

OR. SEM.

Dep

10 40

vgl. R. Basset, Les noms berbères des plantes dans le Atlas,
Gren. Soc. v. Fr. XII, 53 ff.

H. H. J. D. Philly, The Heart of Arabia, vol. I, append. L.
J. G. Roth, Flora of Syria, Palestine and Sinai,
Berlin 1896

Blatter, Flora arabica, Calec. 1919 - 23 [V].

Tolonovskij, Plantae arab. Musiliana, Prag 1911

A. LANZENDORF
BUCHBINDEREI
LEIPZIG



24





F. FOUREAU

CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ESSAI DE CATALOGUE

DES

NOMS ARABES ET BERBÈRES

DE QUELQUES

PLANTES, ARBUSTES ET ARBRES

ALGÉRIENS ET SAHARIENS

O U

INTRODUITS ET CULTIVÉS EN ALGÉRIE



PARIS

AUGUSTIN CHALLAMEL, ÉDITEUR

17, RUE JACOB

LIBRAIRIE MARITIME ET COLONIALE

1896





AVANT-PROPOS

Le motif qui m'a poussé à présenter cette brochure au public est qu'il n'existe pas encore de catalogue alphabétique des dénominations arabes ou berbères des plantes du nord de l'Afrique et de la région saharienne — du moins en dehors des volumes de voyage de divers auteurs ou d'ouvrages ne se trouvant pas en librairie — et cependant les voyageurs, ne connaissant pas ces deux langues, ont souvent besoin de se rendre compte de la flore qui les entoure, sans pour cela se livrer à des études botaniques et surtout afin de ne pas surcharger leurs herbiers d'échantillons déjà connus et déterminés.

J'ai donc été amené à penser que ce modeste essai de catalogue pourrait être de quelque utilité aux explorateurs, en attendant des publications complètes et méthodiques faites par des plumes plus autorisées que la mienne qui est celle d'un voyageur et non d'un botaniste.

Les travaux qui m'ont servi, outre mes observations personnelles, sont ceux de MM. H. Duveyrier, D^r Seriziat, A. Letourneux, C^t Deporter, C^t Bissuel, A. Meyer, le volume « Le pays du mouton » publié par le Gouvernement Général de l'Algérie, et enfin les communications manuscrites dues à l'obligeance de M. le D^r Bonnet.

Les noms ont été disposés en ordre alphabétique, en ne lisant que les mots imprimés en majuscules, dans quelque colonne qu'ils se trouvent. Les mots en caractères gras, — qui suivent ceux écrits en capitales et qui en sont séparés par des points et virgules, — sont des synonymes, soit dans la même langue, soit dans l'autre, suivant la colonne dans laquelle ils sont placés.

La lettre T signifie que le nom appartient à la langue des Touareg.

BISKRA, MAI 1893.

F. F.





A

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
AÂREFEDJ.	Tehetot, T.	Rhantherium adpressum, R. suaveolens; Anvillea radiata; Francoeuria crispa et Santolina squarrosa. <i>Composées</i> .
Zegzeg; Zefzef.		Cedrus atlantica. <i>Conifères</i> .
ABBASIS; Habb-el-Aziz.	ABAOUAL; Meddad; Iguen- guen; Begnoun.	Zizyphus Spina-Christi. <i>Rhamnacées</i> .
Baguel; Belbal.	ABAQA, T. Tanala, T. ABEKHSIS-BOUZEROU. ABELBAL, T; Taza, T.	Phalaris canariensis. <i>Graminées</i> . Prunus prostrata. <i>Rosacées</i> . Anabasis articulata et sa variété gracilis. <i>Salsolacées</i> .
ABICHA; Kobeïta; Kobeïra; Baaçous el-Kherouf.	ABELLAOU. ABELLENDJAL, T. ABERQOUQ; Berqouq. ABERQOUQ - BOUCHCHEU.	Daucus aureus. <i>Ombellifères</i> . Arbuste poussant en touffes; <i>indéterminé</i> . Prunus domestica. <i>Rosacées</i> . Prunus spinosa et P. insititia. <i>Rosacées</i> . Echinopsilon muricatus. <i>Salsolacées</i> .
ABSIBSA.	ABISGA, T. ABORA, T. ABOU-NEKKAR. ABQA, T.	Capparis Sodada. <i>Capparidacées</i> . Penicillaria spicata. <i>Graminées</i> . Carlina racemosa. <i>Composées</i> . Arbrisseau; <i>indéterminé</i> . Fumaria parviflora et Hypocoum procumbens. <i>Fumariacées</i> .
Talhâ ou Talâh.	ABZAC; Abzec; Abzar, T.	Acacia tortilis, arabica et gummifera. <i>Légumineuses</i> . Anastatica hierochuntica. <i>Crucifères</i> .
ACABI-ÇAFAR; Hid-Lalla- Fathma.	Akaraba, T.	Cotoneaster Fontanesii, C. nummularia; Amelanchier vulgaris. <i>Rosacées</i> .
Agran-Ifrakh.	ACGHARÇIF (1); Bouzerou.	Alnus glutinosa. <i>Bétulacées</i> .
Ahoud-el-Ahmar.	ACGHARÇIF (2).	Reseda. <i>Résédacées</i> .
ACHEBET-el-KHEROUF.	ACHECHED.	Cressa cretica. <i>Convolvulacées</i> .
ACHEBET-el-MA.		Phillyrea latifolia. <i>Oléacées</i> .
Ketam.		Helianthus annuus. <i>Composées</i> .
ACHEKET-es CHEMS.	ACHILMOUME.	Melilotus indica. <i>Légumineuses</i> .
ACHEUB-EL-MÂLEK; Ke- liet el-Mâlek.	ACHNAF.	Myrtus communis. <i>Myrtacées</i> . Diplotaxis Harra; Eruca sativa et les Sinapis. <i>Crucifères</i> .
Rihane.		

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Louaïa.		Hedera Helix. Lierre. <i>Araliacées</i> .
ADANE; Adena; Bezoul-el-Khâdem.	ADAFAL; Tanouflat.	Plantago albicans. <i>Plantaginacées</i> .
ADDAD ou Haddad; Chouk-el-Eulk; Djerniz; Ledad.		Atractylis gummifera. <i>Composées</i> .
Diss.	ADELS; Adlès.	Ampelodesmos tenax. <i>Graminées</i> .
ADENA; Adane; Bezoul-el-Khâdem.		Plantago albicans. <i>Plantaginacées</i> .
ADEN-el-ARNEB; Ouzen-el-Arnab.		Cynoglossum pictum. <i>Borraginacées</i> .
ADEN-el-FIL; Ouzen-el-Fil.		Arisarum vulgare. <i>Aracées</i> .
ADHIDH; Azim.		Zollikoferia resedifolia et Microrhynchus nudicaulis. <i>Composées</i> .
ADHNA; Ledna.	Ledna.	Psoralea bituminosa. <i>Légumineuses</i> .
ADHEM ou EL-ADHEM.	Oudmi.	Gypsophyla compressa. <i>Caryophyllacées</i> .
Iâtîl; Âtil.	ADJAR (1), T.	Acacia, ou espèce de Tremble?
Sarah.	ADJAR (2), T.	Mærua rigida. <i>Capparidacées</i> .
	ADJEJIG-EN-TEKHOUK.	Fedia Cornucopiae et graciliflora. <i>Valérianacées</i> .
		Stipa parviflora. <i>Graminées</i> .
ADJEM; Adzem.	Hamach.	Arnebia decumbens. <i>Borraginacées</i> .
ADJENA.		Anabasis articulata; Suæda fruticosa. <i>Salicorniacées</i> .
ADJERAM; Adjerem	Abelbal; Taza, T.	Cassia obovata, Séné. <i>Légumineuses</i> .
Hachicha; Sena.	ADJERJER, T.	Salsola vermiculata et sa var. microphylla. <i>Salsolacées</i> .
Gueddam.	ADJEROUI; Adjerwahi, T.	Salsola vermiculata et sa var. microphylla. <i>Salsolacées</i> .
Gueddam.	ADJERWAHI; Adjeroui, T.	Stipa parviflora. <i>Graminées</i> .
		Cynodon Dactylon. <i>Graminées</i> .
ADJEUR.	ADJEZMIR (Mozabite).	Astragalus tenuifolius. <i>Légumineuses</i> .
ADJINA; Hadjina; Hadjaïne.	ADLÈS; Adels.	Ampelodesmos tenax. <i>Graminées</i> .
Diss.	ADMAMAÏ; Atizar; Targouart.	Berberis hispanica. <i>Berbéracées</i> .
Arghis; Aïzara; Bou-se-mane; Kesila.	ADMAM, ADMAMEI.	Crataegus oxyacantha. <i>Rosacées</i> .
Lahiet-el-Atrous; Telamt-er-Ghezal.	ADOUANE.	Kœlpinia linearis. <i>Composées</i> .
		Phillyrea media. <i>Oléacées</i> .
ADOURA.		Astragalus prolixus. <i>Légumineuses</i> .
ADRILAL.		Ervum Lens, Lentilles. <i>Légumineuses</i> .
ADS.		Lemna polyrhiza. <i>Lemnacées</i> .
ADS-el-MA.		Stipa parviflora. <i>Graminées</i> .
ADZEM; Adjem.	AFAHLEHLÉ, T.	Hyoscyamus Falezlez. <i>Solanacées</i> .
Falezlez; Goungot.	AFAHLEHLÉ-N-EHEDDAN, T.	Erythrostictus punctatus; <i>Colchicacées</i> .
Kaïkoute.	AFARAK.	Plante fourragère; <i>indéterminée</i> .
	AFARFAR, T.	Moricandia suffruticosa. <i>Crucifères</i> .
Fouila; Foul-ed-Djemel.	AFETAZENE, T; Oftozzone, T.	Zilla macroptera. <i>Crucifères</i> .
Chabrek.	AFEZOU, T; AFEZO, T.	Panicum turgidum. <i>Graminées</i> .
Bou-Rekouba.	AFFAR.	Dactylis glomerata. <i>Graminées</i> .
Doukna; Nedjma.	AFQOUS.	Cucumis Melo. <i>Cucurbitacées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Left.	AFQOUS-BOURHIOUL.	Momordica Elaterium. <i>Cucurbitacées.</i>
Feriès; Farias; Chouk-ed-Djemel.	AFRANE, T.	Brassica Napus. <i>Crucifères.</i>
	AFRIZ; Badaourd.	Onopordon macracanthum. <i>Composées.</i>
Chaliate.	AGAR.	Mærua rigida. <i>Capparidacées.</i>
Bou Griba; bou Gribia.	AGASSID, T; Wortemez, T.	Sysimbrium Irio. <i>Crucifères.</i>
Zeïta; Zita.	AGGA.	Zygophyllum cornutum et Z. Geslini. <i>Zygophyllacées.</i>
Ksob; Guessob.	AGGAIA (nom de l'ouest).	Limoniastrum Guyonianum. <i>Plumbaginacées.</i>
AGHBITA.	AGHANIM.	Divers Arundo. <i>Graminées.</i>
AGOUL.	AGHZAR, T.	Diotis candidissima. <i>Composées.</i>
AGOUNTHAS.	Tiquenthast.	Brassica Rapa. <i>Crucifères.</i>
Bou-Lila; Iasmine-el-Berr.	AGOURMI; Gourmi.	Alhagi Maurorum. <i>Légumineuses.</i>
AGRAN-IFRAKH.	Açgharcif (1).	Anacyclus Pyrethrum. <i>Composées.</i>
AGRANIA; Cegrane.	AGRIDH; Arouari.	Jasminum fruticans. <i>Oléacées.</i>
Khilouane.	AGRIDH-GUIRZER.	Cotoneaster Fontanesii et C. nummularia. <i>Rosacées.</i>
AGRIMA; Aguerma.		Sorbus torminalis, Alisier. <i>Rosacées.</i>
AGRIRA, à Biskra.		Sambucus nigra, Sureau; S. Ebulus, Hièble. <i>Caprifoliacées.</i>
AGUERMA; Agrima.		Viburnum Tinus. <i>Caprifoliacées.</i>
Kerma.	AHAR, T; Tahart, T; Tabekhsist.	Alyssum maritimum; A. campestre et autres; Carrichtera Vellæ. <i>Crucifères.</i>
AHMAR.	AHARAY, T.	Artemisia. <i>Composées.</i>
Râbia.	AHATÈS, T.	Alyssum maritimum, A. campestre et autres; Carrichtera Vellæ. <i>Crucifères.</i>
Nefel.	AHAZÈS, T.	Ficus Carica, Figuier. <i>Moracées.</i>
AHMAR-EL-OUDJ.	AHAMMAM.	Lavatera maritima. <i>Malvacées.</i>
AHMERAI.	AHÉLIOUINE, T; Timzellite, T.	Danthonia Forskahlii. <i>Graminées.</i>
AHMEUR-ER-RAS; Ouzen-ed-Djerd.	AHEO, T.	Acacia albida. <i>Légumineuses.</i>
Dhânonune.		Trigonella anguina; T. laciniata. <i>Légumineuses.</i>
Rega; Reguig.		Sisymbrium Irio. <i>Crucifères.</i>
AHOUD-el-AHMAR.	Açgharcif (2).	Rhamnus Frangula. <i>Rhamnacées.</i>
AHOUD-el-MA.	Tafsent, T.	Onobrychis argentea. <i>Légumineuses.</i>
Mokhanza.		Tamarix gallica et T. africana. <i>Tamaricinées.</i>
AHTARCHA.		Orobanche condensata; Phelipaea violacea. <i>Orobanchacées.</i>
ÄIAG.		Helianthemum sessiliflorum; H. tunetanum. <i>Cistacées</i> et Fagonia fruticans. — <i>Zygophyllacées.</i>
AIADH; Chenane.	AHOYYARH, T; Woyyarh, T.	Alnus glutinosa. <i>Bétulacées.</i>
		Salix purpurea; S. alba; S. pedicellata. <i>Salicacées.</i>
		Cleome arabica. <i>Capparidacées.</i>
		Geranium molle. <i>Géraniacées.</i>
		Teucrium flavum. <i>Labiacées.</i>
		Melilotus. <i>Légumineuses.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
AIATH.	Zaza.	Coronilla juncea. <i>Légumineuses.</i>
AÏDOUANE, ou HAÏDOUANE.		Salsola zygophylla. <i>Salsolacées.</i>
AIN-el-HANECH.	AIFKI-EN-THERIOULT.	Les Cerinthe. <i>Borraginacées.</i>
AİN-EL-HEURNEB ; Ha-rig (2).		Enarthrocarpus clavatus. <i>Crucifères.</i>
AİZARA ; Arghis; Bou-Semane; Kesila.	Admamaï, T; Atizar; Tar-gouart.	Farsetia linearis. <i>Crucifères.</i>
En-Nedjem.	AJEZMIR (en Mozabite).	Berberis hispanica. <i>Berberidacées.</i>
Hid-Lalla-Fathma; Açabi-çafar	AKAIOUAD, T.	Cynodon Dactylon. <i>Graminées.</i>
Neggued; Noggued.	AKARABA, T.	Typha angustifolia. <i>Typhacées.</i>
Khors-Begra.		Anastatica hierochuntica. <i>Crucifères.</i>
AKHAR.	AKATKAT, T.	Astericus graveolens. <i>Composées.</i>
Khilouane.	AKÉFA.	Arthrolobium, ebracteatum. <i>Légumineuses.</i>
AKIFA; Okifa, Bou-khors.	AKHEULEUDJ.	Eryngium triquetum. <i>Ombellifères.</i>
		Erica arborea, multiflora et scoparia. <i>Eri-cacées.</i>
	AKHILOUANE; Agridh; Arouari.	Sambucus nigra. <i>Caprifoliacées.</i>
AKLIL; Kelil; Azir.	AKISOUNE.	Astragalus tenuirugis. <i>Légumineuses.</i>
AKRECHT; Ralma; Armb; Khemimsa.	AKKAR.	Atriplex patula. <i>Salsolacées.</i>
	Ouzbir.	Xanthium spinosum. <i>Ambrosiacées.</i>
	Aloura, T.	Rosmarinus officinalis. <i>Labiées.</i>
	AKREUBITH.	Lithospermum callosum. <i>Borraginacées.</i>
AKTSIR; Belbous.		Brassica oleracea et sa var. acephala. <i>Cru-cifères.</i>
ALALA.	Tagoug, T.	Bunium mauritanicum. <i>Ombellifères.</i>
Zehn.	ALBA; Techt.	Artemisia campestris et sa var. odoratis-sima. <i>Composées.</i>
ALEG.	Timarougt, T.	Quercus Mirbeckii. <i>Cupulifères.</i>
ALEGOMMO (dans l'Est); Alaga (dans l'Est); Hanna-ed-Djemel.		Daemia cordata. <i>Asclépiadées.</i>
Neçi.	ALEMÈS, T.	Henophyton deserti. <i>Crucifères.</i>
	ALEMMOUS, T; Aramoud; Archemoud, T.	Arundo Donax. <i>Graminées.</i>
ALENDA; Arzoum.	Timatart, T.	Arthratherum floccosum; Aristida Adscen-sionis. <i>Graminées.</i>
Lezzaz; Sebbagh.	ALEZZAZ.	Ephedra alata; E. fragilis; E. divers. <i>Gnétacées.</i>
ALGA (dans l'Est); Alegomo (dans l'Est); Hanna-ed-Djemel.	Timarougt, T.	Daphne Gnidium. <i>Thymélacées.</i>
ALIGHA.	ALILI; Ilili.	Henophyton deserti. <i>Crucifères.</i>
Defla.	ALKAT, T; Alkod, T.	Cynanchum acutum. <i>Asclépiadées.</i>
Hadj.	ALKOD, T; Alkat, T.	Nerium Oleander. <i>Apocynacées.</i>
Hadj.	Tabgha.	Cucumis Colocynthis. <i>Cucurbitacées.</i>
ALLAIG.		Cucumis Colocynthis. <i>Cucurbitacées.</i>
Hahma; El-Maroudjé.	ALMAROUDJET, T.	Rubus fruticosus, Ronce. <i>Rosacées.</i>
		Malcolmia ægyptiaca. <i>Crucifères.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Nedjam; En-Nedjem.	ALMÈS, T.	Cynodon Dactylon. <i>Graminées</i> .
Djergir; Gergir.	ALOUAS, T.	Schouwia arabica. <i>Crucifères</i> .
ALOULIKH; Guiz; Guiaz.	ALOUET, T.	Eruca sativa; Moricandia arvensis et suffruticosa. <i>Crucifères</i> .
Halma; Ralma.	ALOURA, T.	Scorzonera alexandrina. <i>Composées</i> .
Sffar.	AMAGRAMEN.	Plantago ovata; <i>Plantaginacées</i> . Lithospermum callosum. <i>Borraginacées</i> .
AMBERBARIS; Abberbaris.	AMATELI; Imateli, T.	Pulicaria viscosa. <i>Composées</i> .
AMBRIA; Densissa.	AMEJJIR.	Arthratherum plumosum; A. brachyatherrum. <i>Graminées</i> .
Medja-el-Abiod.	AMELLAL.	Les Berberis. <i>Berbéridacées</i> .
Keraâ-ed-Djaja.	AMELZI; Tegargar.	Ambrosia maritima. <i>Ambrosiacées</i> .
Tarfa; Tazemat.	AMEMMAÏ; Tamemmaït.	Lavatera trimestris et Althaea officinalis. <i>Malvacées</i> .
AMÈS.	AMEO, T.	Anthemis maritima. <i>Composées</i> .
Sarre; Sogh.	AMESKELI, T.	Thuya articulata. <i>Conifères</i> .
AMEZOUDJ; Sefeira.	AMETZOUEL.	Tamarix divers. <i>Tamariscinées</i> .
Sofir; Sofira; Kassed.	Touzzel; Touzzala.	Pulicaria undulata. <i>Composées</i> .
ANACIL; Beçol-el-Far; Silla.	AMLILÈS; Melila.	Pulicaria sicula. <i>Composées</i> .
Solthan-er-Ghâba.	AMODAR.	Echinops spinosus. <i>Composées</i> .
ANEB-ED-DIB; Semm el-Far.	ANA, T; ou HANA, T.	Psoralea bituminosa. <i>Légumineuses</i> .
Saâdane; Kofeïza.	Ikhfilene; Ansal; Ansel.	Helianthemum halimifolium; Cistus salviifolius et divers autres Cistus. <i>Cistacées</i> .
Hanna.	ANARAF.	Rhamnus Alaternus. <i>Rhamnacées</i> .
ANEM.	Faraoras; Farhaorhao, T.	Rubus discolor. <i>Rosacées</i> .
ANERFED.	ANEFEL, T.	Plante du Tassiti; <i>indéterminée</i> .
Foul-el-Hallouf.	ANELLA, T; Inella, T.	Scilla maritima. <i>Liliacées</i> .
Anacil; Beçol-el-far; Silla.	ANKERAF.	Lonicera etrusca; L. implexa. <i>Caprifoliacées</i> .
Harta; Azal.	ANSAL; ANSEL; Ikhfilene.	Solanum nigrum; Physalis somnifera. <i>Solanacées</i> .
AOUFNI; Kharroub-el-Kelab.	AOUARECH; Arassou, T.	Neurada procumbens. <i>Rosacées</i> .
AOUIRA; Brochka.	AOUFAR, T.	Lawsonia inermis. <i>Lythrariacées</i> .
Tertouth.	Oufni; Taghilt; Oulfenou-el-Tharât.	Plantago albicans. <i>Plantaginacées</i> .
En-Nedjem.	AOUKAL, T.	Rhamnus alpina; R. cathartica. <i>Rhamnacées</i> .
Fidjel.	AOUKERAS, T.	Phaca bætica. <i>Légumineuses</i> .
AOUSSEDJ.	AOURMI.	Scilla maritima. <i>Liliacées</i> .
AOUTHMI; Outhmi.	AOUROUAR.	Calligonum comosum. <i>Polygonacées</i> .
AQILIA.		Rhus dioica. <i>Térébinthacées</i> .
		Anagyris foetida. <i>Légumineuses</i> .
		Genista aspalathoides. <i>Légumineuses</i> .
		Cynomorium coccineum. (Parasite sur les Salsolacées). <i>Balanophoracées</i> .
		Cynodon Dactylon. <i>Graminées</i> .
		Ruta graveolens. <i>Rutacées</i> .
		Sambucus nigra. <i>Caprifoliacées</i> .
		Lycium afrum; L. barbarum; L. intricatum; L. mediterraneum. <i>Solanacées</i> .
		Armeria plantaginea. <i>Plumbaginacées</i> .
		Aquilegia vulgaris. <i>Renonculacées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
ARAK; Irak; Siouak.	Tchag; Tichog; Tchaq; Tihog, T.	Salvadora persica. <i>Salvadoracées.</i>
Guetaf.	ARAKTHIOUN.	Polygonum Persicaria. <i>Polygonacées.</i>
Neçi.	ARAMAS; Armas, T.	Atriplex Halimus. <i>Salsolacées.</i>
	ARAMOUD, T; Alemmous; Archemmoud, T.	Aristida Adscensionis; Arthratherum flocosum. <i>Graminées.</i>
ĀRĀR.	Târout, T.	Juniperus phœnicea; Thuya articulata. <i>Conifères.</i>
Harta; Azal;	ARASSOU; Aouarech, T.	Calligonum comosum (1 ^{re} forme). <i>Polygonacées.</i>
Neçi.	ARCHEMMOUD; Aram-moud; Alemmous, T.	Arthratherum floccosum; Aristida Adscensionis. <i>Graminées.</i>
Châmet-el-Atrous.	ARDJOUANE.	Genista linifolia. <i>Légumineuses.</i>
ARDJOUANE.	ARDLIM; ARDRIM.	Paeonia Russi. <i>Renonculacées.</i>
	Asghar; Azidane.	Cerasus avium. <i>Rosacées.</i>
AREG-ES-SOUS; Heulba.	ARENKAD, T.	Glycyrrhiza glabra. <i>Légumineuses.</i>
Louaïa.	ARERADJ.	Hedera Helix, Lierre. <i>Araliacées.</i>
Khizana.	ARESOU; Isaredj, T.	Ruscus aculeatus, Petit houx. <i>Asparagacées.</i>
Azal; Harta.	ARFEDJ, T.	Calligonum comosum. <i>Polygonacées.</i>
Chedjeret-ed-Dhobb.	Admamaï, T; Atizar; Tar-gouart.	Anvillea radiata. <i>Composées.</i>
ARGHIS; Aizara; Bou-Semane; Kesila.	ARHEMMOUD, T.	Berberis hispanica. <i>Berbéridacées.</i>
Neçi.	ARHEMMOUD - OUANE-IHEDDANE, T.	Arthratherum floccosum; A. plumosum. <i>Graminées.</i>
Neçi-Oueddane.	ARI.	Aristida Adscensionis. <i>Graminées.</i>
Halfa.	ARHLILOU.	Stipa tenacissima. <i>Graminées.</i>
ARISCH.		Cichorium divaricatum. <i>Composées.</i>
ARJAKNOU.		Calligonum comosum (3 ^e forme). <i>Polygonacées.</i>
Guetaf.	ARMAS; Aramas, T.	Centaurea acaulis et Atractylis citrina. <i>Composées.</i>
ARMB; Ralma; Akrech; Khemimsa.	Aloura, T.	Atriplex Halimus. <i>Salsolacées.</i>
Khilouane.	AROUARI; Agridh.	Lithospermum callosum. <i>Borraginacées.</i>
AROUS; Rouiza.		Sambucus nigra, Sureau; S. Ebulus, Hièble. <i>Caprifoliacées.</i>
ARTA; Harta.	Ressou; Aressou, T.	Coriaria myrtifolia. <i>Coriariacées</i> et Nymphaea alba. <i>Nymphéacées.</i>
ARTEG.	ARZ.	Calligonum comosum (1 ^{re} forme). <i>Polygonacées.</i>
Merekh.	ASABAÏ, T.	Helianthemum eremophilum. <i>Cistacées.</i>
ASBA; Rebbiana.	Kourras; ouqhouane.	Cedrus atlantica. <i>Conifères.</i>
Dhamrane.	ASCAF, T.	Genista Saharæ. <i>Légumineuses.</i>
	ASEMAN-BOURHOUL.	Anthemis. <i>Composées.</i>
	ASEMMOUM.	Traganum nudatum. <i>Salsolacées.</i>
	ASESEDJA, T.	Galactiles tomentosa. <i>Composées.</i>
ASFAR; Liroune.	Fezmir; Tefchoune.	Rumex pulcher. <i>Polygonacées.</i>
	ASFARAR.	Crucifère; indéterminée.
		Reseda. <i>Résédacées.</i>
		Tous les Cynoglossum. <i>Borraginacées.</i>

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Areg-es-Sous; Heulba.	ASGHAR; Azidane.	Glycyrrhiza glabra. <i>Légumineuses</i> .
Habalïa.	ASLAK, T.	Morettia canescens. <i>Crucifères</i> .
Dardar.	ASLANE; Tesellent.	Fraxinus divers. <i>Oléacées</i> .
ASLANE-GUIDDAOUNE.	ASLANE-GUIDDAOUNE.	Daphne Laureola. <i>Thymélacées</i> .
ARZOUN; Alenda.	ASLOUDJ.	Ephedra fragilis. <i>Gnétacées</i> .
Merouache.	ASLOUS.	Plantago Psyllium <i>Plantaginacées</i> .
ASMAR.	Timarougt, T.	Brassica Tournefortii. <i>Crucifères</i> .
ASSABAÏ; Hanna-ed-Djemel.	Tataya.	Les Erysimum. <i>Crucifères</i> .
ATAÏ.	ATARZIM, T.	Henophyton deserti. <i>Crucifères</i> .
Khardeg; Damouch.	ATHLALAI.	Cistus albidus. <i>Cistacées</i> .
ATHERECHA.	Adjar (1); Tadjart, T.	Nitraria tridentata. <i>Zygophyllacées</i> .
ATIL; Iâtil.	ATINKA, T.	Geranium. <i>Géraniacées</i> .
Bou-Semane; Aïzara; Arghis;	ATIZAR; Targouart; Adma-	Anthriscus sylvestris. <i>Ombellifères</i> .
Kesila.	maï, T.	Acacia, ou espèce de Tremble?
ATRAR; Atrara.	Aresou; Isaredj, T; Aoua-	Plante de marais à gros rhizome.
ATTÂSSA.	rech, T.	Berberis hispanica. <i>Berbéridacées</i> .
AZAL; Harta; Arta.	AZAOUA, T.	Les Berberis. <i>Berbéridacées</i> .
Tarfa; Tazemat.	AZAROUR.	Francea crispa. <i>Composées</i> .
Dâlia.	AZBERBOUR; Tara (1).	Calligonum comosum (2 ^e forme). <i>Polygonacées</i> .
Lesles.	AZEGZA.	Tamarix gallica et pauciovulata. <i>Tamariscinées</i> .
Smar.	AZEJMIR (en mozabite).	Crataegus Azarolus. <i>Rosacées</i> .
Kâmous; Naberdane.	AZELI; (Taleguit, T).	Vitis vinifera. <i>Ampélidacées</i> .
Areg-es-Sous; Heulba.	AZEMMOUR.	Erucaria aegiceras; divers autres Erucaria et Reboudia erucarioides. <i>Crucifères</i> .
AZIM; Adhidh.	AZEMMOURT.	Cyperus rotundus. <i>Cypéracées</i> .
AZIR; Aklil; Kelil.	AZENZOU; Timedjerdine.	Juncus maritimus et autres. <i>Joncacées</i> .
AZIR-EL-IBEL.	AZIDANE; Asghar.	Ólea europea. <i>Oléacées</i> .
Moudina.	Ouzbir.	Centaurea algeriensis. <i>Composées</i> .
Moudina.	AZOUL; Azouliya.	Clematis Flammula; C. cirrosa. <i>Renonculacées</i> .
Snoubar; Snôbar.	AZOULIYA; Azoul.	Glycyrrhiza glabra. <i>Légumineuses</i> .
Fersig.	AZOUNBEI; Taïda.	Zollikoferia resedifolia. <i>Composées</i> .
Chihh.	AZOUR, T.	Rosmarinus officinalis. <i>Labiées</i> .
AZZIFOU.	AZROU.	Saccocalyx satureoides. <i>Labiées</i> .
	AZZERÈ, T.	Silene rubella; S. turbinata? <i>Caryophyllacées</i> .
	AZZEZOU; Azzou.	Silene rubella; S. turbinata? <i>Caryophyllacées</i> .
	AZZOU; Azzezou.	Pinus halepensis. <i>Conifères</i> .
		Tamarix gallica. <i>Tamariscinées</i> .
		Erinacea pungens. <i>Légumineuses</i> .
		Artemisia Herba-alba. <i>Composées</i> .
		Divers Genista et Calycotome. <i>Légumineuses</i> .
		Carduus, Chardon. <i>Composées</i> .
		Divers Genista et Calycotome. <i>Légumineuses</i> .



B

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
BAÂOUS-EL-KEROUF; Abicha.		Echinopsilon muricatus. <i>Salsolacées</i> .
BABA-HANOUT. Nila.	BABBA, T.	Anthemis nobilis. <i>Composées</i> . Indigofera argentea. <i>Légumineuses</i> .
BABOUDJ; BABOUNDJ.		Anthemis Cotula. <i>Composées</i> .
BABOUNEDJ.		Anthemis nobilis et Matricaria Chamomilla. <i>Composées</i> .
BABOUZ-EL-HOMAR. Feriès; Ferias; Chouk-ed-Djemel.	BADAOURD; Afritz.	Lagurus ovatus. <i>Graminées</i> . Onopordon macracanthum; O. arenarium. <i>Composées</i> .
BADINDJAL.		Solanum Melongena, Aubergine. <i>Solanacées</i> .
BAGLA-EL-KERM.		Les Sedum. <i>Crassulacées</i> .
BAGUEL; Belbal; Belbala.	Abelbal; Taza; Tassa, T.	Anabasis articulata et sa var. gracilis; A. divers. <i>Salsolacées</i> .
BAHAR; Rebiane (2).		Buphthalmum spinosum. <i>Composées</i> .
BAHEK-EL-HADJER.		La plupart des Lichens.
BAHEMA; Zebach; Nedjil.		Divers Bromus. <i>Graminées</i> .
BALLOUL-EL-KELB; Go-mella; Meleifa.	Tilesda.	Frankenia thymifolia. <i>Frankeniacées</i> .
BANE.		Ribes nigrum. <i>Ribésiacées</i> .
BAQLET-EL-KERIM; Ghezaïme.		Sedum cœruleum. <i>Crassulacées</i> .
Diss.	BASTO, T; Taïsest, T.	Imperata cylindrica. <i>Graminées</i> .
BECHNA.	Abora, T.	Penicillaria Spicata. Holcus Sorghum; Sorgho à graines blanches. <i>Graminées</i> .
BECHNA (en tripolitain).		V. HALFA , Stipa tenacissima. <i>Graminées</i> .
BECHIBCHOU.		Anacyclus clavatus. <i>Composées</i> .
BECIETH.		Moricandia divaricata. <i>Crucifères</i> .
BECOL; Beçal; Besla.	Eféléli, T.	Allium Cepa, Oignon. <i>Liliacées</i> .
BEÇOL-ED-DIB.		Muscaria comosum. Scilla maritima. Allium roseum et subhirsutum. <i>Liliacées</i> .
BEÇOL-EL-FAR; Silla.	Ikhfilene; Ansel; Ansal; Anacil.	Scilla maritima. <i>Liliacées</i> .
BEÇOL-HADJAT.		Scilla autumnalis. <i>Liliacées</i> .
BEDDANA.	Temasâsoui.	Senecio coronopifolius. <i>Composées</i> .
BEDJIR; Bedjidj.		Les Moricandia. <i>Crucifères</i> .
BEGOUG; BEGOUGA.	BEGNOUN; Abaoual; Meddad; Iguenguen.	Cedrus atlantica. <i>Conifères</i> .
BEGRA.	Tikilmout.	Arisarum simorrhinum; A. vulgare; Bia-rum Bovei. <i>Aracées</i> .
BEJIEG.		Emex spinosus. <i>Polygonacées</i> .
	BEKHOUR; Lebkhour.	Trichodesma africanum. <i>Borraginacées</i> .
		Scandix australis. <i>Ombellifères</i> .

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
BELBAL; Belbala; Baguel.	Abelbal; Taza; Tassa, T.	Anabasis articulata et sa var. gracilis; A. divers. Caroxylon tetragonum. <i>Salsolacées.</i>
BELBOUS. Soltan-el-Behaïr. Soltan-el-Kheira.	Aktsir.	Bunium mauritanicum. <i>Ombellifères.</i>
BELLA-IDOUGH; Hachich-el-ahmar; Bourendjouf.	BELITOU ou BLITOU.	Atriplex hortensis. <i>Salsolacées.</i>
BELLESFENDJE.	BELITOUNE.	Amaranthus Blitum. <i>Amarantacées.</i>
BELLOUT.		Atropa Belladonna. <i>Solanacées.</i>
BELLOUT-EL-HALLOUF.		
BELOULA.		Viola odorata. <i>Violacées.</i>
BELSAMINA.		Quercus Ballota. <i>Cupulifères.</i>
Rijla; Ournouba.		Quercus coccifera. <i>Cupulifères.</i>
Harmel.		Retama sphærocarpa. <i>Légumineuses.</i>
BENDJ.		Impatiens. <i>Géraniacées.</i>
BENDOQ.		Les Cerinthe. <i>Borraginacées.</i>
BENKS.		Portulaca oleracea. <i>Portulacées.</i>
BEN-NÂMANE.		Peganum Harmala. <i>Zygophyllacées.</i>
BEN - NÂMANE - EL - BER- HOUCH.		Hyoscyamus albus et niger. <i>Solanacées.</i>
BENNOUR.	Thizgar.	Corylus Avellana. <i>Cupulifères.</i>
BENZAK.		Buxus sempervirens. <i>Buxacées.</i>
BERBIK.		Plusieurs Papaver, Adonis, Ranunculus et Fumaria.
BERDI.		Glaucium corniculatum. <i>Papavéracées.</i>
BERESMOUNE.		
BERGOU.		Withania frutescens. <i>Solanacées.</i>
BERQUOUQ; Aberqouq.		Narcissus Jonquilla. <i>Amaryllidacées.</i>
BERQUOUQ-EL OUHACHE.		Cyperus longus. <i>Cypéracées.</i>
BERROUAG.		Typha angustifolia. <i>Typhacées.</i>
BERSIME (1).		Divers Hypericum. <i>Hypéricacées.</i>
BERSIME (2); Haska; Kefiz; Nefel.		Roseau à miel du Niger.
BESBAIDJ; Maâs.		Prunus domestica et insititia. <i>Rosacées.</i>
BESBASS; Beshess.		Prunus spinosa. <i>Rosacées.</i>
BESLA.	Iziane; Tâzia, T.	Asphodelus ramosus et microcarpus. <i>Liliacées.</i>
BESLIGA; Ouliga ; Liliga.		Trigonella Foenum-græcum. <i>Légumineuses.</i>
BETOUM.		Trigonella Foenum-græcum et divers Medicago. <i>Légumineuses.</i>
BETOUM-EL-KIFANE.		Polypodium vulgare. <i>Fougères.</i>
BETTIKHA; Faggous.		Fœniculum officinale; Pimpinella Anisum. <i>Ombellifères.</i>
BETTINA (el-); Falezlez; Goungot.	Afahléhlé, T.	Allium Cepa, Oignon. <i>Liliacées.</i>
BEZOUL-EL-KHÂDEM; A- dena; Adane.		Retama Rætam; Genista Saharæ. <i>Légumineuses.</i>
BIBRAZ.		Pistacia atlantica; P. Terebinthus. <i>Térébinthacées.</i>
		Pistacia Terebinthus. <i>Térébinthacées.</i>
		Cucumis Melo. <i>Cucurbitacées.</i>
		Hyoscyamus Falezlez. <i>Solanacées.</i>
		Plantago albicans. <i>Plantaginacées.</i>
		Allium Porrum. <i>Liliacées.</i>

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Khetmïa.	BINEÇAR; Tebencert.	Althaea officinalis et Hibiscus. <i>Malvacées.</i>
BONDOK.	BIRHOUM.	Verbascum Boerhaavii et sinuatum. <i>Verbascées.</i>
BOU-ADJOUL; Chouk-el-a-biodh; Fouggââ-ed-Djemel; Lahiet-el-mâza.	BORIEL, T.	Corylus Avellana, Noisetier. <i>Cupulifères.</i>
BOU-AKIFA; Rebiâne. Ketela; Nedjeïma; Zerika.	Oulouazéne.	Trubulus megistopterus; T. macrocarpus. <i>Zygophyllacées.</i>
Fachira.		Eryngium campestre. <i>Ombellifères.</i>
BOU-CHOUCHA; Zerket-ed-Djemel.		Astragalus cruciatus. <i>Légumineuses.</i>
BOUDI et BOUDIANE.		Scabiosa monspeliensis. <i>Dipsacées.</i>
BOU-DJOUBLA; Guetham.		Bryonia dioica; B. acuta. <i>Cucurbitacées.</i>
BOU-DQIQA.		Salvia lanigera; S. phlomoides. <i>Labiées.</i>
Dil-es-Sebâ; Merimiya.	BOU-ENZARENE.	Les Papaver. <i>Papaveracées.</i>
BOU-FERIOUA.		Randonia africana. <i>Résédacées.</i>
BOU-GARAOUNE.		Polycarpon alsinaefolium. <i>Alsinacées.</i>
BOU-GAROUNA.		Salvia bicolor et divers autres Salvia. <i>Labiées.</i>
BOU-GRIBIA; Bou-Griba.	Agga.	Lathyrus Clymenum. <i>Légumineuses.</i>
BOU-HADDAD; Khendj.	Malaz; Noumicha.	Papaver Rhoeas et hybridum. Roemeria hybrida. <i>Papavéracées.</i>
BOUIBICHA.	Kidane.	Adonis microcarpus. <i>Renonculacées.</i>
BOU-KELALA.	BOU-IFFEZIMENE.	Zygophyllum cornutum; Z. Geslinii; Z. album. <i>Zygophyllacées.</i> Suæda vermiculata. <i>Salsolacées.</i>
BOU-KORS; Akifa; Okifa.		Erica multiflora, arborea et scoparia. <i>Ericacées.</i>
BOU-KHREÏS.		Catananche arenaria. <i>Composées.</i>
BOU-LAIA; Hachich-el-Eur-neb.	BOU-INERAG.	Chrysanthemum grandiflorum. <i>Composées.</i>
BOUL-DJEMEL; Chegma; Sfériâ.		Chara foetida. <i>Characées.</i>
BOU-LELA ou BOU-LALA.		Zollikoferia spinosa; Z. arborescens. <i>Composées.</i>
BOU-LILA. Iasmin-el-Berr.		Astragalus tenuirugis. <i>Légumineuses.</i>
BOU-MENTEM; Kef-Meriem.		Crotalaria Saharæ. <i>Légumineuses.</i>
BOU-MIMOUNE.	BOU-MRHAR.	Poa bulbosa. <i>Graminées.</i>
BOU-NAFA.		Linaria fruticosa. <i>Scrophulariacées.</i>
BOU-NEGGAR; Bou-Naggar.		Osyris alba. <i>Santalacées.</i>
Feris.	BOU-NEKKAR.	Jasminum fruticans. <i>Oléacées.</i>
BOUQUIR; Bou-Toum.		Vitex Agnus castus. <i>Verbénacées.</i>
BOURAS.		Tamus communis. <i>Dioscoracées.</i>
BOU-REGHA ou BEGHOU-RA; Fouïla.	Tibiout.	Scabiosa maritima. <i>Dipsacées.</i>
		Thapsia garganica. <i>Ombellifères.</i>
		Divers Eryngium. <i>Ombellifères.</i>
		Carlina racemosa. <i>Composées.</i>
		Raphanus Raphanistrum. <i>Crucifères.</i>
		Poterium verrucosum. <i>Rosacées.</i>
		Ranunculus Ficaria. <i>Renonculacées.</i>

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLE BOTANIQUES
BOU-REKOUBA.	Afezou; Afezo, T.	Panicum turgidum et colonum. <i>Graminées.</i>
BOU-RENDJOUF et Bou- nerdjouf; Bella-Idough; Hachich-el-Ahmar.		Atropa Belladona. Solanum nigrum var. rubrum et Hyoscyamus niger. <i>Solanacées.</i>
BOU-ROKBA.	Tehaoua, T.	Andropogon laniger; Pennisetum dichotomum et ciliare; Panicum turgidum. <i>Graminées.</i>
BOU-ROUICHA.		Arthratherum floccosum (forme petite du Neçi des Gassis). <i>Graminées.</i>
BOU-SBIÀ; chabir; Hemi- me.	BOUS; Tâkouk.	Iris juncea. <i>Iridacées.</i>
BOU-SDOUD; Guemâh-el- Hadjila.		Delphinium orientale. <i>Renonculacées.</i>
BOUS-EL-BEGRA; saâd; sead.		Ægilops ovata. <i>Graminées.</i>
BOU-SEMANE; Aïzara; Ar- ghis; Kesila.	Atizar; Targouart; Adma- mai, T.	Cyperus conglomeratus, var. arenarius et var. effusus. <i>Graminées.</i>
Harcha.	BOU-TEFICH.	Berberis hispanica. <i>Berbéridacées.</i>
BOU-THERTHAQ.		Rhamnus lycioides. <i>Rhamnacées.</i>
BOU-TOUM; Bou-Quir. Agrane-Ifrakh.	BOUZEROU; Açgharçif (1).	Spartium junceum. <i>Légumineuses.</i>
BROCHKA; Aouïra.		Raphanus Raphanistrum. <i>Crucifères.</i>
BSIBSA; Kelkha.	Merennis; Teusaoul.	Cotoneaster Fontanesii; C. nummularia; Amelanchier vulgaris. <i>Rosacées.</i>
		Genista aspalathoides. <i>Légumineuses.</i>
		Ridolfia segetum. <i>Ombellifères.</i>

C

CABBAR; Kabbar.	Relachene, T; Taïlalout; Ti- loulet.	Capparis spinosa; C. ovata. <i>Capparidacées.</i>
CAFRET-EL-MOULOUK.		Les Adonis. <i>Renonculacées.</i>
ÇEGARA.		Cakile maritima. <i>Crucifères.</i>
CEGRAN; Agrania.		Sorbus terminalis, Alisier. <i>Rosacées.</i>
CENOĞH; Cenor; Senrha.		Lygeum Spartum. <i>Graminées.</i>
CENOR; Cenogh; Senrha.		Lygeum Spartum. <i>Graminées.</i>
CHAÂR-EL-HALLOUF.	Chaâr-Guilef.	Bromus macrostachys. <i>Graminées.</i>
Chaâr-El-Hallouf.	CHAÂR-GUILEF.	Bromus macrostachys. <i>Graminées.</i>
CHAÂRIYA.		Brachypodium distachyon. <i>Graminées.</i>
CHABIR; Bou-Shïa; Hemi- me.	Afetazene; Ftezzane; Oftoz- zone, T.	Delphinium orientale. <i>Renonculacées.</i>
CHABREK (dans l'Ouest). Chobrom (dans l'Est).		Zilla macroptera; Z. myagroides. <i>Crucifères.</i>
CHABROK.		Divers Genista. <i>Légumineuses.</i>
CHACHIET-ED-DHOBB.		Statice Bonduellii. <i>Plumbaginacées.</i>
CHACHIET-EL-IBEL.		



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Zendaroune ; Rechith.	CHADJA ; Kelilou; Tadjer; Touidjer.	Chlora grandiflora. <i>Gentianacées</i> .
CHAIBET - EL - ADJOUZ ; Chedjeret-Meriem.		Artemisia Absinthium; A. maritima. <i>Composées</i> .
CHAIR .	Timzine , T.	Hordeum vulgare et hexastichum. <i>Graminées</i> .
CHAIR-HAMRA	Tarida , T.	Hordeum vulgare (variété). <i>Graminées</i> .
CHALIATE .	Agassid , T; Wortemez, T.	Sysimbrium Irio et Sophia; Arabis turrita. <i>Crucifères</i> .
CHÂMET-EL-ÂTROUS .	Ardjouane .	Genista linifolia. <i>Légumineuses</i> .
CHEBET ou ACHEBET .	Moutar .	Ridolfia segetum. <i>Ombellifères</i> .
CHEDAD ; Chedida.		Erinacea pungens et divers Genista. <i>Légumineuses</i> .
CHEDIDA ; Chedad.		Erinacea pungens et divers Genista. <i>Légumineuses</i> .
CHEDGERET-EL-AIN .		Prunus domestica, Prunier. <i>Rosacées</i> .
CHEDGERET - EL - BER- KOUK ; Chedjeret-el-Mechmach.	Aârfedj ; Tehetit, T.	Prunus Armeniaca, Abricotier, et divers autres Prunus. <i>Rosacées</i> .
CHEDGERET-ED-DHOBB .		Anvillea radiata. <i>Composées</i> .
CHEDGERET-ED-DJEBEN .		Datura Stramonium. <i>Solanacées</i> .
CHEDGERET-ED-DJEMEL .		Atractylis serratuloides. <i>Composées</i> .
CHEDGERET-EL-KHOUKH .		Amygdalus Persica, Pêcher. <i>Rosacées</i> .
CHEDGERET-EL-LIME ; Kars.		Citrus medica. <i>Aurantiacées</i> .
CHEDGERET-EL-LOUZ .	Ibaobaoene , T.	Amygdalus communis, Amandier. <i>Rosacées</i> .
CHEDGERET-EL-MADEH .		Parmelia parietina. <i>Lichens</i> .
CHEDGERET-EL-MECH- MACH ; Chedjeret-el-Berkouk.		Prunus Armeniaca, Abricotier, et divers autres Prunus. <i>Rosacées</i> .
CHEDGERET - MERIEM ;		Artemisia Absinthium; A. maritima. <i>Composées</i> .
Chaïbet-El-Adjouz.		Ærrva tomentosa. <i>Amarantacées</i> .
CHEDGERET-EN-NAGEH .	Houggui .	Cytisus triflorus. <i>Légumineuses</i> .
CHEDGERET-EN-NAHAL .		Haplophyllum tuberculatum. <i>Rutacées</i> .
CHEDGERET-ER-RIH .		Malus communis, Pommier. <i>Rosacées</i> .
CHEDGERET-ET-TEFFÂH .		Suaeda vermiculata. <i>Salsolacées</i> .
CHEFCHAOF ; El-Isrif.	Iskrif ; Isrif.	Matthiola tristis et livida. <i>Crucifères</i> .
CHEGARIA ; Chegoura.		Fagonia fruticans <i>Zygophyllacées</i> . Lonchophora Capiomontiana. <i>Crucifères</i> .
CHEGGAA .		Fagonia arabica. <i>Zygophyllacées</i> .
CHEGGAA (2).	Djemda .	Linaria fruticosa. <i>Serofulariacées</i> .
CHEGMA ; Sfèria; Boul-Djemel.	Tazeret , T.	Matthiola tristis et livida. <i>Crucifères</i> .
CHEGOURA ; Chegaria.		Malcolmia parviflora. <i>Crucifères</i> .
CHEGRA .		Anthyllis Barba-Jovis. <i>Légumineuses</i> .
CHEHBAÏ .		Paeonia. <i>Renonculacées</i> .
CHEKHAÏKH .		Les Anémones. <i>Renonculacées</i> .
CHEKHAÏKH - EN - NÅA- MANE.		Ranunculus bullatus. <i>Renonculacées</i> .
CHEKIKEN .		Rhaponticum acaule. <i>Composées</i> .
CHEMAMA ; Kâbouch.	Tafegha .	Citrus Aurantium. <i>Aurantiacées</i> .
CHEMMAM ; China.		



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
CHEMMAM ; Gouddima.	Dhoughbous.	Cucumis odorantissimus. <i>Cucurbitacées</i> .
CHEMSIA .		Fumana lœvipes; F. viscosa. <i>Cistacées</i> .
CHENÂ .		La plupart des Mousses.
CHENAF .		Capsella Bursa-pastoris; Erucastrum leu- canthum et les Sinapis. <i>Crucifères</i> .
CHENANE ; Nefla.		Melilotus sulcata. <i>Légumineuses</i> .
CHENDEF ; Khelendj.		Divers Erica. <i>Éricacées</i> .
CHENDEGOURA .		Ajuga Iva. <i>Labiées</i> .
CHEQIRA .		Anemone coronaria. <i>Ranunculacées</i> .
CHEQIYA .		Anthemis fuscata. <i>Composées</i> .
CHERB-ED-DJEMEL .	Lebid.	Sedum altissimum. <i>Crassulacées</i> .
CHERIKET-ES-CHAIR .		Poterium Magnoli. <i>Rosacées</i> .
CHERIRA (EL) .		Salsola vermiculata. <i>Salsolacées</i> .
CHERITH .		Festuca hemipoa. <i>Graminées</i> .
CHERREG ; Chorreïka.	Azzéré; Tiheradjeli, T.	Fagonia sinica. <i>Zygophyllacées</i> .
CHIHH .		Artemisia Herba-alba; A. atlantica. <i>Compo- sées</i> .
CHIANA .		Rumex. <i>Polygonacées</i> .
CHINA ; Chemmam.		Citrus Aurantium. <i>Aurantiacées</i> .
CHIT .		Nigella sativa. <i>Ranunculacées</i> .
Felfel-el-Ahmar .	CHITTA, T.	Capsicum annum, Piment. <i>Solanacées</i> .
CHOBROM (dans l'Est); Cha- brek (dans l'Ouest).	Afetazzene, T.	Zilla macroptera; Z. myagroides. <i>Cruci- fères</i> .
CHONOUICK .		Carduus. <i>Composées</i> .
CHORREÏKA ; Cherreg.		Fagonia sinica. <i>Zygophyllacées</i> .
CHOUAYIA .		Tanacetum cinereum. <i>Composées</i> .
CHOUBREK .		Ulex africanus; U. europaeus; Nepa Web- iana. <i>Légumineuses</i> .
CHOUGAL ; Choukeb; Ouzen- el-kherouf.	Ooulouazéne.	Prasium majus. <i>Labiées</i> .
CHOUIK .		Atractylis flava. <i>Composées</i> .
CHOUKEB ; Chougal; Ouzen- el-Kherouf.		Prasium majus. <i>Labiées</i> .
CHOUK-EL-ABIOD ; Bou- Adjoul; Fouggâa-ed-Dje- mel; Lahiet-el-Mâza.	Afriz; Badaourd.	Eryngium campestre. <i>Ombellifères</i> .
CHOUK-ED-DJEMEL ; Fe- riès; Ferias.		Onopordon macracanthum; O. arenarium. <i>Composées</i> .
CHOUK-EL-EULK ; Djerniz; Addad; Haddad; Ledad.		Atractylis gummifera. <i>Composées</i> .
CHOUK EL-FERIAS .		Atractylis citrina. <i>Composées</i> .
CHOUK-EL-FOUGGAÅ ; Fa- rias.	Nefouikh.	Onopordon arenarium. <i>Composées</i> .
CHOUKET-ES-SEBBAGHI- NE .		Rhamnus cathartica. <i>Rhamnacées</i> .
CHOUK-EL-HAMMIR .	Nefouakh.	Silybum eburneum. <i>Composées</i> .
CHOUKET-ER-ROUND ; Sebana; Selikh.	Masmas; Tasmas; Tefrefra;	Acanthus mollis. <i>Acanthacées</i> .
CHOUKRANE .	Zekou.	Conium maculatum, Ciguë. <i>Ombellifères</i> .

D

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
DAHARET-ES-CHEMS.		Heliotropium europaeum. <i>Borraginacées.</i>
DAHMIM.		Moricandia suffruticosa. <i>Crucifères.</i>
DÂLIA.	Azberbour; Tara (1).	Vitis vinifera. <i>Ampélidacées.</i>
DAMOUCH; Khardeg;	Atarzim, T.	Nitraria tridentata. <i>Zygophyllacées.</i>
Lahiet-ed-Djedi.		Bupleurum fruticosum. <i>Ombellifères.</i>
DARDAR.	DAOUAGUE.	Divers Fraxinus. <i>Olacées.</i>
DARMOUS ou DARKMOUS; Tharmous.	Aslane; Tessellent.	Apteranthes Gussoniana. <i>Asclépiadées.</i>
DEBBOUS-ER-RAI.		Cytinus Hypocistis. <i>Cytinacées.</i>
DEFLA.	Elel, T; Alili.	Nerium Oleander. <i>Apocynacées.</i>
Goufeta.	DEGOUFT; Tegouft.	Artemisia campestris. <i>Composées.</i>
DEGOUGA.	DEGOUGA.	Festuca pectinella. <i>Graminées.</i>
DELLÂA.	DELKHARDEL.	Brassica Rapa. <i>Crucifères.</i>
	Tiledjest (2) T.	Cucumis Citrullus; C. vulgaris, Pastèque. <i>Cucurbitacées.</i>
DEMIME.		Crataegus oxyacantha et divers C. <i>Rosacées.</i>
DEMMIYA; Ledna (2).		Echinaria capitata. <i>Graminées.</i>
DENSISSA; Ambria.		Ambrosia maritima. <i>Ambrosiacées.</i>
Dhânonoune.	DERIS; Ouars.	Phelipaea lutea. <i>Orobanchacées.</i>
DESSIMA.	DEZOUUGGUERT.	Silene villosa. <i>Caryophyllacées.</i>
		Rhus dioica et oxyacanthoides. <i>Térébinthacées.</i>
DHAMRANE.	Ascaf; Tarhart; Tarhit, T; Tirehit, T.	Traganum nudatum. <i>Salsolacées.</i>
DHÂNOUNE.	Ahéliouine; Feteckchene; Timzellitine, T; Ouars; De- ris.	Orobanche condensata; Phelipaea violacea et lutea. <i>Orobanchacées.</i>
DHEROU; Drou.	Tâdis.	Pistacia Lentiscus, Lentisque. <i>Térébinthacées.</i>
DHERSET-EL-ADJOUZ.		Pteranthus echinatus. <i>Alsinacées.</i>
DHIL-ES-SEBA.		Salvia bicolor. <i>Labiées.</i>
DISS.	Basto; Taïsest; Taïssost, T; Adels; Adlès.	Imperata cylindrica; Ampelodesmos tenax; Phragmites communis. <i>Graminées.</i>
DIL-EL-GÂT ou ZIL-EL- GÂT.		Reseda Duriaeana. <i>Résédacées.</i>
DIL-EL-MÂZA ou ZIL-EL- MÂZA.	Mezzâte; Touzi; Touzlat.	Cistus Clusii. <i>Cistacées.</i>
DIL-ES-SBÂ ou ZIL-ES- SBÂ; Merimiya.	Bou-Enzarene.	Salvia bicolor et divers autres Salvia. <i>Labiées.</i>
DJAÂDA.	DJADA; Timerit.	Anacyclus. <i>Composées.</i>
Geïsoune ou Gueïssoune.	DJAIDA; Tagouft.	Santalina squarrosa. <i>Composées.</i>
Halhal.		Lavandula dentata et Marrubium. <i>Labiées.</i>
		et Echiochilon. <i>Borraginacées.</i>
DJARAD; Djifna; Djefna.		Gymnocarpon decandrum. <i>Alsinacées.</i>
DJEBBA; Hamira.		Helianthemum roseum. <i>Cistacées.</i>
DJEDARI; Leck.	Tehonac, T.	Rhus oxyacanthoides; R. dioica. <i>Térébinthacées.</i>

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
DJEFENE.		Putoria calabrica. <i>Rubiacees.</i>
DJEFNA ; Djifna.		Gymnocarpon decandrum. <i>Alsinacées.</i>
DJEL.		Salsola Soda. <i>Salsolacées.</i>
DJELBĀNA ; Hommouz.		Cicer arietinum, Pois chiche. <i>Légumineuses.</i>
DJELDJELANE ; Hommiz ; Hommoz.		Pisum sativum. <i>Légumineuses.</i>
DJELIBINE ; Mimeuch ; Mich.		Argyrolobium Linnæanum. <i>Légumineuses.</i>
DJELL (1) ; Jell (1) ; Fidjel.	Issil; Issine, T.	Ruta bracteosa. <i>Rutacées.</i>
DJELL (2) ; Jell (2).		Atriplex mollis. <i>Salsolacées.</i>
Cheggaaâ (2).		Fagonia arabica. <i>Zygophyllacées.</i>
DJEMIRA ; Neggar.		Atractylis prolifera. <i>Composées.</i>
DJERAID ; Hadjar ; Ziata.	Takhsis ; Ikhsès ; Moukas.	Smyrnium Olusatum. <i>Ombellifères.</i>
DJENNE.	Haoune-Guilef.	Phaca baetica. <i>Légumineuses.</i>
DJENSIANE.		Gentiana. <i>Gentianacées.</i>
DJERDA (1).		Linum austriacum. <i>Linacées.</i>
DJERDA (2) ; Ras-Hamra.		Echiochilon fruticosum. <i>Borraginacées.</i>
DJERF ; Rebiane (1) ; Sorrt-el-Kebch ;	Tegarfa.	Anacyclus alexandrinus; Anacyclus divers. <i>Composées.</i>
DJERGIR ; Gergir.	Alouet, T.	Eruca sativa; Moricandia arvensis et suffruticosa. <i>Crucifères.</i>
		Atractylis gummifera. <i>Composées.</i>
DJERNIZ ; Addad ; Chouk-el-Eulk ; Ledad.		Thymus algeriensis. <i>Labiées.</i>
DJERTIL ; Hamria ; Mesoukès ; Djouchecheu.		Lavandula multifida. <i>Labiées.</i>
Kâmoune-ed-Djemel.	DJEY, T.	Lupinus varius. <i>Légumineuses.</i>
DJEZZAR ; Sennaria.	DJEZEY-FOK, T.	Daucus Carota, Carotte. <i>Ombellifères.</i>
DJIFNA ; Djefna.	Djarad.	Gymnocarpon decandrum. <i>Alsinacées.</i>
DJINEDA ; Årâr.	Zimeba.	Juniperus phoenicea. <i>Conifères.</i>
	DJOUALÈS.	Lithospermum tenuiflorum. <i>Borraginacées.</i>
DJOUCHECHEU ; Djertil ; Hamria ; Mesoukès.	Tifsi, T.	Thymus algeriensis. <i>Labiées.</i>
DORA ; Mestoura.		Zea Mays, Maïs. <i>Graminées.</i>
DOUA-EL-HEZER ; Teffâh-en-Noum.		Solanum sodomæum. <i>Solanacées.</i>
Gouddima ; Chemmam.	DOUGHBOUS.	Cucumis odorantissimus. <i>Cucurbitacées.</i>
DOUKNA ; Nedjma.	Afar.	Dactylis glomerata. <i>Graminées.</i>
DOUKHANE.	Taba ; Taberha, T.	Nicotiana rustica. <i>Solanacées.</i>
DOUM (1).	Ousser ; Tezzomt.	Chamærops humilis. <i>Palmacées.</i>
DOUM (2).	Tagaït (2).	Cucifera thebaica. <i>Palmacées.</i>
DOURG.		Alyssum macrocalyx. <i>Crucifères.</i>
DRÂA (1).		Sorgho à graines noires et un millet. <i>Graminées.</i>
DRÂA (2) ; guessob ; Ksob.		Penicillaria spicata, Millet à chandelles. <i>Graminées.</i>
DREÏGA.		Plusieurs Alyssum. <i>Crucifères.</i>
DRIAS.	Toufalt.	Thapsia garganica. <i>Ombellifères.</i>
DRINN ; Sbott, Sbeït ; Re-cheig (dans l'Est).	Toulloult, T ; Taggui.	Arthratherum pungens. <i>Graminées.</i>
DROU ; Dherou.		Pistacia Lentiscus. <i>Térébinthacées.</i>
DROUNE.		Reseda. <i>Résédacées.</i>

E

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
EDGA.	EDDAR.	Verbascum sinuatum. <i>Verbascées</i> .
Besla ; Beçol ; Beçal.		Anabasis arctioides. <i>Salsolacées</i> .
ÉHÉBILE.		Allium Cepa, Oignon. <i>Liliacées</i> .
EL-ADHEM.	EFÉLÉLI, T.	Graminée des sables, très voisine de <i>l'Arthratherum brachyatherum</i> .
Defla.	Oudmi.	Gypsophila compressa. <i>Caryophyllacées</i> .
EL-HORF ; Guerfa.	ELEL, T ; Alili.	Nerium Oleander. <i>Apocynacées</i> .
EL-ISRIF ; Chefchaf.	Isrif ; Iskrif.	Lepidium sativum. <i>Crucifères</i> .
EL-KERDA.	Kourdab.	Salsola vermiculata. <i>Salsolacées</i> .
Guessob-el-abiodh.	ENELI, T.	Polygonum amphibium; P. aviculare. <i>Polygonacées</i> .
EN-NEDJEM ; Nedjam.	Ajezmir (en mozabite); al- mès; et aoukeras, T.	Panicum miliaceum; et Penicillaria spi- cata. <i>Graminées</i> .
Ouazedj.	ENSERABE-INITI, T.	Cynodon Dactylon. <i>Graminées</i> .
ENTEİSSIME ; Lezzar.		Petit arbuste épineux; <i>indéterminé</i> .
ERGA ; Ergiga ; Reguig.		Passerina Tarton-Raira. <i>Thyméléacées</i> .
ERZA.	ESMAMEN.	Helianthemum virgatum var. racemosum. <i>Cistacées</i> .
ETHEL ; Itel.	Tabraket, T; Tabrakate, T.	Cedrus Libani var. atlantica. <i>Conifères</i> .
Zerrodia.	EZZEROUDIET, T.	Valeriana tuberosa. <i>Valérianacées</i> .
		Tamarix articulata. <i>Tamariscinées</i> .
		Daucus Carota. <i>Ombellifères</i> .

F

FACHIRA.	Bouchecheu ; Tara (2).	Bryonia dioica; B. acuta. <i>Cucurbitacées</i> .
FAGGOUS.	FACHRACHIM.	Tamus communis. <i>Dioscoracées</i> .
FAGGOUS-ED - DOUAB ; Kelga.	Itekel, T; Afqous.	Cucumis sativus, Concombre; et Cucumis Melo. <i>Cucurbitacées</i> .
FAGGOUS-EL-HAMMIR.		Astragalus Gombo. <i>Légumineuses</i> .
FALEZLEZ ; goungot (en Tri- politaine); Bettina.	Afahlehlé, T.	Momordica Elaterium. <i>Cucurbitacées</i> .
Aneb-ed-Dib ; Semm-el-Far.	FARAORAS ou FARHAO- RHAO, T.	Hyoscyamus Falezlez. <i>Solanacées</i> .
Bou-Khreïs.	FARFAR, T.	Withania somnifera. <i>Solanacées</i> .
FARIAS ; Chouk-El-Fouggaa	Nefouikh.	Crotalaria Saharæ. <i>Légumineuses</i> .
		Onopordon arenarium. <i>Composées</i> .

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Silla; Sulla; Solla; Soulla.	FEDELA.	Un grand nombre d'Hedysarum. <i>Légumineuses</i> .
FEIDJEL; Fijel.		Reaumuria stenophylla. <i>Tamariscinées</i> .
FEIJEL.		Raphanus sativus, Radis. <i>Crucifères</i> .
FELFELA; Harig (1).		Farsetia aegyptiaca. <i>Crucifères</i> .
FELFEL-ED-DJEBEL.		Cleome arabica. <i>Capparidacées</i> .
FELFEL-EL-HAMAR.	Chitta, T.	Solanum Capsicum, Piment. <i>Solanacées</i> .
FELGUI.	Tardjouant.	Coronilla pentaphylla. <i>Légumineuses</i> .
FERIAS; Feriès; Chouk-ed-Djemel.	Afriz; Badaourd.	Onopordon macracanthum; O. arenarium. <i>Composées</i> .
FERIÈS; Ferias; Chouk-ed-Djemel.	Afriz; Badaourd.	Onopordon macracanthum; O. arenarium. <i>Composées</i> .
FERIS.	Bou-Nekkar.	Carlina racemosa. <i>Composées</i> .
FERNANE.	Iggui.	Quercus Suber, Chêne-liège. <i>Cupulifères</i> .
FERS.	FERS, T.	Divers Anabasis. <i>Salsolacées</i> .
FERSIG; Tarfa.	Azour, T.	Tamarix gallica. <i>Tamariscinées</i> .
Dhânoûne.	FERSIOU; Tafercha.	Pteris aquilina. <i>Fougères</i> .
Liroune; Asfar.	FETECKCHENE, T.; AHÉ-LIOUINE, T.	Phelipaea violacea et lutea. <i>Orobanchacées</i> .
FEZZAOU.	FEZMIR; Tefchoune.	Reseda. <i>Résédacées</i> .
FIDJANE; Khechal.		Chrysanthemum coronarium. <i>Composées</i> .
FIDJEL.	Aourmi.	et Statice globulariaefolia. <i>Plumbaginacées</i> .
FIJEL; Feidjel.		Reaumuria vermiculata. <i>Tamariscinées</i> .
FIRAS.		Ruta graveolens. <i>Rutacées</i> .
FLIOU.	Taferast.	Reaumuria stenophylla. <i>Tamariscinées</i> .
FOÇÇA ou FAÇÇA.		Allium Ampeloprasum. <i>Liliacées</i> .
FODDIYAT.		Mentha rotundifolia. <i>Labiées</i> .
FODDIYAT-SERIR.		Divers Medicago. <i>Légumineuses</i> .
FOUA.		Phagnalon saxatile. <i>Composées</i> .
FOUA-SERIR.	Taroubia.	Evax argentea (Pomel). <i>Composées</i> .
FOUERK.		Rubia tinctorum; R. peregrina. <i>Rubiacées</i> .
FOUGGAÂ.		Sherardia arvensis. <i>Rubiacées</i> .
FOUGGAÂ-ED-DJEMEL;		Silybum Marianum. <i>Composées</i> .
Chouk-el-abiod; Bou-Ad-joul; Lahiet-el-Mâza.	Ooulouazéne.	Les Champignons.
FOUILA; Bou-Regha; ou Beghoura.	Tibiout.	Eryngium campestre. <i>Ombellifères</i> .
FOUILA; Foul-ed-Djemel.	Afarfar, T.	Ranunculus Ficaria. <i>Renonculacées</i> .
FOULA; Foul.		Moricandia suffruticosa. <i>Crucifères</i> .
FOUL-ED-DJEMEL; Fouila.	Afarfar, T.	Faba vulgaris. <i>Légumineuses</i> .
FOUL-EL-HALLOUF.	Ankeraf.	Moricandia suffruticosa; <i>Crucifères</i> , et Astragalus Gombo. <i>Légumineuses</i> .
FOUL-EL-IBEL.		Phaca bætica. <i>Légumineuses</i> .
Chabrek.	FTEZZANE; Oftozzone, T.	Moricandia suffruticosa. <i>Crucifères</i> .
		Zilla macroptera. <i>Crucifères</i> .



G

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
GADAM ou GHADAM ; Keraâ-el-Hadjel.		Arenaria rubra. <i>Caryophyllacées</i> .
GAFOULI .	GAFOULI , T.	Sorghum vulgare. <i>Graminées</i> .
GAHAOUANE .		Pyrethrum macrocarpum. <i>Composées</i> .
GALI ou KALI .		Salsola Kali. <i>Salsolacées</i> .
GARFALA .	GAOUGAOU .	Bupleurum fruticosens. <i>Ombellifères</i> .
GARNABIT .		Lathyrus Ochrus, et Vicia sativa. <i>Légumineuses</i> .
GARSA ou KARSA ; Hanebite.		Brassica oleracea var. botrytis, Chou-fleur. <i>Crucifères</i> .
GEISOUNE, ou GUEÏSSOU-NE .	Djada ; Timerit; Tissoum.	Rumex bucephalophorus. <i>Polygonacées</i> .
GERGIR ; Djergir.	Alouet , T.; Thorfel.	Santolina squarrosa; S. canescens. <i>Composées</i> .
GHADAM ou GADAM ; Keraâ-el-Hadjel.		Moricandia arvensis et suffruticosa; Eruca-sativa. <i>Crucifères</i> .
GHALGA ; Halga; Heulga.		Arenaria rubra. <i>Caryophyllacées</i> .
GHERIRA .	Kerkaz.	Dæmia cordata. <i>Asclépiadées</i> .
GHESSAL .		Sisymbrium coronopifolium. <i>Crucifères</i> .
GHEZAIM ; Baqlet-el-Kerim.		Halocnemum strobilaceum; <i>Salsolacées</i> .
GOBHAIZ ; Khobeïz.		Linaria fruticosa <i>Scrophulariacées</i> .
GOCEYBA .	Tikamaït, T.	Sedum cæruleum. <i>Crassulacées</i> .
GOMEILA ; Meleïfa; Balloul-el-Kelb.	Tilesda.	Malva rotundifolia; M. parviflora. <i>Malvacées</i> .
GORAÏCHA ; Koraïcha; Khorraïcha.		Une graminée; <i>indéterminée</i> .
GOUDDIMA ; Chemmam.	Dhoughbous.	Frankenia thymifolia. <i>Frankeniaceas</i> .
GOUFETTA .	Degouft; Tegouft, T.	Leontodon hispanicus. <i>Composées</i> .
GOULGLANE .	Tamadé; Tamadi, T.	Cucumis odorantissimus. <i>Cucurbitacées</i> .
GOUNDAL .		Artemisia campestris. <i>Composées</i> .
GOUNGOT (en Tripolitaine); Falezlez; Bettina.	Afahléhlé, T.	Savignya longistyla; Matthiola livida. <i>Crucifères</i> .
Bou-Lila; Iasmine-El-Berr.		Astragalus Fontanesii; A. numidicus; A. armatus. <i>Légumineuses</i> .
GOURTH-EN-NAADJ .	GOURMI; Agourmi.	Hyoscyamus Falezlez. <i>Solanacées</i> .
GOUZBIR .	Taarane.	Jasminum fruticans. <i>Oléacées</i> .
GOUZZÂH ; Guezzâh; Zara.		Festuca ovina. <i>Graminées</i> .
GREINA (EL) .		Coriandrum sativum. <i>Ombellifères</i> .
GUEDDAM ; Gueddem.	Adjerwahi, T.	Deverra chlorantha; D. scoparia. <i>Ombellifères</i> .
		Halocnemum tetragonum. <i>Salsolacées</i> .
		Salsola vermiculata. <i>Salsolacées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
GUEDDIM (dans l'Est); Halfa.	Ari.	Stipa tenacissima. <i>Graminées</i> .
GUEDHOB.	GUEDHOB, T.	Divers Medicago. <i>Légumineuses</i> .
GUEDHOM-EL-AZEREG.		Randonia africana. <i>Résédacées</i> .
GUEISSOUNE ou GEÏSSOU- NE.	Djada; Timerit; Tissoum.	Santolina squarrosa. <i>Composées</i> .
GUELGÂA. Guergâa.		Carduncellus cæruleus et eriocephalus. <i>Composées</i> .
GUELOUTA.		Colutea arborescens. <i>Légumineuses</i> .
GUEMÂH.	Timzine, T.	Triticum durum, Blé. <i>Graminées</i> .
GUEMÂH-EL-BELARDJ.		Fumaria agraria et capreolata. <i>Fumariacées</i> .
GUEMÂH-EL-HADJELA.		Crambe Kralikii. <i>Crucifères</i> .
GUEMÂH-EL-HADJILA; Bou-Sdoud.		Ægilops ovata. <i>Graminées</i> .
GUENAOUIA.		Hibiscus esculentus. <i>Malvacées</i> .
GUENDOUL.		Calycotome villosa, spinosa, intermedia ; et divers Genista. <i>Légumineuses</i> .
GUENOUNA; Melèfa (1).	Takasaïme, T.	Frankenia pulverulenta. <i>Frankéniacées</i> .
GUERAÄ.		Cucurbita maxima. <i>Cucurbitacées</i> .
GUERFA; El-Horf.		Lepidium sativum. <i>Crucifères</i> .
GUERGÂA; Guelgâa.		Carduncellus cæruleus et eriocephalus. <i>Composées</i> .
GUERINE-DJEDEY; Sibane.		Fumaria capreolata; F. officinalis; F. pal- lidiflora. <i>Fumariacées</i> .
GUERN-EL-KEBCH.		Erucaria ægiceras. <i>Crucifères</i> . et Cladan- thus Geslini. <i>Composées</i> .
GUERNINA; Kerniz.		Scolymus hispanicus. <i>Composées</i> .
GUERNOUNECH.		Nasturtium officinale, Cresson de fontaine. <i>Crucifères</i> .
GUERTOUFA.	Ouqehouane.	Chlamydophora pubescens. <i>Composées</i> .
GUESMIR.		Pennisetum dichotomum. <i>Graminées</i> .
GUESSIS; Naïma; Khobbeïza.		Malva aegyptia. <i>Malvacées</i> .
GUESSOB; Ksob.	Tissendjelt, T; Aghanime.	Phragmites communis, et divers Arundo. <i>Graminées</i> .
GUESSOB-EL-ABIODH.	Eneli, T.	Panicum miliaceum. <i>Graminées</i> .
GUETAF; Guetof.	Armas; Aramas, T.	Atriplex Halimus. <i>Salsolacées</i> .
GUETEM.		Antirrhinum ramosissimum. <i>Scrofula- riacées</i> .
GUETHAM; Bou-Djoubla.		Randonia africana. <i>Résédacées</i> .
GUEZZÂH; Gouzzâh; Zara.		Deverra scoparia et chlorantha. <i>Ombelli- fères</i> .
Aloulikh.	GUIAZ; Guiz.	Scorzonera alexandrina. <i>Composées</i> .
Aloulikh.	GUIZ; Guiaz.	Scorzonera alexandrina. <i>Composées</i> .
Rande (1).	GUIZZER; Isembel.	Viburnum Tinus, Laurier Tin. <i>Caprifolia- cées</i> .

H

HABALIA; habella.	Aslaq, T.	Morettia canescens; Muricaria prostrata. <i>Crucifères</i> .
-------------------	-----------	---



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
HABB-EL-MELOUK.		<i>Cerasus avium. Rosacées.</i>
HABB-ER-RECHAD.		<i>Lepidium sativum. Crucifères.</i>
HABBET-ES-SOUDA; Heb- bet el-Baraka; Kemoune- el-akhal; Sanoudj.		<i>Nigella sativa. Renonculacées.</i>
HABBOK.		<i>Ocimum Basilicum, Basilic. Labiées; Men- tha Pulegium et plusiers autres Labiées.</i>
HABBOK-EL-ÂROUS.	Merzizoua.	<i>Melissa officinalis. Labiées.</i>
HABELIÀ; Habalìa.		<i>Muricaria prostrata. Crucifères.</i>
HACHFANE.		<i>Diplotaxis erucoides et Eructastrum leu- canthum. Crucifères.</i>
HACHICHA; Sena.		<i>Cassia obovata, Sené. Légumineuses.</i>
HACHICHA; Tekrouri; Ker- neb.		<i>Cannabis sativa et indica. Urticacées.</i>
HACHICH-EL-AHMAR; Bel- la-Idough; Bou-Rendjouf.		<i>Atropa Belladona. Solanacées.</i>
HACHICH-EL-ÂGRAB.		<i>Plantago Lagopus. Plantaginacées. Et Pal- nis spinosa. Composées.</i>
HACHICH-EL-EURNEB; Bou-lahia.	Netache.	<i>Poa bulbosa. Graminées.</i>
HACHICH-ES-SERIR.		<i>Erophila vulgaris. Crucifères.</i>
HACHICHET-ES-CHEMS.	Tiferouine-Tidemou.	<i>Astragalus caprinus. Légumineuses.</i>
HACHICHET-ED-DAHAB.		<i>Ceterach officinarum. Fougères. Et Statice Bonduellii. Plumbaginacées.</i>
HACHICHET-EL-MELAK.		<i>Angelica. Ombellifères. Et Cochlearia. Cru- cifères.</i>
HACHICHET-ES-SOBEIANE		<i>Les Fumaria. Fumariacées.</i>
HAD (EL).	Tahar; Tahara, T.	<i>Cornulaca monacantha. Salsolacées.</i>
HADD; Hadda.		<i>Anabasis alopecuroides. Salsolacées.</i>
HADDA; Hadd.		<i>Anabasis alopecuroides. Salsolacées.</i>
HADJ; Hadedj; Handhal.	Tedjellet; Alkod; Halkat, T;	<i>Cucumis Colocynthis. Cucurbitacées.</i>
HADJAÏNE; Hadjina.		<i>Astragalus tenuifolius. Légumineuses.</i>
HADJAR; Ziata; Djeraïd.	Takhsis; Ikhxes; Moukas.	<i>Smyrnium Olusatrum. Ombellifères.</i>
HADJILIDJ (Tchaïchot (2) au Touat).	Teboraq, T; Taïchot (2).	<i>Balanites aegyptiaca. Simaroubacées.</i>
HADJINA; HADJAÏNE.		<i>Astragalus tenuifolius. Légumineuses.</i>
HADJNA; Netsel-el-Abiod.		<i>Paronychia Cossoniana. Alsinacées.</i>
HAGHAGHA; Voy. HA- RHARHA.		<i>Senebiera lepidioides; et Lepidium Draba. Crucifères.</i>
HAHMA; El-Maroudjé.	Almaroudjet, T.	<i>Malcolmia aegyptiaca. Crucifères.</i>
HAÏA-OU-MIET.		<i>Plusieurs Orchis et Ophrys.</i>
HAÏDOUANE ou AÏDOUA- NE.		<i>Salsola zygophylla. Salsolacées.</i>
HAÏET-EL-ÂTROUS.		<i>Genista spartioides. Légumineuses.</i>
HALBINE (du Maâder).		<i>Helminthia echiodes. Composées.</i>
HALBITA; Sâbia.		<i>Zollikoferia spinosa. Composées.</i>
HALFA; Gueddime; Bechna.	Hezaza.	<i>Euphorbia Peplis. Euphorbiacées.</i>
HALGA; Heulga; Ghalga.		<i>Stipa tenacissima et Lygeum Spartum. Graminées.</i>
HALHAL.	Ari.	<i>Dæmia cordata. Asclépiadées.</i>
HALHAL-ED-DJEBEL.	Djaïda; Tagouft.	<i>Lavandula dentata et multifida. Labiées.</i>
	Iazir; Meharga.	<i>Lavandula Stoechas. Labiées.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
HALIB-ED-DABA; Helbine; Lebbine.		Diverses Euphorbia. <i>Euphorbiacées.</i>
HADJ; Hadedj; Handhal.	HALKA, T.	Heliotropium. <i>Borraginacées.</i>
HALLAB.	HALKAT; Tedjellet, T.	Cucumis Colocynthis. <i>Cucurbitacées.</i>
HALMA.	Aloura, T.	Periploca levigata. <i>Asclépiadées.</i>
HALMAT-ED-DHOBB.		Plantago ovata. <i>Plantaginacées.</i> Lithosper-
HALMAT-ER-GHOZLANE.		mum callosum. <i>Borraginacées.</i>
HALTIT; Hantit.		Echiochilon fruticosum. <i>Borraginacées.</i>
Adjena.	HAMACH.	Heliotropium luteum. <i>Borraginacées.</i>
HAMEIDHA.		Assa foetida. <i>Ombellifères.</i>
HAMEL.		Arnebia decumbens. <i>Borraginacées.</i>
HAMERARAS.		Rumex Aristidis. <i>Polygonacées.</i>
HAMIRA; Djebba.		Plante du genre Bignonia.
HAMLA; Merkeba; Mekerba.	Kiaia.	Silene rubella. <i>Caryophyllacées.</i>
HAMMAR.		Helianthemum roseum. <i>Cistacées.</i>
HAMOUIDA.		Scabiosa camelorum. <i>Dipsacées.</i>
HAMOUL.		Lonchophora Capiomontiana. <i>Crucifères.</i>
HAMRA.		Rumex thyrsoideus. <i>Polygonacées.</i>
HAMRA-ER-RAS.	Tif-es-Saboun.	Ceratophyllum. <i>Lythrariacées.</i>
HAMRIA; Djertil; Mesou- kés; Djouchecheu.		Malcolmia aegyptiaca. <i>Crucifères.</i>
HAMRICHÀ; Lâlma.		Saponaria Vaccaria. <i>Caryophyllacées.</i>
		Thymus algeriensis et ciliatus. <i>Labiées.</i>
HANDEGOUG.	HAMROUT.	Anchusa hispida. <i>Borraginacées.</i>
HANDHAL; Hadj; Hadedj.	HANA ou ANA T.	Euphorbia luteola. <i>Euphorbiacées.</i>
HANEBSITE; Karsa.	Tedjellet, Halkat. T.	Arbrisseau du Tassili; <i>indéterminé.</i>
HANINA.		Trigonella laciniata. <i>Légumineuses.</i>
HANNA.		Cucumis Colocynthis. <i>Cucurbitacées.</i>
HANNA-ED-DJEMEL; As- sabai.	Anella; Inella, T.	Rumex bucephalophorus. <i>Polygonacées.</i>
HANZACHE; Indjac.	Tifirès.	Andrachne telephioides. <i>Euphorbiacées.</i>
HAOUDANE.	HAOUNE-GUILEF.	Lawsonia inermis, Henné. <i>Lythrariacées.</i>
Djenne.	Bou-Tefich.	Henophyton deserti. <i>Crucifères.</i>
HARCHA.	Khardelé, T.	
HARCHAIA.		Pirus communis; P. longipes. <i>Rosacées.</i>
HARFI; Horfi.		Nuphar luteum. <i>Nymphéacées.</i>
HARHARHA.	HARKOS.	Phaca bætica. <i>Légumineuses.</i>
	HARHARHA, T.	Rhamnus oleoides; R. lycioides; R. alpi- nas. <i>Rhamnacées.</i>
	HARHORA.	Lomatolepis glomerata. <i>Composées.</i>
		Crambe Kralikii. <i>Crucifères.</i>
		Galium Perralderii. <i>Rubiacées.</i>
		Senebiera lepidioides et Lepidium Draba. <i>Crucifères.</i>
HARIF; Horf.		Populus fastigiata. <i>Salicacées.</i>
HARIG (1); Felfela.		Erysimum officinale. <i>Crucifères.</i>
HARIG (2); Aïn-el-Eurneb.		Farsetia aegyptiaca. <i>Crucifères.</i>
HARIRIA.	HARIR-IGRAN.	Farsetia linearis et aegyptiaca. <i>Crucifères.</i>
HARMECK; Harneg.		Papaver setigerum. <i>Papavéracées.</i>
HARMEL.	Bender-Tiffine, T.	Asclepias Vincetoxicum; Gomphocarpus fru- ticosus; Calotropis procera. <i>Asclépiadées.</i>
		Caroxylon tetragonum. <i>Salsolacées.</i>
		Peganum Harmala. <i>Zygophyllacées.</i>

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
HARNEG ; Harmeck.		Caroxylon tetragonum. <i>Salsolacées</i> .
HARRA-EL-GHERIS . Harret-el-Berria; Kis-er-Rai.		Capsella Bursa-pastoris. <i>Crucifères</i> .
HARRA (1).	Tanegfeït , T.	Matthiola oxyceras; Eruca stenocarpa. <i>Crucifères</i> .
HARRA (2).	Tanegfeïte ou Tanekfaïte , T.	Diplotaxis Harra et Duveyrierana. <i>Crucifères</i> . Eruca sativa et plusieurs autres <i>Crucifères</i> .
HARRA (3).		Eruca sativa. <i>Crucifères</i> .
HARRA (4).		Diplotaxis Harra et pendula. <i>Crucifères</i> .
HARRET-EL-BERRIA ; Harra-el-Gheris; Kis-er-Rai.		Capsella Bursa-pastoris. <i>Crucifères</i> .
HARTA ; Azal; Resou; Arta.	Aouarech ; Arassou , T; Isa-redj, T.	Calligonum comosum. (1 ^{re} forme). <i>Polygonacées</i> .
HASBA .	Segaâ .	Lithospermum arvense. <i>Boraginacées</i> .
HASIANE-EL-KELAB ; Makada.	HASEK .	Tribulus terrestris. <i>Zygophyllacées</i> . Xanthium antiquorum. <i>Ambrosiacées</i> .
HASKA ; Bersime; Kefiz; Nefel.	Tikfist .	Capsella procumbens. <i>Crucifères</i> .
HEBEBT-EL-BARAKA ; Kemoune-el-Akhal; Habbet-es-Souda; Sanoudj.	HASKA .	Trigonella Foenum-græcum et divers Medicago. <i>Légumineuses</i> .
HELBINE ; Lebbine.		Daucus muricatus. <i>Ombellifères</i> .
HEMIME ; Chabir; Bou-Sbïa.		Nigella sativa. <i>Renonculacées</i> .
HENNDEBA .		
HERBIANE ; Lerbiane.	Azghar ; Azidane .	Diverses Euphorbia. <i>Euphorbiacées</i> .
HEULBA ; Areg-es-Sous.		Delphinium orientale. <i>Renonculacées</i> .
HEULGA ; Halga; Ghalga.		Cichorium. <i>Composées</i> .
HEURÄIEK .		Anthemis pedunculata. <i>Composées</i> .
Halbita; Sâbïa.	HEZAZA .	Glycyrrhiza glabra; Trigonella Foenum-græcum. <i>Légumineuses</i> .
HID-LALLA-FATHMA ; Açabi-çafar.	Akaraba , T.	Dæmia cordata. <i>Asclépiadées</i> .
HINDDI ; Karmous-n'sara.	Tramoucht .	Les Urtica. <i>Urticacées</i> .
HIRANE .		Euphorbia Peplis. <i>Euphorbiacées</i> .
HOMMAÏDA (à Biskra).	Tanesmim , T.	Anastatica hierochuntica. <i>Crucifères</i> .
HOMMZ (EL).		Opuntia Ficus-indica. <i>Cactées</i> .
HOMMZ ; Hommoz; Djeldjelane.		Rumex, oseille sauvage. <i>Polygonacées</i> .
HOMMOUZ ; Dzelbana.		Rumex vesicarius et roseus. <i>Polygonacées</i> .
HOMMOZ ; Hommiz; Djeldjelane.		Pisum sativum. <i>Légumineuses</i> .
HORF ; Harif.		Cicer arietinum, Pois chiche. <i>Légumineuses</i> .
HORFI ; Harfi,		Pisum sativum. <i>Légumineuses</i> .
HORREICHA .		Erysimum officinale. <i>Crucifères</i> .
HORREIG .		Crambe Kralikii. <i>Crucifères</i> .
HOSSEINA .		Asterothrix hispanica. <i>Composées</i> .
Chedjeret-en-nahal.	HOUGGUI ; Ilouggui.	Urtica pilulifera, Forskahlea tenacissima. <i>Urticacées</i> .
		Carrichtera Vellæ. <i>Crucifères</i> .
		Cytisus triflorus. <i>Légumineuses</i> .



I

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
IANICOUM ; Iaucoum.		Pimpinella Anisum. <i>Ombellifères</i> .
IASMINE .		Jasminum fruticans. <i>Olacées</i> .
IASMINE-EL-BERR ; Bou-lila.	Gourmi; Agourmi.	Jasminum fruticans. <i>Olacées</i> .
IASMINE-EL-KHELA .		
IATHIL ; Âtil.	Adjar; Tadjart, T.	Solanum Dulcamara. <i>Solanacées</i> .
Halhal-ed-Djebel.	IAZIR; Meharga.	Acacia, ou espèce de Tremble?
Chedjeret-el-Louz.	IBAOBAOENE, T.	Lavandula Stoechas. <i>Labiées</i> .
Loubia.	IBIOU; Ibaoune.	Amygdalus communis, Amandier. <i>Rosacées</i> .
Keikob (2); Terzaz.	IBIQUÈS.	Faba vulgaris. <i>Légumineuses</i> .
IDMA; Iedma.	ICHACH; Ichchach.	Celtis australis. <i>Celtidacées</i> .
IEDMA; Idma.		Moricandia suffruticosa. <i>Crucifères</i> .
Fernane.	IFELFEL-GUIRZER .	Passerina microphylla. <i>Thyméléacées</i> .
Anacil; Beçol-el-far; Silla.	IGGUI.	Passerina microphylla. <i>Thyméléacées</i> .
Hadjar; Ziata; Djeraïd.	IGUENGUENE; Abaoual; Begnoun; Meddad.	Psoralea bituminosa. <i>Légumineuses</i> .
Sommid.	IKHFILENE; Ansal; Ansel;	Quercus Suber. Chêne-Liège. <i>Cupulifères</i> .
Defla.	IKHSÈS; Takhsis; Moukas.	Cedrus atlantica. <i>Conifères</i> .
Chedjeret-en-nahal.	IKNEFÈS.	
Sfar.	ILEGGA; Iregga, T.	Scilla maritima. <i>Liliacées</i> .
Zerâa-el-bou-Aoud.	ILILI; Alili.	Smyrnium Olusatum. <i>Ombellifères</i> .
Zerikiya.	ILOUGGUI; Houggui.	Tous les Trifolium.
INDJAC; Hanzache.	IMATELI, T.	Scirpus Holoschoenus. <i>Cypéracées</i> .
Hanna.	IMENDI-N-BOU-AOUD (en mozabite).	Nerium Oleander. <i>Apocynacées</i> .
INELLI.	IMEROUEL; Tiffouzel; Teurche.	Cytisus triflorus. <i>Légumineuses</i> .
INEM.	IMETSEZOUEL; Kâbrour.	Arthratherum brachyatherum. <i>Graminées</i> .
IRAK (arabe littéral); Siouak.	Tifirès.	Hordeum murinum. <i>Graminées</i> .
Sommid.	INELLA, T; Anella, T.	
Harta; Azal; Arta.	INIDJEL.	Taxus baccata, If. <i>Conifères</i> .
Sekkoum; Neçima.	Tchag; Tichoq; Tehaq; Ti-hoq, T.	Scabiosa maritima et arvensis. <i>Dipsacées</i> .
Rande (1).	IREGGA; Illegga, T.	Pirus communis; P. longipes. <i>Rosacées</i> .
Zegrech.	IRSEL.	Lawsonia inermis, Henné. <i>Lythrariacées</i> .
Chefchaf; El-Isrif.	ISAREDJ; Aresou. T.	Penicillaria spicata. <i>Graminées</i> .
	ISEKKIM.	Plantago albicans. <i>Plantaginacées</i> .
	ISEMBEL; Guizzer.	Rubus discolor. <i>Rosacées</i> .
	ISKERCHI; Sebarina.	Salvadora persica. <i>Salvadoracées</i> ; et Capparis Sodada. <i>Capparidacées</i> .
	ISKRIF; Isrif.	Scirpus Holoschoenus. <i>Cypéracées</i> .
		Ilex Aquifolium. <i>Aquifoliacées</i> .
		Calligonum comosum. <i>Polygonacées</i> .
		Asparagus albus; A. horridus. <i>Asparagacées</i> .
		Viburnum Tinus, Laurier Tin. <i>Caprifoliacées</i> .
		Smilax aspera, Salspareille. <i>Asparagacées</i> .
		Suæda vermiculata. <i>Salsolacées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Chefchaf; El-Isrif.	ISRI.	Scolymus maculatus. <i>Composées.</i>
Djell (1); Jell (1).	ISRIF. Iskrif.	Suaeda vermiculata. <i>Salsolacées.</i>
Djell (1); Jell (1).	ISSIL; Issine, T.	Ruta bracteosa. <i>Rutacées.</i>
Faggous.	ISSINE; Issil, T.	Ruta bracteosa. <i>Rutacées.</i>
ITEL; Ethel.	ITEKEL, T.; Afqous.	Cucumis sativus et Cucumis Melo. <i>Cucurbitacées.</i>
ITIM; Lessane-el-Kelb.	Tabraket, T.; Tabrakate, T.	Tamarix articulata. <i>Tamariscinées.</i>
Berrouag.	ITHIM.	Centaurea melitensis. <i>Composées.</i>
	IZENE.	Asperugo procumbens. <i>Borraginacées.</i>
	IZIANE; Tâzia, T.	Grand arbre; <i>indéterminé.</i>
	IZIFORE.	Asphodelus tenuifolius. <i>Liliacées.</i>
		Les Scolymus. <i>Composées.</i>

J

JEDMA; Metnane-el-Ibel;	Issil; Issine, T.	Passerina microphylla. <i>Thyméléacées.</i>
Metnane-er-ghezal.		Ruta bracteosa. <i>Rutacées.</i>
JELL (1); Djell; Fijel.		Atriplex mollis. <i>Salsolacées.</i>

K

KABAROUNE.	Relachen, T; Taïlalout; Ti-loulet. KABEOUA, T. KÂBIA; Ziouna. Tafegha. Kabeoua, T. KABROUR; Imetsezouel. Talazatz. Afahlelé-n-eheddan, T.	Scorzonera hispanica. <i>Composées.</i>
KABBAR; Cabbar.		Capparis spinosa; C. ovata. <i>Capparidacées.</i>
Kabouia.		Cucurbita Pepo. <i>Cucurbitacées.</i>
KÂBOUCH; Chemama.		Androsace maxima. <i>Primulacées.</i>
KABOUIA.		Rhaponticum acaule. <i>Composées.</i>
Zerikiya.		Cucurbita Pepo. <i>Cucurbitacées.</i>
KAHALI; Nouar-ed-Dil.		Scabiosa maritima; S. arvensis. <i>Dipsacées.</i>
KAÏKOUTE.		Silene inflata; S. bipartita. <i>Caryophyllacées.</i>
KAKKA-FEL-OUERGA.		Erythrostictus punctatus. <i>Colchicacées.</i>
KALEILA.		Ruscus Hypoglossum. <i>Asparagacées.</i>
KÂLET-EL-KHEROUF.		Fumaria parviflora et Vaillantii. <i>Fumariacées.</i>
KALI ou GALI.		Plusieurs Reseda. <i>Résédacées.</i>
KÂMOUNE; Kerouïa.		Salsola Kali. <i>Salsolacées.</i>
KÂMOUNE - ED - DJEMEL;		Cuminum Cyminum. <i>Ombellifères.</i>
Kerouïet-ed-Djemel.		Lavandula multifida. <i>Labiées.</i>
KÂMOUS; Naberdane.		Clematis Flammula; C. cirrosa. <i>Renonculacées.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
KARANKA; Korounka; Oka.	Toreha. T.	Calotropis procera. <i>Asclépiadées</i> .
KARENGLA; M'rakba.		Pennisetum dichotomum. <i>Graminées</i> .
KARMOUS-N'SARA; Hind-di.	Tramoucht.	Opuntia Ficus-indica. <i>Cactées</i> .
KARNEB.		Brassica oleracea culta. <i>Crucifères</i> .
KARROUJ.		Divers Quercus. <i>Cupulifères</i> .
KARS; Chedjeret-el-lime.		Citrus medica. <i>Aurantiacées</i> .
KARSA ou GARSA.		Rumex bucephalophorus. <i>Polygonacées</i> .
KARSANA.	Khencheta.	Orobus niger. <i>Légumineuses</i> .
KASSA; Mellih.		Cistus villosus. <i>Cistacées</i> .
KÂSSED; Sofir; Sofira.	Mellila; Amlilès.	Rhamnus Alaternus. <i>Rhamnacées</i> .
KASTEL.		Castanea vesca. <i>Cupulifères</i> .
KECHKACH-EL-ABIODH.		Papaver officinale. <i>Papavéracées</i> .
KEÇIBA.	Téletla; Therilal; Thalilene.	Ammi majus. <i>Ombellifères</i> .
KEDAD.		Ononis angustissima; O. antiquorum; O. longifolia. Erinacea pungens et Acanthyllis tragacanthoides. <i>Légumineuses</i> .
KEF-ED-DJEMEL; Melifiya.		Salvia argentea; S. patula. <i>Labiées</i> .
KEF-MERIEM; Bou-Mentem.		Vitex Agnus-castus. <i>Verbénacées</i> .
KEF-ES-SBÂ.		Ranunculus arvensis. <i>Renonculacées</i> .
KEFIZ; Bersime; Haska; Nefel.	Tikfist.	Divers Medicago et Trigonella Fœnum-græcum. <i>Légumineuses</i> .
KEIKOB (1).		Divers Acer. <i>Acéracées</i> .
KEIKOB (2); Terzaz.	Ibiquès.	Celtis australis. <i>Celtidacées</i> .
KELEDJ.		Athamanta sicula. <i>Ombellifères</i> .
KELGA; Faggous-ed-Douab.		Astragalus Gombo. <i>Légumineuses</i> .
KELIET - EL - MALEK; Acheub-el-Mâlek.		Melilotus indica. <i>Légumineuses</i> .
KELIL; Aklil; Azir.	Ouzbir.	Rosmarinus officinalis. <i>Labiées</i> .
Zendaroune; Rechith.	KELILOU; Chadja; Tadjer; Touidjer.	Chlora grandiflora et Erythraea Centaurium. <i>Gentianacées</i> .
KELKHA; Bsibsa.	Merennis; Teusaoul.	Ridolfia segetum. <i>Ombellifères</i> .
KELLEKH.		Ferula vesceritana; F. tingitana. <i>Ombellifères</i> .
KEMÂH-EL-HADJILA ou GUEMÂH-EL-HADJILA; Bou-Sdoud.		Ægilops ovata. <i>Graminées</i> .
KEMA-EL-KÂK.		
KEMMOUNE-EL-AKHAL; Hebbet-el-Baraka; Habbet-es-Souda; Sanoudj.		Phyteuma, Raiponce. <i>Campanulacées</i> .
KENOUDA; Seur.	Teskeur; Thabok.	Nigella sativa. <i>Renonculacées</i> .
KERAÂ-ED-DJADJA.	Amellal.	
KERAÂ - EL - HADJEL; Ghadam; Gadám.		Atractylis cæspitosa. <i>Composées</i> .
KERACHOUNE ou KERAT-CHOUUNE.	Tabelbel.	Anthemis maritima. <i>Composées</i> .
KERAFES.		Arenaria rubra. <i>Caryophyllacées</i> .
KERCH-EL-EURNEB.		Othonna cheirifolia. <i>Composées</i> .
KERIMANE.		Apium graveolens, Câleri sauvage. <i>Ombellifères</i> .
		Astragalus Reboudii. <i>Légumineuses</i> .
		Saxifraga tridactylites. <i>Saxifragacées</i> .

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Gherira.	KERKAS.	Syimbrium Columnæ; S. coronopifolium. <i>Crucifères.</i>
KERMA.	Ahar; Tahart, T.; Tabekhsist.	Ficus Carica, Figuier. <i>Moracées.</i>
KERNEB; Tekrouri; Hachicha.		Cannabis sativa. <i>Urticacées.</i>
KERNIZ; Guernina.		Scolymus hispanicus. <i>Composées.</i>
KEROUIA; Kâmoune.		Cuminum Cyminum. <i>Ombellifères.</i>
KÉROUÏET-ED-DJEMEL; Kâmoune-ed-Djemel.		Lavandula multifida. <i>Labiées.</i>
KESDIR.		Anthyllis sericea; A. Henoniana. <i>Légumineuses.</i>
KESILA; Aïzara; Arghis; Bou Semane.	Admamaï, T; Atizar; Targouart.	Berberis hispanica. <i>Berbéridacées.</i>
KESSAR-EL-MOURHEKE.	KESKOUR.	Eryngium tricuspidatum. <i>Ombellifères.</i>
KETAM.	Tamthouala.	Aconitum atlanticum. <i>Renonculacées.</i>
KETELA; Nedjeïma; Zerika.	Boubouch.	Divers Phillyrea. <i>Oléacées.</i>
KEUSBER.		Scabiosa maritima; S. monspeliensis. <i>Dipsacées.</i>
KEUSER-EL-BIR; Rafraf.		Coriandrum sativum. <i>Ombellifères.</i>
KEUSBERBIR.		Adiantum Capillus-Veneris. <i>Fougères.</i>
KHACHKHACH.		Ranunculus muricatus. <i>Renonculacées.</i>
KHADA.		Papaver, Pavot. <i>Papavéracées.</i>
KHAÏLI.		Statice Limonium. <i>Plumbaginacées.</i>
KHANZA; Khinza; Mokhanza.	Ahoyyarh, T; Tamagout.	Cheiranthus. <i>Crucifères.</i>
KHARCHEF.		Cleome arabica. <i>Capparidacées.</i>
KHARDEG; Damouch.	Atarzim, T.	Atractylis. <i>Composées.</i>
KHARDEL.		Nitraria tridentata. <i>Zygophyllacées.</i>
KHARDEL (2).	KHARDELÉ, T.	Les Sinapis, plusieurs Brassica et Erucastrum. <i>Crucifères.</i>
Hârchaïa		Brassica Rapa. <i>Crucifères.</i>
KHARROUB.		Lomatolepis glomerata. <i>Composées.</i>
KHARROUB-EL-KLAB; Aoufni.		Ceratonia Siliqua. <i>Légumineuses.</i>
KHECHAL; Fidjane.	Aloura, T.	Anagyris foetida. <i>Légumineuses.</i>
KHEDANE.		Reaumuria vermiculata. <i>Tamariscinées.</i>
KHELENDJ; Chendef.		Valerianella microcarpa. <i>Valérianacées.</i>
KHEMIMSA; Ralma; Rambe; Akreht; Armb.		Divers Erica. <i>Ericacées.</i>
KHENDJ; Bou-Haddad.	Malaz; Noumicha.	Lithospermum callosum. <i>Borraginacées.</i>
KHENDJELLANE.		Erica arborea. <i>Ericacées.</i>
KHENFEDJ; Khafedj.		Galanga minor. <i>Zingibéracées.</i>
KHENFEDJ-EL-HADJERA.		Thlaspi perfoliatum. <i>Crucifères.</i>
KHERÂ-EL-ARD.		Alyssum maritimum. <i>Crucifères.</i>
KHERICHA.		Parmelia esculenta. <i>Lichens.</i>
KHERROUA.		Leontodon Balansæ. <i>Composées.</i>
KHETMIA; Ouerd-el-Merdja.	Bineçar, Tebencert.	Ricinus communis. <i>Euphorbiacées.</i>
KHEZZ.		Althaea et Hibiscus. <i>Malvacées.</i>
KHIAR.		Algues.
KHIATA.		Cucumis sativus. <i>Cucurbitacées.</i>
KHIATHA, (2).		Marrubium deserti. <i>Labiées.</i>
		Alyssum serpyllifolium. <i>Crucifères.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
KHILAF ; Ahoud-el-Ma.	Tafsent, T.	Salix purpurea; S. alba; S. pedicellata. <i>Salicacées</i> .
KHILOUANE .	Aghridh; Arouari.	Sambucus nigra, Sureau; S. Ebulus, Hiéble. <i>Caprifoliacées</i> .
KHILOUANE-SEGHIR .		Sambucus Ebulus. <i>Caprifoliacées</i> .
KHISOUNE .		Artemisia Abrotanum. <i>Composées</i> .
KHIZANA ; Sensak.		Ruscus aculeatus, Petit Houx. <i>Asparagacées</i> .
KHIZARANE .		Amberboa Lippii. <i>Composées</i> .
KHIZRANA .		Se rapprochant des Bambusa. <i>Graminées</i> .
KHOBBEÏRA ; Khobbeita; Abicha.		Echinopsilon muricatus. <i>Salsolacées</i> .
KHOBBEITA ; Khobeïza; Abicha.		Echinopsilon muricatus. <i>Salsolacées</i> .
KHOBBEÏZ .		Malva parviflora. <i>Malvacées</i> .
KHOBBEÏZA .		Divers Lavatera et Malva. <i>Malvacées</i> .
KHORAÏCHA ; Koraïcha; Ghoraïcha.		Leontodon hispanicus (Asterothrix hispanica). <i>Composées</i> .
KHORS-BEGRA .	Akéfa.	Arthrolobium ebracteatum. <i>Légumineuses</i> .
	KHORTANE, T.	Lolium italicum, Ray-grass d'Italie. <i>Graminées</i> .
KHOUZZ-E D-DJERANA	Tamejjit.	Samolus Valerandi. <i>Primulacées</i> .
Hamla; Mekerba; Merkeba.	KIAIA.	Scabiosa camelorum. <i>Dipsacées</i> .
KIADANE .		Catamanche caespitosa. <i>Composées</i> .
Bouibicha.	KIDANE.	Catamanche arenaria. <i>Composées</i> .
Sanak-en-nebi (1).	KINAOUA; Tabellaout.	Ammi Visnaga. <i>Ombellifères</i> .
KIS-ER-RAÏ ; Harrâa-el-gheris; Harret-el-Berria.		Capsella Bursa-pastoris. <i>Crucifères</i> .
KISSOUS ; Louaïa; Lablab.	Arenkad, T.	Hedera Helix, Lierre. <i>Araliacées</i> .
	KOBEOUATEN, T.	Cucurbita Pepo. <i>Cucurbitacées</i> .
KOFFEIZA ; Saâdane.	Anefel, T.	Neurada procumbens. <i>Rosacées</i> .
KOFİÇET-EL-KORRÂTE .	Outhmi.	Armeria mauritanica; A. plantaginea. <i>Plumbaginacées</i> .
		Leontodon hispanicus (Asterothrix hispanica). <i>Composées</i> .
KORAÏCHA ; Koraïcha; Ghoraïcha.		Calotropis procera. <i>Asclépiadées</i> .
KOROUNKA ; Karanka; Oka.	Toreha, T.	Gossypium vitifolium. <i>Malvacées</i> .
KOTONE-BERNAOUI .	Tabdouk, T.	Gossypium herbaceum. <i>Malvacées</i> .
KOTONE-FEZZANI .	Tabdouk, T.	Suæda maritima. <i>Salsolacées</i> .
KOUB .		Salvia sylvestris. <i>Labiées</i> .
KOUCA ou KOUGETTE .		Polygonum equisetiforme. <i>Polygonacées</i> .
KOUÏET-EL-HAIMEL .		Div. Frankenia. <i>Frankeniacées</i> .
KOUMIDA .	Nemicha; Ramal; Roukal.	Polygonum amphibium; P. aviculare. <i>Polygonacées</i> .
El-Kerda.	KOURDAB.	Anthemis. <i>Composées</i> .
		Salvia, Sauge. <i>Labiées</i> .
Asba ; Rebbiana.	KOURRAS; Ouqhousane.	Brassica oleracea et suffruticosa. <i>Crucifères</i> .
KOUSSA .		Brassica atlantica. <i>Crucifères</i> .
KROMB ; ou KROM .	Tamagui, T.	Moricandia arvensis et suffruticosa. <i>Crucifères</i> .
KROMB-ED-DJEBEL .		Erianthus Ravennæ. <i>Graminées</i> .
KROMB-ED-DJEMEL .		Phragmites communis; et divers Arundo. <i>Graminées</i> .
KSIBA .		
KSOB ; Guessob.	Tissendjelt, T; Aghanim.	

L

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
LABLAB ; Kissous; Louaia. LAHIET-ED-DJEDI .	Daouague.	Hedera Helix, Lierre. <i>Araliacées</i> . Sonchus spinosus. <i>Composées</i> . Et plusieurs Bupleurum. <i>Ombellifères</i> .
LAHIET-EL-AROUI .	Ouadaf.	Aristida ciliata. <i>Graminées</i> .
LAHIET-EL-ÂTROUS ; Tel- lamt-er-Ghezal.	Adouane.	Kelpinia linearis. <i>Composées</i> .
LAHIET-EL-MÂZA ; Fouga- gaâ-ed-Djemel; Chouk-el- abiod; Bou-adjoul.	Ooulouazène.	Eryngium campestre. <i>Ombellifères</i> .
El-Aîma.	LAIMA.	Convolvulus lineatus. <i>Convolvulacées</i> .
LALA.		Anemone coronaria. <i>Renonculacées</i> .
LÂLMA ; Hamricha.		Anchusa hispida. <i>Borraginacées</i> .
LATAÏ-EL-ÂRAB ; LEBBINE .	Maliya.	Cistus halimifolius. <i>Cistacées</i> . Euphorbia Guyoniana; E. Paralias et autres <i>Euphorbiacées</i> ; ainsi que beau- coup d'autres plantes laiteuses.
 Cherb-ed-Djemel .	LEBID.	Sedum altissimum. <i>Crassulacées</i> .
 Harra .	LEBKOUR ; Beghour.	Scandix australis. <i>Ombellifères</i> .
LECHEH ; Legg; Tezera.	LEBSANE.	Rapistrum rugosum. <i>Crucifères</i> . Rhus pentaphylla. <i>Térébinthacées</i> .
LEDAD ; Addad; Djerniz; Chouk-el-Eulk.		Atractylis gummifera. <i>Composées</i> .
Adhna ; Ledna.	LEDNA (1).	Psoralea bituminosa. <i>Légumineuses</i> .
LEDNA (2) ; Demmiya.		Echinaria capitata. <i>Graminées</i> .
LEFT .	Afran, T.	Brassica Napus, Navet. <i>Crucifères</i> . Diplotaxis Harra. <i>Crucifères</i> . Sinapis pubescens. <i>Crucifères</i> .
LEFT-EL-ÂRAB .		Rhus pentaphylla et dioica. <i>Térébintha- cées</i> .
LEFT-EL-KHELA .		Rhus oxyacanthoides; R. dioica. <i>Térébin- thacées</i> .
LEGG ; Lecheh; Tezera.		Plantago ciliata. <i>Plantaginacées</i> .
 LEK ; Djedari.		Andropogon laniger. <i>Graminées</i> .
 LELMA .	Tiberrimt, T.	Arbutus Unedo, Arbousier. <i>Ericacées</i> .
LEMMAD ; Mad (el).	Sasnou.	Scirpus maritimus. <i>Cypéracées</i> .
LENDJ ; Sasnou.	LEOULIOUA, T.	Anthemis pedunculata. <i>Composées</i> .
Nemous.		Silene viscaria. <i>Caryophyllacées</i> .
LERBIANE ; Herbiane.	 Azegza.	Reboudia, Erucaria et Didesmus. <i>Cruci- fères</i> .
LESKA .		Emex spinosus. <i>Polygonacées</i> ; Helminthia aculeata. <i>Composées</i> .
LESLES ; Leslas.		Scolopendrium officinale. <i>Fougères</i> .
 LESSANE-EL-FEURD .		Asperugo procumbens. <i>Borraginacées</i> .
 LESSANE-EL HAIEL .		Borago officinalis. <i>Borraginacées</i> .
LESSANE-EL-KELB ; Itim.		Anchusa italicica. <i>Borraginacées</i> .
LESSANE-ET-TOUR .		Chenopodium murale. <i>Salsolacées</i> .
LESSANE-ET-TSOUR .		
LESSIG .	Tibbi. T.	



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
LESSLESS.		Hypecoum Geslini. <i>Fumariacées</i> .
LEZARA.		Euphorbia Bivonæ. <i>Euphorbiacées</i> .
LEZZAR; Entiessime.		Passerina Tarton-Raira. <i>Thyméléacées</i> .
LEZZAZ; Sebbagh.	Alezzaz.	Daphne Gnidium. <i>Thyméléacées</i> .
LILIGA; Besliga; Ouliga.	Tilegguit.	Genista Saharæ. <i>Légumineuses</i> .
LIROUNE.		Chelidonium majus. <i>Papavéracées</i> .
LIROUNE; Asfar.	Fezmir; Tefchoune.	Reseda. <i>Résédacées</i> .
LOUAIA; Kissous; Lablab.	Adafal; Tanouflat.	Hedera Helix, Lierre. <i>Araliacées</i> .
LOUBIA.		Phaseolus, Haricot. <i>Légumineuses</i> .
LOUCHAM.		Arnebia decumbens. <i>Borraginées</i> .
LOUGRINA.		Salsola tetrandra. <i>Salsolacées</i> .
LOUIZA.		Artemisia Abrotanum, Aurone, Citronnelle. <i>Composées</i> .

M

MÀADHNOUS; Maqdounis.	MAÀS.	Petroselinum sativum. <i>Ombellifères</i> .
Besbaïdj.	Tiberrimt, T.	Polypodium vulgare. <i>Fougères</i> .
MAD (EL); Lemmad.		Andropogon laniger. <i>Graminées</i> .
MADHOUNE; Sikra; Zaouane.		Lolium perenne; L. temulentum. <i>Graminées</i> .
Meridjana.	MAGHLIS.	Anagallis arvensis; A. phœnicea. <i>Primulacées</i> .
MAKADA; Hasiane-el-kelab.		Capsella procumbens. <i>Crucifères</i> .
Khendj; Bou-Haddad.	MALAZ; Noumicha.	Erica arborea. <i>Éricacées</i> .
Lataï-El-Ârab.	MALIYA.	Cistus halimifolius. <i>Cistacées</i> .
MAQDOUNIS; Mâadhnous.		Petroselinum sativum. <i>Ombellifères</i> .
MAQRAMANE.		Inula viscosa et Senecio vulgaris. <i>Composées</i> .
MAROUDJÉ (EL); Hahma.	Almaroudjet, T.	Malcolmia aegyptiaca. <i>Crucifères</i> .
MARZEL-EL-ITIMA.		Reseda collina. <i>Résédacées</i> .
Sebana; Selikh; Chouket-er-Round;	MASMAS; Tasmas; Tefrefra; Zekou.	Acanthus mollis. <i>Acanthacées</i> .
MECHTA; Sak-el-Ghorâb;	MECHAD.	Trigonella gladiata. <i>Légumineuses</i> .
Sennart-el-Behaïm.	Tamechta.	Scandix Pecten-Veneris. <i>Ombellifères</i> .
MECHTIB; Oummaliya.	Touzzala-Beïdha.	Cistus monspeliensis. <i>Cistacées</i> .
MECOUIGUE.	MEDDAD; Abaoual; Iguenguen; Begnoune.	Senecio Decaisnei. <i>Composées</i> .
MEDJA-EL-ABIODH.	Amejjir.	Cedrus atlantica. <i>Conifères</i> .
MEGLOUB.	Târout, T.	Lavatera trimestris. <i>Malvacées</i> .
Halhal-ed-Djebel.	MEHARGA; Iazir.	Thuya articulata. <i>Conifères</i> .
MEKAÂDA.		Lavandula Stoechas. <i>Labiées</i> .
MEKERBA; Merkeba;	Kiaja.	Hutchinsia procumbens. <i>Crucifères</i> .
Hamla.		Scabiosa camelorum. <i>Dipsacées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
MEKRADA.		Sagina procumbens. <i>Caryophyllacées.</i>
MELEFA (1); Guenouna.		Frankenia pulverulenta. <i>Frankeniacées.</i>
MELEFA (2).		Frankenia pallida. <i>Frankeniacées.</i>
MELEFT-EL-KHÂDEM; Râs-el-Khâdem.		Limoniastrum Feei (Bubania Feei). <i>Plombaginacées.</i>
MELEIFA; Gomeïla; Balloul- el-Kelb.	Tilesda.	Frankenia thymifolia et autres <i>Frankeniacées.</i>
MELFOUF-EL-KELB.		Les Chenopodium. <i>Salsolacées.</i>
MELIFIYA; Kef-ed-Djemel.		Salvia argentea; S. patula. <i>Labiées.</i>
MELILIYA.	Molah.	Lepidium subulatum. <i>Crucifères.</i>
MELLAH.		Reaumuria vermiculata. <i>Tamariscinées.</i>
MELLÉH; Sarmek; Zobb-er- Rih.		Atriplex dimorphostegia. <i>Salsolacées.</i>
MELLEIH.		Bubania Feei. <i>Plumbaginacées.</i>
MELLIH; Kassa.		Cistus villosus. <i>Cistacées.</i>
Sofir; Sofira; Kâssed.		Rhamnus Alaternus. <i>Rhamnacées.</i>
MELOUKHIA.		Corchorus olitorius. <i>Tiliacées.</i>
MENADJEL.	Teskart (1), T.	Hippocratea ciliata. <i>Légumineuses.</i>
MEQLOUBA.		Lavatera Olbia. <i>Malvacées.</i>
MERAR.		Crepis radiata; et Amberboa crupinoides. <i>Composées.</i>
MERDKOUCHE.		Origanum Majorana, Marjolaine. <i>Labiées.</i>
MEREKH.	Asabai; Tilougguit, T.	Genista Saharæ. <i>Légumineuses.</i>
Bsibsa; Kelkha.		Ridolfia segetum. <i>Ombellifères.</i>
MERGA.		Cyperus laevigatus; C. dystachius. <i>Cyperacées.</i>
MERGHENNIS.		Les Ranunculus. <i>Renonculacées.</i>
MERIDJANA.	Maghlis.	Carduncellus cæruleus. <i>Composées.</i>
MERIMIYA; Dil-es-Sbâ; Zil- es-Sbâ.	Bou-enzarene.	Anagallis arvensis; A. phœnica. <i>Primulacées.</i>
MERKAD et MERKHAD.		Salvia bicolor et diverses autres Salvia. <i>Labiées.</i>
MERKEBA; Mekerba; Hamla.	Kiaïa.	Erodium glaucophyllum. <i>Géraniacées.</i>
MEROUACHE.	Asloudj.	Scabiosa camelorum. <i>Dipsacées.</i>
Habbok-el-Arous.		Plantago Psyllium. <i>Plantaginacées.</i>
MESK-ES-SNADIK.	MERZIZOUA.	Melissa officinalis. <i>Labiées.</i>
MESMOUNE.		Acacia farnesiana. <i>Légumineuses.</i>
MESOUKÈS; Djertil; Hamria; Djouchecheu.	MESLA.	Verbascum sinuatum. <i>Verbascées.</i>
MESSÂS.		Hypericum perforatum. <i>Hypéricacées.</i>
MESTOURA; Dora.	MESSASSAT.	Thymus algeriensis, capitatus et ciliatus. <i>Labiées.</i>
METNANE.	Tifsi, T.	Statice globulariæfolia. <i>Plumbaginacées.</i>
METNANE-SERIR; Metnina.		Alisma Plantago. <i>Alismacées.</i>
METNANE-EL-IBEL; Met- nane-er-Ghezal; Jedma.		Zea Mays, Maïs. <i>Graminées.</i>
METNANE-ER-GHEZAL; Metnane-el-ibel; Jedma.		Passerina hirsuta. <i>Thyméléacées.</i>
METNINA; Metnane-serir.		Passerina virgata. <i>Thyméléacées.</i>
		Passerina microphylla. <i>Thyméléacées.</i>
		Passerina virgata. <i>Thyméléacées.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
METRINA; Tinina.		Passerina virgata. <i>Thyméléacées</i> .
MEZLOUM.		Diplotaxis Harra. <i>Crucifères</i> .
Dil-el-Mâza. Zil-el-mâza.	MEZZÂTE; Touzi; Touzlat.	Cistus Clusii. <i>Cistacées</i> .
MIMEUCH; Mimich; Djellbine.	MILCH.	Heliotropium europaeum. <i>Borraginacées</i> .
MIMICH; Mimeuch; Djelibine.		Argyrolobium Linneanum (<i>Cytisus argenteus</i>). <i>Légumineuses</i> .
MOHAMMED -OU- ALI.		Argyrolobium Lineanum (<i>Cytisus argenteus</i>). <i>Légumineuses</i> .
MOKHANZA; Netina; Oummel-Djeladjel.	Ahoyyarh; Woyyarh, T; Tamagout.	Lathyrus odoratus. <i>Légumineuses</i> .
MOKHERR (EL).		Cleome arabica. <i>Capparidacées</i> .
Meliliya.	MOLAHİ.	Zollikoferia resedifolia. <i>Composées</i> .
MOSSE.		Lepidium subulatum. <i>Crucifères</i> .
MOUDINA.	Azoul; Azouliya.	Festuca memphitica. <i>Graminées</i> .
MOUDJDJIR; Ouerd-ez-Zoual; Kobbeïza.		Silene rubella; S. turbinata. <i>Caryophyllacées</i> .
MOUDZAHÂF.		Althaea officinalis. <i>Malvacées</i> .
MOUFLICH.		Convallaria majalis. <i>Asparagacées</i> .
MOUGHIR; Rande (1).	Guizzer; Isembel.	Biscutella didyma. <i>Crucifères</i> .
Hadjar; Ziata; Djeraïd.	MOUKAS. Takhsis; Iksès.	Viburnum Tinus, Laurier Tin. <i>Caprifoliacées</i> .
MOUSSA.	Tassata.	Smyrnium Olusatrum. <i>Ombellifères</i> .
Chebet; Achebet.	MOUTAR.	Morus, Mûrier. <i>Moracées</i> .
MRARET-EL-ANECHE.		Ridolfia segetum. <i>Ombellifères</i> .
M'ROKBA; Merkeba; Karen-gia; Bou-Rokba.		Centaurea. <i>Composées</i> .
MSSASSA.		Pennisetum dichotomum. <i>Graminées</i> .
		Plantago major. <i>Plantaginacées</i> .

N

NAÂMIA.		Matthiola livida. <i>Crucifères</i> .
NABERDANE; Kâmous.	Timedjerdine, T; Azenzou.	Clematis Flammula; C. cirrosa. <i>Renonculacées</i> .
NABTHA; Nenkhâ; Nounkha.	Ourka.	Ptychosis verticillata. <i>Ombellifères</i> .
NAGUER; Nagour.	Ouzag.	Centaurea acaulis. <i>Composées</i> .
NAGOUR; Naguer.	Ouzag.	Centaurea acaulis. <i>Composées</i> .
NAÏMA; Guessis; Khobbeïza.	Tazzaït, T; Tesdai.	Malva aegyptia. <i>Malvacées</i> .
NAKHLA.	Nemdar.	Phoenix dactylifera (la femelle). <i>Palmacées</i> .
NÂNA.		Mentha piperita. <i>Labiées</i> .
NAR-BERD ou NAR-EL-BERD.		Polygonum Hydropiper; P. serrulatum. <i>Polygonacées</i> .
NECHEM.	Oulmou.	Ulmus campestris. <i>Ulmacées</i> .
NEGI.	Alemmous; Aramoud; Terroummoud, T.	Arthratherum plumosum; A. floccosum. <i>Graminées</i> .
NECIMA; Sekkoum.	Isekkim.	Asparagus albus; A. horridus. <i>Asparagacées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
NECI-OUEDDANE.	Alemmous ; Arhemmoud-ouan-Iheddan T.	Aristida Adscensionis. <i>Graminées.</i>
NEDJAM ; En-Nedjem.	Ajezmir (en mozabite) ; Al-mès, T.	Cynodon Dactylon. <i>Graminées.</i>
NEDJEIMA ; Ketela ; Zerika.	Boubouch.	Scabiosa monspeliensis. <i>Dipsacées.</i>
NEDJEMA.	Thabok.	Atractylis cancellata et autres A. <i>Composées.</i>
NEDJIL ; Zebach ; Bahema.		Divers Bromus. <i>Graminées.</i>
NEDJMA ; Doukna.	Affar.	Dactylis glomerata. <i>Graminées.</i>
NEFEL ; Bersime (2) ; Haska ; Kefiz.	Tikfist.	Trigonella Foenum-græcum et divers Medicago. <i>Légumineuses.</i>
NEFEL.	Ahazès, T.	Trigonella anguina. <i>Légumineuses.</i>
NEFLA ; Chenane.	NEFOUAKH.	Melilotus sulcata. <i>Légumineuses.</i>
Chouk-el-Hammir.	NEFOUIKH.	Silybum eburneum. <i>Composées.</i>
Chouk-el-Fougaâ ; Ferias.	NEGAR.	Onopordon arenarium. <i>Composées.</i>
NEGGAR ; Djemira.		Centaurea Calcitrapa. <i>Composées.</i>
NEGGUED ; Nogued ; Nou-gued.	Akatkat, T.	Atractylis prolifera. <i>Graminées.</i>
NELK ; Rouba.		Astericus graveolens. <i>Composées.</i>
Nâna.	NEMDAR.	Sorbus Aria, Alisier. <i>Rosacées.</i>
Zebbal.	NEMES.	Mentha sylvestris. <i>Labiées.</i>
Koumida.	NEMICHA ; Ramal ; Roukal ; Leoulioua, T.	Festuca divaricata. <i>Graminées.</i>
NEMOUS.		Divers Frankenia. <i>Frankéniacées.</i>
NERDJESS.		Scirpus maritimus. <i>Cypéracées.</i>
NESRIME ;	NESRINE ; Thafès ; Ticirt ; Tichirt.	Narcissus Tazetta et poeticus. <i>Amaryllidacées.</i>
NESSLI ; Zil-el-Far ; Dil-el-Far.		Astericus pygmaeus. <i>Composées.</i>
Bou-laïa ; Hachich-el-Eurneb.	NETACHE.	Bromus madritensis. <i>Graminées.</i>
NETINA ; Mokhanza.	Ahoyyarah ; Tamagout, T.	Poa bulbosa. <i>Graminées.</i>
NETSEL-EL-ABIOD ; Hadj-na.	Thaâmiya.	Cleome arabica. <i>Capparidacées.</i>
NILA.	Babba, T.	Paronychia Cossioniana. <i>Alsinacées.</i>
NIMS.	NIMS.	Indigofera argentea. <i>Légumineuses.</i>
NOGGAR.		Keleria pubescens. <i>Graminées.</i>
NOGUED ; Nougued ; Neg-gued.	Akatkat, T.	Centaurea omphalodes. <i>Composées.</i>
NOUAR-ED-DIB ; Kahali.	Talazazzt.	Astericus graveolens, pygmaeus et Anvillea radiata. <i>Composées.</i>
NOUAR-LA-IEDEBEL.		Sliene bipartita; S. inflata. <i>Caryophyllacées.</i>
NOUFER.		Statice pruinosa. <i>Plumbaginacées.</i>
NOUGUED ; Nogued ; Neg-gued.	Akatkat, T.	Nymphaea alba, Nénuphar. <i>Nymphéacées.</i>
Bou-Haddad ; Khendj.	NOUMICHA ; Malaz.	Astericus graveolens. <i>Composées.</i>
Enserabe-Initi ; Ouazedj.	NSERABE-INITI, T.	Erica arborea. <i>Ericacées.</i>
		Petit arbuste épineux; indéterminé.



O

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Chabrek.	OFTOZZONE; Ftezzane, T.	Zilla macroptera. <i>Crucifères</i> .
OKA; Karanka; Korounka.	Toreha, T.	Calotropis procera. <i>Asclépiadées</i> .
OKIFA; Akifa; Bou-Khors.		Astragalus ternuirugis. <i>Légumineuses</i> .
ONNAB.		Zizyphus vulgaris. <i>Rhamnacées</i> .
ONSOL.		Scilla maritima. <i>Liliacées</i> .
OQAIR.		Anemone coronaria. <i>Renonculacées</i> .
Lahiet-el-Aroui.	OUADAF.	Aristida ciliata. <i>Graminées</i> .
Soliane.	OUADAF; Ouitfa.	Arthratherum obtusum. <i>Graminées</i> .
OUADJIR.		Papaver Rhœas. <i>Papavéracées</i> .
Remtz; Remeth.	OUANE-IEDDANE, T.	Caroxylon articulatum (Salsola articulata). <i>Salsolacées</i> .
Thagthag.	OUARNEGUER.	Osyris alba. <i>Santalacées</i> .
Dhânonue.	OUARS. Deris.	Phelipæa lutea. <i>Orobanchacées</i> .
OUAZEDJ; Enserabe-Initi.	OUAZDEL.	Daucus muricatus. <i>Ombellifères</i> .
OUCHCHAM; Richa.	OUAZDOUZ.	Phelipæa Schultzii. <i>Orobanchacées</i> .
El-Adhem.	Nserabe-Initi. T.	Petit arbuste épineux, <i>indéterminé</i> .
OUERD.	OUDMI.	Echium humile. <i>Borraginacées</i> .
OUERD-EL-KLAB.	Taafert.	Gypsophila compressa. <i>Caryophyllacées</i> .
OUERD-EL-MERDJÀ; Khet-mia.	Touzzel; Touzzala.	Divers Rosa. <i>Rosacées</i> .
OUERD-EZ-ZOUAL; Moudjd-jir.	Bineçar, Tabencert.	Cistus crispus et divers autres Cistus. <i>Cistacées</i> .
Aoufni.		Althaea et Hibiscus. <i>Malvacées</i> .
Soliane.	OUFNI; Oulfenou-el-Tharat; Taghilt.	Althaea officinalis. <i>Malvacées</i> .
OUKIFA.	QUITFA; Ouadafa.	Anagyris foetida. <i>Légumineuses</i> .
OUKRIZ; Oumm-Oukriz.	Tamtribelt; Tramtrilelt, T.	Arthratherum obtusum. <i>Graminées</i> .
Aoufni.	OULAFFA (en mozabite).	Statice Thouini. <i>Plumbaginacées</i> .
OULIGA; Liliga; Besliga.	OULFENOU - EL - THARAT	Petit arbuste épineux; <i>indéterminé</i> .
Nechem.	Oufni; Taghilt.	Setaria verticillata. <i>Graminées</i> .
Bou-Adjoul; Fouggaa-ed-Djemel; Chouk-el-abiod; Lahiet-el-Mâza.	Tillegguit.	Anagyris foetida. <i>Légumineuses</i> .
OUMM ALIYA; Mechtib.	OUULMOU.	Retama Rætam et Genista Saharæ. <i>Légumineuses</i> .
OUMM-EL-ALI; Rebiane.	OULOUAZÉNE.	Ulmus campestris. <i>Ulmacées</i> .
OUMM-EL-DJELADJEL; Mokhanza; Khanza.	Touzzala-Béïda.	Eryngium campestre. <i>Ombellifères</i> .
	Ahoyyarh; Tamagout, T.	Cistus monspeliensis; C. ladaniferus. <i>Cistacées</i> .
		Anacyclus clavatus. <i>Composées</i> .
		Cleome arabica. <i>Capparidacées</i> .

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
OUMM-EL-LEBEN (1).	Tellakh, T.	Euphorbia calyprata. <i>Euphorbiacées.</i>
OUMM-EL-LEBEN (2).		Dæmia cordata (Pergularia tomentosa) <i>Asclépiadées.</i>
OUMM-OUKRIZ; Oukriz.	Tamtribelt; Tamtrilelt, T.	Petit arbuste épineux; <i>indéterminé.</i>
Guertoufa.	OUQEHOUANE.	Chlamydophora pubescens. <i>Composées.</i>
Asba; Rebbiana.	OUQHOUANE; Kourras.	Anthemis. <i>Composées.</i>
OURAG-EN-NSA; Ourak-en-Nsa.		Fumaria officinalis. <i>Fumariacées.</i>
Nabtha; Nenkha; Nounka.	OURKA.	Ptychotis verticillata. <i>Ombellifères.</i>
OURNOUBA; Rijla.	Benderakech, T.; Tafrita, T.	Portulaca oleracea. <i>Portulacées.</i>
OUSRIF; Chefchaf.	Iskrif; Isrif.	Suæda vermiculata. <i>Salsolacées.</i>
Doum (1).	OUSSER; Tezzomt.	Chamaerops humilis. <i>Palmacées.</i>
OUSSERAH.	OUTMI.	Suæda fruticosa. <i>Salsolacées.</i>
Kofiqet-el-Korrâte.	OUZAG.	Armeria mauritanica; A. plantaginea. <i>Plumbaginacées.</i>
Naguer; Nagour.	OUZBIR.	Centaurea acaulis. <i>Composées.</i>
Kelil; Akil.		Rosmarinus officinalis. <i>Labiées.</i>
OUZEN-EL-ARNEB; Aden-el-Arneb.		Cynoglossum pictum. <i>Borraginacées.</i>
OUZEN-ED-DJERD; Ahmed-er-râs.		Onobrychis argentea. <i>Légumineuses.</i>
OUZEN-ED-DEBBÂ; Zahar-er-Rebïa.		Primula. <i>Primulacées.</i>
OUZEN-EL-FAR.		Myosotis. <i>Borraginacées.</i>
OUZEN-EL-FAR (2).		Arenaria Munbyi. <i>Caryophyllacées.</i>
OUZEN-EL-FIL; Aden-el-Fil.		Arisarum vulgare. <i>Aracées.</i>
OUZEN-EL-HALLOUF.		Ranunculus muricatus. <i>Renonculacées.</i>
OUZEN-EL-KEROUF; Chougal; Choukeb.		Prasium majus. <i>Labiées.</i>

R

RÂBIA.	Aharay, T.	Danthonia Forskahlii. <i>Graminées.</i>
RÂDIM.		Divers Euphorbia. <i>Euphorbiacées.</i>
RAFRAF; Keusber-el-bir.		Adiantum Capillus-Veneris. <i>Fougères.</i>
RAGMA; Reguem.		Erodium laciniatum, pulverulentum et plusieurs autres <i>Géraniacées.</i>
RAGUEM.		Monsonia nivea. <i>Géraniacées.</i>
RAHMA.		Rhagadiolus stellatus. <i>Composées.</i>
RALMA; Khemimsa; Armb; Akrech.	Aloura, T.	Lithospermum callosum. <i>Borraginacées.</i>
Koumida.		Divers Frankenia <i>Frankeniacées.</i>
RANDE (1); Moughir.	RAMAL; Roukal; Nemicha. Guizzer; Isembel.	Viburnum Tinus, Laurier Tin. <i>Caprifoliaées.</i>
RANDE (2).	Taseilt.	Laurus nobilis. <i>Lauracées.</i>
RAS-HAMRA; Djerda (2).		Echiochilon fruticosum. <i>Borraginacées.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
RAS-EL-KHÂDEM; Melef ^t el-Khâdem.		<i>Limoniastrum Feei</i> (<i>Bubania Feei</i>). <i>Plom-</i> <i>baginacées</i> .
REBAÏA.		<i>Ranunculus acris</i> , Bouton d'or. <i>Renoncu-</i> <i>lacées</i> .
REBBIANA; Asba.	Ouqhouane; Kourras.	<i>Anthemis</i> . <i>Composées</i> .
REBIANE (1); Djerf; Sorrt- el-Kebch.	Tegarfa.	<i>Anacyclus alexandrinus</i> ; A. divers. <i>Com-</i> <i>posées</i> .
REBIANE (2); Bahar.		<i>Buphthalmum spinosum</i> . <i>Composées</i> .
REBIANE (3); Bou-Akifa.		<i>Astragalus cruciatus</i> . <i>Légumineuses</i> .
REBIB-EL-HARAG.		<i>Veronica Cymbalaria</i> et <i>hederaefolia</i> . <i>Scrophulariacées</i> .
RECHAD; Rechad-Bestani.		<i>Lepidium sativum</i> , Cresson alénois. <i>Cru-</i> <i>cifères</i> .
RECHAD-BESTANI; Rechad.		<i>Lepidium sativum</i> , Cresson alénois. <i>Cru-</i> <i>cifères</i> .
RECHEIG (dans l'Est.); Drinn.	Toullout, T.	<i>Arthratherum pungens</i> . <i>Graminées</i> .
RECHITH; Zendaroune.	Chadja; Kelilou; Tadjer; Tou- idjer.	<i>Chlora grandiflora</i> . <i>Gentianacées</i> .
REDJALA; Rijla.	Benderakech, T.; Tafrita, T.	<i>Portulaca oleracea</i> , Pourpier. <i>Portulacées</i> .
REGA.	Aheo. T.	<i>Helianthemum tunetanum</i> . <i>Cistacées</i> .
Rezaïn; Rezaïm.	REGHIM.	<i>Picridium tingitanum</i> . <i>Composées</i> .
REGUEM; Ragma.		<i>Erodium laciniatum</i> , <i>pulverulentum</i> et plusieurs autres. <i>Géraniacées</i> .
REGUIG.	Aheo. T.	<i>Fagonia fruticans</i> . <i>Zygophyllacées</i> . <i>Helian-</i> <i>themum sessiliflorum</i> et divers <i>Helianthe-</i> <i>num</i> . <i>Cistacées</i> .
REGUIGA.		<i>Malcolmia aegyptiaca</i> et <i>Diplotaxis mu-</i> <i>ralis</i> . <i>Crucifères</i> .
REKAB-EL-FAKROUNE.	Zaghlik.	<i>Ranunculus flabellatus</i> . <i>Renonculacées</i> .
Cabbar; Kabbar.	RELACHENE, T.; Taïlalout;	<i>Capparis spinosa</i> . <i>Capparidacées</i> .
REMETH; Remtz.	Tiloulet.	<i>Caroxylon articulatum</i> (<i>Haloxylon articu-</i> <i>latum</i> ; <i>Salsola articulata</i>). <i>Salsolacées</i> .
REMTZ; Remeth.	Ouan-Ieddane, T.	<i>Caroxylon articulatum</i> (<i>Salsola articulata</i>). <i>Salsolacées</i> .
RESOU; Harta; Azal; Arta.	RERDA.	<i>Xanthium antiquorum</i> . <i>Ambrosiacées</i> .
REZAÏM; Rezaïn.	Aresou; Isaredj. T; Aouarech;	<i>Calligonum comosum</i> . <i>Polygonacées</i> .
REZAIN; Rezaim.	Arassou. T.	
RICHA; Ouchcham.	Reghim.	<i>Picridium tingitanum</i> . <i>Composées</i> .
RIHANE.	Reghim.	<i>Picridium tingitanum</i> . <i>Composées</i> .
RIJEL-EL-BEGRA.	REZAÏNA.	<i>Pyrethrum Myconis</i> . <i>Composées</i> .
RIJLA; Redjala; Ournouba.	Achilmoum.	<i>Echium humile</i> . <i>Borraginacées</i> .
RIKBEH.	Benderakech, T; Tafrita, T.	<i>Myrtus communis</i> . <i>Myrtacées</i> .
RIK-ER-GHEZAL.		<i>Arum</i> . <i>Aracées</i> .
ROBITA.	Takilt, T.	<i>Portulaca oleracea</i> , Pourpier. <i>Portulacées</i> .
ROBOUEIS. V. KHOBBEIZ.		<i>Panicum numidianum</i> . <i>Graminées</i> .
ROKBA; M'rrokba; Bou- Rokba.		<i>Ranunculus gramineus</i> . <i>Renonculacées</i> .
		<i>Tanacetum cinereum</i> (<i>Brochia cinerea</i>). <i>Composées</i> .
		<i>Malva rotundifolia</i> . <i>Malvacées</i> .
		<i>Pennisetum dichotomum</i> ; <i>Andropogon la-</i> <i>niger</i> . <i>Graminées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
ROUBA; Nelk.		<i>Sorbus Aria</i> , Alisier. <i>Rosacées</i> .
ROUIZA; Arous.		<i>Coriaria myrtifolia</i> . <i>Coriariacées</i> .
Koumida.		Divers <i>Frankenia</i> . <i>Frankeniaceas</i> .
ROUMMANA.		<i>Punica Granatum</i> , Grenadier. <i>Granatées</i> .
ROUMMANE-EL-ANHARI.		<i>Androsaemum officinale</i> . <i>Hypéricacées</i> .
ROUND.		<i>Laurus nobilis</i> . <i>Lauracées</i> .
ROUZ.		<i>Oryza sativa</i> . <i>Graminées</i> .
RTAM-EL-KHELA.		<i>Genista Scoparius</i> . <i>Légumineuses</i> .
RTEM.	Telit, T.	<i>Retama Duriæi</i> ; R. <i>Rætam</i> , et divers <i>Retama</i> . <i>Légumineuses</i> .

S

SÂAD; Sead; Bouss-el-Begra.		<i>Cyperus conglomeratus</i> , Var. <i>arenarius</i> et Var. <i>effusus</i> . <i>Cypéracées</i> .
SÂADANE.		<i>Erodium glaucophyllum</i> . <i>Géraniacées</i> . Et <i>Neurada procumbens</i> . <i>Rosacées</i> .
SÂADANE; Kofeïza.	Hnefel, T.	<i>Neurada procumbens</i> . <i>Rosacées</i> .
SÂBIA; Halbita.	Hezaza.	<i>Euphorbia Peplis</i> . <i>Euphorbiacées</i> .
SABOUNIÀ.		<i>Saponaria</i> . <i>Caryophyllacées</i> .
SASAFF (Sfisifa, diminutif).		<i>Populus Tremula</i> ; P. <i>alba</i> ; P. <i>nigra</i> ; P. <i>fastigiata</i> . <i>Salicacées</i> .
SAFSAG.		Plante des jardins de Droh et Biskra; non déterminée.
SAK-EL-GHORÂB; Mechta; Sennart-el-Behaïm.	Tamechta.	<i>Scandix Pecten-Veneris</i> . <i>Ombellifères</i> .
SANOUDJ; Senoudj; Habbet-es-Souda.		
SARAH.	Adjar (2), T.	<i>Nigella sativa</i> . <i>Renonculacées</i> .
SARMEK; Melléh; Zobb-er-Rih.	Ameskeli, T.	<i>Mærua rigida</i> . <i>Capparidacées</i> .
SARRE; Sarr; Sogh.		<i>Atriplex dimorphostegia</i> . <i>Salsolacées</i> .
SASNOU; Lendj.	SASNOU.	<i>Echinops spinosus</i> . <i>Atractylis citrina</i> . <i>Composées</i> .
SBEÏT et Sbot (dans l'Est); Drinn.	Toulloult, T.	<i>Arbutus Unedo</i> , Arbousier. <i>Éricacées</i> .
SBEUQ.		<i>Arthratherum pungens</i> . (Semble être une variété distincte.) <i>Graminées</i> .
SBOT et Sbeït (dans l'Est); Drinn.	Toulloult, T.	
SEAD; Sâad; Bouss-el-Begra.		<i>Clematis Flammula</i> . <i>Renonculacées</i> .
Zegrech; Sekridja.	SEBARINA; Iskerchi.	<i>Arthratherum pungens</i> . (Semble être une variété distincte.) <i>Graminées</i> .
SEBBAGH; Lezzaz.	Alezzaz.	
SEBBANA; Chouket-er-Round; Selikh.	Masmas; Tasmas; Tefrefra; Zekou.	<i>Cyperus conglomeratus</i> ; Var. <i>arenarius</i> et Var. <i>effusus</i> . <i>Cypéracées</i> .
SEBOHRA.		<i>Smilax aspera</i> , Salsepareille. <i>Asparagacées</i> .
		<i>Daphne Gnidium</i> . <i>Thyméléacées</i> .
		<i>Acanthus mollis</i> . <i>Acanthacées</i> .
		<i>Arisarum vulgare</i> . <i>Aracées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
SEBOUL-EL-FAR; Zil-el-Far.	Tamatatasast, T.	Polypogon monspeliensis; <i>P. maritimus</i> . <i>Graminées</i> .
SEBOUS.	Tanala, T.	Phalaris minor. <i>Graminées</i> .
SEDAB ou SEDHAB.	Tabaket, T.; Tazzougart; Ta-zoura.	Ruta angustifolia. <i>Rutacées</i> .
SEDER; Sedra.	Tabaket, T.; Tazzougart; Ta-zoura.	Zizyphus Lotus. <i>Rhamnacées</i> .
SEDAR; Seder.	Tabaket, T.; Tazzougart; Ta-zoura.	Zizyphus Lotus. <i>Rhamnacées</i> .
SEFARJEL; Sfarjel.	Touzzel; Touzzala..	Cydonia vulgaris, Coignassier. <i>Rosacées</i> .
SEFEIRA; Amezoudj.	SEGAA.	Helianthemum halimifolium; Cistus salviaefolius et div. autres Cistus. <i>Cistacées</i> .
Hasba.	SEIBOUZ.	Lithospermum arvense. <i>Borraginacées</i> .
SEGARA.	Isekkim.	Cakile maritima. <i>Crucifères</i> .
SEKKOUM; Neçima.	SEKNIOU.	Andropogon hirtus. <i>Graminées</i> .
SEKRANE.	Sebarina; Iskerchi.	Asparagus albus; A. horridus. <i>Asparagacées</i> .
SEKRIDJA; Zegrech.	Masmas; Tasmas; Zekou; Te-frefra.	Daucus maximus. <i>Ombellifères</i> .
SELDJEM.	Fedela.	Hyoscyamus niger. <i>Solanacées</i> .
SELF-EL-HADRA; Self-er-Roumia.	Tahaouat; Tahesouet, T.	Smilax aspera, Salspareille. <i>Asparagacées</i> .
SELF-ER-ROUMIA; Self-el-Hadra.	Faraoras; Farhaorhao, T.	Brassica campestris, Colza. <i>Crucifères</i> .
SELIKH; Sebbana; Chouket-er-Round.		Salix babylonica. <i>Salicacées</i> .
SELK.		Salix babylonica. <i>Salicacées</i> .
SELLA; Sulla; Solla; Soulla.		Acanthus mollis. <i>Acanthacées</i> .
SELMA.		Beta vulgaris. <i>Salsolacées</i> .
SEMHARI.		Plusieurs Hedysarum. <i>Légumineuses</i> .
SEMIIRA (dimin. de Smar).		Salvia bicolor. <i>Labiales</i> .
SEMM-EL-FAR; Aneb-ed-dib.		Helianthemum sessiliflorum; H. Lippii. <i>Cistacées</i> .
SEMNA; Soumna.		Juncus bufonius. <i>Joncacées</i> .
SEMOUMMED.		Solanum nigrum; Physalis somnifera. <i>Solanacées</i> .
SEMSEM ou SIMSIM.	SEMSEM ou SIMSIM.	Les Matthiola. <i>Crucifères</i> .
SENA; Hachicha.	SEMSOUS.	Salsola longifolia; S. oppositifolia. <i>Salsolacées</i> .
SENBEL.	Adjerjer; Tardjardjart, T.	Sesamum orientale. <i>Sésamées</i> .
SENBOULA.		Foeniculum vulgare. <i>Ombellifères</i> .
SENFA; Senafa; Senfou; Senafou.		Cassia obovata, Séné. <i>Légumineuses</i> .
SENFOU; Senafou; Senfa; Senafa.		Hyacinthus. <i>Liliacées</i> .
SENNARIA-ARAMIA; Djez-zar.		Lonicera arborea. <i>Caprifoliacées</i> .
SENNART-EL-BEHAIM; Sak-el-ghorâb; Mechta.	Tamechta.	Otocarpus virgatus et Cordylocarpus mucricatus. <i>Crucifères</i> .
SENN-EL-ASD.		Otocarpus virgatus et Cordylocarpus mucricatus. <i>Crucifères</i> .
		Daucus Carota, Carotte. <i>Ombellifères</i> .
		Scandix Pecten-Veneris. <i>Ombellifères</i> .
		Taraxacum Dens-leonis, Pissenlit. <i>Composées</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
SENOUDJ ; Sanoudj; Habbet-es-Souda.		<i>Nigella sativa</i> et <i>hispanica</i> . <i>Renonculacées</i> .
SENRHA ; cenor; cenogh; Halfa (dans l'Est).		<i>Lygeum Spartum</i> . <i>Graminées</i> .
SENSAK ; Khizana.	Areradj .	<i>Ruscus aculeatus</i> , Petithoux. <i>Asparagacées</i> .
SERD (1).		<i>Hedysarum flexuosum</i> . <i>Légumineuses</i> .
SERD (2).	Zefzaf ; Zefzef ; Zefzaïf .	Divers <i>Helianthemum</i> . <i>Cistacées</i> .
SEROUALA .		<i>Cupressus sempervirens</i> . <i>Cupressinacées</i> .
SERR .		<i>Rhamnus oleoides</i> . <i>Rhamnacées</i> .
SEUR ; Kenouda.	Teskeur ; Thabok .	<i>Atractylis caespitosa</i> . <i>Composées</i> .
SFARJEL ; Sefarjel.		<i>Cydonia vulgaris</i> , Coignassier. <i>Rosacées</i> .
SFÉRIA ; Chegma; Boul-Djemel.	Tazeret , T.	<i>Linaria fruticosa</i> . <i>Scrophulariacées</i> .
SFFAR .	Amateli ; Imateli , T.	<i>Arthratherum plumosum</i> ; <i>A. brachyatereum</i> . <i>Graminées</i> .
SIBANE ; Guérine-Djedey.		<i>Fumaria capreolata</i> ; <i>F. officinalis</i> ; <i>F. pallidiflora</i> . <i>Fumariacées</i> .
SIF-EL-ÂRAB .		<i>Phalaris nodosa</i> . <i>Graminées</i> .
SIF-ED-DIB .		<i>Gladiolus communis</i> . <i>Iridacées</i> .
SIF-EL-GHORÂB .		<i>Orchis Robertiana</i> . <i>Orchidacées</i> .
SIKRA ; Madhoune; Zouane.		<i>Sonchus maritimus</i> . <i>Composées</i> .
SILLA ; Anaçil; Beçol-el-far.	Ansel ; Ansäl ; Ikhfilene .	<i>Lolium perenne</i> ; <i>L. temulentum</i> . <i>Graminées</i> .
SIOUAK ; Irak, en arabe littéral.	Tchag ; Tichoq ; Tehag ; Tihog , T.	<i>Scilla maritima</i> . <i>Liliacées</i> .
SISSANE .		<i>Salvadora persica</i> . <i>Salvadoracées</i> .
SMAR .	Talegguit , T. Azeli .	
SNOUNBAR ; Snôbar.	Taïda ; Azoumbeï .	<i>Lilium</i> , Lis. <i>Liliacées</i> .
SOAÂA .		<i>Juncus maritimus</i> et autres <i>Joncacées</i> .
SOGH ; Sorr; Sarre.	Ameskeli ; T.	<i>Pinus halepensis</i> ; <i>P. Pinea</i> ; <i>P. maritima</i> . <i>Conifères</i> .
SOLIANE .	Ouadafa ; Ouitfa .	<i>Schoenus nigricans</i> . <i>Cypéracées</i> .
SOLTHAN-EL-BEAIR .	Belitou ou Blitou .	<i>Echinops spinosus</i> . <i>Composées</i> .
SOLTHANE-ER-GHABA ; Zahar-el-Azel.	Anaraf .	<i>Arthratherum obtusum</i> . <i>Graminées</i> .
SOLTHON-EL-KHEÏRA .	Belitouné .	<i>Atriplex hortensis</i> . <i>Salsolacées</i> .
SOMMID .	Ilegga ; Iregga , T.	<i>Lonicera etrusca</i> ; <i>L. implexa</i> . <i>Caprifoliacées</i> .
SORR ; Sogh; Sarre.	Ameskeli , T.	<i>Amarantus Blitum</i> . <i>Amarantacées</i> .
SORRT-EL-HADRA .		<i>Scirpus Holoschoenus</i> . <i>Cypéracées</i> .
SORRT-EL-KEBCH ; Rebia-ne (1); Djerf.	Tegarfa .	<i>Echinops spinosus</i> . <i>Composées</i> .
SOUAK-EN-NEBI (1).	Kinaoua ; Tabellaout .	<i>Divers Calendula</i> . <i>Composées</i> .
SOUAK-EN-NEBI (2).		<i>Anacyclus alexandrinus</i> . <i>Composées</i> .
SOUAK-ER-RAIANE ; Tefel-ed-Djouz.		
SOUÏD ; Souïda.	Terbar ; Tirbar , T.	<i>Ammi Visnaga</i> . <i>Ombellifères</i> .
SOULLA ; Sella; Sulla; Solla.	Fedela .	<i>Salvia officinalis</i> . <i>Labiées</i> .
SOUMMAK .		<i>Plumbago europaea</i> . <i>Plombaginacées</i> .
SOUMNA ; Semna; Soumina.		<i>Suæda fruticosa</i> ; <i>S. vermiculata</i> ; <i>Salsola mollis</i> ; <i>Chenopodina vera</i> . <i>Salsolacées</i> .
		Un grand nombre d' <i>Hedysarum</i> . <i>Légumineuses</i> .
		<i>Rhus Coriaria</i> . <i>Térébinthacées</i> .
		Les <i>Matthiola</i> . <i>Crucifères</i> .

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
SERRA.		
SULLA; Sella; Solla; Soulla.	Fedela.	Polyporus Pistaciæ atlanticæ. <i>Champignons</i> . Un grand nombre d'Hedysarum. <i>Légumineuses</i> .

T

Ouerd.	TAAFERT.	Divers Rosa. <i>Rosacées</i> .
Gourth-en-Naadj.	TAARANE.	Festuca ovina. <i>Graminées</i> .
Doukhane.	TABA; Taberha, T.	Nicotiana rustica. <i>Solanacées</i> .
Sedra; Seder.	TABAKET, T.	Zizyphus Lotus. <i>Rhamnacées</i> .
TABALHOUT.	TABARKET; Tabraket, T.; Tabrakate, T.	Centaurea fuscata. <i>Composées</i> .
Ethel; Itel.	TABDOUK, T.	Tamarix articulata. <i>Tamariscinées</i> .
Kotone.		Gossypium herbaceum; G. vitifolium. <i>Malvacées</i> .
Kerma.	TABEKHSIST; Tahart, T.; Ahar, T.	Ficus carica. <i>Moracées</i> .
Kerachoune.	TABELBEL.	Othonna cheirifolia. <i>Composées</i> .
Aggaia.	TABELKOST, T.	Limoniastrum Guyonianum. <i>Plombaginées</i> .
Zita; Zeïta.	TABELKOZET, T.	Limoniastrum Guyonianum. <i>Plombaginées</i> .
Souak-en-nebi (1).	TABELLAOUT; Kinaoua.	Ammi Visnaga. <i>Ombellifères</i> .
Khetmia; Ouerd-el-Merdja.	TABENCERT; Bineçar.	Althæa et Hibiscus. <i>Malvacées</i> .
Doukhane.	TABERHA; Taba, T.	Nicotiana rustica, Tabac. <i>Solanacées</i> .
Allaïg.	TABERROUIT.	Brassica Napus. <i>Crucifères</i> .
Ethel; itel.	TABGHA.	Rubus fruticosus, Ronce. <i>Rosacées</i> .
Ethel; Itel.	TABRAKATE, T.; Tabarket; Tabraket, T.	Tamarix articulata. <i>Tamariscinées</i> .
Izen.	TABRAKET; Tabarket, T.	Arbrisseau; <i>indéterminé</i> .
Dherou; Drou.	TADANT, T.	Grand arbre; <i>indéterminé</i> .
Iâthil; Âtil.	TADEHENT, T.	Andryala integrifolia. <i>Composées</i> .
TADJEMANTE.	TADHOUTH-BOULLI; ou TADHOUTH-NETIKHSI.	Pistacia Lentiscus. <i>Térébinthacées</i> .
Zendaroune; Rechith.	TADIS.	Acacia, ou espèce de Tremble?
Chemama; Kâbouch.	TADJART; Tagart, T.	Cucumis Colocynthis. <i>Cucurbitacées</i> .
Firas.	TADJELLET (au Mzab).	Ælropus littoralis. <i>Graminées</i> .
Zita; Zeïta.	TADJEMANTE.	Chlora grandiflora. <i>Gentianacées</i> .
Zita; Zeïta.	TADJER; Chadja; Touidjer; Kelilou.	Petite plante fourragère; <i>indéterminée</i> .
	TADJEROUFT, T.	Bupleurum spinosum. <i>Ombellifères</i> .
	TAFA.	Rhaponticum acaule. <i>Composées</i> .
	TAFEGHA.	Pteris aquilina. <i>Fougères</i> .
	TAFERCHA; Fersiou.	Allium Ampeloprasum. <i>Liliacées</i> .
	TAFERAST.	Limoniastrum Guyonianum. <i>Plombaginées</i> .
	TAFONFÉLA; Tafoumfala, T.	Limoniastrum Guyonianum. <i>Plombaginées</i> .
	TAFOUMFALA; Tafonfela, T.	



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
TAFRA. Rijla; Redjala; Ournouba.		Centaurea pubescens. <i>Composées.</i>
Khilaf; Ahoud-el-Ma.	TAFRITA, T.; Benderakech, T.	Portulaca oleracea. <i>Portulacées.</i>
TÂGA.	TAFSA; Tanatfert, T.	Plante du Tassili; <i>indéterminée.</i>
Doum (2). Iâtil; Âtil.	TAFSENT, T.	Salix alba; S. pedicellata. <i>Salicacées.</i>
Drinn.	Tamerbout.	Juniperus Oxycedrus; J. communis; J. na- na; J. macrocarpa, Genévrier. <i>Conifères.</i>
Aoufni; Kharroub-el-Kelab.		Cucifera thebaica. <i>Palmacées.</i>
TAGHTAGH (1).	TAGAÏT, T.	Acacia, ou espèce de Tremble?
TAGHTAGH (2). Halhal.	TAGART; Tadjart, T.	Arthratherum pungens. <i>Graminées.</i>
Alala.	TAGGUI.	Anagyris foetida. <i>Légumineuses.</i>
Semhari.	TAGHILT; Oufni; Oulfenou-	Genista numidica; Spartium junceum. <i>Lé- gumineuses.</i>
Had (el).	el-Tharât.	Osyris alba. <i>Santalacées.</i>
Had (el).		Lavandula dentata et Marrubium. <i>La- biées</i> et Echiochilon. <i>Borraginacées.</i>
Kerma.		Artemisia campestris Var. odoratissima. <i>Composées.</i>
Zitouna.	TAGOUG, T.	Brassica Napus. <i>Crucifères.</i>
Berdi.		Helianthemum sessiliflorum. <i>Cistacées.</i>
Semhari.	TAGUERMOUCHT -NEL-	Cornulaca monacantha. <i>Salsolacées.</i>
	LEFT.	Cornulaca monacantha. <i>Salsolacées.</i>
TAHAOUAT, T.; Tahesouet, T.	TAHAR; Tahara, T.	Ficus carica, Figuier. <i>Moracées.</i>
TAHARA; Tahar, T.	TAHART, T.; Ahar, T.; Tabek-	Olea europea; O. oleaster. <i>Oléacées.</i>
	hsist.	Typha angustifolia. <i>Typhacées.</i>
TAHATIMT, T.	TAHATIMT, T.	Helianthemum sessiliflorum. <i>Cistacées.</i>
TAHELI, T.		Agave. <i>Amaryllidacées.</i>
TAHESOUET, T.; Tahaouat,	TAIBEROU; T.	Plante <i>indéterminée.</i>
T.	TAICHOT (1); Tebourak, T.	Balanites aegyptiaca. <i>Simaroubacées.</i>
	TAICHOT (2) au Touat;	
	Tchaïchot au Touat.	
TAIDA; Azoumbeï.		Pinus halepensis. <i>Conifères.</i>
		Paronychia nivea. <i>Alsinacées.</i>
	TAILALOUT; Tiloulet; Rela-	Helianthemum halimifolium. <i>Cistacées.</i>
	chen, T.	Capparis spinosa; C. ovata. <i>Capparidacées.</i>
TAISSEST; Taïssost, T.		Imperata cylindrica. <i>Graminées.</i>
TAISSOST; Taïssest, T.		Imperata cylindrica. <i>Graminées.</i>
TAKASAÏM, T.		Cucurbita maxima. <i>Cucurbitacées.</i>
TAKERTIBA, T.		Tamarix gallica. <i>Tamariscinées.</i>
TAKHSIS; Ikhüs; Moukas.		Smyrnium Olusatrum. <i>Ombellifères.</i>
TAKILT, T.		Tanacetum cinereum. <i>Composées.</i>
TAKOUK; Bous.		Iris juncea. <i>Iridacées.</i>
		Carum incrassatum. <i>Ombellifères.</i>
TALAGHOUDA; Talghouda;	TALAZAZT.	Silene inflata; S. bipartita. <i>Caryophyllacées.</i>
Telghouda.	TALEGGUIT, T. Azeli.	Juncus maritimus. <i>Joncacées.</i>
Kahali; Nouar-ed-dib.		Carum incrassatum. <i>Ombellifères.</i>
Smar.		Acacia tortilis, Gommier. <i>Légumineuses.</i>
TALAGHOUDA ; Telghouda;		
Talaghouda.		
TALHA ou TALAH.	Abzec; Abzar, T.	

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
TALMA.	TALI, T.	Plante ressemblant au Phormium tenax, et non déterminée.
Goulglane.	TALKAIT, T.	Trichodesma africanum. Borraginacées.
Goulglane.	TALOUZT.	Podospermum calcitrapæfolium; P. lacinia- tum. Composées.
Mokhanza ; Khanza. Kromb ou Krom.	TAMADÈ ; Tamadi, T.	Amygdalus communis. Rosacées.
Seboul-el-Far ; Zil-el-Far.	TAMADI ; Tamadé, T.	Matthiola livida; Savignya longistyla. Cru- cières.
Mechta ; Sak el-Ghorâh ; Sen- nart-el-Behaïm.	TAMAGOUT.	Matthiola livida; Savignya longistyla. Cru- cières.
Khouzz-ed-Djerana.	TAMAGUI, T.	Cleome arabica. Capparidacées.
Tarfa.	TAMAKERKAIT, T.; Time- kerkest, T.	Brassica oleracea; Moricandia suffruticosa. Crucifères.
Tâga.	TAMATASAST, T.	Arva javanica. Amarantacées.
Sefeïra ; Amezoudj.	TAMECHTA.	Variété d'Acacia arabica d'après Duveyrier (en touffes peu élevées). Légumineuses.
Ketam.	TAMEJJIT.	Polypogon monspeliensis; P. maritimus. Graminées.
Oukriz ; Oumm-oukriz.	TAMEMMAIT, T.; Amemmaï, T.	Scandix Pecten-Veneris. Ombellifères.
Oukriz ; Oumm-oukriz.	TAMERAZRAZ, T.	Samolus Valerandi. Primulacées.
Sebous ; Abbasis ; Habb-el- Aziz.	TAMERBOUT.	Divers Tamarix et surtout le T. gallica. Tamariscinées.
Harra (1).	TAMEROUKETE.	Astragalus gyzensis et A. hauarensis, Boiss. Légumineuses.
Hommiz (El).	TAMESNENE, T.	Juniperus communis; J. Oxycedrus; J. macrocarpa; J. nana. Conifères.
Louaïa ; Kissous.	TAMTHOUALA.	Divers Helianthemum. Cistacées.
Dâlia.	TAMTRIBELT, T.; Tamtri- belt, T.	Arbuste épineux; indéterminé.
Fachira.	TAMTRILELT, T.; Tamtri- belt, T.	Phillyrea angustifolia. Oléacées.
Sena ; Hachicha. Felgui.	TANALA, T.	Petit arbuste épineux; indéterminé.
TARFA ; Tazemat.	TANEFFEIT, T.; Tanek- fait, T.	Matthiola oxyceras; Eruca sativa et Diplo- taxis Duveyriana. Crucifères.
	TANESMIMT, T.	Rumex vesicarius. Polygonacées.
	TANOUFLAT ; Adafal.	Hedera Helix, Lierre. Araliacées.
	TAQUIT, T.	Aïzoon canariense. Ficoidées.
	TAOUMERT ; Toumert.	Abies baborensis (A. numidica). Conifè- res.
	TARA (1); Azberbour.	Vitis vinifera. Ampélidacées.
	TARA (2); Bouchecheu.	Bryonia dioïca; B. acuta. Cucurbitacées.
	TARAKATE, T.	Plante semblable au Grewia orientalis.
	TARDJARDJART, T.	Cassia obovata, Sené. Légumineuses.
	TARDJOUANTE.	Coronilla pentaphylla. Légumineuses.
	TAREMARTE, T.	Plante fourragère; indéterminée.
	Amemmaï; Tamemmaït; Aza- oua ; Takertiba, T.	Tamarix gallica; T. pauciovulata; et di- vers autres Tamarix. Tamariscinées.

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Bou-Semane; Aïzara; Arghis; Zercheq; Kesila.	TARGOUARTE; Atizar; Admamaï, T.	Berberis hispanica. Berbéridacées.
Dhamrane.	TARHART; Tarhit; Tirehit, T.; Tâsra, au Mzab.	Traganum nudatum. Salsolacées.
Dhamrane.	TARHIT; Tarhart; Tirehit T.; Tâsra, au Mzab.	Traganum nudatum. Salsolacées.
Chaïr-hamra.	TARIDA, T.	Hordeum vulgare. Graminées.
Foua.	TAROUBIA.	Rubia tinctorum; R. peregrina. Rubiacées.
Roummana.	TAROUMMANTE, T.	Punica Granatum. Granatées.
Ârâr.	TÂROUT, T.	Thuya articulata. Conifères.
TARSOUS.		Phelipaea violacea; P. atropurpurea. Orobanchacées.
	TASAKKAROUT, T.	Sclerocephalus arabicus. Alsinacées.
TASELRHA; Zeriga; Zouitna.	TASELRHA, T.	Globularia Alypum. Globulariacées.
Rande (2).	TASELT.	Laurus nobilis. Lauracées.
Sebbana; Chouket-er-Round; Selikh.	TASMAS. Masmas; Zekou; Teirefra.	Acanthus mollis. Acanthacées.
Dhamrane.	TASOUYÉ, T.	Spizelia Sahareae. Composées.
Baguel; Belbal; Adjeram.	TÂSRA (au Mzab.); Tarhart; Tarhit; Tirehit.	Traganum nudatum. Salsolacées.
TASSEKRA; Teskir.	TASSA; Taza, T.	Anabasis articulata; Anabasis gracilis et divers Anabasis. Salsolacées.
Ataï.	TASSATA.	Morus, Mûrier. Moracées.
TÂTRAT.	Teferiest, T.	Chardon à feuilles panachées, de l'Erg. Composées.
Adjeram; Baguel; Belbal.	TATAYA.	Cistus albidus. Cistacées.
TAZEMAT; Tarfa.	TAZA; Tassa, T.	Plante indéterminée. Composées.
Sfèria; Chegma.	AMEMMAÏ; Tamemmaït; Azaoua; Takertiba, T.	Anabasis articulata; A. gracilis; et divers Anabasis. Salsolacées.
Aïzara; Arghis; Bou-Semane; Kesila.	TAZEMMOURT.	Tamarix pauciovulata; et divers autres Tamariscinées.
Berrouag.	TAZENZENA.	Olea europaea (culta). Oléacées.
Seder; Sedra.	TAZERET, T.	Juniperus thurifera. Conifères.
Nakha.	TAZGOUART; Targouart; Atizar; Admamaï, T.	Linaria fruticosa. Scrofulariacées.
Tarfa; Tazemat.	TÂZIA; Iziane, T.	Berberis hispanica. Berbéridacées.
Sedra; Seder.	TAZOURA; Tazzougart; Tabaket, T.	Asphodelus tenuifolius, et pendulinus. Liliacées.
Irak; Siouak.	TAZZAÏT, T.; Tesdaï.	Zizyphus Lotus. Rhamnacées.
Hadjilidj.	TAZZAOUAT, T.	Phoenix dactylifera (la femelle). Palmacées.
TEB-EL-HOUT.	TAZZOUGART; Tazoura; Tabaket, T.	Tamarix pauciovulata. Tamariscinées.
Hadjilidj.	TAZZOULT.	Zizyphus Lotus. Rhamnacées.
Taïchot (1).	TCHAG; Tichok, T.	Divers Genista. Légumineuses.
	TCHAÏCHOT et Taïchot (2) au Touat; Teborak, T.	Salvadora persica. Salvadoracées.
	TEBENCERT.	Balanites aegyptiaca. Simaroubacées.
	TEBORAK, T.	Centaurea fuscata. Composées.
	TEBOURAK, T.; Taïchot (1).	Althaea officinalis. Malvacées.
		Balanites aegyptiaca. Simaroubacées.
		Plante du pays Touareg; indéterminée.



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Zehn.	TECHT; Alba..	<i>Quercus Mirbeckii. Cupulifères.</i>
Hadj.	TEDJELLET, T.	<i>Cucumis Cocolynthis. Cucurbitacées.</i>
TEFĀH.v.Chedjeret-et-Teffāh.		<i>Malus communis. Rosacées.</i>
TEFĀH-EN-NOUM; Doua-el-Hezer.		<i>Solanum sodomaeum. Solanacées.</i>
Liroune; Asfar.	TEFCHOUNE; Fezmir.	<i>Reseda. Résédacées.</i>
TEFEL-ED-DJOUZ; Souaker-rajane.		<i>Plumbago europaea. Plumbaginacées.</i>
Sebbana; Chouket-er-Round; Selikh.	TEFREFRA; Zekou; Massamas; Tasmas.	<i>Acanthus mollis. Acanthacées.</i>
Tassekra; Teskir.	TEFERIEST, T.	<i>Chardon à feuilles panachées, de l'Erg. Composées.</i>
Rebiane (1); Djerf; Sorrt-el-Kebch.	TEGARFA.	<i>Anacyclus clavatus et divers autres Anacyclus. Composées.</i>
Ârâr.	TEGARGAR; Amelzi; Târout, T.	<i>Thuya articulata. Conifères.</i>
Goufeta.	TEGOUFT; Degouft, T.	<i>Artemisia campestris. Composées.</i>
Siouak; Irak.	TEHAG; Tihog; Tchag, T.	<i>Salvadora persica. Salvadoracées.</i>
Bou-Rokba.	TEHAOUA, T.	<i>Pennisetum dichotomum. Graminées.</i>
Chedjeret-ed-Dhobb.	TEHETIT, T.	<i>Anvillea radiata. Composées.</i>
Âârfedj.	TEHETOT, T.	<i>Rhantherium adpressum; Anvillea radiata. et Francœuria crispa. Composées.</i>
Djédari.	TEHONAC, T.	<i>Rhus oxyacanthoides. Térébinthacées.</i>
	TEÏFOUZZEL; Tiffouzel; Teurch; Imerouel.	<i>Taxus baccata. Conifères.</i>
TEKROURI; Kerneb; Hachicha.	Adouane.	<i>Cannabis sativa. Urticacées.</i>
TELAMT-ER-GHEZAL; Lahiet-el-Âtrous.	TELBAOUT.	<i>Kelpinia linearis. Composées.</i>
Keçiba.	TELETLA; Therilal; Thalilene.	<i>Ranunculus macrophyllus et Villarsii. Ranunculacées.</i>
TELGHOUDA; Talghouda; Talaghouda.		<i>Ammi majus. Ombellifères.</i>
Rtem.	TELIT, T.	<i>Carum incrassatum. Ombellifères.</i>
Oumm-el-Leben (1).	TELLAKH, T.	<i>Retama Duriæi ; R. Rætam. Légumineuses.</i>
Beddana.	TELOUKAT, T.	<i>Euphorbia calyptata. Euphorbiacées et Dæmia cordata. Asclépiadées.</i>
TERARIT.	TEMASASOUI, T.	<i>Grand arbre; indéterminé.</i>
Souïd.	TEMOURAT.	<i>Senecio coronopifolius. Composées.</i>
TERFAS; Terfès; Teurfas.	TENTELI; Tsentseli.	<i>Fumaria numidica. Fumariacées.</i>
TERMESS.	TERBAR; Tirbar, T.	<i>Bromus tectorum. Graminées.</i>
Neçi.	Tirfâsene, T.	<i>Catananche lutea. Composées.</i>
Neçi.	TEROUMMOUT, T.; Teroumoud, T.	<i>Suaeda vermiculata ; Chenopodina vera. Salsolacées.</i>
	TEROUMOUD, T.; Teroumout, T.	<i>Terfezia Leonis et divers autres Champignons.</i>
		<i>Lupinus. Légumineuses.</i>
		<i>Arthratherum plumosum ; A. floccosum. Graminées.</i>
		<i>Arthratherum plumosum ; A. floccosum. Graminées.</i>



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
TERTOUTH.	Aoukal, T.	Cynomorium coccineum. Parasite sur les salsolacées. <i>Balanophoracées</i> .
TERZAZ; Keïkob (2).	Ibiquès.	<i>Celtis australis</i> , Micocoulier. <i>Celtidacées</i> .
Nakhla.	TESDAI; Tazzaït, T.	<i>Phoenix dactylifera</i> (la femelle). <i>Palmacées</i> .
Dardar.	TESELLENT; Aslane.	Divers <i>Fraxinus</i> . <i>Oléacées</i> .
	TESENNENT - EN - TEKSAI- REL.	<i>Bupleurum spinosum</i> . <i>Ombellifères</i> .
Menadjeï.	TESKART (1), T.	<i>Hippocratea ciliata</i> . <i>Légumineuses</i> .
Thoum.	TESKART (2), T.	<i>Allium sativum</i> . <i>Liliacées</i> .
Kenouda; Seur.	TESKEUR; Thabok.	<i>Atractylis cæspitosa</i> . <i>Composées</i> .
TESKIR; Tassekra.	Teferiest, T.	Chardon à feuilles panachées de l'Erg. <i>Composées</i> .
	TESELRA.	Tous les <i>Cynoglossum</i> . <i>Borraginacées</i> .
TEURFAS, Terfâs; Terfès.	TEURCH; Tiffouzel; Ime- rouel.	<i>Taxus baccata</i> , If. <i>Conifères</i> .
Bsibsa; Kelkha.	Tirfâsene, T.	<i>Terfezia Leonis</i> et divers autres <i>Champignons</i> .
TEZERA; Lecheh; Legg.	TEUSAOUL; Merennis.	<i>Ridolfia segetum</i> . <i>Ombellifères</i> .
Doum (1).	TEZZOMT; Ousser.	<i>Rhus pentaphylla</i> . <i>Térébinthacées</i> .
Hadjna; Netsel-el-Abiod.	THAÂMIYA.	<i>Chamærops humilis</i> . <i>Palmacées</i> .
Kenouda; Nedjema.	THABOK; Teskeur.	<i>Paronychia Cossioniana</i> . <i>Alsinacées</i> .
	TAFES; Ticirt; Tichirt.	<i>Atractylis cæspitosa</i> ; <i>A. cancellata</i> . <i>Composées</i> .
Nesrine.	THAFS.	<i>Astericus pygmæus</i> . <i>Composées</i> .
Keçiba.	THALILENE; Therilal; Té- letla.	<i>Anthemis prolifera</i> . <i>Composées</i> .
THARMOUS; Darmous.		<i>Ammi majus</i> . <i>Ombellifères</i> .
Keçiba.	THEKTHAK (Tunisie).	<i>Aptheranthes Gussoniana</i> . <i>Asclépiadées</i> .
	THERILAL; Thalilene; Té- letla.	<i>Anarrhinum brevifolium</i> . <i>Scrophulariacées</i> .
Gergir; Djerdjir.	THORFEL.	<i>Ammi majus</i> . <i>Ombellifères</i> .
THOUM.	Teskart (2), T.	<i>Eruca sativa</i> . <i>Crucifères</i> .
Lessig.	TIBBI, T.	<i>Allium sativum</i> . <i>Liliacées</i> .
Lemmad.	TIBERRIMT, T.	<i>Chenopodium murale</i> . <i>Salsolacées</i> .
Bou-regha ou Beghoura; Fouï la.	TIBIOUT.	<i>Andropogon laniger</i> . <i>Graminées</i> .
Nesrine.	TICHIRT; Ticirt; Thafes.	<i>Ranunculus Ficaria</i> . <i>Renonculacées</i> .
Irak; Siouak.	TICHOK; Tchag, T.	<i>Astericus pygmæus</i> . <i>Composées</i> .
Nesrine.	TICIRT; Tichirt; Thafes.	<i>Salvadora persica</i> . <i>Salvadoracées</i> .
TIFAF.	TIDEKHT.	<i>Astericus pygmæus</i> . <i>Composées</i> .
	TIFESCHKANE, T.	<i>Pistacia Lentiscus</i> . <i>Térébinthacées</i> .
Hamra-er-râs.	TIF-ES-SABOUNE.	<i>Sonchus maritimus</i> . <i>Composées</i> .
	TIFELLEFT.	<i>Erythraea pulchella</i> (variété). <i>Gentianacées</i> .
Hachichet-es-chems.	TIFEROUINE-TIDEMOU.	<i>Saponaria Vaccaria</i> . <i>Caryophyllacées</i> .
	TIFEST.	<i>Biscutella didyma</i> . <i>Crucifères</i> .
Indjac; Hanzache.	TIFFOUZEL; Teiffouzzel; Teurch; Imerouel.	<i>Astragalus caprinus</i> . <i>Légumineuses</i> .
Dôra; Mestoura.	TIFIREÙS.	<i>Linum usitatissimum</i> . <i>Linacées</i> .
	TIFSI, T.	<i>Taxus baccata</i> , If. <i>Conifères</i> .
		<i>Pirus communis</i> ; <i>P. longipes</i> . <i>Rosacées</i> .
		<i>Zea Mays</i> , Maïs. <i>Graminées</i> .

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
Irak; Siouak.	TIGAÏT, T.	Plante ressemblant au Dracæna Draco.
Chihh; Goufeta.	TIGGAIINE, T.	Plante ressemblant aux Latania.
Goufeta.	TIHAG; Tchag, T.	Salvadora persica. Salvadoracées.
Goceyba.	TIHERADJÉLI, T.; Tiledjest, T.; Degouft.	Artemisia campestris. Composées.
Bersime (2); Kefiz; Nefel; Hasba.	TIHÉRÉDJÉLÉ, T.; Tiledjest, T.; Degouft.	Artemisia campestris. Composées.
Begoug; Begouga.	TIKAMAIT, T.	Graminée; indéterminée.
Goufeta.	TIKFIST.	Trigonella Fœnum-græcum et divers Medicago. Légumineuses.
Dellaâ.	TIKILMOUT.	Biarum Bovei et divers Arisarum. Aracées.
Goméïla; Meleïfa; Balloul-el-Kelb.	TILEDJEST (1); Degouft; Tegouft.	Artemisia campestris. Composées.
Merekh.	TILEDJEST (2).	Cucumis Citrullus, Pastèque. Cucurbitacées.
Cabbar; Kabbar.	TILESDA.	Frankenia thymifolia; F. pulverulenta. Frankéniacées.
Hanna-ed-Djemel.	TILGUI; Tilougguid.	Cytisus triflorus. Légumineuses.
Alenda.	TILOUGGUID; Tilgui.	Cytisus triflorus. Légumineuses.
Kâmous; Naberdane.	TILOUGGUITE, T.	Genista Saharæ. Légumineuses.
Geïssoune; Gueïssoune.	TILOULET; Taflalout.	Capparis spinosa; C. ovata. Capparidacées.
Dhânonue; Tarsous.	TIMAROUGT, T.	Henophyton deserti. Crucifères.
Guemâh; et Chaïr.	TIMATART, T.	Ephedra alata. Gnétagées.
TININA; Netrina.	TIMÉDJERDINE, T.	Clematis Flammula; C. cirrosa. Renonculacées.
Souïd.	TIMEGSIN.	Nasturtium officinale. Crucifères.
Dhamrane.	TIMÉKERKEST, T.; Tamakerkait, T.	Ærva javanica. Amarantacées.
Teurfas; Terfâs; Terfès.	TIMERIT; Djâda; Tissoun.	Santolina squarrosa. Composées.
Guessob; Ksob.	TIMZELLITINE, T.; Ahé-liouine, T.	Philipæa violacea; P. lutea. Orobanchacées.
Geïssoune; Gueïssoune.	TIMZINE, T.	Triticum durum, Blé; Hordeum vulgare, Orge. Graminées.
Benour.	TININA.	Passerina virgata; P. Thymelæa. Thyméléacées.
TODARI.	TIRAKAT, T.	Arbre de 15 à 16 mètres; indéterminé.
	TIRBAR; Terbar, T.	Suaeda vermiculata; Chenopodina vera. Salsolacées.
	TIREHIT; Tarhit, T.; Tarhart, T.	Traganum nudatum. Salsolacées.
	TIRFASENE, T.	Terfezia Leonis et divers autres Champignons.
	TISKERT.	Jurinea humilis. Composées.
	TISMELELT.	Pistacia atlantica. Térébinthacées.
	TISSENANEN.	Crupina vulgaris. Composées.
	TISSENDJELT, T.	Phragmites communis. Graminées.
	TISSERAOU.	Verbascum sinuatum. Verbascées.
	TISSOUM; Timerit; Djâda.	Santolina squarrosa. Composées.
	TIZGHAR, T.	Withania frutescens. Solanacées.
	TIZOUAL.	Rubus fruticosus. Rosacées.
	TIZOURIN-INILTEN.	Ribes Uva-crispa. Ribésiacées.
	TIZOUZOUT (O. Zenati).	Brassica oleracea var. acephala. Crucifères.
		Les Erysimum. Crucifères.



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
TOMATICH.		<i>Lycopersicum esculentum. Solanacées.</i>
Karanka ; Korounka.		<i>Calotropis procera. Asclépiadées.</i>
Driâs.		<i>Thapsia garganica. Ombellifères.</i>
Zendaroune ; Rechith.		<i>Chlora grandiflora. Gentianacées.</i>
Drinn.		<i>Ononis natrix. Légumineuses.</i>
TOUT.		<i>Arthratherum pungens. Graminées.</i>
 		<i>Morus alba et nigra. Moracées; et Rubus fruticosus. Rosacées.</i>
TOUNFAFIA.	TOUMERT ; Taoumert.	<i>Abies baborensis (A. numidica). Conifères.</i>
 		<i>Calotropis procera (Asclepias gigantea). Asclépiadées.</i>
TOUT-EL-ARD-HARAMI.	TOUZALA-BEÏDA.	<i>Potentilla reptans. Rosacées.</i>
Oumm-Alïya ; Mechtib.		<i>Cistus monspeliensis; C. ladaniferus. Cistacées.</i>
 		<i>Cistus Clusii. Cistacées.</i>
Dib-el-Mâza ; Zil-el-Mâza.	TOUZI ; Mezzâte ; Touzlat.	<i>Cistus umbellatus; C. Clusii; et diverses autres Cistacées.</i>
Amezoudj ; Sefeira; Ouerd-el-Klab.	TOUZZALA ; Touzzel.	<i>Cistus umbellatus; C. Clusii; et diverses autres Cistacées.</i>
Amezoudj; Sefeira; Ouerd-el-Klab.	TOUZZEL ; Touzzala.	<i>Fraxinus dimorpha. Oléacées.</i>
 	TOUZZELT.	<i>Les Clematis. Renonculacées.</i>
TOUZZIMT.	TRAMOUGHT.	<i>Opuntia Ficus-indica. Cactées.</i>
Karmous-n'sara ; Hinddi.	TSEDELLA.	<i>Echinops spinosus. Composées.</i>
 	TSELMOURI.	<i>Bryonia dioica. Cucurbitacées.</i>
 	TSEMIMOUNE ; Tsemoune.	<i>Tamus communis. Dioscoracées.</i>
 	TSEMIMOUNE ; Tsemimoune.	<i>Tamus communis. Dioscoracées.</i>
 	TSENTSELI ; Tenteli.	<i>Bromus tectorum. Graminées.</i>

W

Chaliate.	WORTEMEZ, T. ; Agassid, T.	<i>Sysimbrium Irio. Crucifères.</i>
Mokhanza ; Khanza.	WOYYARH ; Ahoyyagh, T.	<i>Cleome arabica. Capparidacées.</i>

Z

Rekab-el-Fakroune.	ZAGHLIL.	Ranunculus flabellatus et divers autres Ranunculus. Renonculacées.
ZAHMOUK.		Cuscuta acuminata. Convolvulacées.
ZAHAR-EL-AZEL ; Solthan-er-Ghâba.		Lonicera etrusca; L. implexa. Caprifoliaées.

ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
ZAHAR-EL-KECHATBINE.		Digitalis. <i>Scrofulariacées</i> .
ZAHAR-EL-LOULOU.		Bellis, Paquerette. <i>Composées</i> .
ZAHAR-ER-REBIÀ; Ouzen-ed-Debbâ.		Primula, Primevère. <i>Primulacées</i> .
ZAOUANE; Sikra; Madhoune.		Lolium perenne; L. temulentum. <i>Graminées</i> .
ZARA; Gouzzâh; Guezzâh.		Deverra scoparia; D. chlorantha. <i>Ombellifères</i> .
ZAREGTOUNE; Zarour.		Crataegus Azarolus, Azérolier. <i>Rosacées</i> .
ZÂTEUR.		Thymus lanceolatus; T. hirtus; T. capitatus. <i>Labiées</i> .
Aïath.	ZAZA.	Coronilla juncea. <i>Légumineuses</i> .
ZEBACH; Bahema; Nedjil.		Divers Bromus, notamment le B. rubens. <i>Graminées</i> .
ZEBBAL.	Nemès.	Festuca divaricata. <i>Graminées</i> .
ZEOUDJ; Zemboudj.		Olea Oleaster, Olivier sauvage. <i>Olacées</i> .
ZEFZAF; Zegzeg.	Abaka, T.	Zizyphus Spina-Christi. <i>Rhamnacées</i> .
ZEFZAF; ZEFZEF; ZEF-ZAÏF; Serd (2).	ZEFZAF; ZEFZEF; ZEF-ZAÏF.	Divers Helianthemum. <i>Cistacées</i> .
ZEGHLIL.		Ranunculus bullatus et scleratus. <i>Renonculacées</i> .
ZEGRECH; Sekridja.	Iskerchi; Sebarina.	Smilax aspera, Salsepareille. <i>Asparagacées</i> .
ZEGZEG; Zefzaf.	Abaka, T.	Zizyphus Spina-Christi. <i>Rhamnacées</i> .
ZEHN.	Alba; Techt.	Quercus Mirbeckii. <i>Cupulifères</i> .
ZEIRÈGUE; Zizirègue.	Aggaïa (nom de l'Ouest); Tabelkozet; Tafonfela, T.	Anabasis spinosissima. <i>Salsolacées</i> .
ZEÏTA; Zita.	ZEKOU; Tafrefra; Tasmas; Masmas.	Limoniastrum Guyonianum. <i>Plumbaginacées</i> .
Sebbana; Chouk-er-Round; Selikh.		Acanthus mollis. <i>Acanthacées</i> .
ZELFANA.		Plantago ciliata. <i>Plantaginacées</i> .
ZEMBOUDJ; Zeboudj.	Chadja; Tadjer; Touidjer; Kelilou.	Olea oleaster, Olivier sauvage. <i>Olacées</i> .
ZENDAROUNE; Rechith.		Chlora grandiflora. <i>Gentianacées</i> .
ZENDJEFOUR; Zitoune-berr-Tourk.		Elæagnus angustifolia, Chalef, ou Olivier de Bohême. <i>Éléagnacées</i> .
ZENZOU.	ZENZOU.	Les Clematis. <i>Renonculacées</i> .
ZERÄÄ-EL-BOU-AOUD.	Imendi-n-bou-Aoud (au Mzab).	Hordeum murinum. <i>Graminées</i> .
ZERCHEQ. Aïzara; Arghis; Bou-Semane; Kesila.	Targouart; Atizar (Admaï, T).	Berberis hispanica. <i>Berbéracées</i> .
ZERGOU.	Taselhra.	Acanthus mollis. <i>Acanthacées</i> .
ZERIGA; Zouitna.	Boubouch.	Globularia Alypum. <i>Globulariacées</i> .
ZERIKA; Ketela; Nedjeïma.	Kabroud; Imetsezouel.	Scabiosa monspeliensis. <i>Dipsacées</i> .
ZERIKIYA.		Scabiosa maritima; S. arvensis. <i>Dipsacées</i> .
ZERKET-ED-DJEMEL; Bou-Choucha.	Ezzeroudiet. T.	Salvia lanigera; S. phlomoides. <i>Labiées</i> .
ZERRODIA.		Daucus Carota, Carotte. <i>Ombellifères</i> .
ZERZIRA.		Koeniga maritima. <i>Crucifères</i> .
ZETEL-EL-KHEROUF.	ZEZZOU.	Ifloga spicata. <i>Composées</i> .
ZIAT.		Genista Scoparius. <i>Légumineuses</i> .
ZIATA; Djéraïd; Hadjar.	Takhsis; Ikhès; Moukas.	Apium nodiflorum. <i>Ombellifères</i> .
		Smyrnium Olusatrum. <i>Ombellifères</i> .



ARABE	TOUAREG OU BERBÈRE	NOMS ET FAMILLES BOTANIQUES
ZIL-EL-FAR ; Seboul-el-Far.	Tamatasaast, T.	Polypogon monspeliensis; P. maritimus. Graminées. Et Plantago Psyllium. Plantaginacées.
ZIL-EL-MÂZA ; Dil-El-Mâza. ZIL-ES-SBÂ ; Dil-es-Sbâ ; Me- rimiya. Djineda ; Ârâr.	Touzi ; Mezzâte ; Touzlat. Bou-enzaréne.	Cistus Clusii. Cistacées. Salvia bicolor. Labiées.
ZITA ; Zetta.	ZIMEBA.	Juniperus phœnicea. Conifères.
ZITHOUT.	ZINI.	Phlomis Herba-venti. Labiées.
ZITOUNA.	ZIOUNA ; Kâbia.	Androsace maxima. Primulacées.
ZITOUNE - BERR - TOURK ; Zendjefour.	Aggaïa (nom de l'Ouest) ; Ta- fonfêla ; Tabelkozet, T.	Limoniastrum Guyonianum. Plumbaginacées.
ZIYATA.	Tahatimt, T.	Scilla fistulosa. Liliacées. Romulea bulbocodium. Iridacées.
ZIZIRÈGUE ; Zeïrègue.	Taselrha.	Olea europaea (culta). Oléacées.
ZOBB-ER-RIH ; Sarmek ; Melléh.	ZOUZIM.	Elæagnus angustifolia, Chalef, ou Olivier de Bohême. Éléagnacées.
ZOUTNA ; Zeriga.		Sium siculum. Ombellifères.
		Anabasis spinosissima. Salsolacées.
		Atriplex dimorphostegia. Salsolacées.
		Globularia Alypum. Globulariacées.
		Plantago serraria. Plantaginacées.

FIN







A Dep 10 40

ULB Halle
001 164 678

3/1





Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

urn:nbn:de:gbv:3:5-34952/fragment/page=00000060

DFG