

De 5523

ULB Halle
001 093 38X

3/1





الفصول الايقراطية



THE APHORISMS

OF

HIPPOCRATES,

Translated into Arabic.



BY

HONAIN BEN ISHAK,

PHYSICIAN TO

THE CALIPH MOTAWUKKUL.

Calcutta:

PRINTED AT THE EDUCATION PRESS, CIRCULAR ROAD;

UNDER THE AUTHORITY OF

THE COMMITTEE OF PUBLIC INSTRUCTION.

1832.



J. Gildemeister

Bonn 1837



ADVERTISEMENT.

THE following translation of the Fusool-i-Abkrat, or Aphorisms of Hippocrates, is edited from two MSS. one procured by myself from a native physician in Patna, through the favour of my friend, Henry Douglas, Esq. of that city; the other lent me by Hukeem Abdool Mujeed, of this place. Of these the latter appeared to be considerably more correct than the former. The variations of reading between the two are given at the bottoms of the pages, in which *Alif* refers to the first or most correct MS. and *Be* to the second or inferior. At the end is an Index Verborum, on the plan of those annexed to the Delphin Classics.

JOHN TYTLER.

CALCUTTA, }
May, 1832. }

O L

ADVERTISEMENT.

The following translation of the Rasool-i-
Aflat, or Aphorisms of Hippocrates, is edited
from two MSS. one procured by myself from a
native physician in Patna, through the favour
of my friend, Henry Douglas, Esq. of that
city; the other lent me by Hukem Abdool
Majeed, of this place. Of these the latter ap-
peared to be considerably more correct than the
former. The variations of reading between the
two are given at the bottoms of the pages, in
which A's refers to the first or most correct
MS. and B's to the second or inferior. At the
end is an Index Verborum, on the plan of those
annexed to the Delphin Classics.

JOHN TYTLER.

Calcutta,
May 1832.

الفصول الا بقراطية

في الاصول الطبية

من تصانيف الحكيم الحاذق اللوذعي والطبيب الفائق الامعي

الابقراط الرومي

المعروف بالشيخ القوسي في اللسان اليونانية

قد نظها في سلك الترجمة بالعبارة العربية

ابوزيد عبد الرحمن حنين بن اسحق بن حنين

في عهد الخليفة المتوكل

وهذه الرسالة بحكم رؤساء الشورى العلمية المعروفة

بسميتي ان يابلك انترشن

قد صُححت و طُبعت مع درج اختلاف النسخ تحت المخطوط العرضية

وتد نيب الفاظها المفردة على ترتيب الحروف الهجائية

بمعاونة المولوي سليمان و المولوي غلام محمد وم

و المولوي عبد الله

في الكلكته

سنة ١٨٣٢ عيسوي

تكملة في قبائل العرب

قبائل العرب

في حلالها لغايب بيتها من قبائل العرب

رحمن الخالق

تكملة في قبائل العرب

في حلالها لغايب بيتها من قبائل العرب

رحمن الخالق

قبائل العرب

في حلالها لغايب بيتها من قبائل العرب

قبائل العرب

في حلالها لغايب بيتها من قبائل العرب

قبائل العرب

في حلالها لغايب بيتها من قبائل العرب

قبائل العرب

قبائل العرب

قبائل العرب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * وتتم بالخير

المقالة الاولى

ثلاثة وعشرون فصلاً

فصل ١ قال ابقراط العمر تصير والصناعة طويلة والوقت ضيق والتجربة خطر والقضاء عسر وقد ينبغي لك ان لا تقتصر على توخي فعل ما ينبغي دون ان يكون ما يفعله المريض ومن يحضره كذلك والاشياء التي من خارج *
فصل ٢ ان كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء اللذين يكونان طوعاً من النوع الذي ينبغي ان ينقى منه البدن نفع ذلك وسهل احتماله وان لم يكن كذلك كان الامر على الضد وكذلك خلاء العروق فانها ان خلت من النوع الذي ينبغي ان يخلو منه نفع ذلك وسهل احتماله وان لم يكن كذلك كان الامر على الضد وينبغي

ايضا ان ينظر في الوقت الحاضر من اوقات السنة
وفي البلد وفي السن وفي الامراض هل يوجب استقراغ
ما همت استقراغه ام لا * فصل ٣ خصب البدن المفرط
لاصحاب الرياضة خطرا اذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوى
وذلك لانه لا يمكنهم ان يثبتوا على حالهم تلك ولا يستقروا
ولما كانوا لا يستقرون ولم يمكن ان يزدادوا اصلاحا فبقي
ان يميلوا الى حال هي ارفلذلك ينبغي ان ينقص
خصب البدن بلا تاخير كما يعود البدن فيبتدىء في قبول
الغذاء ولا يبلغ في استقراغه الغاية القصوى فان ذلك ايضا
خطر لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد
الى استقراغه وكذلك ايضا كل استقراغ يبلغ فيه الغاية
القصوى فهو خطر وكل تغذية ايضا هي عند الغاية

(١) في آ ما همت باستقراغه (٢) في ب على (٣) وقوله
ايضا لم يوجد في آ (٤) في آ الطبيعة (٥) في آ كل تغذية
يلغ ايضا هي الغاية اه

(٣)

المقالة الاولى

القصوى فهي خطر * فصل ٤ التدبير البالغ في اللطافة عسر
مذموم في جميع الامراض المزمنة لا محالة والتدبير الذي
يبلغ فيه الغاية القصوى من اللطافة في الامراض الحادة اذا
لم يحتمله القوة عسر مذموم * فصل ٥ في التدبير
اللطيف قد يخطئ المرضى على انفسهم خطأ يعظم ضرره
عليهم وذلك ان جميع ما يكون منه من الخطاء اعظم
ضررا مما يكون منه في الغذاء الذي له غلظ يسير ومن
قبل ذلك صار التدبير البالغ في اللطافة في الاصحاء ايضا
خطرا لان احتمالهم لما يعرض من خطائهم اقل فلذلك
صار التدبير البالغ في اللطافة في اكثر الحالات اعظم خطرا
من التدبير الذي هو غلظ منه قليلا * فصل ٦ اجود التدبير
في الامراض الحادة التي في الغاية القصوى التدبير الذي
في الغاية القصوى * فصل ٧ واذا كان المرض حادا جدا فان

(٦) قوله منه لم يوجد في ب (٧) قوله منه لم يوجد في آ

(٨) قوله الحادة لم يوجد في آ

الاجاع التي في الغاية القصوى تأتي فيه بدىا فيجب ضرورة
 ان يستعمل فيه التدبير الذي في الغاية القصوى من اللطافة
 فاما اذا لم يكن كذلك لكن كان يحتمل من التدبير ما هو اغلظ
 من ذلك فينبغي ان يكون الانحطاط على حسب لين المرض
 ونقصانه عن الغاية القصوى وان ابغ المرض منتهاه فعند ذلك
 يجب ضرورة ان يستعمل فيه التدبير الذي هو في الغاية القصوى
 من اللطافة * فصل ٨ وينبغي ايضا ان تزن قوة المريض فتعلم
 هل كانت تثبت الى وقت منتهى المرض وتظن ا قوة
 المريض يحوز قبل منتهى المرض ولا يبقى على ذلك
 الغذاء ام المرض يحوز قبل وتسكن عاديته * فصل ٩ والذين
 يأتي منتهى مرضهم بدىا فينبغي ان يدبروا بالتدبير اللطيف
 بدىا والذين يتاخر منتهى مرضهم فينبغي ان يجعل
 تدبيرهم في ابتداء امراضهم اغلظ ثم ينقص من غلظه قليلا

(٩) في ان كانت (١٠) في ب وتظن ا قوة امراض تحوز

قبل ان يسكن عاديته (١١) في ب مرضهم

المقالة الاولى (٤)

قليلاً كلما قرب منتهى المرض وفي وقت منتهاه بمقدار
ما يبقى قوة المريض عليه وينبغي ان يمنع من الغذاء في وقت
منتهى المرض فان الزيادة فيه مضرّة * فصل ١٠ اذا كان
للحمى ادوار فامنع من الغذاء ايضا في اوقات نوائبها *
فصل ١١ انه يدل على نوائب المرض ونظامه ومرتبة
الامراض انفسها واوقات السنه وتزيد الادوار بعضها
على بعض نائبة كانت في كل يوم او يوماً و يوماً او في
اكثر من ذلك من الزمان والاشياء التي تظهر من بعد
مثال ذلك ما يظهر في اصحاب ذات الجنب فانه ان ظهر
النفث فيهم بد يا منذ اول المرض كان المرض قصيرا
وان تاخر ظهوره كان المرض طويلا والبول والبراز
والعرق اذا ظهرت بعد فقد تدل على جودة بحران المرض
ورداءته وطول المرض وقصره * فصل ١٢ المشائخ احمل
الناس للصوم ومن بعدهم الكهول والشبان اقل احتماله

(١٢) في آفي كل يوم او يوم ويوم لا (١٣) في آ الفتيان

(٦) فصول ابقراط

واقول الناس احتمالاً للصوم الصبيان وما كان من الصبيان
اقوى شهوة فهو اقل احتمالاً له * فصل ١٣ ما كان من الابدان
في النشوة الحار الغريزي فيه على غاية ما يكون من
الكثرة ويحتاج من الوقود الى اكثر ما يحتاج اليه سائر
الابدان فان لم يتناول ما يحتاج اليه من الغذاء ذبل بدنه ونقص
واما المشائخ فالحار الغريزي فيهم قليل فمن قبل ذلك
ليس يحتاجون من الوقود الا الى اليسير لان حرارتهم
تطفي من الكثير ومن قبل ذلك ايضاً ليس تكون
الحمى في المشائخ حادة كما تكون في الذين في النشوة ذلك
لان ابدانهم باردة * فصل ١٤ الاجواف في الشتاء والربيع
اسخن ما يكون بالطبع والنوم فيهما اطول ما يكون
فينبغي ان يكون ما يتناول من الغذاء في هذين الوقتين
اكثرو ذلك لان الحار الغريزي في الابدان في هذين الوقتين

(١٤) في امن النشو (١٤) في امما يحتاج (١٦) في او من
قبل ذلك (١٧) قوله ايضالم يوجد في ب (١٨) في ب فيها

المقالة الاولى (٧)

كثير ولذلك يحتاج الى غذاء كثير والدليل على ذلك
امر الاسنان والضربعين * فصل ١٥ الاغذية الرطبة توافق
جميع المحمومين لاسيما الصبيان والنساء وغيرهم ممن
قد اعتاد ان يغتذي بالاغذية الرطبة * فصل ١٦ وينبغي ان
يعطى بعض المرضى غذاهم في مرة واحدة وبعضهم في مرتين
ويجعل ما يعطون منه اقل او اكثر وبعضهم قليلا قليلا وينبغي
ان يعطى الوقت الحاضر من اوقات السنة حظه من هذا
والعادة والسن * فصل ١٧ اصعب ما يكون احتمال الطعام على
الابدان في الصيف والخريف واسهل ما يكون احتماله
عليها في الشتاء ثم بعده في الربيع * فصل ١٨ اذا كانت نوائب
الحمى لازمة لادوارها فلا ينبغي في اوقاتها ان يعطى
المريض شيئا وان يضطر الى شيء لكن ينبغي ان ينقص

(١٩) قوله والنساء لم يوجد في (٢٠) قوله من اوقات
السنة لم يوجد في (٢١) قوله عليها لم يوجد في ب
(٢٢) في اثم من بعده (٢٣) في الدور (٢٤) في ايضطره

من الزيادات من قبل اوقات الانفصال فصل ١٩
الابدان التي ياتيها اوقدا تاها بحران على الكمال لا ينبغي
ان تحرك ولا ان يحدث فيها حادث لا بدواء مسهل
ولا بغيره من التهييج لكن يترك * فصل ٢٠ الاشياء التي
ينبغي ان يستقرغ بحبان يستقرغ من المواضع التي
هي اليها اميل بالاعضاء التي يصلح لاستقراغها * فصل ٢١
انما ينبغي ان يستعمل الدواء والتحريك بعد ان ينضج
المرض فاما مادام المرض نيا وفي اول المرض فلا ينبغي
ان يستعمل ذلك الا ان يكون المرض مهيا جا وليس
يكاد في اكثر الامران يكون المرض مهيا جا * فصل ٢٢
ليس ينبغي ان يستدل على المقدار الذي يجب ان يستقرغ
من البدن من كثرته لكنه ينبغي ان يستغنم الاستقراغ
مادام الشيء الذي ينبغي ان يستقرغ هو الذي

(٢٥) في ب ان يكون مهيا جا كذلك

(٢٦) في ا هو الشيء الذي ا

المقالة الاولى (٩)

تستقرغ والمريض يحتمله بسهولة وخفة وحيث ينبغي
فليكن الاستقراغ حتى يعرض الغشي وانما ينبغي
ان يفعل ذلك متى كان المريض محتملا له *
فصل ٢٣ قد يحتاج في الامراض الحادة في النذرة
الى ان يستعمل الدواء المسهل في اولها وانما ينبغي
ان يفعل ذلك بعد ان يتقدم منضجا فيدبر الامر على
ما ينبغي * فصل ٢٤ ان استقراغ البدن من النوع
الذي ينبغي ان يتقى منه البدن نفع ذلك واحتمل
بسهولة وان كان الامر على ضد ذلك كان عسرا *

تمت المقالة الاولى

(٢٧) في او المريض يتحمل الغشي وانما ينبغي النخ

(٢٨) قوله منضجا لم يوجد في ب

(٢٩) هذا الفصل الاخير لم يوجد في ا

ب

(١٠) فصول ابقرات

المقالة الثانية

اربع وخمسون فصلاً

فصل ١ قال ابقرات اذا كان النوم في مرض
من الامراض يحدث وجعا فذلك من علامات الموت
واذا كان النوم ينفع فليس ذلك من علامات الموت *
فصل ٢ اذا سكن النوم اختلاط الدهن فتلك علامة
صالحة * فصل ٣ النوم والارق اذا جا وزكوا احد
منهما في الامراض المقدار القصد فتلك علامة ردية *
فصل ٤ لا الشبع ولا الجوع ولا غيرهما من جميع الاشياء
بمحمود اذا كان مجاوز المقدار الطبيعي * فصل ٥ الاعياء
الذي لا يعرف له سبب ينذر بمرض * فصل ٦ من يوجعه
شيء من بدنه ولا يحس بوجعه في اكثر حالاته فعقله
مختلط * فصل ٧ الابدان التي تهزل في زمان طويل

(١) في آكلاهما اذا جا وزكوا احد (٢) قوله في الامراض

لم يوجد في ب

المقالة الثانية (١١)

فينبغي ان يكون اعادةها بالتغذية الى الخصب بمهمل
والابدان التي ضممت في زمن يسير ففي زمن يسير تخصب *
فصل ٨ الناقه من المرض اذا كان ينال من الغذاء وليس
يقوى به فذلك يدل على انه يحتمل على بدنه من الغذاء
اكثر مما يحتمل واذا كان كذلك وهو لا ينال منه فاعلم ان بدنه
يحتاج الى استفراغ * فصل ٩ كل بدن تريد تقيته فينبغي
ان يجعل ما تريد اخراجه منه يجري منه بسهولة * فصل ١٠
البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوته زادت شرًا * فصل ١١
لان يملأ البدن من الشراب اسهل من ان يملأ من الطعام *
فصل ١٢ البقايا التي تبقى من الامراض بعد البحران من
شانهان تجلب عودة من المرض * فصل ١٣ من ياتيه البحران
قد يصعب عليه مرضه في الليلة التي قبل نوبة الحمى التي

(٣) في ب يقال (٤) في ب يقوى به بدنه (٥) في ب لا يقال

(٦) في آ فيه (٧) في ب غذوت زادت شرًا

(٨) في ب تبقى من الامراض فهذه تجلب الخ

ياتي فيها البحران ثم في الليلة التي بعدها يكون اخف على
الامراكثر * فصل ١٤ عند استطلاق البطن قد ينفع باختلاف
الوان البراز اذا لم يكن تغيرة الى انواع منه ردية * فصل ١٥
من اشتكى الحلق او خرجت في البدن بشورا وخرجات
فينبغي ان تنظروا تنقذ ما يبرز من البدن فان كان الغالب
عليه المرار فان البدن مع ذلك عليل وان كان ما يبرز
من البدن مثل ما يبرز من البدن الصحيح فكن على ثقة
من التقدم على ان يغذو البدن * فصل ١٦ متى كان
بانسان جوع فلا ينبغي ان يتعب * فصل ١٧ متى ورد
على البدن غذاء خارج عن الطبيعة كثيرا فان ذلك
يحدث مرضا ويبدل على ذلك برودة * فصل ١٨ ما كان
من الاشياء يغذو وسريعاد فخروجه ايضا كذلك يكون

(٩) في ب من البدن (١٠) في ب فان البدن مثل
ما يبرز من البدن الصحيح لكن النخ (١١) في ب كثير
بالرفع (١٢) في ب ايضا يكون سريعاد فخروجه (٨)

سريعا * فصل ١٩ ان التقدم بالقضية في الامراض الحادة
 بالموت او بالبرء ليست تكون على غاية الثقة * فصل ٢٠
 من كان بطنه في شبابه ليناً فإنه اذا اشاخ يبس بطنه ومن كان
 في شبابه يابس البطن فإنه اذا اشاخ لان بطنه * فصل ٢١ اشرب
 الشراب يشفي من الجوع * فصل ٢٢ ما كان من الامراض
 الحادة يحدث من الامتلاء فشفاءه يكون بالاستفراغ
 وما كان منها يحدث من الاستفراغ فشفاءه يكون بالامتلاء
 وشفاء سائر الامراض يكون بالمضادة * فصل ٢٣ ان البحران
 ياتي في الامراض الحادة في اربعة عشر يوماً * فصل ٢٤
 الرابع منذر بالسابع واول الاسبوع الثاني اليوم الثامن
 والمنذر باليوم الرابع عشر الحادي عشر لانه اليوم الرابع
 من الاسبوع الثاني واليوم السابع عشر ايضا يوم
 انذار لانه اليوم الرابع من اليوم الرابع عشر واليوم

(١٣) في ب بالموت كانت النخ (١٤) في ب البحران

بدون قوله ان (١٤) تشبه (١٤)

السابع من اليوم الحادي عشر * فصل ٢٥ ان الربع الصيفية
 في اكثر الامرتكون قصيرة والخريفية طويلة لاسبامتى
 اتصلت بالشتاء * فصل ٢٦ لا يكون الحمى بعد التشنج
 خيرا من ان يكون التشنج بعد الحمى * فصل ٢٧ لا ينبغي
 ان تعتبر بخفة يجدها المريض على خلاف القياس
 ولا يهولنك امور صعبة تحدث على غير القياس فان اكثر
 ما يعرض من ذلك ليس بثابت ولا يكاد يلبث ولا يطول
 مدته * فصل ٢٨ من كان به حمى ليست بالضعيفة جدا
 فان يبقى بدنه على حاله ولا ينقص شيئا او يذوب اكثر
 مما ينبغي فذلك ردي لان الاول يندربطول من المرض
 والثاني يدل على ضعف من القوة * فصل ٢٩ ما دام المرض
 في ابتدائه فان رأيت ان تحرك شيئا فحرك فاما اذا
 صار المرض الى منتهاه فينبغي ان يستقر المريض ويسكن

(١٥) في ا ان كون الحمى بعد التشنج خيرا (١٦)

في ب ان تغير (١٧) في ب يثبت (١٨) في ب باكثر

فصل ٣٠ ان جميع الاشياء في اول المرض و آخرة اضعف
 وفي منتهاه اقوى * فصل ٣١ اذا كان الناقه من المرض
 يخطئ من الطعام فلا يزيد بدنه شيئا فذلك ردي * فصل ٣٢
 ان في اكثر الحالات جميع من حاله ردية ويخطئ من الطعام
 في اول الامر فلا يزيد بدنه شيئا فانه بآخرة يؤل امره الى
 ان لا يخطئ من الطعام فاما من كان يمتنع عليه في اول
 امره النيل من الطعام امتناعا شديدا ثم يخطئ منه بآخرة
 فحاله يكون اجود * فصل ٣٣ صحة الذهن في كل مرض
 علامة جيدة وكذلك الهشاشة للطعام وضد ذلك
 علامة ردية * فصل ٣٤ اذا كان المرض ملائما لطبيعة
 المريض وسنه وسخنه والوقت الحاضر من اوقات السنة
 فخطره اقل من خطر المرض الذي ليس بملائم بوحدة
 من هذه الخصال * فصل ٣٥ ان الاجود في كل مرض
 ان يكون ما يلي السرة والتثله ثخن ومتى كان رقيقا

(١٩) في آيمنع (٢٠) في آ المريض

جدا منهو كما فذلك ردي ومتي^{٢١} كان كذلك فلا سهال
معته خطر * فصل ٣٦ من كان بدنه صحيحا فاسهل اوقى^{٣٥}
بدواء اسرع اليه الغشي^{٢٢} وكذلك من كان يغتذي بغذاء
ردي * فصل ٣٧ من كان بدنه صحيحا فاستعمال الدواء
فيه يعسر * فصل ٣٨ ما كان من الطعام او الشراب اخس
قليلا الا انه الذي ينبغي ان يختار على ما هو منه افضل^{٢٣}
الا انه اكرة * فصل ٣٩ الكهول في اكثر الامر يمرضون اقل^{٢٤}
من الشبان الا ان ما يعرض لهم من الامراض المزمنة في الاكثر
يموتون وهي بهم * فصل ٤٠ ان ما يعرض من البحوحة
والنزلة للشيخ الفاني ليس يكثر ينصح * فصل ٤١ من يصيبه
مرارا كثيرة غشي شديد من غير سبب ظاهر فانه يموت فجاءة *

(٢١) وفي ب وان كان ايضا كذلك (٢٢) في ب الغشي
(٢٣) في ب كذلك يغتذي بغذاء الردي (٢٤) في ب منها
(٢٥) في ب اقل مما يمرض الشباب (٢٦) في ب الا ان
اكثر ما يعرض (٢٧) في ب النزول (٢٨) في ب غشي بالشاء المثلثة

فصل ٤٢ السكته ان كانت قوية لم يمكن ان يبرأ صاحبها
 منها وان كانت ضعيفة لم يسهل ان يبرأ * فصل ٤٣ الذين
 يخنثون ويصيرون الى حد الغشي ولم يبلغوا الى
 حد الموت فليس يفيق منهم من ظهر في فيه زبد * فصل ٤٤
 من كان بدنه غليظا جدا بالطبع فالموت اليه اسرع منه الى
 القضيض * فصل ٤٥ صاحب الصرع اذا كان حدثا فبروة
 منه خاصة يكون بانتقاله في السن والبلد والتدبير *
 فصل ٤٦ اذا كان بانسان وجعان معا وليس هما في موضع
 واحد فان اتواهما يخفى الآخر * فصل ٤٧ في وقت تولد
 المدة يعرض من الوجع والحمى اكثر مما يعرض بعد تولدها *
 فصل ٤٨ في كل حركة يتحركها البدن فاراحته حين يبتدىء به
 للاعتناء بمنعه من ان يحدث به الاعياء *

(٢٩) في آمن السن (٣٠) في اليسا (٣١) في آتعرض
 (٣٢) في ب مما يعرضان (٣٣) في ب كل حركة اة بدون
 كلمة في (٣٤) في ب فاراحته منها حين يبتدىء الاعياء يمنعه اة

فصل ٤٩ من اعتاد تعباً ما فهو وان كان ضعيف البدن او شيخاً
احمل لذلك التعب الذي اعتاده ممن لم يعتده وان كان
قوي شاباً * فصل ٥٠ ما قد اعتاده الانسان منذ زمان طويل
فهو وان كان اضر مما لم يعتده فإزاه له اقل فقد ينبغي
ان ينتقل الانسان الى ما لم يعتده * فصل ٥١ استعمال
الكثير بغتة مما يملأ البدن او يستفرغه او يسخنه او يبرده
او يحركه بنوع آخر من الحركة اي نوع كان فهو خطر
لان كلما كان كثيراً فهو مقارم للطبيعة فاما ما يكون قليلاً قليلاً
فما صون متى اردت الانتقال من شيء الى غيره ومتى اردت
غير ذلك * فصل ٥٢ ان انت فعلت جميع ما ينبغي
ان يفعل فلم يكن ما ينبغي ان يكون فلا ينبغي ان ينتقل الى
غير ما انت عليه مادام ما رأيت منذ اول الامر ثانياً *

(٣٥) في ا ان كان (٣٦) في ب منذ ان (٣٧) في ب
مالم يعتده بالتدريج (٣٨) في ب وكلما (٣٩) قوله قليلاً وقع في
ب مرة (٤٠) في الانتقال اه (٤١) في ب منه اول الامر ثابت

فصل ٤٣ من كان بطنه ليناً فإنه ما دام شاباً فهو أحسن حالاً ممن
 بطنه يابس ثم يؤل حاله عند الشيخوخة إلى أن يصير أرد أو ذلك
 أن بطنه يجف إذا شاخ على الأمر الأكثر * فصل ٤٤ عظم البدن
 في الشئمة ليس يكرة بل يستحب إلا أنه عند الشيخوخة يتقل
 ويعسر استعماله ويصير أرداً من البدن الذي هو ناقص منه

* المقالة الثالثة *

* احد وثلاثون فصلاً *

فصل اقال ابقراط ان انقلاب اوقات السنة مما يعمل في توليد
 الامراض خاصة وفي الوقت الواحد منها التغير الشديد في الحر
 او في البرد وكذلك في سائر الحالات على هذا القياس * فصل ٢
 ان من الطبائع ما يكون حاله في الصيف اجود وفي الشتاء ارداً

(٤٢) في ب فان ما دام (٤٣) في آياسة (٤٤) في ب يخف
 (٤٥) في ب في الشبيه (٤٦) في ب تنقل (٤٧) في ب احتماله
 (١) قوله ان لم يوجد في ب (٢) في ب وخاصة اذا كان
 في وقت الواحد منها التغير الشديد في الحرارة

(٢٠) فصول ابقراط

ومنها ما يكون حاله في الشتاء اجود وفي الصيف اردأ *
فصل ٣ واكل واحد من الامراض فحالته عند شيء دون شيء
امثل وارد أو اسنان ما وعند اوقات من السنة وبلدان واصناف
من التدبير * فصل ٤ امتي كان في اي وقت من اوقات السنة
في يوم واحد مرة حرة ومرة برد فتوقع حدوث امراض خريفية *
فصل ٥ الجنوب يحدث ثقلا في الراس و ثقلا في السمع
وغشاوة في البصر وكسلا واسترخاء فعند قوة هذه الريح
وغلبتها يعرض للمرضى هذه الاعراض واما الشمال
فيحدث سعالا ووجعا الحلق ويسس البطون وعسر البول
والاقشعار ووجعا في الاضلاع والصدور وعند غلبة هذه
الريح وقوتها ينبغي ان يتوقع في الامراض حدوث مثل

(١) في ب حالها (٢) في ب كل بلا و او (٣) في ا
من انتقال ما عند اوقات من السنة (٤) في ب يحدث
(٥) في ا الامراض (٦) وفي ب والحلق والبطون اليابسة
(٧) في ب الصدور فعند غلبة هذه الريح

هذه الاعراض * فصل ٦ اذا كان الصيف شبيها بالربيع
فتوقع في الحميات عرقا كثيرا * فصل ٧ اذا احتبس المطر
حدثت حميات حادة وان كثرت ذلك الاحتباس في السنة
ثم حدث في الهواء حال ييس هوسنة فينبغي ان يتوقع
في اكثر الحالات هذه الامراض واشباهها * فصل ٨ اذا كانت
اوقات السنة لازمة لنظامها وكان في كل وقت منها
ما ينبغي ان يكون فيه كان ما يحدث فيها من الامراض
حسن الثبات والنظام وحسن البخران واذا كانت
اوقات السنة غير لازمة لنظامها كان ما يحدث فيها
من الامراض غير منتظم سمج البخران فصل ٩ ان في الخريف
تكون الامراض احدا ما يكون واقتل في اكثر الامر
فاما الربيع فاصح الاوقات واقلها موتا فصل ١٠ الخريف
لاصحاب السل ردي * فصل ١١ فاما اوقات السنة فاقول انه

(١) قوله هوسنة لم يوجد في آ (٢) في ب هذه امراض

(٣) في ب في اوقات السنة

متى كان الشتاء قليل المطر شماليا وكان الربيع مطرا
جنوبية فيجب ضرورة ان يحدث في الصيف حميات
حادة ورمديا بس واختلاف الدم واكثر ما يعرض
اختلاف الدم للنساء ولا صحاب الطبائع الرطبة * فصل ١٢
ومتى كان الشتاء جنوبيا مطيرا وكان الربيع قليل المطر
شماليا فان النساء اللواتي تنفق ولادتهن نحو الربيع
يستظن من ادنى سبب واللواتي يلدن منهن يلدن اطفالا
ضعيفة الحركة مسقامة حتى انها ما ان يموت على المكان
واما ان يبقى منهوكة مسقامة طول حيوتها واما سائر
الناس فيعرض لهم اختلاف الدم والرمديا بس واما
الكهول فيعرض لهم من النزل ما يفني سريعا * فصل ١٣
فان كان الصيف قليل المطر شماليا وكان الخريف مطيرا
جنوبيا عرض في الشتاء صداع شديد وسعال وبحوحة وزكام

- (١) في ب مطير جنوبيا (٢) في ب النزلات
(٣) في ب يفني (٤) في ب مطرا (٥) في ب لحوحة

المقالة الثالثة (٢٣)

فيعرض لبعض الناس سل * فصل ١٤ فان كان الخريف
شماليا يابس كان موافقا لمن كانت طبيعته رطبة وللنساء
واما سائر الناس فيعرض لهم رمديا بس وحميات حادة
وزكام مزمن ومنهم من يعرض له الوسواس المعارض
عن السوداء * فصل ١٥ ان من حالات الهواة في السنة
بالجملة قلة المطر اصح من كثرته واقل موتا * فصل ١٦
واما الامراض التي تحدث عند كثرة المطر في اكثر الحالات
فهي حميات طويلة واستطلاق البطن وعفن وصرع
وسكات وذبحمة فاما الامراض التي تحدث عند قلة المطر
فهي سل ورمد ووجع المفاصل وتقطير البول واختلاف
الدم * فصل ١٧ واما حالات الهواة في يوم يوم فما كان
منها شماليا فانه يجمع الابدان ويشدها ويقويها ويجود

-
- (١) في ب وعرض (٢) في ب السل (٣) في ب اقلها
(٤) في ا بطن بلالام (٥) في ب كل يوم يوم
(٦) في ب يشدها

حركتها ويحسن الوانها ويصفي السمع منها ويجفف البطن
ويحدث في الاعين لذعا وان كان في نواحي الصدر
وجع متقدم هيجه وزاد فيه وما كان منها جنوبيا فانه يحل
الابدان ويرخيها ويرطبها ويحدث ثقلا في الرأس وثقلا
في السمع وسدرا في العينين وفي البدن كله عسر الحركة
ويلين البطن * فصل ١٨ واما في اوقات السنة ففي الربيع
واوائل الصيف يكون الصبيان والذين يتلونهم في السن
على افضل حالاتهم وعلى اكمل الصحة وفي باقي
الصيف وطرف من الخريف يكون المشائخ احسن حالا
وفي باقي الخريف وفي الشتاء يكون المتوسطون بينهما
في السن احسن حالا * فصل ١٩ والامراض كلها تحدث
في اوقات السنة كلها الا ان بعضها في بعض الاوقات
اخرى بان يحدث ويهيح * فصل ٢٠ قد يعرض في الربيع

(١) قوله منها لم يوجد في ب (٢) في آ و افضل في الصحة

(٣) في ب ان تحدث

الوسواس السوداوي والجنون والصرع والسكته
وانبعاث الدم والذبحه والزكام والمحوحة والسعال والعلته
التي يتقشر معها الجلد والقوابي والبهق والبتور الكبيرة
التي تقرح والخراجات واوجاع المفاصل * فصل (٢١)
فاما في الصيف فيعرض بعض هذه الامراض وحميات
دائمة ومحرقة وغب كثيرة وقئ وذب ورمد ووجع
الاذن وفروح في الفم وعفن في التروح وحصف
فصل (٢٢) واما في الخريف فيعرض اكثر امراض الصيف
وحميات ربيع ومختلطة واطحله واستسقاء وسل
وتقطير البول واختلاف الدم وزلق الامعاء ووجع
الورك والذبحه والربو والقولنج الشديد الذي يسميه
اليونانيون ايلوس والصرع والجنون والوسواس
السوداوي * فصل (٢٣) واما في الشتاء فتعرض
ذات الجنب وذات الرئة والزكام والمحوحة والسعال واوجاع

(١) في ب من الصيف *

الجنبيين والقطن والصداع والسدر والسكات * فصل ٢٤)
واما في الاسنان فتعرض هذه الامراض اما الاطفال
الصغار حين يولدون فيعرض لهم القلاع والقيء والسعال
والسهر والتفزع وورم السرة ورطوبة الاذنين * فصل ٢٥)
اذا قرب الصبي من ان تنبت له الاسنان عرض له
مضيق في اللثة وحميات وتشنج واختلاف لاسيما اذا
نبت لهم الانياب وللعيل من الصبيان ولمن كان
منهم بطنه معتقلا * فصل ٢٦) فاذا تجاوز الصبي هذا السن
عرض له ورم الحلق ودخول خرزة القفا والربو والحصا
والحيات والدد والتآليل المتعلقة والخنازير وسائر
الخراجات * فصل ٢٧) فاذا تجاوز الصبي هذا السن
وقرب من ان ينبت له الشعر في العانة فيعرض له كثير من
هذه الامراض وحميات ازيد طولاً ورعاف * فصل ٢٨)
واكثر ما يعرض للصبيان من الامراض يأتي في بعضه

(١) في باب لهم *

البحران في اربعين يوما وفي بعضه في سبعة اشهر وفي بعضه
 في سبع سنين وفي بعضه اذا اشار فوانبات الشعر في العانة
 واما ما يبقى من الامراض فلا ينحل في وقت الانبات
 وفي الاناث في وقت ما يجري منهن الطمث فمن شأنها
 ان يطول * فصل (٢٩) واما الشبان فيعرض لهم نفث الدم
 والسل والحميات الحادة والصرع وسائر الامراض الا ان
 اكثر ما يعرض لهم ما ذكرنا * فصل (٣٠) فاما من جاوز هذا
 السن فيعرض لهم الربو وذات الجنب وذات الرئة والحمى
 التي يكون معها السهر والحمى التي يكون معها اختلاط
 العقل والحمى المحرقة والهبضة والاختلاف الطويل وزلق
 الامعاء وسحج الامعاء وانفتاح افواه العروق من اسفل *
 فصل (٣١) واما المشائخ فتعرض لهم رداءة التنفس
 والنزلة التي يعرض معها السعال وتقطير البول وعسرة

(١) قوله من الامراض لم يوجد في ا * (٢) في ا

* نفاستسا

* النزل

واوجاع المفاصل واوجاع الكلى والدوار والسكات
والقروح الرديئة وحكة البدن والسهرولين البطن ورطوبة
العنين والمنخرين وظلمة البصر والزرقه وثقل السمع

المقالة الرابعة

اثني وثمانون فصلا

فصل (١) قال ابقراط ينبغي ان تسقى الحامل الدواء اذا
كانت الاخلاط في بدنها ثجة منذ تأتي على الجنين
اربعة اشهر والى ان تأتي عليه سبعة اشهر ويكون التقدم
على هذا اقل فاما ما يكون اصغر من ذلك او اكبر منه فينبغي
ان يتوقى عليه * فصل (٢) انما ينبغي ان يسقى من الدواء
ما يستفرغ من البدن النوع الذي اذا استفرغ من تلقاء
نفسه من استفرغه فاما ما كان على خلاف ذلك فينبغي ان

(١) في ب ان يتوقى ذلك عليه * (٢) في ب نفع

استفرغه *

* راننا

يقطعه * فصل ٣) ينبغي ان يكون ما يستعمل من الاستفراغ
بالدواء في الصيف من فوق اكثر وفي الشتاء من اسفل *
فصل ٤) بعد طلوع الشعري العبور وفي وقت طلوعها
وقبله يعسر الاستفراغ بالادوية * فصل ٥) من كان قضيف
البدن وكان القيء يسهل عليه فاجعل استفراغك اياه
بالدواء من فوق وتوق ان يفعل ذلك في الشتاء * فصل ٦)
واما من كان يعسر عليه القيء وكان من حسن اللحم على
حال متوسطة فاجعل استفراغك اياه بالدواء من اسفل
وتوق ان تفعل ذلك في الصيف * فصل ٧) واما اصحاب
السل فاذا استفرغتهم بالدواء فاحذر ان تستفرغهم من
فوق * فصل ٨) واما من كان الغالب عليه المرة السوداء
فينبغي ان تستفرغهم اياها من اسفل بدواء اغلظ اذ تضيق
الضدين الى قياس واحد * فصل ٩) ينبغي ان يستعمل
دواء الاستفراغ في الامراض الحادة جدا اذا كانت
الاخلاط هائجة منذ اول يوم فان تأخيره في مثل هذه
الامراض رديء * فصل ١٠) من كان به مغص واوجاع

حول السرة ووجع في القطن دائما لا تنحل بدواء مسهل
 ولا بغيره فان امره يؤول الى الاستسقاء اليابس * فصل ١١
 من كان به زلق الامعاء في الشتاء فاستفراغه بالدواء من
 فوق ردي * فصل ١٢ من احتاج الى ان يسقى الخربق
 وكان استفراغه من فوق لايواتيه بسهولة فينبغي ان
 يرطب بدنه من قبل اسقائه اياه بغذاء كثير وبراحة *
 فصل ١٣ اذا سقيت انسانا خربقا فليكن قصدك تحريك
 بدنه اكثر ولتسكينه وتنويمه اقل وقد يدل ركوب السفن على
 ان الحركة تنور الابدان * فصل ١٤ اذا اردت ان يكون
 استفراغ الخربق اكثر فحرك البدن واذا اردت ان
 تسكنه فنوم الشارب له ولا تحركه * فصل ١٥ شرب
 الخربق خطر لمن كان لحمه صحيحا وذلك انه يحدث
 له تشنجا * فصل ١٦ من لم تكن به حمى وكان به امتناع
 من الطعام ونخس في الفواد وسدد ومراره في الفم فذلك

(١) في اسدر *

يدل على استفراغه بالدواء من فوق * فصل (١٧) الاوجاع
 التي من فوق الحجاب يدل على الاستفراغ بالدواء
 من فوق والوجاع التي من دون الحجاب يدل على
 الاستفراغ بالدواء من اسفل * فصل (١٨) من شرب
 دواء الاستفراغ فاستفرغ ولم يعطش فليس ينقطع عنه
 الاستفراغ حتى يعطش * فصل (١٩) من لم تكن به حمى
 واصابه مغص وثقل في الركبتين ووجع في القطن فذلك
 يدل على انه يحتاج الى الاستفراغ بالدواء من اسفل *
 فصل (٢٠) البراز الاسود الشبيه بالدم الآتي من تلقاء نفسه
 كان مع حمى او من غير حمى فهو من اردأ
 العلامات وكلما كانت الالوان في البراز اردأ كانت
 تلك علامة رديئة واذا كان ذلك مع شرب دواء
 كانت تلك علامة احمدة وكلما كانت تلك الالوان
 اكثر كان ذلك ابعد من الرداءة * فصل (٢١) اي مرض

(١) في ب على انه يجب ان يكون اه * (٢) في ب اكثر *

خرجت في ابتدائه المرة السوداء من اسفل او من فوق
فتلك منه علامة دالة على الموت * فصل ٢٢) من كان قد
انهكه مرض حاد او مزمن او اسقاط او غير ذلك ثم
خرجت منه مرة سوداء او بمنزلة الدم الاسود فانه يموت
من غد ذلك اليوم * فصل ٢٣) اختلاف الدم اذا كان
ابتداءً من المرة السوداء فتلك من علامات الموت *
فصل ٢٤) خروج الدم من فوق كيف كان علامة ردية
وخروجه من اسفل علامة جيدة اذا خرج منه شيء
اسود * فصل ٢٥) لمن كان به اختلاف دم فخرج منه
شيء شبيه بتطع اللحم فتلك من علامات الموت * فصل ٢٦)
من انفجر منه دم كثير من اي موضع كان انفجاره فانه عند
ما ينقيه فيغتذي بلبس بطنه باكثر من مقدار * فصل ٢٧) من
كان به اختلاف مرار فاصابه صمم انقطع عنه ذلك الاختلاف
ومن كان به صمم فحدث به اختلاف مرار ذهب عنه

في باب لم يوجد كيف * (١)

الصدم * فصل ٢٨ من اصابه في الحمى في اليوم السادس
 من مرضه نافع فان بحر انه يكون نكدا * فصل ٢٩
 من كانت لحماة نواب ففي اي ساعة كان تركها له
 اذا كان اخذها له من غد في تلك الساعة بعينها فان
 بحر انه يكون عسرا * فصل ٣٠ صاحب الاعياء
 في الحمى اكثر ما يخرج به الخراج في مفاصله والى
 جانب اللحيين * فصل ٣١ من انتشل من مرض فكل
 منه موضع من بدنه حدث به في ذلك الموضع خراج *
 فصل ٣٢ وان كان ايضا قد تقدم فاعب عضوا من الاعضاء
 من قبل ان يمرض صاحبه ففي ذلك العضو يتمكن
 المرض * فصل ٣٣ من اعترته حمى وليس في حلقه
 انتفاخ فعرض له اختناق بغتة فذلك من علامات الموت *
 فصل ٣٤ من اعترته حمى فاعوجت معها رقبته
 وعسر عليه الازدراد حتى لا يقدر ان يزدرد الا بكد
 غير ان يظهر به انتفاخ فذلك من علامات الموت *
 فصل ٣٥ العرق يحمى في المحموم اذا ابتدأ في اليوم

الثالث اوفى الخامس اوفى السابع اوفى التاسع اوفى الحادي
عشر اوفى الرابع عشر اوفى السابع عشر اوفى العشرين
اوفى الرابع والعشرين اوفى السابع والعشرين اوفى الواحد
والثلاثين اوفى الرابع والثلاثين اوفى السابع والثلاثين
فان العرق الذي يكون في هذه الايام يكون معه بحران
الامراض واما العرق الذي يكون في غير هذه
الايام فانه يدل على آفة او على طول من المرض *
فصل ٣٦) العرق البارد اذا كان مع حمى حادة دل
على الموت واذا كان مع حمى مادية دل على طول
من المرض * فصل ٣٧) وحيث كان العرق من البدن
فهو يدل على ان المرض في ذلك الموضع * فصل ٣٨)
اي موضع من البدن كان حارا او باردا ففيه المرض *
فصل ٣٩) واذا كان يحدث في البدن كله تغاير وكان
البدن يبرد مرة ثم يسخن اخرى او يتلون بلون ثم يغيره دل
ذلك على طول من المرض * فصل ٤٠) العرق الكثير
الذي يكون عند النوم من غير سبب يدل على ان صاحبه

يحتمل على بدنه اكثر مما يحتمل وان كان كذلك
 وهو لا ينال من الغذاء دل على ان بدنه يحتاج الى
 استقراغ * فصل ١٤١) العرق الكثير الذي يجري
 دائما كان حارا او باردا فالحار منه يدل على ان المرض
 اخف والبارد منه يدل على ان المرض اعظم * فصل ١٤٢)
 اذا كانت الحمى غير مفارقة ثم كانت تشتد غبا فهي اعظم
 خطرا واذا كانت تفارق على اي وجه كان فهي تدل
 على انه لا خطر فيها * فصل ١٤٣) من اصابته حمى طويلة
 فانه تعرض له اما خراجات او كلال في مفاصله *
 فصل ١٤٤) من اصابه خراج او كلال في المفاصل بعد
 الحمى فانه يتناول من الغذاء اكثر مما يحتمل *
 فصل ١٤٥) اذا كان يعرض نافع في حمى غير مفارقة
 لمن قد ضعفت قوته فتلك من علامات الموت *
 فصل ١٤٦) في الحمى التي لا تفارق النخاعة الكمدية
 والمنتنة والشبيهة بالدم والتي من جنس المرارة كلها
 ردية فان انتقصت انتقاها جيد فهي محمودة وكذلك

الحمال في البراز والبول فان خرج ما لا ينبغي بخروج
من احد هذه المواضع فذلك ردي * فصل ٤٧) اذا
كان في حمى لا تفارق ظاهر البدن باردا وباطنه يحترق
وبصاحب ذلك عطش فتلك من علامات الموت *
فصل ٤٨) متى التوت في حمى غير مفارقة الشفة او
العين او الانف او الحجاب او لم يبصر المريض او
لم يسمع اي هذه كان وقد ضعف البدن فالموت منه
قريب * فصل ٤٩) اذا حدث في حمى غير مفارقة
رداءة في التنفس واختلاط في العقل فذلك من علامات
الموت * فصل ٥٠) الخراج الذي يحدث في الحمى
فلا يتحلل في اوقات البحارنات الاول ينذر بطول من
المرض * فصل ٥١) الدموع التي تجري في الحمى
او في غيرها من الامراض ان كان ذلك عن ارادة من
المريض فليس ذلك بمنكر وان كان عن غير ارادة فهو
اردا * فصل ٥٢) من غشت اسنانه في الحمى لزوجات
فحماة تكون قوية * فصل ٥٣) من عرض له في حمى

محرقة سعال كثير يابس ثم كان تهيج له يسيرا فانه لا يكان
 يعطش * فصل ٥٤) كل حمى تكون مع ورم اللحم الرخو
 الذي في الحالبين وغيره مما اشبهه فهي ردية الا ان تكون
 حمى يوم * فصل ٥٥) اذا كان بانسان حمى واصابه
 عرق ولم تقلع الحمى فتلك علامة ردية وذلك انها تنذر
 بطول من المرض وتدل على رطوبة كثيرة * فصل ٥٦)
 من اعتره تمدد او تشنج ثم اصابته حمى انحلت بهامرضه *
 فصل ٥٧) اذا كانت بانسان حمى محرقة فعرضت له
 نافض انحلت بها حماه * فصل ٥٨) الغب الخالصة اطول
 ما يكون ينقضي في سبعة اوار * فصل ٥٩) من اصابه
 في الحمى في اذنه صمم فجرى من منخرية دم او استطلق
 بطنه انحلت بذلك مرضه * فصل ٦٠) اذا لم تكن افلاع
 الحمى عن المحموم في يوم من الايام الافراد فمن
 عادتها ان تعاود * فصل ٦١) اذا عرض اليرقان في الحمى
 قبل اليوم السابع فهو علامة ردية * فصل ٦٢) من كان
 يصيبه في حماه نافض في كل يوم فحماه تنقضي في كل

يوم * فصل ٦٣) متى عرض اليرقان في الحمى في اليوم
 السابع او في التاسع او في الرابع عشر فذلك محمود الا
 ان يكون الجانب الايمن مما دون الشرا سيف صلبا
 فان كان كذلك فليس ذلك بمحمود * فصل ٦٤) متى
 كان في الحمى التهاب شديد في المعدة وخفقان في الفواد
 فتلك علامة ردية * فصل ٦٥) التشنج والوجاع العارضة
 في الاحشاء في الحميات الحادة علامة ردية * فصل ٦٦)
 التشنج والتفرع العارضان في الحمى في النوم من
 العلامات الردية * فصل ٦٧) اذا كان الهواء يتعثر
 في مجاريه من البدن فذلك ردي لانه يدل على التشنج *
 احوال البول * فصل ٦٨) من كان بوله غليظا شبيها
 بالعبيطيسير او ليس بدنه بالنقي من الحمى فانه اذا بال
 بولا رقيقا كثيرا ينتفع به واكثر من يبول هذا البول كان
 يرسب في بوله منذ اول مرضه او بعدة لقليل ثقل * فصل ٦٩)
 من كان بوله متشورا شبيها ببول الدواب فيه صداع حاضر
 او سحضر به * فصل ٧٠) من ياتيه البخران في السابع فقد

يظهر في بوله في الرابع غمامة حمراء وسائر العلامات
 تكون على هذا القياس * فصل ٧١) اذا كان البول
 ذا مشف ابيض فهو ردي وخاصة في الحمى التي مع
 ورم الدماغ * فصل ٧٢) من كانت المواضع التي فيمادون
 الشرا سيف منه عالية وفيها قراقره ثم حدث به وجع في اسفل
 ظهره فان بطنه يلين الا ان تنبعث منه رياح كثيرة او يبول
 بولا كثيرا وذلك في الحميات * فصل ٧٣) من يتوقع
 له ان يخرج به خراج في شيء من مفاصله فقد يتخلص
 من ذلك الخراج ببول كثير غليظ ابيض بيوله كما
 يمتدئ في اليوم الرابع في بعض من به حمى معها اعياء
 وان رعف كان انقضاء مرضه بذلك الرعاف سريعا *
 فصل ٧٤) من كان يبول دما او قيحا فذلك يدل على
 ان به قرحة في كلاة او في مثانته * فصل ٧٥) من كان
 في بوله وهو غليظ قطع لحم ضعارا او بمنزلة الشعر فذلك
 يدل على انه يخرج من كلاة * فصل ٧٦) من خرج
 في بوله وهو غليظ بمنزلة النخالة فمثانته جربة * فصل ٧٧)

من بال دما من غير سبب متقدم دل على ان عرقا في كلاة
 قد انصدع * فصل ٧٨) من كان يرسب في بوله شيء شبيه
 بالرمل فالحصا يتولد في مثانته * فصل ٧٩) من بال دما
 عبيطا وكان به تقطير البول واصابه وجع في اسفل بطنه
 وعانته فان ما يلي مثانته وجع * فصل ٨٠) من كان
 يبول دما وقيحا وقشورا وكان لبوله رائحة منكرة فذلك
 يدل على قرحة في المثانة * فصل ٨١) من خرجت به
 بثرة في احليله فانها اذا انفخت وانفجرت انقضت علته *
 فصل ٨٢) من بال في الليل بولا كثيرا دل على ان برازة اقل *

المقالة الخامسة

اثني وسبعون فصلا

فصل ١) قال ابقرراط التشنج الذي يكون من شرب الخربق
 من علامات الموت * فصل ٢) التشنج الذي يكون
 من جراحة من علامات الموت * فصل ٣) اذا جرى
 من البدن دم كثير فحدث فواق او تشنج فتلك علامة
 رذية * فصل ٤) اذا حدث التشنج او الفواق بعد استفراغ

المقالة الخامسة (٤١)

مفرد فهو علامة ردية * فصل ٥) اذا عرض لسكران سكات
بغنة فانه يتشنج ويموت الا ان يحدث به حمى او يتكلم
اذا حضرت الساعة التي ينحل فيها خمارة * فصل ٦)
من اعتراه التمدد فانه يهلك في اربعة ايام فان جاوزها
فانه يبرأ * فصل ٧) من اصابه الصرع قبل نبات الشعر
في العانة فانه يحدث له انتقال فاما من عرض له وقد اتى عليه
من السنين خمسة وعشرون سنة فانه يموت وهو به *
فصل ٨) من اصابته ذات الجنب فلم يبق في اربعة
عشر يوما فانه يؤل الى التقيح * فصل ٩) اكثر ما يكون
السل في السنين التي في ما بين ثمانية عشر سنة وبين خمس
وثلاثين سنة * فصل ١٠) من اصابته ذبحة فتخلص منها
فمال الفضل الى رئة فانه يموت في سبعة ايام فان جاوزها
صار الى التقيح * فصل ١١) اذا كان بانسان السل وكان
ما يقذفه بالسعال من البضاق منكرا الرائحة اذا القي

(١) في ب فان حاله *

و

على الجمر وكان شعر الرأس ينتشر فتلك من علامات
الموت * فصل ١٢) من يساقط شعر رأسه من اصحاب السل
ثم حدث له اختلاف فانه يموت * فصل ١٣) من قذف
وما يزيد يا فقد فيه اياة انما هو من رثته * فصل ١٤) اذا حدث
لصاحب السل اختلاف دل على الموت * فصل ١٥)
من آلت به الحال من اصحاب ذات الجنب الى التقيح
فانه ان استبقى في اربعين يوما من اليوم الذي انفجرت
فيه المدة فان علمته تنقضي وان لم يستبق في هذه المدة فانه
يقع في السل * فصل ١٦) الحمار يضر من اكثر استعماله هذه
المضاريونث اللحم ويفتح ويرخي العصب ويخذل الذهن
ويجلب سيلان الدم والغشي ويلحق اصحاب ذلك
الموت * فصل ١٧) واما البارد فيحدث التشنج والتمدد
والاسوداد والنافض التي تكون معها حمى * فصل ١٨)
البارد ضار بالعظام والاسنان والعصب والدماغ والنخاع
والحمار موافق نافع لها * فصل ١٩) كل موضع قد برد فينبغي
(١) لم يوجد في ب * (٢) لم يوجد في آ *

ان يسخن الا ان يخاف عليه انفجار الدم منه * فصل ٢٠
البارد لذا علقرو ح ويصلب الجلد ويحدث من الوجع
ما لا يكون معه تقيح ويسود البدن ويحدث النافض الذي تكون
معها حمى والتشنج والتمدد * فصل ٢١) وربما صب
على من به تمدد من غير قرحة وهو شاب حسن اللحم
في وسط من الصيف ماء بارد كثير فحدث له انعطاف من
حرارة كثيرة فكان تخلصه بتلك الحرارة * فصل ٢٢
الحار متقيح لكن ليس في كل قرحة وذلك من اعظم
العلامات دلالة على الثقة والامن ويلين الجلد ويرققه
ويسكن الوجع ويكسر عادية النافض والتشنج والتمدد
ويحل الثقل العارض في الرأس وهو من اوفق الاشياء
لكسر العظام وخاصة المعرأة منها من اللحم وخاصة
لعظام الرأس واكل ما اصابه البرد او اقرحه وللقروح
التي تسعى وتتأكل وللمقعدة ولقروح الرحم والمثانة

(١) لم يوجد في آ * (٦)

والحمارة لا تصحاب هذه العلل نافع شاف والبارد لهم ضار
قال * فصل ٢٣) واما البارد فانما ينبغي ان يستعمله
في هذه المواضع التي يجري منها الدم او هو مزع بان
يجري منها الدم وليس ينبغي ان يستعمل في نفس الموضع
الذي يجري منه الدم لكن حوله ومن حيث يجيء
وفي ما كان من الاورام الحمارة والتلقع مائلا الى الحمرة
ولون الدم الطري لانه ان استعمل في ما قد عتق فيه
الدم سودة وفي الورم الذي يدعى الحمرة اذ الم يكن
معه قرحة لان ما كانت معه قرحة فهو يضره * فصل ٢٤)
ان الاشياء الباردة مثل الثلج والجمد ضارة للصدر مهيجة
للسعال جالية لانفجار الدم والنزل * فصل ٢٥) الاورام
التي تكون في المفاصل والاوجاع التي تكون
من غير قرحة واوجاع اصحاب النقرس واصحاب

(١) لم يوجد في ١ * (٢) في ب الاسود *

(٣) في ب من *

المقالة الخامسة (١٤٤)

الفسخ الحادث في المواضع العصبية واكثر ما اشبه هذه
اذا صب عليها ماء بارد كثير سكنها وضمها وسكن الوجع
بإحداثه الخدر والخدر ايضا اليسير مسكن للوجع * فصل (٢٦)
الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا فهو اخف المياه *
فصل (٢٧) من دعت شهوته الى الشرب بالليل وكان
عطشه شديدا فانه ان نام بعد ذلك فذلك النوم
محمود (لان الشرب بالليل على خلاف العادة فيكون
مفججا للغذاء والنوم بعده يتدارك هذه المضرة)
فصل (٢٨) التكميد بالا فويه يجلب الدم الذي يجي
من النساء وقد ينتفع به في مواضع اخر كثيرة لولا انه
يحدث في الرأس ثقلا * فصل (٢٩) المرأة الحامل ان
نصبت اسقطت وخاصة ان كان طفلها قد عظم *
فصل (٣٠) اذا كانت المرأة حاملا فاعتراها بعض الامراض

(١) في ب التنجج * (٢) لم يوجد في ب * (٣) لم توجد
في ب من (لان الشرب) الى (هذه المضرة) *

الحادة فذلك من علامات الموت * فصل ٣١) المرأة
اذا كانت تتقيأ ما فانبعث طمئتها انقطع عنها ذلك القيء *
فصل ٣٢) اذا انقطع الطمث فالر عاف محمود *
فصل ٣٣) المرأة الحامل ان الح عليها استطلاق البطن
لم يؤمن عليها ان تسقط * فصل ٣٤) اذا كانت بالمرأة
حالة الارحام او عسر ولادتها واصابها عطاس فذلك
محمود * فصل ٣٥) اذا كان طمث المرأة متغير اللون
ولم يكن مجيئه في وقته دائما دل ذلك على ان بدنها
يحتاج الى تنقية * فصل ٣٦) اذا كانت المرأة حاملا
فضمرت ثديها بغتة فانها تسقط * فصل ٣٧) اذا كانت
المرأة حاملا فضمرا احد ثدييها وكان حملها توأما فانها
تسقط احد طفليها فاذا كان الضامر هو الثدي اليمين
اسقطت الذكر وان كان الضامر هو الثدي اليسر اسقطت
الانثى * فصل ٣٨) اذا كانت المرأة ليست بحامل

* في باب نفثها * (١) في باب نفثها *

المقالة الخامسة (٤٧)

ولم تكن ولدت ثم كان لها لبن فطمثها قدار ترفع * فصل (٣٩)
إذا انعقد للمرأة في نديها دم دل ذلك من حالها على
الجنون * فصل (٤٠) إذا أرادت أن تعلم هل المرأة
حامل أم لا فاسقها إذا زادت النوم ماء العسل فإن أصابها
مغص في بطنها فهي حامل وإن لم يصبها فهي ليست
بحامل * فصل (٤١) إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونها
حسنا وإن كانت حبلى بانثى كان لونها حائلا * فصل (٤٢)
إذا حدثت بالمرأة الحبلى الورم الذي يدعى الحمرة
في رحمها فتلك من علامات الموت * فصل (٤٣)
إذا حملت المرأة وهي من الهزال على حال خارجة
عن الطبيعة فإنها تسقط قبل أن تسمن * فصل (٤٤) متى
كانت المرأة حاملا وبدنها معتدلا وتسقط في الشهر
الثاني والثالث من غير سبب بين فنقر الرحم منها مملوا
منخاطا فلا تقدر على ضبط الطفل لثقله لكنه ينهتك منها *

(١) في باب إذا كان أحببت *

(٤٨) فصول ابقراط

فصل ٤٥) اذا كانت المرأة على حال خارجة عن الطبيعة
من السمن فلم تحبل فان الغشاء الباطن الذي يسمى
الثرى برحم فم الرحم فليس يحبل دون ان تهزل *
فصل ٤٦) متى تقيح الرحم حيث يستبطن الورك وجب
ضرورة ان يحتاج الى الفتل * فصل ٤٧) ما كان
من الاطفال ذكرا فحري ان يكون تولده في الجانب الايمن
وما كان انثى ففي الجانب الايسر * فصل ٤٨) اذا اردت
ان تسقط المشيمة فادخل في الانف دواء معطسا وامسك
المنخرين والغم * فصل ٤٩) اذا اردت ان تحبس
طمث المرأة فالق عند كل واحد من نديها بحجمه من اعظم
ما يكون * فصل ٥٠) ان فم الرحم من المرأة الحامل
يكون منضما * فصل ٥١) اذا جرى اللبن من ثدي
المرأة الحبلية دل ذلك على ضعف من طفلها ومتى
كانت الثديان مكنترتين دل ذلك على ان الطفل
صحيح قوي * فصل ٥٢) اذا كان حال المرأة يؤل الى
ان تسقط فان نديها تضمران وان كان الامر على خلاف

ذلك اعني تكون ندياها صلبتين فانه يصيبها وجمع في
التدبين او في الوركين او في العينين او في الركبتين
ولا تسقط * فصل ٤٣) اذا كان فم الرحم صلبا فيجب
ضرورة ان يكون منضما * فصل ٤٤) اذا عرضت
الحمل للمرأة الحامل وسخت سخونة قوية من غير
سبب ظاهر فان ولادها يكون بعسر وخطر او يسقط فيكون
علي خطر * فصل ٤٥) اذا حدث بعد سيلان الطمث
تشنج او غشي فذلك ردي * فصل ٤٦) اذا كان
الطمث ازيدا مما ينبغي عرضت من ذلك امراض واذا
لم ينحدر الطمث علي ما ينبغي حدثت من ذلك امراض
من قبل الرحم * فصل ٤٧) اذا عرض في طرف الدبر
او في الرحم ورم تبعه تقطير البول وكذلك اذا تقيحت
الكلى تبع ذلك تقطير البول واذا حدث في الكبد ورم
تبع ذلك فواق * فصل ٤٨) اذا كانت المرأة لا تحبل

(١) من (تقطير البول) الي (ذلك) لم يوجد في ب *

و اردت ان تعلم هل تحبل ام لا فخطها بشباب ثم بخر تحتها
 فان رأيت رائحة البخور تنفذ في بدنها حتى تصل الى
 منخريها وفمها فاعلم انه ليس سبب تعذر الحمل من قبلها *
 فصل ٥٩) اذا كان طمث المرأة الحامل يجري في اوقاته
 فليس يمكن ان يكون طفلها صحيحا * فصل ٦٠) اذا لم يجر
 طمث المرأة في اوقاته ولم تحدث بها شعيرة ولا حمى لكن
 عرض لها كرب وغشي وخبث نفس فاعلم انها قد علققت *
 فصل ٦١) متى كان رحم المرأة باردا امتكاثت عالم تحبل ومتى
 كان رطبا جد الم تحبل لان رطوبته تغمر المنى وتجمده وتطفئه
 ومتى كان اجف مما ينبغي او كان حارا مسرقا لم تحبل لان
 المنى يعدم الغذاء فيفسد ومتى كان مزاج الرحم معتدلا بين
 الحالتين كانت المرأة كثيرة الولد * فصل ٦٢) اللبن لاصحاب
 الصدا ع ردي وهو ايضا للمحمومين ردي و لمن كانت
 المواضع التي دون الشرا سيف منه مشرفة وفيها قرقرة
 و لمن به عطش و لمن الغالب على برازة المرار و لمن هو
 في حمى حادة و لمن اختلف دما كثيرا وينفع اصحاب

المقالة الخامسة (٥١)

السل اذا لم تكن به حمى شديدة جدا ولا أصحاب الحمى
الطويلة الصعبة اذا لم يكن بهم شيء مما تقدم منا بوصفه
وكانت ابدانهم تدوب على غير ما توجبه العلة * فصل ٦٣
وطن الغالب على برازة المبرار فان هذا هو الذي ينصب
المبرار الى امعائه كثيرا * فصل ٦٤ من حدثت به قرحة
فاصابه بسببها انتفاخ فليس يكاد يصيبه تشنج ولا جنون
فان غاب ذلك الانتفاخ دفعة ثم كانت القرحة
من خلف عرض له تشنج او تمدد وان كانت القرحة
من قدام عرض له جنون او وجع حاد في الجنب
او تقيح او اختلاف دم ان كان ذلك الانتفاخ احمر *
فصل ٦٥ اذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة
ثم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة * فصل ٦٦
الاورام الرخوة محمودة واللينه مذمومة * فصل ٦٧
من اصابه وجع في مؤخر رأسه فقطع له العرق
المنتصب الذي في الجبهة انتفع بقطعه * فصل ٦٨ ان
النافض اكثر ما يتدى في النساء من اسفل الصلب

ثم يترقى في الظهر الى الرأس وهي ايضا تبدي في
الرجال من خلف اكثر مما تبدي في من قدام مثل
ما تبدي في من الساعدين والفخذين والجلد ايضا في مقدم
البدن متخلخل ويدل على ذلك الشعر * فصل ٦٩
من اعتراه الربع فليس يكاد يعثر به التشنج وان اعتراه
التشنج قبل الربع ثم حدث الربع سكن التشنج * فصل ٧٠
من كان جلده ممتدا قليلا صلبا فهو يموت من غير عرق ومن
كان جلده رخوا متخلخلا فانه يموت مع عرق * فصل ٧١
من كان به يرقان فليس يكاد تتولد الرياح في عروقه *

المقالة السادسة

ستون فصلا

قال ابقراط * فصل ١) اذا حدث الجشاء الحامض في
العلة النبي يقال لها زلق الامعاء بعد تطاولها ولم يكن قبل

(١) في ا تتولد فيه الرياح *

ذلك فهو علامة محمودة * فصل ٢) من كانت في منخرجه
 بالطبع رطوبة ازيد وكان منيه ارق فان صحته اقرب الى السقم
 ومن كان الامر فيه على ضد ذلك فهو اصح بدنا * فصل ٣)
 الامتناع من الطعام مع اختلاف الدم المزمن دليل ردي
 وهو مع الحمى اردأ * فصل ٤) ما كان من القروح ينتشر
 ويتساقط ما حولها من الشعر فهو خبيث * فصل ٥) ينبغي
 ان يتفقد من الوجاع العارضة في الاضلاع مقدم الصدر وغير
 ذلك من سائر الاعضاء عظم اختلافها * فصل ٦) العلة
 التي تكون في الكلى والمثانة يعسر بزواها في المشائخ *
 فصل ٧) ما كان من الوجاع التي تعرض في البطن في اعلى
 موضع فهو اخف وما كان ليس كذلك فهو اشد * فصل ٨)
 ما يعرض من القروح في ابدان اصحاب الاستسقاء ليس
 يسهل برؤه * فصل ٩) البثور العراض لا يكاد تكون معها

(١) في باب العلل * (٢) ايضا (البثور العراض التي لها
 انبساط ما يكون معها حكة كالشرى ومنها ما ليس كذلك *

حكة * فصل ١٠) من كان به صداع او وجع شديد في رأسه
فانحدر من منخرينه او من اذنيه قيح او ماء فان مرضته ينحل
بذلك * فصل ١١) اصحاب الوسواس السوداوي
واصحاب البرسام اذا حدثت بهم البواسير كان
ذلك دليلا محمودا فيهم * فصل ١٢) من عولج
من بواسير مزمنة حتى برأ ثم لم يترك منها
واحدا فلا يؤمن عليه ان يحدث به الاستسقاء او السل *
فصل ١٣) اذا اعتري انسان فواق فحدث به عطاس
سكن فواقه * فصل ١٤) اذا كان بانسان استسقاء
فجري الماء منه في عروقه الى بطنه كان بذلك انقضاء
مرضه * فصل ١٥) اذا كان بانسان اختلاف قد طال
فحدث به قي من تلقاء نفسه انقطع بذلك اختلافه *
فصل ١٦) من اعرته ذات الجنب او ذات الرئة
فحدث به اختلاف فذلك فيه دليل سوء * فصل ١٧)

(١) في آدم * (٢) ايضا واحد من البواسير *

المقالة السادسة (٥٥)

اذا كان بانسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك محمود*
فصل ١٨) اذا حدث في المثانة خرق او في الحجاب
او في الدماغ او في القلب او في الكلى او في بعض الامعاء
الدقاق او في المعدة او في الكبد فذلك قتال* فصل ١٩)
متى انقطع عظم او غضروف او عصبه او الموضع الرقيق
من لحم اللحمى او القلغة لم ينبت ولم يلتحم* فصل ٢٠)
اذا انصب دم الى فضاء على خلاف الامر الطبيعي
فلا بد من ان يتقيح* فصل ٢١) من اصابه جنون فحدث
به اتساع العروق التي يعرف بالدوالي او البواسير
انحل عنه جنونه* فصل ٢٢) الاوجاع التي تنحدر
من الظهر الى المرفقين يحلها فصد العروق* فصل ٢٣)
من دام به التنزع وخبثت النفس زمانا طويلا فعلته
سوداوية* فصل ٢٤) ان انقطع بعض الامعاء لم يلتحم*
فصل ٢٥) انتقال الورم الذي يدعى الحمرة من خارج

(١) في ب لم يوجد* (٢) ايضا جرم الامعاء الدقاق*

الذي داخل ليس هو بمحمود واما انتقاله من داخل الى خارج فهو محمود * فصل ٢٦) من عرضت له في الحمى المحرقة رعشة فان اختلاط ذهنه يحلها عنه * فصل ٢٧) من كوى او بط من المتقيحين او المستسقين فجرى منه من المدة او من الماء شيء كثير دفعة فانه يهلك لامحالة * فصل ٢٨) الخصيان لا يصيبهم النقرس ولا الصلع * فصل ٢٩) المرأة لا يصيبها النقرس الا ان ينقطع طمثها * فصل ٣٠) الغلام لا يصيبه النقرس قبل ان يتدعى في المباشعة * فصل ٣١) اوجاع العينين يحللها شرب الشراب الصرف او الحمام او التكميد او فصد العروق او شرب الدواء * فصل ٣٢) اللثغ يعثر بهم خاصة اختلاف طويل * فصل ٣٣) اصحاب الجشاء الحامض لا يكاد تصيبهم ذات الجنب * فصل ٣٤) الصلع لا يعرض لهم من العروق التي تنسع ويعرف بالدوالي شيء كثير ومن عرض له من الصلع الدوالي عاد شعر رأسه * فصل ٣٥) ان احدث بصاحب

الاستسقاء سعال كان دليلا رديا * فصل ٣٦ (فصد
 العروق يحل عسر البول فينبغي ان تقطع العروق
 الداخلة * فصل ٣٧) اذا ظهر الورم في الحلقوم من
 خارج فيمن اعترته الذبحة كان ذلك دليلا محمودا *
 فصل ٣٨) اذا حدث بانسان سرطان خفي فالاصح ان
 لا يعالج فانه ان عولج هلك سر يعاوان لم يعالج بقي زمانا طويلا *
 فصل ٣٩) التشنج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ وكذلك
 الفواق * فصل ٤٠) من عرض له وجع فيمادون الشراسيف
 من غير ورم ثم حدثت به حمى حل ذلك الوجع عنه *
 فصل ٤١) اذا كان موضع من البدن قد تقيح وليس يتبين
 بقيحة فانما لا يتبين من قبل غلظ المادة او الموضع * فصل ٤٢)
 اذا كانت الكبد فيمن به يرقان صلابة فذلك دليل ردي *
 فصل ٤٣) اذا اصاب المطحول اختلاف الدم وطال
 حدث به استسقاء او زلق الامعاء وهلك * فصل ٤٤)
 من حدث به من تقطير البول القولنج المعروف بايلاوس
 وتفسيره المستعاز منه فانه يموت في سبعة ايام الا ان يحدث به

حمى فيجري منه بول كثير * فصل ١٤٥) اذا مضى بالقرحة
حول او مدة اطول من ذلك وجب ضرورة ان يتبين
منها عظم وان يكون موضع الاثر بعد اندمالها غائرا *
فصل ١٤٦) من اصابته حدة من ربو او سعال قبل نبات
الشعر في العانة فانه يهلك * فصل ١٤٧) من احتاج الى القصد
او شرب الدواء فينبغي ان يسقى الدواء او يفصد في الربيع *
فصل ١٤٨) اذا حدث بالمطحول اختلاف دم فهو محمود *
فصل ١٤٩) ما كان من الامراض من طريق النقرس و
كان معه ورم حار فان ورمه يسكن في اربعين يوما *
فصل ١٥٠) من حدث به في رماغه قطع فلا بد من ان تحدث به
حمى وقتي مرارا * فصل ١٥١) من حدث به وهو صحيح وجع
بعثة في رأسه ثم اسكت على المكان وعرض له غطيظ فانه
يهلك في سبعة ايام ان لم تحدث به حمى * فصل ١٥٢)
قد ينبغي ان يتفقد باطن العينين في وقت النوم فان تبين شيء
من بياض العين والجفن مطبق وليس ذلك بعقب اختلاف
ولا شرب دواء فتلك علامة مهلكة * فصل ١٥٣) ما كان

المقالة السابعة (٥٩)

من اختلاط الدهن مع ضحك فهو اسلم وما كان مع هم
وحزن فهو اشد خطرا * فصل ٥٤) نفس البكاء في الامراض
الحادة التي معها حمى دليل ردي * فصل ٥٥) علامة
النقرس تتحرك في الربيع والخريف على الامر الاكثر *
فصل ٥٦) الامراض السوداء يخاف منها ان يؤل الى
السكته او الى الفالج او الى التشنج او الى الجنون
او الى العمى * فصل ٥٧) السكته والفالج يحدثان خاصة
بمن كان سنة في ما بين الاربعين والستين * فصل ٥٨)
اذا بدأ الشرب فلا محالة يعفن * فصل ٥٩) من كان به
وجع النساء وكان وركه يتخلع ثم يعود فانه قد حدثت فيه
رطوبة مخاطية * فصل ٦٠) من اعتراه وجع في الورك
مزمن وكان يتخلع فان رجلاه كلها تضمر وتعرج ان لم يكو *

المقالة السابعة

ستة وخمسون فصلا

قال ابقرط * فصل ١) برد الاطراف في الامراض الحادة

(١) في ب علل * ايضا (٢) والسبعين *

دليل ردي * فصل ٢) اذا كانت في العظم علة وكان لون
اللحم عنها كمد ا فذلك دليل ردي * فصل ٣) حدوث
الفواق وحمرة العينين بعد القي دليل ردي * فصل ٤)
اذا حدث بعد العرق اقشعرار فليس ذلك بدليل محمود *
فصل ٥) اذا حدث بعد الجنون اختلاف دم او استسقاء
او حيرة فذلك محمود * فصل ٦) ذهاب الشهوة
في المرض المزمن والبراز الصفر دليل ردي * فصل ٧)
اذا حدث عن كثرة الشراب اقشعرار و اختلاط ذهن
فذلك دليل ردي * فصل ٨) اذا انفجر خراج الي داخل
حدث عن ذلك سقوط قوة وقي وذبول وغشي * فصل ٩)
اذا حدث عن سيلان الدم اختلاط ذهن او تشنج فذلك
دليل ردي * فصل ١٠) اذا حدث عن القولنج المستعان
منه قي وفواق و اختلاط ذهن وتشنج فذلك دليل سوء *
فصل ١١) اذا حدث عن ذات الجنب ذات الرئة
فذلك دليل ردي * فصل ١٢) وعن ذات الرئة

(١) في ب ذبول نفس *

البرسام * فصل ١٣) وعن الاحتراق الشديد التشنج
 والتمدد * فصل ١٤) وعن الضربة على الرأس الحيرة
 واختلاط الدهن ردي * فصل ١٥) وعن نفث الدم نفث المدة *
 فصل ١٦) وعن نفث المدة السل والسيلان فاذا احتبس
 البراق مات صاحب العلة * فصل ١٧) وعن ورم الكبد
 الفواق * فصل ١٨) وعن السهر التشنج واختلاط العقل *
 فصل ١٩) وعن انكشاف العظم الورم الذي يدعى
 الحمرة * فصل ٢٠) وعن الورم الذي يدعى الحمرة
 العفونة والتقيح * فصل ٢١) وعن الضربان الشديد
 في القروح انفجار الدم * فصل ٢٢) وعن الوجع المزمن
 فيما يلي المعدة التقيح * فصل ٢٣) وعن البراز الصرف
 اختلاف الدم * فصل ٢٤) وعن قطع العظم اختلاط
 الدهن ان مال الموضوع الحالي * فصل ٢٥) التشنج
 عن شرب الدواء مميت * فصل ٢٦) برد الاطراف
 عن الوجع الشديد فيما يلي المعدة ردي * فصل ٢٧)

(١) في مال القطع *

اذ احدث بالحامل زحير كان سيبالان يسقط *
فصل ٢٨) اذا انقطع عظم او غضروف لم يلتئم * فصل ٢٩)
اذ احدث بمن غلب عليه البلغم الابيض اختلاف قوي
دائم انحل عنه مرضه * فصل ٣٠) من كان به اختلاف
وكان ما يختلف به زديا فقد يكون سبب اختلافه شيئا
يتحدر من رأسه * فصل ٣١) من كانت به حمى فكان
يرسب في بوله ثقل شبيه بالسويق الجريش فذلك يدل
على ان مرضه يطول * فصل ٣٢) اذا كان الغالب
على الثقل الذي في البول المرار وكان اعلا رقيقا دل على
ان المرض حاد * فصل ٣٣) من كان بوله متمشئا فذلك يدل
على ان في بدنه اضطرابا * فصل ٣٤) من كان فوق
بوله عُبُّب دل على ان علته في الكلى وانذرها بطول *
فصل ٣٥) من رأى فوق بوله دسم جملة دل ذلك
على ان في كلاله علة حادة * فصل ٣٦) من كانت به علة
في كلاله عرضت له هذه الاعراض التي تقدم ذكرها

(١) في آلم يتم *

وحدث به وجع في عضل صلبه فانه ان كان ذلك الوجع في المواضع الخارجة فتوقع خراجا يخرج به من خارج وان كان ذلك الوجع في المواضع الداخلة فاحري ان تكون الدبيلة من داخل * فصل ٣٧) الدم الذي يتقيأ من غير حمى سليم وينبغي ان يعالج صاحبه بالاشياء القابضة والدم الذي يتقيأ مع الحمى ردي * فصل ٣٨) النزلات التي تنحدر الى الجوف الاعلى يتقيح في عشرين يوما * فصل ٣٩) من بال دما عيطا وكان به تقطير البول واصابه وجع في نواحي الشرج والعانة دل ذلك على ان فيما يلي مثانته وجع * فصل ٤٠) متى عدم اللسان قوته بغتة او استرخى عضو من الاعضاء فالعلة سوداوية * فصل ٤١) اذا حدث التشنج بسبب استفراغ شيء او في الفواق فليس ذلك بمحمود * فصل ٤٢) من اصابته حمى ليست من مرار فصب على رأسه ماء حار كثير انقضت بذلك حماه * فصل ٤٣) المرأة لا تكون ذات يمينين * فصل ٤٤) من كوى او بطن من المتقيحين

فخرجت منه مدة بيضاء نقية فانه يسلم وان خرجت
منه مدة حمائية فانه يهلك * فصل ٤٥ من كانت في كبده
مدة فكوى فخرجت منه مدة بيضاء نقية فانه يسلم وذلك
ان تلك المدة في غشاء الكبد وان خرج منه شيء شبيه
بثقل الزيت هلك * فصل ٤٦ اذا كان في العينين وجع
فاسق صاحبه شرابا صر فانه ادخله الحمام وصب عليه
ماء حارا كثيرا ثم فصد * فصل ٤٧ تقطير البول وعسرة
يحلها شرب الشراب والفصد وينبغي ان تقطع العروق
الداخلة * فصل ٤٨ من اصابت في دماغه العلة التي
يقال لها شقاقلوس فانه يهلك في ثلاثة ايام فان جا وزها
فانه يبرأ * فصل ٤٩ العطاس يكون من الرأس اذا
سخن الدماغ ورطب الموضع الخالي الذي يكون في
الرأس فالحذر الهواء الذي فيه فسمع له صوت لان
نفوذة وخروجه يكون من موضع ضيق * فصل ٥٠
من كان به وجع شديد في كبده فحدثت به حمى حل
ذلك الوجع عنه * فصل ٥١ من تخبر فيه بلغم فيما بين

المعدة والحجاب وحدث به وجعا اذا كان لا ينفذله ولا
الى واحد من الفضائين فان ذلك البلغم اذا جرى
منه في العروق الى المشانة انحلت عنه ملته * فصل ٥٢ من
امتلت كبده ماء ثم انفجر ذلك الماء الى الغشاء الباطن
امتلا بطنه ماء ومات * فصل ٥٣ القلق والتأوب
والاقشعرا ريب وة شرب الشراب اذا مزج واحد
بواحد سواء * فصل ٥٤ من تزعزع دماغه فانه يصيبه
من وقته سكتة * فصل ٥٥ من كان لحمه رطبا فينبغي
ان يجوع فان الجوع يجفف الابدان * فصل ٥٦
العرق الكثير الذي يجري دائما كان حارا او باردا
يدل على انه ينبغي ان يخرج من البدن رطوبة اما
في القوي فمن فوق واما في الضعيف فمن اسفل *



قد تم طبع هذه الرسالة المسماة بفصول ابقر اط نهار
التاسع من شهر اكتوبر سنة الف وثمان مائة وثلثين
من المسيحية ببلدة كلكتة في مطبع ايدو كيشن بامر
الروءساء الكميتية لمدارس الهند *

المتقدمين لان العلم في وقت تصانيفهم لم يبلغ
المرتبة التي بلغها الان في بعض النواحي من
الطب والصيداع والصيداع

الفصول الابقراطية

في الاصول الطبية

من تصانيف اقدم الاطباء اليونانيين وافضل العلماء
المتقدمين الابقراط النطيس الفريد الطبيب الحاذق
الوحيد كان تولده في جزيرة من جزائر الروم المسماة
بقوس ولذلك يدعى بالشيخ القوسي بسنة ٤٦٠ قبل
المسيحي اي ١٠٨٢ قبل الهجري * اي سنة ٧٥ قبل
جلوس السلطان اسكندر * اي ٤٩٠ قبل تولد جالينوس
الفاضل وعاش ٨٥ او ٩٠ او ٩٥ سنة كما قيل *
وله تصانيف كثيرة ففي زماننا بعضها موجود وبعضها
مفقود فاما وجود منها هذه *

١ الرسالة في احوال الهواء والماء والارض *

٢ الباب الاول والثالث من كتابه في الوباء *



(٢)

٣ الرسالة في القضايا المشتملة على العلامات الردية

المنذرة بالموت *

٤ الرسالة في تدبير الشجاج *

٥ هذه الفصول التي قد طبعت *

وغير ذلك من الرسائل التي كان في عنوانها اسمه

لا يعلم الفها بقراط او غيره *



تنبيه


عند طبع هذه الرسالة وجدت النسختان المختلفتان فقط

فرسمت العبارة المختلفة تحت خط عرضي ورمزت

احدهما با واثانيتهما بب واخذت النسخة الثانية الصحيحة

للتصحيح من الحكيم الوحيد المولوي عبد المجيد

حفظه من شر كل عنيد *



فهرست الفاظ فصول ابقر اطمع تعيين الصفحات



بـ الالف

اتصلت ١٤	آني ٣١
اتعب ٣٣	آخر ١٥ ١٧ ١٨
اثر ٥٨	آفة ٣٤
اثنى ٢٨ ٤٠	آلت ٤٢
اجعل ٢٩	ابتداء ٣٣
اجف ٥٠	ابتداء ٣٢ ١٤ ٤
اجواف ٤	ابدان ٧ ٦ ٨ ١٠ ١١ ٢٣ ٢٤
اجود ٣ ١٥ ١٩ ٢٠	ابعد ٣١
احتاج ٥٨	ابقر اط ١٠ ١٩ ٢٨ ٤٠ ٥٢ ٥٩
احتباس ٢	ابك ٣٣
احتبس ٢١ ٦١	ابيض ٣٩ ٦٢
احتراق ٦١	اتى ٨ ٤١
احتمال ١ ٢ ٣ ٥ ٧	اتساع ٥٥
احتمل ٩	
احتياج ٣٠	
احد ١٩ ٣٦ ٤٦	



آخر ٤٥	احد ٢١
اخرى ٣٤	احداث ٤٥
اخراج ١١	احداث ٤٣
اخف ١٢	احذر ٢٩
اخلاط ٢٨	اخرى ٢٤
ادخل ٤٨	احسن ١٩
ادنى ٢٢	احشاء ٣٨
ادوار ٥	احليل ٤٠
ادوية ٢٩	احمد ٣١
اذى ١٨	احمر ٥
اذن ٢٥	احمل ٥
اذنين ٢٤	احوال ٣٨
اراحة ١٧	اختلاط ١٠
ارادت ٤٧	اختلاف ١٢
ارادة ٣٤	اربع ١٠
اربع ١٠	اربعين ٢٧
اربعه ١٣	ارتفع ٤٧
اربعين ٢٧	ارحام ٤٤
ارتفع ٤٧	اردا ٢
ارحام ٤٤	اردت ١٨
اردا ٢	
اردت ١٨	

اسقاء ۳۰	ارق ۱۰ ۵۳
اسقاط ۳۲	ازدراک ۳۳
اسقطت ۴۵ ۴۶ ۴۷	ازید ۴۹ ۵۳
اسکت ۵۸	اسبوع ۱۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸
اسلم ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳	استرخلی ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸
اسنان ۷ ۲۰ ۲۴ ۳۴ ۴۲	استرخاء ۲۰
اسوک ۳۱ ۳۲ ۸۶	استسقاء ۲۵ ۳۰ ۳۳ ۵۴ ۵۷ ۶۰
الاسوداد ۴۲	استطلاق ۱ ۱۲ ۲۳ ۴۶
اسپال ۱۶	استطلق ۳۷
اسهل ۷ ۱۱ ۱۴	استعمال ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۴۲
اشبیه ۲۱ ۸۱	استعمل ۱۴
اشبه ۳۷ ۴۵ ۸۶	استفراغ ۲ ۸ ۹ ۱۱ ۱۳ ۲۸
اشتکی ۱۲ ۷۶ ۸۱	۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۵ ۴۰
اشد ۵۳ ۵۹ ۱۲	۵۷ ۶۳
اشهر ۲۷ ۲۸ ۶۱ ۶۲	استفرغ ۲۸ ۳۱
اشیاء ۱ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵	استفرغت ۲۹
۴۳ ۴۴ ۴۵ ۷۵	استنقی ۴۲ ۱۹ ۸۶ ۹۱
اصاب ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۵ ۳۷	اسخن ۶ ۸۵ ۹۶ ۹۷
۴۰ ۴۱ ۴۳ ۴۴ ۴۷	اسرع ۱۶ ۱۷
۵۱ ۵۲ ۵۴ ۶۳	اسفل ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۲ ۳۹ ۴۰
اصابت ۳۷ ۴۱ ۵۸ ۶۳ ۶۴	۵۱ ۶۵
اصابة ۳۵ ۲۱	اسقی ۴۷ ۶۴ ۷۶ ۸۱



أم ٣ ٦٥ ٦٦ ١٦
 امتلئت ٥٥ ٦
 امتلاء ١٣١ ٥٧ ٥ ٦
 امثل ٢٠ ٦٦ ٦٦
 امر ١ ٧ ٨ ٩ ١٢ ١٤ ١٥
 ١٦ ١٨ ١٩ ٢١ ٣٠ ٤٨
 ٥٣ ٥٥ ٥٩
 امراض ٢ ٣ ٤ ٥ ٩ ١٠ ١١
 ١٣ ١٤ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٣
 ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٩ ٣٤
 ٣٦ ٣٩ ٤٥ ٥٩
 امسك ٤٨ ٦٢
 امعاء ٢٥ ٢٧ ٣٠ ٣١ ٥٢ ٥٥
 ٥٧ ٦٥ ٦٦
 املا ٦٥ ٥٩
 امن ٤٣ ٥٦
 امنع ٥ ١٢ ٢٥
 امور ١٤ ١٦ ٢٦ ٢٧ ٨٩
 اميل ٨ ١٥ ٧٦ ٨٥
 اناث ٢٧ ١١
 انبيات ٢٧ ٧ ٨١
 انبيعات ٢٥

ائتسجراو ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠
 اقل ٣ ٥ ٦ ٧ ١٥ ١٨
 ٢١ ٢٣ ٢٨ ٣٠ ٤٠
 اقلاع ٣٧ ٧١
 اقولى ٦ ١٥ ١٧ ٢٦
 اقول ٢١ ٦٥ ٦٦ ٨
 اكبر ٢٨ ٨٩ ٦٦ ٦
 اكثر ٣ ٥ ٦ ٧ ٨ ١٢ ١٤
 ١٥ ١٦ ١٩ ٢١ ٢٣ ٢٦ ٢٩
 ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٥ ٤١
 ٤٢ ٤٥ ٥٢ ٥٦
 اكرة ١٤ ٩٦
 اكل ٢٤ ٧
 التوت ٣٦ ٦٦ ٦٦
 التهاب ٣٨ ٥٩
 الحج ٤٦ ٧٦
 الذ ١٦ ٢١ ٢٦
 الق ٤٨ ٧٦
 القى ٤١ ١٦
 الوان ٢ ١٤ ٣١ ٦٥
 امتناع ١٥ ٣٠ ٣٣ ٦٦

انفتاح ٢٧ ٢٥ ٧	انبعت ٤٦
انفجار ٣٢ ٣٣ ١٤٤ ٦١	انت ١٨
انفجر ٣٢ ٦٠ ٦٥ ٥٨ ٢	انتشل ٣٣
انفجرت ١٤٠ ١٤٢ ٢٦ ٢٦	انتفاخ ٣٣ ٥١
انفس ٣ ٥	انتفح ٥١
انفصال ٨ ١٦ ٢١ ٨١	انتقاص ٣٥
انقص ١٩ ٧ ١٩ ٧٦ ٢٦	انتقال ١٧ ١٨ ١٤١ ٥٥ ٥٦
انقصت ٣٥	انثى ٤٦ ٤٧ ٤٨
انقضاء ٣٩ ٥٤	انحدر ٥٤
انقصت ١٤٠ ٦٣	انحطاط ٤
انقطع ٣٢ ١٤٦ ٥١ ٥٥ ٦٢	انحل ٣٧ ٥٥ ٦٢ ١٦
انقلاب ١٩ ٦٥ ٥٥	انحلت ٣٧ ٦٥ ٥١ ٦١
انكشاف ٦١ ٧٥ ٥٢	اندمال ٥٨
انما ١٤٤ ٥٧ ٨٦ ٢٩ ٨٦	انذار ١٣٠
انواع ١٢	انذر ٦٢ ٦٥ ٦٥ ٧٦
انهك ٣٢	انسان ١٢ ١٧ ١٨ ٣٠ ٣٧ ٤١
انياب ٢٦	٥٥ ٥٤
اراهل ٢٤	ارتصب ٥٥
ارجاع ١٤ ٢٠ ٢٥ ٢٨ ٢٩ ٣١	انصدع ١٤٠
٣٨ ١٤٤ ٥٣ ٥٥ ٥٦	انعطاف ١٤٣
اررام ١٤٤ ٥١	العقد ١٤٧
ارفق ١٤٣	انف ٣٦ ٤٨



٢٩	بالغ ٣	١٩	١٥	٨	٧	٥	٢	اوقات
٨١	بثرة ٤٠	٥٠	٣٤	٢٤	٢١	٢٠		
٦٦	بثور ١٢	١٨	١٥	١٤	١٣	٩	٨	اقل
١٣	بحران ٥	٣٨	٣٤	٢٩				
٣٨								اولى ١
٥٦	بحرانات ٣٤	٣٥	٣٣	٣٢	٣١	١٩	١٨	اي ١٨
٧١	بحوكة ١٤	٦٤	٥٨	٥٧	٤١	٣٧	٣٤	ايام ٣٤
٢٦	بخار ٥							اياه ٢٩
٩٥	بخور ٥							اياه ٢٩
١٥	بدأ ٥٩							ايسر ٤٨
١١	بدن ٢١	٣٣	١٣	١٢	٦	٥	٤	ايضا ٣٢
١٨								٥٢
١٧								ايلاوس ٥٧
٣٣								ايمن ٣٨
٣٣								
١٤								
٤٣								
٤٣								
٥٧								
٦١								
٦١								
٥٥	بدنيا ٤	٤٤	٤٣	٤٢	٣٤	٣٥	٣٤	بارد ٣٤
٥٤	برأ ١٢							٤٥
٣٣	براز ٥							باردة ٦
٣٤								باطن ٣٤
٦١								باقي ٢٤
٥٩	برد ١٩							بال ٣٨
٤٣	برسام ٤١							

باب الباء

بلغوا ٢
 بلدية ٥١
 بواسير ٥٤ ٥٥ ٥٦
 بول ٥ ٢٠ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٣٤
 ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤٩ ٥٧ ٥٨
 ٤٢ ٤٣ ٤٤
 بهق ٢٥
 بياض ٥٨
 بيضاء ٤٤
 بين ٤١ ٥٠
 بين ٤٧
باب الشتاء
 تأتي ٢٨٤
 تأخر ٥
 تاخير ٢ ٢٩
 تاسع ٣٤ ٣٨
 تأوب ٦٥
 تبتدي ٥٢
 تبع ٤٩
 تيقلي ١١
 تبين ٥٨

بزاز ٦١
 بصر ٢٠ ٢٨
 بضاق ٤١
 بط ٥٦ ٦٣
 بطن ١ ١٢ ١٣ ١٩ ٢٣ ٢٤
 ٢٦ ٢٨ ٣٢ ٣٧ ٣٩
 ٤٠ ٤٣ ٤٧ ٥٣ ٥٤ ٥٥
 بطون ٢٠
 بعد ٥ ٧ ٨ ٩ ١١ ١٢ ١٤
 ١٧ ٢٩ ٣٥ ٣٨ ٤٠ ٤٥
 ٤٩ ٥٢ ٥٨ ٦٠
 بعض ٥ ٧ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦
 ٢٧ ٣٩ ٤٥ ٥٥
 بغة ١٨ ٣٣ ٤٠ ٤٤ ٥٨ ٦٣
 بقايا ١١
 بقي ٢ ٥٧
 بكاء ٥٩
 بل ١٩
 بلد ٢ ١٧
 بلدان ٢٠
 بلغ ٤
 بلغم ٦٢ ٦٤ ٦٥

تختاب ١١
 تخلص ١٣ ٤١
 تدبير ٣ ١٧ ٤٠
 تدل ٥ ٣٥ ٣٧
 تدروب ٥١
 ترك ٣٣
 توريد ١١
 تززع ٤٥
 تزن ٤
 تزيد ٥
 تستفرغ ٩ ٢٩
 تسع ٣٣
 تسقط ٤٤ ٤٧ ٤٨ ٤٩
 تسقى ٢٨
 تسكن ٣٠
 تسكين ٣٠
 تسمن ٤٧
 تشتد ٣٥
 تشنج ١٤ ٢٤ ٣٠ ٣٧ ٣٨ ٤٠
 ٤٢ ٤٣ ٤٩ ٥١ ٥٢ ٥٧
 ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٣
 تصل ٥٠

تناكل ٤٣
 تنحرك ٥٩
 تنسع ٥٦
 تنفق ٢٢
 تنفقد ١٢
 تنقيأ ٤٤
 تنولد ٥٢
 تثبت ٤
 تثور ٣٠
 تجاوز ٢٦
 تجرئة ١
 تجري ٣٦
 تجلب ١١
 تجمد ٥٠
 تجسس ٤٨
 تحبل ٤٨ ٤٩ ٥٠
 تحت ٥٠
 تحدث ١٤ ٢٣ ٢٤ ٢٥
 ٥٧ ٥٨
 تحرك ٨ ١٤ ٣٠
 تحريك ٨ ٣٠
 تخبر ٤٤



تقتصر ١	٧٦	تصيب ٥٦	١٦
تقدر ٤٧	٩١	تضممر ٥٩	٩١
تقدم ١٢	١٣ ٢٨ ٣٣ ٤٢	تضمران ٤٨	٩١ ٨١
تقدمنا ٥١	٣٦ ٧٢	تضيف ٢٩	٢٨ ١٠
تقترح ٢٥	٧٦ ١٦	تطاول ٥٢	١٦
تقطع ٥٧	١٦٤ ٢٦	تطفئ ٥٠	٥١
تقطير ٢٣	٢٧ ٢٥ ٤٠ ٤٩ ٥٧	تظهر ٥	٨٩ ٧٩ ٢٤
٤٣ ٦٤	٧	تعاود ٣٧	٢٤ ٨٩ ٢٦
تقلع ٣٧	٢٩	تعيب ١٨	٨٩ ٢٩
تقيح ٤١	٥٧ ٥١ ٤٨ ٤٣ ٤٢	تعتبر ١٤	٨٩ ٢٥
٤١	١	تعذر ٥٠	٦٢ ٩٢
تقيحت ٤٩	٢٦	تعرج ٥٩	٦١ ٦١ ٦٩
تكميد ٤٥	٥٦ ٦١ ١٦ ١٠٦	تعرض ٢٥	٢٤ ٢٧٨ ٣٥ ٥٣
تلقاء ٢٨	٣١ ٣٤ ٥٤ ٨٩ ٧١	تعلم ٤٧	٥٠ ٧٩ ٥٩
تلقع ٤٤	٤١	تغاير ٣٤	١ ٩٢
تمدد ٣٧	٤١ ٤١ ٤٣ ٤٢ ٥١	تغذية ٢	١١ ٢١
تمكن ٤	٧٦ ٨٠	تغمر ٥٠	٩٦ ١٩
تمهل ١١	١١	تغير ١٢	١٩ ١٢
تنبت ٢٦	٢٦	تفارق ٣٥	٣٤ ٣٥ ١٩
تنبت ٣٩	٣٩ ٤٣ ٤٣ ٩١	تفزع ٢٦	٣٨ ٥٥ ٨٦
تنجدر ٥٥	٦٣ ٧٩	تفسير ٥٧	٥١
تنحل ٣٠	٣٠ ٤١	تفعل ٢٩	١٦ ٠٥

تأليل ٢٦
 ثامن ١٣
 ثاني ١٣ ١٤ ١٨ ١٧
 ثانية ١٠
 ثبات ٢١
 ثخن ١٥
 ثدي ٤٦ ٤٧ ٤٨
 ثديان ٤٦ ٤٨ ٤٩
 ثديين ٤٨ ٤٩
 ثرب ٤٨ ٥٩
 ثقل ٦٢ ٦٤
 ثقة ١٢ ١٣ ١٣
 ثقل ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٤ ٢٨ ٣١ ٣٨ ٤٣
 ثلاثة ١ ٦٤
 ثلثون ١٩
 ثلثين ٣٤ ٤١
 ثلج ٤٤
 ثمانية ٤١
 ثمانون ٢٨
 ثقة ١٥
 ثياب ٢١ ٥٠

تغذ ٣٧
 تنظر ١٢
 تغذ ١٢ ١٥ ١٦ ١٧ ٢١ ٢١
 تنفس ٢٧ ٣٤
 تنقضي ٣٧ ٤٢
 ترقية ١١ ١٤
 تنويم ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧
 توافق ٧
 ترام ٤٦
 توجب ٥١
 توخي ١
 تروق ٢٩
 توقع ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩
 تولد ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
 توليد ١٩
 يهزل ١٠
 تبيع ٨ ٣٧
 باب الشاء
 ثابت ١٤
 ثالث ٣٤ ٣٧
 ثلاثة ١٩



جنوب ٢٠ ٢١ ٥١ ٦٠
 جنوبي ٢٢ ٢٤ ٢٦
 جنوبية ٢٢ ٥١ ٦٠
 جنون ٢٥ ٤٧ ٥١ ٥٥ ٥٩ ٦٠
 جنين ٢٨ ٧٦
 جودة ٥ ٥٥
 جوع ١٠ ١٢ ١٣ ٢٥
 جرف ٦٣ ٦٥
 جيد ٣٥ ٧٦ ٥٩ ٨٦
 جيدة ١٥ ٣٢ ٦٣

باب الحاء

حاجب ٣٤ ٨٦
 حاد ٣ ٣٢ ٥١ ٦٢
 حادة ٣ ٤ ٩ ١٣ ٢١ ٢٢ ٢٣
 ٢٧ ٢٩ ٣٤ ٣٨ ٤٤
 ٥٠ ٥٩ ٦٢
 حادث ٨ ١٤ ١٦ ٧٦
 حادي ١٣ ١٤ ٣٤
 حار ٤ ٦ ٣٤ ٣٥ ٤٢ ٤٣ ٤٤
 ٥٠ ٥٨ ٦٣ ٦٤
 حارة ١٤ ١٥ ٢٩ ٣٤
 حاضر ٢ ٧ ١٥ ٣٨

باب الجيم

جالية ٤٤
 جانب ٣٣ ٣٨ ٤٨
 جاوز ١٠ ٢٦ ٢٧ ٣١ ٤٤
 جبهة ٥١
 جد ٣ ١٤ ١٧ ٢٩ ٥٠
 ٥١ ٦٩ ٧٦
 جرى ٣٧ ٤٠ ٤٨ ٥٤ ٥٥ ٦٥
 جراحة ٤٠ ٥٦
 جرب ٣٩ ١٩٠
 جريش ٦٢ ٧
 جشاء ٥٢ ٥٦ ٨٦
 جفن ٥٨ ٦٢
 جلد ٢٥ ٢٣ ٤٣ ٥٢ ٦١
 جمد ٤٤ ٧٥
 جمر ١٢ ١١ ٧ ٥٢
 جملة ٢٣ ٦٢ ١٦ ٥٦
 جميع ٣ ٧ ١٠ ١٥ ١٨
 جنب ٥١ ١٥ ٢٥ ٦٢
 جنبين ٢٦ ٦٢ ٦٣ ٨٥
 جنس ٣٥ ٥٢



حدوث ٢٠ ٢٠	حال ٢ ١٤ ١٥ ١٩ ٢٠ ٢١
حر ١٩ ٢٠	٢٤ ٢٩ ٣٤ ٣٩ ٤٣ ٤٧ ٤٨
حرارة ٦ ٤٣	حالات ٣ ١٠ ١٥ ١٩ ٢١ ٢٣
حرك ١٤ ٣٠	٢٤ ٢٩ ٣٤ ٣٩ ٤٣ ٤٧ ٤٨
حركة ١٧ ١٨ ٢٢ ٢٤ ٣٠	حالبين ٣٧
حزن ٥٩	حالتين ٥٠
حسب ٤ ٧١ ٧١ ٧١ ٧١ ٧١	حالي ٥١٦ ٦١ ٦١ ٦١ ٦١
حسن ٢١ ٢٩ ٣٣ ٤٧	حامض ٥٢ ٥٢ ٥٢
حصا ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤	حامل ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨
حصف ٢٥	٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠
حضرت ٤١	حائل ٤٧
حظ ٧	حبيل ٤٨
حكة ٢٨ ٥٤	حبلى ٤٧ ٤٨ ٤٨ ٤٨ ٤٨ ٤٨
حل ٥٧ ٦٤	حجاب ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١
حلق ١٢ ٢٤ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣	حد ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧
حلقوم ٥٧	حدبة ٥٨ ٥٨ ٥٨ ٥٨ ٥٨ ٥٨
حمى ٦ ٧ ١١ ١٤ ١٧ ٢٧	حدث ١٧ ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ ٢١
٣٠ ٣١ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٤	٣٩ ٣٩ ٣٩ ٣٩ ٣٩ ٣٩
٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤١ ٤٢ ٤٣	٥٢ ٥٢ ٥٢ ٥٢ ٥٢ ٥٢
٩٤ ٥٠ ٥١ ٥٣ ٥٤ ٥٧	٥٨ ٥٨ ٥٨ ٥٨ ٥٨ ٥٨
٥٨ ٤٢ ٤٣ ٤٤	حدث ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ ٢١
حمائية ٦٤	٥٩ ٥٩ ٥٩ ٥٩ ٥٩ ٥٩

حجاب ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١
septum transversum

خبث ٥٠
 خبثت ٥٥
 خبيث ٥٣
 خبيثة ٥١
 خدر ٤٥
 خراج ٣٣ ٣٥ ٣٤ ٣٩ ٤٠ ٤٣
 خراجات ١٢ ٢٥ ٢٤ ٣٥ ٥١
 خريق ٣٠ ٤٠
 خرج ٣٢ ٣٤ ٣٩ ٤٤
 خرجت ١٢ ٣٢ ٤٠ ٤٤
 خرزة ٢٤
 خرق ٥٥
 خروج ١٢ ٣٢ ٣٤ ٤٤
 خريف ٧ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤
 ٥٩ ٢٥
 خريفية ١٤ ٢٠
 خصال ١٥
 خصب ١١ ٢
 خصيان ٥٤
 خطاء ٣
 خطر ٢ ٣ ١٥ ١٨ ٣٠
 ٥٩ ٤٩ ٣٥

حمام ٥٤ ٤٤
 حمراء ٣٩
 حمرة ٤٤ ٤٧ ٥٥ ٤١ ٤٠
 حمل ٤٤ ٥٠
 حملت ٤٧
 حميات ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢٦
 ٢٧ ٣٨ ٣٩
 حول ٣٠ ٣٤ ٥٣ ٥٨
 حيات ٢٤
 حيوة ٢٢
 حيت ٩ ٣٤ ٣٤ ٤٨
 حيرة ٤٠ ٤١
 حين ١٧ ٢٤
 بالخاء
 خارج ١ ١٢ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٤٣
 خارجة ٤٧ ٤٨ ٤٣
 خاصة ١٧ ١٩ ٣٩ ٤٣ ٤٥ ٥٤
 ٥٩
 خالصة ٣٧
 خالي ٤٣
 خامس ٣٤
 خامسة ٤٠



دخول ٢٦
 دسم ٦٢
 دعمت ٤٥
 دفعة ١٢ ٥١ ٥٦
 دقائق ٥٥
 دل ٣٤ ٣٥ ٤٠ ٤٢ ٤٤ ٤٧
 ٤٣ ٤٢ ٤٨
 دلالة ٤٣
 دليل ٧ ٤٣ ٥٤ ٥٧ ٥٩ ٦٠
 دم ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٣٢ ٣٥
 ٣٧ ٣٩ ٤٠ ٤٢ ٤٣ ٤٤
 ٤٥ ٤٧ ٥٠ ٥١ ٥٣ ٥٥
 ٥٧ ٥٨ ٦٠ ٦١ ٦٣
 دماغ ٣٩ ٤٢ ٥٥ ٥٨ ٦٤ ٦٥
 دسوغ ٣٦
 دواء ٨ ٩ ١٤ ٢٨ ٢٩ ٣٠
 ٣١ ٣٨ ٤٨ ٥٦ ٥٨ ٦١
 دواب ٣٨
 دوار ٢٨
 دوالي ٥٥ ٥٦
 دون ٢٦
 دون ١ ٢٠ ٣١ ٣٨ ٤٨ ٥٠

خفة ٩ ١٤
 خفقان ٣٨
 خفي ٥٧
 خلاء ١
 خلاف ١٤ ٢٨ ٣٥ ٤٨ ٥٥
 خلت ٢٦ ٣٦ ٤٦ ٥٦ ٦٦
 خلف ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦
 خمار ٤١
 خمس ٤١
 خمسة ٤١
 خمسون ١٠ ٥٩
 خنازير ٢٦
 خير ١٤ ٢٦ ٣٦ ٤٦ ٥٦ ٦٦

باب الدال

دائم ٣٠ ٣٥ ٤٢ ٤٣ ٤٥
 دائمة ٢٥
 داخل ٥٦ ٦٠ ٦٣
 داخله ٥٧ ٦٣ ٦٤
 دالة ٣٢
 دام ٥٥
 دابر ٤٩
 دابة ٦٣



راحة ٣٠
 رأس ٢٠ ٢٤ ٢٢ ٤٣ ٤١ ٥١
 ٥٢ ٥٤ ٥٨ ٤١ ٦٢
 ٦٣ ٦٤
 رأى ٦٢
 رأيت ١٤ ١٨ ٥٠
 ربع ١٤ ٢٥ ٥٢
 ربما ٢٣
 زبو ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٥٨
 ربيع ٦ ٧ ٢١ ٢٢ ٢٤ ٥٨ ٥٩
 رجال ٥٢
 رجل ٥٩
 رحم ٤٣ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠
 رخو ٣٧ ٥٢
 رخوة ٥١
 رداة ٥ ٢٧ ٣٢ ٣٤
 ردي ١٤ ١٥ ١٦ ٢١ ٢٩
 ٣٠ ٣٤ ٣٨ ٣٩ ٤٩
 ٥٠ ٥٣ ٥٧ ٥٩ ٦٠
 ٦١ ٦٣
 ردينة ١ ١٢ ١٥ ٢٨ ٣١ ٣٢
 ٣٥ ٣٧ ٣٨ ٤١

بائت النال

ذات ٦٣ *αυφιδίζωσ*
 ذات الجنب ٥ ٢٥ ٢٧ ٤١ ٤٢
 ٥٤ ٥٦ ٦٠ *πλευρίτιδες*
 ذات الرئة ٢٥ ٢٧ ٥٤ ٦٠ *πνεύμονες*
 ذبحة ٢٣ ٢٥ ٤١ ٥٧ *angina brunn*
 ذبل ٦
 ذبول ٦٠
 ذرب ٢٥
 ذكر ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٦٢
 ذكرا ٢٧
 ذهاب ٦٠
 ذهب ٣٢
 ذهن ١٠ ١٥ ٤٢ ٥٦ ٦٠
 ٦١

بائت الرء

رئة ٤٢ ٤٣ *πνεύμων*
 راحة ٤٠ ٤١ ٥٠
 رابع ١٣ ٣٤ ٣٨ ٣٩
 رابعة ٢٨



زرقة ٢٨
 زكام ٢٥ ٢٣ ٢٢
 زلق ٥٧ ٥٢ ٣٠ ٢٧ ٢٥
 زمان ٥٧ ٥٥ ١٨ ١٠ ٥
 زمن ١١
 زيادات ٨
 زيادة ٥
 زيت ٦٤

باب السنين

سائر ٢٤ ٢٣ ٢٢ ١٩ ١٣ ٦
 ٥٢ ٣٩ ٢٧
 سابع ٣٨ ٣٧ ٣٤ ١٤ ١٣
 سابعة ٥٩
 سادس ٥٢ ٣٣
 ساعة ٣١
 ساعدين ٥٢
 سلب ٣٧ ٣٠ ٣٤ ٢٢ ١٩ ١٠
 ٦٣ ٦٢ ٥١ ٥٠ ٤٩
 سلب ٢٧
 سبعة ٥٨ ٥٧ ٤١ ٣٧ ٢٨ ٢٧
 سبعون ٣٠

رطب ٦٥ ٦٤ ٥٠
 رطبة ٢٣ ٢٢ ٧
 رطوبة ٥٩ ٥٣ ٥٠ ٣٧ ٢٨ ٢٦
 ٦٥
 رعاف ٤٦ ٣٩ ٢٦
 رعب ٣٩
 رعشة ٥٦
 رقة ٣٣
 رقيق ٦٢ ٥٥ ٣٨ ١٥
 ركتين ٤٩ ٣١
 ركوب ٣٠
 رمد ٥٥ ٢٥ ٢٣ ٢٢
 رمل ٤٠
 رياح ٥٢ ٣٩
 رياضة ٢
 ريح ٢٠

باب الزاء

زاد ٢٤
 زيد ٦٢ ٤٢ ١٧
 زحير ٦٢
 زدت ٥١



سل ٢١ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٢٩ ٤١
 ٤٢ ٥١ ٥٤ ٦١
 سليم ٤٣ ٦٩ ٨١
 سمج ٢١ ٦١
 سمع ٢٠ ٢٤ ٢٨ ٤٤
 سمن ٤٨ ٧٦
 سن ٢ ٧ ١٥ ١٧ ٢٤ ٢٧
 ٥٩
 سنة ٢ ٥ ٧ ١٥ ١٩ ٢٠ ٢١
 ٢٣ ٢٤ ٤١
 سنين ٢٧ ٤١
 سوء ٥٤ ٦٠
 سواء ٤٥
 سود ٤٤
 سوداء ٢٣ ٢٩ ٣٢
 سوداوي ٢٥ ٥٤
 سوداوية ٥٥ ٥٩ ٦٣
 سونق ٦٢ ٩٥
 شهر ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٤١
 سهل ١
 سهولة ٩ ١١ ٣٠
 سبيلان ٤٢ ٤٩ ٦٠ ٦١

سنة ٢١ ٥٩ ٦٦ ٨٦
 ستون ٥٢ ٦٦ ٦٦ ٦١
 ستين ٥٩ ٨٥ ٩٢ ٩٢
 سمج ٢٧ ٦٣
 سخن ٦٤ ١٩ ٥٦ ٧٦ ٢٧
 سخنت ١٥ ٤٩ ٦٥
 سخونة ٤٩ ٦٦
 سدن ٣٠ ٦١
 سدر ٢٤ ٢٤ ٥٦
 سرقة ١٥ ٢٦ ٣٠
 سرطان ٥٧ ٥٧
 سروج ١٢ ١٣ ٢٢ ٢٢ ٣٩ ٤٥ ٥٧
 سعال ٢٠ ٢٢ ٢٥ ٢٦ ٢٧
 ٣٧ ٤١ ٤٤ ٥٧ ٥٨
 سفن ٣٠ ٧٨ ٨١ ٩١
 سقوط ٦٠ ٦٦ ٦٦ ٦٦
 سقيت ٣٠ ٦٣ ٦٣ ٨٥
 سقيم ٥٣ ٦١
 سكات ٢٣ ٢٤ ٢٨ ٤١
 سكتة ١٧ ٢٥ ٥٩ ٦٥
 سكران ٤١ ٦١
 سكن ١ ١٠ ١٤ ٥٢ ٥٤



شراسيف ٣٨ ٣٩ ٥٠ ٥٧
 شرب ١٣ ٣٠ ٣١ ٤٠ ٤٥ ٥٤
 ٥٨ ٦١ ٦٤ ٥٥
 شرح ٦٣
 شعر ٢٤ ٢٧ ٣٩ ٤١ ٤٢ ٥٢
 ٥٣ ٥٤ ٥٨
 شعري ٢٩
 شفاء ١٣
 شفة ٣٤
 شقاقلوس ٦٤
 شمال ٢٠
 شمالي ٢٢ ٢٣ ٦١ ٦٢
 شهر ٤٧
 شهوة ٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨
 شي ٧ ٨ ١٠ ١٤ ١٥ ١٨
 ٢٠ ٢٢ ٢٩ ٣٩ ٤٠ ٥١ ٥٤
 ٥٨ ٦٢ ٦٣ ٦٤
 شيدة ١٩
 شيخ ١٤ ١٨ ٢٦ ٢٧ ٢٨
 شيخوخة ١٩ ٢٥ ٢٦ ٧١
 ١٩
 ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

باب الشيين

شاب ١٨ ١٩ ٤٣
 شاخ ١٣ ١٩
 شارب ٣٠
 شارفوا ٢٧
 شاف ٤٤
 شان ١١ ٢٧
 شباب ١٣
 شبان ٥ ١٤ ٢٧
 شبح ١٠
 شبیه ٢١ ٣١ ٣٢ ٣٨ ٤٠ ٤٢
 ٤٤
 شبیهة ٣٥
 شقاء ٤ ٧ ١٤ ١٩ ٢٠ ٢٢
 ٢٤ ٢٥ ٢٩ ٣٠
 شديد ١٥ ١٩ ٢٢ ٢٥ ٣٨
 ٤٥ ٤٦ ٤٧
 شديدة ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤
 شر ١١
 شراب ١١ ١٣ ١٤ ٥٤ ٥٥
 ٥٦ ٥٧

صمم ٣٢ ٣٣ ٣٧
 صناعته ١
 صوت ٤٤
 صوم ٥ ٦
 صيف ٧ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٤
 ص ٢٥ ٢٩ ٣٣
 صيفية ١٤

بَابُ الضَّادِ

ضار ٤٢ ٤٤
 ضارة ٤٤
 ضامر ٤٤
 ضبط ٤٧
 ضحك ٥٩
 ضد ٩ ١٥ ٥٣
 ضددين ٢٩
 ضر ٧
 ضربان ٦١
 ضربة ٦١
 ضرر ٣
 ضرورة ٤ ٢٢ ٢٤ ٤٨ ٤٩ ٥٨
 ضغار ٣٩

بَابُ الضَّادِ

صاحب ١٧ ٣٣ ٣٤ ٤٢ ٥٦
 ٦١ ٦٣ ٦٤
 صار ٣ ١٤ ٤١
 صالحه ١٠
 صب ٤٣ ٤٥ ٤٦
 صبي ٢٦
 صبيان ٦ ٧ ٢٤ ٢٦
 صحة ١٥ ٢٤ ٢٣
 صحيح ١٢ ١٤ ٣٠ ٣٨ ٥٠ ٥٨
 صداع ٢٢ ٢٦ ٣٨ ٥٠ ٥٤
 صدر ٢٤ ٤٤ ٥٣
 صدور ٢٠
 صرع ١٧ ٢٣ ٢٥ ٢٧ ٤١
 صرف ٥٦ ٦٠ ٦١ ٦٤
 صعبة ١٤ ٥١
 صغار ٢٦
 صلب ٣٨ ٤٩ ٥١ ٥٢
 صلبة ٥٧ ٦٣
 صلبتين ٤٩
 صلح ٥٦



طلوع ٢٩
 طوع ١
 طول ٥ ١٤ ٢٢ ٢٤ ٣٤ ٦
 ٢٢ ٣٧
 طويل ٥ ١٠ ١٨ ٢٧ ٥٥ ٥٦ ٥٧
 طويلة ١ ١٤ ٢٣ ٣٥ ٥١

باب الطاء

ظاهر ١٤ ٣٤ ٤٩
 ظلمة ٢٨
 ظهر ٥ ١٧ ٣٩ ٥٥ ٥٧
 ظهرت ٥
 ظهور ٥

باب العين

عاد ٥٦
 عادة ٧ ٣٧ ٤٥
 عادية ٣٣
 عاديت ٣
 عارض ٢٣ ٣٣
 عارضان ٣٨
 عارضة ٣٨ ٥٣

ضعف ١٤ ٣٤ ٤٨
 ضعفت ٣٥
 ضعيف ١٨ ٤٥
 ضعيفة ١٤ ١٧ ٢٢
 ضمير ٤٤
 ضمرت ١١ ١٤٤
 ضيق ١ ٦٤

باب الطاء

طال ٥٧ ٥٤
 طبائح ١٩ ٢٢
 طبع ٦ ١٧ ٥٣
 طبيعة ٢ ١٢ ١٥ ١٨ ٢٣ ٢٧ ٤٧ ٤٨
 طبيعي ١٠ ٥٥
 طرف ٢٤ ٤٩
 طري ٤٤
 طريق ٥٨
 طمت ٢٧ ٢٤ ٤٧ ٤٨ ٤٩
 ٥٦ ٥٠
 طعام ٧ ١١ ١٥ ١٦ ٣٠ ٥٣
 طفل ٤٥ ٤٧ ٤٨ ٥٠
 طفلين ٤٤



عشرين ٣٤ ٤٣	عالية ٣٩
عصب ٤٢	عانة ٢٦ ٢٧ ٤٠ ٤١ ٥٨ ٤٣
عصبية ٤٥ ٥٥	عيب ٦٢
عضل ٦٣	عجل ٢٦
عضو ٣٣ ٦٣	عبور ٢٦
عطاس ٤٤ ٤٥ ٦٤	عبيط ٣٨ ٤٠ ٦٣
عطش ٣٦ ٤٥ ٥٠	عقني ٤٤
عظام ٤٢ ٤٣	عدم ٦٣
عظم ١٩ ٤٥ ٥٣ ٥٥ ٥٨ ٦٠	عراض ٥٣
٦٢ ٦١	عرض ٢٢ ٢٦ ٣٣ ٣٧
عظيمة ٥١	٣٨ ٤١ ٤٩ ٥٠ ٥١
عقن ٢٣ ٢٥	٥٦ ٥٧ ٥٨
عقونة ٦١	عرضت ٣٧ ٤٩ ٥٦ ٦٢
عقب ٥٨	عرق ٥ ٢١ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٧
عقل ١٠ ٢٧ ٣٦ ٦١	٤٠ ٥١ ٥٢ ٦٠ ٦٥
علامات ١٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٥	عروق ١ ٢٧ ٥٢ ٥٤ ٥٥ ٥٦
٣٤ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤٢	٥٧ ٦٤ ٦٥
٤٣ ٤٤ ٤٧	عسر ١ ٣ ٩ ٢٠ ٢٤ ٢٧ ٣٣
علامة ١٠ ١٥ ٣١ ٣٢ ٣٧ ٣٨	٤٤ ٥٧ ٦٩ ٦٤
٤٠ ٤١ ٥١ ٥٩	عسل ٤٧
علة ٢٥ ٤٠ ٤٢ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٥	عشر ١٣ ١٤ ٣٤ ٣٨ ٤١
٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥	عشرون ١ ٤١

بَابُ الْفَاءِ

فضائين ٦٥
 نضل ٤١
 فعل ٢ ١
 فعلت ١٨
 فم ٢٥ ٣٠ ٤٨ ٤٩ ٥٠
 فوان ٣٠ ٣٨
 فواق ٤٠ ٤٦ ٥٤ ٥٧ ٦٠ ٦١
 ٦٣
 فوق ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥
 في ١٧

بَابُ الْقَافِ

قابضة ٦٣
 قاذل ٤٤
 قال ١ ١٠ ١٩ ٢٨ ٥٢
 قبل ٣ ٤ ٦ ٨ ١١ ٢٩ ٣٠
 ٣٣ ٣٧ ٤١ ٤٧ ٤٩ ٥٠
 ٥٢ ٥٤ ٥٧ ٥٨
 قبول ٢
 قتال ٥٥
 قحل ٥٢
 قدام ٥١ ٥٢

فالج ٥٩
 فاني ١٦
 قتل ٤٨
 فجأة ١٦
 فخذين ٥٢
 فسخ ٤٥
 فصد ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٦٤
 فصدت ٥٤
 فصل ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
 ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤
 ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
 ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦
 ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢
 ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨
 ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤
 ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠
 ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦
 ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢
 ٦٣ ٦٤ ٦٥
 فضاء ٥٥



قلب ٥٥
 قلعة ٢٣
 قلعة ٥٥
 قلح ٦٥
 قليل ١٨ ١٦ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣
 قواهي ٣٨ ٢٢
 قواهي ٢٥
 قوة ٦٣ ٦٠ ٣٥ ٢٠ ١٤ ٥ ٤ ٣
 قولنج ٦٠ ٥٧ ٢٥
 قوي ٦٥ ٦٢ ٤٨ ١٨
 قوية ٤٦ ٣٦ ١٧
 قيع ٥٤ ٤٦ ٢٩ ٢٦ ٢٥ ١٦ ١
 قواهي ٦٠ ٥٨
 قياس ٣٩ ٢٩ ١٩ ١٤
 قيص ٥٧ ٥٤ ٤٠ ٣٩

باب الكاف

كبد ٦٥ ٦٤ ٦١ ٥٧ ٥٥ ٤٩
 كبدية ٢٥
 كثر ٢١
 كثرة ٦٠ ٢٣ ٨ ٦

قذف ٤٢
 قراقرة ٣٩
 قرب ٥ ٢٦
 قرحة ٥٨ ٥١ ٤٤ ٤٣ ٤٠ ٣٦
 قرقرة ٥٠
 قروح ٦١ ٤٣ ٤٣ ٢٨ ٢٥
 قريب ٣٦
 قشعريرة ٥٠
 قشور ٤٠
 قصب ٦٣
 قصد ٣٠ ١٠
 قصر ٥
 قصوى ٤ ٣ ٢
 قصير ٥ ١
 قصيرة ١٤
 قضاء ١
 قضية ١٣
 قضيف ٢٩ ١٧
 قطع ٦١ ٤٨ ٥١ ٣٦ ٣٢
 قطن ٣١ ٣٠ ٢٦
 قفا ٢٦
 قلاع ٢٦

كولى ٥٦ ٦٣
كهول ١٦ ٢٢
كيف ٣٢

بـ اللام

لابد ٥٨ ٥١
لازمة ٧ ٢١
لاسيما ٧ ١٤ ٢٦
لاسيما ٣ ٥٦ ٥٩
لان ١٣
لبس ٤٧ ٤٨ ٥٠
لثة ٢٦
لثغ ٥٦
لحلى ٥٥
لحم ٢٩ ٣٠ ٣٢ ٣٧ ٣٩ ٤٢
لحم ٤٣ ٥٥ ٦٠ ٦٥
لحين ٣٣
لذاع ٤٣
لذع ٢٤
لزوجات ٣٦
لسان ٦٣
لطافة ٣ ٤

كثير ٦ ٧ ١٢ ١٨ ٢١ ٢٦
٣٠ ٣٢ ٣٤ ٣٥ ٣٧
٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤٣ ٤٥
٥٠ ٥١ ٥٤ ٥٨ ٦٣
٦٤ ٦٥
كثرة ١٦ ٢٥ ٢٧ ٣٩ ٤٣
٤٥ ٥٠
كرب ٥٠
كسر ٣٣
كسل ٢٠
كل ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢١
٢٤ ٢٣ ٣٤ ٣٥ ٢٧ ٤٢
٣٤
٤٨ ٥٩
كلى ٢٨ ٣٩ ٤٠ ٥٩ ٥٥
٦٢
كلان ٣٥
كلما ٥ ١١ ١٨ ٣١
كما ٣٩
كمال ٨
كمد ٦٠
كمدة ٣٥

مادية ٣٤
 مال ٤١ ٤١
 مامون ١٨
 مباحة ٥٦ ١٥
 متلى ٩ ١٢ ١٤ ١٥ ١٧ ١٨
 ٢٠ ٣٢ ٣٤ ٣٨ ٤٧ ٤٨
 ٥٠ ٥٥ ٦٣
 متثور ٣٨
 متخاضل ٥٢
 متشتت ٦٢
 متعلقة ٢٦ ٥١ ٥١
 متغير ٤٤
 متقدم ٢٤ ٤٠
 متكاتف ٥٠
 متوسطة ٢٩
 متوسطون ٢٤
 متقيجين ٥٦ ٦٣
 مثال ٥
 مئانة ٣٩ ٤٠ ٤٣ ٥٣ ٥٥ ٦٣
 ٦٥
 مثل ١٢ ٢٠ ٢٩ ٤٤ ٥٢
 مجارى ٣٨

لطيف ٣ ٤
 لكن ٢ ٨ ١٤ ١٧ ٥٠
 لون ٣٤ ٤٤ ٤٧ ٦٠
 لواتي ٢٢
 ليس ٩ ٨ ١٠ ١١ ١٤ ١٥
 ١٦ ١٧ ١٩ ٣١ ٣٦ ٣٨
 ٤٣ ٤٤ ٤٨ ٥٠ ٥١ ٥٢
 ٥٣ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٦٠ ٦٣
 ليست ١٣ ١٤ ١٦ ١٧ ٢٣ ٢٤
 ليل ٤٠ ٤٥
 ليلة ١١ ١٢
 لين ٤ ١٣ ١٩ ٢٨
 ليلة ٥١

باب الميم

ماء ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

مرار ١٢ ١٤ ٣٢ ٥ ٥١ ٥٨
 ٤٣ ٤٢
 مرارة ٣ ٣٥
 مرة ٧ ٢٠ ٢٩ ٣٢ ٣٤
 مرتبة ٥
 مرتين ٧
 مرض ٣ ٤ ٥ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
 ١٤ ١٥ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤
 ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠
 ٤٢ ٤٠
 مرضى ٣ ٧ ٢٠
 مرفقين ٥٥
 مريض ١ ٤ ٥ ٧ ٩ ١٤ ١٥
 ٣٤
 مز ٤٤
 مزاج ٥٠
 مزح ٤٥
 مزوح ١٤٤
 مزمن ٢٣ ٣٢ ٣٣ ٥٩ ٤٠ ٤١
 مزمنة ٣ ١٤ ٤٤
 مستسقين ٥٤
 مستعان ٥٧ ٤٠

مجاز ١٠
 مجي ٤٤
 محتمل ٩
 محجمة ٤٨
 محرق ٥٠
 محرقه ٢٥ ٢٧ ٣٧ ٥٤
 محمود ١٠ ٣٨ ٤٥ ٤٤ ٥٤ ٥٥
 ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠
 محموده ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠
 محمود ٣٣ ٣٧ ٤١
 محمودين ٥٠
 مخاط ٤٧
 مخاطية ٥٩
 مختلط
 مختلطة ٢٥ *paludis ferreae (febris)*
 مدة ١٤ ١٧ ٢٢ ٥٤ ٥٧ ٥٨
 ٦٤ ٦٥
 مذموم ٣
 مذمومة ٥١
 مرأة ١٤ ١٥ ١٧ ٢٨ ٢٩
 ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠



معراة ٤٣	مسقامة ٢٢
معروف ٥٧	مسكن ٤٥
معطس ٤٨	مسئل ٣٠ ٩ ٨
مغص ٣١ ٢٩ ٣٧	مشائخ ٥٣ ٢٧ ٢٤ ٤ ٥
مفارقة ٣٤ ٣٥	مشرفة ٥٠
مفاصل ٣٩ ٣٥ ٣٣ ٢٨ ٢٥ ٢٣	مشف ٣٩
٤٤	مشيمة ٤٨
مفحج ٤٥	مضى ٥٨
مفروط ٢ ٤١	مضادة ١٣
مقالة ١٠ ١٩ ٢٨ ٤٠ ٥٢	مضار ٤٢
٥٩	مضرة ٥ ٤٥
مقاوم ١٨	مضيق ٢٦
مقدار ٢ ٥ ٨ ١٠ ٣٢	مطبق ٥٨
مقدم ٥٣	مطحول ٥٧ ٥٨
مقعدة ٤٣	مطر ٢٣ ٢٢ ٢١
مقيد ٣٣	مطير ٢٢
مكان ٥٨ ٢٢	مع ٣٤ ٣٣ ٣١ ٢٧ ٢٥ ١٧
مكتنزتين ٤٨	٥٣ ٥١ ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٣٩ ٣٧
ملائم ١٥	٥٦ ٥٨
ممتد ٥٢	معتدل ٥٠ ٤٧
مملو ٤٧	معتقل ٢٦
مهيت ٦١	معدة ٤٥ ٦١ ٥٥ ٣٨

موضع ١٧ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٤٢ ٤٤

٥٣ ٥٥ ٥٧ ٥٨ ٦١ ٦٤

مهلكة ٥٨

مهياج ٨

مهيج ٤٤

مياه ٤٥

باب النون

ناذية ٥

ناس ٥ ٦ ٢٢ ٢٣

نافض ٣٣ ٣٥ ٣٧ ٤٢ ٤٣ ٥١

نافح ٤٢ ٤٤

ناقه ١١ ١٥

نام ٤٥

نبات ٢٧ ٤١ ٥٨

نبت ٢٦

نحو ٢٢

نخاع ٤٢

نخاعة ٣٥

نخالة ٣٩

نخس ٣٠

ندرة ٩

منتصب ٥١

منتظم ٢

منتنة ٣٥

منتهى ٤ ٥ ١٤ ١٥

منخرين ٢٨ ٣٧ ٤٨ ٥٣ ٥٤

مند ٥ ١٨ ٢٨ ٢٩ ٣٨

مندر ١٣

منزلة ٣٢ ٣٩

منضج ٩

منضم ٤٨ ٤٩

منع ١٧

منكر ٣٤ ٤١

منكرة ٤٠

منهوك ١٦

منهوكة ٢٢

مني ٥ ٥٣

مواضع ٨ ٣٤ ٣٩ ٤٤ ٥٥ ٥٦ ٦٣

موافق ٢٣ ٤٢

موت ١٠ ١٣ ١٧ ٢١ ٣٢ ٣٣

٣٤ ٣٥ ٣٦ ٤٠ ٤٢ ٤٦

٤٧

موخر ٥١

نوع ١ ٩ ١٨ ٢٨

نوم ٦ ١٠ ٣٠ ٣٨ ٤٥

٤٧ ٥٨

٨ ني

١٥ نيل

بائـــــــــ الواو

واحد ١٠ ١٧ ١٩ ٢٠ ٢٩ ٣٤

٤٨ ٥٤ ٦٥

واحدة ٧ ١٥

٣٨ ٥٨ وجب

١٠ ١٧ ٢٠ ٢٣ ٢٤ ٢٥

٣٠ ٣١ ٣٩ ٤٠ ٤٣ ٤٥

٤٩ ٥١ ٥٤ ٥٧ ٥٨ ٥٩

٦١ ٦٣ ٦٤ ٦٥

١٧ وجعان

٣٥ وجه

١٢ ورد

٢٥ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢

٣٩ ٤٩ دركين

٢٤ ٣٧ ٣٩ ٤٤ ٤٧ ٤٩

٥١ ٥٧ ٥٨ ٦١

٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

نزلات ٦٣

١٦ ٢٧ نولة

٧ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

٦ نشو

٥ ٢١ نظام

٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

٥٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

١ ٩ نفع

٤٤ نفوذ

٤٧ نقر

٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

٦ نقص

٤ نقصان

١١ ٣٨ نقي

٤٤ نقية

٣٣ نكد

٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

٥ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

١١ نوبة

هيج ٢٤

هيضة ٢٧

باب اليباء

يباس ١٣ ١٩ ٢٢ ٢٣ ٣٠ ٣٧

يأتي ٤ ٨ ١١ ١٢ ١٣ ٢٤ ٣٨

يبتدىء ٢ ١٧ ٣٩ ٥١ ٥٢ ٥٤

يبرأ ١٧ ٤١ ٤٤ ٤٥

يبرد ١٨ ٣٤ ٤٥

يبرز ١٢

يبس ١٣ ٢٠ ٢١

يبصر ٣٦

يبقى ٤ ٥ ١٤ ٢٢ ٢٧ ٤١

يبلغ ٢ ٣

يبلغوا ١٧

يبول ٣٨ ٣٩ ٤٠

يتأخر ٤

يتبين ٥٧ ٥٨

يتحرك ١٧

يتحلل ٣٦

يتخلص ٣٩

يتخلع ٥٩

وسط ٤٣

وسواس ٢٣ ٢٥ ٥٤

وصف ٥١

وقت ١ ٢ ٤ ٥ ٧ ١٥ ١٧

١٩ ٢٠ ٢١ ٢٧ ٢٩

٤٤ ٥٨ ٤٥

وقتين ٦

وقود ٦

ولاد ٤٩

ولادة ٢٢ ٤٤

ولد ٥

ولدت ٤٧

باب الهاء

هائجة ٢٨ ٢٩ *de haunore: turplis (هائجة)*

هزال ٤٧

هشاشة ١٥

هل ٢ ٤ ٤٧ ٥٠

هلك ٥٧ ٦٤

هم ٥٩

همت ٢

هواء ٢١ ٢٣ ٣٨ ٤٤

يجرد ١٤
 يجرد ٥٠
 يجري ١١ ٢٧ ٣٥ ٤٤ ٥٠ ٥٨
 ٦٥
 يجعل ١١ ٧ ٤
 يجف ١٩
 يجفف ٢٤ ٦٥
 يجلب ٤٢ ٤٥
 يجمع ٢٣
 يجود ٢٣
 يجوز ٤
 يجوع ٦٥
 يجيء ٤٤ ٤٥
 يحتاج ٦ ٧ ٩ ١١ ٣١ ٣٥
 ٤٦ ٤٨
 يحتاجون ٦
 يحترق ٣٦
 يحتمل ٣ ٤ ٩ ١١ ٣٥
 يحدث ٨ ١٠ ١٢ ١٣ ١٧ ٢٠
 ٢١ ٢٢ ٢٤ ٣٠ ٣٤ ٣٦
 ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٥ ٥٤
 يحدثان ٥٩

يتدارك ٤٥
 يترقى ٥٢
 يترك ٨ ٥٤
 يتساقط ٥٣
 يتشنج ٤١
 يتعجب ١٢
 يتعثر ٢٨
 يتغير ٣٨
 يتفقد ٥٣ ٥٨
 يتقدم ٩
 يتنشر ٢٥
 يتقيا ٦٣
 يتفحص ٥٥ ٦٣
 يتكلم ٤١
 يتلون ٢٤ ٣٤
 يتمكن ٣٣
 يتناول ٦ ٣٥
 يتوقع ٢٠ ٢١ ٣٩
 يتوقى ٢٨
 يتول ٤٠
 يذبتوا ٢
 يجب ٤ ٨ ٢٢ ٢٤ ٢٦



یرخی ۴۲ ۲۴	یحرک ۱۸
یرسب ۴۲ ۴۰ ۳۸	یحس ۱۰
یرطب ۳۰ ۲۴	یحسن ۲۴
یرقان ۵۷ ۵۲ ۳۸ ۳۷	یحضرا ۳۸
یرقق ۴۳	یحل ۶۴ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۴۳ ۲۴
یزدادوا ۲	یحلل ۵۶
یزدرن ۳۳	یحمد ۳۳
یزید ۱۵	یحاف ۵۹ ۴۳
یساقظ ۴۲	یختار ۱۶
یستبطن ۴۸	یختلف ۶۲
یستحب ۹	یختنقون ۱۷
یستدل ۸	یخدر ۴۲
یستعمل ۴۴ ۲۹ ۹ ۸ ۱۴	یخرج ۶۵ ۶۳ ۳۹ ۳۳
یستغنم ۸	یخطی ۱۵ ۳
یستفرغ ۲۸ ۸ ۸ ۱	یخفی ۱۷
یستقر ۱۴	یخلو ۱
یستقروا ۴	یدبر ۹
یستنق ۴۲	یدبروا ۴
یسخن ۴۵ ۴۳ ۳۴ ۱۸	یدعی ۶۱ ۵۵ ۴۷ ۴۴
یسقط ۶۲ ۴۹	یدل ۳۴ ۳۱ ۳۰ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۵
یسقطن ۲۲	۶۵ ۶۲ ۵۲ ۴۰ ۳۹ ۳۵
یستقی ۵۸ ۳۰ ۲۸	یدوب ۱۴



يظهر ٥ ٣٣ ٣٩ ٥١
 يعالج ٥٧ ٩٣
 يعتد ١
 يعتدي ٥٢ ٥٤
 يعدم ٥٠
 يعرض ٩٣ ١٤ ١٧ ٢٠ ٢٢
 ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٧ ٣٥
 ٥٢ ٥٣
 يعرف ١٠ ٥٥ ٥٦
 يعسر ١٩ ٢٩ ٥٣
 يعطى ٧
 يعطش ٣١ ٣٧
 يعطون ٧
 يعظم ٣
 يعقن ٥٩
 يعمل ١٩
 يعود ٢ ٥٩
 يعتدي ٧ ١٤ ٣٢
 يغذو ١٢
 يغير ٣٤
 يفتح ٤٢
 يفسد ٥٠

يسكن ١٤ ٤٣ ٥٨
 يسلم ٦٤
 يسمى ٤٨
 يسمع ٣٦
 يسمي ٢٥
 يسود ٤٣
 يسهل ١٧ ٢٩ ٥٣
 يسير ٣ ١١ ٣٧ ٣٨ ٤٥
 يشد ٢٣
 يشفي ١٣
 يصاحب ٣٦
 يصب ٤٧
 يصعب ١١
 يصفى ٢٤
 يصلب ٤٣
 يصلح ٨
 يصيب ١٤ ٣٧ ٤٩ ٥١ ٥٦ ٦٥
 يصير ١٩
 يصيرون ١٧
 يضر ٤٢ ٤٤
 يضطر ٧
 يطول ١٤ ٢٧ ٤٢



٤٣ ٣٩ ٣٢ ٢٤ يلين
 ١٥ يمتنع
 ٣٣ يمرض
 ١٩ يمرضون
 ٥٠ ١٧ ٢ يمكن
 ١٨ ١١ يملا
 ١٧ ٥ يمنح
 ٥٧ ٥٢ ٤٢ ٤١ ٣٢ ٢٢ ١٩ يموت
 ١٩ يموتون
 ٢ يميلوا
 ٤٣ يمينين
 ٣٥ ١١ يئال
 ٥٥ ينبت
 ١٢ ١١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٢١ ينبغي
 ٢٩ ٢٨ ٢١ ٢٠ ١٨ ١٦ ١٤
 ٥٠ ٤٩ ٤٤ ٤٢ ٣٤ ٣٠
 ٤٥ ٤٤ ٤٣ ٥٨ ٥٧ ٥٣
 ٥٣ ٤٢ ينتشر
 ٤٥ ٣٨ ١٢ ينتفع
 ١٨ ينقل
 ٤٢ ٤٩ ينحدر
 ٥٤ ٤١ ٢٧ ينحل


٥٨ يفصد
 ٢٩ ١٨ ٩ ١ يفعل
 ٢٢ يفني
 ١٧ يفتيق
 ٦٤ ٥٢ يقال
 ٣٣ يقدر
 ٤١ يقذف
 ٢ يقصد
 ٢٩ يقطع
 ٤٢ يقع
 ٢٣ ١١ يقوي
 ٥٢ ٥١ ٣٧ ١٦ ١٤ ٨ يكاد
 ٥٦ ٥٣
 ١٩ يكرة
 ٤٣ يكسر
 ٥٩ يكوي
 ١٤ يلبث
 ٤٢ يلتئم
 ٥٥ يلتحم
 ٤٢ يلحق
 ٢٢ يلدن
 ٤٣ ٤١ ٤٠ ١٥ يلي



یوجب ۲	۱۰ ۱۴ ۳۶ ۳۱
یوجع ۱۰	۵۱
یول ۱۵ ۱۹ ۳۰ ۴۱ ۴۸ ۵۹	۸ ۱۶ ۲۱
یولدون ۲۶	۲
یوم ۵ ۱۳ ۱۴ ۲۰ ۲۳ ۲۷	۶۵
۳۲ ۳۳ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۲	۱۰ ۵۰
۵۸ ۶۳	۲ ۴ ۷ ۱۴
یومهن ۴۶ ۵۴	۳۷
یونانیون ۲۵	۳۱ ۵۴
یونث ۴۲	۱۹
یهدک ۴۱ ۵۶ ۵۸ ۶۴	۱ ۹ ۳۲
یهولن ۱۴	۴۷
یهیج ۲۴	۳۰







D:De 5523

