

Q. D. B. V.
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
SISTENS
OBSERVATIONEM 14
DE 102
HYPERCATHARSI
EX RESINA JALAPPÆ
FELICITER CURATA
QUAM
DIVINO NUMINE ASSISTENTE
EX CONSENSU
GRAVISSIMI MEDICORUM ORDINIS
PRO LICENTIA
SUMMOS IN ARTE MEDICA HONORES
ATQUE PRIVILEGIA DOCTORALIA
RITE CONSEQUENDI
DIE XXV. SEPTEMBRIS A. MDCCCLXXI.
SOLEMNITER DEFENDET
JOH. BERNHARDUS ULRICH
ARGENTINENSIS.
H. L. Q. G.


ARGENTORATI
ex Officina JOH. HENR. HEITZII, Universit. Typogr.



ILLUSTRI
LIBERALITATIS
SCHENCKBECHERIANÆ
DNN. DISPENSATORUM
COLLEGIO
VIRIS
NOBILISSIMIS, AMPLISSIMIS, PRUDENTISSIMO,
CONSULTISSIMIS, EXPERIENTISSIMO,
EXCELLENTISSIMIS
DE REPUBLICA ET LITERARIA
ÆTERNUM MERITIS
DNN. MÆCENATIBUS
ATQUE
PATRONIS
AD CINERES USQUE OBSERVANDIS, COLENDIS, VENERANDIS,
UT GRATI ANIMI MONUMENTUM EXTARET
PIA INTER VOTA
HOC SPECIMEN
SACRUM ESSE VOLUIT

A U C T O R.





O B S E R V A T I O.

Septem jam præterlapsi sunt anni, cum
hic Argentorati Vir quidam juvenis,
viginti & aliquot annorum, honesto
loco natus, teneroris texturæ at-
que temperamenti phlegmatico-san-
guinei ad pellenda quædam incommoda Medicinam
^{naturæ} purgantem assumere in animum induxit. Igi-
tur pridie ejus, quem constituerat, diei sub ve-
speram ancillam in officinam pharmaceuticam mi-
fit, ut usitatum fibi laxans minorativum, cuius
præscriptionem Pharmacopolis cognitam esse scie-
bat, in craftinum diem expeteret. Pharmacopo-
la solus in officina præsens, sine mora ad confici-
endam Medicinam se comparat: forte autem ac-
cidit, ut eodem tempore ejusdem socius in præ-
parando Elixir citri purgante occupatus esset, quod
quidem in publicum dispensare haud licet amplius,
modo in quarundam anicularum gratiam tunc

A

conficiebatur. Hic nil quicquam erroris aut periculi suspicans, suum præparatum balneo arenæ ad digerendum committit: ille vero decoctum suum purgans in cella recondit. Clauditur interea Pharmacopolium. Infrequentis diei hora quinta matutina, adest jam ancilla, Medicinam ex promisso confectam sibi tradi postulans. Solus in officina tum versabatur famulus, cui, posteaquam diu in ista circumtulerat oculos, tandem venit in mentem illius vitri arenae balneo commissi: continebat autem illud Spiritus vini rectificatissimi uncias quatuor, quarum quælibet octuaginta grana resinæ Jallappæ soluta tenebat. Hoc ille haud cunctanter depromit, & ancillæ porrigit, quæ domum reversa nil habuit prius, quam ut potionem calefactam hero propinaret. Brevissimo interjecto tempore, Pharmacopola cum socio officinam intrant, prior famulum Decoctum laxans e cella depromere jubet, quippe curaturus, ut calidum ancillæ tradatur; simul posterior quærebat suum Elixirium; ibi vero servus demum pessimi, quem patraverat, erroris conscientius, fatetur, quid actum sit. Heu! quantas ista famuli improvida actio peperit turbas! Currit trepide Pharmacopola versus domum miseri, tintinnabulo fortissime tracto, uxorem e fenestra propiciantem altissima voce obtestatur, putatam Medicinam ne propinet marito, fore enim, ut mortem ipsi propinaret certissimam. Verum frustra hæc omnia. Toxicum erat deglutitum. Pharmacopola domum intrans, verbo sumnum periculum ex pur-

gante resinoso dosin ordinariam vigecuplo excedente
 indicat, &, quantopere illud vel levissima mora au-
 geatur, innuens, Medicum quantocytus arcessi suau-
 det. Dicto audientes ægrotus cum uxore, gravissi-
 mo terrore perculsi, extempro tres convocari ju-
 bent Medicos, hoc consilio, ut, si forte unus
 aut alter impediretur, tertius sine ulla mora acce-
 deret. Inter hos & ego accurri, deprehendique ægro-
 tum dolorum adhuc penitus expertem; nondum
 enim horæ quadrans post assumptionem purgantis ef-
 fluxerat; ast anguem sub herba latentem intelligens,
 præparavi ipſi ſimul cum binis Viris Experien-
 tissimis, qui meam operam ſuis consiliis optime ſu-
 fulferunt, ejusmodi arma, quæ ei trucidando maxi-
 me idonea judicabam, antequam ſævitiem ſuam
 in corpus ægroti exercere poſſet. Desumta autem
 fuere remedia tota quanta ex emollientium atque
 relaxantium claſſe, ſiquidem lac, ſyrupus althææ,
 oleum amygdalarum dulcium, illud ad mensuras,
 hæc ad libras ægroti intra aliquot horarum ſpati-
 um propinata, clyſmata ſimul emollientia, addi-
 to lini oleo copiosiſſime injecta fuere, eventum,
 ſpem inter metumque ſuſpensi, expectantes. Verum
 quanta erat noſtra omnium admiratio & exſultatio,
 cum a pefſima, hypercatharſin alias comitante,
 jure formidata ſyndrome ægrotum noſtrum intami-
 natum vidēremus: effectum quippe fuit, ut ob nau-
 ſeam, quam oleofa fauibus atque ventriculo indu-
 xerant, copioſi vomitus ſurrexerint, qui evidenter
 reſinam prodidere, per alvum autem ſeceſſit reſina

itidem blandissime, modo ægrotus levissima tormenta senserat; evacuabatur vero alvus primo die vigiles quinques, insequentem noctem penitus tranquille transegerat ægrotus, modo aliquoties alvus fuerat mota, ideo cuncto die statuere Medici, ut Manna in lacte soluta ægro propinaretur, a qua sedecies movebatur absque molestiæ sensu, nox rursus satis quieta fuit; perendino die Manna iterum porrecta, sexies modo alvum duxerat. Quum ægrotus sese in integrum restitutum sentiret, petuit a nobis, ut ulteriori remediorum usu supersedere sibi liceret, cui petito quoque lubenter annuimus, nilque nisi diætam restaurantem ipsi præscriptissimus. Sic optimus Vir, quem Orco traditum iri certissime credebamus, præter omnem exspectationem evasit atque cum sanitate in gratiam brevi rediit, qua hodie adhuc, utinam diutissime! optime fruitur.

JOH. FRID. EHRMANN, Med. Dr. &
Prof. Publ. Extraordinarius.

INTROITUS.

Nachaoniæ artis incrementa promovere, ab omni ævo industriorum virorum indefessus fuit labor; varia vero ratione eundem perficere studuere, dum vel novis inventis Medicinam egregie ditavere, vel dum talia, quæ, licet cognita, minus firmo tamen talo stare ipsis videbantur, stabilivere. Missis reliquis, quæ nostram componunt artem, vel sola ista pars, quæ Therapiam comple-

stitur, ex suo experientiae thesauro indies Medicis largam
præbet occasionem experiundi, quibus laudata ars majora
capere posset incrementa. Verum enim vero, non modo hi,
qui veritatum novi inventores, aut inventarum confirmato-
res ulteriores sunt, foli Medicinæ splendorem conciliant,
sed & isti huc referri omnino merentur, qui illam à sco-
riis, ab omni ævo nobili arti inique adspersis, iterum re-
purgare student. Medicaminum farrago hic rectissime in
censura venit; nonne id cuilibet faniori Medico nostri
ævi nauseam movere debet, quando Veteres inter bufones
exsiccatus, cranii humani usneas, hippopotami dentes, alcis
ungulas, infame arsenicum, vomicam nucem aliasque pesti-
me virosas plantas, & quæ insana sub infelici sydere natorum
pseudodoctorum cerebrum unquam exclusit, medios ince-
dere animadvertisit. Hodiernis igitur temporibus remedio-
rum rationalem selectum reservatum fuisse docent clarissi-
morum virorum testimonia, testatum faciunt Dispensatoria.
Interim negare non possum, ista quæ selecta hodienum vo-
cantur, cuncta vere selecta mihi haud videri, variisque offici-
nas quasdam pharmaceuticas forte carere posse, quæ adhuc-
dum in suo gremio condunt, idque judicium præcipue
circa resinas purgantes esto, quarum suspectum atque fal-
lacem usum in medicina esse ex ore celeberrimorum Pra-
cticorum sepissime percepit, & fatebitur quilibet mecum,
qui lernam malorum ex improvida earundem tractatione
metuendam vel ex solo citato Casu expendit, omnes de-
nique ii prudenti consilio in meas partes abibunt, quo-
rum de corio humano minime ludere, sed Praxin Medi-
cam tuto exercere interest.



§. I.

Resinas definiri per corpora solida, quæ igne liquefcent & ardent, ac in aqua nullo modo solvi possunt, nemmo Medicorum ignorat. Notissimum æque est, constare resinas ex principio oleoso, acido & terreo, docente præter alios FRID. HOFFMANNO *Observ. Phys. Chym. XV.* p. 55. nihilominus tamen istæ, annotante EXCELL. SPIELMANNO, Præceptore meo nunquam satis venerando, in Spicilegio circa saponum historiam, inserto *Nov. Act. Eph. N. C. Tom. III. Obs. 89.* saponum, ex similibus principiis conflatiorum, effectus edere nunquam valent, cum largius illud, quo scatent, acidum de oleo multum aquæ expulsiæ videatur, ac tantam ei induxitse visciditatem, seu potius tenacitatem, ut acidum tenaci oleo mersum, aquam appetere & subire nequeat. Experientia denique affirmat, quod resinosa per alvum purgantia, præ ceteris evidenter acri monia gaudeant. Quilibet nunc absque labore intelliget, effectum atque vim purgantem variarum resinarum pro majori minorive, qua de ista acrimonia participant, copia, omnino quidem diversam esse, attamen mitiorem, aliorum eccoproticorum ad instar, effectum, à purgante, evidenti ejusmodi acrimonia instructo, expectari nunquam posse. Selegi ego inter ceteras resinas purgantes Jalappæ resinam, cuius proprietates atque virtutes examinare ad ductum præmissæ observationis constitui.

§. II.

Medicamentorum vix non omnium illa solet esse fors, ut ab his maximopere laudentur, ab illis contra funditus repudientur. Meum quum non sit Jalappæ historiam scribere atque fata, sufficiat utriusque sententiæ quosdam autores allegasse; sic scimus ex ROLFINCIO, quod tanti

fecerit Jalappam, ut pronunciet, quod, *sicuti juxta Paracelsum quartam Pharmacopoli partem absolvat vitriolum, Jalappa tres relique partes attribuende veniant.* Maximum quoque, qui reliquorum, quibus allegandis ob brevitatis studium supersedeo, loco inservire poterit, Jalappa encomium dixit CHRIST. FRANC. PAULINI in libro singulari. Francof. ad Moen. 1700. 8. Dissentient vero in hac re iterum alii Celeberrimi Viri, noxiā potius hujus radicis proprietatem incusantes; ita WEPFERUS *bif. Cicut. aquat. p. 220. sq.* radicem æque ac Magisterium Jalappinum inflammatoriam vim possidere, erudite ac curiosis experimentis demonstravit. FRID. HOFFMANNUS in Diff. de Purgantibus fortioribus ex Praxi Medica ejēcēdis Hal. 1703. Jalappa resinam inter draſtīca cathartica refert, inquiens: *Ex Gialapa parata, tamē ſi vulgo credantur ſecura & tuto purgantia, nibilominus tamen & hæc ipſa cauſtico virulentio, naturæ humanae hoſtili principio imbuta ſunt, atteſtantibus id ipſum obſervationibus.* Simili ratione SIMON PAULI Quadripartit. Botanic. p. 473. Jalappam Scammoneo affinem pronunciat. GEOFFROY *Mat. Med. Tom. II. p. 83.* dicit: *Nihil in Jalappa deprehenditur, quod ipſi cum ceteris remedīis purgantibus acrībus & valdioribus non ſit commune & p. 86. Resīna Jalappa ſemper cum moleſtia & torminib⁹ evacuat.* JOH. HENR. HERRMANNUS quoque in Diff. de hypercatbari, Bafil. 1715. refīnam Jalappa ad medicamenta draſtīca refert. ETTMÜLLER denique Opp. Tom. II. p. 15. vim ſolutivam Jalappa deprædari aliiquid de vita & facultatibus nostris memorat.

§. III.

Vim purgatricem Jalappa in ejus resīna potissimum confīſtere confecta res est, cf. SCHROEDER *Thesaur phar-malog.* p. 780. ETTMÜLLER Opp. Tom. II. p. 15. inquit:

Vis operandi Jalappæ consistit in ejus particulis resinosis, id est, oleofisis, ab acido fortiter concentratis, adeoque in particulis acido saljis, oleofisis. Imo solum in resina virtutem hæcere statuit WEDELIUS Amœnit. Mat. Med. p. 273. quando ait: *Tolle de Scammoneo, Gialappa resinam, iners & inefficax erit reliquum remedium, non purgans.* Concurrunt autem in resinis purgantibus duæ qualitates, (§. I.) tenacitas scilicet atque acrimonia. Primam quod attinet, cathartica virtus inde videtur subintelligi, quod resina tenaci sua substantia parietibus ac plicis ventriculi & intestinorum seſe quaſi agglutinet, ibique hærens horum plicis ac villis poſſit fieri moleſta, quemadmodum ſcribit ETTMÜLLER, l. c. *Operatur Jalappa, dum particulis suis viſcidis ventriculo & int̄estinis adhārēdo provocat eorum ſpasmos & ſic contentorū excretionem.* Interim haud verofimile mihi videtur, iſta incommoda ex ſola reſinæ tenacitate ſurgere poſſe, alias & reliqua reſinæ, eundem exfererent effectum, quod fecus fieri quotidie videmus, conſentiente BUCHNERO & Coi Diff. de dannis ex abuſu reſinæ Jalappæ Hal. 1750. Liquet exinde, vim Jalappæ purgantem in reſinæ acrimonia eſſe quærendam omnino.

§. IV.

Acrimoniam radicis Jalappæ exinde jam intelligi potest, quod pulverifata, naribus excepta, ſternutationem fatis validam excitare valet, teſtante NENTER Commentar. in Ludovici Pharmaciam p. 2. cuti admota inſtar veficatorii agit, obſervante BOERHAAVE Traſſat. de viribus Medicamentor. Par. p. 280. eodem teſte masticata intolerabilem dolorem & tumorem excitat, ſalivæque ſecretionem promovet, fauces exulcerat, lingua, fauces & oesophagum quaſi comburit p. 229. Obſervarunt autem Autores, reſinam

nam præ radice, majori instructam esse acrimoniam. Num itaque Jalappæ resina remedium purgans adeo mite, quem admodum vulgo creditur? nequaquam. Robur insuper nostræ assertioni addunt, quæ Practici circa modum illius operandi observavere. Etenim præter citatos Autores, qui omnes in eo convenient, quod resina Jalappæ intestina irritando alvum moveat, copiosiorem feri afflumxum causetur, ipsamque massam humorum subeat, ita scripsit FRID. HOFFMANNUS in *clavi SCHROEDER.* p. 623. *Jalappa omnis generis humores, & maximam partem serofos per alcum subducit fortiter.* Et BUCHNER Diss. cit. sequentia habet: *Resina Jalappæ vi sui principii salini acris maxime in admodum sensiles tunicas nerveo-membranaceas ventriculi ac intestinorum agit, quas ad citationem motum vermicularem stimulo suo incitat, & non modo impuritates ibidem hærentes per inferiora expurgat, sed & in connexis & adjacentibus visceribus consensu lege spasmos similiter excitat. Imo & ad diffusas partes acre istud in massam humorum delatum defertur, ubi humores resolvit & ad excretionem aptos reddit, qui dein ad irritatum locum, ventriculum scilicet & intestina delati per alcum tandem eliminantur.* Addo his WILLISIUM *Pharmacop. ration.* Sect. III. C. I. ita loquentem: *Cathartica, uti Gialopium &c. particulis acrioribus & non raro quasi septicis constant, que ab intestinis susceppta & sanguini transmissa massam ejus insigniter fundunt, & in serositatem valde præcipitant. Imo interdum quasi venenant & crasis corrumpunt.*

§. V.

Penitatis rite Celeberrimorum Virorum dictis, (§. 2. 3. 4.) non possum non confiteri, vim resinæ Jalappæ purgantem ab ista drastricorum haud multo defletere. Significamus quippe per potentia & drastrica ca-

B

thartica ea, quæ in parva dosi celeriter & fortiter humores educunt cum ventris torminibus viriumque lapsu. Rejiciuntur vero merito draſtica, HOFFMANNO teste Difficit. ob triplicem rationem; I. quia virulentum in ſe custodiunt principium; II. quiamotus violentos in corpore efficiunt, unde circuli æquabilitas & liber humorum transitus vehementer turbantur. III. quia defraudent ſanguinem feroſo & lymphatico fuco, cujus tamen præfentia non modo ad ſtatuum ſanum conservandum, ſed & ad morbos curandos ſumme eft utilis. Quandoquidem nunc conferantur pathemata gravifſima, quæ draſticorum aſſumtio, corpori humano vivo intuliffe apud Autores legitur, quorum imo poffime nociva indoles in diſſectis, exinde interemtis, cadaveribus, quippe quorum ventriculus & intestina maxime inflammata & ſphacelofa deprehenduntur, teste HOFFMANNO *M. R. S.* Tom. II. *Pathol. genera!* P. II. C. V. §. 15. ultro adparet, cum illis, quæ à Jalappa reſina exorta fuiffe itidem apud Auctores leguntur, nullus dubito, quin religioſi Medici aſſenſum omnino mihi præbeant, quando à Jalappæ uſu, ceu infecuro atque ſuſpecto remedio in praxi Medica abſtinendum eſſe duco.

§. VI.

Ex infortuniis aliorum sapere prudentis viri eſt. Quia vero à Jalappa ſurrexiſſe multifariam in Medicorum Scriptis reperiantur, imperfetta modo, ſatis tamen reformidanda imagine ſiftam. Tormina miseranda, & quidem fine ulla excretionē fæcum purgatoria, tertio tandem die folia per alvum excreta reſina in globulum compacta & in-crassata, ex obſ. CLAUDERI in Eph. N. C. Dec. II. A. VII. obſ. 162. Colica convulſiva & Pareſis ab eadem reſina, teste FRID. HOFFMANNO *Med. ſyſt.* T. II. p. 245. Abrasio muci intestinalis. Ventriculi & intestinalium facillima inflammatio & gangræna, monente ALBERTI *Jurisprud.*

Med. T. IV. p. 795. & WEPFER I. c. experimento in canibus instituto. Magnæ sanguinis puri quantitatis per secessum evacuationes, mira docente observatione REISELII alicujus defuncti, sumta prius purgante Jalappæ radice, ubi in corpore nec due parvæ ventosæ sanguinis, nec grumi alicubi inventi sunt. Paralyfis cum aphonia & stupore mentis, à resinæ Jalappæ granis XII. ex HOFFMANNI Diff. cit. §. XV. Mors ipsa, ex obf. DOLÆI *Encyclop.* *Chir.* L. V. C. IX. §. 19. quippe à scrupulo uno pulveris Jalappæ cum cremoris tartari scrupulo dimidio eodem mane, quo ægrótus assūmerat, mors subsecuta est; & AMMANN. *Med. Crit.* p. 249. Mors ab assūpta Gialapæ drachma. Frequentissima vero omnium gravissimorum pathematum est sane Hypercatharsis cum pessima sua symptomatum syndrome, ex quorum sola recensione horrunt capilli. Debilitas summa, dolor capitis cum aurium tinnitus, defectiones animi, jactationes cum maxima inquietudine & præcordiorum anxietate, vigiliae, do-lores atroces & fixi in imo ventre, quasi in partes abdomen scinderetur, vel sensus dolorificus, quasi de palo infixo ejusdem, febricula, fitis, ciborum fastidium, cardialgia ex morbo medicaminis orificio ventriculi vellicantis, dolores femorum & crurum, cruciatus in universis totius corporis articulis, imo ad ipias unguium radices se exten-dentes, obser. BINNINGER Cent. II. Obf. 76. p. 218. Paralyfis, teste HELWIG *Obf. Med.* L. III. p. 183. Abdominis intumescens summa, in *Eph. N. C.* Dec. I. A. IX. & X. obf. 75. & hydrops Ascites. Dec. III. A. IV. obf. XI. fauciæ inflammatio, vomitus immanes, deliria, convulsiones lethiferae teste HIPPOCRATE Aph. V, 4. & VII, 25. & *Eph. N. C.* Dec. II. A. VII. obf. 162. & obf. WEDEL & WALCH Diff. *de hypercatharsi* Jenæ 1714. Epilepsia, tabes, febres putridæ, referente JOEPSER. *Manuduct. ad vitam longam* C. X. p. 330. dum ait: *Se nosse, tales dejectiones.*

cōpia excedentes, nō raro tabem, sanguinis suo sero destituti corruptiones, febres putridas ac mortem induxit. Cf. quoque BORELLUS *Hist. & Obs. Med. Phys.* Cent. II. obs. 64. Singultus, refrigerium extremorum, sudores frigidi, propinquæ mortis prænuncia signa.

S. VII.

Hypercatharsis vero à resinæ Jalappæ granis XIV. & XV. excitatæ exempla prostant in *Eph. N. C.* Dec. II. A. VII. obs. 112. JOH. DE MURALTO; item à drachma pulvéris Jalappæ, ibid. Cent. VIII. obs. 34. JOH. MATTH. MULLERI. Dejectiones creberrimæ cum siti leguntur apud HARDERUM *Obser. Anatom. pract.* 69. p. 269. Hypercatharsi obnoxios esse, qui catharticum nimis vekemens assūmerunt, quemadmodum sīnt purgantia admodum acris & resinosa, ut Scammoneum & Jalappæ resīna, dicit ZUINGER *Theatr. Prax. Med.* p. 554. Pulveris radicis Jalappæ drachmam unam bis innocue quis sumferat, tertia vero vice assūpta, hypercatharsis cum virium imbecillitate se-
cuta est, vid. GOCKELII *Confil. Med.* Cent. I. 12. BORRICHII apud BONETUM *Med. Septentr.* P. II. L. VI. append. obs. VIII. mentionem facit cuiusdam, cui radicis Jalappæ grana XV. pauxillo tremoris tartari & Elæofaccharo cinnamomi mixta quinquagesies alvum duxere. PECHLINUS obs. 65. docet, à duobus grānis resinæ Jalappæ drachmæ dimidiæ tremoris tartari exceptis sedes provocatos esse supra viginti, semel etiam à tribus grānis hypercatharsin motam fuisse. SIMON PAULLI l.c. recordatur, accidisse saepius in aliquot individuis, ut resinæ sex vel septem grana hypercatharsin conciverint. ANTONIUS LOIGK in epistola ad Werloschnigium refert, quod insignis quidam Practicus foeminæ biliosæ, ætatis consistentis, & bulbæ, resinæ Jalappæ, vitello ovi solutæ, grana XI, cui sensim adfusa fuit uncia una aquæ Melissæ cum syrapi

Rubi Idæi drachmis duabus exhibuerit, unde illa, post frigidæ hujus potiunculae adsumptionem, ultra centies per alvum, diluvij instar, purgata fuit, succedente postmodum, servato licet diætæ regimine, vehementi bilioſo vomitu, cum passione hysterica, horrendis totius corporis convulsionibus vocisque ejulatione & deliriis maniacis stipato, quæ singula symptomata, licet ad aliquod temporis intervallum fuerint sopia, postmodum tamen malto truculentiora redierunt. Claudant agmen ADOLPHI & KRIEGEL in Diff. de tunica intestinorum villoſa, plurimorum morborum foco atque immediato curationis ſubjecto. Lips. 1721. §. 21. hiſce verbis: *Quia ergo multum à purgantibus violentioribus, draſticis, reſina Jalappæ, Scammoni, hellebore albo & hujus farina aliis, ut ergo aliis corrodonibus patiuntur, fibræ tunicarum carnoſæ, nerveæ, glaudulæ ac iþi intestinales willi, quoniam illi crebris ſpasmis & repetitis ſuccuſionibus nimis & convuſionibus graviter incedunt, & irreparabile dampnum, atoniā, pertinacissimam alvi obſtruſionem, tubercula, excreſcentias, eroſiones, indurationes, inflammationes, exulcerationes, corruptiones, gangrenam, ſphaſcelum cum iþi morte, qua tragœdia tandem ſuēm imponit, inferrunt, cautus cuivis & circumſpectus eſſe debet eorum uſus.*

§. VIII.

Quum igitur omnia haſtenus recensita mala exinde proveniant, quod reſina acris Jalappæ parti cuidam villoſæ intestinorum tunicæ, muco naturali non ſatis obductæ, adhærefſcat, unde fibræ eadem atrociter vellicantur, hinc Medici, quo vim reſinæ irritantem mitigarent, varia ratione incedere ſolent. Sunt igitur, qui optime id fieri poſſe autumant, quando Jalappam in ſubſtantia exhiberi jubent. Hanc ſententiam inter alios fovet GEOFFROY l. c. p. 86. inquiens: *Jalappa nulla indiget emendatione, ſuf-*

ficienti enim terræ quantitate extenduntur salinae & sulphureæ partes, ita ut nulla melior sit hujus medicamenti præparatio, quam ipsamet ejus substantia. & NICOLAY Mat. Med. p. 301. eadem dosi radicem propinari jubet, qua resina datur, ne tanta, quanta resina, mala, neque ea tam facile, quam resina, producere possit. Rationem hujus methodi reddit CARTHUSER Mat. Med. T. I. p. 529. quando sic scribit: *Neque sola pars resinosa, neque sola gummosa, prout decet, ventrem purgat, sed utraque debite combinatoria.* Merita gummosa enim seorsim exhibita, parum mouet alvum, magisque, imo unice propemodum, urinam pellit, & mera resinosa fortè quidem cathartin provocat, ast multis ac magnis torminibus stipatam, hinc certo etiam certius est, radicem ipsam in pulvere oblatam, ob naturale & egregium substantiae resinose & gummosæ consortium, optimam exercere operationem. Qui huic opinioni obstant, tam incertam resinæ in Jalappa integra dosin, quam observationes Auctorum §. VII. ex parte allegatorum de sinistris ex eadem ipso, quemadmodum ex resina ortis effectibus opponunt. Hac ultima præprimis ratione motus LIEUTAUD *Synops. univers. Prax. Med. P. II. L. I. p. 651.* sq. sequentia monet: *Jalappa in substantia datur à granis XII. ad Scrup. I. & ultra. Sed satius est illum pulverem partitis vicibus exhibere, nempe à granis VIII. ad XII. singulis horis, superbibendo cyathum aquæ pulli, donec sedes moveantur, sic sufficienti vehiculi copia diluitur, & optatissimum effectum, citra molestiam, exserere valet: vota ut plurimum expletant duæ vel tres doses, & raro ad septimam vel octavam protrahitur hæc administratio.* Caute tamen exhibendum est Jalapium, haud innoxium, ubi sub constitutione sicca & calida fibra facile convallantur; singulis dosibus postrema methodo exhibendis addere licet quartam vel sextam grani opii partem pro iis, quorum interanea facile afficiuntur. Quibus itaque resina præ pulvere magis arridet, hi simul perpen-

dunt, resinarum instar quarumcunque hanc nostram in aquosis humoribus haud solubilem, quo secure corpori humano ingeri queat, saponibus prius esse solvendam. Sic resinas bile mediante optime aquam subire ex GAUBIO citant *Nov. Att. Eph. N. C.* Tom. III. obs. 89. p. 459. Mediante sale ex magnesia vitriariorum resinas decenti temporis spatio cum illo tritas perfecte ita recludi, ut solubiles in omni aquoso evadant, docet JACOBI *ibid.* T. II. obs. 67. Acrimoniam resinæ multum mitigari atque in verum saponem converti posse ope lixivij acrioris, docet KRUSE in *Diss. de purgantium resinarum aut gummatum conversione in sapones, horumque usu medico.* Hal. 1767. Dissolvunt porro Medici resinam Jalappæ in oleo amygdalorum dulcium aut ovi vitello; vel ope facchari, cremoris tartari jubente id, præprimis pro infantibus LIEUTAUD *Synops. Prax. Med.* P. II. L. I. p. 651. sq. (quo pertinet etiam Specificum Jalappitum correctum Dispens. Argent. ab A. 1757.) amygdalarum, nucleorum pineorum, assensum præbente HOFFMANNO *Consultat. & Respons. Medicinal.* T. II. p. 143. qui resinam Jalappæ sic tritam in intestinalis haud coagulari posse affirmat. cf. *Eph. N. C.* Dec. II. A. VII. obs. 112. aut ope alicujus pulpæ vel mucilaginis ejus tenacitatem dividere student; (quo referendum est Diacydonium Jalappinum, apud nos fatis adhuc usitatum.) Salia quoque varii generis atque terras resinis miscent, quo non solum acidum in primis viis hærens cicuratur, sed & resinosæ particulæ latius diffusæ indemnes ingeri valent; quæ methodus arridet BUCHNERO & COI *Diss. cit. S. XIX.* & NICOLAY *System. Mat. Med.* p. 5. Denique resinam Jalappæ in spiritu vini dissolvi jubent, id quod tam ex præmissa observatione patet, quam ex veteri Argentoratensis Dispensatorio ab Anno 1725. ubi istiusmodi præparations sub nomine Elixirii citri purgantis atque Tincturæ Jalappæ in usu quondam fuere.

Quandoquidem vero modo allegatae Jalappam exhibendi methodi permultis olim placuere, imo haud paucis recentiorum Medicorum adhucdum perplaceant, diffiteri tamen haud licet, easdem aliis clarissimis haud minus Viris penitus displicere, imo ceu noxias, ad minimum insecuras in totum ab ipsis respui. Quod enim primo triturationem illam cum nucleis & Emulsiones attinet, istae certe primo intuitu jucundum & sat securum videntur medicamentum; alt nonne omnia quævis metuenda, quando acidum in primis viis hærens, emulsionum destructor, resinofas partes, antea ab oleosis ligatas sui juris facit. Quare & SCHULZE Diff. de purgatione copiosa & nimia §. 26. scite scribit: *Non satis fido isti cum pineis aut amygdalis contusioni, multoque minus Emulsionibus hinc paratis. Vidi periculosa Hypercatharsin à granis septem resina Jalappa, in Emulsionem redactis, in homine cetera satis robusto. Potest sane intelligi, quam facile ab acido in ventriculo & intestinis obvio possit fieri, ut resinosa partes à mixtione cum cæteris discedant, & pertinaciter hæreant.* Idem judicium esto, quando resina cum sale alcalino teritur, quam facile enim fieri poterit, ut, alcali in ventriculo soluto, resina non amplius in statu solubili maneat, id quod Clar. BUCHNER Diff. cit. §. XVIII. iteratis experimentis asserit. Separationem resinx nudo oculo contingere modo videamus, si purganti pulvri resinoso parcior quantitas aliorum pulverum fuerit addita, & liquor affusus vel vehiculum nimis fervidum, tunc enim saepe resina in cochleari adhuc existens ab illis separatur & coagulatur. Quum igitur testa WEDELIO in *Anomaliatibus Mat. Med.* p. 272. resina ab humiditate corporis minime reffolvi, nec hinc æqualiter per intestinorum tractum distribui queat, accidit quoque interdum, ut forte fortuna prorsus præterlabatur, atque

atque sic in majori quoque dosi parum efficiat. Patet inde evidenter remedii infecuritas, quod eadem dosi datum in uno hypercatharsin producere valens, alterum plane non commovet.

§. X.

Resina Jalappæ, spiritu vini soluta, omnium maxime virtutes catharticas exferere valet; observavit quippe BOERHAAVE *Chem. T. II. Proc. VI. p. 237.* radicem Jalappæ ad minimum quadruplo plus in Essentia forma, quam in mero pulvere, sextuplo plus, quam in resinæ seu magisterii consistentia efficere. Docet præterea Chemia, resinam in spiritu vini solutam per affusam aquam è sua solutione pulveris sub forma secedere, quodsi itaque solutio talis spirituosa primis viis ingeratur, ubi humores aquosæ indolis offendit, à quibus pulvis præcipitat, quantas exinde turbas surgere necesse est? Recte itaque PECHLINUS obf. 65. dicit: *Resinæ solutio in spiritu vini provide & cum grano jalidis propinari debet, si enim in temperamentum incidas iusto calidius, à nimia purgatione metus est, si frigidius, aut nihil agit, aut promissas sedes torminibus mutat, tandem quoque in vehementiorem motum erupturis,* allegans simul observationem resinæ haustæ ad salivæ accessum glutinis instar labris, palato, dentiumque intervallis penitus annexæ, ita ut partim digitis abradi, partim calentis juscui diluvio propelli debuerit, indeque ingeniose concludit, uti in ore, ita & in ventriculo resinam ad frigus lentamque pituitam à spirituoso vehiculo desertam ibidem figi, magnasque molestias in scenam producere valere. Itaque optimo consilio ex recentissima Dispensatorii Argentinensis editione tam Tinctura Jalappæ, quam Elixir citri purgans expuncta fuere. Confirmatur autem eorundem nociva virtus iterum observationibus maxima fide dignis. BOERHAAVE in *Tractatu de viribus Medicamentorum Tincturam Jalappæ cum*

C

Alcohole factam & in ore detentam, fauces exulcerare affterit. Ab Essentia Jalappæ, quippe remedio infecuro, abstinerere jubet BUCHNER *Diss. cit.* §. 20. Elixir citri purgans dissuadetur à CLAUDERO *Eph. N. C. Dec. II. A. VII. obf.* 162. STORK in *Praxi Stabliana* p. 1142. à granis X. resinæ Jalappæ in Essentiæ ligni Sassafras scrupulis duobus solutis adulturn sexagesies purgatum fuisse memorat. Memorabilis est observatio, quam legere est in *Diss. BUCHNERI cit.* *Femina scilicet XLIX.* circiter annorum, gracilioris & tenerioris corporis constitutionis, post iram, anxiis circa præcordia & intestina excruciat doloribus, qui cum pertinaciter insisterent, proprio tandem consilio ad resinæ Jalappæ essentiam, tanquam ad sacram anchoram, confugit, ejusque drachmam unam & dimidiam adsumit, & largam infusi Thee copiam superbibit. Non ita multo post adstricta horrendis intestinorum torturis, difficultem simul & anxiam sentit respirationem, accedente sudore copioso & anxiō frigido, donec tandem copiosissimæ dejectiones avvæj nati subsequentur. Lata hinc, assumiti remedii incomparabiles vires ac effectum eximie prædicat & commendat, & his non obstantibus, tamen dein per tres quartuorve dies immanes abdominis dolores continuunt, ventriculus omnia ingesta rejicit, alvis denuo obstruitur & pertinaciter adstricta manet, agra incurvata multumque à doloribus debilitata incedit, torquet ipsam cardialgia, respiratio fit anhelosa, noctesque insomnes redunduntur. Post adhibita à Medico quodam, in auxilium vocato, varia in hunc finem congrua remedia, quadamtenus quidem à gravioribus illis symptomatis liberata, cum sanitate tamen integre in gratiam nunquam redire potuit.

§. XI.

Docemur itaque ex sinistris, quos resina Jalappæ, varia ratione licet correc̄ta, edere valet, effectibus §. IX & X. eandem tamen vix, ac ne vix quidem posse ita disponi, ut

secure possit corpori humano ingeri. Egregia in hunc filium iterum scribit GEOFFROY l. c. p. 85. his verbis: *Vim nocivam Jalappæ infringere autumant correctivis, modo salibus alcaliniis, ut sale tartari, absynthii, &c. quibus resinosa pars solvitur & expanditur, modo acidis, ut cremore tartari, succo limonum, spiritu sulphuris & vitrioli, quibus coercetur & ferefigitur; modo oleosis, aromaticis, ut cinnamomo, caryophyllis, zingibere, maci, quibus nerveatum ventriculi, tum intestinorum fibræ vi purgantis medicamenti debilitate restituuntur. Verum prorsus inutile mihi videtur catharticum Medicamentum agrotanti propinare & ejus vim infringere; satius foret, illud non exhibere. Acida revera cathartici vim minuunt, optimeque temperant, sed idem fieri potest, purgantis dosin immixendo. Olea aromatica pessima censeo catharticorum temperamenta, que sane in visceribus irritationem cathartico valentiorem inscitando, titillationem, que ab eo excitatur, inutilem irritamque reddunt, cum saepe inflammationem accendant, & humorum evacuationem inhibeant. Sales alcalini longe aptiores videntur ad resinosa cathartica contemperanda, solvendo enim partes resinosas, impediunt, ne tenaces illæ partes intestinorum membranis pertinaciter adhaereant, ut saepe accidit. Veruntamen ab his salibus catharticorum acrimonia non modo non temperatur, sed e contra intenditur. Quandoquidem igitur certo persuasus sum, Jalappam adultis purgandi fine perperam adhiberi, surgit tamen altera quæstio, an scilicet ista infantibus æque non conveniat? Observamus enim saepenumero, infantes, qui pulte vivunt, & pueros, quibus copiosa semper pituita & tenacior mucus in intestinis haeret, resinam praæ adultis melius ferre, & interdum dosi resinæ vix moveri, qua adultus certo trucidari posset. Hunc effectum pituitæ, fibras intestinorum ab irritatione resinæ præcaventi, adscribendum esse facile perspicimus, eundem quoque in helluonibus ventri indulgentibus ut plurimum observavit GEOFFROY M. M.*

p. 85. An vero idcirco Jalappa infantibus consulenda? Minime gentium. Primo enim à vero longissime abest, in singulorum infantum ventriculo aut intestinis desideratam muci copiam adesse, qua vero absente, quam multæ noxæ inde metuuntur! Deinde non omni tempore in iisdem infantibus eadem quantitas pituitæ præsto esse solet, toties id observant Medici, lugent parentes, qui crebro innocue propinatam resinam fœmel ex insperato istam pessime nocivam deprehendunt. Tandem quoque maxime falluntur isti, qui tenellis infantibus præ adultis resinas exhiberi secure magis posse arbitrantur; tenera enim & ad spasmoidicas stricturas valde proclivis infantum textura ab ejusmodi resino acri facillime lœdi, & tormina, motus convulsivi, atrophia, aliaque hujus generis mala etiam graviora inde induci possunt. Quare etiam atro carbone Jalappina notavit HOFFMANN *M. R. S.* Suppl. C. IV. §. VII. p. 41. dum de torminibus infantum sic loquitur: *Maxime omnium insigni nocendi qualitate pollent resina, ut resina Jalappa, quæ Jane imprudentissime infantibus ex latte corrupto & acri ægrotantibus propinatur. Et licet ipsa copiam humorum aliquoties ejiciat, continuo tamen stimulo & intestinorum irritatione spasmos facile adauget, & debilitatem relinquit.* Quicquid etiam in contrarium proponant Medici, insignem pituitæ in primis infantum viis copiam, vim resinæ irritantem præpedientis, allegantes. ALBERTI *Jurisprud. Med.* T. VI. p. 462. usum reliqæ Jalappæ, ceu purgantis draſtici etiam infantibus prohibet. Multo certe fecurior via hi incedere mihi videntur, qui lenissima hic pro delicatulis ictis feligunt, qualia sunt salia media in refracriori dosi & quidem in jusculis data, millepedum succus, flores perficorum infusi, eorumque syrpus, Mana, Syrupus Cichor. cum Rhab. vel sequens, quod, quia infantum palatum minime id respuit, præprimis mihi arridet, quando nimirum folior. fennæ drachma infunditur

per noctem in aquæ font. frig. unciis tribus, atque colla-
tura altero mane miscetur leni Decocito fabarum Coffée &c.

§. XII.

Reparatio infortunii ad mentem celebriorum Medicorum antispasmodicis atque relaxantibus fuit absoluta. Sic HOFFMANNUS *M. R. S. T. II. Pathol. gen. P. II. C. V. §. XVI.* ait: *Quemadmodum non certius & securius adver-
sus omnis caustici veneni mortalem noxam præsidium &
auxilium, quam in pinguibus, mucilaginosis & lacte est, si
ingenti in copia hauriantur, ita etiam nihil inveniri potest,
quod tam promte & tam secure ex purgantium abusu lethife-
ris orientibus malis occurrat, quam lac vel oleum in copia da-
tum.* Oleum amygdalarum dulcium torminibus jam fa-
ctis demulcendis opportunum præsidium esse docet JOH.
DE MURALTO *Epb. I. c.* Contra infastos à resina excitatos
effectus exhibuit CLAUDERUS *Epb. N. C. Dec. II. A. VII.
obs. 62.* mucilaginosa ex semine Althææ ac Cydoniorum,
è radice Althææ atque Symphyti. SENNERTUS *Prax. Med.
L. III. p. 322.* lac cum radice Althææ coctum pro potu cre-
bro & ano injiciendum commendat, nec non lac chaly-
beatum atque decoctum hordei largiter epota; quippe lac
acrem stimulum involvit & simul jacturam liquidorum
commode refarcit. SCHULZIUS in *Diff. cit. pingua jusculta*
eosdem in fines laudat. RENTZ in *Diff. de Hypercatbari*
Basil. 1692. inquit: *Resinosis Jalappæ & Scammoneo, imo
omnibus draſticis, que hypercatbariſin excitarunt, feliciter
exhibitentur mucilaginosa, oleosa & his analoga, uti sunt,
qua è semine althææ ac cydoniorum, è radice althææ atque
symphyti, ex amygdalis & seminibus frigidis parantur, non
omissis confortantibus, lenientibus & anodynis, imo lacte ipso.
In hypercatbariſi ſalutare lac calidum vaccinum vocant A.
E. L. A. 1698. Apr. p. 195. & RIEDLIN *Lin. Med. A. III.**



Ost. obs. X. p. 692. FORESTUS Obs. Med. in schol. jubet primo sedare dolorem enemate ex oleis & aliis rebus anodynus parato, non tamen alviducis, simulque commendat lac coctum cum radice althææ, clystere injectum, tandem addit, ante injectionem clysteris præstare prius bibere aquam hordei ad abstersionem. Observatio nostræ fere analoga legitur apud SCHULZIUM Diff. cit. §. X. sequentibus verbis: *Vir quidam doctus, jam senex, auditus difficultate, in dies magis angescente laborabat. In consilium vocabat Medicum excellentissimum, eundemque sibi amicissimum. Suadebat is purgantem Medicinam per satis multorum dierum intervallum itentidem capiendam.* Præscribebat igitur pilulas quinque purgationibus peragendis sufficientes, atque ut hac lege adhiberentur, præcipiebat. At vero ille immemor præcepti, aliisque negotiis acrius forte intentus, totam illam quantitatatem simul deglutiebat. Quum mature intelligeretur error, Medicus mox accessitus jubebat copiose haurientum jus pingue, non salitum. Non solum nil grave eveniebat, sed ne talis quidem purgatio, quam medicoritatem excederet. Duplex autem speratur ex mucilaginosorum usu effectus, quem & vere obtinuerunt Medici supra memorati, etenim ista ex una parte virosum istud acre resinæ irritans obtundere, ex altera autem parietes intestinales inungere erosionemque præpedire, simulque relaxando eas irritabilitatis virtutem innatam infringere poterant. Denique quum hæc remedia ita egregie curationi periculofissimi affectus satisfecerint, reliquorum ab Autoribus in hypercatharsi commendatorum remediorum, Venæfctionis, præcipue & opiatorum, certa sub lege ab JLL. TRALLES Sect. III. p. 219. apprime commendatorum usui optime supersedere licuit.

T A N T U M.



VD18


ULB Halle
008 342 954

3





Farbkarte #13



B.I.G.

Q. D. B. V.
ERTATIO INAUGURALIS MEDICA
SISTENS
OBSERVATIONEM 14
DE
PERCATHARSI
RESINA JALAPPÆ
ELICITER CURATA
QUAM
IVINO NUMINE ASSISTENTE
EX CONSENSU
SSIMI MEDICORUM ORDINIS
RO LICENTIA
OS IN ARTE MEDICA HONORES
TQUE PRIVILEGIA DOCTORALIA
RITE CONSEQUENDI
XXV. SEPTEMBRIS A. MDCCCLXXI.
SOLEMNITER DEFENDET
BERNHARDUS ULRICH
ARGENTINENSIS.
H. L. Q. C.
ARGENTORATI
cina JOH. HENR. HEITZII, Universit. Typogr.