



00 662

294<sup>2</sup>  
qm.



49

**M E D I C A T I O  
V I R I  
P H R E N I T I C I:**

*Q U A M*

Divino adjuvante Numine,

Sub PRÆSIDIO

*V I R I C L A R I S S I M I*

**D. H E N R I C I R E G I I,**

Reip. Vlraje&tinæ Poliatri, & Medicinæ  
ac Botanices Professoris Ordinarii,

*Publicē examinandam proponit*

**J O H A N N E S P E L T Gorcomio-Batay**

*Addiēt 8. Iulii, horā 9. matutina.*



Naturā & Industriā.

**T R A J E C T I ad R H E N U M ,**

**Ex Officinā I O H A N N I S à N O O R T D Y C K ,**

**A N N O M . D C . X L V I .**



*Pietate ac eruditione clarissimis viris*

D. RVTGERO WELSINKIO,

} Illi Cognac-  
to.

D. IOANNI OVWENIO,

} Huic de stu-  
diis meis op-  
timè merito

Ecclesiæ Remonstrantice promotoribus ac Pastoribus in-  
defessis.

NEC NON

*Spectatissimo Viro-Iuveni*

D. HVGONI SWIEPIO I.V.D.  
peritissimo, amico meo quam plurimum  
colendo.

In debitæ observantiæ signum

*Hanc exercitationem Medicam*

Offero & Dedico

JOANNES PELT.

M E D I C A T I O  
V I R I  
P H R E N I T I C I:

I.

**V**i triginta quinque annorum, crassus, obesus, sanguineus, postquam per continuas aliquot dies & noctes vino & cerevisia generosiore sese implevisset, insomnio aliquamdiu fatigatus est, &, siquando in somnum incidisset, molestis & horrendis somniis fuit turbatus. Tandem post aliquot dies cœpit vociferari, torvum tueri, absurdula loqui. Iam, nisi à tēbūtissimis viris vel vinculis in lecto retineatur, ex eo nudus exsilit, & quemvis obvium ferociter agreditur. Subinde floccos & festucas in stragulis quærit. Oculos habet rubentes, & lemis squallidos. Plus solito & indecenter loquitur. Perpetuè vigilat. Oculi ipsi nonnunquam lacrimantur. Os ipsi est aridum. Valde sitit. Pulsus perpetuo est magnus, celer, creber, & inæqualis. Urina pallida.

II.

Afficitur in hoc ægro cerebrum, quod ex vigilia & delirio est manifestum. Afficitur etiam totū corpus, ut constat ex ebriosâ intemperantia, quæ præcessit, nec non ex febre præsente.

III.

*Morbus*, qui eum affigit, est peculiaris quædam intemperies biliosa & sanguineacerebri & spirituum, ferox delirium, & febrim continuam producens: quæ à medicis *phrenitis* dicitur.

IV.

*Causa procataractica* morbi est intemperantia illa ebriosâ per plures dies & noctes continuata, qua magna copia sanguineorum & biliosorum humorum in corpore egri genita, causâ antecedentem.

O 2 cedentem.

*cedentem, ac insomnium & somnum turbatum, morbi hujus præ-  
ludia, produxit. eaque in cerebrum & membranas ejus delata,  
ibique in ventriculos exhalans, & in substantiam membrana-  
rum & cerebri profusa, ac vehementius incalescens, morbi hu-  
jus & symptomatum ejus continet em causam constituit.*

V.

Materia enim biliosa & sanguinea in cerebrum & membra-  
nas proiecta, ibique incalescens & putrescens, facit eorum in-  
flammationem. Dum vero partem quandam in venas perpetuam  
ex cerebro inflammat pellit, quæ deinde per eas ad cor defer-  
tur, ibique vehementius incalescit, & ex eo per arterias in to-  
tum corpus distribuitur, facit febrem pulsumque magnum, ce-  
lerem, cerebrum, &, propter inæquales sanguinis partes, inæ-  
qualem. Ad oculos vero delata facit eos rubicundos, & è po-  
ris vasorum, quæ sunt in oculis, egressa, ibique incrassata, tegit  
extremas palpebras lemis. Spiritus ex fervido illo sanguine  
in ventriculos cerebri exhalantes, cum sint nimis copiosi, &  
quasi ardentes, attollunt perpetuo cerebrum, nervosque sub-  
jectos distendunt, atque ita perpetuas vigilias gignunt. Dum  
vero illi vehementius in sensorium commune impingunt, fa-  
ciunt suo peculiari impulsu (quia ita à natura comparati su-  
mus) feroce de rebus objectis cogitationes. Atque hinc fit, ut  
eius perceptio & judicium ita depraventur, ut ille nihil nisi  
de litibus, pugnis, vulneribus, vindicta cogitans, perpetuo de  
iis rebus inepta & ferocia loquatur; & quemvis obvium inva-  
deret, cumque læderet, nisi manibus ab adstantibus vel vinculis  
injectis cohiberetur.

V I.

Et quia crassæ quædam particulæ spiritibus in cerebro mix-  
tæ, & vehementius in ventriculis agitatæ, in sensorium com-  
mune ita impingunt, uti flocci ante oculos volantes in illud im-  
pingere solent, idcirco videtur sibi noster æger, se floccos ante  
oculos volitantes conspicere, eosque in leeti stragulis, dum eas  
intuetur, manibus captat. Præ febris ardore, æsophagum & os  
perpe-

perpetuò exsiccante, os ipsi perpetuo aret. & continua torquuntur siti. Materia biliosa, quæ alias urinam tingere solebat, in cerebrum delata, ibi, propter peculiarem cerebri ex hoc morbo dispositionem, manet, atque ideo urina, sufficiente c. piâ bilis destituta, pallet. & quia hæc intemperies cerebri, lacrimalium caruncularum poros plus tatis aperit, idcirco serum, quod cum sanguine per arterias eo defertur, ibi ab eo separatum, per illas carunculas ex oculis, lacrimarum specie, erumpit.

## VII.

Morbus hic valde periculosus est ob perpetuas vigilias quæ ægrum valde fatigant, & spiritus magis incendunt; ac præterea quia princeps pars à biliolo sanguine laborat, & hoc delirium non cum risu, sed feroce studio sit comitatum. Itaque generofissima hic adhibenda medela.

## VIII.

Quæ consistet in causæ antecedentis & continentis ablazione, & intemperiei per contraria correctione.

## IX.

Primò itaque hic injiciatur clyster:

R. hordei mundati p.j.

fol. lactuæ, violaria, malvae, betæ an. m.j.

sem. 4. frigidor. major. an. dragm. ij.

prunor. acidor. vnc. j.

Coquantur in aq. comm. ad lib. j. in qua dissolve.

Cassia pro clysteribus, diapruni an. drag. vij.

salis dragm. j. misce. F. Clyster, mox injiciendus, & quotidie, nisi aliud purgans exhibeatur, repetendus.

Fæcibus alvi per clysterem hunc vel suppositorium eductis, aperiatur vena in cubito, vel, si hoc admittere eger nolit, in fronte, & sanguis large educatur: præsentissimum enim in hoc malo remedium est sanguinis detractio. Atque ideo si venæ sectio ab ægro non admittatur, fiat scarificatio profunda in cruribus & dorso cum cucurbitulis. Venæsectio hic reiteranda quoque erit.

12  
Capiti adhibetur hoc oxyrhodinum:

R. olei rosacei vnc. ij. s.

fucci lactucæ, portulacæ, solani an. vnc. ij.  
acetirofac. vnc. j.

F. oxyrhodinum, cum linteis capiti tepide  
adhibendum.

Sub noctem exhibetur hic haustus hypnoticus:

R. syr. papav. errat. vnc. j.

laudanii opiat: gr. iij.

aq. lactucæ vnc. f. misce.

Postridie exhibetur hoc purgans.

R. spec. diaturbitum cum rabarb. dr̄agm. j.

scammonij gr. vij. aq. cardui benedicti vnc. iij.

misce F. Haustus mane propinandus.

Pedibus, ad diversionem materiæ morbificaliæ, adhibeantur  
columbae vivæ dissectæ.

Interius usurpetur serum lactis & tenuis cerevisia pro potu,  
& talem subinde sumat julepum:

R. sol. lactucæ, portulacæ, plantag. an m. j.

flor. nymphææ, violar. an. p. j.

Coq. ex aq. Hord. ad lib. j. addes syr. violacei vnc. ij.

salis prunellæ dr̄agm. iii. m. F. Julapium pro iij. dosibus.

Magnus cordis calor hoc epithemate temperetur:

R. aq. rosacea lib. f.

nymphææ, bugloss., violar., an. vnc. j. f.

santali rubr., & citrin. an. dr̄agm. ij.

camphoræ gr. iij. aceti dr̄agm. iij.

croci scrup. f. F. epithema, cum linteis intinctis  
cordi tepide adhibendum, idem etiam testibus adhiberi po-  
terit.

Ubi malum non nihil mitescere incipit, capiti exhibetur  
gallina viva dissecta, vel pulmo vervecis à mactatione  
calens.

Pro potu etiam utatur hoc infuso:

R. aq.

R. aq. fontis lib. ij.

fol. acetosæ, papaveris rhæados an. m. f.

flor. borrag. nymphæ, violariæ an. p. f.

spirit. vitrioli drags. j. santali rubr. limati scr. ij.

Stent in infuso per horas aliquot. frigidè colentur

per chartam emporeticam, & adde saccari q.s. ad

saporis gratiam.

Urina hic sæpe subsistit, atque ideo monendus æger, ut min-  
gat, quod si hot non sufficiat, fiat fomentatio supra pectinem.

R. fol. parietarie, m. ij.

petroselini cum radice m.j.

sem. seselios, petroselini, apij an. drags. ij.

fiat decoctio in f. q. aq. eorum. in Colatura

dissolve olei scorpionum vnc. ij. profatu pectini

cum linteis adhibendo,

Hujus decoct: residentia frigatur, in saffagine cum oleo scor-  
pionum q. l. & post fotum applicetur pectini.

#### X.

In diæta aër sit temperatus, mediocriter luminosus. absint  
ab oculis picturæ. Cibus sit parcus ex lactuca, incubo piscibus  
saxatilibus. Potus sit cerevisia tenuis. Quies hic conductit.  
Somnus omni ratione conciliandus. excrementa alvi & vesicæ  
bene respondeant. Affectus animi, quantum fieri potest, sint  
blandi.

## C O R O L L A R I A.

1. **N**on omnis intemperies ad quatuor qualitates primas reducere potest.
2. *Inter animalia solus homo habet sensum percutivum.*
3. *Ex quolibet humore non oritur qualibet febris.*
4. *Phrenitis etiam citra cerebri aut meningū inflammationē oriri potest.*
5. *Datur humor melancholicus naturalis.*
6. *Pars quadam chyli transcolatur per poros ventriculi, in venas gastricas & vas breve venosum, & ex hoc transi ad lienem.*
7. *Calidum innatum usque ad ultimum vitæ terminum non permanet.*
8. *Apoplexia non est morbus universalis.*
9. *Perceptio non bene distinguitur in organicam & inorganicam.*
10. *Non dantur qualitates per se occulte?*
11. *Variolas & morbillos a sanguine menstruo materno originem dare nulla ratione demonstrari potest*
12. *Nullus morbus est substantia, vel formae substantialis corruptela dicendus,*

*Præstantissimo Iuveni*

**D. IOHANNI PELTIO,**

*DE*

**P H R E N I T I D I**

*D I S P U T A N T I.*

**D**um tibi sint curæ, Phœbi sacraria, **PELTI,**

A quo principium, fert Medicina suum.

Perge iter immensum, nobis præstantibus ausis

Demonstres, quidnam, dira *Phrenitis* agit.

Vincitur, aut victrix natura supermanet: inde

Vel mala dicetur, vel bona *Phrenitides*.

Et velut hæc quondam Medicis fuit unica cunctis

Materies laudis, sic erit illa tibi.

**PEDRO ORMEA,**



00 A 6396

ULB Halle  
002 928 167

3



Stra



L A R I A.

r non defertur nec ab iisdem attrahitur,  
s, mesaraicas, & laeticas, ad Hepar,  
, ad Cor fertur.  
ari, contra Galenum, sanguinis coctio-  
nant.

uis transcolari in venas, dicere periculu-  
ex arteriis per occultas & oculis mani-  
cum arteriis continuas.

moueri deam ente

arte

r. de

iraro

emen

on ad

lendi

Forma

riida

is.

ontre

stanti

ilo &

en po

ese eff

ali sta

r rara

m pe

ricula

a est a

ris pa

s imp

per a

N



M E D I C A T I O  
V I R I  
P H R E N I T I C I:

Q U A M

Divino adjuvante Nūmine,

S U B P R A E S I D I O

V I R I C L A R I S S I M I

D. H E N R I C I R E G I I,  
Reip. Vlrajectinæ Poliatri, & Medicinæ  
ac Botanices Professoris Ordinarii,

Publicē examinandam proponit  
JOHANNES PELT Gorcomio-Batay,  
Addiem 8. Iulii, hora 9. matutina.



Naturā & Industriā.

T R A J E C T I ad R H E N U M,  
Ex Officinā IOHANNIS à NOORTDYCK,  
ANNO M. DC. XLVI.