

00 000

294²
qm.



25

97

MEDICATIO DVORVM
VIRO RVM,
quorum unus
OPHTHALMIA;
Alter
CATARACTA
LABORAT:
QVAM
Divino adjuvante Numine,
SUB PRÆSIDIO
CLARISSIMI VIRI
D. HENRICI REGII,
Reip. Vlrajectinæ Poliatri, & Medicinæ
ac Botanices Professoris Ordinarii,
Publicè examinandam proponit

PETRUS WASSENÆR Ultrajectinus.
Ad diem 23. Octobris, horâ 9. matutinâ.



Naturâ & Ændustriâ.

TRAJECTI ad RHENUM,
Ex Officinâ Johannis à Noortdyck, In Academ. Typograph.
ANNO 1647.

Amplissimo ac Prudentissimo Viro,

D. G E R A R D O
W A S S E N A E R, I. V. D.
& apud Vltrajectinos
Practico insigni, Patruo
suo eo , qui cognatum
decet , honore in æter-
num prosequendo.

Medicum hoc γόμνασμα

D. D. S. ac. C.

P. W A S S E N A E R
ΦιλίαςΘ.



MEDICATIO VIRI Ophthalmia laborantis.

I.

Vir triginta annorum, habitu corporis eusarco, jam ab ali-
quot diebus laborat utriusq; oculi magno dolore, & rubo-
re adnatam tunicam occupante. Præterea palpebræ valde tu-
ment. Adest etiam pruritus & ardor magnus, ac lacrymarum
continuus & copiosus ex oculis effluxus. Accessit tandem eti-
am visionis aliquis defectus, tanquam si fumus oculis objectus
accuratam rerum visibilium perceptionem impediret.

II.

Afficiuntur in hoc ægro oculi, secundum tunicam adnatam, quod probat ejus rubedo, pruritus & ardor; item secundum tu-
nicam corneam vel forsan etiam secundum humores oculares,
ut indicat ille visus defectus. Afficiuntur etiam palpebræ, ut
ipsarum docet tumor. Atque etiam carunculæ lacrymales, ut
constat ex perpetuo lacrymarum effluxu.

III.

Morbus, qui ipsum molestat, est intemperies sanguinis bi-
liosa ac serosa tunicae adnatæ oculorum; quæ ruborem, pruri-
tum, ardorem, & lacrymas, ac palpebrarum tumorem, hic ex-
citans, *ophthalmia* appellatur.

IV.

Causa antecedens hujus morbi sunt humores sanguinei & bilio-
si, in vasis corporis hujus eusarci contenti: pars vero eorum ca-
lidior, in oculorum tunicam adnatam & vicinas alias, ac pal-
pebras, propter eorum poros nimis apertos, sese effundens, *conti-
nens* hujus morbi & symptomatum est causa.

V.

Dum enim humor ille in partes illas sese effundit, quan-
titate sua facit in illis tumorem, colore rubro rubedinem,
acrimonia & calore ardorem, dolorem & priuritum, unde spiri-
tus in cerebro ita determinantur, & pori cerebri tales aperiun-
tur

C c

tur

tur, per quos meatus vasorum, qui sunt circa carunculas lacrymales, ita referantur, ut serum sanguinis per illos copiose & perpetuo à reliquo sanguine separatum, & ex oculis emanans, perpetuas & copiosas lacrymas ex oculis ægri effundat.

VI.

Dum vero humor hic in tunicam corneam ante pupillam, & in oculi humores aliqua sua parte se effudit, induxit aliquā istius tunice & humorum ocularium opacitatem, & hinc talē visus defectum, quo æger, se, tanquam per fumum, objecta visibilia percipere, videtur.

VII.

Morbus hic periculosus est, cum exulterationem oculi, & effusionem humorum ocularium, ac cæcitatem inducere possit.

VIII.

Ideoque tempestive *curatio* est inchoanda: quæ consistet in causæ antecedentis, cōtinentis, & intemperiei per contraria ablatione.

IX.

Primo itaque educatur sanguis ex brachio per venæ sectionem ad uncias octo;

Postridie purgetur talibus pilulis:

Rx. pil. cochiar. scrup. j.

Scammonij scrup. s.

cum aq. fæniculi F. pilulæ N° v.

quas deglutiat mane ieunus.

Nuchæ applicetur tale vesicatorium:

Rx. cantharidum pulveris. scrup. j.

fermenii acris dragm. ij.

cum aceto q. s. F. vesicatorium, ad

magnitudinem nummi imperialis, super

linteo extendendum, & posteriori cervici, infra

capillos, applicandum.

Ubi vesicæ excitatæ fuerint, folia brassicæ applicentur, ut ex iis, aliquamdiu apertis, serum copiosum educatur.

Applicari etiam poterunt collo cucurbitæ per biduum, eoque tertio die scarificari

oculis adhibetur tale collyrium;

Rx. aq.

Rx. aq. plantag. vnc. j:
nymphae, papaveris,
rosar. an. vnc. f.

sief albi, tutia preparatæ an scrup. j:
vitrioli albi gr. viij. misce F. Collyrium,
de quo gutta una vel altera oculis instil-
letur, & petiolæ eo imbutæ oculis noctu,
& si necessitas nrgeat etiam interdiu,
imponantur, eaque, ubi exsiccatæ fuerint, rursus madefiant:

Temporibus, supra oculos, applicetur utrumque emplastrum
contra rupturam, ad defluxionem cohibendam, magnitudine
quadrantis daleri imperialis.

Vel ejus loco adhibeatur tale emplastrum.

Rx. bol. armeni drag. ij.

masticæ drag. f.

sanguinis draconis drag. j:

pulv. gallar. drag. f.

excipientur ovi albumine & aceto, ac illinantur

linteo, & F. duo emplastra, temporibus supra

oculos utrumque applicanda. X.

In aëre versetur temperato. Cibus sit refrigerans & paucus.
Potus cerevisia tenuis. Motus vitetur. Somnus sit longior solito.
excrementa alvi respondeant quotidie vel natura vel arte. Per-
turbationes animi vitentur.

M E D I C A T I O V I R I

Cataractâ confirmatâ & incipiente laborantis.

I.

Vir triginta quinque annorum, chymicis operationibus, apud
fornaces ardentes, incumbere solitus, post visus defectum

Cc 3 in fini.

in sinistro oculo, cum nubeculis ante illum volare visis, & maiore obscuritate postea insecurata, passum, & setonem cervici frustra adhibitum; aliaque remedia, quae humorum ad oculos defluxum inhibent, incassum usurpata, tandem, incrassata in oculo pellicula, & albida in pupillâ apparente, in cœcitatem istius oculi incidit. Jam verò etiam in dextro oculo similem visus defectum, cum nubeculis, & filamentis ante illum volantibus, observat. Dextro oculo connivente, dilatatur pupilla oculi sinistri, qui exceccatus est. II.

Afficiuntur in hoc ægro oculus sinister secundum pupillam, ut ad oculum patet, & dexter oculus secundum humorem aqueum, ut constat ex nubeculis, ante oculum dextrum per visus fallaciā volare apparentibus. III.

Morbus, quo sinistru oculus laborat, est obstructio pupillæ, à pellicula albicante in ejus cavitate nata, quæ radios rerum visibilium à sinistri oculi retina excludens, cœcitatemque eo inducens, *cataracta confirmata* dicitur. *Morbus* verò, qui dextrum oculum afficit, est intemperies humoris aquei, crassa, quæ particulas quasdam opacas in eo dispersens & volare faciens, nubecularumq, volitantium imagines in retina & deinde cerebro excitantes, *cataracta incipiens* sive *suffusio* appellatur.

IV.

Causa procatarctica horum morborum est diutina apud fornaces ardentes mora; qua pori vasorum & membranarum aperti fuerunt, & humores in capite, & præsertim oculis, incrassati; iiq; in vasis eorum existentes, antecedentem his morbis præbuerunt causam: Illi vero in aqueum utriusque oculi humorem ex iis effusi, & primum in parvas quasdam obscuras & opacas nubeculas coagulati, & deinde in sinistri oculi pupilla in membranam coacti, continentem hujus morbi & symptomatum constituunt causam. V.

A nubeculis enim in aquo humore natantibus, & ex motu oculi in eo dispersis & volitantibus, excluduntur à retina multorum visibilium radii, quo visus imminutio oritur. Pellicula

verò



vero alba, quæ pupillæ sinistri oculi est obtensa, & adglutinata, avertit omnes, à retina ejus, rerum visibilium radios, atque ita integrum inducit istius oculi cæcitatem.

VI.

Periculum hic est, ne in sinistro oculo non tantum panniculus sive pellicula in pupilla sit nata, sed etiā ne humor crystallinus vel vitreus opacitatem contraxerit, atque ita nullâ chirurgiâ per membranæ ablationem hic morbus curari possit. Verum dilatatio pupille oculi cæci spē sanationis præbet. Et deinde metus est, ne etiā in dextro oculo humores oculares tandem opaci evadant, vel pellicula opaca in pupilla tandem nascatur, atque ita cæcitatem etiam dextri oculi inducat. VI!

Curatio tamen tentanda, quæ consistet in pelliculæ ablatione, nubecularū discussione, humorū ocularium attenuatione, & in-intemperiei oculi correctione.

VII.

Primò itaque acu, à perito chirurgo, in oculum suum prope extremitatem tunicae adnatæ, adactâ, pellicula illa, à pupilla separetur & deprimatur. Ac vulnusculum, cum maxima corporis & oculi quiete, consolidetur.

VIII.

Eo consolidato, curatio incipientis suffusionis dextri oculi est inchoanda. Ac primo tales pilulæ erunt præscribendæ:

Rx. fol. sennæ vnc. f.

sem. fæniculi dragn. ij.

aq. chelidoniae, euphrasiae, verbena an. q. f.

Post levem ebullitionem infundantur, per noctem; postea

Colatura eosque decoquatur, donec in spissam exiracti formam fuerit redacta. eique addas

aloes rosatae dragn. ij.

rabarbari opt. dragn. ij. f.

turbib. dragn. j.

sem. rutæ, fæniculi an. dragn. f.

cubebæ macis an. scrup. j.

masticæ



masticis scrup. ij.
scammonij dragm. f.

F. massa pilularum; de qua capiat bis terve in septimana dragm.
dimidiam, vel scrupulos duos, mane ieunus.

X.

Præterea, corpore aliquoties purgato, utatur hac aquâ stilla-
tiâ, cerebrum, nervos, & oculos corroborante, humoresque
oculares attenuante: mane cochlear unum quotidie bibendo.

Rx. herbarum fæniculi, ruta, euphrasia, verbena,
chelidoniæ an. m. j.

summit. rorismarini, salvia,

flor. rosar. an. p. j.

baccar. iuniperi dragm vj.

lauri. vnc. f.

piperis, garyophyllor. an. dragm. j.

cinnamomi vnc. f.

ligni aloes dragm. f.

sem. fæniculi, dragm. ij.

sileris montani dragm. j.

ruta dragm. f.

Infundantur in vino generoso & distillentur.

Adhæc utatur hoc linimento:

Rx. fellis carpionum, mellis, succi chelidoniae an vnc. f.

coquantur parum donec inspissentur, iisque adde

tuthiae dragm. j. campboræ scrup. f.

axungia thymali piscis vnc. f.

Z. linimentum, pro palpebris extrinsecus, sub
lecti ingressum, ungendis.

XI.

Versetur in aëre calido. Cibus sit ex carnibus gallinarum, ver-
vecum, & aviculis montanis. Caveat nimis humectantia. Con-
diatur cibus serpillo, fæniculo, betonica, salvia, majorana, pule-
gio, cinnamomo. Potus sit cerevisia & vinum mediocrium viriū:
Exercitium sit moderatum. Somnus brevior. Alvus respondeat
quotidie arte vel natura. Mœstitiam fugiat.

00 A 6396

ULB Halle
002 928 167

3



Stra

omnia, quæ iis continentur, creasse & etiam
in corpore conjuncta manet, est lex immutata
quodque manet in eo statu, in quo est, donec
in generatione nova producatur; rectissime sen-
tiam rationalem, per immediatam creationem,
duci volunt.
is, vel notionibus, vel axiomatis innatis: sed
, ipsi, ad actiones suas peragendas, sufficit.
nunes notiones, menti insculptæ, ex rerum ob-
riginem ducunt.



MEDICATIO DVORVM
VIRO RVM,
quorum unus
OPHTHALMIA;
Alter
CATARACTA
LABORAT:
QVAM
Divino adjuvante Numine,
SUB PRÆSIDIO
CLARISSIMI VIRI
D. HENRICI REGII,
Reip. Ultrajectinæ Poliatri, & Medicinæ
ac Botanices Professoris Ordinarii,
Publicè examinandam proponit
P E T R U S W A S S E N A E R Ultrajectinus.
Ad diem 23. Octobris, horâ 9. matutinâ.



Naturâ & Industriâ.

TRAJECTI ad RHENUM,
Ex Officinâ Johannis à Noortdyck, In Academ. Typograph.
ANNO 1647.