



00 662

294<sup>2</sup>  
qm.



30

MEDICATIO DUARUM ÆGRARUM,  
 QUARUM UNA  
**S I N G U L T U;**  
 ALTERA  
**VOMITV DIVTVRNO:**

LABORAT:

Q V A M

Divino adjuvante Numine,

SUB PRÆSIDIO

*Viri doctrinâ & experientiâ clarissimi,*

D. H E N R I C I R E G I I,  
 Reip. Ulrajectinæ Poliatri, & Medicinæ  
 ac Botanices Professoris Ordinarii,

*Publicè ventilandam proponit*

HIERONYMUS FRANCK, Leovardiensis.

*Ad diem 10. Martij horâ locoque solitis.*



Natura & Industriâ

TRAJECTI ad RHENUM,  
 Ex Officinâ I OH ANNIS à NOORTDYCK, In Acad:  
 Typog. Anno 1649.



*Rara pietatis fidelitatisque Viro,*

**D. IACOBO HENRICI**, Avo Curatorique  
meo plurimum colendo.

**D. HENRICO POPTA**,

**D. LEONARDO POPTA**,  
Avunculis omni honore dignissimis.

**D. THEODORO SAECKMA**,  
Senatori apud Frisos gravitate pietateq; insigni.

**D. HENRICO REGIO**, Medico & Phi-  
losopho experientissimo, Reipublicæ Ultrajectinæ  
Poliatro, Medicinæ ac Botanices Profess. digni-  
fimo, Præceptor meo, omni semper honore  
prosequendo.

*Hoc exercitium Medicum in debitæ observan-  
tie, amorisque meriti signum*

Offero & inscribo

**HIERONYMUS FRANCK**

119

MEDICATIO PUELLÆ  
SINGVLTV DIVTINO  
FATIGATÆ.

THESIS I.

**P**Uella, tredecim annos nata, jam ab integro anno laborat singultu admodum molesto, qui quater vel quinquies in die, nunc per quadrantem horæ, nunc per horam dimidi- am, durat. Totâ præcedente hyeme hoc symtoma ipsam gra- viter afflixit; æstate verò ab eo fere tuit immunis; ita ut per longa intervalla interdum tantum rediret. Adventante autum- no rediit cum pristinâ molestiâ; & etiamnum durat.

II.

Afficitur in hac ægra superius os ventriculi; quod ex sin- gultivo isto sono est manifestum.

III.

Morbus, qui eam afflit, est intemperies viscida & acris su- perioris oris ventriculi, quæ nervos sextæ conjugationis ei im- plantatos vellicando, & influxum vehementem spirituum in illos identidem determinando, motum quendam convulsivum & sonorum stomachi, per vices subinde reiteratum, excitans, singulus dicitur.

IV.

Causa hujus morbi antecedens est acris & viscidus humor sanguini admixtus, qui certis temporibus in ventriculi os supe- rius effusus, illudque acrimonia sua vellicans, continens hujus morbi & singultuosi symptomatis est causa.

V.

Humor enim ille, ibi existens, inducit acrem & viscidam in- intemperię; quā fibrillæ nervorum sextæ conjugationis, ven- triculo & æsophago implantatae, ita vellicantur, ut illæ suo motu, ad cerebrū delato, tales in cerebri ventriculis subinde a- periāt poros, per quos spiritus animales, vehemētius in os ven-

triculi

triculi superius influentes, fibras expulsione per superiora facie-  
de destinatas ita vicissim contrahant, ut aerem æsophago cōten-  
tum certis vicibus tanto impetu expellant, ut inde singultivus,  
sonitus frequenter oriatur. Discusso autem per motum sin-  
gultivum isto humore acri cessat singultus; eoque denuo ad æ-  
sophagum delato, fit singultus reiteratio.

V I.

Infestavit molestum hoc symptoma puellam tota hyeme, quia frigus hyemale materiam illam acrem in corpore retinuit: & quia calor æstivus eam dissipavit, ventriculique calorem au-  
xit, ideoque totâ fere æstate inducias fecit. Autumnali vero frigore jam redeunte, materiamque acrem in corpore retinente, rediit singultus, magna frequentiæ molestiâ puellam lassans.

V II.

Quia hoc malum tam diu duravit, metus est, ne porrâ pertinacius sit futurum.

V III.

Curatio consistet in materiæ acris & viscidæ evacuatione, & intemperiei correctione. I X.

Primò itaque sumat hunc pulverem purgantem :

Rx. tremor. tartari scrup. j.

scammonij opt. gr. xij. Misce. F. pulvis,

cum puxillo cerevisie calidæ exhibendus, & bis vel  
semel in septimana reiterandus.

Post purgationem, utatur cerevisia in qua sequens puppa fue-  
rit decocta & macerata :

Rx. sem. anethi, carui, portulaca, papaveris albi an. drag. ij.

Contusa includantur linteo &. F. puppa,

que decoquatur & maceretur in cerevisie tenuioris  
lib. i. de qua subinde haustus bibatur.

Si malum perseveret, utatur hoc vomitorio :

Rx. aq. , benedictæ Rulandi, sive uini emetici vnc. j.

Sumat calide.

A vomitu utatur in contumaci malo his pilulis :

Rx. pil.

Rx. pil. de cynoglossa scrup. ij.  
philonij rom. scrup. j. Misce F. pilulæ  
Nº. xvij., dentur tres sub nictem.

## X.

*Invidus ratione aer sit temperatus, cibus eupeptus potus  
ex cerevisia tenui & amigdalatis.*

MEDICATIO MULIERIS  
DIVTVRNO VOMITV  
LABORANTIS.

## I.

FÆmina quædam, 24. annorum, jam à triennio laborat molesto vomitu; quo post singulos pastus omnem fere cibum & potum assumentum, pituitâ viscidâ permixtum, e vomit: unde jam ad summam maciem est perducta. Adest lumborum dolor, ad hypochondrium sinistrum sese extendens, & febris lenta.

## II.

Afficitur in hac ægra ventriculus; quod ex diurno illo patet vomitu: item lien; quod ex dolore circa lumbos percepto, & ad sinistrum hypochondrium sese extendente; item cor; quod ex febri lentâ innotescit.

## III.

Morbus, qui egram infestat, est ventriculi & lienis intemperies acris & viscida, quæ, jam per triennium alimentorum alsutorum, per superiora, rejectionem excitans, *Vomitus diurnus* à Medicis appellari solet.

## IV.

Causa antecedens huius morbi est colluvies humorum acrum & viscidorum, in liene & vicinis locis existens; pars verò ejus,

li 3

in ventri-

in ventriculum sese effundens, continens hujus pertinacis morbi & symptomatum est causa.

V.

Nam acris & viscida illa materies, in ventriculum effusa, efficit, ut alimenta assumta mox in acrem & viscidam materiam à ventriculo convertantur; qua nervus sextæ conjugationis, ventriculo implantatus, ita movetur, ut ex illo motu, ad cerebrum delato, isti in illo vehementius aperiantur pori, qui in fibras ventriculi, obliquè ascendentibus, desinunt. Per illos itaque ita apertos, copiosiores in ventriculum influentes spiritus animales, illum, à cibo assumto irritatum ita versus superiora mouent, ut quicquid in illo continetur, paulò post eorum assumptionem, vomitu rejiciatur. Et quia, ob celerem illam ac frequenter alimentorum corruptionem & rejectionem, toti corpori justum nutrimentum subducitur: Hinc oritur illa macies, quæ totum corpus hujus ægræ occupat. Et quia pars istius corruptæ materiæ ad cor fertur, & malignitatem febrilem habet, hinc lenta illa febricula nostram ægram infestat.

V I.

Morbus hic, ob diuturnitatem & corporis consumptionem, valde periculosus est.

V II.

*Curatio* consistet in causæ antecedentis & continentis ablutione, & intemperiei, per contraria, correctione.

V III.

Primo itaque educatur sanguis ex brachio dextro ad uncias quatuor vel quinque. IX.

Deinde per quindecim dies tali utatur iuscule:

Rx. rad. cichori, aparagus, risci, buglossi an. vnc. f. fol. agrimonie, ceterach., capill. veneris, pimpinelle an. M. f.

Coq. cum pullo gallinaceo: In colatura dissolve crux tartari drachm i. F. iuscule, mane sumendum, & per sexdecim dies continuandum.

In

In quarto quoque juscule infunde per noctem fol. sennæ  
dragm. iij., & colatura exhibeatur mane cum regimine.

Post usum juscularum tali utatur semicupio per triduum;

Rx. hordei integri,

amigdalar. dulc. an. lib. j.

Contundantur & decoquuntur in aq. commis. q. f. pro  
semicupio; quod ingrediatur tepide bis in die, mane sc.  
& sub horam quartam pomeridianam,

Postea utatur his pilulis per dies quindecim:

Rx. chalibis cum sulphure preparati dragm. j.

aloes optim. ful. sennæ mund., rabarbari electi, aga-  
rici trochisc. an. dragm. ij.

Spec. electuarit diarhod. abbatis dragm. f.

croci oriental. scrup. f.

Cum oxymel. simpl. F. Massa pilularum,  
de qua i cipiat dragm. j. singulis diebus mane tribus horis ante  
pastum, postea deambulando.

Post usum pilularum reiteretur semicupium per quatridu-  
um vel sextiduum.

## X.

Toto curationis tempore cibus sit euchymus & eupeptus;  
motus & somnus moderatus; vitet tristitiam.

## C O R O L L A R I A.

1. Medicina non recte aividitur in theoreticam & practicam.
2. Sanitas non est Medicinæ finis perpetuus.
3. Physiologia in Medicina non recte vulgo traditur.
4. Fluentibus menstruis fætus potest esse sanus.
5. Venæsectioni quandoque superdormire conceditur.
6. Vulnerato corde, homo aliquandiu supervivere potest.
7. Semen non perficitur in testibus.
8. In corpore nulla datur attractio magnetica; quia magnes non attrahit, sed appellit ferrum.
9. Febris, quamvis morbus calidus, sëpe feliciter remediis calidis curatur.
10. In præfocatione uterina recte præscribitur venus moderata.
11. In respiratione aer ob solam pulsionem, ingreditur pulmones.
12. Motus muscularum quamvis sit naturalis, est tamen etiam violentus.

F I N I S.

00 A 6396

ULB Halle  
002 928 167

3



Stra





inserantur turundæ ex cotonæ factæ,  
ine fumarii , & aceto relaceo, im-

m rosaceum iu aures instilletur?

aceto madefactum , collo frigidè erit  
tibus adhibendum aliud linteum, aquâ  
â imbustum.

ores brachiis & cruribus erunt injici-

hypochondriis & scapulis sunt adhi-

verum sanguinis amissio-

te

x-rite colorchecker CLASSIC



30  
MEDICATIO DUARUM ÆGRARUM,

QUARUM UNA

# S I N G U L T U;

A L T E R A

# V O M I T V D I V T V R N O:

LABORAT:

Q V A M

Divino adjuvante Numine ,

S U B P R Ä S I D I O

Viri doctrinâ & experientiâ clarissimi ,

D. H E N R I C I R E G I I,

Reip. Vlrajectinæ Poliatri, & Medicinæ  
ac Botanices Professoris Ordinarii ,

Publicè ventilandam proponit

HIERONYMUS FRANCK, Leovardiensis.

Ad diem 10. Martij horâ locoque solitis.



Natura & Industriâ

T R A J E C T I ad R H E N U M ,

Ex Officinâ I O H A N N I S à N O O R T D Y C K , In Acad:  
Typog. Anno 1649.