



1893

Geologische Uebersichtskarte der Umgegend von Goslar und Clausthal.

Als Excursionskarte für die 40. Haupt-Versammlung der Deutschen
geologischen Gesellschaft.



Berliner lithogr. Institut.

Johannes Walther.

h	h¹	h²	t⁶	t⁷	t⁸	t⁹	t¹¹			
Turner Grauwacke.	Unt. Wiederschiefer mit Kalkablagerungen, zuoberst mit Gipsabl. (Hm. Kiesel).	Quarzit u. Quarzit-Sandst. d. Brechberg-Schicht-Einlag.	Quarzit u. Quarzit-Sandst. d. Kahleberg-Schicht-Einlag.	Calceola Schichten.	Stringocephalen-Kalk u. Eisenerz.	Goslarer Schiefer (Wissobacher-Schiefer AROEMER z. Th.).	Goniatiten-Kramenzel-Kalk u. Cypridin-Schiefer.			
k	k²	r¹	z	z¹	z²	s	s²			
Balm-Kalk, Riesel, Posidonien-Atinol-Schiefer etc. Schiefer.	Kalm-Grauwacke.	Ob. Rothliegendes.	Unt. Zechstein.	Mittl. Zechstein mit Gyps u. Asche.	Ob. Zechstein mit Gyps u. Asche.	Unt. Buntsandstein.	Mittl. Buntsandstein. Ob. Buntsandstein (Röth.).			
m	m¹	m²	kp	l	j	n	g	ct	se	
Unt. Muschelkalk.	Mittl. Muschelkalk.	Ob. Muschelkalk.	Unterer Keuper, Mittlerer " Oberer "	Lias.	Brauner u. weisser Jura.	Neocom. (Bils.).	Gault.	Cenoman u. Turon.	Senon.	
d	d¹	d²	a	D¹	D²	so	g¹ G	Gr	h¹ h²	h³
Lehm, z. Th. mit Schotter.	Schotter.	Nordischer Sand und Gerad mit Beschiefer.	Ausfüllung der Thalebenen.	Diabas der Stringocephalen-Schiefer u. Kalm.	Diabas der Stringocephalen-Schiefer u. Kalm.	Syenit-Porphyr.	Gabbro, Hypersthen-Gestein, Anorthit-Bronzit-G. Bastit (Bri-Serpentin) Olig. etc.	Granit u. Granitit.	Ungliederter Contacthof.	Gangspalten, Verwerfungen.

