

Kern 229
(1-18)



1. Spielmann Exper. circa naturam bilis. Argentor. 1767.
2. Rocheser de Porrigine. Goeth. 1762.
3. Pogel de hydrope peritonaci farrato. Goeth. 1761.
4. " " Nitro cubico. - 1760.
5. " " gemino coli vulnere non lethali. - 1762.
6. " " dysenter. curat. antiquis. - 1765.
7. " " usu vomitorio. ad eiciendos vermes. - 1765.
8. Schroeder februm putridarum differentis. - 1768.
9. " " ruyatione inter arthrit. & calcul. - 1767.
10. " " Puris absque procegn. inst. origine. - 1768.
11. " " frequentioribus februm prodromis γ - 1765.
12. " " haemoptysi generatim est γ - 1766.
13. " " amplitudine generis febr. bil. - 1766.
14. " " Varietis duobus adultis infid. - 1768.
15. " " alienata bilis qualitate γ - 1767.
16. " " apoplexiae ex praecord. visus origine anales. - 1767.
17. " " arthritide vaga. - 1768.
18. Herflamm - difficili in observat. anaton. epistoli. Erlang. 1771.

~ ~
~



(14)

MEDICI ORDINIS
 IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA
 H. T. DECANVS
PHIL. GEORGIVS SCHROEDER
 ARCHIATER REGIVS ET PROF. MED. ORD.
 SOLEMNIA INAVGVRALIA
 VIRORVM PRAENOBILISSIMORVM
MAVRITII FRIDERICI HOVTH
 STEINFVRTO GVESTPHALI
IOANNIS PHILIPPI RÜLING
 GOETTINGENSIS
FRIDERICI LVDOVICI MAY
 CLAVSTHALIENSIS
 QVIBVS DIE XVII. SEPTEMBRIS
 MEMORIAE INAVGVRATAE ACADEMIAE
 SACRO
 A. S. CIOCCCLXVI
 IN TEMPLO ACADEMICO INTER SOLEMNES
 CEREMONIAS
 AD HONORES MEDICOS ADITVS PATVIT
 INDICIT

*Praemissae sunt variolarum duobus adultis insitarum
 historiae nonnullis obseruationibus illustratae.*

GOETTINGAE
 EX OFFICINA SCHVLZIANA, curante F. A. ROSENVSCH.





Ad vteriores nunc accedo insitarum a me variolarum historias, & aliquos sisto medicinae Studiosos, naturali hoc morbo nondum haecenus correptos, qui sua maxime interesse rati, ne amplius, dum salutare exercere artem fusciperent, contagio varioloso essent obnoxii, ideoque grauiori ex ratione insitionem maiorem in modum rogarunt. Difficilior paulo vtriusque huius morbi insitui curatio fuit, eoque memoratu etiam dignior, quod omnino, quam summi Numinis benignitatem grato veneramur animo, laetus virobique & faustissimus eventus fuit.

Historia II.

Praeclaris ingenii dotibus ornatus, certeque integerrimae vitae, & singularis industriae, eiusque optime haecenus collocatae laude dignissimus iuuenis G** aetatis annorum XXI, iam in feriis paschalibus anni 1765. vt sibi variolas infererem, vehementer rogauerat. Perfecta se praeditum esse valetudine ipse aiebat, talisque mihi etiam videbatur, sed me tunc temporis impeditum dolebam, quo minus frequenter cum ipso coram isto de negotio conferre potuerim, curatione longe grauiissimi ex variolis naturalibus morbi generosi cuiusdam iuuenis, qui

A



qui paucos dies antea nostram ad academiam accesserat, contagiumque in diuersorio, dum iter huc faceret, ex improviso hauserat. De naturali tum infectione sibi valde metuens meus amantissimus G**, adeoque properandam sibi praeparationem ratus, quae consilia per vnā alteramue hebdomadem sequenda illi per amicum nota fieri curaueram, donec mihimet ipsi frequentius illum intusere liceret, siquidem is morbus hic nondum esset epidemicus, eadem ille sic accepit, vt in omnibus mediocritatem excederet. Eo enim vsque corpori sui vires paucas istas per hebdomades diaeta antiphlogistica, laxantibus & pediluiis infregerat, vt non solum hypochondriaca nervuorum sensilitate & mobilitate, sibi ipsi omnino molestissima, fuerit affectus, sed etiam vt post maxime labefactatam chylopoieseos officinam, febre vere hectica correptus, multum gracilescere coeperit. Quo de inopinato & maxime dolendo euentu certior factus, illum statim inuisi, perpetua tamen cautione adhibita, ne ipse contagium illi afferren; omniq^{ue} opera & studio exploratis eius affectionibus, omnia sollicitè adiumenta, quae mea erant in potestate, illi praebere haud intermisi, quo meliorem pristinamque ad valetudinem rediret. Multum certe mihi conflictandum erat cum intricatissima, praeter morem imbecilli, ex hypochondriis valetudine; quippe quae cum febre primum lenta quotidie ad vesperam exacerbata, dein tertiana intermittente, postmodum rarissimo certe modo duplicata, erat coniuncta. Haec ipsa nempe postrema diebus alternis paroxysmum suscebat solita ratione incedentem, statisque horis redeuntem, sed intercalaribus quoque diebus, certis praecise horis verum etiam haemoptoicum exhibebat paroxysmum; quam tamen haemoptoen graui aliquo foveri pectoris vitio nequaquam licebat suspicari. Tanta autem erat huic morbo sociata nervosi systematis imbecillitas mobilitasque, atque spasmodicas ad affectiones propensio, vt pro hysterico homine iure meritoque hic aeger meus haberi omnino mereretur. Attamen superata haec mala in sex fere hebdomatibus, per Dei gratiam fuere, ita quidem vt non modo affectiones febriles cum ipsa haemoptoe plane cessarent, facili etiam & liberrima respiratione, integroque appetitu restitutis, sed vt corpus etiam

bene



bene nutrirî, viresque multum increfcere fenfîm coeperint. Per magnam tamen aestatis partem ipfi quaedam inhaefit hypochondriaca fenfilitas & varios ad spasmos procliuas, quam vero quoque, & ex integro fere, fustulit aptum Peruuiani corticis cum marte conuubium, nec non frequentiffimae corporis exercitationis, in primis equitando fufceptae, vfus. Immo nihil fibi majus & manifefius tuliffe auxilium dein referebat, quam faepe repetitam, etiam acceleratam, equitationem. Seflionem vero, ftudiorum caufa plures per horas aliquando continuatam, absque nonis incommodis tolerare hand poterat, quemadmodum nec humidiorum tempeftatem, neque viftum humectantem, nec intermiffum animale, bene ferebat. Ideoque nec dum feriis in autumnalibus anni 1765. infitionem illi concedebam, quamuis multis iterum precibus, ne viterius illam differrem flagitaret. Quum tamen valetudinem fuam magis magisque confirmari verè perfentifceret, pertinacius tandem circa memorati anni finem, ne illam fibi viterius denegarem, obfecrauit; & praefertim quidem ne fibi abhinc breui abituro, medicique Doctoris honoribus impetratis arti exercendae manus admoturo, dein aliquando forte obefset contagii variolofi metus. Nunc ergo nec ego quidem, accurate perpenfis corporis eius conditionibus, dubitare amplius poteram, quin hoc officium ipfi iam tutius praeflare liceret. Facie & habitu omnino faniffimus erat, valde agile habebat corpus, nullum in refpiratione, appetitu, digeftione & excretionibus eius omnibus vitium animaduertebatur; quamuis hypochondriacis neruofis affectionibus, fi corpus aliquamdiu exercere intermitteret, fi ftudiis in feuerioribus, quibus ceteroquin valde delectabatur, continuatum plures per horas operam poneret, fi fomno aliquam partem detraheret, fi humidiori & relaxante vteretur viftu, fi tempeftas pluuiosa paulo diutius modo pergeret, quodammodo adhuc, licet longe minus quam alias, obnoxius eflet.

A die igitur XXIII. Dec. clo. cclxvi. meo ex confilio, domi manfit, a durioribus cibis quibuscunque abftinuit, animalis tamen mollioris humidiorisque viftus vfum in prandio, minus autem in coena continuauit; mufei fui, in quo & paratum fibi lectum habebat, calor





calor ne vlt^a 64. ad 68. gradus themometri Fahrenheitiani, lecto appensi, vnquam vrgeretur, me saepius morente, sollicitè cauit. Neque pediluniis, neque venae sectioni, neque specificis praeparantibus vllum hic locum esse existimaui. Nocere enim ista omnia hic facilius quam prodesse potuissent, nec ratio aderat vlla, quae ex illis quid postulasset. Primarum viarum exactiorem puritatem, quae multum semper commodi varioloso in morbo promittit, aptius procurari censebam laxante mitiori post infectionem, ante febris initium tamen, exhibito. Non diu hic differenda videbatur infectio, illamque ad instituendam accessi die iam 30. Decembr. Incisiones vtroque in brachio feci ad cutis dimidiam fere crassitudinem in longitudine $1\frac{1}{2}$ pollicis. Fila duo adhibui ab illustri SVLZERO meo ad infectionem Dni I** initio mensis Octobris h. a. transmissa, duoque alia illis, eadem ipsa in vulnera, ad latera posui, quae Hersfeldia Hassorum, paucas ante hebdomades, ex variolis naturalibus discretis optimae indolis recenter parata, acceperam. Nunc distulsi esum carniū omnem & onorum, & potum vini, & aromatatum vsū, concessi tamen, imo censulvi in prandio adhuc servare iuscula ex carne vitulino & gallinaceo parata, & lactinia, praetereaque commendavi vegetabilium praesertim horaeorum fructuum pulmenta, & aquae fontanae potum, cui immersum esset panis tosti frustum atque vnum alterumve citri segmentum.

D. 1. Ian. 1766. demta sunt ab vtroque brachio emplastra, extractaque fila, quae exactissime intra vulnerum labia collocata permanferant. Margines vulnerum rubebant, ex illo sinistri brachii gutta sanguinis effluebat, ex vtrisque nonnihil puris boni extergebatur. Imposita nunc sunt filamenta ex linteo carpto parata & vnguento basilico illita, atque superdatum est emplastrum diachylon compositum cum aequali simplicis pondere admixto mitigatum. Simili modo dein quotidie deligatio repetebatur.

Vulnerum labia nonnihil rubere & quid puris fundere, sine mutatione obseruata pergebant diebus 2. & 3. Ian. Die 4. Ian. auctus labiorum rubor vulnerumque pruritus fuit, suppuratione tamen pari fere modo continuante. Memorabile vero, hac vice vulnera plane non
vt

vt alias fieri solet, extractis filis coaluisse, sed eadem aperta semper mansisse ad morbi vsque finem. Ideoque & hoc in iuvene minus certe ac alias infitionis efficacia ex mutatione vulnerum praedici poterat. Vespera diei 2. Ian. vti meus inoculatus coepit manna & sale Seignette in aqua foeniculi solutis, quae & proximo die mane & vesperi sumenda suaseram, ea dosi, vt mollior modo aluus inderederetur. Die 3. Ian. referebat ipse, per triduum se a iusculis carniū sponte sua, quamuis illa concesserim, suaserinque, plane abstinuisse; quum vero nunc decrefcere vires animaduerneret, hodiernum ad prandium sumum vitulinae carnis iusculum se parandum sibi curasse a). Die 4. Ian. nunc paulo maiorem eorundem remediorum dosin exhibui, qua quinquies aluus soluebatur. Peropportune hoc factum videbatur, quum hoc die, sed sera demum vespera, variolosa febris inciperet. Non aequē bene iam interdiu hodie se valere dixerat quam diebus praecedentibus, fere nesciens tamen quid praecipue conqueri vellet. Circa horam autem 10. vespertinam dolorem in subalaribus glandulis atque molestas tensiones in superioribus brachiorum partibus, vna cum horrore per brachia ac dorsum persentiscere coepit. Ad lectum se contulit, vbi & febrilem calorem breui post percepit, dormiuit tamen hac nocte satis bene. Mane aliquantulum sudauit, sublato nunc fere omni illo molesto calore. Dein surrexit ordinariaque sua induit vestimenta. Quum illum inuiserem, mane die 5. Ian. in museo quidem suo deambulabat, de lassitudine tamen artuum & medioeri capitis dolore conquerebatur. Faciei naturalis fere vigor erat, respiratio sanissima, animus tranquillus & hilaris, suisque in rebus exultans. Pulsus fortior paulo ac alias, & celerior & vere febrilis, lingua tamen adhuc mundissima erat. Vulnera hoc mane magis ac heri inflammata, duraque, & tali facie praedita apparebant, ac si passim illorum in labiis

a) Etiam huius ergo iuuenis exemplo constat, quam necessarium sit, ad peculiare eorum naturas probe attendere, quos ad variolas mitius concipiendas praeparare volueris. Vt quoque strictior antiphlogistica diaeta huic nostro minime conueniebat, ita nec verifimile habeo, resolutentia efficaciora, nimis generaliter a nonnullis laudata, in ipso locum habere potuisse.



labiis exigua tubercula eminent, aut variolosa pustulae propullularent. Pulsus in carpo dextro, ut semper cum sanissimus esset, ita etiam nunc, longe minorem ac debiliorem quam in sinistro animadvertēbam. Iam vero dissuasi serio & iuscula quaevis carniū, atque ptisanā hordeaceā aut avenaceā cremorē cum succo citri passulis & sacharo, ut & horaeos fructus, crudos & coctos, coctaque alia vegetabilia pro cibo commendavi, pro potu autem hordei perlati decoctum cum succo citri expresso & pauco sacharo. Post meridiem & vesperi adhuc melius quam hoc mane valebat, naturaliter calebat, paulo tamen celerior naturali pulsus hisce temporibus videbatur, etiam caput adhuc & subalares glandulae dolebant. Cum appetitu satis integro pransus hodie est ac coenavit; aliumque vesperi sponte ac naturali modo deposuit. Seriori tamen vespera hora circiter nona, idēque paulo citius ac heri rursus horror ingruit, cum cephalalgiae augmento, horroremque infecutus calor est ac sitis; iterumque tamen satis bene hac nocte dormiuit, sūdavit etiam, & hilaris mane surrexit. Paroxysmus hic secundus tolerabilior visus est priori. Atque sic d. 6. Ian. illum extra lectum & in museo iterum deambulātem reperi. Facies & omnis gestus optime sani, lingua perfecte munda, pulsus paulo maior ac celerior solito, erant, glandulae subalares atque superiores brachiorum regiones ad vulnera usque adhuc dolebant. Vulnerum eadem quae heri facies. Post meridiem hora 4. rediit horror *b*), isque nunc pertinacior prioribus, cum subsequēntis aestus perceptione per aliquot horas alternans. Pulsus hora 6. vespertina parum febrilis erat & omnino minor, minusque celer ac hodie mane; etiam naturali minor in manibus calor erat, etiam si de molesto calore interno capitisque dolore vehementiori conquereretur. Satis bene tamen adhuc dispositum habebat animum, atque praesentibus cum amicis libenter confabulabatur. Nonnunquam vero ad quaesita non respondebat,

b) Ex rarioribus certe fuit variolosa huius febris genus quod exacerbationes solito longe manifestiores fuerint, semperque horribus inceperint. Vix dubitandum, systematis nervosi debilitatem ex praecipuis fuisse causis, quae peculiarem huius febris indolem produxerint,



bat, in se ipsum nimis attentus. Aliquoties de molesta querebatur difficultate respirationis, nulla tamen in pulsu tunc observata mutatio est. Pedes, nisi stragulo tecti essent, sibi statim frigere referebat. Seniori vespera calor subortus est vehementior, cum acriori siti, & capitis dolore, quibus & somnus ad horam usque primam nocturnam impeditus fuit. Dein per intervalla sed minus tranquille dormiuit.

D. 7. Ian. quum hora 8. inuiserem, artus adhuc nimis calentes, pulsumque manifeste febrilem deprehendi. De capitis atque glandularum subalarium, & partium vtriusque brachii superiorum dolore adhuc multum conquerebatur. Lingua nunc tenuissimo & profunde flauo muco erat obducta, ita quidem vt rubrae papillae adhuc eminent, marginesque linguae mundissimae cernerentur. Suasi vt hodie in lecto permaneret. In vulneribus aliquid puris adhuc semper deprehendebatur. Horum vero labia nunc magis tumida, rubra & reuerentia erant. Iuxta rimam dextri brachii tumor duos digitos latus observabatur. Febris hodie longe minus ac diebus praecedentibus remittebat. Meridie tamen oryzae cremorem coctasque raparum radices satis bono cum appetitu comedit.

Nouum horrorem hodie non percepit, quamuis ad contactum frigidiores apparerent manus, nisi sub stragulo seruantur. Vesperi multum, etiam ad contactum calebat, pulsumque habebat fortiorum ac antea vnquam, caput dolebat valde, magna sitis aderat, multumque bibebat. Atque nunc se peius habere aiebat ac vnquam per totam suam vitam. Nihil tamen aderat periculosi, Appetitus hac vespera deficiebat, neque ergo nunc coenauit. Aluum hodie semel deposuit naturalem. Medicamentorum nihil datum. Nihil enim aderat, quod pertimescerem, nihil quod leuari posse, sine aliquo vel minori etiam futuro detrimento, videretur.

D. 8. Ian. mane multo iterum se melius habebat. Referebat hanc per noctem omnino melius & minus interrupte quam praecedente se dormiuisse. Pulsus quidem adhuc febrilis erat, & mediocriter fortis, calor autem fere naturalis, respiratio, vox, animus, certe optimi. Dolebat parum caput, & brachiorum partes superiores ad
vul-



vulnera vsque, & subalares glandulae. Vulnera fere vt heri comparata, nisi quod in rimis distingui potuerint albae maculae, iu foramina suppurantia transiturae; &, quae heri iuxta vulnus dextri brachii lator durities tumorque fuerat, ibidem euauerit, eiusque loco similis nunc ad sinistrum vulnus tumor comparuerit. Meridie cum appetitu quid comedit. Etiam ad seram vesperam vsque suis rebus optime contentus erat, de molesto calore non conquestus, de imminuto etiam brachiorum ac subalarium glandularum & capitis dolore gauisus; lubentissime cum amicis colloquebatur, sibi que ipsi rob ribium potui ordinario admiscendum praescribebat. Vulnera nunc magis prurire quam dolere aiebat. Hac vespera consulto nihil coenauit, quod appetitum sibi deficere sentiret.

D. 9. Ian. Hac iterum nocte satis bene se dormiuisse referebat, et si aliquem noctu paroxysmum leuiorem rediisse existimaret, quem sudor mediocris discusserit. Nunc autem ab omni febre plane liber videbatur, quum calor corporis ad contactum naturalis, pulsusque naturali vix celerior duriorque deprehenderetur. Attamen pustula variolosa necdum vlla comparebat. Animo vero hilari optimeque disposito praeditus erat, quem & per integrum hodiernum diem atque dein semper conseruauit. De rebus medicis, de insitionis imprimis praesentia, & de inauguralis a se conscribendae dissertationis themate prolixum mecum sermonem habuit, variosque patriae suae consuetudines, instar sanissimi, amicis praesentibus enarrabat. Vulnerum labia hodie etiam magis ac heri tangebant ac a se inuicem distabant, ipsoque in litatu intermedio penitus alba erant & pure madida. Glandulae sub axillis parum dolebant. In lecto etiamnum vt maneret suasi, quo viribus parceret, ad eruptionem ipsam necessariis. Meridie bono cum appetitu comedit. Aliquot horas post meridiem praeter opinionem ab amico detectae sunt quaedam variolae, 2. nempe (vel 3. in facie, & vna in brachio dextro c). Surrexit postea, quum se viribus satis

*) An ergo quid mali erat, ita sero, nempe ad finem diei quinti a febris initio eruptionem denum contigisse? an etiam praestitisset illam alexi-

fatis pollerè existimaret, atque per aliquot horas extra lectum perman-
sit. Nulla febris indicia per integrum hunc diem apparuerunt.

D. 10. Ian. Ob molestiorem in praegressa nocte ex ulceribus bra-
chiorum sensum parum dormiuit. Etiam sitiit bibitque plus quam he-
ri interdium. Labia vulnerum valde tumida rubraque erant, & satis
amplaciam euaserant illorum aperturae, quae tenue & bonum pus fun-
debant. Hodie tamen quoad omnia melius etiam ac heri valuit, a
febre liberrimus, bene appetens, & maiorem quoque diei partem ex-
tra lectum consumens. Hodierno in prandio ad iusculum carnis galli-
naeae rediit cui oryza incocta erat. Vulnura hodie bis deligata. Va-
riolarum exiguis adhuc numerus erat, vix enim 4. in facie, 3. in bra-
chio sinistro, etiam 3. in pede dextro reperiiebantur.

D. 11. Ian. Tranquilliori nunc somno recreatus iam fere instar
sanissimi & exoptato plane valet. Ulcerum dolorem fere penitus ces-
sasse neque alio vilo molesto sensu se affectum esse referebat. Ipsa
autem illa ulcera iam in tota incisionum longitudine ad profunditatem
2. fere linear. aperta, labiis ad 3. fere lineas distantibus, reperiaban-
tur, vnde pus tenue sponte effluebat. Numerus nunc pustularum omni-
um in toto corpore fuit 20. ad summum. Quae ex his faciem occu-
pabant iam suppurare hodie coeperunt. Per maximam diei partem
extra lectum fuit. Meridie pransus est iusculum carnis bubulae cum
hordeo perlato, dein & brassicam crispam cum huiusmodi iusculo co-
ctam, atque hoc cibo se maxime recreauit; vesperi coenauit iusculum
carnis vitulinae, coctaue cerasa tosta.

D. 12. Ian. Nihil amplius erat quod conquereretur noster. Le-
ctum interdium non amplius petebat. Absque vllis insomniis somno
maxime tranquillo integram noctem transegerat. Binae in facie pu-
stulae

alexipharmacis accelerasse? quae multorum etiamnum sed minime lau-
dabilis methodus est. Manifestissime autem & haec observatio confir-
mat, etiam post multam variolosae febris declinationem, vbi modo ta-
lis vere fuerit, eruptionem variolarum ex voto succedere posse; ma-
ximeque illos errare, qui putant augmentum febris, vbi defecerit, artis
auxilio omnino semper promouendum esse, donec variolarum eru-
ptio contingat.



Stulae siccas in crustas iam transferant, binaeque aliae supererant optimi vigoris & pure plenae. Ulceribus brachiorum, quod nonnihil impura essent; mane inspergebatur pauxillum pulueris myrrhae, vnde vesperi iam mundissima apparebant.

D. 13. Ian. Nihil plane amplius de morbo varioloso aut vilo eius symptomate metuendum esse fere persuasissimum habere licebat. De secundaria febre, de salivatione, de faciei tumore, de oculorum aliarumque partium incommodis, nihil plane animaduvertebatur. Continuata nunc semper est animalis diaeta cum vegetabili nupta.

D. 14. Ian. Ulcerum in brachis latitudo & profunditas decrescere coepit, omni plane labiorum tumore sublato. Iam nunc plane sicca imponebantur filamenta.

Valde gelida, simulque serena tempestas ab huius anni initio ad hunc vsque diem continuauit; Mercurio thermom. Fahrenh. ad 8-16. plerumque gradum supra frigus artific. salis armon. haerente, atque illo barometri per octiduum ad 28. dig. Paris. constituto. Nudius tertius sensim imminui frigus atque hac vespera fundi glacies coepit.

D. 15. Ian. absoluta plane exsiccatio erat, perpaucis adhuc reliquis corpori adhaerentibus crustis, & sine vlla quidem vel minima succedente cicatricula.

D. 16. Ian. Mannae vncia vna & semisse atque salis mirab. Glaub. tribus drachmis leniter purgatus est, vt fere quater alius mota fuerit.

D. 17. Ian. Peruvian corticis semidrachmam ter quotidie per hebdomadem sumendam suasi.

D. 21. Ian. Aeri primum libero se commisit, scholasque Praeceptorum qua solitus fuerat industria iterum frequentare coepit, amicorum & fautorum etiam mea sincerissima congratulatione exceptus.

D. 23. Ian. Etiam sanata erant brachiorum vlcuscula. Quum autem die 31. Ian. equitatione extra urbem cum amicis instituta se recreauerat noster, vlcera illa paululum recruderunt, attamen sumto iterum miti laxante, adhibitaque apta deligatione, post paucos dies facie ita coaluerunt, vt ex integro dein clausa manserint. Atque nunc
laetus

laetus vegeta & incolumi, etiam perfectiori quam ante infitionem, valetudine fruitur praestantissimus huius medicinae candidatus, quem ipsum ut porro saluum, eiusque consiliorum successus fortunatissimos esse iubeat supremum Numen, integro ex pectore voueo precorque.

Historia III.

Transeo ad enarrandam quoque infitionem nobilissimi Studiofi medicinae Ch***, tum ob laudabiles, quos nostris in doctrinis fecit profectus, tum ob vitae quoque ac morum integritatem, mihi semper aestumatisissimi.

Hic aetatis erat annor. XXIII, cum infitioni meae se submittere in animum induxerat. A pluribus annis sanissimus fuit, nisi quod nonnunquam catarrhali angina haud graui, sub aduersa tempestate laboratus fuit, qua breui sine suppuratione, sine vlla molestia reliqua, liberabatur. Mediocri corporis robore, cute autem ad contactum densiori praeditus erat. Pulsus quoque magnitudine ac duritie medicoritate nonnihil excedere videbatur, de nullo tamen, quod plethoram indicaret, incommodo querebatur, nec vnquam haecenus secta ipsi vena fuerat.

A die 1. April. 1766. domi, meo ex consilio, permanebat, carne adhuc vitulina & iuniori gallinacea in prandio, nulla autem plane in coena, in primis tamen vegetabili molliorique & humectante victu nunc utebatur; a cereuisia quoque & vino & potu coffeae, & aromatibus, & ouis plane abstinens. Potus ipsi erat aqua cui immersumpanis tolli frustum, & quaedam citri segmenta. Nonnihil plus solito, me suasore, bibit.

Die 3. Apr. in altera nasi pinna rubor praeter consuetudinem apparebat, cum exiguo ibidem nato vlcusculo. Euanuit plane post aliquot dies leue hoc incommodum, sumtis mane & vesperi binos per dies proximos minoribus dosibus salis mirab. Gt. in tinctura rhei solutis, ita quidem ut aluus inde mollior fieret, & bis vel ter quotidie moueretur. Pediluuiio tepido semel ipso hoc die 3. Apr. vsus est.

D. 7.

B 3



D. 7. Apr. peracta est infectio in brachio utroque, eadem plane ratione ac in praecedentibus exemplis meis memoratum. Fila lanæ erant, Cassellis ante 6. hebdomades ex variolis discretis optimæ indolis & satis maturis accurate imprægnata. Animalem nunc victum omnem dissuasi.

D. 8. Apr. de imminuto appetitu, & aliqua capitis grauitate que rebatur nosler, & linguam habebat albo spissiori mucò superius obductam, maleque olebat etiam ex ore nunc emissus spiritus. Rebetitus ideo cathartici salis in rhei tinctura soluti per hunc & proximum diem vsus, cuius ea fuit efficacia, vt ista fordium ventriculi signa ex voto plane & sequente iam die disparuerint.

Quum die 9. Apr. demerentur fila ex brachiorum rimis, hæc fere iam plane coalitæ & perparum adhuc rubræ, proximis autem diebus perfectissime sanatæ apparebant. Deligabantur quotidie semel simili plane ratione ac praecedentibus in exemplis factum esse retuli.

Non nihil iusto maior adhuc pulsuum durities & magnitudo videbatur, quam vt sine his imminutis febrem satis mitem exspectare liceret. Quare, cum & æqualem in corpore roto fere calorem, nihilque spasmodicæ affectionis, satisque integram chyli officinamprehenderem, d. 11. April. venam in pede secandam sanguinisque fere vncias VIII. emittendas curauit *d*) Quam detractionem optime ac sine omni plane iucommo pertulit. Sed nunc tamen depressior molliorque pulsus apparebat.

D. 12. Apr. aliquam in ipsis infectionum locis dolorem sentire coepit, integerrima tamen adhuc illorum erat facies,

D. 13.

d) Libentius venaesectionem, etiamsi de illa instituenda plures hebdomades ante non ambigam, ad hocce temporis interuallum, quod infectionem & febris initium intercedit, differre soleo. Non enim solum cunctatione hac locus conceditur certius & accuratius cognoscendæ corporis integræ constitutioni, atque aestimandæ quarundam purgationum, mutataeque viuendi rationis, in humorum circulationem, aliasque corporis functiones, efficaciae; sed eo etiam plus leuaminis ex detractione sanguinis in febre variolosa exspectare licet, quo propius ante initium eius instituitur.

D. 13. Apr. minus alacris erat, atque de capitis aliqua gravitate querebatur, ceterum bene valens ad horam vsque 7. vespertinam, qua leuiter inhorruit, calore dein mediocri correptus, cum febrili pulsus velocitate, doloreque capitis, & aliqua per noctem inquietudine affectus, parum dormiuit.

D. 14. Apr. Surrexit, indutisque vestimentis de sua febre exultans, cum amicis per museum obambulauit, calor ad contactum naturalis erat, & capitis dolor fere cessauerat, pulsus aliqua febrilis celeritas continuabat. Sub axillis & in colli lateribus dolorem, in vulnorum locis pruritus, percipiebat. Lingua mundissima, optimeque humida erat. Oculorum & faciei totius vigor sanissimus. Vrina rubra pellucida. Incisionum ipsarum in vtroque brachio loca adhuc integerrime sana, nec rubra nec alba nec tumida. Prope lineam vero incisionis dextrae superius pustulae 5. inferius 2. & in medio ipsius sinistri brachii cicatricis inferius 1. apparebant. Atque haec vltima iam nonnihil puris continebat. Appetitus in prandio mediocris fuit. Hora post merid. 4. horror leuis rediit, cui subsecutus calor, sed facillime tolerabilis, circa 7. vesp. leniter sudauit, vnde & calor iterum remisit, vt optime se haberet inoculatus meus, lubenterque cum praesentibus suis commilitoribus confabularetur. Noctis sequentis maximam partem tranquillo somno transegit, de nullo quod perciperet, incommodo conquestus.

Die 15. Apr. hilari vultu mane me excipiebat vestitus & lectulo infidens. Calor manuum & faciei plane naturalis erat, ille conclauis autem nimius, 73° nempe thermom. Fahrenh. Quare fenestra in remotiori a lecto musei parte statim aperta, focusque ex fornace, me suafore, extractus fuit. Pulsus naturali maior, durior, celerior. In cicatricibus pruritus, atque in subalaribus glandulis & in exterioribus colli partibus dolor, continuabat. Alicuius febris in pulsu indicia, cum naturali semper ad contactum calore, per integrum diem perseverarunt, ita tamen vt de reliquo satis bene valuerit. Vespero autem hora 8. vehementius & per semihoram fere inhorruit, abindeque molestiorem caloris sensum, inter exiguum & inquietum somnum percipit,



cepit, multumque sitiit ac bibit, capitis tamen dolore facile tolerabili affectus.

D. 16. April. Hae ipsae molestiae continuabant. Pulsus celerior duriorque ac heri erat, calor adhuc ad contactum naturali maior. Dolor glandularum subalarium & colli auctus. Languorem virum hodie non permittere aiebat, vt extra lectum commoraretur. Attamen vere laeta & plane sana erat faciei oculorumque conditio, lingua perfecte munda, humidaque. Vires erigendo corpori & pro lubitu mouendo quam facillime sufficiebant. Animi etiam vigor tantum valebat, vt quoque de rebus medicis quam lubentissime saepius cum adstantibus sermones conferret. Hodie autem appetitus ad comedendum plane defecit, vt quoque ad puluerem sternutatorium attrahendum, quo heri magno cum oblectamento adhuc, sua ex consuetudine, utebatur. Cicatrix in dextro brachio illibata & sanissima permansit, neque duritie neque rubore circa illam conspicuis, nec innata illi pustula fuit, neque hactenus increuerunt perexiguae illae pustulae nudius iam tertius prope illam obseruatae e). In medio autem cicatricis brachii finistri, quoad reliquam partem quoque adhuc integerrimae, alba nonnihil aucta macula nunc apparebat, rubro etiam ornata circulo.

Post meridiem calor sensus cum siti magis increuit, vesperique de aestu sibi valde graui querebatur. Dolor etiam sub alis, & in colli exterioribus, deglutitione integerrima permanente, & ille capitis, vesperi multum adaucti apparebant. Mens integerrime sibi constabat, neque vires deficiebant ad erigendum atque pro lubitu mouendum corpus. Lingua munda & humida continuabat. Interruptus autem per noctem sequentem somnus erat. Nec remiserunt noctu molestae, cum vigilaret, perceptiones, dolor nempe capitis, glandularumque colli & subalarium, & pruritus in loco cicatricis brachii finistri, & ingratus calor nimii sensus, & sitis.

D. 17. Apr. Eadem ipsa incommoda, & vix tantillum horis matutinis

e) Minus ergo efficax insitio fuisse in dextro brachio, pustularumque prope cicatricem illius proventus aliqua forsitan emplastri irritatione, sine vilo tamen incommodo, excitatus esse videbatur.

t̄nis allevata, per integrum fere diem continuarunt. Renuēbat hoc ma-
 ne corpus erigere, cum brachia deligari deberent, quod capitis dolorem
 inde incrementem perfentisceret; ideoque & hodie semper lecto affi-
 xus permansit. Incisionum loca simili se modo habebant ac heri. Ho-
 die nunc lingua mucō sublauo, molli tamen atque tenui, obducta
 comparebat. Assumendi cibi nulla cupiditas, sed nec vlla tamen
 nausea aderat. Quantumuis molestus aegro caloris interni sen-
 sus esset, non vltra 105. gradus tamen Fahrenh. thermometri, cum hoc
 nudo corpori sub stragulis admoueret, mercurius ascendere observa-
 batur. Quum membrum moueret, & praesertim e stragulis illud ex-
 fereret, hodie pariter ac heri, se horrorem per corporis superficiem
 percipere, durante aestu interno, referebat. Vesperascente die omnia
 nonnihil remittere incipiebant incommoda, pulsus mollior & minus
 frequens nunc erat quam antea; moderatus etiam sudor circa VII. ves-
 pertinam erupit. Aluus, quae heri ac nudius tertius clausa manserat,
 hodie circa vesperam sponte semel & plane naturaliter soluta est f).

D. 18. Apr. manifeste hilarior vegetiorque hoc mane apparebat
 inoculatus meus, doloreque capitis & glandularum sub axillis & col-
 li se liberatum aiebat. Pulsus mollior, maior, tardiorque ac heri,
 & calor manuum & faciei fere naturalis, deprehendebantur. Multum
 praegressa nocte caluerat, vt etiam nonnihil delirauerit, dein copio-
 sus manifeste criticus insecutus est sudor, qui me adueniente hoc ad-
 hac mane continuabat. Querebantur suauissimi qui aderant commilitones,
 variolas nondum vllas prodiisse. Ego vero multum integriorem hoc die,
 qui febris quintus erat, aduertens valetudinem, post superatas grauiores
 affectiones, insecutam, pronunciaui, esse vix aliter posse, quin eruptio
 nunc instet, vel iam coeperit. Perlustratis membris, en! 1. reperi vari-
 olam post auriculam sinistram, 1. in suprema fronte, 6. iuxta cicatri-
 cem vulneris dextri adhuc perfecte sanam, 2. in condylo interno bra-
 chii dextri, quibus magnitudine aequales apparebant 6. circa cicatri-
 cem

f) Similis hoc in exemplo, quoad alium tardiozem, conditio fuit ac in
 hist. I. D. I**. conf. Progr. Lemnibus inaug. D. D. GRIMMANNI
 dicatum p. 16.



cem adhuc perfecte sanam incisionis dextrae. Intermiffa nunc autem deligatio est incisionis loci hoc in brachio dextro, quod nihil plane inflammati haberet, nec vllus effct coniecturae locus recrudescere hoc vulnus posse g). Sinifro autem in brachio circa infitionis locum regio magnitudinis thaleri maioris rubebat, tumebat, folitoque ad contactum durior erat, & valde pruriebat. In media cicatricis linea pustula maior erat, in qua collectum pus per epidermidem transparebat. Redire nunc appetitus hodie coepit. Post meridiem & vesperi optimo praeditum animo, & viribus artuum bene valentem reperi, etiam extra lectum aliquamdiu commoratus fuit. Valde nunc ipse meus inoculatus infitionis extollebat praerogatiuas. Pulsus hodie naturalis erat, lentus, robustus, cum iusta mollitie, qualem fere obseruaueram, cum saniffimum praeparationis instruendas caussa prima vice inuiferem. Etiam calor corporis perfecte naturalis erat. Nonnihil quidem de aliquo dorsi dolore querebatur, qui vero ex continuato per aliquot dies decubitu, forsitan & a flatibus, esse videbatur. Referebat ipse bonus aeger meus, se, vltra eas quas vidiffem, 4. adhuc variolas altero in femore inueniff.

D. 19. Apr. Per integram noctem exoptatiffima cum tranquillitate dormiuerat, ab omni febre plane liberrimus, talisque integrum per diem permanfit. Numerabamus mane in dextro brachio 15. pustulas, quarum 9. ad latitudinem duorum fere digitorum ab infitionis cicatrice distabant, quae & reliquis magnitudine pares erant, nec dein citius illis solita sua percurrerunt stadia. Iuxta finiftri brachii incisionem nunc etiam plures apparebant pustulae; & maior illa quae cicatricis medio infedit, adhuc pariter vt heri comparata erat. Rubor, cum aliquo tumore ac duritie iuxta cicatricem per maius nunc spatium, & ad articulum vsque cubiti, se extenderat, quae regio & hodie molestius & cum sensu pulsationis dolebat. Appetitus ad comedendum hodie iam magis

g) Habuimus iterum, quod gauderemus de instituta binis in brachii infitione, quia, si vnica saltim in dextro brachio peracta fuiffet, optatum illa successum probabiliter non habuiffet. Conf. *bist. I. in progr. ad diff.* D. D. GRIMMANNI p. 12.

magis auctus apparuit. Post meridiem novae pustulae 3. in facie, & aliquot in manibus prodierant. Alius quotidie nunc semel sponte solvi solebat.

D. 20. Apr. referebat se ob molestiam doloris, in sinistro brachio percepti, vix duas per horas praeterita nocte dormivisse. Vere tamen imminuta nunc apparebat regio inflammata, non enim amplius tam late se extendebat rubor ac tumor, etsi vterque prope ad maiorem pustulam nonnihil increverat. Ex hac pus nondum effluere coeperat, latior tamen erat alba eius pars, quam tenuissima modo tegebat cuticula *b*). Variolarum omnium laetissima facies erat. Nonnihil doloris in faucibus, atque degluttonis aliquam difficultatem, facillime tamen tolerabilem, hodie querebatur.

D. 21. Apr. Multum remisit in brachio sinistro dolor; etiam nocte superiori quam praestantissime dormivierat. Faucium dolorem hesternum nunc fere plane cessasse, sibi que facilem rursus esse degluttonem, aiebat. Lingua purissima erat. Et hac nocte variolarum numerus adhuc increvit, ut etiam in facie 15, harumque una in superiori dextra palpebra, reperirentur. Regio circa incisionis locum brachii sinistri ad diametrum 4. poll. adhuc rubebat, ac tumebat. Ipsa pustula maior nunc aperta nonnihil puris fundebat. Et pleraeque faciei, & nonnullae manuum iam palllescere, atque bona suppurationis incipientis indicia praebere observabantur.

D. 22. Apr. Hoc mane iterum degluttonem difficiliorem atque dolorosam querebatur, nihilo tamen minus hodie tenuiora quaedam alimenta sumere, & pro appetitu bibere valuit, nec de reliquo molestiarum quid, praeter aliquem circa maiorem pustulam dolorem percepit

b) Omnino lievisset incidere hanc cuticulam, exitumque puri parare. Facium non est, quod perinde penitus fore indicaverim, siue perexiguum hoc puris, quod plane non turgelat, quod cuticulam non tendebat, emitteretur, siue, donec sponte sua efflueret, relinqueretur. Quam primum enim imminuta inflammatione pustulam ambiente pus in hac turgere incipit, quam facillime tenuis ille cuticula dirumpit solet.



pit *l*). Nullus aderat capitis dolor, nec mane vllum febris indicium; etiam naturalis plane linguae facies deprehendebatur. Vesperi solito & iusto nonnihil magis calebat, & pulsum habebat quodammodo febrilem *k*), sed viribus adhuc animi corporisque bene valebat, nimisque exigua febris apparebat, quam vt, praeter potum subacidum atque dietam antiphlogisticam, efficacioris auxilii quid postulare videretur. Ob leuiorem faucium phlogosin, hodie saepius gargarismate vsus est, ex rad. alth. & fl. samb. cum aqua coctis, atque melle ros. & pauxillo salis prunellae colaturae admixtis, parato. Huius portione vsurpata, non autem alias, quid sputi pituitosi obseruabatur.

D. 23. Apr. Non plane exoptatam hac nocte quietem sibi fuisse, nec deglutitionem multo ac heri faciliorem euasisse referebat. Perparum quoque adhuc inflammatum apparebat velum palatinum. Lingua ipsa naturaliter munda erat humidaque. Pulsus etiam hoc mane iusto nonnihil velocior, sed calor naturalis erat. Dolorem capitis plane nullum sibi esse aiebat. Vires satis integrae continuabant, vt facile surgere & ambulare valeret, plerumque tamen, idque meo ex consilio,

l) Familiares sibi leuiores ex refrigerio catarrhales anginas referebat. Neque dubium, quin eiusdem generis praesens affectio, atque similis etiam eiusdem origo fuerit. Suae nempe valetudinis rationem aliquoties negligens noster, ab aura frigidiori, cum ventosa tempestas esset, atque fenestra subinde aperiretur, sibi dum caleret sudaretque, prout amici testabantur, minus cauit. Neque faucium haec affectio sibi coniunctam habebat, solito in variolis aduulorum naturalibus more, salivationem vllam; siquidem illud quod gargarismatis modo vsus sequebatur paucum pituitae sputum, pro critica tali ad variolosum morbum referenda excretionem haberi non poterat.

k) Minime quidem insiciendum, & insitiuis nonnunquam variolis febrem aliquam secundariam accidere, quod auctores nonnulli nimis generaliter pernegasse videntur; attamen quae huic nostro contigit, alteroquo suppurationis die incepit, febris leuior, pro anginosa potius catarrhali, & refrigerio quidem admixto, excitata habetur, quam pro vera secundaria variolosa. Illius nempe manifestior causa praecesserat, hanc minus probabilem fecerant vere perexiguus variolarum praesentium numerus, illarum omnium lactissima facies, & integra praecedentium, quoad signis constabat, conditio.

filio, leuiter amictus, lecti stragulis infedit, vel pro lubitu incubuit. Plurimae variolarum in facie ficari iam coeperunt. Circa maiorem brachii sinistri pustulam omnis inflammatio nunc plane cessauerat, & ex ibidem nato ulcusculo puris aliquot guttae effluebant. In pustulis fonticulum hunc ambientibus, quae emplastrum tegerat, penitus absoluta suppuratio erat, quo usque reliquae corporis, illis faciei exceptis, nondum pertigerant. Suasi nunc ab hoc mane, vt omni trihorio gargarisimatis portionem sibi ope syringae iniciendam curaret, eamque nonnisi in faucibus probe agitatam expueret. Quo facto copiosior quidem singulis vicibus excretatio sequebatur, quae tamen veriorum pyalismi variolosi conditionem nequaquam habebat. Vesperis aequales ess. pimpin. albae atque syr. papav. rh. partes commiscendas praescripsi, vtque huius medicaminis 2. parua cochlearia circa tertiam quamuis horam assumeret, consului.

D. 24. Apr. Iam rursus laetior atque serenior omnium rerum facies. Hilari enim gratoque vultu, atque vegetis oculis, animum suis de rebus exultantem declarantibus, mihi aduenienti omnia nunc longe meliora esse referebat. Tranquillo per noctem somno multum auctas esse vires, atque doloris faucium deglutiendique difficultatis perexiguum modo adhuc reliquum, persensit. Febris nullum amplius indicium supererat. Recolimus nobiscum insignia huius infitionis commoda; nihil hactenus verae saluationis obseruatum, oculi clarissimi semper & aperti permanferunt, facies non intumuit, grauioraque symptomata, quae secundariae febri alias facile accidunt, plane desuere; latisque cito etiam ipsa catarrhalis angina, sine dubio fere ex refrigerio per errorem admissio orta, transit. Omnium nunc totius corporis pustularum numerus ad 60, reperiebatur, quarum 25. faciem occupabant. Pergebat in facie exsiccatio, reliquo autem in corpore variolae, pure adhuc turgentes, rubris halonibus optime ornati comparebant. Viceris brachii eadem conditio ac heri. Ad animale victum hodie redire coepit. Continuauit tamen hodiernum adhuc per diem gargarisimatis & essentiae memoratae usum. Nunc per integrum fere diem a lecto abstinuit.

D. 25.

C 3



D. 25. Apr. referebat se a dimidia post 9. vespertinam, summa cum tranquillitate, ad 7. vsque huius diei matutinae continenter dormiuisse, atque omnem deglutionis difficultatem nunc plane sublatam esse. Variolae faciei omnes, & in reliquo corpore plurimae iam exsiccatae. In vlcusculo sinistri brachii cutis particula insensibilis & sublivida, tres fere lineas lata, comparebat, sponte secessura. Initium hoc mane fecit sumendi mitioris laxantis, e sale mirab. Glaub. in tinctura rhei soluto, ea dosi vt molliorem illud aluum aliquoties quotidie moveret. Huius remedii vsum per tres proximos dies continuavit. Integerrimo cum appetitu hodie pransus est ac coenavit.

D. 26. Apr. omnia ex voto. Vlcusculum similiter ac heri comparatum. Inspergebatur secessurae cutis particulae pauillum Mercurii praecip. rubri.

D. 27. Apr. Valebat praestantissime. Plures variolarum crustae iam delaptae. In vlcusculo pus optimae indolis, cutisque corrupta particula nunc mobilior.

D. 28. Apr. nihil noui.

D. 29. Apr. Nunc vulsella facillime eximi poterat particula cutis corrupta. Quo facto mundissimum reddebatur vlcusculum, idque sicis nunc filamentis deligabatur.

D. 30. Ap. iam bona carne vlcusculum impleri coepit.

D. 2. Maii libero se aeri committere & die huius mensis 5. meas iterum scholas frequentare coepit, integerrima praeditus valetudine, qua etiam, quoad mihi constat, adhuc fruitur, quamque constantissimam illi apprecor. Vlcusculum brachii sinistri die illo 5. Maii sanationi quoque iam proximum apparebat, huiusque facillima curatio breui dein absoluebatur.

Addendum existimo, neque ex hisce duobus, neque ex aliis vllis mearum insitionum exemplis contagium variolosum, quoad noui, cum infante vel adulto communicatum esse. Cavimus omnes, qui artificialibus illis variolis adiuimus, omni studio ac sollicitudine, ne contagium vterius propagaretur; quamuis nec dubitauerimus, parum de infectione metuendum esse, vbi mitissimus morbus, & perpaucae modo pustulae

pustulae, optimusque successus adsint, talisque defecerit, quae variolas foueat, epidemica constitutio.

Sed progredior ad id, cuius gratia haec scribere institui, ad indicandos nempe honores, tribus dignissimis medicinae Candidatis, die XVII. Sept. MDCCCLXVI. ipso Georgiae Augustae natali, publice & solemniter imperfites; quorum vitam & studiorum rationem propriis ipsorum verbis recensemus.

I.

MAVRITIVS FRIDERICVS HOVTH

STEINFURTO GVESTPHALVS.

Annus erat post C. N. 1745. & dies mensis Iulii 8. quo lucem prima vice adspexi, parentibus Ioan. Frid. Houth medicinae doctore, iudicii que aulici Steinfurtensis assessore, quem triste fatum ante 10. annos & ultra mihi prob dolor! iam eripuit, & Anna Alcida e stirpe Beckhausiana, quam adhuc viuam colo. Hi utriusque dilectissimi parentes religionis & pietatis praeceptis statim ab incunabulis me imbuendum curarunt.

Nonum quum attigeram annum, ea etiam, quae studiosam non solum ornant iuuentutem, sed & illi ipsi, antequam ad altiora procedit, cognitu requiruntur necessaria, addiscere coepi in gymnasio Steinfurtensi partim, partim in Lingensi, ubi prima medicae & philosophicae scientiae gustare fundamenta mihi etiam licuit: Prioris elementa in me posuit HVLLESHEIM, posterioris SLEGTENDAL, utriusque professores in gymnasio hoc illustri clarissimi. An. 1762. desiderio flagrabam, ipsi civium academicorum numero adscribi. Meo ipso hoc anno satisfaciebat votoprorector Groningensis A LENNER & quidem d. XVI. Septbr. Celeberr. beat. LAMBERGEN, VAN DOEVEREN atque ENGELHARDT, mei in academia, quae Groningae est, erant praecipuos: primus in medicamentorum simplicium compositorumque scientia, secundus in osteologia, anatomia, physiologia & arte obstetricia,
terti-



tertius in philosophia rationali. Ao. 1765. Georgtae Augustae Musas ut salutarem, maxime optabam. Nec dilectissima mater mihi hoc recusavit, lubentissime e contrario concessit. Eodem hoc anni curriculo huc adii, abs ill. PÜTTERO, ad reipublicae litterariae tunc temporis sedente clauum, ciuitatis iura consecutus. Hic maxima cum voluptate ea, quae in utraque scientia, & medica & philosophica mihi addiscenda adhuc erant, ut docerer, quousque fieri licuit, studui, ductus viris illustr. excell. & ampliss. RICHTERO in conseruandae pariter ac restituendae sanitatis, formularumque concinnandarum praecipis: VOGELIO in semioticis, chirurgicis, chemicis atque iis, quae ad medicinam legalem spectant: SCHROEDERO in anatomicis & practicis: MATTHIAE in pathologicis, semioticis, therapeuticis generalibus, exercitiisque disputatoriis: MURRAY in botanicis: WRISBERGIO in anatomicis atque obstetriciis: HOLLMANNO atque KAESTNERO in philosophia naturali: BÜTTNERO in Zoologia: MEISTERO in mathefi.

Admissus ad examina responsionibus accuratis solidisque praeclearum suam in medicina doctrinam nobis comprobauit, atque die XI. Sept. MDCCCLXVI. sine praefide cathedram conscendit, & habita lectione cursoria de naturae in sanandis morbis potestate, thesium medicarum apparatus, quod ante anniuersariam solemnitatem typis absolui non potuerit eius dissertatio, cum laude defendit; breui autem post ipsum inaugurale specimen suum de natura in medicina duce in publicum emisit.

II.

IOANNES PHILIPPVS RÜLING

GOETTINGENSIS

Natus sum Goettingae IV. nonar. Maii, MDCCXXXI patre EN-
 GELBERTO RÜLING, matre MARGARETHA ELISABETHA KOL-
 BORNIA. Primum mihi Sacrarum literarum elementis imbuto, Goet-
 tingense lyceum adeunti, Cel. R. WEDEKINDI disciplina frui licu-
 it. Ita ad altiora paratus, b. Ill. ROEDERERI, Academiae tunc
 Prorogatoris, beneficio, inter academicos ciues receptus sum A. MDCCCLX.
 Medicinae artem ut accuratius haurirem, summis viris ducibus usus sum,
 G. G. RICHTERO in pathologicis, diaeteticis, therapeuticis, materia
 medica, arte formulas praescribendi ac chirurgiā; R. A. VOGELIO
 in materia medica, chirurgiā, atque chemia. P. G. SCHROEDERO
 in osteologicis & therapia specialī; b. I. G. ROEDERERO in anatomicis,
 osteologicis, & physiologicis, D. S. A. BÜTTNERO in botanici-
 sis. G. MATTHIAE in pathologicis, utraque therapia, exercitiisque
 disputatoriis; H. A. WRISBERGIO in anatomicis, osteologicis, phy-
 siologia atque arte obstetricia.

Ex Philosophicis didici ab Illustribus Viris, S. C. HOLLMANNO &
 A. G. KÄSTNERO physicam experimentalem & mathesin puram, ab
 O. D. H. BECMANNO, logices ac metaphysices praecepta: a I. C. GATTE-
 RERO, historiam vniuersalem: a C. W. BÜTTNERO historiam na-
 turalem & chemiam.

Rei herbariae, cuius amore eram delinitus, quod mihi a medi-
 co studio reliquum temporis erat, annuente cel. BÜTTNERO, dicaui.
 Tres fere sunt anni, ex quo, ut indigenarum plantarum scientiam
 mihi compararem, omnem Goettingensem agrum, Hassiacae terrae tra-
 ctus montesque peragraui, iter in Iuliam academiam Helmstedtensem,
 suscepi, ut in notitiam venirem Ill. Viri PH. C. FABRICII, & horti
 academici plantas rariores cognoscerem.

Omnia

D



Omnem filuam hercynicam, ad eius stirpes indagandas, perscrutatus sum, & montes Kishäuser, Altenstolberg, Bructerum aliquoties, adii, ceteras ut omittam, per Sollingensem filuam & in alia loca instruitas excursiones. Est, de quo vehementer mihi gratuler, quod peritissimi botanices viri FABRICIVS, WILlich, SCOPOLI, POT, ANDREAE, aliique, sua me dignantur & amicitia & literarum commercio. Academia historica Goettingensis VII. Kal. April. MDCCCLXV, me sibi socialem adsciuit.

Quum nostro se examini subiiceret, praeclaros in arte salutari profectus factis nobis conspicuos reddidit, ut ergo & ordinis nostri vnamini consensu honores quos promeruit summi ei decernerentur. Quum vero specimen inaugurale botanicum pluribus propriis experimentis atque continuata obseruatione stabiliendum conscribere instituerit, e re sua fore visum est, saturam primum thesium medicarum illius loco ex cathedra defendere; quod & ipsum consilium cum laude exsecutus est, praemissa cursoria lectione de verioribus scorbuti originibus die XV. Sept. MDCCCLXVI.

III.

FRIDERICVS LVDOVICVS MAY,

CLAVSTHALIENSIS

Natus sum Clausthaliae, anno MDCCXLII. patre ANDREA DIDERICO MAY, huius urbis aerarii publici praefecto atque fenatore spectatissimo, matre MARIA CATHARINA DEGEN. Optimi hi parentes ut ab incunite statim aetate primis religionis fundamentis & iis litteris, quibus infantilis aetas erudiri debet, rite imbuerer, omnem adhibuerunt curam. Crescente aetate me curae praeceptorum inclyti gymnasi, quod in urbe patria floret, commiserunt. Ibi autem cum in iis artibus atque doctrinis, quibus iuuenilis aetas ad humanitatis studia informari solet, eruditus essem, insuperque ductu exercitissimi chirurgi

IOH. DIDERIC. KARBE fundamenta anatomes atque chirurgiae posses-
 ssem, alioribus in academia disciplinis rite pertractandis idoneus ha-
 bitus, academiam Iuliam Carolinam, quae Helmstadii floret, adii. Quo
 facto nomen apud Prorectorem tunc temporis magnificum ANTONIVM
 IVLIVM VON DER HARDT professus, ordini studioforum adscriptus
 sum. In hac musarum sede virum exper. PHILIPP. CONRADVM FA-
 BRICIVM botanices fundamenta explicantem, plantasque in horto
 medico demonstrantem audiui. Virum celeberr. IOH. TRAVGOTT ADOLPH
 praeceptorem habui in Chirurgia, osteologia, physiologia, methodo fa-
 scias applicandi, anatomia, sub eiusque fida manuductione in arte ca-
 dauera discendi me exercui. GODOFRED. CRISTOPHOR. BEIREIS
 in physicis & IOH. CRISTOPH. DOMMERICH reliquis in philosophi-
 cis praeceptores habui. Inde Goettingam petii, ibique virum ill. GEORG.
 GOTTLÖB RICHTERVM totius materiae medicae ambitum traden-
 tem insigni cum fructu audiui. Ill. RYDOLPH. AVGVSTIN. VOGEL in
 physiologia, chirurgia, pharmacia atque chemia tam theoretica quam
 experimentalis fidelissimum praeceptorem habui. Etiam virum Ill. PHI-
 LIPP. GEORG. SCHROEDERVM in anatomia, pathologia tam gene-
 rali quam speciali, fundamentis semiotices, medicina legali, metho-
 do formulas concinnandi, arteque ipsa medendi atque clinicis in exer-
 citiis, praeceptorem habuisse mihi gratulor. Virum quoque celeberr. S. C.
 HOLLMANNVM physicam praelegentem audiui.

Neque huic solertissimo Candidato defuit ordinis nostri approba-
 tio, siquidem in examine spei nostrae singulari cum laude satisfecit.
 Cathedram vero d. XIII. Sept. h. a me comite, conscendit, cumque
 sub typis tunc seruens eius dissertatio inauguralis, *de amplitudine generis
 febrium biliosarum*, ante anniversaria natalis academiae solennia absolui
 non potuerit, selectiores modo theses medicas dissentientium examini
 proposuit, easdemque cum applausu defendit, praemissa lectione cur-
 foria, qua desiderata exposuit in *theoria febrium obuia*. Ipsam quo-
 que suam dissertationem de argumento memorato, paucas dein post
 hebdomades, in publicum emisit.

Mis



His ergo tribus praenobilissimis medicinae Candidatis, quae ex medici ordinis decreto tribuenda fuere publica laborum & comparatae sibi doctrinae praemia, illa in solemnitate quae recolendae memoriae academiae inauguratae dicata est, die nempe XVII. Sept. A. S. MDCCCLXVI. in templo academico, praemisso sermone *de propriae experientiae, ad medicinae liberum exercitium certiori tutiorique cum successu auspicandum, necessitate*, eadem ipsa illis rite contuli. Quos honores praenobilissimis viris impertitos, ut summum Numen in sui nominis gloriam, reipublicae salutem, propriamque ipsorum felicitatem cedere quam benignissime iubeat, ex animo precor.








1078

PICA





(14)

MEDICI ORDINIS
IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA
H. T. DECANVS
PHIL. GEORGIVS SCHROEDER

ARCHIATER REGIVS ET PROF. MED. ORD.

SOLEMNIA INAVGVRALIA

VIRORVM PRAEIVLTISSIMORVM

MAVRITII F

STEINER

IOANNIS P

GO

FRIDERICI

CLA

QVIBVS DII

MEMORIAE INA

A. S.

IN TEMPLO ACA

C

AD HONORES

*Praemissae sunt vari
historiae nonnullae*

GO

EX OFFICINA SCHVLZ

