

Xe. 52.

J. JAC. FICKII, D.
MANVDVCTIO
AD
FORMVLARVM
COMPOSITIONEM,
TABVLIS XXIII,
CVM
SCHOLIIS NOTARVM
SCHEMATE,
AT QVE
EXEMPLIS IDONEIS ABSOLVTA,
in usum studiosæ Juventutis.



—
JENÆ,
APVD ANDR. FRIDER. BOETTICHERVM,
CLO CCXIII.

VIRO
ILLVSTRI ET EXPERIENTISSIMO
DOMINO
**G. WOLFGANG.
VVEDELIO,**

HÆREDITARIO IN SCHWARTZA,

COMITI PALATINO CÆSAREO,
SERENISSIMORVM SAXONIÆ DVCVM CONSILIARIO ET
ARCHIATRO GRAVISSIMO,
PROFESSORI PVBL. ORDIN. MERITIS ET ANNIS INSIGNI,
MEDICINÆ ANTISTITI, STATORI, RESTAVRATORI,
DIVINÆ ET HVMANÆ SAPIENTIÆ ORNAMENTO,
FONTI EDECVMATÆ ERVDITIONIS INEXHAVSTO,
CRITICO LONGE ACVTISSIMO,
PIO, BENEFICO, GRATIOSO, FELICI,

QVIQUE

ORBIS LITERATI SIDVS,
MVSARVM APOLLO,
PVBLICÆ SALVTIS ANCHORA,
ET CAPVT BONÆ SPEI
DICI MERETVR,
VIRO PRORSVS INCOMPARABILI,
EX ARDVIS NOSCENDO,
AD ALTA NATO,
CONDIGNE AMANDO,
OMNIQVE PIETATIS CVLTV PROSECVENDO.

NEC NON,

V I R O
NOBILISSIMO, EXCELLENTISSIMO ET
EXPERIENTISSIMO,
DOMINO
JOH. MICHAELI
METIO,
CONSLIARIO ET ARCHIATRO SERENISSIMI
SAXO-ISENACENSIS DVCIS
GRAVISSIMO.

EGREGIO AVLÆ ORNAMENTO,
EXLMIO LITERATVRÆ ELEGANTIORIS ÆSTIMATORI,
LIBERALIVM ARTIVM DEFENSORI STRENVO,
MEDICA PRUDENTIA ET FAMA INDE PARTA CLARO.
DE OMNI ASCLEPIADIS STVDIO MERITISSIMO,
INCLYTO MIRA HVMANITATE, ET VERITATIS
CONCORDIAEQUE AMANTISSIMO, OMNI VIRTUTVM
LAVDE CVMVLANDO.

DEBITA OBSERVANTIA
HANC OPELLAM

CONSECRARE VOLVIT

A V T H O R.



LECTORI!



Vid notius in Medicina formulis? Et tamen his suum quoque manet constructionis artificium tam dirigentis Practici, quam ministrantis pharmacopæi respectu, qui prout usu necessariam, sæpe danno & incongruo laborum aliter gestorum effectu meliora edocitus, sibi maxime comparat notitiam; ita ille ingenua, sub primis doctrinæ annis, artis Antistitum vel eximiorum cultorum

torum institutione, politiori via, so-
llerter sua addiscit. In hanc rem no-
stras dirigere cogitationes volupe fuit
editione hujus schediasmatis, in quo
tabulæ quævis uno conspectu materi-
am paucissimis generatim planissime
exhibit, notæ autem explicatius re-
gularum instar cetera comprehen-
dunt observatu digna, singulatim ad
materiam restricta, ea sollicitudine,
ne quid facile ad formularum ambi-
tum necessario pertinens omittatur.
In hoc tamen negotio quanquam per-
spicuitas cum cura & studio singulari
quæsita fuerit, longe certius eandem
obtineri posse persuasum nobis fuit,
quando singulis præceptis tot accom-
modaremus exempla, ex selecta mate-

ria medica contra morborum cokor-
tem composita, nec plura, nec pauci-
ora; vnde in strictioribus his plagel-
larum cancellis, ex tam insigni, nec
tamen supervacaneo, formularum cu-
jusvis tabulæ numero, eximiam præ-
ceptorum in nucleo diffusionem ob-
servare datur. Proinde non dubito,
fore, ut qui praxis initium facturus,
requisitis instructus reliquis, hanc
scripti seriem & contenta exacte habe-
bit cognitam, ad omne morbi genus ag-
grediendum existat paratissimus: a-
lius hac non leviter imbui desiderans
scientia habeat, quo ex uberi de prom-
tis penu in ordinandis exerceatur re-
mediis, & peritissimus evadat. Aesti-
matur vulgo, nec inepte, Medici pri-
densis


dentia & studium ex receptis, in mate-
ria ut ^g forma rite contextis, prout tam
ægri, quam morborum atque remedio-
rum conditio efflagitaverit. Quare
eo attentius curæ cordiq^b habuimus, ut
pro virili ad formandos temporis
hac in materia Studiosorum animos
aliquid conferremus; & cum celeber-
imus *VVEDELIVS*, *Vir summa*
doctrina, tractatu hanc Medicinæ
partem accuratissimo penitus excusse-
rit, ad ejus olim mentem hanc racema-
tionem vel specilegium saltim exhibere
baud frustaneum, sed in usus potissi-
mum domesticos valde necessarium
duximus, cum voto, ut maximam ex-
inde studiosi lectores consequantur uti-
litatem. Jenæ Anno d^o c^o l^o ccxiii.



ORDO TABVLARVM.

I. De mixturis, poti-	XIII. De morsulis.	39.
onibus, Julepis. p. 4.	XIV. pulveribus.	41.
II. emulsionibus. 10.	XV. topicis in ge-	
III. infusis & claretis. 12.	nere.	43.
IV. decoctis internis. 16.	XVI. - siccis. 44.	
V. clysteribus. 19.	XVII. cataplasma-	
VI. decoctis externis. 22.	tibus. 46.	
VII. bolo. 25.	XVIII. ungventis. 48.	
VIII. electuario. 27.	XIX. balsamis. 51.	
IX. linctibus. 29.	XX. emplastris. 53.	
X. pilulis. 32.	XXI. epithematibus. 55.	
XI. trochiscis. 35.	XXII. collyriis. 57.	
XII. rotulis. 37.	XXIII. gargarismat. 58.	

FORMYLA



I. N. I.



ORMVLA (1.) est
remediorum selecto-
rum (2.) ordinata
(3.) prescriptio, (4)
in certam formam
(5.) & usum. (6.)

Not. 1. vulgo receptum, respiciens
medicamentorum compositionem legiti-
tam, magistralem, minoris appar-
atus, extemporaneam, in usum pre-
sentem; non vero officinalem, majoris ap-
paratus, jamdum prostantium, dudum
effectorum.

2. Remedia sunt *materia* formula-
rum, (ingredientia medicamentosa,) ex
tribus regnis sumenda, simplex vel
composita, raro cruda, potius præpa-
rata, ut remedii virtus pandatur, ex-
alteretur, corrigatur, &c. & æger com-
modius assumat ea. Præscribatur hæc
ratione (a) *quantitatō*, non multa,
quod medico, ægro, remedio disconve-
niens, nec supervacanea, sed selecta,
optima, probata, euporista, ductu tam
experiencie, quam materialis textura
cognitionis, ordiganda cum judicio;
quare Medicus nōs debet materiam,

medicam, interne & externe, simplicis
um præparationem juxta operationes
pharmaceuticas, & compositiones of-
ficinales; & quidem simplicia præ com-
positis feligenda. (b) *qualitatis*, sive
talia, quæ sunt compatibilia tam sibi,
i. e. reliquis miscendis, vitando con-
trarietatem destructoriam virtutum;
quam ægro, ne ingrata, nauseosa co-
lore, odore, sapore sint, respiciendo
tolerantiam & idiosyncrasiam.

3. Innuitur *forma*, ceu congrua re-
mediorum ad se invicem adaptatio, que
est vel *INTERNA*, scil. medicaminis
virtus, evacuans vel alterans, genera-
lis & specifica, præsens exaltanda, cor-
rigenda, obtundenda, conservanda, ab-
sens vero per modum miscelæ in com-
positum inducenda. Sistitur hæc vir-
tus in formula, sive compositione ma-
gistrali, principaliter in *Basi*, compre-
hensa uno vel pluribus, medicamento
generofiori, agente præcipuo, absolu-
te necessario tanquam morbo contra-
rio, ideo reliquis præstare debet pon-
dere aut virtute. Minus principali-
ter formulam ingrediuntur,

A

a) Ad.

a) *Adjuvans* basin, interdum stimulans, ut operetur citius & melius:

b) *Corrigens*, quo tutius & gratius:

c) *Constituens*, (conservans, excidiens, seu involucrum,) ut jucundius, acupando gratiam ægri coloris, odoris, saporis bonitatem, sub forma solida, pulverum, trochiscorum, morsulorum, &c. liquida vero, decocti, infusi, clysteris, potionum, &c. vel molli, nempe, electuarii, boli, conditi, loch, &c. tam externa, quam interna medicamenta, & hæc communia vel propria quarrundam partium, ut sunt, cucupha, collyrium, &c.

d) *Dirigens*, debitum morbo vel parti, quo certius & determinatius agat, &c. Quæ omnia simul, aut quædam eorum & potissima, in formulam cogenda sunt. EXTERNA aut sensualis altera est; ubi observetur præscriptionis 1.) ordo, qui decorum & elegantiam facit, arbitrarius quidem, pro more tamen recepto modum dispensandi & preparandi respiciens; 2.) *proportio* diversa, instituenda pro efficacia qualitateque in sapore, odore, colore ingredientium, & modulo consistentiæ, ne quid nimis aut perparum. Absolvitur hæc ipsa dosi (a) componendorum, ingredientium singulorum, ordinaria sive media, extraordinaria sive infima & summa, ita ut in combinatione duorum vel trium ingredientium, quantum vnius dosi decedit, tantum ei ex altero accedat, vt una fiat: exprimenda in pondere, quo arida æque ac liquida expenduntur, & mensura, qua liqui-

da sola, præsertim diffusa, Rannen vider Nibsel/ utriusque quantitate numero Romano consignanda, explicite per libras, uncias, drachmas, scrupulos, grana & guttulas vero sola cariora, concentrata & parcus addenda; implicite per numerum, parem vel imparem, ut fructus majores; per pugillos, manipulos & fasciculos autem herbæ, folia, flores. Hæc dosis primario ægri, tanquam dividui, pro ratione ætatis, temperamenti, morbi & virium status, secundario aliorum ingredientium respectu moderanda: (b) compositi, (cujus seorsim in formulis mentio fiet,) caven-
do, ne peccemus in quantitate excessiva vel defectiva ejus, v. g. emulsionis ad 3j - xv, clysteris pro adulto ad 3ij aut 3xx. 3.) *modus, generalis* in ante & postpositis, v. g. Rx. M. F. l. a. potio D. &c. *specialis* in signatura, speciali quo ad effectum, dosin, tempus diei, modum utendi, interdum ægri nomen, tempus mensis & anni, h. m. starkend Haupt, Fränklein/ lezuweilen einen Löffel voll vel, Haupt Elixir, 20. tropfen frisch mit Thee: vor den Herrn Stadt. Vogt/ den 28. Septembr. 1711. item, quo ad exhibitionem, D. in fistili, vitro, pyxide eburnea, cum pertinentibus pro clystere, &c.

Porro hic notentur sequentia reguliarum instar: (a) congenera multa sunt seriatim sibi subordinanda, præposita omnibus generali voce, sive, nomenclatura, v. g. radicis, herb. flor. feminis, &c. (c) Äquali pondere concurrentium ultimo in ordine apponatur

* (3) *

tur vox, ana, cum determinati ponderis, numeri, mensuræ charactere. (γ.) Ad p. o, pondus omnium, quæ præcesserunt, sacchari sumenda interdum est quantitas in pulveribus, quandoque autem judicio pharmacopæi committitur, ut qu. s, quantum satis, v. g. cera in unguento, & sacchari in morsulis vel rotulis pro consistentia modulo, syrporum in potionibus & decoctis ad gratum saporem sumat. (δ) Majori dosi expedita præmittuntur minori, v. g. ʒj. præponitur ʒβ. hæc ʒj, manipulus j-β. pugillis iii-vel uni. (ε) Si numerus minor ponderum collective sumtorum constituat pondus majoris, majori hoc exprimenda est dosis, v. g. gr. x. constituant ʒβ, ʒiv, ʒβ, ʒxii-ʒβ, ʒxviii-ʒβ. (ζ) Si pondera sint dissimilia, reducuntur ad eandem speciem minoris, v. g. ʒj. ʒii re-

ducuntur ad ʒx, ʒj. ʒj. ad ʒiv; ʒj. gr. iv. ad gr. xxiv. (η) Ne præscribantur ejusdem naturæ & generis, v. g. Θ ab-synth. & card. ben. CC. & ebur usf. nativa & θii θris, &c. vel ex eadem simplici parata, v. g. essent. & extract. mentha, &c. facile in eadem formula.

4. A medico - práctico, qui est ea-
fa efficiens ratione præscriptionis, mi-
nistrans autem pharmacopœus ratione
præparationis.

5. Consurgit ita effectus, nempe con-
cretum mechanicum, sc. textura certa,
intenta pro speciali forma & usu, sc.
extemporaneæ & magistraliter com-
positum novum ex præscriptis emer-
gens. Hic effectus simul est,

6. Finis, diversus respectu medici,
pharmacopœi & ægri.

* (4) *

TAB. I.

DE MIXTVRIS, POTIONIBVS, JVLEPI S.

Concentratæ, primario sic dictæ, ex elixir. essentiis, tinturis, balsamis liquidis & oleis destillatis. Quorū potiones seu haustus, ex li- quore seu aqua spirituosa, quo resinosum quid solutum est, cum edulcatione confecti.

Mixturae,	diffusæ, me-	aqua destill.	{ simplici , composita ,	cum variis, congruis (1.) ta- men, miscibilibus (2.), & syru- po edulcente, debita propor- tione (3.), ad certos usus (4.). D. ad fistile aut vitrum.
	dixæ, Potio,	decocto	{ officinali , magistrali ,	
	ex		{ euporisto ,	
		infuso , rarius ,		
	diffusiores , dilutæ , te- nues ,	Iulapium , ex soli- quore ,	{ aqua destillatis , decocto , aut infuso , cum flor. conserv. serolactis , &c.	{ cum electis aliis (5), ad gratiam (6) acidulatis e- dulcatisque, coloris ru- belli, odoris grati, pro va- rio usu (7).
		Potio vehicularis, ex aquis destillatis, sacchari aut syrupi qu. s. edulcatis, qua pulveres & mixturae assumuntur.		

Not. 1. Symbolizantibus natura & vi-
ribus. Absint itaque contraria sibi,
(acidum & alcali,) se acentia, (~
⊕ ⊖ ⊙ ⊚ M. simpl. & essent. carni-
nativa, ~ ⊖ ⊗ syrap. violar. vel
papav. rb.) & novum concretum
facientia, (R. & C. ar. & arcan. ♀,
elix. Propri. acid. & ~ ⊖ ⊗ alca-
lisata cum aluminoſis vel ⊖ ⊗, aci-
da cum testaceis,) perdentia gratiam
coloris, (urinosa, præter ~ um ⊖
⊗, sicut essentiae resinolæ aquas li-
vide lactescere, ~ ⊖ ⊗ testacea
cum syrups colorem viridem faciunt)
odoris, (P. ea alkalisatis via humida

combinata factorem, & ⊖ ⊗ cum
illis unitum urinosum odorem ci-
ent,) saporis, (amara, austera, salina,
ceu acida testacea associata sal-
sum saporem naufragum pariunt,) &
consistentiam nimis turbantia,
(spissiora, loch, rob; non solubilia,
terre, conserva, sperma ceti, oleosa,
destillata & balsamica, resinoso, gum-
mosa, camphora, terebinthina, nisi
artificio,) graviora metallica, levissi-
ma, antheræ, flor. ♀, pulveres ve-
getabilium.

Not. 2. 3. hæc sunt addenda reliqua,
seu ingredientia, de quibus vid. pro-
portio

portio eorum, in fine hujus, qua non omnia semper, sed quædam dosi determinata sumuntur, & sigillantur syrupo uno vel pluribus, nonnunquam julapio aut confectione.

Not. 4. Alterantes, cardiacum, hepaticum, calidum vel frigidum; aut evacuantes. Illæ cochlæatim plus minus determinato tempore sumuntur, præmissa conqualitatione.

Not. 5. Cum tinturis diffusis, succis expressis liquidis, vinosis præsertim, vel vino medicato, raro gelatina, lapide prunelle, nitro ēiato, &c.

Not. 6. Edulcandum parcus cum syrupis, imprimis rubris, flor. tunice, rosar. pœon. papav. rh. & simul acidis, rub. Id. ribium, berber. corallorum; aut licet candidis, citri, aurantior. granator. acidorum; vel rob faccharatis, saccharo, oleofaccharo; horum ʒij - iij. ad liquoris litj. sumendo; & acidulandum spiritu quodam acido, ☉, ⊖, ①, ③, aceto composto, succis, rob non faccharatis vel mellitis, sed iis ac tinturis acidulis, quantum satis ad gratum acorem. Dulcia, si definite præscribuntur, præponenda acidis indefinite ponendis, & contra, si acida definite, præferenda faccharatis indefinite ponendis.

Not. 7. Usus temperandi, diluendi, refrigerandi: sit colore rubello, sapore svavi, subdulci vel acidulo, & odore nullo aut tamen jucundo.

Proportio ingredientium Potionis.

aqu. ~ uof. 3ij.

acet.

vini,

succ. expressi. 3ij-iiij.

elix. effent. tintur.

~ vinos. 3βj.

urinos. 3βj.

acid. gt. iij.

ol. destillat. gt. ij.

⊖ volat. 3β.

fixi, parce.

pulver. specier. 3j.

extract. 3β.

gelatin. 3ij.

electuar.

confection. 3i-3β.

ad liquoris aquosi ʒi-j. Gratia saporis totius concilietur Syrupi ʒi-j, vel quantum satis ad gratum saporem, cum vel sine spiritus acidi gurtulis paucis.

Quantitas integra, vel dosis generalis Potionis, vehicularis ʒvi-ix, alterantis pro adulto, ʒv-vii-ix, propuero, 3ij. evacuantis pro adulto, ʒij - iv. propuero, 3vj. ʒi. Hæc ordinarie simul & semel sumitur, vel & alia quæcumque alias usus, pro una tamen vice destinata, dicitur haustus. Dosis specialis sunt cochlearia ii-iii, i.e. ʒi-β.

Proportio ingredientium Iulepi.

aqu. destillat.

decoct. &c. ʒix - 1βj-1β.

succ. expressi. ʒi-j-iii.

tinctur. diffus. ʒvi-ʒi-1β.

gelatin, ʒβ-j-1β.

Syrup. 3j.ii.-iii.
spirit. acid. qu. f. ad gratum acorem.
Dosis integra 3ix.-xv.-xx.

FORMVLÆ

- Bz. Elix. stomach. 3ij.
antiscorb.
propriet.
Ol. Mynf. ana 3j. M.
S. Magen Elixir.
- Bz. Ess. absynth. comp. 3ii.
menth. Vt. 3j.
aromat.
mastic. an. 38. M. S.
Essenz, oder Mixtur zum Magen.
- Bz. R. propriet. Mynf. 3ij.
cinamom.
corall. an. 3j.
catech. 38.
- M. S. Stärkende Mixtur.
- Bz. ~ menth. essentif.
carminat. an. 38.
Tri. Oti; 3ii. M. S.
Blehung's Mixtur.
- Bz. bals. ♀ terebinth. 38.
de copayb. 38.
Peruv. 38.
camphor. gr. iii. M. S.
hellender Balsam.
- Bz. Ol. carminat. M. 3i.
calam. aromat.
zedoar.
cinamom. an. gt. IV. M.
- S. lindernd blehung's Oehl zu 4. bis
6. Dropfen.

- Bz. Elixir. PP. antiscorb. 3i8.
Essent. summitat. pin.
R. otis. pomat. an. 3j.
~ Θ X vinos. 3i.
ol. caryoph.
cochlear. an. gt. ii. M.
- S. Scorbutsche Mixtur.
- Bz. resin. gial. scammon. an. gr. vi.
~ anis. 38.
syrup. ros. solut. 3j.-ii. M.
- S. Purgier Brandwein auf i mal.
- Bz. ▽ borrag. bugloss. an. 3ii.
cordial. temperat.
lil. convall. c. v. an. 3j.
virtut. 3vi.
æeosacchari citr.
cinamom. an. 38.
- R. corall. 3iv.
balsam. vit. 3ii,
specierum diambr. compl.
perl. ppt. an. 3i.
syrup. rub. id. 38.
cort. citr.
iulep. rosar. an. 3ii. M.
- S. kräffiges Stärk-Wasser / obers/
Stärk-Träncken.
- Bz. ▽ scorzon. rub. id.
acac. tenell. CC. an. 3j.
prophylact. Sylv.
succ. citr. rec. express. an. 38.
gelatin. ebor. 3iii.
pulv. bez. simp. 3ii.
conf. de hyac. 3j.
syrup. cort. citr.
ribium an. 38. M.
- S. Alterier und kührend Stärk-
Träncklein,

Bz. ▽

* (7) *

R. ▽ scorzon. fumar.
flor. sambuc. scabios. an. 3*lb.*
confect. alk. compl. 3*j.*
syrup. papav. errat.
fl. tun.

granat. acid. an. 3*lb.* M.
adde R. flor. aquileg. (vel ▽)
q. s. pro grata aciditate,

S. Stärkung / oft einen Löffel voll.

R. decoct. pector. 3*lb.*
hydromell. 3*j.*
dissolve loch san. & expert.
electuar. lenit. an. 3*lb.*
colaturæ adde ▽, gt. ix.
syrup. de scabios. q. s.
M. S. Abßender Bruststraneß /

R. Decoct. flor. & fruct. 3*v.*
▽ loch. san.
scabios. an. 3*j.*
asthma. 3*iii.*
essent. helen. 3*lb.*
g. XC. cum R. □. parat. 3*j.*
extract. chærefol.
loch. san. an. 3*i.*

nicotian. 3*lb.*

oxymel. squillit. 3*lb.*

syrup. capill. ♀, qu. s. M.

S. ut supra.

R. decoct. hord. c. CC. & scorzon.
vel, lentium, 3*x.* aut
radic. scorzoner. 3*vi.*
liquirit. 3*lb.*
herb. fumar. acetos. an. m*lb.*
flor. calendul. pii.
hord. mundat. 3*lb.*
sic. pingv. num. iv.

rasur. CC. crud. 3*ii.*
coque in s. qu. ▽ s.
R. colatur. 3*xii.*
R. aquileg.
rofar. an. 3*j.*
CC. philos. 3*lb.*
syrup. ex tot. citr. 3*lb.* M. S.

Blätter. Eränckgen.

R. flor. ros. r.
papav. rh.
tusfilag. an. pj.
aqua. veron. scabios. an. qu. s. ut
F. I. a. R. 3*vi.*
Colatur. adde
▽ asthmat. 3*j.*
Elix. vit. Matth. 3*ii.* M.

R. terebinth. Venet. 3*lb.*
(balsam. de Copayb. 3*ii.*)
vitell. ovi. no. j. vel qu. s.
syrup. dialth. Fern.
(julep. rosar.) 3*j.*
▽ petrosel. aut
fragor. 3*iii.-iv.* M. D. in vitro.

R. ▽ cichor. fumar. an. 3*j.*
cinam. s. v. 3*ii.*
resin. gialap. cum s. qu. sem. melon.
(nucl. pin. item, sacch. cand. 3*j.*)
probe subactæ, 3*lb.*

□ Olat. gr. vi.
syrup. rosar. solut. 3*ijj*
ælosacchar. citr. 3*lb.* M.

S. Purgier. Eräncklein/ auf einmahl.

R. ▽ hyssop. scabios.
chærefol. ana 3*j.*
g. XC. in vin. 3*lb.* solut. 3*j.*

syrup.

syrup. scabios.

nicotian. ana 3ii. M.

S. Brusttranck auf zweymahl.

R. ▽ hyssop. charefol. veronic.

marrub. ana 3j.

cinamom. f. v.

lil. convall. f. v. ana 3g.

g. X. in ▽. asthmat. 3ij. solut. 3B.

elixir. pectoral. 3B.

Θ Xci anis. 3i.

perl. ppt.

cinnab. nat. ppt.

pulv. epil. M. ana 3B.

syrup. de hyssop. 3v. M.

D.S. Stärk und Resolvirend-Tränke.

lein.

R. ▽ castit. M.

nymph.

Jaētuc. portul. an. 3ij

off. sep. ppt.

lap. Θ. ppt. a. 3j.

campk. nucl. pin. parum, (vel

etiam cum precedentibus

ʒbus,) optime tritæ 3B.

sach. ʒ gr. iix.

extraēt. anod. gr. ii.

syrup; papav. f. 3j. M. S. des
Tages viermahl allezeit einen guten
Löffel voll.

R. fol. senn. fl. 3vj.

rhabar. Al. 3iB.

passifl. min. 3B.

cremor. ♀.

cinam. ana 3B.

sem. foenic. 3B.

▽ endiv. cichor. ana 3ij. M.

Infunde per noctem, & cola cum leni

expressione, D. S. Purgier-Tranck
auf einmahl.

R. Extract. diacath. 3j.

(electuar. de tammarind.

vel, lenitiv. Florenzuol.

diacathol. 3B-3vi.

item, mann. Calabrin. 3j.)

▽ acac. (cichor. til.) qu. f.

pro solutione, Cola pro lubitu, adde

cremor. ♀ 3j. (♀ Plat. 3B.)

rhabar. ʒfat. gr. xv.

syrup. diafer. (ros. viol. de cichor.)

3B - 3vi,

▽ cinam. 3ij. M.

R. theriac. Androm. 3ii.

conch. ppt. 3i.

Θ absynth. 3B.

bezoard. miner. gr. vi.

syrup. fumar. 3ij.

▽ card. ben.. seord. ana 3j. M.

S. Schweiß und Fieber-Tranck.

R. diacord. Sylv. 3i.

ʒ diaphoret. 3B.

R. bezoard. Mich. gr. xx.

Θ. vol. CC. gr. vi.

▽ flor. sambuc. 3ii. M.

R. ▽ endiv. acetos.

acac. ana 3ii.

syrup. acetosell. acetositisatis

citr. ana 3B.

Θ. rolar. aut., ~ ♀, qu. f.

pro grato acore, M. S.

Zulep wieder den Durst/ offte ein
paar Löffel voll einzunehmen.

R. ▽. acetos. rub. id.

acac. borrag. ana 3iB.

cord.

* (9) *

- cord. H. S. frig.
ex tot. citr. ana 3ij.
succ. herb. recent. 3iii-v.
R. papau. rh. flor. 4. cord. an. 3ii.
syrup. granat. dite. qu. s. M.
S. Stärck und Kühl Julep.
- R.** decoct. citr. M. cum
flor. ros. r. piij. facti, 3bij.
succ. cydon. 3ij.
△ cinam. s. v. 3lb. M.
- R.** decoct. hord. cum CC. &
scorz. (decoct. tamarind.) 3iv.
succ. citr. rec. expr. 3ib.
syrup. flor. papav. err. qu. s. M.
- R.** △ fontan. coct. & pane
correct. 3bb.
vin. Rhenan. 3bb.
succ. cydonior. 3ij.
ribium. 3j.
æleosacchi. citr. 3j.
sacchar. finiss. qu. s. M.
- S.** Stärck Julep.
- R.** decoct. rad. chin. cum
pauxillo sassafri. 3bj.
succ. nummular. per subsidentiam
deparati 3ij.
gelatin. ebor. 3j.
syrup. flor. violar. 3ij.
R. flor. bellid. (papav. rh.
aut ~ Θ, ♀, ♂, ♂li,) qu. s.
- pro grato acore, M. S. Kühl Julep/ ges
gen die Nacht vornehmlich zu ge
brauchen/ 2. biß 3. Löffel voll.
- R.** △ ceras. n. rub. Id.
fragor. rosar. r. ana 3ij.
flor. ros. r. borrag.
cichor. bellid. an. pij.
conserv. flor. papav. rh.
violar. an. 3j.
- ~ ♀. gt. IIX, vel, qu. s. pro gra
to acore, M. stent per noctem loca
calido, & R. coletur, S. Löffelweiss
zu brauchen.
- R.** seri lactis cum succo citr. facti, 3bj.
succ. moror. rec. expr. 3ib.
gelatin. cydon. lucid.
facch. perlat. an. 3j.
acet. rub. Id.
R. rosar. an. 3ii.
rob berber. qu. s. pro grato sapore,
M. F. Iulapium.
- R.** △ scorzoner. 3ij.
ext tot. citr. 3j.
H. S. frig. 3lb.
cinamom. s. v. 3iii.
syrup. corall. five
facchar. perlat. qu. s.
ad gratum saporem, M. S.
- Wasser / das Pulver mit einzuneh
men.

B

TAB II,

* (10) *

TAB. II.

D E

EMULSIONIBVS.

Emulsio-	nem 1.)	propri	{ semina 2) - nuclei, - fructus semini.	{ lactescientia trita formes,	albicantes, mixti	cum vis 4.)
						- edulcorandam, 5.)
		improprie	{ pulueres, subtile, resinoso, 3.) semine quodam,	interueniente	fine vel cum pul- veribus, 6.) F.	veribus, 6.) F.
			qu. s. &			

1.) Quæ est potio lactis æmula, colore, sapore, substantia, vsu temperandi, humectandi, & roborandi, in affectibus calidis, non fermentescibilibus.

2.) Væo-oleosa, temperantia, albita, majora excorticanda; non calida, aromatica, acria, mucilaginea, rancida.
3.) v.g. myrrha (cum amygdal. & cort. citri,) terebinthina (cum vitello ovi,) resina scammoni & gialap. (ad-dendo tandem mechoacannam albam,) imo scammoninum crudum (cum omnibus dictis vel seminibus lactescientibus,) contusis prius amygdalis in mortario illo & rejectis iterum, affusa subinde aqua appropriata, emulgeri potest.

4.) Temperatis, sapidis, odoriferis, in-aut dedefinite præscriptis, aut decocto appropriato quodam.

5.) Præmissa colatura, cum saccharo (alb. penid. perlat.) syrups albidis, (papav. alb. dialth. nymph.) julepis (rolar. violar.)

6.) Præparatis, speciebus albicantibus, & raro -osis.

Absint coloratoria, rubra, viridia, &c. sapidiora, Oſa, Θna, niſi externe; præcipitantia, Φda, vrinosa; -ofa, niſi exigua dosi, maiori vero pro vsu externo; spissiora, extracta, looh, rob, oleosa: aliaque, quæ in potionibus esse debebant.

Proportio ingredientium.

▽. ȝj.

sem. ȝj-iȝ.

nucl. ȝij.

pulver. ȝȝ-i.

syrup. facch. ȝȝ-i.

parum aut qu. s.

▽. odorat.

ros. namph.

cinam.

epilept. ȝȝ.

-, citr. rosar.

rorismarin.

rub. id. gt. iv.

Quantitas integra ȝiv-ix.

R. sc-

R. semin. 4. frig. maj. an. 3j.
papavi. alb. 3ii.
cannab. 3ß.

camphor. 3ß.

▽ endiv. portulac.

nymph. an. 3iiß.

castit. M. 3j.

M. F. l. a. emulsio,

colaturæ adde,

off. sep. ppt.

mag. succin. an. 3j.

3 diaphor. 3ß.

syrup. dialth. F. 3vi. M.

D. in virtr. S. Nieren Milch.

R. sem. violar. purpur. 3iij.
mil. 3. 3ß.

▽ fragor.

alkenkeng.

petrosel. an. qu. f.

F. l. a. emuls. ad 3vi,

Colatur. adde

test. ovor. calc. 3ß.

milleped. ppt. 3i.

syrup. dialth. aut.

iulep. violar. qu. f. M.

D. ad fistil. S. offte ein paar Löffel
voll / zubor ümgerüttelt / zu nehmen,

R. sem. aquileg. nap. an. 3iii.
citr. 3ß.

myrrh. el. gr. iv.

▽ galeg. ulmar. scorzon. a. 3ß.

F. l. a. emuls. Colatur. adde

CC. philos. 3i.

pulv. bez. Sennert. gr. xii.

facch. perl. parum, M.

S. austreibende Blatter Milch.

R. nucl. persic. 3ß.
sem. papav. alb. 3j.

▽ verben.

flor. persic.

sed. min.

til.

hypnot. Dorner. an. qu. f.

M. F. l. a. emuls. adde

① 3 3iv.

extract. op. 3ß.

camphor. gr. IIX. M.

S. Euserliche Haupt-Milch zum Um-
schlag.

R. amygd. dulc. exhort. 3vi.

sem. papav. alb. 3iii.

melon. 3ß.

decoct. hord. 3vi. F. l. a. emulsio,

colaturæ adde

lap. bez. or.

perl. ppt. an. gr. vi.

laud. opiat. gr. i.

iulep. ros. 3ß. M.

S. Stärck- und ruhe Milch / gegen
die Nacht/ und dieselbe durch zuver-
brauchen.

R. amygd. dulc. exhort. 3vi.

nucl. pin. exhort. 3ij.

sem. citr. 3ß.

▽ cordial. temperat.

meliss. ceras. n. a. 3ii.

rosar. alb. 3ß. F. l. a. emulsio,

colatur. adde

▽ cinam. f. v. 3ii.

pulv. cord. pretios. 3ß.

Iulep. gemmat. 3iii. M.

S. Kräfftige Milch,

5. ∇ ceras. n.
 borrag. buglossat.
 rub. id. an. 3*fl.*
 magister. perl.
 lap. Θ an. 3*fl.*
 6. Orat. Θ diaph. gr. IIIX.
 facch. perl. parum, M.

 7. myrrh. elect. 3*fl.*
 sem. citr. 3*fl.*
 aquileg. 3*fl.*
 amygd. dulc. excort. 3*iii.*
 ∇ scorzon. rut. scord. an. qu. f.
 F. l. a. emuls. adde syrup. flor.
 aquileg. qu. f. M.

8. terebinth. Ven.
 mell. opt. an. 3*fl.*
 vitell. ovi, n. I.
 ∇ gramin.
 faxifrag.
 petrosel. an. qu. f. M. F.

 9. resin. scammon. 3*fl.*
 sem. melon. (nucleor. piaci, vel
 vitell. ov.) qu. f.
 ∇ acac. 3*fl.*
 cinnam. 3*ii.* F. l. a.
 emulsio, edulcoretur parum.

T A B. III.

D E

INFUSIS ET CLARETES.

Extrahenda	vegetabilium 1.)	confermentata	menstruo 6.) alimentoso, post grossam concis. contus. vtpurimum sacculo, nodulo, si minor apparatus, ex sindone alba, rubrave, aut lineo raro, F. infu- sum, medicatum vinum vel cerevisiam (7), sine vel cum expressione, ulteriori colatura, correctione & edulcatione cum ∇ cinamomi, saccharo, syrupo post co- laturam. Pro usu. 8.
	sapidiuscula, 2.)		
	odoratiora, 3.)		
	mineralium 4.)		
	porosiora,		
	Θ na		
	immersa 5.)		

aromata, (sola, vel additis, sed parce, aliis,) infusa cum vino, quod
 facta extractione saccharo iniecto edulcandum simul colatum per
 manicam Hippocratis, aut post colaturam demum edulcatum saccharo,
 F. Claretum, seu, Hippocras. Proportio: aromatum 3*i.*, vini 3*iii.-iv.*,
 sacchari 3*fl.*

1.) Fixiora

- 1.) Fixiora quidem, sed rarioribus tex-turæ, & virtutis concentratae.
- 2.) Amaricantia, dulcia, subacria.
- 3.) Nonnihil volatiliora, aromatica.
- 4.) Metallica, v. g. ♂, ♀, liganda-in petia.

5.) Vbiique cum corrigentibus, aromaticis vel dulcibus simplicibus, quandoque Θno quadam addito, reclusio-nem juvante.

6.) In purgantibus liquor interdum esse solet ∇ *deſtillata, ſerum laetis, iura-carium, prunorum*, additis guttulis Θ li, vel ol. \oplus , \ominus \oplus &c. parum.

7.) Atque tunc augere oportet in-ingredientium quantitatcm, menſuratam quidem pro diversa liquoris copia, in proportione tamen longe minori, ac in ordinariis infuſis infra dictum eſt.

8.) Alterante, et que purum vel mix-tum cum purgantibus refracte in sub-sextupla proportione: vel purgante pro vna aut pluribus dosibus, institu-ta hinc ingredientium ratione, ex pur-gantibus foliis & corrigentibus in sub-quadruplo aut infra, ſeu in ſimil alter-antibus & specificis in ſubduplo aut ſubtriplo, pro lubitu. Ordinantur pro adultis in morbis chronicis, alterantia mane & a meridie, purgantia mane, raro a meridie, & quidem calide ſumenda.

Absint nimis fixa, (decoquenda-potius,) groſſiora, \ddagger da, Θ na, pulpoſa, mucilaginosa, reſinoſa.

Proportiono ingredientium.

radic. \exists vi- \exists i- \exists ii.

lignor.

cortic. \exists β-i.

herb. fol. miii-vi.

flor. p. iv - vi.

femin. \exists ii-vi.

fructuum, raro,

baccar. \exists β-i.

aromat. \exists ii- \exists β.

ad liquoris \exists βii-ii-iii, ſcil. hujus p. iv-vi, ingredientium p. j-iß, ſacchari ſub ſextuplum - ſuboctuplum, aut pro re-nata.

Dosis, generalis, ſpecierum, \exists vi-ix-xii.

liquoris \exists ij-iv-vi.

- ſpecialis, \exists ii-iii, ſeu quantum ſcypho aut cyatho vitreο con-tinetur.

Exempla.

R. rad. caryophillat.

cichor. an. \exists ij.

helen.

polypod. an. \exists ii.

h. ſcolopendr. ſpicanth.

hepat. nob. an. miii.

ſummit. absynth.

card. bened. an. mi.

bacc. iunip. \exists ß.

M. C. C. gr. m. S. Species zum Kräu-ter Bier auf 30. biß 40. Maß mit zu gören.

R. rad. helen. caryophill. an. \exists ii.

pimpinell. \exists ii.

polypod. \exists i.

h. cochlear. recent. m. v.

meliss. ſcolopendr.

rorismar. an. mij.

ſummit. cent. min. mij.

cort. citr. \exists iv.

prunor. ſylv. rec. conquaſſ. \exists ß.

B. 3

pas-

pasful. maior. 3*ß.*

caryoph. aromat. 3*i.* M.

C.C. gr. m. D.S. Species zu einen Eymer Most.

R. Rad. cichor.

taraxac. an. 3*ß.*

helen. 3*iii.*

h. nastrut. aquat. fumar.

scolopendr. ceterach.

trifol. fibrin. an. mi.

agrimon.

summitat. centaur. min. a. m*ß.*

flor. cichor.

hepat. nob.

violar. an. pi.

rasur. lign. junip. 3*ß.*

sassafr. 3*ii.*

rhabarb. Al.

anis. Turcic. an. 3*i.*

cost. ver. 3*ß.*

schoenanth. 3*i.* M. C. C.

g. m. Infuantur syndoni rubra,

S. Bluteinigender Kräuter-Büschen.

R. rad. pœon. 3*ß.*

squamar. aristol. rot.

valerian. sylv. an. 3*ii.*

galang. 3*iv.*

h. beton. salv.

rut. origan. an. mi.

fl. tiliae, stoech. Arab.

lil. convall.

anth. an. pi.

sem. pœon. 3*iii.*

fœnicul. 3*ß.*

visc. quern. 3*i.*

cort. aurant. 3*ii.*

cinamom. 3*ß.*

cubeb. 3*ß.* M. C. C. gr. m.

insuuntur lineo raro, S. Alterter Kräufer Species, zu 2. Maas Wein.

R. rad. acetos. 3*ß.*

trifol. fibr. 3*ii.*

cort. chin. de chin. 3*vi.*

lign. colubrin. 3*iii.*

h. absynth. card. ben.

fumar. an. mi.

summit. cent. minor. m*ß.*

flor. 4. cordial. a. pi.

cass. caryophill. 3*iii.*

cost. ver.

schœnanth. an. 3*iv.* M. C. C. g. m.

R. rad. v. aperient. an. 3*ii.*

bryon. rub. tinct. an. 3*iiß.*

cort. cappar. 3*ß.*

fol. artemis. marrub. alb.

melliss.

h. puleg. sabin. a. mi.

summit. anth. cent. min.

flor. cheir. an. pii.

sem. anis. 3*ß.*

baccar. laur.

cort. aurant.

cost. ver. an. 3*iv*

caryophill. arom. 3*i.*

limat. ♂ fin. 3*ß.*

Θ absynth. 3*ii.* M.

C.C. gr. m. D. ad ch. S. Eröffnende Kräuter Species, die helfſte in ein Letten Säcklein zu nehmen / zu andert halb Maas Wein/ und also auf zwey mahl zu verbrauchen.

R. rad.

- R. rad. polypod. cichor.
trifol. fibrin. an. 3iii.
h. agrimon. heder. terrestr.
fumar. an. mi.
epithym.
summit. centaur. min.
flor. acac. genist. violar. an. pi.
sem. foenic. 3iB.
fol. senn. fl. 3i.
rhabarb. Al.
agaric. troch. an. 3ii.
fibr. helleb. n.
cremor. 3. an. 3iv.
schoenanth. 3i. M. C. C. gr. m.
Insuantur sindoni alb. S. Laxit. und
blutreinigende Krauter/ anfänglich 3.
Glässer voll fiedend Wasser überzu-
giessen/ und nach dessen Erfaltung/
3. Nösel Wein.
- R. fol. senn. fl. 3i.
agar. troch. 3iii.
rhabarb. Al. 3ii.
passul. min. 3vi.
comar. absynth.
h. fumar.
scabios. an. mi.
fl. 4 cord. an. pi. sem. foenic. 3ii.
cinam. caryoph. an. 3iB.
Θ 3. 3iv. M. C. C. gr. m. in-
suantur sindoni, affunde \triangleright ferventis-
simæ 3v. postea infunde vini alb. 3iii.
ponantur in loco calido per horas
XII. cola & adde sacchar. 3iv. D.
ad fistile S. Purgier und blutreini-
gender bitter Wein auf etliche mahls/
oder vor etliche Personen.

- R. fol. senn. fl. 3iii. mechoac. alb.
rhabarb. Al. an. 3iB.
flor. viol. pii.
conf. coriandr. 3iB.
cinamom. 3iv. M. C. C. gr. m.
irrorentur arcan. 3. 3ii & infundan-
tur in vin. alb. 3v, stent in loco ca-
lido per noctem, cola & D. ad fistil.
S. Purgier Wien/ auf ein mahl.
- R. croc. metall. aut
vitr. 3 3B.
vin. optim. 3iB. digere per noctem
in calido, hinc filtra per chartam, D.
S. Brechwein/ auf einmahl.
- R. croci metall. qu. v. infunde in vi-
no optimo, facta in loco tepido
digestione, filtrati per chartam R. 3i iB.
D. S. ut supra

Claretum.

- R. cinam. el. 3i,
caryophill. aromat. 3ii.
mac.
zingib. an. 3iB.
rad. galang. 3i.
summitat. anthos
fol. meliss.
h. origan. an. pii.
anis. Turcic. 3i.
cort. citr. extim. 3v.
vin. optim. 3vi-ix,
sacchar. finiss. 3i. M.
R. cinam. acut. 3ii.
caryoph. arom.

flaved.

* (16) *
flaved. cort. citr. rec. an. 3i.
cardamon.
zingib. galang. an. 3ii.

sach. fin. 16i-17.
vini Francon. mens. iv-vi.
M. cola per manic. Hippocr.

TAB. IV.

DE

DECOCTIS INTERNIS.

Decoquenda. i.)	{	vegetabili, quævis plantarum partes,	}
		rad. ligna, cortic. herbae, flor. semi- na, &c.	
		animali, solidæ, ossæ, vel quoque molles carniæ partes,	
		minerali, raro & specificæ, ☽, ䷂, ☷, ䷃, ☷ citra ☽ia, & vivus, vtra- que in petia, ♀, ♀,	
		composita, species nimirum visitatæ officinales, v. gr. pro decocto aperitivo, pectorali, vulne- rario, lignorum, bordei cum C. G. & scorzon. &c.	cum aquoso, nonnunquam quam alimentoso, liquo- re, 2.) F. Decoctum, com- pletum, longum, maio- ris; in completum, eupor- istum, minoris appara- rus, pro usu vario 3.)

1.) Non volatilia, sed fixa magis;
non viscosa, resinosa, gummosa, sed
saltim pulposa; non salina, sed dulcia,
amariuscula, acidula, subadstringen-
tia, vel grati saporis plus minus aro-
matici alia.

2.) Esse debet extrahendo subiecto &
intentioni Medici proportionatus, △
simpl. destillata, vinum, mulsa, cerevisia
primaria, secundaria, insecta carnis
vitulina, serum lattis dulce, &c.
interdum acuitur salino, ♀ reo, cre-
more & crystall. ♀, terr. sol. ad 3ii-3ii;
vel acido, ~u Oli vel ☽ ianillo,
quod sit in primis, quando menstruum

est △ simplex, nonnunquam vini par-
te subdupla aut subquadrupla robo-
randa. Si menstruum est fixum & e-
iusdem generis ingredientia, in aheno
aperte; si plus minus volatilia, in di-
plomate instituitur coctio, atque præ-
cipitur, ut fiat ad medietatem, ter-
tiæ partis casum vel tertias, aut duas
tertias, scil. duæ tertias sint coctione
evaporatae, pro ratione fixitatis aut vo-
latilitatis sub initium, medium auf si-
nem coctionis addenda, etiam longius
vel brevius coquenda. Colatura cla-
rificatur & corrigitur in sapore, acri-
dulis, v. g. ~u ☽ dulci, ♀, ape-
riativo

ritivo Penoti, tincturis acidulis, &c.
dulcibus, v. g. syrupis, saccharo, mel-
le depurato. Quod si vero loch, con-
servæ, pulpæ, &c. sumuntur, denuo
coletur.

3.) Purgante vel alterante, ubi si-
mul humectandi intentio est.

Proportio ingredientium.

Radic.

lignor. 3*B.*

cort. 3*ii.*

herb. mj.

flor.

summit. pii.

sem. 3*B.*

baccar. 3*ii.*

fructuum min. paria 2.

aut. 3*ij.*

major. no. I.

aromat.

specier. arom. 3*B.*

Quantitas simul sumtorum 3*ij.-iB.*

- liquoris in mollibus 3*iv.-vi.*

- - in fixis, 3*vi.-ix.*

- - post decoctionem residui 3*iB.* iii.

- syrporum, facchar. 3*iB.-ijj.*

- ▽rum, cinam. menth. c. v. elix.

vit. 3*i.-ii.*

- adjuvantis Θni, 3*ii.-ijj.*

- - - uum, e.g. - Θ X, 3*ii.-iii.*

- - - cochleariae, citri, juniperi, &c.

3*i.-iii.*

- - essentiarum, Rrarum, &c. 3*i.-ii.*

- succorum recentium, 3*B.-ii.*

- extraotorum, 3*ii.-ijj.*

Exempla.

3*B.* rad. chin. helen.

glycyrrh. an. 3*ii.*

tussilag. 3*B.*

h. veron. tussilag.

pulmonar. an. mi.

scord. heder. 3*str.*

flor. cichor. tussilag.

viol. an. pii.

sem. anis. fenic.

rasur. lign. sassafr. an. 3*ig.*

iuiub. no. vi. nucl. pin. 3*v.*

caricar. pingv. no. iii.

passul. minor. 3*i.* cinam. 3*ii.*

Coque in sufficient. q. ▽. f. Colat.

3*B.* 3*iiii.B.*

syrup. de liquir. cerefol. an. qu.

f. pro sapore gr.

M. F. l. a. decoct. S. ablbender Brustz-

Tranck/ des Tages 2. bis 3. mahl/

ein Weinglaß voll zugebrauchen.

3*B.* rad. scorzon. 3*B.*

hord. mundat.

herb. acetos. an. mj.

flor. borrag. bugloss. an. pi.

sem. anis. fenic. an. 3*B.*

berber.

passul. min. an. 3*i.*

mal. citr. n. I.

raf. C. C. 3*B.*

glycyrrh. 3*ii.* M. C. C. gr. m.

Coque in ▽ f. measur. vi. ad quartæ

partis consumtionem. S. alterier

Tranck/ offte davon zu trincken. In

febribus, intemperie calida hepatis,

pectoris morbis calidis.

C

3*B.* rad.

- R. rad. oxylap. sarsparill. an. 3.
 helen. polypod. an. 3*B.*
 h. cererach. agrimon.
 marrub. veron. an. mi.
 summitat. centaur. minor.
 fumar.
 flor. bellidis, cichor. an. pi.
 sem. anis. 3iv.
 rot. lign. sassafr. 3iii.
 rhabarb. Al. 3ii.
 fibr. helleb. n. 3*B.*
 ♂ in pet. ligat. 3*B.*
 passul. minor. 3v.
 cost. ver. 3i. C. C. gr. m.
 Coque in f. qu. serilactis dulc. colatur.
 R. 3*B.*
 succ. cochlear.
 nasturt. aquat.
 expressi & depurat a. 3i.
 citri. 3vi.
 syrup. de fumar. qv. f. ad gr. sa-
 por. M.
 S. Blutreinigender Trank des Tags
 2. Mahl ein Weinglaß voll allezeit
 zu nehmen.
 R. spec. pro decoct. aper. mai. 3iij.
 h. capill. ♀, heder. ▽str. an. mij.
 flor. genist. m*B.*
 fruct. alkekengi par. iiij.
 sem. saxifrag. 3iii.
 anis. 3iv.
 cancerot. fluviatil. vivor. no. iii.
 tob. ebul. 3*B.* sub finem
 C. C. gr. m. coque iti f. qv. ▽. f.
 colatur. R. 3*B.*
 malvat. iuniper. 3iij.
 syrup. de 5. radic.

- dialth. an. qu. f. M.
 S. Harnreibender Trank / früh alle-
 zeit ein Glas voll / auch nachmittags
 um 5. Uhr.
 R. tamarind. conquass. 3*B.*
 agar. trochisc. 3ii.
 fol. fenn. ff.
 rhabarb. Al. an. 3i.
 tremor. ♀. 3ii. Coq. in f. qv.
 ▽. f. Colatur. R. 3iii.
 syrup. de mann. solut. 3vi.
 cichor. c. rh. 3ii. M.
 S. Purgier-Trank / auf einmahl.
 R. fol. fenn. 3i.
 mechoac. alb. agaric. troch. aff. 3ii.
 rhabarb. Al. 3*B.*
 h. cerefol. scabios. hyssop.
 marrub. bellid. an. m*B.*
 fl. scabios. acac. an. pi.
 sem. anis. 3iii.
 glycyrrh. 3*B.*
 pass. min. 3i.
 caricar. pingv. no. vi.
 eroc. 3*B.*
 mell. cochl. ii. Coque in f. qu.
 ▽. f. clarificat. colatur R. 3*B.*
 S. abfösender Brust- und Laxiertrank/
 alle Morgen 3. Unzen zu nehmen / ad-
 di potest pro lubitu saech. cand. &c.
 R. rad. tormentill. 3j.
 symph.
 glycyrrh. an. 3*B.*
 h. sanic. alchymill.
 pilosell. polygon.
 scabios. chærefol. an. mi.
 flor.

	* (19) *	
flor. hyper. ros. r. scabios. an. pii.	Schweißtreibender Trank auf 4. mahl/ alle Morgen.	
sem. plantag. bombac. an. 3iii. mell. cochlear. ii.		
¶ti vini 3ii. Coque C.C. gr. m. in Bv □. s. ad medietatem, colatura adde syrup. de symphit. viol. an. qv. s. M. S. hellender und lassender Brust- Trank.		
R. ras. lign. gvaiac. 3ii. fallafras		
rad. scorzoner. an. 3vi. h. card. ben. fumar. chamædr. a.mj.		
flor. calend. lambuc. an. pi. bacc. junip. 3ii. sem. foenic. 3i.		
C. C. g. m. coque in s. qu. □ s. Co- latur. R. 3xvi.		
adde ~ lambuc. citrat. 3vi. ~ D. dulc. 3ii.		
syrup. flor. calend. qv. s. M. S.	M. S. Glieder-Trank/ fröh und bei- schlaffengehen ein mittelmäßig Wein/ Glaß voll zu trinken.	

T A B . V .

C L Y S T E R I B V S .

Liquores.	minus vstitate, soli,	emollientes, euporisti, v. g. lac, jusculta carnium ver- cis, vitsuli, cum vel sine saccharo, melle, oleo lini vel olivarum,
	quibus deco-	lubricantes, v. g. olea cocta vel expressa, communia, recentia, ol. raparum, lin. oliv. parce cum defili- tatis.
	quantur vege- tabilium	confortantes, v. g. vinorum genera, mulsa,
	simplicia, composita;	post colaturam cum expressione F. Clyste- rem, cum vel sine lubricantibus 3.) stimu- lantibus 4.) & appropriatis aliis, 5.) D. cum pertinentibus, 6.) Ulsus est alterans 7.)
	specificia, purgantia, 2.) alterantia, 1.) vel purgans.	

C 2

i) □

1.) ∇ f. hordei decoctum, serum latetis simpl. aut chalybeatum, ∇ & vrina, ∇ & vinum. Cequuntur C. C. g. m. ad tertias vel dimidias, & proceditur in omnibus, ut in decocto, a quo nihil differt clyster, nisi per addenda.

2.) Quædam horum ob sui gravitatem vel levitatem in petia ligantur, *coccygynthis*, *agaricus*, *sem. carthami*, *crocus metallorum*.

3.) Oleosis, pinguedinibus, mellibus,

4.) Θ nis, Θ gemm. commun. F , O , X , *saccharo*, *syrupis*; purgantibus, electuariis, confectionibus, pilulis, trochiscis;

5.) liquidis aut solvendis; sevum hircinum, butyrum recens, vitellus ovi, terebinth. Veneta, opiate, rob, electuaria, theriaca, philon. Rom. balsama, Θ ia volat. & fixa specifica, ∇ x destillatae \sim ose, R æ, \sim Θ X , ol. destillata, F res castorei, trochisci alandal, &c.

6.) Advescam cum instrumento, majori pro adulto, vel minori pro puer.

7.) Alterantes, febres, anodynæ, carminatiui, veterini, &c. citra omnem stimulum, præscribantur, quo diutius retineantur.

Vitentur eadem, quæ in decoctis, nimis crassa, viscida, præfertim quæ post colaturam addi debent.

Proportio ingredientium, decoquendorum, qualis in decoctis manet; addendorum post colaturam,

Θ ium	}	3 <i>i</i> -ii-iv.
sacchari		
syrupi		

electuarii purgant. 3vi - 3viii . oleorum, mellis. 3i -ii.

ad liquoris simplicis aut decocti 3ix -xii.

Quantitas totius pro ratione ætatis sunt 3ii - v .

Exempla.

R. ol. lin. expressi.

chamom. coct.

castor. an. 3ii .

destillat. carv. 3i .

mell. rutac. 3i . M.

F. clyster.

R. iuseui. vervec. non salit.

(aut decocti s. ∇ hordei,) 3ix .

mell. 3i lis 3viii .

ol. commun. (vel. olivar. amygd. d. electuar. lenitiv.) 3i .

sacchar. Thom. 3ii .

(syrup. de cichor. c. rh. 3viii .) M.

R. rad. alth. malv. an. 3i .

h. V. emoll. an. mi.

sem. lin. 3vi .

caricar. pingv. no. IV.

C. C. g. m. coque in ∇ f. & lact. bulbi a. qv. f. Colatur. R. 3viii . D. cum pertinentibus. Ita superaddi potuissent superiora, excepto decocto.

R. h. 3al .

fol. beton. an. mi.

flor. chamom. R.

melilot. an. mi.

sem. foenugr. 3viii .

carv. cartham. in pet. an. 3ii .

agaric. (vel colocynth. aut. croc.

metal-

metallor. pulverisat. 3*i.*) in no-
dulo, 3*iii.*

mechoacann. alb.
fibr. hellebor. n. an. 3*iiß.*
(it. fol. fenn. rhabarb.)

Coque in s. qv. ▽ s. In colaturæ ex-
preßæ 3*xli.* dissolue

electuar. de hier. cum agaric.

conf. Hamech. an. 3*ß.*

mell. squillit. 3*i.*

trocch. alh. pulver. 3*i.*

⊖ gemm. 5*ß.* M. F. Clyster. D.
cum pertinentibus pro adulto. In per-
tinaci alvi obstructione.

Rx. cort. chin. de chin. 3*ii.*

h. tertiaær. miij.

summit. cent. min. mi.

sem. anis. 5*ii.*

Coque in s. qv. ▽ s. ad tertiae par-
tis consumptionem, colatur. Rx. 3*ii.*

mell. rosar. 3*i.*

syrup. papav. alb. 3*ß.*

M. D. eum instrum. maj. S. Fieber.
Clyster. 2. Stunden vor den Fieber
Anstoß.

Rx. Decocti carminat. officin. 3*x.*

(vel rad. carlin. foenic. an. 3*j.*

zedoar. 3*ii.*

h. chamom. c. flor. mij.

rut. charefol.

summitat. aneth. an. mi.

flor. sambuc. anth. an. pil.

sem. cumin.

baccar. laur. an. 3*ij.*

Coque in s. qv. ▽ s. & vin. an. colatur.

Rx. 3*ix.*)

electuar. de bacc. laur.

ol. castor. coct. an. 3*ß*-3*vi.*

philot. Rom. (theriac. rec.) 3*ii.*

ol. carv. destillat. 3*ß.* M. In colica.

Rx. seri lact. dulc. chalybeat. 3*vii.*

mell. ros. 3*i.*

terebinth. in vitell. ov. solut.

selb. cervin.

ol. hyperic. an. 3*iii.*

balsf. Peruv. 3*ß.*

laud. opiat. gr. ii. M. In diar-

rhœa, dysenteria.

Rx. h. majoran.

beton. rorismar.

pol. montan. an. mi.

flor. primul. ver. lil. convall.

ros. r. til. an. m*ß.*

sem. coriandr. 3*iii.*

cort. aurant. 3*ii.*

Coque in s. qv. ▽ s. & vin. Hispan. an.

in vasis clausis, colatur. Rx. 3*ix.*

▽ vit. Matth. 3*ß.*

~ rorismar. 3*i.*

castor. ppt. 3*ß.* M. F. In con-

fortando capite, apoplexia, &c.

Rx. Decoct. fl. chamom.

▽ hord. fact. 3*iiß.*

mell. rutac. 3*ß.*

lap. prunell. aut sacchar. gr. v. 3*ß.*

ol. anis. destillat. gtt. ii. M. D.

cum instr. clysmatico pr^o puerulo: in

torminibus.

Rx. vin. malvat.

iusecul. gallinac. an. 3*iv.*

gelat. C. C. 3*iiß.*

C 3

vitell.

* (22) *

vitell. ovor. no. I. pro clystere, D. cum pertinentibus.
confect. alkerm. 3g. M. Nutriens & confortans est.

TAB. VI.

DE DECOC TIS EXTERNIS.

Decocti.	{ vegetabilibus, animalibus, mineralibus,	{ cum variis facta, liquoribus 2.)	{ fatus & 3.) sacculos humidos capituluvia	{ parti, debita, pro vnu externo. F.

1.) Eadem hæc sunt cum stricte distis supra memoratis, quorum annotata huic referuntur, in materia, modo præscribendi & præparandi, saltim diversa ratione addendorum, & tam ab illis, quam inter se ingredientium quantitate & applicandi modo. Ex animalibus ingrediuntur *lumbrici*, *formice*, *capita vervecum*, *vitulorum*, sicut imponuntur fomentationis gratia animalia viua disiecta, omenta iſorum; ex minerali, Θ *commune*, \mathbb{X} , \mathcal{O} , \mathfrak{W} , Δ .

2.) Liquores, præter illos decoctorum, pro balneo sunt ∇ s. per se, aut cum *lixivii* parte, vel *cineribus* appropriatorum vegetabilium, nonnunquam *vina*, *lac*, *oleum olivarum*. Liquori omni, aut saltim eius parti, incoquuntur ingredientia, nuda aut sacco, cui quandoque æger insidet postmodum, inclusa. Pro futo & saceulis, ∇ s. *vinum*, *lac*, &c. insetviunt.

3.) Foton applicantur ut plurimum calide, vel cum saceulis, quibus insunt

decoquenda; aut liquor decocti saltim cum linteis multiplicatis, (*spleniis*), *spongiae*, vel *vaporetenus* admittitur.

4.) Balnea sunt humida vel secca, immersiva, vaporosa, & haec \rightsquigarrow sa aut uyida, conclusa vel aperta, universalia plus minus, semicupia, & in sessus. Vsus humectandi, emolliendi, demulcendi, mundandi & abstergendi, dissipandi, roborendi, sed corpore prius rite præparato & stomacho vacuo.

Proportionem ingredientium,

Pro balneis.

Rad.

cort. \mathfrak{Z} iv. iix.

herb. m. vi-xii.

- majoris, v. g. *straminis* aut *stipitum fabarum fascicul.* & vel j. flor. m. ii. - iv.

sem.

baccar. \mathfrak{Z} iv-vi.

sal. \mathfrak{Z} iij. vi - xii.

In

In *Capitiluvio*, pedil. saccul. folu.

radic.

cort. 3ii-iv.

herb.

fol. mijj-v.

flor. pijj-mij.

bacc. 3B-j.

sal. 3ii-iii.

Vel sumi potest fere dimidium balneorum.

Exempla.

B. rad. alth. malv. an. 3ii.

h. melil. endiv. lactuc.

violar. fragar.

chamom. cum flor. an. mij.

flor. verbasc. malv. papav. erat.

paralys. an. mij.

sem. foenic. 3iv. M.C.C.

D. ad ch. S. Species zum Bad / mit 3. Theil Wasser / und 1. Theil Milch abzukochen; hoc facta spina dorsi inungatur vnguento resumtivo, infrig. Gal. butyro D. In hectica.

B. rad. lapath. acut. 3iv.

helen. glycyrrh. an. 3ii.

herb. saponar. scabios.

fumar. plantag.

hyperic. c. flor.

chamom. c. fl. an. mij.

flor. ros. r. lil. conuall. an. mij.

baccar. laur. 3ij.

A crud. 3B. ciner. clav. 3ii. M.

In scabie.

B. rad. rub. tinct. alth. an. 3ii.

h. sabin. meliss. artemis.

majoran. puleg. nepeth.

thym. lavend. chamædr.

chamæpyt. marrub. alb.

folior. laur. an. mij.

flor. cheir. melilot. sambuc. a.mg.

bace. laur. 3ij.

D. ♀. an. 3ii. ♂. M.C.C.

Pro semicupio, in obstrukione mensium.

B. rad. earyoph. 3iv.

h. chamædr. chamæp.

serpill. pol. montan. salv.

origan. an. mij.

summitat. anth.

flor. paralyf. til.

lil. convall. an. mij.

M. C. C. gr. m. cum acerv. formic. n. I.

D. S. Glieder stärckende Species, zum

Bad mit Wasser. Oder es kan leß-

lich beym Kochen ein Ameissen Hauf-

sen mit samt den Ameissen hinzuge-

than werden.

B. rad. ir. Flor. 3iv.

cyper. rot.

galang. an. 3i.

h. serpill. majoran. roism.

meliss. ocyd. origan.

beton.

flor. lil. conv. primul. ver.

lavend. ros. r. an. mg.

ovor. formic. 3B. seu, mg.

M. C. C. gr. m. D. ad ch. S. Kräu-

ter zum Hauptwaschen/ mit 6 Maß

Wasser und 1. Maß Wein in einen

Gefäße wohl verwahret gelinde auf-

zusieden.

B. fol.

Rz. fol. salic. herb. verben. absynth. summit. aneth. flor. sambuc. papav. rhis. rosf. r. an. mj. cort. rad. mandrag. 3B. capit. papav. alb. cum. femin. no. iii. M.

C.C. gr. m. D. S. Species zum Fussbad.
In vigiliis.

Rz. rad. pœon. 3i. ir. Flor. 3B. h. beton. roismar. salv. maioran. scord. an. mii. flor. til. hyper. lil. convall. stoech. Arab. an. pii. thür. mastich. an. 3ij. Incis. cont. D. S. Haupt Wund Species in 2. Säcklein / wohl durchheit / gethan/ und mit Wein aufgesot- ten/ wechsels Weise warm aufzutra- gen.

Rz. rad. onon. foenic. an. 3i. aneth. malv. an. 3B. chamom. c. fl. melilot. saxifrag. parietar. chærefol. an. mj. summit. aneth. flor. verbasc. an. mg. sem. lin. 3j. bacc. iuniper. mB. 3iB.

M. C. C. gr. m. D. S. Linderende Kräu- ter Species. 2. Säcklein mit anzufü- len/ durchzunehmen mit Milch aufzu- Kochen/ und selbige warm eins ümbs

andere auf den schmerzhafften Orth der Nieren zulegen/ nachdem selbiger zuvor mit den Säblein bestrichen.

Rz. ir. nostr. 3iB. rad. bryon. 3B. h. card. ben. miii. major. mj. gumm. gutt. Θ. viv. an. 3ii.

Coque in lixiv. & vin. alb. an. qv. I. ad ibiB. D. in fistil. S. zertheilen des Wasser zur Bähnung mit dop- pelten Tüchern aufzutragen: in hy- drocephalo.

Rz. fol. querc. betul. h. salv. beton. scord. absynth. marrub. flor. ros. r. chamon. hyper. a. mi. litharg. 3B. oliban. myrrh. mastich. an. 3B. Θ. Rom. 3vi. O crud. 3ii. gallar. Turc. 3ij. lixiv. querc. ciner. & Ψ 3B.

¶ ibiB. M. C. C. gr. m. coque ad solutionem lithargyr. vel addimidiias; sub finem adde, camph. 3B. Colatura D. S. äußerlicher Umschlag warm mit doppelten Tüchern este auffzutragen; in metu gangraenæ, & inflammationibus maximis.

Rz. h. absynth. scord. abrotan. serpill. majoran. origan. an. mj. flor. til. primul. ver. an. mB. sem. carv. foenic. an. 3ii. baccar. iunip. 3i. C. C. gr. m. D. ad

ad ch. S. Species zur Bâhung/in einen reinen Dopsfe aufzustellen mit Maass Waffer und halben Nösel Wein /

und die Dunst durch einen Trichter ins Ohr einzulassen.

TAB. VII.

DE B O L O .

Mollium 1,) cum saccharo

& siccorum 2,) } mixtura 3,) F. Bolum 4.) pro uno aut duobus siccorum cum syrupo, J præbiis. Usus, purgans vel alterans.

1.) Conservæ, rob, pulpæ, electuaria, confectiones, extracta spissa, balsama, terebinthina.

2.) Pulveres simplices & compositi, species, præparata Galenica & Chymica, & alia pulverisanda, v. g. confectiones solidæ, trochisci.

3.) Moderando consistentiam, quæ esto spissior quam electuarii, molliorem cum saccharo, spissorem cum syrupis, ultimo loco semper pôwendis: syruporum vicem & corrigentis simul quandoque sustinent olea destillata, R, essentia, balsama liquida, & osæ vel sapidiores.

4.) Conspergendum saccharo, pulvere cinamomi, glycyrrhizæ ne adhaeat charrae, cujut gratia etiam hæc sumitur incerata; aut obducendum auro foliato, vel oblata involuendum, & tunc etiam D. in scatula. Forma sit oblonga instar buccellæ, & sumatur mastioando sine vehiculo ordinarie, quod commodius subjungitur. Si vero fuerit quantitate justo major, v. g.

3vi-3l, emolliri aut plus minus solvi potest vehiculo, quo vna vice assumiqueat.

Ingredientia sint activiora, vires concentratas habentia. Absint male sapida, amara, acida, acerba, (quo casu oblata implicatur,) fermentantia.

Proportio ingredientium.

Conserv.

electuar.

pulp. 3l - ii.

pulv. simpl.

specier. gr. xv 3ii.

pulv. Chym. gr. vi-xii.

extract. 3l - gr. xv.

ol. destillat. gtt. ii-iii.

syrup.

sacchar. qv. f.

Dosis integra 3i - 3l,

quo minor, eo melior.

Exempla.

R. pulv. laxat, vegetab. 3l, vel, gial.
nigr. gr. XII.

D

resin.

- resin. scammon.
 ♀ dulc. an. gr. vi.
 magist. g. gutt. gr. iii.
 æleosacch. foenic. gr. xv.
 syrup. rosar. solut. qv. f. M. F.
 Bolus, conspergendum tremore ♀. S.
 Purger Bissen auf einmahl / und
 fettes warms Bier oder Kofent nach
 zutrinken.
 R. pulp. passul. min. 3i.
 tart. emet. gr. iii.
 conf. anis. ♀. Di. vel qv. f. M. F.
 Bolus, D. in chart. cerat. S. Breß.
 Bissen auf einmahl.
 R. rob. sambuc. 3ii.
 diascord. Sylv. 3i.
 bezoard. min. gr. vi.
 ♂ vol. CC. gr. iv.
 sacchar. qv. f. M. F. bolus, con-
 spergendum ♀ cinamom. D. in ch. in
 cerat. S. Schwiz. Bissen/ auf eins-
 mahl einzunehmen/ nebenst gebühren-
 den Verhalten.
 R. conserv. violar. 3ii.
 resin. scammon. gr. ix.
 ♂ diaphor. gr. v.
 ol. anis. gtt. j. M. F. Bolus S. Pur-
 ger Zucker.
 R. confect. de hyacinth. 3i.
 spec. cord. temp. 3i.
 bez. Oar. gr. v.
 lap. bez. occ. gr. iii.
 ol. citr. ver.
 cinam. destillat. an. gtt. i.
- bals. vit. gtt. v. M. F. Bolus, D. in
 scatul. S. Stärck. Bissen.
 R. elect. magnanim. 3i.
 chocolat. optim. ras. 3i.
 conf. alkerm. compl. 3ii.
 trochise. stimul. M.
 bolet. cerv. an. 3i.
 ol. cinam. gtt. ii.
 brodii conserv. zingib. seu,
 iulep. ros. qv. S. M. F. Bolus, con-
 spergatur saccharo, S. besonderer
 Stärck. Bissen/ beym Schlaffenge-
 hen einzunehmen/ und ein Glas guten
 Weins nachzutrinken.
 R. conf. ros. r. 3j.
 pulv. stypt. 3i.
 croc. ♂ adstring. 3ii.
 extract. theriac. gr. v.
 ol. destillat. menth. gtt. ii.
 syrup. corallor. qv. f. M. F. Bol.
 conspergatur ♀ cinam. S. anhaltender
 Magen Zucker.
 R. chin. de chin. ♀ sat. 3ii.
 ♂ vol. Xcal. 3ii.
 antiheat. Pot.
 pulv. viper. an. gr. vi.
 ol. caryoph. destillat. gtt. iv.
 rob. juniper. aut,
 syrup. de absynth. qv. f. M. F.
 Bolus, oblate involvendus, S. Fleber
 Bissen/ in warmen Wein eingetunkt
 2. Stunden vor den Fleber Anstoß
 zu nehmen.
 R. diascord.

R. diascord. Fr. 3ii.
pulv. anodyn. confort. gr. vi.
nat. ppt.
extract. croc. an. gr. iii.

sacchari parum, M. S. Ruhe-Bis-
sen bey schlaffens Zeit auf einmahl
einzuschlucken.

TAB. IIX. DE ELECTVARIOS.

Conservæ, una vel plures

- condita, 1.)
- mollia alia, 2.) } cum syrups, qv. f. 5.) additis vel omissis aliis liqui-
- & pulveres, 3.) } dis concentratis, 6.) F. Electuarium, f. opiatam, 7.)
pulveres & pulverisanda 4.) D. ad fistile. Uſus, purgans raro, vel alterans.

1.) Ex solidis, v. g. radic. cortici-
bus, &c. parata, debent conſcindi
grosse, & hinc contundi.

2.) Rob, pulpæ, electuaria, looh,
confectiones, extracta non amara.

3.) Pulveres, simplices & compositi,
species, trageæ, præparata Galen. & Chy-
mica, magisteria, feculae, &c.

4.) Trochisci, confectiones solidæ,
rotulæ, morsuli.

5.) Ultimo loco ponendis, ut fiat
confidentia bolo mollior, masticabi-
lis; ſepe etiam, præſertim purgantia,
ex ſpecierum purgantium cum ſuis cor-
rigentibus pi, & mellis despumati tri-
plo, (cui ſubſtitui poſſunt pro lubitu
pulpæ,) conficiuntur electuaria, offi-
cinalia itidem tamen magis quam ma-
gistralia; qui mel ferre non poſſunt,
pro iis ſumitur ad officinalia quævis
ſaccharum & ſolutum & ad conſi-
ſtentiam ſyrupi ſectum.

6.) Ut ſunt aſus, eſſentia, Rx, e-
lixiria, & deſtillata.

7.) Ordinarie parantur ex conſer-
vis, pii, conditi, pi, pulverbis pſ,
ſyrups, qv. f. M. Obduci poſſunt duo-
bus auri foliis vel argenti: vel loco
conſervæ alia mollia, præſertim ele-
ctuaria, basin & excipiens præbent.
Gratus color, odor, ſapor conſtet, ma-
ſticiari enim debet: quare his adver-
ſa, v. g. miſbridatium, fermentantia,
in primis Θna, Θfa & alcalifata, vel
fixa & volatilia, ſibi contraria, Δea,
vifeida, calidiora, niſi hæc parcimonia,
exeffe debent.

Proportio ingredientium.

Conſerv. 3B - i.

condit. 3ii - 3B.

electuarii.

confect.

opiat. 3i - 3ii.

D 2

rob.

rob. pulp. 3*ß*-3*i*.

extract.

succ. inspiissat. 3*ß*-3*ß*.

pulver. & pulverifand. 3*j*-ii.

elixir.

essent. R. 3*ß*-j.

ol. destillat. gtt. ii - iii.

¶ *¶*di, parum sub finem in guttulis, vinoſi, ut exceptum vel irrorando, 3*i*.

syrup. qv. f. pro consistentia.

Dosis integra 3*iii* - vii.

specialis est quantitas nucis moschatae, castaneæ, vel quantum cuspidi cultri capi potest.

R. pulp. prunor. dulc. 3*iii*.

(sive, passul. min. tamarind. cass. recens. extract.)

pulv. gial. nigr. 3*iii*.

rhabarb. Al. 3*ß*.

resin. seammon. 3*i*.

extract. troch. alh. 3*ß*.

cryst. 3*i*.

flaved. cort. citr. 3*ß*.

ol. foenicul. gtt. vi.

sacchar. finiss. 3*i*.

syrup. ros. solut. (l. viol.) qv. f.

M. F. l. a. electuar. D. in pyx. S. Purgier Lattwerge/ einer Eſtanien groſſ ein zunehmen auf eimahl.

R. cons. ros. antiqu. 3*ii*.

scord.

h. coſt.

rad. symph. an. 3*ß*.

looh de pulm. vulpis 3*ii*.

specier. diatrag. frig. 3*ß*.

antihect. Poter.

flor. 3*i*.

lap. 3*ß*. ppt. an. 3*i*.

extract. ir. Flor. 3*i*.

balsam. Peruv. 3*ß*.

3*i* anisat. gtt. v.

syrup. viol. qv. f. M. F. l. a. Elec-
tuar. D. ad fistil. S. Brust und
Lungen Lattwerge/ davon täglich et-
lichmahl einer Eſtanien groſſ zu neh-
men/ und langsam hinterzuschlucken.

R. Cons. cochlear.

fumar. an. 3*ß*.

flor. scabios.

scord. an. 3*j*.

condit. enul. cichor. an. 3*ß*.

pulv. stom. Qv. 3*ij*.

3*ß* 3*ß*lis cacheet. 3*ß*.

extract. pin. summit.

trifol. fibr. an. 3*ß*.

essent. aromat. 3*ß*.

syrup. scelotyrb. qv. f. M. S.

Scharbocks Lattwerge.

R. Cons. acetos. 3*ß*.

cichor. 3*j*.

rosar. 3*lat*. 3*ij*.

condit. berb. sine arill. 3*ß*.

cichor. rad.

carn. citr. an. 3*ii*.

spec. diarrh. Abb. 3*ß*.

syrup. fragor.

acetos. citr. an. qv. f. M.

F. electuarium, D. ad fistil. S. Ma-

gen und Leber kührende Lattwerge.

R. conserv. cochlear. fumar. a. 3*j*.

condit. rad. helen.

electuar.

electuar. bacc. laur. an. 3*fl.*
 pulv. stomach. Qu. 3*ii.*
 3 diaph. fl. 十. an. 3*fl.*
 extract. diascord. S.
 trifol. fibrin. an. 3*i.*
 syrup. Tisitar. citr. qv. f. M. F. Ele-
 ctuar. S. Im Scorbust.

 R. Conf. flor. salv. anthos an. 3*i.*
 condit. cort. citr.
 nucis mosch.
 electuar. bacc. laur. a. 3*fl.*
 confest. alkerm. 3*ii.*
 spec. diambr. complet.
 dianthos na. 3*i.*
 bezoard. Oar. 3*i.*
 castor. optim. ppt. 3*fl.*
 elixir. cephal. gutt. xxx.
 ol. destillat. mac. gutt. V.
 syrup. de staech. Fern. qv. f. M. F.
 I. a. Electuar. induc. fol. O no. vi. D. in
 pyx. S. Hauptstärkende Lattwerge; in
 apoplexia.

 R. electuar. bacc. laur. 3*i.*

diacor. 3*fl.*
 theriac. Androm. 3*ii.*
 pulv. epilept. M. 3*i.*
 specif. cephal. 3*fl.*
 fecul. pecon. 3*j.*
 castor. ppt.
 coccionell. ppt. an. 3*fl.*
 extract. sarsepar. gr. XII.
 syrup. gran. kerm.
 beton. an. qv. f.
 ~ Ol. cephal. 3*fl.* M. F. I. a. Ele-
 ctuar. D. in pyxid. S. Hauptstärkens-
 de und Alterier Lattwerge / einer
 Messerspitze voll; in epilepsia.

 R. conserv. menth. 3*ij.*
 elect. diacor.
 condit. zingib. in Ind. an. 3*fl.*
 spec. aromat. rosat. 3*ii.*
 pulver. galang. cardamomi a. 3*fl.*
 ol. cort. aurant. gutt. V.
 miv. cydon. aromat. qv. f. M.
 F. I. a. Electuar. D. in pyxid. S. Ma-
 gen Lattwerge; vor der Mahlzeit ei-
 ner Castanien groß zunehmen.

TAB. IX.

DE

L I N C T I B V S.

looh officin. sine vel cum Eclegma, - mollibus aliis, 2.) linctus - pulveribus, Looh i,) pulveribus, aut pulverabilibus, ex horum 3 <i>i.</i> ad syrup. 3 <i>i.</i> 3.) mucilaginibus, balsamis,	}
---	---

}	& syrupis, qv. f. 4.) cum vel sine li- quidis concentratis, 5.) F. Vsus est pectoralis, incidendi, vel incrasandi & temperandi pro trachea ; raro purgans vel alterans, nisi hie in qui- busdam oris & faucium vitiis. D. 3
	1.) electu a-

1.) Electuario tenuius, syrupo crassius & consistentia mellis æmulum medicamentum, ita ut lambi possit, dicitur **Saffi** / D. in fistili f. pyxide cum baculo glycyrrhizæ, no. j. - ij.

2.) Rob, pulpis, conserv, mucilagibus, extractis, succis inspissatis, raro conditis solidiusculis, quippe quæ renuant subtilisationem ad lambitio nem requisitam.

3.) Pulveres Galenici & Chimici, præsertim species; trochisci vero, rotulae, confectiones solidæ, &c. prius debent pulverisari.

4.) Quod si fuerint liquidiores, vel pulverum præscriptorum additione nihilominus tenuior existat consistentia linctus, moderari debet facch. flat, qv. f. Crassior vero a syrporum crassiti vel pulverum farragine corrigatur, præter syrpos, vñ quadam appropriata: quod potissimum pharmacopæo relinquitur. Alias quandoque soli syrapi pro constituendo looh sumuntur.

5.) R. ess. elix. balsamis refracte. Insuperotentur, quæ in tabulis de Lectuario dicta sunt.

Absint ingrata, amara, aeria, fæda, òna, rancida, fermentantia, non subtilia in ore, & inepta ad lambendum.

Proportio ingredientium, & ordo.
looh. 3j.

pulpa

mucilag. 3iii.

electuar. } rarius 3ii,
conserv. }

succ. inspissat,

extract. 3*lb.*

essent.

elixir. 3*lb.* - j.

pulver.

specier.

trochisc. 3i - ii.

ol. gutt. ii-iii.

vel aleosacchar. 3*lb.*

syrup. qv. f.

Dosis integra 3ii - iv.

Exempla,

R. looh ad asthm. 3i.

sperm. cet. 3iv.

diaph. 3*lb.*

extract. charcol.

nicotian.

scabios. an. 3*lb.*

g. X. in vñ asthm. solut. 3i.

elix. pechor. 3*lb.*

oxymell. squill. 3*lb.*

syrup. scabios. qv. f. M. F. l. a.

Looh D. ad fistil. cum baculo glycyrrh. no. ij. S. dicker **Saffi** / offe davon zu lecken / voraus fröhle und vñ 3 Uhr ibis zur Abendmahlzeit: in dyspnoea;

R. pulp. passul. min. 3j.

mann. elect. in vñ tuſſilag. solut.

ol. amygd. d. an. 3*lb.*

sperm. cet. 3j.

rad. ir. Flor. flat.

lap. 3 ppt. an. 3ii.

ol. anis. gtt. ij.

syrup. violar. qv. f. M. F. linctus

D. in pyxid. cum bacul. glycyrrh. S.

3*lb.*

Ablösender Brust-Saft vor Kinder-
zejuweilen davon ein weniges in den
Mund zugeben; oder auf einmal
ein klein Kinder Löffelgen voll.

R. conserv. herb. cost. 3*fl.*
extract. tusilag. 3*fl.*
scord. 3*fl.*
croc. gr. V.
pulv. pector. bals.
trochis. becch. nigr. an. 3*fl.*
balsam. ♀. anis. gtt. iv.
syrup. de hyssop. qv. f. M. F. lin-
etus, S. Brust Saft offte ein paar
Messerspizen voll allmählig zu schlus-
cken/ ohne nachzutrinken.

R. pulv. rad. helen.
glycyrrh.
fol. rut. an. 3*fl.*
kor. ♀. 3*fl.*
croc. orient. trit. 3*fl.*
~ Θ X anis. 3*fl.*
mell. delfpumat. cum ▽ asthmatis.
f.v. dilut. qv. f. M. F.
Eclegma, D. cum baculo glycyrrh.
no. ii. S. des Tages mit den Holze-
n etwas zu lecken.

R. mucilag. sem. hord. 3*fl.*
succ. glycyrrh. inspiss. 3*fl.*
spec. diatrag. frig. 3*fl.*
eleosacch. foenicul. 3*fl.*
M. cum syrup. de glycyrrh. qv. f. &
F. looh, D. cum bacul. glycyrrh. S.
lindernder Saft/ offte davon zu le-
cken.

R. looh de papayer. 3*fl.*

farfar.
conserv. rosar. r.
mucilagin. sem. hord. an. 3*iii.*
extract. hed. terrestr. 3*i.*
troch. becch.
spec. diair. f. an. 3*ii.*
elixir. pector. 3*ii.*
ess. croc. 3*i.*
syrup. de jujub. qv. f. M. S.
offte ein paar Messerspizen voll in
den Mund zu nehmen/ und sachte hin-
terzuschlucken.

R. mucilag. sem. cydon.
rad. alth. an. 3*iii.*
mell. ros. 3*ii.*
balsam. Peruv. gr. v.
syrup. diamor. qv. f. M. F. looh.
D. in pyxid. S. efferlicher Saft die
Zunge damit zu pinseln.

R. troch. de gall. mosch. 3*fl.*
catech. odorif.
spec. diambr. compl. an. 3*i.*
ol. cinam. citr. ver. an. gtt. ii.
syrup. dialcherm. qv. f. M. F.
Eclegma, D. S. ein Messerspizgen voll
auf bedeckenden Fall/ in den Mund
zunehmen.

R. syrup. viol. de glycyrrh. an. 3*ii.*
sacchar. cand. alb. q. f. M.
R. syrup. de erys. Lob.
hyslop. an. 3*ii.*
papav. rh. 3*fl.*
troch. becch. nigr. 3*ii.*
elix. pector. 3*i.*
bals. ♀. anis. gtt. iii. M.

R. sy.

R. syrup. de erys.
scabios.
looh. san. & expert.
ad asthm. an. ʒ. M.

R. ol. amygd. d. rec. ʒ.
mann. elec.
syrup. viol. an. ʒ.
sacchar. penid. vel finis. qv. f. M.

S. abführender Brust Safft.

R. rob. cydon. ʒvi.
rib. ʒ. B.
conf. menth.
confect. de hyac. an. ʒii.
spec. arom. ros.
corall. ppt. ʒB.
ol. mac. gtt. ii.
syrup. acetos. citr.
cinam. an. ʒ. B. M.
cum ɔ. cort. cirr. qv. f. ut F. linctus,
S. Stärkender Saffe.

T A B. X.

DE
P I L V L I S.

Pilulis	M. pil. officin. & ap-	seorsim aut con-	F. Vfus, 9.) alte- rans vel purgans (10.)
	propriatis.	iunctim	
	resinis, & quasi ta-	per se, 1. cum	
	libus 2.)	pulveribus 5.)	
(i.)	extractis, & simi-	it. & ɔsis destil-	Dosis generalis ʒii - ʒ. B.
	libus 3.)	latis	
Pilulis	pulveribus, præsertim in recessu viscidis,	4.) cum vehi-	special. ʒB-j-ʒB: quo angustior, eo elegantior.
	viscidiori.	cule molli, extracti - aut syrupiformi,	
		8.) balsamo	

1.) Quarum materiale sunt, omnia viscida, gummosa, resinosa, extracta spissata, sapore amara, austera, nauseofa, (Φ. Σ.), graviora, nociva ori, (Σ. αια) vulgo pro talibus habita.

2.) Mucilaginosis, gummosis, g. resinis, succis concretis, lacrymis, suboleofosis.

3.) Succis expressis inspissatis, rob.

4.) Nempe, speciebus hier. pier. ʒ.

castor, gialap, scammonii, aloes, camphora, masticis, benzoë terris bolivse.

5.) Efficacioribus concentratis, parce tamen ut massa cohæreat, nempe ɔbus, Θbus, ɔnis, Θbus, Dribus, Θbus volatilibus, Θia tamen, ut & ɔs a destillata, non nisi sub usū extemporaneo, modice, ne impediant consistentiam, non adduntur facile, ideo officinales non

non ingredi deberent, cum illa humidum aeris admittat.

6.) R, essent. elix. v_2 , v_2 eo destillato, expresso, balsamo liquido.

7.) Rob, syrum, extract. liquid. terebinth. Iota, mucilagine quadam.

8.) Melle, rob, succo inspissato, confectione molli, syrum.

9.) Numero *indefinito*, majores magnitudine pisi majoris, scil. gr. ii-iv, mediocres, magnitudine pisi minoris, gr. i-i $\frac{1}{2}$, minores, magnitudine lentium gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ - j. vel *definito*, F. Pil. num. XXX, LX, C, item, num. ii-iii. ex gr. i, vel num. j. ex gr. V, vel num. V ex D_1 . Possunt formatae irrorati v_2 de- stillato, itemque conspergi siccissimo pulvere, cinamom. glycyrrh. anis. san- tal. citr. specieb. aromaticis, nempe bene sapido & odorato; aliove leviori, quadam fecula, sem. lycopodii, ne- massa fluidior cohesionem pilularum causetur. Deaurari vel argentari quo- que solent, partim ad splendorem, p. ne gustum acriora nimis affiant.

10.) Lenientes vesperi ante cibum sumuntur, purgantes mane cum ve- hiculo calido; aut earum tertia vel di- midia pars vesperi, reliqua insequenti mane: alterantes quoconque tempore necessitatis, multis præbiis.

Porro not. i. in formatione ingredientia emolliri debent, tam resinosa, V aut v_2 vinoſo alio; quam extracta- etiformia, viscosa v_2 sa, nempe rob, suc- ci inspiss. mucilag. liquore v_2 eo, resi- nosa v_2 vinoſo. Cuilibet tamen fere mas- sa pil. sicciori iusto subadsperritur,

ut tractari possit, V vulgaris guttatum ex vitro occiso vesica, perforata acu.

2.) Gummata solutione depurata in- spissataque usurpeatur.

Exempla.

R. MPil. F rear. Qv. D_1 .
vel, MPil. coch. zB .

F. cum elix. PP. pilul. nō. XXX, con- spergantur pulvere sem. anis. D. ad sca- tulam, S. Purgier Pillen auf 1. mahl frühe mit warmer Brühe nachzutein- gen einzunehmen.

R. resin. gialap. gr. ix.
g. galban. depurat. gr. v.
diagryd. F at. gr. iv.

D_1 F . gr. iii. M. F. cum
ol. anis. gtt. ii-iii. Pil.
instar pisi minoris, D. S. ut supra.

R. extract. diacarth. zB .
rhabarb. gr. ix.
cathol. gr. vi.
 v_2 foenic. gr. ii. M. F.
pilul. nō. XV, inaurandæ, S. ut supra.

R. pulv. laxat. veget.
vel. specier. hier. pier. c. agar. zB .
vel. gial. nigr. resin. F s. gr. xv.
aloës depurat. zB .
magister. g. gutt. gr. v.

trochisc. alhand. gr. ii.
 F F lat.
zingiber. pulv. an.gr. iv.
rob iuniper. l. syrup. roß. solut.
qv. s. M. F. pilul. minores, conspergan- tur pulvere cinamom. D. S. Lind Pil- len auf 2. oder 3. mahl.

E.

R. MPil.

R. M^{il}. de aloe sennata Pil. gr. xii.

purgant. Sylv. gr. ix.

resin. agaric. gr. vii.

extract. helleb. nigr.

cathol. an. gr. V.

‡ dulc. gr. iiii.

— anis. vel cochlear.

qv. f. M. F. pilul. mediocres, insperge pulvarem glycyrrh. vel spec. aromat. rosat. D. ad scatul. S. Purgier Pillen/ 13. bis 15. auf einmahl.

R. extract. panchymag. Croll. 3i.

resin. gialap. gr. xxvi.

diagryd. ♀at. 3i.

trochise. alhand. 3B.

♀ Plat. gr. xv.

ol. succin. gutt. vi. M. F. Pil. ex

3j. nō. LX. S. Usual Purgier. Pillen/ 11. 13. bis 15. auf einmahl.

R. gummi, gvajac. 3ii.

‡ nativ. pp.

‡ dulc.

sem. vitic. an. 3ii.

extract. sarsepar. 3i.

camphor. 3B.

laud. opiat. gr. ij.

ol. lign. fallafr. gr. iij.

bals. de Copayb. qv. f. M. F. Pil.

ex 3i. nō. V. S. Alterier Pillen/ alle Morgen 2. einzunehmen; in gonos. rhœa virul.

R. M^{il}. de cynogloss. 3j.

castor. ppt. 3j.

‡ diaphor. gr. xv.

resin. guaiac. lign.

extract. croc. an. 3B.

Θ volat. succin. gr. vi.

essent. lignor. qv. f. M. F. Pil.

nō. C. S. Flus und Glieder Pil-

len/ beym Schlaffengehen 2, einzu- schlucken mit Biere.

R. extract. gentian.

marrub. an. 3C.

hysteric. 3j.

castor. 3B.

croc. gr. V.

bezoard. 4al.

troch. de myrrh. an. gr. xix.

laudan. hyster. gr. ix.

ol. menth.

succin. alb. an. gt. iii.

M. F. cum R ♀ pilul. minores ar- genteæ, D. ad scatul. S. Mutter-Pil- len/ 6. auf einmahl/ alle Morgen mit warmer Brühe zu nehmen / und sonstien bedriffenden Fälls.

R. extract. torment.

nuc. moschat. mastich. el.

sanguin. dracon. an. 3ii.

croc. ♀ adstring. 3j.

laud. opiat. gr. ii.

bals. Peruv. gr. iii.

ol. cinam.

cortic. aurant. an. gt. iii.

miv. eydon. arom. vel

succi cydon. inspiissat. aut

extract. absynth. liquidi qv. f. M.

F. I. a. pilul. ex gr. ii. nō. I. insperge pulvarem cinamom. D. ad scatul. S. Magen stärkende Pillen/ den Tag 2, mal/ allezeit 6 an der Zahl zu nehmen.

TAB. XI.

TAB. XL.
DE
TROCHISCIS.

<i>Trochisci ex</i>	pulveribus omnifariis] exacte tritis, - extractis, confectio- nibus concentratis, & similibus, - oleis destillatis, & saccharo fino,	seorsim aut conjunctim, cum mucilagine 2.) F. solida 3.) forma, pro lubitu oleo destillato irro- randi. Usus, alterans, potissimum pectoralis. 4.) Dosis integra ad ʒl-j-ʒii.
---------------------	---	--

1.) Affines sunt rotulis, atque his minores, pilulis vero majores: ex iisdem fere ac rotula constant, praesertim in recessu viscidis, ingredientibus.

2.) Gumm. Arab. in primis tragacanthi, vel mucilagine hordei, altheæ, sufficienti quantitate ∇ destillatae appropriate vel simplicis extrahenda; hac excipiuntur ingredientia, laboriosa & exacta contusione in mortario, dum fiat massa, pilularum recenti non assimilis. Tale excipiens interdum est mel, syrups aliquis, succus, albumen ovoidum, similis viscosus liquor. Quod si in recessu viscida sunt ingredientia, aut superaddita pulveribus gummosa, v. g. Arab. tragac. malfix. sanguis draconis, &c. vinum, ∇ destillatae &c. recipi possunt, quibus ista inter contundendum irrorentur.

3.) Qualis pilularum, sed de pressa non nihil, & asterisco vel alio signo notata. Consistentiam habent quidam grossiore, & vel majores, v. g. troch.

de squill. de agaric. &c. vel minores, v. g. trochise, becc. de myrrha, &c.; quidam tenuiorem, & forma orbiculari, v. g. troch. de viperis; nonnulli sunt minimi, oblongi & teretes, bacilluli dicti ad instar muscerdae, quales troch. de catechu. Magistralis esse debent sublingvales & solubiles facile, quare $\frac{1}{2}$ es subtile sunt.

4.) Internus est pectoralis, & in affectibus oris, nempe, foetore, & fauci, asperitate scil. confortans, stomachalis, cephalicus, preservativus in febb. & morbis epidemii: vel externus, pro suffitu,

Exempla.

Ex. specier. diatrag. frig. ʒiſ. extract. chæref.

tussilag.

helen. an. ʒi.

croc. ʒiſ.

g. benz. depurat an. gr. iix.
æleosacch. anis. ʒiii.

succ. glycyrrh. in ∇ . hyssop. dilut. ʒiſ.

E 2

M. F.

M. F. l. a. Troch. S. **Küchlein**, des Tags offte davon eins in den Mund zunehmen.

R. **troch.** de terr. sigill. pulv. flypt. Heurn. sangv. dracon. an. ʒi. extract. veron. scabios. chærefol. an. ʒi. bals. Peruv. gr. ix. laud. opiat. gr. iiij. g. Arabic. tragac. an. ʒii. M. F. cum ∇ violar. Troch. S. heilende und anhaltende Brust-Küchlein.

R. **extract.** glycyrrh. ʒiſ. hyſlop. succin. ppt. ʒ. diaph. an. ʒi. pulveris croc. gr. ix. facchari. penid. ʒi. mucilag. rad. alth. qv. f. M. F. Troch. S. **Mund-Küchlein vor die Heischerkeit.**

R. **spec. diambr.** compl. ʒii. aromat. caryophill. ʒiſ. Vel. styrac. calamit. aſe dulc. pulv. lign. al. cinam. cardam. an. ʒii. moschi. gr. vi.

ambr. grys. gr. iii. ol. citr. ver. gr. iv. lign. Rhod. gr. ii. M. F. cum syrup. cinamom. Trochisc. S. besondere Küchlein.

R. **spec. liber.** f. al. ʒiſ. pulv. viperar. compos. ʒii. confect alkerm. incompl. ʒiſ. extract. zedoar. myrrh. elec. an. gr. iiii. ol. angelic. citr. an. gtt. iii. cum f. qv. sacch. & gummi. tragac. in ∇ zedoar. solut. f. Trochisc. S. **Bewährende Küchlein/beym Aus gehen frühe und sonst eins in den Mund zunehmen.**

R. g. benzoes. storac. calam. an. ʒiſ succin. thur. mastich. g. ladan. an. ʒii. liquidamb. ʒiſ. bals. Peruv. ʒi. zibeth. gr. iii. ol. lign. Rhod. caryoph. cinamom. an. gt. iii. g. tragac. in f. qv. ∇ rosar. solut. qv. f. M. F. Trochisc. D. in seacula. S. wohlriechende Rauher-Küchlein.

TAB. XII.

DE ROTULIS.

Rotulae 1.)	ex	{	pulveribus, 2. & miscibilibus aliis, 3.)	oleis destillatis, (vel ælosach.)	{	singulis aut universis, cum saccharo
			fuccis expressis liquidis vel parum inspissatis,			4.) F. Vfus varius.

1.) Ingredientia sint sapore grata, concentrationiora: ingrata refracte saltem addantur. Dicuntur quoque tabella.

2.) Esse possunt radicum, sem, aromatum, gummosorum & similiūm, frabiliūm, species, magisteria, flores, fæculæ & Chymica alia.

3.) Ut sint, fucci expressi pro subtili igne inspissati, extracta, confectiones, bals. liquida, & destillata, esen- tiae & Ræ sapidæ aut syaveolentes.

4.) Cujus pondus determinatur, aut arbitrio pharmacopœi committitur. Solvitur ad Δm in ∇s . vel destillata, emulsione, rarius infuso vel decocto, vel cum solis succis liquidis, quando ex illis constare debent, & ad consistentiam mellis & tabulati, (quod experiri licet, guttula in laminam effusa, si considerit, bene est,) equitur, cui ab Δe remoto adhuc fluido & calido cum spatula celeri agitatione immiscentur reliqua, & fere coagulato paulo ante momentum effusionis ipsa $\delta \delta$ ea destillata, aut essentia syaveolentes & sa-

pidæ volatiles, hinc super tabulam ænam citâ fiat guttatum effusio. Consulunt alii, hæc ipsa volatilia factis rotulis, dum incipiunt refrigerari, melius aspergi aut illini plumaceolo.

Notetur, quando cum \ddagger dis fuccis compontuntur, cum parum horum ingredi debeat, saccharum pulverisatum posse calefieri, donec fere liquefiat, atque tunc addi succos parcus longe, aut vero ad dimidium evaporari, quo facili coctione postmodum saccharum tabulati consistentiam acquirat.

Vfus est alterandi, confortandi caput, ventriculum &c. pectoralis, pro fauicibus, raro purgandi.

Proportio ingredientium.
pulver. 3i-ii.
essent.
succ. liquid. 3i-i <i>ß</i> .
inspissat. 3ii-3i.
confect.
extract. 3i-3 <i>ß</i> .
bals. liquid.
ol. destillat. gtt. iii. sacchari 3 <i>ß</i> -i.
vel

vel pulverum, aut
succorum 3ii. ad
sacchari 3i.

Dosis integra 3ii-iv-vj.

Exempla.

R. spec. diatrag. frig. 3ii.
pulv. glycyrrh.
ir. Flor. an. 3i.
antihect. Poter. 3L.
flor. ♀ 3i.
sacchar. in ▽. viol. soluti, & ad
tabellati consistentiam cocti 3ij.
F. l. a. Rotulae, S. Husten stillende
Küchlein.

R. pulv. Haly contra phthis. rec. disp.
3ii.
succ. glycyrrh. Hispan. 3iB.
extract. veron. tussilag.
looh. san. an. 3i.
bals. ♀ anis. gt. vi.
sacchar. in ▽ tussilag. & scord.
solut. 3iii. F. l. a. Rotul,

R. specier. diair. Sal. 3ii.
for. ♀ 3ii.

pulv. croc. orient. gr. xv.
extract. glycyrrh. helen.
scabios.

g. benzoës an. 3i.

¶ depurat. 3B.

sacch. alb. in ▽. hyssop. solut. qv.f.
ol. foenic. destillat. gt. vj.

F. l. a. Rot. D. in scatul. S. &c.

R. ol. destillat. mac. nucif.
citr. ver. corr. aur. an. gt. V.
cinnamon. gt. iii.

sacch. alb. in ▽. lit. convall.
solut. 3iB. (huic fere coagula-
to addantur olea.)

F. l. a. Rotulae, S. Stärkende Küch-
lein.

R. succ. berber. rib.
fragor. ceras. n. a. 3iB.
sacch. Canar. 3i. F. l. a. Rotul.
S. Küh- und stärkende Küchlein.

R. spec. diambr. complet. 3iB.
lap. V. pretios. 3ij.
pulver. cordial. pretios. 3i.
magister. cord.
perl. ppt.
bezoard. Qar. an. 3B.
confect. alkerm. 3ii.
extract. lign. al. gr. ix.
ol. mac. destillat. gt. V.
sacch. alb. in ▽ flor. aurant. &
borrag. solut. qv. f.

F. confectio in rotulis, conspergantur
balsamo vitæ, D. S. Herzstärkende
Küchlein.

R. pulv. rad. gialap. 3iij.
cremor. ♀ 3v.
extract. rhabarb. 3L.
♀ dulc.
diagryd. ♀ at. an. 3i.
ol. anis. gt. ii.
sacchar. alb. in ▽ foenic.
solut. 3ii.

M. F. rotul. S. Purgier-Küchlein / 3.
Quenlein auf einmahl einzuneh-
men.

R. cre-

R. cretæ, lap. crystall.
corall. r. ppt.
crystall. $\frac{1}{2}$ an. 3j.
nuc. mosch. $\frac{1}{2}$ 3ii.
sacchar. 3iii. in ∇ portulac. solut.
& ad consistentiam tabellati cocti, M.
F. l. a. Rotul. D. in scatul. S. Rüch-
lein wider den Good.

R. sacchar. ∇ lavendul. solut. & ad
consistentiam tabellati cocti 3ii.
ol. destillat. lavendul.
cardamom.
macer. an. gt. vi.
F. l. a. Rotulæ, conspergantur ess. cina-
mom. S. Haupt-Rüchlein.

R. spec. aromat. rosat. 3ii.
diambr. compl. 3ii.
ol. cinam. earyoph. an. gt. iv.
sacchar. finissim. in ∇ ros. solut.
qv. f. F. l. a. Rotulæ, R regia consper-
genda, S. Mund Rüchlein.

R. succ. citri express. & depur. 3i.
ol. citr. ver. 3ii.
sacchar. 3iv. ad consistentiam ta-
bellati cocti. F. l. a. Rotul. quinta ess.
aut elixir. citr. irrorandæ. S. Star-
ckende Citronen Rüchlein.

T A B. XIII.

DE
M O R S V L I S.

Morsuli { speciebus, 1.) }
{ pulveribus, 2.) } seorsim aut simul sumtis, mixtis cum saccharo
ex { mollibus mediis, 3.) } in vis destillatis soluto, 4.) F. Usus potior alte-
rativus, interdum purgans.

1.) Tam simplicibus, radicum, fru-
ctuum, præsertim alimentariorum, a-
mygdal. dulc. pinear. pistac. &c. quos
debet excorticare; quam officinalibus
aromaticis, & trageis grossis. Fructus
autem & condita confundere, & aro-
mata bene sapida contundere grosso
modo licet, reliqua vero subtilius.

2.) Variis, præparatis, chymicis,
magisteriis, feculis, confessis solidis, sic-
cis bene tritis.

3.) Conditis, conserv. electuariis,
confectionibus mollibus, extractis.

4.) Additis sub finem coctionis, aut
remoto ab Δ e interdum liquidis, nem-
pe succeis expr. emulsionibus, R:is: olea
vero destillata; vel ardentes, & Ræ
ac essentia odoriferæ formatis morsu-
lis adhuc parum calentibus commo-
diffime superliniuntur, manus digito,
vel plumaceolo, aut asperguntur flores
varii & elegantis coloris grosse con-
fessi.

scissi. Sacchari quantitas determinatur
in pondere, R. pro 3i. pulverum, sacchi.
3*b*-j, aut arbitrio pharmacopœi com-
mittitur: quodsi non mollia vel liqui-
da, v. g. conservæ, extracta liquida ad-
hibeantur, minor sacchari quantitas
sufficit. Hoc coquitur ad consisten-
tiam tabulati, cui ab igne remoto spa-
tula immiscetur reliqua ingredientia
simul & semel, & fluida adhuc massa
effunditur supra tabulam ligneam in
lateribus elevatam, refrigerataque ma-
ximam partem cultro dividitur in mor-
fulos.

Absint loch, syrupi, Sia, & in-
grata odore ac sapore.

Proportio ingredientium: eadem
fere ac in electuariis, (hinc dicuntur
etiam electuarium solidum,) ast minori
dosi,

Conserv.

condit. 3*b*-j.

confect. 3*b*-ii.

Spec. 3*b*-iii.

pulver. 3*b*-v.

magister. 3*b*. 3i.

extract. 3*b*-3*b*.

ol. destillat. gutt. ii - iii.

sacchar. 3i. ii.

Dosis integra 3*b*-v.

specialis. 3*b*-3*b*.

de pulverbilibus R. 3*b*-vi.

mollibus. 3*b*- ii.

sacchar. 3*b*-iv.

ol. destillat. gutt. iii-vi.

Nel, sacchar. 3*b*.

condit. 3*b*.

frum 3*b*.

Exempla.

R. rad. zedoar. galang.

cort. cinamom an. 3*b*.

cardamom.

mac. an. 3*b*.

flaved. cort. citr. 3*b*.

amygdal. dulc. excort. 3*b*.

nucleor. pini 3*b*.

sacchar. in f. qv. ▽ cort. citr.

solut. qv. f. M. F. I. a Morsuli, S. Stärck Magen Morsellen.

R. pulv. epil. M.

cran. human.

succin. ppt. an. 3*b*.

bezoard. Dnaris

magister. epilept.

g nativ. ppt. a. gr. xv.

g cubeb. lign. al.

cardamom. an. 3*b*.

sacchar. in ▽ lil. cohvall. & ce-

rasor. n. solut. 3*b*. F. I. a. Morsuli,
illuminatur ol. destill. nucif. qv. f. ad
gratiam, S. Hauptstärkende Mor-
sellene.

R. condit. cort. citr.

cichor. an. 3*b*.

conferv. menth.

electuar. bacc. laur. an. 3*b*.

confect. de hyacinth. 3*b*.

extract. acor.

galang. an. gr. ix.

ol. caryoph. macis. an. gutt. ii.

balsam Peruv. gr. V.

sacchar.

* (41) *

- saçchar. in ∇ cichor. & rosar.
solut. 3iv. F. l. a. morsuli S. Ma-
gen Morsellen.
- R. spec. pro morsulis Imper.
rosar. novell.
nucl. pin. excortic.
condit. carnis citr.
nuc. Indic. an. 3ii.
extract. zedoar. gr. vi.
emulſ. amygd. dulc. perlat. 3j.
saçchar. in ∇ borrag. & calamint.
solut. q. f.
ol. cinam. citr. ver. an. gtt. ij.
F. l. a. Morsul. S. Kräftige Morsellen.
- R. condit. zingiber. in Ind.
cort. citr. an. 3*β*.
pulv. nuc. mosch. cinam. an. 3iii.
zedoar. galang. an. 3ii.
- caryoph. arom. 3j.
saçchar. in ∇ cydon. solut. 3vi.
M. F. l. a. M.
- R. saçchar. pulveris. 3*β*.
succ. berber.
limon. ad dimidias evaporati
qv. f. F. l. a. Mors.
- R. saçch. ad tabulat. soct. 3iii.
ol. mac. citr. caryoph. an. gt. vi.
F. l. a. Mors.
- R. spec. pro morsul. Imper.
pistaciæ. an. 3iij.
amygd. dulc. 3*β*.
condit. zingib.
cort. citr.
carn. citr. an. 3ij.
saçch. in ∇ ros. solut. 3iix.
M. F. Morsul. Imperatoris.

TAB. XIV.

DE

P V L V E R I B V S.

Pulveres	subtiles	ex	spec. pulveribus compos. trochisc. præparatis Galen. 1.) & chymic. 2.) refracte cum liquido, 3.) molli, 4.)	subtiliter tritis & pulverisatis F. concentrati, vel diffusi, pro usu omnifario. 6.) Dof. integra, 3ii - vi. specialis 3 <i>β</i> - 3 <i>β</i> - 3i.
grossi	ex	simplicibus 5), aromatibus, vel his analogis, speciebus aromaticis, & confect. saçcharatis, rotul, conditis siccis, oleisve destillatis,	grosse concisis, aut radula tritis, cum saçcharo ad p. o. vel qv. v. pro gratia, F. diffusi, Tragema dicti: pro vſu robo- randi. Dof. integr. 3ii-vj. - specialis, 2, viii 3. Messer spizien.	1.) Sunt

F

1.) Sunt simpliciter **flata**, farinæ,
faciatæ, iusta, cineres.

2.) Cruci, flores, **flata**, **flata**, ma-
gisteria, calces, **flia**.

3.) Præfertim olei destillati gris ali-
quot, aut inde facto æeosacharo.

4.) Sunt extracta, resina, sicciores
confectiones, v. g. alcermes quando-
que exsticata.

5.) Radic. femin. fruct. cortic.

6.) Uſus internum, purgandi, fu-
dandi, absorbendi, resolvendi, cepha-
licus, cordialis, hystericus, &c. exter-
num, sternutatorius, manualis, fumalis,
dentifricius.

Absint, nimis ingrata sapote, ama-
ra, (aloe,) acria, (efula,) acida, (**fla-**
ta) austera, (**O**, **fl**, **f**, **fl**, **X**, **fl**)
odore, (flores **fl** myrrati) modo afflu-
mendi, (spissa, resinosa, gummosa, le-
viora, nisi inviscantibus, nempe extra-
ctis, &c. remixta sint,) sibi contraria,
(alcalina cum aluminosis,) & nociva
dentibus, **flalia**, austera, **flada**.

Exempla.

R. **fl** sat. **fl** i. lap. **fl** ppt. **fl**.
fl diaphor. **fl**. M.
F. pulv. S. digestiv. auf zweymahl.

R. **fl** enet. gr. **fl**.
fl gr. vii.
æeosach. scenic. **fl**. M.
F. **fl**. S. Brech-Pulver.

R. pulv. laxat. veget. **fl**. D.
Vel, rad. gal. nigra. gr. xv.
resin. scammon. gr. V.

fl **fl** Olat. gr. iix.
troch. alhand. gr. j.
ol. anis. gt. j. M. F. **fl**, D.
in Ch. S. Purgier-Pulver auf ein-
mahl.

R. pulv. bezoard. maj. W. gr. xvi.
bezoard. miner. gr. iix.
magister. viperat. **fl**.
fl volatil. C. Cibet. **fl**.
ebur. f. **fl** an. Igr. vi.
laudan. op. gr. j.
ol. citr. gt. j. M. F. **fl**. S. Schwib-
Pulver die helleste bey Schlaffenge-
hen das übrige frühe im Beite ein-
zunehmen.

R. pulv. cord. pretios.
bezoard. Engl. an. Div.
fl diaphor. **fl**.
specif. cephal. **fl**.
lap. V. pretios. gr. xii.
bezoard. Gar. **fl**.
æeosach. cinam. **fl**. M.

S. Stärkend Herz- und Haupte-
Pulver.

R. **fl** **fl** iii. **fl**.
illowisc. coryl. **fl**.
ras. dent. hippopot.
cran. human. an. **fl**.
margar. ppt.

olifantmaragd. ppt. an. **fl**.
fl volatilis succin.
cinami. acut. an. **fl**.
croc. gr. V. M. F. **fl**.

S. Pulver in der schwéren Noth.

R. spec. diatr. Santal. **fl**.
ebor.

ebor. f. Δ.	cabor. Θ.
bez. ♂l. an. 3 <i>b.</i>	confest. alkerm. compl. 3 <i>v.</i>
Θ acetosell. essent. 3 <i>i.</i>	sacchar. Canar. 3 <i>j.</i>
rhabarb. Al.	ol. mac. citr. ver.
cinam. acut. an. gr. vii.	meliss. an. gt. ii. M. F. 3 <i>f.</i>
M. F. pulv. S. Leber-Pulver.	S. Gedächtniß stärkend Pulver/strū. he und nachmittags eine starke Mess- serspiße voll.
P. pulv. glycyrrh.	R. rad. pimpinell. 3 <i>ii.</i>
ir. Florent. an. 3 <i>iiii.</i>	acor. ver.
h. scord.	galang. an. 3 <i>i.</i>
urtic. min.	cort. cirri. flaved. 3 <i>iiii.</i>
pulmonar.	mac. 3 <i>ii.</i>
agrimon.	flor. tunic.
tussilag.	Haly contra phthisis, a. 3 <i>iiii.</i>
flor. ♀ 3 <i>iiii.</i>	4. carminat. an. 3 <i>b.</i>
flor. ♂ 3 <i>iiii.</i>	sacchar. ad p. o. M.
conserv. ros. tabul. 3 <i>iiii.</i> M. F. P.	F. pulv. S. Magen-Trieseneth.
S. Brust-Pulver.	R. cinamom. acut.
P. specier. diamab. d. an. 3 <i>b.</i>	condit. cort. aurant. sicc. an. 3 <i>vii.</i>
diamosch. d. an. 3 <i>b.</i>	confest. rad. eichor. 3 <i>b.</i>
sem. fil. montan.	sem. foenic. 3 <i>ii.</i>
herb. nepeth.	spec. aromat. ros. 3 <i>b.</i>
flor. spic. Ind. an. 3 <i>j.</i>	sacchar. rosar. tabul. 3 <i>v.</i>
perl. ppt.	ol. nucif. defillat.
sapphir. ppt.	catyophil. an. gtt. 3 <i>v.</i>
succin. corall. alb.	M. F. Trag. grossa, D. in scatul. S.
g. nat. ppt. an. 3 <i>b.</i>	Magen-Trieseneth/ 2. Messerspißen voll auf Brodt in Wein geneßt nach Fische zu nehmen.
cubeb. 3 <i>i.</i>	

TAB. XV.

Topics,	{ pulveres grossi, manualis, sternutatorius, fumalis,
	{ sacculi, pro capite cucuphae, ad pulsus &c.
	mollia, cataplasma, vnguenta, emplastra, suppositoria, pessaria,
	{ epithemata, pro fronte frontale, collo, anacollema, pro corde,
	{ liquida, hepate, carpis, &c.
	{ collyria,
	{ gargarismata.

T A B. XVI.

DE
TOPICIS SICCIS.

Topicis siccis,	{	Topica sifca,	{	manualis, ex detergentibus cum vel sine odoratis,	
				sternutatorius, ex cephalicis, errhinis, sternutantibus, fumalis, ex anticatarrhalibus, corrigentibus aerem, cepha- licis, faveolentibus,	simplicibus 1.) vel com- positis 2.) speciebus, scor- sim & inter se mixtis. F.
				cephalici, cucuphæ dicti, & varii, ab effectu & parte, cui applicantur, ex	
3.)	{	facculi	{		

1.) Pulveribus radic. cort. lign. herb.
flor. sem. &c. aromaticis præprimis in
facculis.

2.) Spec. officinal. appropriatis, vel
aromaticis aliis.

3.) Qui ex panno lineo raro, vel sin-
done, cum vel sine interpassatione con-
stant, magnitudine & figura parti re-
spondentes: capitis (cucuphæ) sunt in-
star pileoli vel oblongi quadrati, ven-
triculi antrorum scutiformes, in dor-
so ad vndeicimam thoracis vertebram,
instar volæ manus, epatis luniformes,
lienis instar lingvæ oblongi, uteri ro-
tundi, cordis pro scorbieculo ovales mi-
nores, ad pulsu pro carpis manuum
quadrati oblongi. Admontent vel
succi, vel liquore ~oso irrigati: qui
sunt virtutis anodynæ, calefieri debent,
& ut plurimum nō. ij, (sicut & ipsorum

pro pulsu,) parantur. Ingredientia in
cucuphis præsertim, excipiuntur quan-
doque bombace vel cotone, & sindoni
hinc includuntur.

Quantitas ingredientium in facculis.

pro capite 3 vi - 3 j - ii.

corde 3 j - iß.

pulsu. 3 ß - j.

ventric. 3 ijj.

abdomine. 3 iv - v.

Exempla.

Rx. farin. f. magmat. amygd. d. 1 1/2.

fabar. alb. 3 ijj.

pulv. rad. ir. Flor. 3 j.

cyp. O. 3 j.

flor. ros. alb. 3 ß.

ol. jasmin. 3 j.

lign.

lign. Rh. gt. iiiij.
mosch. gr. iv.
zibeth. gr. iii. M. F. $\frac{2}{3}$ gross.
S. Wohlriechend Hand-Pulver.

R. tabac. Virgin. 3ij.
flor. lil. convall. 3j.
anth.
h. serpill.
majoran.
rad. ir. Flor.
hellob. alb. an. 3*fl.*
lign. al.
Rhod.
cinamom.
flor. benz. an. gr. xv.
bals. apopl. opt. 3*fl.*
ol. cort. aur. gr. iv.
sachch. Canar. 3*fl.* M.

F. pulv. S. Hauptriechend Niesen-Pulver.

R. h. nicotian. 3ii.
majoran.
puleg.
flor. lavend.
rad. ir. Flor.
lign. Rhod.
opabals. an. 3j.
g. benzoes.
cinamom.
mac. an. 3*fl.*
ambr.
mosch. an. gr. V.
ol. citr. ver. gt. vj. M. F. P. & gra-
nuletur pro lubitu, S. ut supra.

R. baccar. iunip. 3ij.

h. serpill.
rorismar.
spicanard.
fl. lavendul.
ros. r.
stoech. Arab.an. 3*fl.*
lign. santal. citr.
Rhod. an. 3ij.
g. oliban. 3*fl.*
mastic.
succin.
benz.
ladan.

storac. calamit. an. 3*fl.* M.
F. $\frac{2}{3}$ gross. S. Räucher-Pulver.

R. lign. junip. è radice.
g. oliban. an. 3*fl.*
anim.
succin.
ladan. an. 3*fl.*
benzoes.
styrac. cal. an. 3ii.
opobalsam.
lign. aloes an. 3j.
flor. lavendul.
ros. r. an. mj. M.F.P.S. ut supra.

R. radic. peon. zedoar.
ir. Flor.
cyper. O. an. 3ii.
h. thym.
majoran.
serpill.
ocym.
fl. rosat. r.
anthos an. pii.
spicanard. pi.

gasur, lign. Rhod.
fantal. citr.
aloes,
cubebar.
mac. cinam. an. 3ii.
ambr. moch. an. gr. ii. M.
C.C. gr. m. cum corone insuantur sind.
rubr. pro cucupha S. Stärkende Kräus-
ter Müzgen.

R. spec. pro epithem. cord. 3ij.
h. meliss. rorismar.
flor. ros. r. an. mß.
tunic. laven dul. nich.
borrag. an. pi. 2.
eort. citr. rec. 3iſ.
gran. cherm.
cinamom.
cardamom. an. 3i.

eroc. Austriae. 3i. M.
C. C. g. m. D. ad ch. S. Stärkende
Herz und Puls Species zu 3. Säck-
lein / den Tag offters mit den Kraft-
Wasser wohl angefeucht/ aufzulegen.

R. rad. zedoar. 3vi.
h. menth.
flor. chamom. sambuc.
summit. aneth. an. mij.
sem. lin. carv. an. mß.
bacc. junip. 3iſ.
furfur. tritic.

Θ communis. an. mij. M.
C. C. g. m. D. ad ch. S. äußerliche
Kräuter Species, davon 2. Säcklein
anzufüllen / und eins ums andere
warm über den Leib zu legen,

TAB. XVII.

DE

CATAPLASMATICVS.

Missioneſ.	aridorum 2.) &	la. apil	herb. viridibus succulentis contusis.
	mollium, 3.)	val. oft	mucilaginibus vel
	liquidorum F. Cata-	crudum	mollibus aliis,
	liquidorum 4.) plasma,	sine Δ.	pulveribus 2.) fa-
	& mollium, 1.)	ex 5.)	comabibus aut singu-
	arid. moll. &		rinis,
	liquid.		- & oleis,
			cum vel sine li-
			- quore 4.) conveni-
			cuti remixtis.
			farinis solis,
		coctum	pulveribus veget.
		ex 6.)	cum liquore, 4.) ad
			farin. & ſpons,
			pultern f. putrilagi-
			nem, 6.)

1.) Breypflaster / Überschlag/ cuius in recessu, spissaque; pulmentum tale
ingredientia sint mucilaginea acta vel vel per se cuti imponitur, cum linteo
desu-

desuper, vel intra linteis duplicaturam illinitur, vel simplici illitum linteo alio involvitur, ut fiat duplicatura, in qua contineatur. Cataplasma vel calide applicatur, (quo ipso momento oleosa, si que addi debeant, aspergantur,) ideo sepius, facta refrigeratione, reiterandum; vel frigide, diutius detinendum.

2.) Sunt species vegetabilium simplicium & pulveres rad. herb. fl. seminum, fructum; vegetabilia autem consciduntur & contunduntur, pulverisata amplius cribrantur, ita facile fatiscunt in pultem, nec opus habemus ejus per setaceum tragectionem; porro farina, terra.

3.) Fermentum, mel, eleutharia, pulpa, syrupi, mucilagines, pinguedines, butyrum, vitell. ovi, &c.

4.) Sunt aqua, oleosa, fissa, lac, vinum, lixivium, succi, &c.

5.) Crudum ingredi etiam possunt aromaticae, olea destillata, oleosa, modo frigide applicetur; si vero calefaciendum, fiat hoc spleniis, aut potius lapidibus, ad hoc accommodis calefactis.

6.) Quae sola, i. e. decocti residuum queruntur, non ejus liquor, qui seponendus aut melius incoquendus est; quia coctio raro in officinis instituitur, secca seorsim, vel que simul decoquenda sunt, prescribi debent, & in charta dari cum signatura, Pulver / oder Species zum (Schmerzlinderenden) Umschlag. Quae autem pulvi demum superaddenda secca, mollia vel liqui-

da, -osa varia, & Ræ, oleosa atque similia, propriis vasis exhibeantur, ad ægri lectum l. domum componenda.

Proportio ingredientium:
Specierum simplicium, qualis in decocto,

3iiij - v. vel.

harum pultis, 3ii-iv.

farin. 3i - ii.

mucilag.

pingved.

ol. coct. 3ii-ii.

liquor. qv. f.

Quantitas totius 3ii-vi.

Ustus: pro emolliendo, discutiendo, roborando, &c.

Exempla.

B. pulp. pom. Bordorff. puttid. 3ii.
mucilag. sem. cydon. lin. a. 3ii.
ol. ovor. 3i.
bals. Peruv. 3ii.
camphor. gr. iv. M. D. in fistulis
pro fissuris papillarum.

B. argill. sicc. 3ii.
raphan. rusticana. 3ii.
sed. major. rec. mj.
sem. sinap. contus. 3vi.

acet. aceri. qv. f. pro Catapl.
s. auf die Fußsohlen zuschlagen mit
doppel Tüchern und osse wieder an-
zunehmen mit Chig. In febribus arden-
tibus.

B. pulv. zedoar. galang.
h. menth. an. 3ii.
nueist.

nucif.	chærefol.
caryophill.	heder. vstr. an. mij.
cort. citr.	fl. chamom. melilot. an. mgi.
mastic. an. 3ii.	coque in f. qv. laet. ad pultem, adde,
ol. destillati menth. 3ß. caryoph.	ol. scorp. 3ß. M. pro cataplasm.
gtt. V. M. D. ad ch. S. Magen Species,	S. warm umzuschlagen/ und so offe es
mit Sauerteig/ nebst Krautemühle	erkältest/ zu wiederhohlen.
Spiritu, zu vermischen/ zum Umschlag	
über den Magen. In vomitu.	
R. farin. scenogr. 3ii.	R. rad. lil. alb. 3j.
lupinor.	glycyrrh. 3ß.
pulv. melilot.	herb. V. emoll.
rad. alth. an. 3ß.	fl. verbasc..
vitell. ovor. nō. ii.	chamom. an. mj.
mell. qv. f. M. F. Cataplasma,	sem. lin. 3v.
S. Erweichender Umschlag.	fic. pingv. nō. V. C. C. g. m.
R. farin. fabar. lin. hord. an. 3ß.	Coque in f. qv. ▽ f. ad putrilaginem,
ol. coct. chamom. qv. f. Coque	pulpæ per setac. trajectæ adde,
leni △ pro catapl. D. in pyxid.	ol. chamom. coct.
R. pulv. rad. alth. lil. alb. an. 3j.	amygd. dulc. expr.
h. pariet.	pingved. capon.
	alb. Gr. pulverisat. an. 3vi.
	croc. or. trit. 3j. M.
	S. erweichend und zertreibender Umschlag.

TAB. XVIII.

DE

U N G V E N T I S.

Topica vngynosa,	{ pingvium 1.) inter se & mollium, 2.)	{ -- cum siccis, 3.) liquidis, 4.)	{ siccorum cum liquidis 5.) aut mollibus,	miseela, cum vel sine cera 6.) & △,
				F. Vnguentum, spissius, vel linimentum, tenuius.

1.) Sunt ungventa officinalia, & co- medullæ, seba, butyrum, balsama li- sta, expressa, destillata, pingvedines, quida.

2.) Mu-

2.) Mucilagines, mella, electuaria,
syrupi, balsama spissa, vitellus & albu-
men ovi.

3.) Mineralium, in primis metallica
viscedine præditorum calces & pulve-
res, farinæque vegetabilium, in recessu
plus minus viseidorum, præparata
Galen. & chymica, ♀ statutus, H. zin-
ci, tutia, cerussa, nihili, flores ♀,
gummata & resinae refracte.

4.) Vel oleosis, nempe ol. coct. expr.
destillat. Balsamis; vel spirituosis, iis-
demque vinosis, v. g. & formic. Ris.
ess. &c. aut Θnis alcalieis vel Τdis;
vel ⌂sis, ut sunt ⌂ destillat. vel simpl.
decoctum herb. succi expressi, vinum,
Ftum.

5.) Vix sine oleis, interdum cum
succis.

6.) Cera, raro sebum, moderatur
consistentiam, ex liquida spissiorem ef-
ficiendo; ea vix vel pauca saltim in li-
nimentis opus est, & vicem tenere vn-
gventa, pinguedines & alia mollia
possunt, cuius major, sicut & pulverum
ſæpe, additio ex linimento facit un-
guentum. Hoc magistraliter constare
solet visitatus ex unguent. & oleis, bal-
samisque liquidis, vel pingvedine alia,
eum vel sine pulveribus; illud ex solis
oleis vel cum balsamis liquidis, aut
pauco ungvento. Ubi siccitas ob spis-
siora vel pulveres prævalet, sub finem
apponitur ol. cocti, e. g. rosar. qv. f.
aut M. cum ol. (coct. vel expresso)
lil. alb. & pauca cera &c. sic evadit
modiæ naturæ inter oleum & ungven-
tum, illo spissius, hoc tenuius.

Proportio ingredientium.

Linimenti.

Ol. coct. 3j.

- destillat. 3ii-iv.

ungvent. vel

alius pingved. ac mollis 3ii-iii.

pulver. 3ß.

Vel, olei, aur oleosor. 3j.

pulv. 3ß-iß.

ceræ 3j. l. qv. f.

Vnguenti.

Unguinos. 3j

oleor. 3ii.

pulver. 3j - ii.

Vel, unguent. 3j.

pulver. 3ii-v.

oleor. qv. f.

Aut, olei vel oleosor. 3j.

destillat. 3ß-].

pulveris 3j. iß.

cer. 3ii, qv. f. vel paruma.

Quantitas continua 3i-ii.

Exempla.

R. ol. express. hyoscam.

coct. aneth.

chamom. an. 3ii.

carmimat. M.

destillat. cumin. an. 3ß.

cort. aur. gtt. V.

caryoph. gutt. ii. M. D.

in vitro, S. Schmerzstillend Del.

R. ol. amygd. dulc. 3ß.

destillat. foenic. 3i.

pingved. capon.

ungvent. pector.

G

butyr.

butyr. rubr. an. 3ii. M. D. adul.
lam. S. Brust-Sälblein.

R. ol. nucl. persic.

papav. alb. an. 3ii.

nucif. 3*b.*

destillat. aneth. gt. V.

extract. croc. 3*b.*

camphor. gr. vi.

theriac. Androm. 3*j.* M.

D. in pyxid. terr. latiori, S. Ruhe und
lindernd Sälblein.

R. ol. coct. mastich.

absynth. an. 3iii.

express. nucif. 3*b.*

destillat. menth. 3*j.*

macis

caryoph. an. gt. V.

bals. Peruvian. 3*b.*

pulver. cinam.

zedoar.

lign. al. an. 3*j.*

zibeth. gr. iii. M. S. Magen Sälbe
sein.

R. Vngvent. dialth.

ol. laurin. an. 3*b.*

philos. 3*ii.*

petr.

cer. an. 3*ii.*

R galban. 3*ii.*

Θ Χ. 3*ii.*

camph. 3*j.* M. F. linimentum, S.

Geschwulst zertheil. Del. Sälblein.

R. vngvent. nervin. 3*vi.*

ol. laurin. 3*ii.*

ol. destillat. spic.

succin. an. 3*b.*

anthos

lavendul.

rut. an. gt. V.

pingved. castor. gr. xii. M.

S. Gleder Salbe.

R. ungvent. de oxylap.

enul. cum 3*i.*

nutrit. an. 3*b.*

min. cum 3*b.* ppt. 3*b.*

flor. 3*i.* 3*ii.*

ol. nicotian. qv. f.

ovor. 3*i.*

destillat. lign. Rhod. gt. vi. M.

D. S. Kräz. Sälblein.

R. fell. taur.

extract. al. hepat. an. 3*b.*

pulv. absynth.

scord.

rad. helleb. n. an. 3*b.*

ol. laur. 3*ii.*

colocynth. 3*j.* vel qv. f.

M. S. Wurm. Sälblein.

R. ungv. popul.

mell. rosar.

mitilag. sem. lin. an. 3*ii.*

theriac. Androm. 3*iv.*

vitell. ovor. nō. I.

terebinth. 3*ii.* M. S. erweichend

Sälblein.

R. plumb. ust.

ceruss. an. 3*ii.*

crud. 3*ii.*

lacchar.

sacchar. h. 3ii.	h. menth. abs. scord. an. mj.
pulv. aristol. O.	coque in vini alb. 3ix. ad dimid. adde
camphor. an. 3 <i>B.</i>	ol. mastich. 3 <i>B.</i> , coque ad vini con-
ol. nicotian. 3 <i>B.</i>	sumptionem, adde
succ. plantag. qv. fl.	pulveris ladan.
M. in mortario plumbico, D. ad oll.	mastich. an. 3 <i>i.</i>
S. temperitend Gäblein; ad exulec-	caryophyll.
rations.	nucif. an. 3 <i>B.</i>
R. rad. cal. arom. 3 <i>i.</i>	cera qv. s. M. S. Magen Salbe.

T A B. XIX.

B A L S A M I S.

Balsama { subtilissimis 2.) & oleosis 3.) } F. 6.) mixtis Δe leni vel sine eo. Vfus
 - cum vel sine ḡbus, 4.) } alterans, confortatius, cosmeticus.
 1.) ex { - extractis, 5.) }

1.) Simplicia aut magis composita, sunt ungventa fragrantiora, cujus nota ideo omnia ingredientia esse debent, svave - aut graveolentia.

2.) Ex iis pro corpore, seu, excipiente & basi inservit oleum nucif. vel macis expressum, colore & odore omni per V spoliatum, mater balsamorum dictum. Pro pretio vilitati sumuntur quoque cera alba, seva duriora, axungiae & medulla ossium, ▽ roscarum vel simplici tota; facile tamen rancefcunt & durescunt cum tempore. Raro & non nisi in affectu speciali theriaca Andr. confect, anacard. sumuntur. Alia sunt balsamica, his immiscibilia, balsamus Peruv. flyrax. liquida, liquidambra, ambra, camphora, storax cala-

mit. benz. &c. pinguedo castorei, zibethum.

3.) Nempe, oleis destillatis veris, ambræ, cajaput, cieni, camphoræ ex rad. cinamomi, costi veri, culilaban, fl. purul. cinamomi ex fol. seu, aromaticum, malabathri, naphæ, squinanthe, de bergamoto, aquæ apoplectica, carbuncul. balsami embryonum, angelica, anthos, aurant. cardamom. benzoin. caryoph. castor. cinamom. citr. cornu cervi foetid. cumin. galban. jasmin. lauri, lavendul. levistic. lign. Rhod. majoran. mastich. meliss. menth. myrræ, origan. puleg. rofar. rnt. salv. faturejæ, serpilli, storac. cal. succini, thym. zedoarjæ, & essentia. Utæ Italicorum, di nero, del cetro, tuberofo,

* (52) *
tinctura regia. In usitate & raro ad-
hibentur oleum petræ , philosophor,
spicea.

4.) Myrrh. benzoës, storac. calami-
tæ , g. anime, ladani, Ammoniaci,
galbani, asæ fortidæ ; cum ambra, mo-
icho, Θ volat. succini, CC. XL. Te-
ritur imprimis moschus cum rosar.
R regia, essentia diamari, aqua vit.
pretiosa ; ambra cum oleo dest. & cam-
phora similiter, imprimis ol. amygdal.
dule.

5.) Vegetabilium potissimum, crœci,
ligni aloes, angelicæ , rutæ , gr. cherm.
item, castorei, &c.

6.) Colorantur, (simil & consisten-
tiam acquirunt justam, quam siccio-
rem temperant olea destillata,) ad ni-
grum, apoplectica pulveribus subtilissi-
mis eboris usti , alphalti, carbonum,
boleti cervini : ad rubrum, subtilissimo
pulvere aut resinoso extracto ligni san-
tal. r. sangvinis draconis, laccæ Flo-
rentinae: ad viridem, succo viridi, inspi-
sato flor. iridis , laccis vel magisteris
vegetabilium menthæ , majoran. & a-
liorum, ut nativum cuiusque amule-
mur: istud citri & aurantiorum, pau-
xillo subtilissima rasura corticum mali
extimorum siccatae, illud quoque pul-
vere rad. cicutæ , hoc autem flor.
balaustrorum : porro , caryophyllo-
rum , ℥ tenuissimo proprio, vel cro-
eo & tis aperitivo; cinamomi, pulvere
proprio vel boli Armenæ , aut compo-
sito ex pi. boli & magister. curcum.
piii. itemque lavendule, pulvere fl.
eyani , coœuli, nativ. & tandem succi-

ni, oleo destillato proprio ad consi-
stentiam balsami evaporato.

Proportionem ingredientium pro balsamis.

corporis ʒ. 3.
ol. destillat. &
similium, ʒii - ʒj - ii. ʒ.
℥ rum
extract. ʒi - ii.

Dosis integra ʒij - ʒj.

Exempla.

R. corpor. pro balsam. ʒii.
ol. menth. dest. ʒii.
M. F. Bals. tingendus lacea menth. S.
Krauseanus Balsam.

R. ol. dest. lavendul. ʒj.
ol. nuciat. expr. præp. qv. f.
F. Bals. colorandus debite,

S. Lavendel Balsam.

R. ol. mac. expr. præp. ʒij.
caryoph. dest. ʒi.
pulv. caryoph. subtil. qv. f.

F. Bals. S. Melcken Balsam.

R. ol. cinamom. ʒi.
aqv. apoplect.
del cedro,
culilab. an. ʒi.
ambra,
rosar. ver. an. gt. V.
zibeth.

mosch. a. gr. IIIX.
corpor. pro balsi qv. f.
F. Balsam. alphalto tingendus, S.
Schlag. Balsam.

R. ol.

R. ol. rut. 3*i.*
castor. 3*i.*
succin. gt. vi.
g. galban. 3*B.*
al. foetid.
pulv. rad. valerian.
croc.
sal. vol. corn. C. an. gr. V.
sevi cervin. lot. qv. f.
F. Bals. suco virid. tingendus, S. Mut-
ter Balsam.

R. cer. alb. 3*B.*
ol. dest. laur.
angel.
levistic.
citr. an. 3*B.*
camphor.
succin. a. gt. vi.
balsam Peruv. 3*B.*
M. F. Bals. tingatur pulv. fl. balans.
S. vor bōse Luffe.

TAB. XX.

DE

EMPЛАSTRIS.

Emplastrum ex	pulveribus 1.) sine vel cum oleosis, 2.) - - -	singulis vel remixtis,	F. super alu- tam vel linte- um 4.) duri- usculum in- ducendum. Usus, externus varius.
	gummi solis, cum vel sine - - -	cera, qv. f. vel simul te- binth. parum, ad Δm,	
	- & emplastricis 3.) aliis, - - -		
	unguentis, vel cumi		
	- horum ingred. sine vel pul-		
	empl. officinal. veri-		
	- gummi, oleis, mol- libus, sine vel bus, &		
	- solis, malaxatis f. qv. oleorum, coctorum potissimum		

Ceratum	oleoforum f. pingvium	cum cera	mischela ad Δ F.
	- & pulverum, emplast. officinal. eum oleo		

Sparadrapum eodem ac ceratum fit modo, nisi quod spissius eo esse debeat, hinc massa liquefactæ immergitur tæla lintaæ aut papyrus. Ceratum emplastro mollius est.

Sparadrapum est emplastrum molle.

Emplastrum propriæ dictum est durius. Dropax, durissimum.

1.) Pulveres sunt metallici, terrei, aliquæ vegetabiles, guminatum sicciorum, &c.

2.) Nempe, sunt olea cocta, expresa

sa & destillata, pinguedines, medullæ,
seba, vid. not. 1.) de ungventis.

3.) Sunt gummi resinæ, gummata,
resinosa, viscosa, balsamica, ramosa
duriora, hic loci olea & metallica.

4.) Forma externa horum esse pot-
est, qualis in Tab. XV, not. 3, annota-
ta fuit in sacculis, quod ut pharma-
copœus rite observet, talis exscindi in
charta, in pharmacopolum simul trans-
mittenda, solet: nonnunquam empla-
stra obducuntur sindone alba vel rubra,
ad evitandam agglutinationem.

Proportio ingredientium.

Cerat.	Empl.
oleof. 3j.	- 3j.
pulv. 3j.ii.	- 3 <i>lb.</i>
cer. 3 <i>lb.</i>	3vi-3 <i>j.</i> mollius, quale pro sparadrapo.
oleo. 3 <i>lb.</i>	3 <i>lb.</i> durius.
cer. 3 <i>lb.</i>	3 <i>lb.</i> adhuc magis, ast- utissimum cum pi- cis & colophonia. 3 <i>lb.</i>
cer. 3 <i>lb.</i>	pro dropace.

Quantitas continua 3*lb.* - iii.

Rz.	Exempla,
Rz.	pingved. anser. 3 <i>j.</i>
ol. amygd. dulc. 3 <i>lb.</i>	
cer. 3vi. vel qv. s. M. pro Cerato,	

S. Erweichend Pfaster.

Rz.	ol. lil. alb.
	medull. crur. vitul. an. 3 <i>j.</i>
	pulv. melilot. 3 <i>lb.</i>
g. H.	
spermat. cet. a. 3 <i>lb.</i>	
cer. citrin. 3vi. M. F. Ceratum,	

Rz. empl. diachyl. simpl.
de melilot. a. 3*vi.*

ol. chamom. qv. s. F. Cerat.

Rz. ol. olivar. 3*lb.*

spic. 3*lb.*

g. tragac.

thur.

benz. an. 3*j.*

ceruss. 3*lb.*

cer. 3*lb.*

terebinth. 3*lb.* M. F. Sparadrapum.

S. Fontanellis Pfaster.

Rz. pulv. rad. acor. galang.

h. menth. an. 3*lb.*

mastich. 3*vi.*

thuris.

caryophyll.

macis. an. 3*j.*

ol. absynth. coct. 3*lb.*

cer. 3*lb.*, M. F. Emplastr. induc-
super alutam, magnitudine consyeta,
cum sindone rubra, & asperg. ol. menth.,
gt. X. D. S. Mogen Schilt.

Rz. g. tacamahac. 3*lb.* induc. super.
linteum

Rz. g. tacamah.

bdeil.

elem. an. 3*lb.*

ol. succin. qv. s. pro malaxatio-
ne. M. S. lindernd Pfaster an die
Schlässe.

Rz. g. galban.

fagapen. an. 3*j.*

af. foetid. 3*lb.*

cer.

* (55) *

eer. &c tereb. qv. f. M. F. Empl. S.
Mutter Pfaster.

R. thur. mastich. an. 3*fl.*
bol. Armen.
semin. cumin. an. 3*ii.*
croc. 3*fl.* camphor. 3*fl.*
colophon. 3*v.*
cer. qv. f. M. F. Empl. in magdal.
D. ad ch. incerat. S. zum Magen.

R. ungvent. diapomphol. 3*fl.*
cer. & terebinth. qv. f. M.
S. trockenend Pfaster.

R. ungvent. nervin. 3*fl.*
ol. laurin. 3*fl.*
g. galban.
fagapen.
ladan.
pulv. flor.chamom. a. 3*ii.*
croc. 3*fl.*
ol. lumbr. 3*fl.*
resin. pin. &
cer. qv. f. M. F. Empl. in forma-
transmissa, D. in ch. S. Pfaster zum
Gliederreissen.

R. emplastr. matrical. 3*fl.*
baccar. laur. 3*fl.*
ol. cheir. caffor. coct. an. qv. f.
pro malaxatione, ol. succin. 3*fl.* M.
S. Mutter Pfaster.

R. emplastr. de galban. matric. 3*fl.*
myrrh.
g. sagapen. an. 3*fl.*
theriac. Androm.
pulv. herb. matrical. an. 3*fl.*
ol. succin. 3*ii.*
cer. & terebinth. qv. f. M. F. I.
a. Empl. induc. super alutam, obduc.
sindon. rubr. cum interpassatione, S.
ut ante.

R. empl. oxyroc. 3*vi.*
deran. c. 3*fl.*
pulv. myrrh.
Iperm. cet.
florac. liquid. an. 3*ii.*
sach. h.
flor. Θ. an. 3*fl.*
ol. philosoph. 3*fl.* rut. coct. qv. f.
ad malaxat. F. magdaleon. S. Ges.
schwulst zertheilend Pfaster.

TAB. XXI.

DE

EPITHEMATIBVS.

Epithe- ma, ex	liquidis 1.)	F. frigide præsertim applicandum, cum linteo, panno, spongia: pro usu vario alterante, robo- liquid. sicc. solub. rante, calefaciendi & refrigerandi.
	- & siccis 2.)	
	- solubilibus 3.)	

z.) sunt

1.) Sunt ∇ eo Xda , oleosa, ~o sa,
 ∇ destillat., succi, vinum, + , ~ , ol.
 destillat. emulsiones, decocta.

2.) Miscibilibus, pulv. spec. trochi-
 scis.

3.) Nempe salia, extracta, electuar.
 theriaca, crocus, camphora.

Ingredientia sunt penetrantiora, eva-
 porabilia; absunt inertia, sibi contraria,
 &c.

Proportio ingredientium,

∇ . 3j.

succ. 3ii-iii.

vin.

+ ,

~ . 3j. ii.

electuar, 3*lb*-ii*b*.

Quantitas continua 3iv-ix.

Exempla:

R. nucleor. persic.

sem. papav. alb.

melon, an. 3*b*.

hyosciam. 3ii.

∇ verben. solan.

flor. sambuc. a. 3iii.

F. l. a. emulg. D. in fictili. Vel addatus

① Sat. 3j. M.

theriac. 3*b*.

croc. pulverisat. 3*b*.

camphor. gr. iii.

S. Ruhe Milch / damit ein doppel
 Tuch wohl angefeuchtet / über die
 Stren und Schlässe zu legen.

R. ∇ acac. papav. rh.

flor. pers. an. 3ii.

succ. solan. 3j.

+ ti rosac. 3*b*.

theriac. 3ii.

∇ camphorat. 3iii.

M. vel addatur pulv. rad. Rhod.

troch. narcot. Plat. an. 3j.

lap. prunell. 3*b*. M. S. ut supra.

R. ∇ camphorat. 3j.

+ rosac. 3iii.

essent. croc. 3i.

aned. 3i. M.

R. ∇ carbune. ②.

meliss. c. v. an. 3*b*.

flor. aurant.

virtut. an. 3*b*.

vin. Canar. 3vi.

bals. vitæ.

confect. alkerm. compl. an. 5j.

spec. pro epith. cord. 3iv.

ol. cinamom.

citr. yer.

lign. Rhod. an. gt. vi.

M. S. äußerlich Kraft. Wasser / ein
 Scharlachstücklein damit wohl an-
 genest / über die Herzgrube und
 Pulse zu legen.

R. ∇ cord. H. S. frig.

carbunc. ②.

rosar. an. 3j.

+ ti rosac.

theriac. an. 3ii.

+ rosar. 3j.

spec. cord. temperat. 3*b*. M. S.

ut supra.

TAB. XXII.

TAB. XXII.

DE
COLLYRIIS.

Collyria ex { liquidis, 1.)
 mollibus, 2.) } cum fiscis, 3.) singulis per se aut invicem mix-
 tis. F.

1.) Ut sunt, ▽ destillat. succi, lac,
 R, & Θ X. &c.

2.) Mucilaginiæ, ungventa, mel
 ros, axungiaæ, pinguedines, extracta, al-
 bum, ovi &c.

3.) Sunt præparata metallica, hñina,
 ♀ea, ♂iata, pulveres terrei, v. g. per-
 lar, margaritarum; balsamici, v. g. a-
 loe, myrrha, &c. ♂na, v. g. sacch.
 Canar, hñi, ♂lum album, O, ♂,
 Θ X, & miscibilia alia, nempe, opia-
 ta, camphora, crocus.

Cave nimis acria, calida, ungvino-
 sa viscidæ, emplastica.

Proportio ingredientium.

▽ ar. 3*β*-i*ß*.
 pulv. 3*i*-ii-3*j*.

Quantitas integra. 3*β*-j-ij.

Exempla.

R. ▽ ophthalm. Rul. aut

Mysicht. 3*β*.

D. in vitr. S. Augenwasser / offste den vel addi potest, sacchar. 4. gr. iix.

Tag über ein paar Tropfen ins le-
 dende Auge zu lassen.

R. ▽ chelid. maj. calcatripp.
 euphras. an. 3*iii*.

M.S. Wasser / die Augen offte mis-
 anzuseuchten. Vel possunt addi.
 tut. ppt. 3*β*.
 flor. zinc. gr. V.
 Oli alb.
 perl. ppt. a. gr. iii. M.

R. ▽ flor. cyan. 3.
 rosar.

succ. chelidon. maj. an. 3*ii*.
 fell. luc. pifc. 3*β*.
 trochisc. ophthalm. Plat. 3*i*.
 croc. metall. alcoholis. gr. iv. M.

R. ungvent. nihil, ad ocul. 3*iii*.
 pingved. asc. pifc.

viperar. an. 3*β*.
 croe. optim. trit. gr. iii.
 camphor. gr. ii. M.

- vitr. S . gr. iii.
ol. hn . rubr. gt. ii. M.
S. über die Augenlieder zu streichen.
- R. pingved. viperar. 3ii.
tut. ppt. 3 β .
camphor.
croc. f lat. a. gr. iv. M.
S. Augensäbgen/ übers Augenlied zu
streichen.
- R. ∇ scenicul.
mell.
euphras. an. 3 β .
album. ov. num. I.
conquassando dissolve; addo
sacchar. h . 3 β .
 Θ alb. gr. vi.
alum. gr. iii.
R ophthalm. s. ΘX . gt. vi.
- M. S. Besonder Augensäbgen/ wie
der Schmerz und Entzündung/ mit
Doppelbüchern überzuschlagen.
- R. sacchar. Canar. 3i.
perl. ppt. Θ i.
lap. calamin. ppt.
tut. ppt. a. gr. V. M.
F. pulv. olophil. si des Tages 2.
mahl einer Linsen groß durch ein Fe-
derkielgen einzublassen: in pustulis,
panno,
- R. ∇ chelidon. maj.
plantag. an. 3i.
 f aloes, myrrh. an. Θ j.
tut. sarcocoll. an. Θ f. v. m.
extract. plantag. gr. vii.
D. F. Collyr. S. heilend Augenwas-
ser/ in Verwundung.

TAB.

XXIII.

G A R G A R I S M A T I B V S.

Gargaris { liquidis ∇ eis, 1.)
mata, ex { os, parce 2.)
- & solubilibus mollibus, 3.)
- - - siccis; 4.)

F. pro usu oris & faecium vario,
in primis refrigerante, abstergente,
demulcente, eluendo, gargarifando,
vel cum siphone injiciendo usurpa-
tur.

1.) ∇ destillata, succi expressi, de-
cocta simpl. & domestica, vel compo-
sita, (appropriata, ordine & modo,
quo supra dictissimus vel Tab. decoct.)
lac, serum, vina, x

2.) \sim vinosi, nempe vini, junip.
theriacalis camphoratus, $\sim \Theta \text{X}$,
 $\text{R} \text{X}$, alia concentrata, v. g. X tum.
3.) Mella, syrupi, rob, sapo Venetus.
4.) Θ ia,

4.) Θia, Θ X, O, Θ, sacharum
& miscibilia alia. nempe, tres vege-
tabilium.

Proportio ingredientium.
 ▽ar.
 decoct. 3vi. - XII. - XVIII.
 syrup.
 rob.
 mell. 3j.-iii.
 Χ, R dul.
 succ. expr. 3ß-j.
 ~ vinof. 3ii.-3j.
 Θin. 3i.-ii.
 Θ. 3j. - iß.

Quantitas totius, 118-j-iij.

Exempla.

℞. ▽ cochlear.

nasturt. ▽tic.
 chelid. min. an. 3ii.
 succ. cochl. 3iß.
 mell. ros. 3j.
 R lacc. Mynf.
 syrup. scelotyrb. an. 3ß. M.

S. Gurgelwasser / davon des Tages
offte etwas in den Mund zu halten:
an scorbuto oris.

℞. ▽ prunell. plantag.

ros. papav. rh. an. 3iij.
 alb. ov. nō. ij.
 lap. prunell. 3j.
 Θ. alb. gr. vi.
 saech. cand. alb. 3iß.
 mell. ros. 3vi. M. F.

Gargarisma. S. Gurgelwasser/ kalt den
Hals mit auszugurgeln; repellens in
angina.

℞. decoct. rapor. sicc.

avenac. an. 1ßß.

mell. Σal. 3iß.

syrup. violar. 3ß.

Θ X depurat. 3iß. M. D. ad
fistul. S. warm damit zu gurgeln.

℞. radic. chin.

hord. excortic. an. 3i.

herb. plantag.

fl. sambuc. an. mj.

caricar. pingv. nō. vi.

sem. cydon. 3ß. M. C. C. coque

in f. qv. ▽ f. Colatur. ℞. 1ßii.

S. Lindernd Gurgelwasser.

℞. ▽ flor. sambuc.

plantag. an. 3ii.

▽ rectificat. 3iß.

~ Θ X vinof. 3ß.

syrup. diamor. 3ii. M.

in procidentia uvulae.

℞. herb. origan. salv.

prunell. hyssop.

flor. rosar. t. sambuc.

chamom. an. 1ßß.

bace. laur.

sem. levist. an. 3ii.

Coque in f. qv. ▽ f. Colatur. ℞. 1ßj.

mell. rosar. 3iß.

▽ theriac. 3j.

▽ 3ß.

H. 3

Θ X

Θ. vinos. 3j.
pulv. sinapi. 3j.

M. S. Lautlich damit zu gurgeln zum
ertheilen.

B. ▽ papav. rh. prunell. an. 3jj.

acac. acetos. an. 3j.

rob dianuc. 3j.


syrup. papav. rh. 3j.

lap. prunell. 3j. M.

D. in vitro 8. Kührend Gurgelwas-
ser.

F I I N S.






WD 2134

S



W

1017





J. JAC. FICKII, D.
MANVDVCTIO
AD
FORMVLARVM
COMPOSITIONEM,
TABVLIS XXIII,
CVM
SCHOLIIS NOTARVM
SCHEMEATE,
ATQVE
EXEMPLIS IDONEIS ABSOLVTA,
in usum studiosæ Juventutis.



f E N *Æ*,
APVD ANDR. FRIDER. BOETTICHERVM,
1715 CCXIII.

