

Q. D. B. V.

9.
P

DE
N O X I S
EX
REMEDIIS DOME-
STICIS INCONGRVE
APPLICATIS

PRAESIDE

MAGNIFICO PRO-RECTORE

D. FRIDERICO HOFFMANNO

FACVLT. MEDICAЕ SENIORE & h. t.

DECANO

A. D. MARTII ANNI MDCCXXIX.

PRO DOCTORIS GRADU

RITE OBTINENDO

PUBLICE DISPVTABIT

AVCTOR

Caspar Gottlieb Lindner,

LIGNICENS. SILES.

HALAE MAGDEBURGICAE
LITERIS CHRISTIANI HENCKELII ACAD. TYP.

NOKIIS
REMEDIIIS DOME
STICIS INCOGRAE
APPICATIS

D. FRIDERIGO HOFMANNIO
PACALI MEXICAE SENIORI

DOMINI DEGENO CORTESI

PRO DOCTORI GRADA

FRANCISCA COELLO

ET ALIA

GOETHE SIBYLLE

FRANCISCA COELLO

ET ALIA

ILLVSTRISSIMO ATQVE EXCEL-
LENTISSIMO DOMINO,
D O M I N O
WENCESLAO
ADALBERTO,
S. R. I. COMITI
DE WVRBEN ET FREVDENTHAL,
DOMINO IN POMBSDORFF &c.
SACRAE CAESAREAE MAIESTATIS CONSILIARIO
INTIMO ACTUALI ET CAMERARIO,
CAPITANEO DVCATVS LIGNICENSIS
ET EO PERTINENTIVM DISTRICTVVM,
DOMINO SVO GRATIOSISSIMO.

NEC NON
PERILLVSTRIBVS, GENEROSISSIMIS
AC SPLENDIDISSIMIS
REGII REGIMINIS
DOMINIS
CONSILIARIIS
MAECENATIBVS ATQVE PATRONIS SVIS
SVBMISSO ANIMI CVLTV PROSEQVENDIS
D. D. D.

VIRIS
REVERENDISSIMIS,
ILLVSTRISSIMIS, PERILLVSTRIBVS,
GENEROSSIIMIS, PRAENOBILISSI-
MIS DOMINIS,
DOMINIS
S T A T I B V S
DVCATVS LIGNICENSIS
E Q V E S T R I B V S
A.C.
CIVICIS,
DOMINIS SVIS GRATIOSISSIMIS,
SVMMOPERE COLENDIS

D. D. D.

C O N S I L I A R I S

MARCIENATIBVS VLOAE PATRONVS SVIS
DABWISBO VNM-CERTA PROSEGUENTI
D. D. D.

HESITISSIME COMES
VIRIS
PRAENOBILISSIMIS,
MAXIME STRENVIS, AMPLISSIMIS, DO-
CTISSIMIS PRUDENTISSIMISQUE
DOMINIS
CONSVLIBVS
ET
SENATORIBVS

INCLYTAE REIPVBLCAE LIGNICENSIS,
MAECENATIBVS SVIS
OMNI OBSEQVIO ET CVLTV VENERANDIS

D. D. D.

ILLVSTRISSIME COMES,
VIRI PERILLVSTRES,
REVERENDISSIMI,
PRAENOBLISSIONI,
DOMINI, MAECENATES ET PATRONI OMNI
ANIMI SVBMISSIONE VENERANDI,

GONSVLTVBAS
SENATORIBAS



T hyberno frigore exanimata germina, sine alma
DEI clementia & vivifici
solis calore, naturaliter vix
læta sua exporrigunt folia,
nec fruges pariunt maturas: ita musæ sine
iisdem divinis auxiliis & absque terre-
strium

strium siderum splendidis clementiae radiis ac fulgenti influxu vix exoptatam attingunt metam. Quid ergo mirum est, si VESTRO jubare fulgentissimo meum incaluit pectus? ut sub VESTRA protectione primitiae haec meae devotissima subjectione animam quasi & vitam acquirant. Simul hac occasione animum meum, quem debeo, devinctissimum VOBIS, ILLVSTRISSIME, PER ILLVSTRES, REVERENDISSIMI, PRÆNOBILISSIMI, DOMINI publice probare audeo, spe fretus, fore ut tenuitatem chartacei hujus muneric in tesseram meæ in vos æstimationis debitæ oblati, potius ex animo inscribentis, quam ex rei ipsius pretio æstimetis & VESTRO Patrocinio sublevetis. Ceterum sumnum Numen suspiriis continuis flagito, ut vos publico bono natos in Reipublicæ emolumentum, Patriæ ornamentum, iustitiae

stitione administrationem & clientum, inter
quos & me gratiōse respicite, solatium,
per innumeros annos fospites & incolu-
mes conservare velit, qui VESTRO Favori
ac Patrocinio debita, qua possum, reve-
rentia me commendo, semper futurus,

ILLVSTRISSIME COMES,
VIRI PERILLVSTRES,
REVERENDISSIMI,
PRAENOBLISSIMI,
TANTORVM NOMINVM

Culor eternum devindissimus,

Caspar Gottlieb Lindner.



PRAEFATIO AD LECTOREM.



Edicinam incrementum suum maxima ex parte experimentis vulgaribus debere, nemo facile in dubium vocabit, qui historiæ ipsius non sit ignarus. Neque ex simplici hac origine ars salutaris ignominiam quandam patitur, cum potius inde elucescat, statim ab initio illam securissimo fundamento, experientiæ sc. fuisse superstructam, cui ratio dein eo facilius inniti possit. Affirmat hoc antiquus & solertissimus medicinæ nostræ Parentes Hippocrates in libr. de Prædict. ubi, ne pigeat, inquit, *a plebejis sciscitari, si quid ad curationem utile.* Ejusdemque sententia fuisse Galenum, ex libro de *simpli- cium facultatibus* patet. Ipse enim plebejos & imperitos, pescatores aliosque infirmæ fortis homines consuere non erubuit. Confirmat hoc quoque Wolffg. *Ga- belchoverus Obs. Med. Cent. VI. Curat. 21. in Schol. p. 63.* scri-

A
bens:

ben: anuum remedia non temere contemnda sunt, veluti ab
anu aliqua, aut agypta, aut vespillone quodam, reperta; nam
subinde ab ihs hominibus quedam inventiuntur, quæ dein
a medicis in artis operibus versantibus probantur propter
utilitatem, quam ex eorum usu consequi experiuntur. Equi-
dem laudabilis hæc methodus, ex simplici experientia
edoceri, superiori ætate non exiguum jaeturam pati pot-
uisse; cum orbis Medicus jaetantia Paracelsi seductus,
laboriosa tantum præparata chymica & arcana affecta-
ret, simplicia vero & multum experta Galenica ad nau-
seam usque sperneret, aut neotericorum quorundam
more, exotica, pretiosa & curiosa quæreret, obliviscens
rerum, quæ domi quotidie agebantur. Nascebatur inde
ingens medicamentorum farrago meræ ignorantiae
filia. Verum cum nostris temporibus solertia tot erudi-
torum virorum matricem hanc confusionis practi-
cae destrueret, rudimenta illa venusta veri augmenti
medicinæ erueret & quo pacto haec recte in artis incre-
mentum applicanda, solide monstraret, de novo ars no-
stra vigere incipiebat & præstantissimum usum ex sim-
plicissimis etiam remediis debite exhibitis experieba-
tur. Optandum quidem, ut methodus hæc curandi
per simplicia & domestica, inter medicos rationales &
prudentiores tantum vigeret, sed experientia docet,
quod indifferenter ab omnibus fere, ignaris, audacibus,
temerariis etiam, quotidie adhibetur, quare non potest
non aliter fieri, quam ut abusus & damnum fere præ-
pondaret usum exoptatissimum, cum nullum in natura
detur remedium certo morbo dicatum, quod juvet &
quod etiam non noceat, si perverse & indiscretim adhi-
beat.

beatur. Et cum artis nostræ salutaris certe non infimum sit momentum, abusum medicamentorum probe scire, quod etiam Hippocrat. affirmat in libr. de arte §. 7. dicens: *Quæ profuerunt ob rectum usum profuerunt, quæ vero nocuerunt, ob id, quod non recte usurpata sunt, nocuerunt; nam non minus ea, quæ damno sunt, quam ea, quæ opem ferunt, tislantur, quod ars sit medicina; non incongruum duco, documenta quedam circa remedia hæc simplicia, tanquam documenta producere, & loco Dissertatio- nis inauguralis Observationes quasdam de noxis ex re- mediis domesticis incongrue applicatis tradere. Quod cœ- ptum, ut in emolumentum proximi cedat, divinam cle- mientiam humillimis precibus rogo.*

§. I.

Antequam ad ipsas observationes progrediar, necessarium omnino duco exponere, quid per remedia domestica intellecūtum volo. Hæc sunt mihi præsidia domi usualia, simplicia, sva- fu communia, facile parabilia, a plebejis plu- rimum commendata, quibus medentes, aut experientia sufficienti edociti, aut figmentis, credulitate, supersti- tione, aut traditione anili seducti, morbos sine medico tollere tentant.

§. II.

Quod primum concernit, ubi ab experientia ra- tionali edociti medentes subsidia hæc, in præservatio- nem, aut curationem morborum, qui corpus humanum affligunt, adhibent, minime h̄c erit sermo, ne aētum age- re videar, cum materia hæc hinc inde sufficienti erudi- tione agitata a celeberrimis viris, inter quos primum

A 2

pono

pono *Magnificum Dnum Præsidem in Diff. de præstantia remediiorum domesticorum.* Huic adjungo catalogum hanc materiam tractantium autorum, qui legi potest in *Excellent. Dn. Alberti Diff. de cura per domestica*, ubi §. vi. reconsentur illi, qui ex instituto hac de re scripsere & qui aliqualem mentionem de usu ex remedii domesticis provenienti adjecerunt. His adhuc addo *D. Carls Medicinam & Apothecam pauperum.* Quæ singula scripta sufficienter probare possunt, quod usus horum remediiorum nunquam spernendus sit.

§. III.

Alterum vero, quod spectat, ubi medenti traditio vel supersticio imponit, disquisitioni brevi subjiciam & imprimis noxam, quæ ex horum remediiorum incongrua adhibitione provenit, quæque consistit in deterioratione morborum, ubi ex levi sæpius morbo gravis satis, pertinax & periculi plenus evadit affectus, & huic simplici & sæpe facilis curationis morbo præter spem asociantur tanta symptomata, quæ damnum evidens, imo interdum mortem ipsam, corpori ægrotanti inferunt.

§. IV.

Causæ primarie hujus noxæ in corpus humanum redundantis sunt ipsi medentes, qui incongrua, fugaci, audaci & superstitionis applicatione, imperita & indiscreta consultatione, inepta & temeraria dehortatione, ægrotum ex morbi præsentis Scylla, in symptomatum Charybdim injiciunt. *Confer. Diff. Magn. Dn. Præsidis de Medicis morborum causa.* Quo major itaque medentum imperitorum copia, eo numerosiores etiam erunt noxam in-

inferendi causæ. Datur autem innumera cohors juvantium; ex omnibus enim vitæ stationibus, etiam desperatissimi quique, quorum profligatissima est vita, in campos medicinæ infiliunt, &

Fingunt se Medicos, quivis idiota, sacerdos,

Iudeus, pastor, histrio, rasor, anus.

Miles, mercator, cerdo, nutrix & arator,

Rastricole, molitor, pistor, agaso, faber.

Ambubajarum collegia, lamia, sartor,

Sutor, decoctor, pharmacopola, magus &c.

Et hac de causa etiam dantur innumeri & quotidiani errores & noxæ.

§. V.

Veritatem & certitudinem hujus asserti, proh dolor! confirmat quotidiana observatio, quæ de damnis vulgi testatur. De hoc enim pauci ægrotantium Medicum rationalem adire solent, priusquam consultationibus domesticis morbum auferre tentaverint. Et ego non morbum credo, contra quem numerosa hæc cohors neciat remedium, quod audacissime & interdum sat infeliciter adhibendum suadet.

§. VI.

Ad specialius hocce probandum suffecerit observationes quasdam nunc tradere, quas mihi intra tempus, quo artem Hippocraticam colui, observare licuit, aut quas hinc inde observatas deprehendi, quæ testamat facient evidentem noxam ex remediorum horum innocentium sæpe inepta & præcipiti adhibitione provenientem.

A 3

§. VII.

§. VII.

Initium faciam a febribus, communissimum generis humani morborum genus, quod quo s^epius corpora affligit, eo s^epius quoque medicationibus domesticis obnoxium fit, & quamvis per se rarius patienti exitiale sit, (exceptis febribus malignis,) tamen ineptis his consultationibus & incongruis curationibus quotidie fere ita turbatur, ut multis mortem, aut saltim rudimenta hujus inferat.

§. VIII.

Comprobatur hoc dictum curâ domesticâ generali omnium febrium acutarum, dum, tanquam ex consuetudine, ineunte affectu sudorifera & calidiora, interdum sat potentia, ægrotanti propinantur, cui simul regimen ad sudorem commendatur, dum hypocauustum æstuat, æger lectis & stragulis obruitur, ut s^epius vix respirare possit. Uni obtruditur cibus, alteri denegatur potus, aut incongruus uti est nimis calidus potus thee, Coffeé substituitur, nunc loco analepticorum dantur potus spirituosi, vina, nunc ad æstum moderandum incongrua refrigerantia. In his turbantur salutares admodum eventus, crises nempe, in aliis curantur infelici successu symptomata. Proveniunt ex hac, incongrua medicatione totius morbi exacerbationes, intollerabiles æstus, inquietudines continuæ, jactationes irrevictæ, anxietates summæ, infarctus & inflammations viscerum insolitæ, abalienationes & delirations mentis, virium maxima prostratio, crismus salutarium turbationes harumque in locum irrepit febris lenta vel hectica, patientem non raro morti tradens.

§. IX.

§. IX.

Testantur hæc duo sequentia exempla, quæ hic observata allegare libet. Primum est juvenis 20. annorum, qui post consuetas haec tenus compotationes & prægressam mentis quandam alterationem satis sensibilem, subibat horrorem, ut lectum petere oporteret. Advolabat sapiens Senatus mulierum & unanimiter vulgare illud ignorantiæ asylum (*das Wehethum*) accusabant, hinc more solenni super sellam trahebatur, quo facto prudentior ex medicastrulis commendabat vinum calefactum & aromatisatum (*Glühwein*) copiose ingurgitandum simulque urgebat conatum ad sudorem, quem insuper accelerare debebat hypocaustum calens & accumulatio lectorum. Patiens ad nutum obediens restitutionem prædictam crastinam anxie sperabat, sed frustra, caput enim susurris, tonis & choris replebatur, oculi mire dolebant & miser ante hos muscas volare putabat, mensque abalienari incipiebat; Interea sudor frustaneo conatu urgebatur, medicamentum sudoriferum de novo assumi concludebatur, cum tamen nemadorm quidem appareret; accrescebat dolores & confusione capitis inde mirum in modum, astus erat intolerabilis, anxietates pectoris summae, quæ ad tertium usque diem augebantur, in hoc erumpebat hæmorrhagia narium, quæ omnino ægro levamen attulisset, nisi pessime iterum consultum fuisset, criticam hanc profusionem sistere, cum fomes igniarii (*der Zunder aus dem Feuerzeug*) aceto imbutus naribus intruderetur & sic hæmorrhagia fisteretur. Horis 6. post æger de ardore faucium querebatur, quibus inspectis hæc & lingua valde

valde tumefactæ reperiebantur & malum jam adeo incrementum sumferat, ut patiens vix deglutire posset. Resic periculi plena, cura Medico tradebatur, qui circumspectiori methodo ægrum a morbo hoc liberabat.

§. X.

Alterum exemplum constituit femina 28. annorum, sensibilioris conditionis, quæ dum motus quosdam febriles sentiret, jussu mulierculæ agnatæ, M Ram ex spiritu vini & calamo aromatico, non parca in quantitate assiduebat per dies duos repetitis vicibus; sudor inde speratus non apparebat, in hujus autem locum prodibant summæ anxietates præcordiales, æstus ardens & continua inquietudines, & quod primam medicationem insciis postulare videbatur, erant dolores & puncturæ dorsales, quæ mirum in modum ægram vexabant. Ex consilio mariti totum dorsum butyro insulso inungebatur, unde dolores aliqualiter remittebant, die vero undecimo patiens materiam purulentam ejiciebat, & in febrem lentam, imo hecticam incidebat, quæ adhuc hodie mortis pabulum ab illa vocatur. Annectere hic libet observationem *Hagendorii*, de mixtura quadam antifebrili vulgo consueta, ex spiritu vini cum cineribus, pipere, zingibere, sale culinari &c. composita, quam in accessione febrium dare mos erat, sed impari saepe fortuna, quod duobus exemplis confirmat, ubi mixtura hæc lethali cum eventu exhibita fuit vid. ejus *Hist. Med. Phys. Cent. II. Hist. s1.*

§. XI.

Errorem quoque in patria jam notatum non possum præterire, qui saepissime obvenit, quando a medica-

dicastrulis incongrue his in febribus vinum Hungaricum loco analeptici propinatur, unde supra recensita symptomata & morbi turbationes provenire non semel observavi.

§. XII.

Quos in præcedentibus de febribus acutis simplioribus notavi errores & inde evenientes noxas, haec par modo in febribus acutis exanthematicis observantur, imprimis quoad exhibitionem calidiorum remediorum & regimen æstuans, causamque non levem in hunc errorem pono, cur affectus hi saepius tam finistri sint eventus & qui temperatissime tractari volunt, æstuantibus sudoriferis ita male invertuntur, ut inopinato mortem ægro inferant.

§. XIII.

Hoc fatum experiebatur hujus urbis vegetus incola, qui febre haetenus grassante petechiali correptus, antidotum suum domesticum, quod ex camphoræ (quæ alias cum s. q. nitri aliisque diluentibus data, egregium habet usum) larga portione & lap. 69. constabat, per tres dies repetitis vicibus assumebat, die quarto experiebatur immania deliria, quæ morbi periculum annunciant, quod etiam die sexto appropinquabat, ubi accidente inflammatione fauci & supervenientibus aphthis æger vix deglutire poterat; septimo die apparebat purpura alba & medicum hunc sui ipsius incongruum morti tradebat.

§. XIV.

Certum quidem est, hacce in febre multum emolumenti ferre alvum laxiorem, tam ratione præservatio-

B

nis

nis, quam ratione curæ & mitigationis symptomatum, ast ubi pro hoc scopo purgantia fortiora propinuantur, præter debilitatem corporis, quam inferunt, maximam quoque turbationem totius morbi pariunt, ut inde lethales non raro eventus proveniant. Quale quid observavi in viro sensibilioris & vegetioris alias naturæ, qui febre petechiali correptus, assunebat pulverem ex rad. Jalapp. & fol. fenn. largiori in dosi, inde patiebatur plus quam 40. sedes, quæ ipsum adeo enervabant, ut propter summam debilitatem petechiæ retrocederent, ita ut vitam cum morte mutare cogeretur. Simile quid observaverunt *Annal. Vratisl.* 1726. April. Claf. IV. p. 499. in rustico optimæ ætatis viro, qui febre hac grassante & illum invadente a balneatore pilulas acceperat, quibus assumtis fecuti sunt enormes vomitus & incompe- scibilis diarrhœa, tam diu durans, usque dum e vivis excederet.

§. XV.

In variolarum morbo eadem noxæ ex calidis remediis exhibitis progenitæ annotandæ veniunt. Pec- catur enim hic quotidie a vulgo tam quoad regimen, quam quoad ipsam curam. Quoad regimen censenda veniunt conclavia aestuantia, nimia lectorum accumula- tio &c. quoad curam vero consueta sudorifera & remedia calidiora, inter quæ unum nominare libet, quod exhibitionis hic loci vulgarioris est. Est hoc stercus ovillum, quod patientibus offertur, vel solum siccatum in pulvere, vel cum spiritu vini mixtum, a quo tandem sudor exspectatur. Duabus vicibus inde notavi enor- mes astus, anxietates maximas, inquietudines & debili-

EX REMEDIIS DOMESTICIS INCONGRVE APPLICATIS. II

litationes summas, quæ aut pustularum eruptionem impediebant, aut tamen harum maturationem. In aliis quoque observavi majori in copia protrusa fuisse exanthemata, quæ singula morbum periculosorem, diuturniorem & graviorem reddebat.

§. XVI.

Solennior tamen noxa infertur a vulgo remediis domesticis in curatione symptomatum, quæ non raro variolis superveriunt. Imprimis quotidie fere peccatur in preservandis cicatricibus. Ex oleosis, unguinosis & butyraceis, observavi in puero octo annorum post retrocessionem exanthematum epilepsiam; in alio catarrhum suffocativum, post illinitas in facie pustulas cum butyro insulso, cui addo observationem, quam *Annal. Vratisl. Ann. 1721. Mart. Claf. IV. p. 320.* habent, ubi parentes puero variolis confluentibus laboranti totam superficiem cutis, pustulis nondum maturatis oleo olivarum illiverunt, unde puer catarrho suffocativo mortuus. Nuperrime nova mihi methodus obvenit, ubi satis incongrue vetula quedam tribus infantibus ad præcavendas cicatrices in facie frustulum plumbi frigidi per vices imprimebat exanthematibus, sinistro tamen eventu, uni enim ex infantibus inflammabantur fauces & pustulis obsidebantur copiosissimis, a quibus tamen antea fuerant liberæ; alter subibat asthma humidum, ut *catarrhus* suffocatus inde timeretur, ultimus patiebatur enormia tormenta abdominis, quæ tandem cum levamine diarrœa foetidissimæ materiae sequebatur.

§. XVII.

De Febre catarrhalis placet in fine acutarum adhuc

B 2

noxam

noxam quandam notare, quæ ex remedii domesticis provenit. Manifestat se febris hæc primario cum tussi quadam, ob quam vulgo nil familiarius est, quam dulcibus uti. Quantum quidem h̄ic profint, ego non video, cum magis noceant. Placet hac de re iudicium Magn. Dn. Præsidis ex *diff. de remediorum benignorum usū & abusū allegare*, ubi §. 9. inquit: *Ratio, cur dulcia in febribus noceant, in procindu est, nam in omni febris genere natura corporis occupata est, illud, quod superfluum, quod ipsi inimicum, quod stagnat, quod obstruit aut purrescit, auctiori motu resolvere, amovere & foras eliminare.* Jam vero per talismodi dulcia, viscidioris & immobilio-*ris indolis, natura in resolutionis & excretionis desiderato negotio non modo multum impeditur, quin potius novus quasi formes & materia febrium bac ratione subministratur.* Annecto adhuc hac de re querimoniam Henrici ab Heerlib. I. Obs. 5. ubi ait: *multos ægrorum divitum interire in febribus propter abusum syrporum & dulcium saccharatorum, utpote, quod nimium febres exasperent.*

§. XVIII.

Digredior nunc ad febres intermittentes, & noxas, quæ mihi innotuere, proferam, quæ ex cura domestica originem trahunt. Multo numerosiores sunt illis, quæ in febribus acutis eveniunt, & credo hanc ob rationem, quia in initio non tantum periculum produnt, aut si diuturniores sint & pertinaciores, ægris malum intollerabile sunt & sic ausibus temerariis sœpe ansam dant, unde vulgare illud: *Wenn nichts hilft, so wollen wir doch unsre Haus-Mütrels probiren.* In genere vero peccatur in cura domestica horum remediorum duplicitate, modo,

modo, vel febris exacerbatione, unde ex intermittentibus continuæ, vel ex præpostera suppressione, infartus, obstrunctiones & inflammationes viscerum, scirri, hydrops, œdemata pedum, icterus, lentæ & hepaticæ febres &c.

§. XIX.

Non possum approbare morem solennem, quo ingridentibus motibus febrilibus & quoque jam repetitis, imprimis brevi ante paroxysnum, remedia calidiora, spirituosa ordinantur, quibus nil aliud efficitur, quam ut materia morbi in initio utplurimum ventriculo & intestinis inhærens resolvatur, subtilisetur & sic ad sanguinem feratur, ubi omnino auctiores motus causari debet. Tribus ego vicibus observavi febrem tertianam in continuam mutatam ex immoderato spiritus vini hauſtu, imprimis ingruente paroxysmo, quod alii quoque evenit, qui spiritu vini piper, aut cineres clavellatos, aut calatum aromaticum, admiscere in usu habent. Tale quid observarunt quoque *Annal. Vratisl. Ann. 1721. Mens. Auguſt. Clas. IV. p. 189.* ubi febris tertiana, post assumta novem grana piperis nigri cum spiritu vini, mutata est in febrem continuam ardenter, & in alio eadem curaſſominum lethalem post se traxit.

§. XX.

Domesticis remediis annumerare non erubesco corticem exoticum Chinam de China, quia vulgo admodum innotuit, ut toto die in curatione febrium intermittentium adhibeatur. Cortex hic cum judicio & debita circumspectione datus omnino laudem suam meretur his in febribus, uti hoc fusius & sufficienter de-

B. 3;

monstra-

monstrauit Magnif. Dn. Præses in *diff. de recto corticis Chinæ usu in febribus*; Imperitè vero, indiscretim, injusto tempore, incongrua dosi ineptoque regimine adhibitus, tristissimos sœpius exerit effectus, quos quotidiana experientia probare potest. Dolendum certe, quod hoc remedium in apotheculis domesticis inter prima inveniatur & tam imperitos & multiplices exhibidores habeat. Binis vicibus noxam annotavi ab exhibitione folius ejus pulveris (*vor 6. Pfennige braune China*) ubi in femina pedum tumores oedematosos, in juvene vero artuum stupores, causabat.

§. XXI.

Innumeri certe sunt vulgo familiares modi, quibus febres intermittentes curationibus & consiliis suis domesticis sœpissime satis incongruis turbant vel supprimunt, quos vero hic recensere nimis prolixum foret. Mitto lectorem ad *Annal. Vratislav.* ubi *Ao. 172c. Decembr. Clasf. II. p. 608. Ao. 1721. Augusṭ. Clasf. IV. p. 189. Ao. 1724. April. Clasf. IV. p. 440.* varias absonas, superstitiones & ineptas curationes febrium intermittentium videre licet.

§. XXII.

Recensitis sic communioribus, quæ obveniunt inter vulgus noxis ex incongrua applicatione remediorum domesticorum in febribus, nunc videam, quid mali ex hac eadem perversa methodo in congestionibus sanguinis & inflammationibus inde propullulet. Non minus enim ac febres hi affectus subjecti sunt medicationibus domesticis, ita ut hujus veritatem quotidiana experientia confirmet.

§. XXIII.

§. XXIII.

Communiter obvenit feminis non rite menstruatibus, ut fere semper querelas ferant de primis viis, nunc flatulentias accusant, nunc cruditates ventriculi, nunc aliud quid, cum tamen causam morbi radicatam magis esse circa ventriculum in vasis sanguineis puto, quæ a congesto sanguine distenta, tensa & compressa, has turbas primis viis inferunt. Sanguine sic circa has partes accumulato, quid inconvenientius dari potest, quam purgans drasticum? quod tamen expertus sum in femina, quæ ingurgitato pulvere ex rad. Jalapp. loco laxationis, enormes patiebatur conatus ad vomitum, paucumque materiam evomebat; concurrebant simul anxius & ardens æstus cum dolore stritorio circa præcordia, virium aderat dejectio evidens extremarumque frigus, quæ testes erant de inflammatione ventriculi. Nec minus res male cedit, si tali in statu vomitorium assumitur, observare mihi licuit inde vomitum cruentum & satis pertinacem, qui miseram vitæ periculo evidenti exponebat. Eandem noxam spondent similes medicationes in viris, qui hemorrhoidum irregularitate aut plenaria suppressione laborant, & observavi virum æquali periculo expositum fuisse, cum de nausea per dies continua conquestus esset & loco vomitorii fumum tabaci ingurgitasset.

§. XXIV.

Damnum, quod stimulantia hæc acia ventriculo sanguine turgido inferunt, simile creare possunt refrigerantia, inter quæ tribus vicibus eventum finistrum produxit aqua frigida largiter ingurgitata, unde inten-

intensior inflammatio ventriculi cum febre & summa prostratione virium originem traxit. Sic vir potui spir. vini addictus tale quid experiebatur, cum spirituosus hic liquor summos ardores præcordiorum causaret, & ad hos moderandos potum aquæ frigidæ superfundere.

§. XXV.

Erysipelas, licet cautissimam requirat externorum applicationem, quotidie tamen topicis oleosis, unguinosis, refrigerantibus, repellentibus & adstringentibus satis incongrue tractatur. Surditatem, ex retrupulso erysipelate per vaporem aceti faciei admissum, ante annum in puerō 14. annorum observavi, quæ tamen sponte intra paucos menses, effluxione materiae fœtidæ, ex auribus solvebatur. Catarrhum suffocativum, post inunctionem erysipelatis faciei cum butyro sequutum, observavit Cel. D. Junckerus *Conspicq. Medic. p. 176. Ed. nov. Quid possit aqua frigida in hoc affectu testari potest Hagedorn Hist. Med. phys. Cent. I. Hist. 38., ubi femina inflammatio faciei laborans, pessimo ausu linteamina aqua frigida imbuta parti affectæ applicaverat, inde dolor quidem sopitus, ast malum interiora petens, delirium tam horrendum causavit, vt mortem inferret. Idem autor gangrenam ex applicatione aquæ frigidæ faciei observavit. Et ego ex hacce eadem methodo periculosa fauicum inflammationem ortam fuisse recordor, quæ adeo increvit, ut deglutitionis actum etiam impedit.*

§. XXVI.

Ulcera cacoëthica, gangrænosa, quæ vulgo dicuntur *Lodten-*

Todten Brüche huic eadem incongruae curæ non raro originem suam debere, pluribus practicis observatiōnibus demonstrari potest. Relatum mihi a viro tale ulcus gerenti, ex crysipelate femoris retropulso per albumen ovorum alumine mixtum, provenisse. Nec mihi ignota sunt exempla, ubi post applicatum cataplasma ex herbis emollientibus, lachri incoctis, item ex oleo terebinth. applicato, ulcera malimoris, difficillima curatu, præsertim in subiectis impurioribus, prodiere. Id quod nuperrime quoque observavi ex applicato plumbo frigido.

§. XXVII.

Ne omnes alias inflammations & damna ex cura incongrua domestica in iis provenientia siccō pede transeam, annexam errorem communissimum plebis, quæ in inflammatione ginguarū & inde proveniente dolore, sic dicto dentium, temerario consilio applicat sive nivem, sive aquam frigidam, sive etiam acetum parti affectæ & inflamatæ, & inde sæpius oris abscessus, satis ingratos, molestos & dolentes efficit. Nec præterire volo consuetam noxam, quæ inducitur pleuriti- di sub inunctione oleosorum aut unguinosorum topi- corum, unde malum multo magis augetur, aut in majo- ra mala transmutatur.

§. XXVIII.

Nunc me ad hæmorrhagias accingam, quæ plus, quam optandum est, perversis domesticis consiliis obnoxiae sunt & quotidie fere inconsulto adstringentibus, repellentibus, refrigerantibus, imo stypticis tractantur, ut inde nil nisi mala plurima redundant.

C

Initium
faciam

faciam à hæmorrhagia narium, salutari certe utplurimum sanguinis excretionē, quæ variis modis ab imperitis medicastris fistitur; vel enim commendatur acetū, aut aquæ frigidæ, aut spirit. vini, aut alijs adstringentis attractio in nares, vel hæ obſlipantur crassiori methodo, vel linteaminibus soluto alumine imbutis, vel quod ſæpius evenit telis aranearum. Siftur utplurimum quidem inde fluxus, ſanguis autem huc translatus exitu tamen prohibens, ad alia loca transit & ibi ſæpius tragœdias suas ludit. Si ad interiora cerebri ruit, cephalalgias, phrenitideim & apoplexias, si ad aures, fuſurros aut ſurditatem, (quod in pueri 12. annorum vidi) si ad oculos, dolorificas inflammations, five cœcitates, si ad fauces inflammations anginodes, vel dolores dentium, si ad pectus, ſummam anxietates præcordiales, quin in magis succulentis catarrhū ſuffocatum cauſat, quod in puella irregulariter menstruata aliquando annotavi.

§. XXIX.

Non inconsuetus vulgo mos est hanc excretionem ſanguinis per terrorem firſte, ad quem excitandum varia adhibent ſubſidia, vel enim improviſo ſuperfundunt capiti aquam frigidam, vel nivem, aut glaciem, imo terrum candens nucha applicant. Methodus vero hæc æquales ſæpius habet eventus, quos superiori paragrapho enumeravimus, imo interdum periculofiores, diuturniores, perſacile etiam lethales. Cæcitatem ex hæmorrhagia per terrorem obſtructa obſervarunt annal. Vratisl. an. 1726. April. Cl. IV. p. 503.

§. XXX.

§. XXX.

Anne^ctere hic placet observationem & cautionem, quam *Magu. Dn. Preses* habuit, ex *diss. de erroribus vulgaribus circa usum topicorum in praxi*, ubi ait: *Vulgus in usu habet, in nimia hæmorrhagia nummum argenteum, aqua frigida madidum, fronti vel toti collo injicere, at vero, si tale quid factum fuerit in initio, non sine periculo apoplexie insituitur.* Notabilis quoque observatio *Hagendorn. l. c. Cent. I. Hif. XX. p. 35.* *huc quadrat*, ubi scriniarius Görlicensis inter labores familiarem hæmorrhagiam narium experiens iteratis vicibus redeuntem, hinc tædio molesti hujus fluoris ductus, apprehendit lignosas particulas (*Hobel-Spâne,*) quas naribus intrudit, spe citius certiusque sopiaendæ hæmorrhagiæ; quod etiam fit & fluxus sistitur. Sed altero die experitur vertiginosam capitum gyrationem, quam infeliciter insecura est epilepsia, nulla arte tollenda, usque dum penitus viribus orbatus, diem suam supremam obire cogeretur.

§. XXXI.

Valent hi errores vulgi ex incongruis applicacionibus remediiorum domesticorum etiam in aliis hæmorrhagiis, de quibus omnibus exempla dare nimis prolixum foret. Sufficiat dixisse: nos hec^ticam lethalem in sartore quodam annotasse, ex adstricta & obstipata hæmoptysi, per vaporem ad pulmones admissum ex aceto vini, in quo alumen erat solutum, omnibus aliis remediis omisis. Dignum tamen est, quo adducam observationem *Magn. Dn. Presidis ex diss. de erroribus vulgar. circa topica*, ubi femina hujus loci, dum nimio mensum profluvio laboraret, hoc sibi sistebat injectione Dcti millefol. cum alu-

C 2

mine

mine acuati, & inde sibi ulcus cum tabe & hectica febre lethale contrahebat.

§. XXXII.

Adeam nunc affectus, qui cum dolore fiunt; incommoda certe hæ sunt, quæ totum corpus ita exerui- ciare possunt, ut tam hujus, quam animi functiones inde mire turbentur. Rite & ordinarie quidem tractati hi affectus corpori rarissime lethalem noxam inferunt, imprimis si species dolores arthriticos, contra vero temerarii ausibus, incongraisque medicationibus tractati, saepius homini vitam admidunt.

§. XXXIII.

Primo loco ponimus dolores arthriticos & in specie podagricos. Incredibile est, quantis hi damnis obnoxii fiant ab imperitissimis juvantibus. Primarium quod censendum venit, est, quod præcipua fere intentio vulgi sit, quo dolores sopiantur, materia, morbo fomitem præbens, in corpore reicta, & tantum a partibus ignobilioribus ad magis nobiliores protrusa, a qua curatione maximum infertur sanitati corporis damnum. Proveniunt inde periculosisima interdum mala. Si materia morbi protruditur ad caput, facit epilepsiam, uti habet *River. Cent. III. obs. 85.* vel apoplexiā, vid. *Weperus de apoplexia p. 23.* Si fluit ad pectus, oriuntur inde anxiæ pressiones, respiratio difficilis, tusæ feroæ, siccæ, & nonnunquam catarrhus suffocativus; si ruit ad ventriculum, fiunt inde singultus, cardialgia, inflammations, si ad intestina, creat dolores colicos immenses, si ad renes, producit calculum, quid quod plures alios faciat sinistros eventus, uti infarctus viscerum, inflamma-

tio-

tiones, & non raro hec^{tas} febres, de quibus plura leg.
in diff. Magn. Dn. Præsidis de Podagra retrocedente in cor-
pus.

§. XXXIV.

Subsidia, quibus vulgus ad fistendos & demulcen-
dos dolores utitur, innumera fere sunt, hinc tantum
mihi notata proferam, quæ sunt: I. Pedum immersio
in aquam frigidam, vel nivem, vel in aquam, in qua
plumbum ustum solutum, observavi a methodo priori
immanes dolores colicos, a posteriori vero tumores pe-
dum aquosos, quibus ulceræ mali moris supervenerunt.
II. Alumen & acetum linteamentis additum & pedibus
applicatum, unde dolores intermittebant, sed die post
vomitus repetiti ægrum vexabant cum enormi anxie-
tate præcordiorum, quæ inflammationem ventriculi de-
tegebat. III. Farina fabarum succo citrorum immatu-
rorum incocta & parti affectæ admota, a quo dysuria in-
signis & tandem mięctus cruentus oriebantur. Addam
similis farinæ observationem, quam habent *Act. Haffn.*
Vol. III. obs. 50. de cataplasmate ex farina triticea aceto
incocta, quod post applicationem & inde cessantes do-
lores, maximas anxietates, febrem, deliria & denique
mortem produxit.

§. XXXV.

Notabilem adducit *Hagendorf l.c. Hist. 28. Cent. I. p. 50.*
observationem, ubi mercator quidam podagricus per
epithemia, ex aquis destillatis cum cerussa, camphora &c.
confectum & applicatum, dolores sibi leniit, inde visus
est loquaciam amittere, nec brachium sinistrum movere
potuit, seqventibus pectori asthmatico & mortis jam

C 3

signis

signis non obscuris. Lethalis quoque eventus incongruae curæ narratur in *A. N. C. dec. III. an. VII. Obs. 147.* ubi quidam dolores podagricos per potum frigidæ aquæ suppressit, & tunc emetico sumto enormes vomitus per mensem passus est, intercurrente singultu, appetitu abolito, siti aucta, febre continua, urina suppressa & tandem superveniente morte, post quam ventriculus summe inflammatus fuit repertus.

§. XXXVI.

Non inconsuetum quoque est vulgo, ad discutendos tumores podagricos camphora, alias non spernendo, si debite & circumspete adhibitur, remedio uti, unde plus vice simplici relictos observavi nodos, qui ægro vexas non exigua sub qualicunque mutatione aëris ferebant. Majorem multo vero creant noxam emplastra, partibus dolentibus applicata, quas tamen hic recensere supersedeo, ne dissertationis terminum transcendere videar, allego tantum super hanc materiam *Annal. Vratislavienf. 1718. Octobr. Clas. IV. p. 1752.*

§. XXXVII.

Pervenio ad errores, qui medicationibus incongruis domesticis in colicis doloribus inducuntur. Dua bus vicibus inflammationem observavi intestinorum, quando ad colicas passiones leniendas, quæ ex suppressis hæmorrhoidibus provenerant, remedia dolorem sopientia in usum vocarunt, inter quæ unum erat acetum semini papaveris albi contusi superfusum & assumentum, & alterum larga ingurgitatio potus frigidi. In viro annotavi, qui colicis doloribus ex impuritatibus primarum viarum laborabat, incongrue applicatum un gven-

gventum ex oleo lini & theriaca compositum, quod efficiebat, ut dolores adeo augerentur, ut motibus convulsivis per vices afficeretur. Ex decocto papaveris semenis cum lacte, quod infanti propter tormina, quæ à matre tunc purgante proveniebant, propinabatur, observarunt collectores *Vratisl. Annal. 1719. Mai. Clas. IV.*
p. 604. post gravem somnium convulsiones, dolores pectorios pectoris & colorem subluridum totius peripheriæ corporis.

§. XXXVIII.

Pauca adhuc notare animus est de morbis serosis, & quomodo & hi remediis domesticis perperam applicatis deteriorentur. Primum aggredior quosdam affectus, qui exanthematibus seroso-lymphaticis stipati sunt, inter quos primus sit scabies. Incredibile est quam incongruis medicationibus hæc subiecta sit, imprimis quod spectat ad remotionem pustularis excretionis, in hac quotidie peccatur ungventis, oleosis, mercurialibus, adstringentibus, refrigerantibus, omissis fere omnibus internis evacuantibus & alterantibus; proveniunt inde pessimæ transmutationes morbi, ut sunt angustiae præcordiorum, cardialgiae, asthmata, catarrhus suffocativus, stusses, febres intermittentes, inflammations, tormina colica, febres hecticae, cachexia, oedema pedum, quin hydrops universalis, deliria, anasarca. Mihi observare contigit post inunctionem butyri sulphurati tumorem totius corporis & in semina asthma humidum molestissimum. Sartoris filius ad scabiem amovendam se lavabat aquâ extintionis fabrorum, unde immania tormina post siccatam humidam scabiem ventris experie-

riebatur, cui tandem febris tertiana superveniebat & ægrum sanitati restituebat. Nullis autem magis nocetur remediis quam mercurialibus, de quibus certe optandum, quod non tam communis essent compositionis ac usus inter vulgum. Testatur hac de re sepius citatus *Hagendorius l.c. Cent. I. hif. 9. p. 17.* ubi epilepsia mentionem facit, quæ post retroupsam scabiem cum mercurialibus orta est, & idem autor *cent. II. hif. 92.* ex eadem causa catarrhum suffocativum progenitum fuisse profert; quibus *Act. N. C. cent. I. obs. 75. & dec. I. an. 8. obs. 77. it. cent. VII. p. 303.* addi possunt.

§. XXXIX.

Postpono scabiei perversæ curationi æqualem excretionum exanthematicarum capitum, quæ vulgo communis est; veniunt hæ pustulares excretiones primario sub nomine achorum & tineæ capitum, de quarum cura *Magn. Dn. Præf. in diff. de errorib. vulg. circa topica* ita sentit: *Quod attinet achoræ & tineam capitum in infantibus, nil magis solemne est imperito vulgo, quam ut lotionibus cum variis lixiviis, decoctis, inunctionibus, tam sulphure & oleo olivarum aliisque unduosis & linimentis, removere querant hoc malum: nil etiam porro est, quod accurriori observatione teste majora incommoda post se trahat, quam hec sanandi ratio, sequuntur enim ex ea epilepsie, inflammationes oculorum, suppurationes eorum, epiphora, imo quandoque gutta serena, vel graves peripnevmoniae, asthmata & ejusmodi generis plura.* Ut specialius per observationes veritas hujus fundatissimi asserti pateat, adducam pauca quædam exempla. Ipse in puerò ex tinea capitum per butyrum majalem, cui creta immiscebatur, retroupsa, notavi sequentem gra-

vio-

viorem inflammationem oculorum. In duobus aliis observavi, quod ex lotionibus repetitis capitis cum aqua sulphurata, in uno post retrocessionem tineæ, motus epileptici, in altero vero asthma humidum, originem traxerint. Ab oleo olivarum capiti inuncto provenit in puerula achorosa surditas per 7 menses durans. Notatu digna legi potest de achorum repulsorum noxa observatio apud *Hagendorf. cent. I. l.ift. 8. l.c.* quæ ab inunctione olei amygdalarum dulcium amararum initium sumvit. Et nuperrime mihi obvenit, ut causam eruerem suppurationis oculi dextri infantis cujusdam, quæ accusabatur prægressâ inspersio pulveris cerusæ in achores, post quam evanuissent.

§. XL.

Restat sic ut quasdam observationes de morbis febris simplicioribus tradam, qui sine exanthematibus obveniunt. Familiaris catarhalis defluxio, coryza nempe, magnum levamen capiti inferens, rarius quidem remedium requirit, cum ordinario fere per se intra paucos dies terminetur; attamen impatientioribus intolerabile malum fit, præsertim cum diuturnioris quandoque sit indolis, hinc auxilia querunt. Ex subsidiis domesticis vidi contrario eventu acetum naribus attrahetum fuisse, quod luxum sistebat, inde autem asthma humidum molestissimum oriebatur. In juvene vero observavi, cum coryza laboraret & defluxionem sisteret per adductum in nares fumum tabaci, sed hac emanente & obstructa, tumor magnus totam faciem occuparit.

§. XLI.

In pectoris morbis, qui cum seroso-lymphatica acri excretione stipantur, nil communius est obser-

D

vare,

vare, quam vulgi abusum in dulcium, inviscantiumque exhibitione, quem morem & inde provenientem noxam solide detexit *Magn. Dn. Pref. diff. de remediorum benignorum abusu & noxa, §. 9.* quæ monita ob prolixitatem vitandam hic nolo rescribere. In diarhœis curandis etiam atque etiam meditationibus domesticis damnum infertur & imprimis ex præcipiti nimis harum cohibitione, succedunt inde dolores colici acutissimi, translationes materiæ in alia loca, ad caput, pectus &c. hinc catarrhi suffocativi, tufses, vertigines oriuntur, quin & ob immoderatam adstrictionem obstructiones viscerum &c. Talem eventum animadverti in fabro ferratio, qui fluxionem ventris siftebat per ingurgitatum acetum, qui postea pedes oedematosos hac ex cura sibi contraxit. Vulgare hic est remedium nucem moschatam cum vitello ovi incoquere & assumere, unde saepius diarrhoea sifstur, sequuntur vero adhuc saepius prædicta molesta & periculosa symptomata.

§. XLII.

Ultimo loco tradere volo noviter annotatam noxam de incongrua suppressione sudoris pedum, excretionis certe momentosæ & salutaris. Patiebatur Studiosus quidam continuas has excretiones cum foetore ingratisimo, quæ magno erant ipsi incommodo. Impatiens igitur hujus morbi, consilium petit a contubernali; hic pediluvia commendat multæ, uti jactabat, experientæ, ex aqua simplici, in qua alumen dissolutum. Fit hoc & continuatur consilium per duas septimanas, unde pedentem sudores suppressimuntur & emanent. Succedunt vero vertigines capitis, foctor oris intolerabilis & saepius in die tremor artuum gravis, multis que negotiis patientem ineptum faciunt. Consequentæ hæ perniciose adhuc usque durant, nullaque arte haec tenus sudor pedum iterum proliendus fuit. In viro ex eadem hac inconsulta suppressione rheumatismos artuum gravissi-

mos

mos observavi, cum in aceto cretam solvisset & massam hanc pedibus applicasset. Non præterire possum *Magn. Dn. Præsidem*, qui de hac noxa in *diff. de Transmutatione morborum p. 31.* ita inquit: *periculi plena res est, hanc salubrem excretionem imprudenti confiliosum*. *Quo fine calcis limaturam ferri, aurichalcum & terras calcarreas uatas inspergere solent.* Novimus vero exinde vertiginem aut capitum gravitatem, aurium tinnitus, difficultem respirationem, ventris tormenta atque vagos artuum dolores subortos, qui nulla arte vel consilio superari poterant. Spectat huc, quod *Sim. Pauli in Q. B. ait: Valeudini male consulunt, qui factorem pedum retropulsuri calcis myrti folia, limaturam maris &c. imponunt & ibid. p. 215.* notabilem habet historiam, ubi quis a suppresso pedum factore in gravem cordis palpitationem, postea in nodosam podagram incidit. Quibus merito adjungam sententiam & observationes, quæ habentur in *Annal. Vratisl. 1722. Jan. p. 88. & 1724. Febr. p. 203.* lectu certe dignissimas.

§. XLIII.

Sufficiat, has paucas observations de noxis ex remediis domesticis incongrue adhibitis in morbis quibusdam tradidisse, ne præter opinionem dissertatio mea excrescat. De singulis enim morbis singulos errores tradere, neque mearum est virium, neque meæ intentionis, potius tale quid exercitatoribus practicis relinquo; addo tantum in fine adhuc, non exiguum ex hisce observationibus fluere posse ægrotis emolumentum, si in juvantium, eveniibus sinistris his deterritorum, manus impostorum non amplius incident, & si tamen factum sit, magnam lucem hæc accendunt medico in curatione turbati morbi, quid quod hic utilissimas cautelas exinde excerpere possit magno cum fructu usurpandas.

F I N I S.



FRIDERICVS HOFFMANNVS

h. t. PRO-RECTOR

VIRO IVVENI PRAENOBILI ET CLARE DOCTO
DN. CASPARI THEOPHILo LINDNERO

S. D. P.


Rerum salubrium & insalubrium scientiam Medicinam iam pri-
dem recte dixit HEROPHILVS. Siue enim morbus arcendus,
siue curandus, neutiquam certe suffici nosse salutaria tantum ve-
rum etiam ea que damnum inserre apta. In præservatione quidem
omnium maxime necessaria cognitio nocentium, quibus tempestive re-
motis, præscinditur simul succrescens inde morbus. Curatio autem
nunquam etiam ex voto succedit, nisi tam que facienda, quam que
omittenda sint, sciat arrisex. Sedlarius patet hac scientia ac vulgo
creditur. Omnia enim quibus Medicus vivit auxilia, ita sunt com-
parata, ut eodem modo soluere, ac damnum, procurare valeant. Ideo
Medicina ars est, cuius exercitium, exactam cognitionem, qua condi-
tione quid prospicit, vel noceat, supponit & perito vsu unice absoluatur.
Si secus sit, Empiria est, non Medicina rationalis. Tu, CANDIDA-
TE DOCTISSIME, artem salutarem hoc modo coluisti solerter, vt
quam que iuuent, quam que noceant, haberes perspecta. Vberius
hoc testatum facit thema, quod Tibi selegisti inaugurale de noxa ex in-
consulto remediorum domesticorum vsu, & quod ipse Tu solus, ratio-
nis & experientie suffragio suffultus, scite elaborasti. Neutiquam
igitur dubitandum, quin hanc salubrium & insalubrium scientiam,
quam tum Iene, tum apud nos hauiisti, feliciter ad usum sis translatus,
ipsiusque actis opera cum auspicio successum iradclaturus. Ego
ceterum Tibi de nouis honoribus gratulor ex animo ac vi imposterum
Tibi salvo & incolomi ex voto cedant omnia, precor ac voleo. Va-
le. Deproperab. Hale Magdeb. d. xxix. Martii cccccc xxix.


Uf 1397

ULB Halle
004 111 818

3







Q. D. B. V.
98
N O X I S
EX
REMEDIIS DOMESTICIS INCONGRVE
APPLICATIS
PRAESIDE
MAGNIFICO PRO-RECTORE
D. FRIDERICO HOFFMANNO
FACVLT. MEDICAЕ SENIORE & h.t.
DECANO
A. D. MARTII ANNI MDCCXXIX.
PRO DOCTORIS GRADU
RITE OBTINENDO
PVLICE DISPVTABIT
AVCTOR
Caspar Gottlieb Lindner,
LIGNICENS. SILES.
HALAE MAGDEBURGICAE
LITERIS CHRISTIANI HENCKELII ACAD. TYR.