

PL 578,2



PICTORIUS MORPHOLOGY



DISPV TATIO MEDICA IN AVGVR ALIS
DE
ARTERIA
FONTE HAEMORRHOIDVM
LIMPIDISSIMO

Q V A M
CONSENSV GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
PRAE S I D E
GEORGIO AVGVSTO
LANGGVTH D

PATHOL. ET CHIRVRG. P. P. O. ET FAC. S
SENIORE

AD DIEM XXXI. AVGVSTI CICICCLXXIII
H. L. Q. C

PRO GRADV DOCTORIS
PVBLICO COMMILITONVM EXAMINI
PERMITTIT
IOANNES THEODORVS WACHTERVS
CIZENSIS
MEDICINAE CANDIDATVS

WITTENBERGAE
LITTERIS CAROLI CHRISTIANI DÜRRII ACAD. A TYPIS.



DISPATATIO MEDICO INAGARIA

DE

ARTERIA
FONTE HEMORRHOIDUM
FIMPIDISSIMO

G A M

CONSERVA GRAVITATI MEDICORUM ORDINIS

PRAESES

GEORGIO VAGASIO
LANGEATH D

ATTONI ET CHIRARGE ET MC ET MC E

SENIOR

AD DIEN XXXV AGUSTI MDCCLXXIII

ANNO

PRO GRADA DOCTORIS

PARTIBUS COMMUNIONIS EXAMINI

GRADU

JOANNES THEOPHORUS MACHTERAS

CITENSIS

MEDICINAe CANDIDATAS

LITTERIS GREGORII CHIRURGICI DILETUS ACQUA

LITTERIS GREGORII CHIRURGICI DILETUS ACQUA

1711

1711

1711



V I R O
EXCELLENTISSIMO IVRISCONSVLTISSIMO
AMPLISSIMO
IOANNI CHRISTIANO
SCHERZERO
REVERENDI CAPITVLI NVMBVRGENSIS SYNDICO
LONGE MERITISSIMO NEC NON PRAEFECTO
IVRI DICVndo IN AGRO ECKELSTADIENSI
DIGNISSIMO
P A T R O N O

SVMMA PIETATE AC REVERENTIA COLENDO
DISPVTATIONEM HANC IN AVGVRALEM

S



V I R O
EXCELENTISSIMO BARONISSONISAFITISSIMO
AMPLISSIMO
IOANNI CHRISTIANO
SCHERZER
REARBERGII CULTYNI NUMAROISAE SCHINCO
TONGE MERITISSIMO TEC MON PRIVILEGIO
IARII DICUNDO IN MODO DERNISTRATISSIMO
DIGNISSIMO

P A T A P
SVMMA LITTERA AC REVERENTIA GELINDO
DISCUSSIONE HINC INAGRAVITA

V I R
EXCELLENTISSIME IVRISCONSVL
TISSIME AMPLISSIME

PATRONE MAXIME VENERANDE



uod aliis saepe euenire solet, ut, cui libellum eius
modi academicum inscribant, diu haesitant, id
mihi ad constitendum fuit facillimum. Quis
enim mihi poterat citius in mentem venire, quam
TV, VIR EXCELLENTISSIME, cui
vel propter paternum inde a pueritia erga me
amorem, mallem, vel ob singularia in me collata beneficia praecipue
deberem, hoc qualemque industriae meae monumentum consecrare.
Illud modo optauerim, vt eas haberet virtutes, quibus **TVAE** do-
ctrinae, subtilitati et elegantiae, probaretur, ne tempus, quod graui-
ribus

R I V

ribus *TVIS* negotiis detraictum ei legendo impenderis, perditum
exigimares, atque me, quod scriptum parum *TE* dignum obtulisse,
accusares audaciee cuiusdam ac temeritatis. Etenim id, dum *TE*
mihi apud animum propono, hoc est, doctrinam *TVAM* cum acerri-
mo ingenio coniunctam, vereri me oportet, nec in consilio huius libelli
TIBI dicandi manerem, nisi *TVA* me humanitas, quam pluribus
aliis ex rebus perspectam habeo, ab hoc omni metu ac dubitatione libe-
raret. Illa igitur sola fretus misi ad *TE*, *VIR EXCELLEN-*
TISSIME, hunc libellum, animi mei, pietatis erga *TE* ac reueren-
tia plenissimi interpretem. Quem ut humaniter ac beneole accipias.
atque me et imposterum patrocinio *TVO*, et amore, ut facis, paterno
digneris, summa, qua possum, contentione et obseruantia, rogo. Pre-
cor Deum Optimum Maximum, ut praeter ceteras felicitatis humanae
partes, laboribus *TVIS* et consiliis felicissimos successus atque even-
tus annuat.

NOMINI TVO EXCELLENTISSIMO

Scripti,
Witteberga, d. XXXI Augufti
c. 1710 CCLXXIII.

deuotissimus cultor

IO. THEODORVS WACHTER.





Q. D. B. V

ARTERIA FONS HAEMORRHOIDVM LIMPIDISSIMVS



§. I.



anguinem, igitur, quum ora Venarum Sedis non pa-
tula per suam ipsarum naturam, ut nuper vicimus,
fundere non possint; non etenim

*In caput alta suum labentur ab aequore retro
Flumina, — — nec
Omnia naturae praeposlera legibus ibunt:*

aliam tentare Venam non nocebit, quae fontem magis limpi-
dum ac perennem nobis aperiat, salientem scilicet illam, ten-
tandam pollice, Venam. Quae quidem, suo dicenda nomine, Ar-
teria, iam ex eo plurimum commendationis viderur adepta, quod,
sibi contraria, Vena rationibus, maximam partem improbabi-

A 2 bus,



bus, suffulciatur, et tanquam excaecata refederit.^{a)} Posset vtri-que hunc cum NASONE titulum non male imponere:

*Hic fontes natura nouos emisit, at illuc
Clauſt.*

§. II.

Ipsam, fatemur, naturam novi huius fontis auctorem esse, qui Haemorrhoidas sanguineum per Arterias sedis profluuum finimus; Venas, contra, ab eadem natura clausas excaecatasque, dimittimus. Quid riuulos enim hosce venosos, pigros nimium operoseque deducendos, adhuc conseruemur, vbi ex perenni illa scaturigine Arteriosa purpureum nostrum latice tam expedite, tam pleno continuoq[ue] alveo, profluere cernimus, ut vbiq[ue] naturae simplicitatem ac parsimoniam cum admiratione, cum liquidissima voluptate, possimus agnoscere? Quid? quod ipsae Haemorrhoides hoc nobis officium videntur imponere. Habent nimirum suum prorsus nomen, proprium suum vocabulum, quo sanguinis significatur fluxus, placidus, sine molestia, sine dolore, fereque sine sensu, quasi secundum naturam et cum ἐνθρόπως, contingens. Dicitur enim ἀπὸ τῆς αἱματος ἡγεμονία, fluere, ut in vulgum est notum; suoq[ue] modo cum menstruo feminarum fluxu comparari potest, quem haud dissimiliter ἔστι γυναικῶν, ἐξθρόπων, sique nimius fuerit, ἔστι αἱματόδην, HIPPOCRATES^{b)} adpellauit. Quo ipso quidem, si quid iudicamus, a limine statim monemur, ut ab hoc nostro, naturae non ita repugnante, affectu, statim illum congenerem,

sed

^{a)} Vide sis Dissertatiunculas nostras quatuor, de *Haemorrhoidibus* subcisiue editas.

^{b)} de *Morb. Mul.* LXIII. seqq. et de *Morbis I. Sect. III. conf. FOE*
SIVM voc. ἔστι, plura loca proferentem.

5

Sed naturae magis aduersantem et praeternaturalem, rite distinguamus, nec Haemorrhoidas, pacate, statisque fluentes temporibus, cum Haemorrhagiis, cum vehementiori et plurimum negotia sanguinis ex vasis arrofis, erosis ruptisque, effusione ac eruptione, confundamus, vt pote quae, vi etiam vocis, (namque ἀπὸ τῆς αἷματος οὐ) ἐργάνησαν, frangere, perrumpere, descendit,) cum partium integritatem et sine valeudinis dispendio, consistere non potest; quemadmodum eiusmodi αἷμαρράγειαν, impetuosam ac copiosam sanguinis ex ruptis Venarum varicibus, effusionem, **HIPPocrates**^{c)} Φλεβορράγην significantius nuncupat. Tanto vero minus consentaneum erit, Haemorrhoidas hodieque ex Venis violenter fractis virulenterque erosis, operose arcessere, quum plerique omnes sponteas narium, aliarumque partium, haemorrhagias, ut postea videbimus, quin ipsum mensium periodicum profluum, ex dilatatis relaxatus Arteriarum osculis, nunc summa cum probabilitate deriuare soleamus. Quas sanguinis, criticas saepe, eruptions, potiori iure Haemorrhoidas,^{d)} seu, ad vitandam ambiguitatem, Haemorrhorias, non Haemorrhagias, posses, imo deberes, vocare, nostras autem Haemorrhoides numquam in Haemorrhagias transfigurare.

S. III.

Nouos autem hos fontes Arteriosos, a natura emissos, laudamus, sane non eo nomine, tanquam a nobismet ipsis nouissime repertos effossoisque, sed quia eosdem pro merito ac dignitate

A 3

^{c)} de Rat. VI. in Ac. Seſt. LVI. ad quem locum **GALENVS**, Commentar. IV. addit: Φλεβορράγην μὲν λέγει τὴν ἔντειν τῶν Φλεβῶν.

^{d)} Ipsiſ exemplō **HIPPOCR.** ut **FOESIUS** variis ex locis conficit; quin et ipſius Sacri Codicis, Matth. IX. 20. cuius γυνὴ αἷμαρράγεια ex haemorrhagia vteri **RICH. MEAD**, in Medicis Sacris, c. XI. videtur laborasse.



tate sua parcus frequentari celebrarie videmus. Evidem non defuerunt, qui hoc solum, ut ita dicamus, fontibus scatere non viderint; et, quod maxime mireris, ante ipsum etiam inventum, luculenterque descriptum, Sanguinis Circitum. A Venis simul cum Arteriis Haemorrhoidas fieri, iam REALD. COLUMBUS,^{e)} et IAC. HOLLERIUS^{f)}, tradiderunt; Venisque his Arterias Haemorrhoidales quasi socias additas, praestantissimorum nempe Anatomicorum *autographarum* demonstratas, GEORG. CUNELIUS^{g)}, commemorat; quos, tanquam antesignanos, deinceps bene multi, SVLTZBERGERVS,^{h)} MOEBIUS,ⁱ⁾ ROLFINCIVS,^{k)} FRIDERICHVS,^{l)} SCHENCKIVS,^{m)} MICH. ETTMÜLLERVS,ⁿ⁾ b. RIVINVS meus,^{o)} sequuti sunt, ipso FR. HOFFMANNO^{p)} et I. H. SCHVLZIO^{q)} non prorsus dissentientibus. Plura tamen manifestioris signa fauoris, ab eo tempore, Arteriis dederunt multi clari in arte viri, simulque recepram de Venosis Haemorrhoidibus doctrinam reliquerunt. Pro *Venis*, secundum METZGERVM,^{r)} veterum auctoritas ubique militat; contra, Arterias leges circuli sanguinis defendant; hasque, addit, ubi secundum naturam et moderatus hic fluxus fiat, praecipue occupatas esse omnino crediderim. Eadem eodem tempore sensit FVNCCIVS,^{s)} propriissime, scribens, *apicę̄s̄cōs̄as esse Sanguinis per Arterias Haemorrhoidales,*

^{e)} de *Re Anat.* l. VII. ^{f)} de *Morb. Intern.* I. 55. ^{g)} de *Haemorrh.* Lips. 1591. ^{h)} de *Haemorrh.* Lips. 1628. ⁱ⁾ de *Haemorrhag.* Ien. 1652. ^{k)} *Diss. Anat.* V. 15. ^{l)} de *Haemorrh. immod.* Lips. 1658. ^{m)} de *Haemorrhag. nar.* Ien. 1668.

ⁿ⁾ *Opp. II.* I. p. 142. ^{o)} de *Haemopt.* *Diss. Med.* p. 332.

^{p)} in *Medic. Rat. System. et Pathol. Spec. de Haemorrhagiis.*

^{q)} in *Path. Spec. de Haemorrhag. et Disp. de Apoplexia ab Haemorrhoid. Suppress.*

^{r)} de *Haemorrhoid. Statu s. et p. Nat. Tubing.* 1677. ^{s)} de *Haemorrhoid. nim. conniu. et caec. Altd.* 1677.

dates, ad podicem in Recti intestini extremitum desinentes, effusionem; easdemque potius per Arterias fieri, quam per Venas. Ex nostro propioribus seculo GEORG. FRANCVS¹⁾) praesertim, et I. G. BERGERVS²⁾), vterque nostra decora, Arteriis vnice acceptum contenterunt Haemorrhoidale profluvium, caussamque interiorum Haemorrhoidum, et Haemorrhagiarum aliarum, in apertas Arterias, contra pernulgam sententiam, contulerunt. Quibus ex recentissimis nunc I. A. WEDELIVM³⁾), SANTORINVM,⁴⁾ HAMBERGERVM,⁵⁾ GVLICHIVM,⁶⁾ TRALLESIVM,⁷⁾ SCHMIEDELIVM,⁸⁾ SWIETENIVM⁹⁾), multosque ante alias et primo loco iure laudandum, SAM. SCHAARSCHMIDIVM,¹⁰⁾ in societatem adiungas.

§. IV.

Sed, quum non tam auctorum, in disputando, quam rationum, momenta quaerenda sint, age, quae argumenta pro Arteriis maxime videantur militare, praesenti hac opella scrutemur, hocque fine, primum laudati mox SCHAARSCHMIDI, Amici quondam nostri integerrimi, simplicisque veritatis amici cultoris, quocum ante haec septem, et quod excurrit, Iustra, Berolini Anatomiae et Chirurgiae nauantes operam, etiam de controverso hoc argumento amicos saepius miscuimus sermones, sententiam de Haemorrhoidibus Arteriosis commentemur; no-

uis

- ¹⁾ Satyr. Med. Diff. de Haemorrhoid. p 431. ²⁾ Diff. de Inflammatione, Wittenb. 1695. §. 6. ³⁾ Disp. de Haemorrh. Ien. 1727.
⁴⁾ Opusc. Medic. III. de Haemorrhoid. BAGLIVI Opp. sub. fin. adiectis. ⁵⁾ Praelect. Semiot. in LOMMIVM Vol. I. p. 386.
⁶⁾ Disp. de Furor. Haem. Intern. Lugd. Bat. 1733. ⁷⁾ de Opio II. p. 40. ⁸⁾ de Variet. Vagor. Erlang. 1744. ⁹⁾ Com. mentar. II. p. m. 333. et passim. ¹⁰⁾ In den Medic. und Chirurg. Nachrichten, Vol. I. p. 144. und Anweisung zum Stud. Medic. Chirurg. T. II. p. 101. seqq.



uis deinde illam, hinc inde apud recentissimos Auctores dispersis, obseruationibus et rationibus confirmemus; et nouissime tandem, quam frugifera illa sit, ad hypotheseos dignitatem, paucis intellectam, euecta, doctrina, experiamur.

§. V.

Praemissis nonnullis, satis quidem communibus, de definitione Haemorrhoidum nominali, de differentiis fluidarum ac caecarum, internarum et externarum, descriptisque vasis arteriosis et venosis, internis aequae ac externis, naturam Haemorrhoidum fluentium, spontanearum scilicet et periodicarum, mox sequente definitione SCHAARSCHMIDIVS declarat, eiusque capita, Philosophorum more, idoneis argumentis firmat, et magnam sic ipsi probabilitatem conciliat. Haemorrhoides igitur fluentes Ipsi sunt sanguineum per Sedem profluvium, ab ultimis et capillaribus Arteriarum intestini Recti oriundum extremitatibus, quae, secundum naturam, sanguinem nec vehant, nec fundant, ab eo tamen, praeter naturam nimium abundante, vehementiusque moto, sic dilatentur, ut referatis illum osculis dimittant. Praecipuam caussam in Vena ponit Haemorrhoidalii interna, vario modo sic affecta, quo minus sanguinem rite libereque possit ad cor reducere; siue, quod ista Vena valvulis, praecipuo reductis sanguinis adiumento, defluita sit; siue quod sanguis sua impeditus grauitate, difficilius sursum feratur; siue, quod aliae praeternaturales caussae subinde accedant, truncum Venae sic comprimentes, dolentiusue constringentes, quo minus eius extremitates Haemorrhoidales sanguinem, per iunctas sibi Arterias continenter affluentem, excipere queant, adeoque plus satis iam turgidae eundem sic repellant, ut hac via exclusus, subsistere in continua Arteria interna, distendere illam paullatim, et nouis copiis vndisque perpetim irruentibus, per referata tandem ultimarum extremitatum ostiola, eidem secundum naturam non patentia, perrum-

perrumpere cogatur. Quae quidem omnia ad Venam Arte-
riamque externam suo modo facile accommodari possint, si
forte per eamdem, integrum, tantumque dilatatum, quod rarius ta-
men contingat, sincerus sanguis statim tempore profluat. Quo
minus vero huic suae doctrinae controversia ab eo moueri queat,
quod Venae tamen internae, copioso sanguine turgidae ac far-
tae, post fata hominum, ex nimiis haemorrhoidibus peremto-
rum, saepenumero fuerint inuentae; ad huius modi obiectio-
nem sic respondet, vt in suos potius usus eamdem, vt iam vidi-
mus, conuerrat, praetereaque recte urget, neque sic quidem ad-
uersantes sibi, quod velint quaerantque, impetrare sibi posse: Ve-
narum enim internarum extrema cum arteriis internis, earumque
extremis, continua esse, quodque quodam quasi artis termino di-
citur, inuicem inosculari; quo primum sit, venas in Intestinum Re-
ctum parulas non hiare, nihil igitur, nec sanguinis, nec aliis cuius-
dam humoris, in Sedis cauitatem posse effundere. Cui tandem
accedat, per regulas hydraulicas ipsiusque Circulationis Sangui-
nis, fieri non posse, vt per patentia etiam ac reserata Venarum ora
quid feratur, quum sanguis per Venas reducendus, vbi subsistat, ad
extrema dilabi nequeat, sed trunco Venarum potius distendere
debeat, saepeque propterea ipsas Venas varicosas reddat, rum-
parque. En! fontem Haemorrhoidum, sanguinis per Arterias
Sedis Internas periodice fluentis, opinor, satis limpidum.

§. 6.

Hic non inanis, credimus, nec Lectoribus plerisque in-
grata, sumetur opera, si quidem ea, quae iam ante a nobis dicta
ac prsemissa fuerunt, in summam contracta hic repetamus, et
cum nunc dicendis coniungamus: solum enim et fundamentum
constituenda rei nostrae sunt, et ad ea promptius intelligenda,
quae iam nunc proposita sunt, omnino facient. Duplex vasorum,
sanguinem vehentium, nunc nobis post HARVÆI secu-

B

lum,



lum, genus est: Alterum, sanguinis dicatum fluxui, quo vitalis hic latex cum suis, ex se secernendis secretisque, humoribus, a corde, tanquam ab inexhausto perennique fonte, partes in omnes corporis, magna virtute, iugiter propellitur ac distribuitur; Alterum, refluxui sanguinis et humorum est destinatum, atque adeo, quidquid in conseruandam partium corporis integratatem non consumtum, aut alia qua via corpori suffectum, est, colligit, et ad communem scaturiginem, ad cor, pacate taciteque reducit. Pro his, tam diuersis, vereque sibi oppositis, officiis, suum cuique nomen recte attributum est, quo auditio statim intelligatur, quodnam quodque nobis beneficium praefest. Arteria, ergo, prius princepsque vas, vocatur; huiusque comes individua, Vena dicitur. Sed olim, vt ita dicamus, non erat sic, non modo comparatum eodem. Quum enim res ipsa, sanguinis nimirum itus reditusque, hoc est, Circuitus, per gemina ista, contraria sibi, coniunctissima tamen, vasa, omnem antiquitatem Physicam ac Medicam, ad vsque HARVAEI, hecatombe dignissimum, inuentum, tam abdite latuerit, vt magna eius pars diuino huic, vere ad oculos demonstrato, inuenito fidem tamen tantum non omnem recusaret, non ita sane conueniet mirari, aut commune Venarum, φλεβῶν, nomen vtrisque his vasis promiscuum tributum, aut vocibus tamen Arteriae^{f)}) ac Venae longe alium, et a nostro longissime distantem, alligatum fuisse sensum. De sanguinis itaque sinceri per Arterias, secundum aut praeter naturam, motu secessuque, eo tempore ne cogitari quidem poterat, solis Venis sanguinem condentibus, prominentibus que;

^{f)}) Vide sis FOESIT *Oeconom.* HIPPOCR. VOC. ἀρτηγίη, quae Hippocrati simpliciter aspera arteria dicta est; quo argumento motus III. HALLERV Physiol. T. I. p. 54. omnes illos libros, Hippocrati adscriptos, pro suppositiis habendos iudicat, in quibus arteriae nomen, alio sensu usurpatum, occurrat.

que; quodque adeo consequitur, omnis Haemorrhagia tum temporis solam Venam fontem agnoscebat suum, nec per aliam quam viam, quam per Venas sedis, Sanguis Haemorrhoidalis, quod CELSVS ^{s)} fecit, deduci poterat.

§. VII.

Quanto magis nos, rectiora edocti, omnem illam, alias venerandae nobis, antiquitatis auctoritatem, siue potius ineuitabilem sua ex doctrina errorem, missam tandem facere, et suum cuique, quod fas et iura iubent, nomen officiunque tribuere ac munire debebimus! Non loquendum, certe, cum antiquis est, vbi cum illis non est sentiendum. Suntque sua Venis officia, sunt iisdem, tanquam bonis condis, eius modi assignata ministeria, quae non in dando atque profundendo, sed in accipiendo, consistunt, et retinendo; quare etiam in oscula, quibus, quod continent, dimittant, patulae non sunt; quare tanto minus, in sua ac vniuersae oeconomiae animalis pericula et damna, violenter erunt patefaciendae. Sed de meritis, contra, et laudibus Arteriarum nihil quoque quidquam detrahendum est, earumdemque circuli temere turbandi non sunt. Sunt illae, vt iucundam illam et probe opportunam similitudinem usurpare pergamus, boni promi, qui, quidquid sincerum et laudabile, quidquid conseruandae nostrae integritati aptum est, improbo labore, summa fide ac aequitate, continenter parant, custodiunt, promunt atque distribuunt; imo vero, quidquid superfluum corruptumque, naturae igitur nostrae molestum, inimicum, nocitrum, fuerit, id omne prouide segregant, mature, ac tacite saepe, sine magno tumultu strepitique, finibus suis arcent, emittunt, fortiter quoque non numquam ejiciunt. Quos in fines caeca vtiique non esse potuit, sed omnino in pluriima discurrere ora debuit, Arteria.

B 2

§. VIII.

^{s)} de Re Med. VI. 18. VII. 30.



§. VIII.

Atque duobus hisce fulcris, Circularione Sanguinis et parentibus Arteriarum extremitatibus, tam valide innituntur Haemorrhoides Arteriosae, quam Venosae legibus vtriusque repugnant. Inest sanguis in utroque Vasorum genere; mouetur virtute cordis in utroque, hac tamen, in qua cardo rei praesentis verritur, differentia, ut idem, ad Arteriarum extrema Venarumque confinia, fortiter renitentia, propellatur, adeoque descendat; a Venis, contra, non renitentibus placide excipiatur, moxque, superato unionis puncto, auctaque statim diametro, ascendere in illis versus cor incipiat, et, quod consequitur, in accendentia deinceps earum extrema, contra motum sibi impressum cursuque, versus cor determinatum, agere ac ruere non possit. A sanguine, igitur, omnique humorum genere, nimium abundantiae, fortius commoto congestoque, ab iisdemque nimium ebullientibus ac resolutis, ad excretionem sic paratissimis et ad evacuationem properantibus, θεραπεία Graece vocatur, ultima et capillaria Arteriarum extrema, cumprimis iam debilitata ac relaxata, facile subeuntur, amplius dilatantur, siue motus fuerit impetuosior, etiam rumpuntur: contra ea autem ab omni hoc sanguinis tumultu ac impetu, quin etiam ab ipsa truncorum obstructione aut compressione, Venarum extrema permanent immunita et otiosa; tanto minus dilatari videntur, nec, nisi alia violentior causa intercesserit, destrui ac perrumpi poterunt. Primum hoc fulcrum nobilissimum est et validissimum, quod nullo novo firmamento ac roboris augmentatione indigeat.

§. IX.

Alterum crus seu fulcrum, quo doctrina de Haemorrhoidibus Arteriosis sustentatur, et magna eidem conciliatur probabilitas, patula Arteriarum, qua parte in Venas non aperiuntur, secun-

secundum naturam extrema sunt vascula, quorum iuncta licet lumina maximam earum ad cor diametrum exsuperant, sanguinem tamen, aliis ex caussis cogere ac retinere possunt, dum aliis tenuioribus humoribus vaporibusque transitum concedunt; praeterea vero ad iuuandum sanguinis introitum in angustissimos tubulos, patentissima esse debent. Pori nimirum Arteriosi, seu vascula exhalantia, ex hoc genere maxime cognita ac conspicua sunt, quae, certis conditionibus, praeter naturam dilatari, irruenti sanguini transitum dare, et fontes Haemorrhoidibus satis irriguos aperire, possunt. Contrarium in Venis, ut iam dictum, obtinet. Earum ultima et capillaria extrema, cum Arteriis non copulata, integra nimirum, tantum abest, ut aliquid ex corpore emitant ac exhalent, ut potius bibula sint, et in corporis aequa superficie, ac eius in cavis, hiantia, tenuissimos et vaporosos humores resorbeant et inhalent; quare etiam Pori Venosi et vascula nuncupantur inhalantia. Eorum officium turbari subinde quidem, fistisque, non autem sic inuerti, potest, ut ordo naturae omnino perueratur, sanguisque, relicitis vicinis poris Arteriosis, iisque apertis, poros potius Venosos petat, eosdemque non modo non praetereat, sed tamquam impetuose irruens, laceret ac rumpat.

§. X.

Huic tamen fulcro, roboris non nihil, et quoddam quasi sustentaculum, commode poterit adiungi. Patent Arteriae, earumque extremitates, ore non simplici, non exhalante tantum vasculo, sed plurima aperiuntur in ostiola. Plena eorum et accurata historia nos donauit *Ill. HALLERVS*^{b)} quam, hoc loco consuluisse iuuabit. Missos facimus primos principesque earum fines, quibus continuas in Venas abeunt, adeoque hoc loco, sine laesione, vulnere aut ruptura, aperiri non possunt. Nec

B 3

poros

^{b)} *Physiol.* T. I. p. 35. 91. seqq.



poros illos, qui ex cauea Arteriarum per omnem earum longitudinem in telae cellulosa, illas vbiique ambientis, cauerulas, breuissimo itinere aperiantur, adipisque secretioni pulchre seruire videantur, nunc morari, et in rem nostram aduocare, possumus; licet horum ductuum excretoriorum usus, in natura ac origine Haemorrhoidarum, externarum, maxime caecarum, inflammatarum, tumentium, turgentium, et tumorum varicosorum, sicuum, condylomatum, declaranda magni habendus momenti sit. Cum primis vero nostram attentionem in re praesenti sibi postulant, Ductus varii generis excretorii, Vascula exhalantia, Villi tenuissimi, Vasa lymphatica, Arteriaeque non rubrae, seu rubris minores; quae omnia vasculorum ac pororum genera, sicut ab Arteriis nascuntur, extremitates earum patentes demonstrant, saepe magnam sanguinis vim, per loca insuetissima, per aures, oculos, pulmones, ventriculum, renes, vesicam, mammas, digitos, cutem, e. s. p. effundunt ac exsudant, nimiam sanguinis copiam imminuunt, eius congestiones dissipant, sibi tamen nouas vias non parant, non Arterias, aut, si vis, Venas, per rodunt rumpuntque; sed, quas angustiores offendunt vias, referant vnicce ac dilatant; siquidem coniuncta et subsequens sanitatis restitutio, et integra valetudo, demonstrat, solitaque congruentis liquoris secrecio, post breuem errorem, succedit, nullis fluxus huius sanguinei, saepe periodici, in partibus tam diuersis, relicitis vestigiis: ita sane numerosiores nobis fontes intestina quoque aperiunt, ex quibus Haemorrhoides, large et periodice, cum bonis, eas patientium, rebus fluentes deriuemus, patentissimas Arteriolarum extremitates.

§. XI.

Quo plures vero Arteriae intestina crassa et Rectum cum primis adeunt, eo numerosiores quoque Haemorrhoidum fontes aperiri debere, qui hactenus a nobis non discessit, facilissimus conce-

concedet. Princeps earum vtique est Haemorrhoidalis interna, quam b. Amicus noster solam hic excitat, vt pote quae in cauo intestini Recti myriadibus pororum et cryptarum, a R V Y S C H I Oⁱ⁾ nitidissime pictarum, terminatur. His plures alias, easque non minimas quidem, Ill. HALLERVS^{k)} in societatem dat, frequentesque earum anastomoses vna adducit; ad quem fontem abeant, quibus gratius bibere fuerit volupe. Nouis igitur istae priores myriades pororum augebuntur myriadibus; tantoque intelligetur facilius, sicut ad reliqua intestina, sic ad Rectum quoque, copiosissimos humores, tenuiores serosos, pinguiores etiam atque mucosos, ferri, perennesque in illo succedere sibi debere exhalationum, inhalationumque, vicissitudines. Sudant, vt ore HALLERI^{l)} loquamur, omnes in corpore humano membranae de inuisibilibus poris vaporem, quem frequentissime de intestinorum etiam calente superficie, sumi modo surgere, tot in canicidiis vidimus; qui etiam absterlus reddit, nouisque guttulis membranas suas irroravit. Inde, alio loco^{m)} addit, illae enormes iacturae humorum, quae in dysenteria ad intestina deponantur; inde denique non mirum, in eas omnes vias, sanguinem pariter non raro succedere.

§. XII.

Sed, quem ad modum istae Arteriolarum extremitates, perpetuis his humorum blandissimorum fluminibus peruviae servantur et patentissimae, itemque tenerrimae earum tunicae emolliuntur, souenturque: sic ipsae etiam istae Arteriolae, Venis a se oriundis simillimae, tenuissimaeque, tanto magis tractabiles redduntur et dilatabiles, quod non per substantiam densiorem feruntur, profunde delitescunt, tendineis non coercentur membranis, sed potius

per

ⁱ⁾ Thes. Anat. VII. Tab. III. fig. 4. Epistol. XI. Tab. XII. fig. I.

^{k)} Physiol. T. VII. p. 158. conf. Prael. BOERH. T. I. p. 547.

^{l)} laudati Oper. T. I. p. 103. seqq. ^{m)} ibid. T. VII. p. 165.



per tunicas teneriores, per telas cellulosas, per villorum langes, per vndique circumfusi adipis fomentum, adrepentes, molifissime fulciuntur, iisdemque ex caussis nec facile comprimuntur, nec crebrius irritantur atque constringuntur. Laxae admodum membranae pituitariae, vt hoc exemplo vtamur, spontaneae illae, frequentissimaeque, Narium Haemorrhagiae seu Haemorrhœae, vnanimi consensu, inter socias caussas, adscribuntur. Menstrua quoque illa ex vtero profutua, Arteriarum extremitatibus, tenuissima testis membranula, blandoque humore continenter fatis, eodem modo tribuuntur. Nihil igitur causae cogitari praetexique poterit, quare in nostras Sedis Arteriolas, viasque, iisdem positis, plethoræ, congestionis, orgasmi, dissolutionis humorum, conditionibus, sanguis eadem facilitate succedere nec soleat, nec debeat; quare his in oris nullus errori locus concedendus sit. Quid vero multa! Innumeris et fide dignissimis exemplis, eius modi pertinacia negantium, dubitantiumque, coerceri retundique potest. Plura, utilissima opera, HALLENSIS²⁾) congressit. Potentissima sunt, quae sequuntur: Deinde, ait, in omnes has vias pariter sanguis, etiam omnibus integris, cumque bonis aegri rebus, saepe effunditur, ex quacunque causa, quae noua ostiola non facit, sed antiqua et nativa unice dilatatur. In Lievosis sanguis ad decem libras per secessum et vomitum cum levamine, aut omnino cum perfecta aegri restitutione, prodiit.³⁾ Sanguinis floridi librae duodecim et quatuordecim egascae per annum, intra vicefimam et quartam horam cum bonis aegri rebus.⁴⁾ Salutares diarrhoeæ sanguineæ, et etiam tunc absque vasorum ruptione, quando corpus inde contabescit.⁵⁾

§. XIII.

Itaque de eo amplius sobrio corde dubitari vix poterit, Arterias nostras Haemorrhoidales cum suis Arteriolarum extremitatibus,

²⁾ I. c. T. I. p. 105. ³⁾ ex MARC. DONAT. Hist. Med. mir. IV. 9.

⁴⁾ SPENDLER, Obs. 44. ⁵⁾ RHOD. Cent. X. Obs. 85.

tatibus, adeo dilatabiles naturaque patulas, copioso, impetuoseque irruenti, sanguini, aditum tandem transitumque debere concedere. Id quod eo promptius adhuc fiet, si humores sanguis que nimium dissoluti, si viscidiū, seu glutinosum illud natum, quo vasa intus obducta sunt, et transituro crudi obex ponitur, sublatum et tanquam elutriatum; ') si cursus sanguinis saepe iam multumque ad ima haec loca, minus resistentia, iamque plus satis patentia, inuitatus et determinatus, fuerit; quod innumeris propemodum caussis occasionalibus, modisque, ut fieri omnino potest, sic frequentissime etiam fieri solet. Sunt nimirum Haemorrhoides Sedis de genere Haemorrhagiarum, seu Haemorrhiarum; quo statim intelligitur, plurimas caussas virisque esse debere communes. Sed hae, si spontaneae sunt, et criticae et periodicae, a plethora, congestionibus, orgasmo sanguinis, a nimia eius dissolutione, mouentur, sanguisque, uno omnium ore ac consensu, per Arterias, integras, non erosas, non ruptas, pristinam potius diametrum roburque, cessante caussa,

facile

) de SAVVAGES Nosolog. Meth. T. II. p. 283. In viribus, quibus sanguis intra vasa coeretur, praeter eorum integratatem et clausuram, ipsius sanguinis viscositatem habet, deque ea sequentia notat: *Viscositas nativa est maxima, parum a Medicis perspecta; sed, si diecies eluantur vasa et viscera, aqua purissima continuo renouata, ultima lotura etiam viscida est, ut ex sapone dissoluto viscidior non sit; haec viscida robustis, sanguineis, maior; debilibus, cacheticis, minor; in quibusdam morbis, putridis, malignis, minima; ea sublata quid obstat, quo minus crux vasa secretoria subeat, ut experimenta docent fieri in pulmonibus, satis elotis, ut sudor sanguineus et Hepatirrhoea suadent.* Non admodum dissentunt, quae HALLERVYS Physiol. T. I. p. 35. et 38. de Secretione adipis annotauit: *Ex cava Arteriarum per uniuersam longitudinem breues pori in cellulosas cavernulas aperiuntur; — Verum in sano animale adipis materies est in proximo.*

C



facile recuperantes, profluit. Quid est igitur, quare easdem caussas, Haemorrhoidibus eiendis minus sufficientes iudicemus? quare easdem caussas idem effectus hic non sequatur? Viae adsunt innumerae, non inviae, sola dilatatione, *divaricatae*, aperiundae, patentissimae. Quid invias, quid caecas, quaeramus, vias! Quare transfludationes, erosiones, rupturas, in subsidium aduocemus, auxiliatrices copias, longe omni Haemorrhoidum aegritudine terribiores, omnem machinam nostram citius destruetras, ac ad imam tandem sedem pertingere possint!) Fuerunt non pauci omni tempore, qui fluxum Haemorrhoidalem cum menstruo seminarum fluxu comparandum censerent, et, nisi omnino pro naturali haberent, proxime tamen eundem ad naturalem statum accedere contenderent. Eadem scilicet vtrobiique adsunt, secundum et praeter naturam, *φανέρων*. Arteriosae saltem Haemorrhoides proprius ad naturam, eiusque simplicitatem, accedunt; tam male igitur, ac Venosae, metuendae non sunt. Imo vero, facilius longe auerti, possunt, et aequius tolerari, et sine magno remediorum apparatu, omnino curari.

§. XIV.

Diximus, fluxum Haemorrhoidalem nunc longe commodius ac aprius cum menstruo seminarum ex vtero profluuiio comparari posse, quem quoad caussas, modum, effectusque, plurima ostendant communia, nec raro quoque vterque fluxus eodem tempore, eademque in femina, copulatus, alternusque, obserueretur. Et, quamvis illum omnino naturalem laudare non sustineamus, eundem tamen ad hanc naturalem seminarum

ex

) Hoc argumentum in dissertatione nostra, de Vena, fonte Haemorrhoidum non satis limpido, §. XII. seq. aliquanto plenius persiquuti sumus, istasque *διαπηδόντες*, *τελώνες*, *θλάστες*, *διάβρωτες* atque *εῆξες*, damnosas, abominandas, ostendimus.

ex vtero sanguinis excretionem proxime accedere, multa cum probabilitate afferendum ducimus. Quo minus enim omnino naturales haberi Haemorrhoides possint, inter alia ex eo conficitur, quod dispositione naturali, quae in feminis multiplex et manifesta sit, sanguineum per sedem profluvium careat.¹⁾ Estè tamen quaedam videntur nobis, quae veluti in vicem huius dispositionis naturalis succedant, istamque differentiam magnopere imminuant. Retulit Auctor noster, quod plerique omnes faciunt, Haemorrhoides ad Haemorrhagias in vniuersum, easdemque post plethoram a congestionibus frequentissime oriri docuit. Qua in re pollicem ipsi lubentissimi premissus. In differentiis morborum, quae dicuntur accidentales, Congrui et Incongrui morbi locum non postremum occupant. *Illi, vocantur, qui certis aetatibus, temperamento, sexui, anni temporibus, conuenientes et familiares sunt; incongrui vero appellantur, si plane hisce non respondeant.*²⁾ Haemorrhoides itaque virili ac consistenti aetati eam ob caussam maxime congruentes, salutares ergo, habentur, imo quoque obseruantur, quia sic dictae congestiones sanguinis, procedente aerate, versus viscera ventris, relictis capite ac pectore, manifesto inclinentur. Hinc est enim, quam ob rem Haemorrhagiae Narium puerili aetati, Haemoptyses, ipse etiam cruentus Vomitus, iuuenili magis, et, pro Sexus diueritate, pubescenti praesertim, aetati, et Haemorrhoides denique succedentes, virili, aetati, exactis potissimum septem viuendo lustris, congruentia molimina, crises, atque excretiones, dici laudarie soleant. Caussa tamen, ut nihil dissimulemus, plurimum in abditis et occultis adhuc latet.

C 2

§. XV.

¹⁾ conf. Progr. nostrum de *Dispositione ad Haemorrhoides naturali omnino nulla.*

²⁾ vid. FR. HOFFMANN Diff. de *Morbis Incongruis.*

§. XV.

Ad naturalem illam feminarum purgationem menstruam quod attinet, eius quidem caussa nunc expedita satis atque manifesta iudicatur.^{x)} Quem ad modum enim partium, generis humani propagationi seruientium, natura omnisque fabrica, dispositionem vteri ad plethoram illam particularem, facile nobis ostendit, nec finis eius nobis ignoratur: sic eodem modo intelligimus, maiorem sanguinis in vniuerso corpore copiam, motum eius paullo incitatiorem, et maiorem denique ad uterum sanguinis congestionem et adfluxum, ad haec proliienda flumina purpurea, requiri. Primum principemque motorem horum moliminarum atque congestionum, parvulos occulti aliquius desiderii igniculos, oestrique stimulos venerei, non facile admiserim; interea tamen intentiores in hanc sibi imminentem, saepe admodum optatam, eruptionem, vitaevque rosam, cogitationes, cum lautioris vitae otique irritamentis coniunctae, symbolas quasdam conferre posse, perfracte non negaverim. Quanta enim vis sit cogitationum mentis, in rem aliquam, gratam, ingratam, continenter directarum, et quantum consuetudinis in nos imperium ac tyrannis, ut sensu quisque suo facile didicit, et non numquam cum indignatione exper-

^{x)} HALLERVS *Physiol.* VII. p. 161. Laudanda hic est industria CLIFTONI WINTRINGHAMI, archiatri, qui primus hoc naturae arcum reuelauit. Nulla enim sanguinis in femina congestio oriretur, neque is sexus a virili differtret, si feminarum venae, perinde, ut arteriae, virilibus debiliores essent. Impellerent mollius arteriae, sed factilis venae recipenter et resifferent minus. Hac tamen non obstante differentia, profluvia sedis sanguinea cum illis ex utero non ita raro copulantur; et venae portarum viriles, toties ex hypothesi in Haemorrhoidariis obturatae, roboris feminini defectum facile supplebunt, sanguinis adfluxum remorantes, et ad Arteriarum extrema determinantes.

expertus est, sic consuetudinem non immerito alteram vulgo naturam vocari, obuium vbique tritumque est. Eodem modo congestiones fieri Haemorrhoidales, et molimina ad eas excitari ac sustentari, posse, vt non modo profluvia sequantur sanguinea, sed vt stato quoque tempore, et menstruis redeant interuallis,²⁾ adeoque naturalem artificiali ac voluntaria dispositione suppleri, hoc ipsum et menstrua sic dicta virilia, luculenter probant, et obseruatio BOERHAAVII singularis, cum festiuo problemate, pulchre illustrat et confirmat.

§. XVI.

Docuerat nimirum BOERHAAVIVS²⁾ ex eo, quod in virgine sana plus conficiatur humorum, quodque facilius illi in vasa, iam semel dilatata, deponantur, ire, redire, vario in variis tempore, menstrua; hancque, naturae consentaneam doctrinam, pro suis copiis, ingenio et facundia, sic deinceps ex cathedra exornabat: *Feminae dantur, in quibus menses ad horologium redunt, adeo accurate obseruant tempora. In aliis incertiora sunt tempora, uti variae circumstantiae exegerint, et diversae vitae ratio. Neque adeo mirabile videtur, si secundum certam regulam menses redierint. Nam etiam virili corpori, per artem, menstruam plethoram conciliare noui. Aliquando homines ex capite dolent; Medicus iubet sanguinem mitti; leuantur: sed post quatuor forte septimanas malum redit. Sanguis determinatur iterum ad capitum arterias, et dolorem facit; qui repetitae venaelectioni iterum cedit, quam ego quidem non valde probbo. Verum, repullulat viuax malum post duos menses, et repetita venaelectione denique plethora ita ad caput determinatur, ut statim redeat*

C 3

^{y)} Numerosa exempla Menstruationis in Maribus compilauit SCHVRLI-GIVS in Parthenologia, Cap. IV. et nonnulla alia adiecit HALLERV in Prael. BOERH. T. V. P. II. p. 69. et MEDICVS Period. Krankh. I. 171.
^{z)} Prael. T. V. P. II. p. 68.



redeat vicibus, nisi malum radicitus exstirpatum fuerit. Hic Leidae mercator viuit, vir honestus, cui sanguis omni mense per Arteriam Haemorrhoidalem maiori copia, quam ulli sanissimae feminae per vterum, fluit, nempe ad integrum libram, et obseruat periodos ad horam. Hac eadem ratione viros quoscunque effeminare licet. — Adparet adeo, corpus humanum quando aliquoties per eamdem viam sanguine se depleteuit, confuetudinem indui, qua fiat, ut statim temporibus eadem pars sanguine obruatur. Quo plus sanguinis fuerit, quod effunditur, eo plus etiam in eamdem partem redibit, si sanitas integra manferit, et bona chyli viscera.

§. XVII.

Possimus hanc obseruationem, rariorem utique, alia, magis communi, frequentique, confirmare, atque adeo in nostros magis vsus conuertere. Quid venaesectione, quae vocatur, prophylactica nunc est vulgatus? Initio, in flore aetatis, sine multa necessitate, venam nobis, iterum atque semel pertundi curamus; nosque ex hac sanguinis iactura mirum quantum leuatos iactitamus. Sequentibus annis, sacratum sanguinis ventilationi tempus vix satis quieti expectare possumus; festinatus itaque vena, ter, quater, per annum secunda ridenti chirurgo porrigitur. Sed multo breuius inde sentimus solarium; parvum admodum reperimus aegritudini nostrae leuationem. Quid multa, viuimus fere, vt sanguinem possimus profundere; totiesque istae iterantur venaesectiones, vt vix locus a capite ad calcem sine cicatrice sit, quo noua nobis dentur vulnera. Sic non modo in dies sanguinis copia augetur, et corporis moles cum suis molestiis crescit, sed praeterea etiam cursus sanguinis a reliquo corpore reflectitur, et in venas tot vulneribus iactas, dirigitur et determinatur. Sunt, qui de dolore quodam circa haec loca obtuso, de lassitudine, de pondere aliquo, lacertorum maxime, pedumque, conqueruntur. Vidiique aliquando in femina consi-

consistentis aetatis, solidi et succi pleni corporis, exercitae tamen virae, et parciorum propter innumeratas venaesectiones mensium, Venas brachiorum circa solita fundendi sanguinis tempora, terque quaterque per annum, in varices dolorosas, subcaerulei, pene nigricantibus, coloris, ad usque rupturam exsurgere, quibus visis de necessitate monebatur, sanguinis festinandi, imo anhelandi, profusionem.

§. XVIII.

Sic longa prauaque consuetudine congruentes veluti viuendi generi morbos, congestiones, ipsas adeo Haemorrhoidas, sine qua haereditaria labe, sine qua nativa dispositione, parare nobis possumus, ter et amplius felices, si benignissimis, si per Arterias fluentibus, castigamur, multamur, Haemorrhoidibus. Sed vulnera dicimus, non dantur ad mensuram. Et menses quoque seminarum, illud naturale sanguinis profluum, saepe multumque ab innumeris caussis, cum lerna malorum, turban-
tur, sistuntur, in damnosas funestasque veteri Haemorrhagias degenerant. Nae eadem fata Haemorrhoidas, non prorsus naturales, maneunt! Manebunt eadem; nam in plerisque, ut vidimus, sanguinea ista flumina consentiunt. Ex iisdem fere caussis, ex plethora, ex congestione, ex sanguinis orgasmio, quandoque etiam ex nimia eius dissolutione, nascuntur, fouentur, centur; ex iisdem hi fontes venis propullulant; per eosdem canaliculos, per Arterias, sed integras, non scissas ruptasque, non foeda post se relinquentes ulcera, profluunt; non igitur, ad regulam si vivitur, ad regulam si diriguntur, a regula facile aberrabunt. Tuo sapientissimo imperio corpus tuum subiectum est.

— — — *Tunc omnia iure tenebis,
Quum poteris rex esse tui,*

§. XIX.

§. XIX.

Solet sexus amabilis, pro sua elegantia, menstruam suam purgationem, pudibundo ore, naturam suam, suum naturae ordinem, Regulas suas, appellitare; et castissima hac fluxus veterini, citra necessitatem non nominandi, denominatione, semet ipsum non tacitus admonet, viendum sibi etiam esse castissime, ut natura suas, a se fancitas, leges, regulas suas, seruare com mode ac sequi possit. Etiam Haemorrhoidas, secundum CEL SVM,^{a)} purgationem magis habere decet, quam morbum; primumque est, fluentes rite hoc loco esse intelligendas. Quo efficitur, has, naturam imitantes, purgationes, has sanguinis, nimium abundantis, euacuationes, suis quoque regulis regi debere ac dirigi. Quas omnes hoc loco plenius persequi vt non possumus, sic tanto minus operae pretium erit, quae alia occasione^{b)} non parce fuere proposita, repetere, cauendumque erit potius, ne nauiae molestiam Lectores suscipiant. Paucissima tantum, eaque cum re nostra coniunctissima, tanquam in complementum, adiiciamus, si que deliciatum nostrum fastidium hoc ferre potest, inculcemus. Initio ab omni Venae sectione, cum primis in primo aetatis flore, diligentissime nos abstineamus, tamque viuamus sobrie, ut ista purgatione, sicuti priora secula, carere facile possimus. Si que, pro morborum indole, ad eam, tanquam ad sacram anchoram, semel iterumque confugiendum fuerit, eidem deinceps, ad auertendos morbos, nos, sine multa deliberatione, non assuecamus. Tot mensium a regulis suis aberrationes, ex his Venarum fontibus, nimis festinanter apertis, omnino proueniunt. Nec minus quoque sexus noster caussas plus quam sufficietes habet, qua re hos vitae fontes, citra urgentissimam necessitatem,

^{a)} l. VI. 18. 9.^{b)} in Dispp. nostr. de Mortib. Repentin. Seniorib. Annis parcius, Iuuenilibus potissimum, imputandis.

tem, sibi exhausti non permittat. Si venae nostrae, quod probabiliter disputatum mox vidimus, femininis vere debiliores sunt, tanto magis augendam hoc modo caueamus plethoram, quae corporis molem vna cum multis molestiis auget, et fontes Haemorrhoidibus, non tantum Arteriosis benignisque, sed omni reliqua Haemorrhoidum, suis a regulis deflectentium, turbae ac furori aperit. Prima, quam studiosissime sequamur, regula esto: Claude os, et, Aperi oculos. Post Plethora Congestiones, quod dicitur, cane peius et angue vitande sunt; quibus nos ipsos maxime obnoxios reddimus, vbi stimulis naturalibus artificiales addimus, illosque sic paullatim obtundimus. Ex natura feminarum sanguinis Congestiones fiunt ad vterum, fontem menstrui profluvii satis vberem ac limpidum; sed a lautiore vita, ab otio, a venereis cupidinibus, tanquam stimulis artificialibus, nimiae congestiones, saepe vteri inundationes, inuitantur et prouocantur, atque hoc modo naturae leges ac regulae ut migrantur, sic turbantur; et minus sobriae, cumque formae dignitate ingenii verecundiam et corporis castimoniam non copulantes, grauissimis morbis, dirissimis cruciatibus ac furoribus, inexstinguendis vteri, saepe quoque sedis, haemorrhagiis, plectuntur: Saepe

Vna eademque via sanguisque animusque sequuntur.

Eosdem pati manes nos debemus, qui naturae, eiusque regulis, conuenienter viuere nolumus. Iisdem aliisque innumeris modis sanguinis cursum ad sedem, partesque vicinas, dirigimus atque determinamus; et frustra saepe repugnante natura, hos non naturae, sed ingenio, sed nostro viuendi generi, congruentes morbos nobis paramus, fontes Haemorrhoidibus, non prorsus naturales atque genuinos, aperimus. Quid mirum, si tandem, tanquam effeminati, feminarum in modum, menstruis vexa-

D

mur,

❧ ♦ ❧

mur, exhaūrimur, purgationibus. Quid mirum, si turbatis maxime moliminibus, si repressis Haemorrhoidibus, flumina illa coercita latius exspariantur, partesque debiliores perrumpunt, aut, fontibus nimium apertis vitam simul cum sanguine profundunt. Qui scyllas has charybdesque euitabunt; qui, tanquam reges, animo moderabuntur, affectibus imperabunt; qui ebullienti sanguini ignem subducent; hi suauius omnino viuent, his salientibus purpureis vndis sibi non additis; his fontibus, Arteriosis etiam, obturatis, sanguinemque suum vitalem suis naturalibus alueis vnicie riteque ducentibus; hi denique, sui omnino iuris erunt; hi ad naturae regulas, ad rationis normam, vitam omnem dirigent; his tandem non inclamandum erit:

Vt iugulent homines, surgunt de nocte latrones;

Vt te ipsum serues, non expurgisceris? Atqui,

Si noles sanus, cures hydropticus.

§. XX.

Haec sunt potissima illa argumenta, quibus adoptatae a nobis, de Haemorrhoidibus Arteriosis, hypothesi, maiorem aliquem probabilitatis gradum conciliare tentauimus; quaeque hac demum opella proponere coniuncta licuit, postquam scilicet eidem nostris dissertatiunculis, de *Dispositione ad haemorrhoidas naturali omnino nulla*; de *Haemorrhoidibus morbo coecis*; de *Vena, fonte haemorrhoidum non satis limpido*; deque *Haemorrhoidum venosarum vindicatione*; tanquam protulseramus. Sanguis, nimirum, statu tempore, citra sanitatis dispendium, per sedem profluens, aut per *Venas*, feratur, necessitas est, aut per *Arterias*. Sed, per *Venas*, ferri non potest, quia, secundum aeternas Circuitus leges, per *Venas* acclives a partibus ad Cor, huius ipsius virtute, redu-

reducitur, non igitur pondere aut grauitate sua earum in extrema nititur; isteque praeterea nisus in caeca haec extrema, non igitur dilatatione patefacienda, inanis foret irritusque; transiunctio, autem, erosio ac ruptura, integras Venas destruerent, et malis multo maioribus occasionem praeberent: Relinquitur ergo, ut per *Arterias* declives, solito secundum naturam cursu, a corde nimirum, illius ipsius virtute, ad partes adducatur, perque hos, natura patentes, aut motu solo auctiore satis dilatandos, alueos, exitum moliatur, cumque leuamento, sine vlla partium offenditione, statim temporibus rite profluat. Hypothesis igitur de Haemorrhoidibus *Arteriosis*, opposita de *Venosis*, multo videatur probabilior; imo vero, si sine iactantia addi hoc potest, est omnino longe probabilissima.

Quid verum atque decens, curo et rogo; et omnis in hoc sum.



X 2374512

m



AKTu 905

DISPV TATIO MEDICA IN AVG VRALIS

DE

ARTERIA
FONTE HAEMORRHOIDVM
LIMPIDISSIMO

Q V A M

CONSENSV GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
PRAESIDE

GEORGIO AVGVSTO
LANGGVTH D

PATHOL. ET CHIRVRG. P. P. O. ET FAC. S
SENIORE

AD DIEM XXXI. AVGVSTI CICICCLXXIII

H. L. Q. C

PRO GRADV DOCTORIS
PVBLICO COMMILITONVM EXAMINI

PERMITTIT

IOANNES THEODORVS WACHTERVS

CIZENSIS
MEDICINAE CANDIDATVS

WITTENBERGAE

LITTERIS CAROLI CHRISTIANI DURRII ACAD. A TYPIS.

