

25.

Q. D. B. V.  
DISPVATATIO INAVGVRALIS MEDICA,  
SISTENS CASVM  
DE  
**COLICA FLATVLENTA**  
**INCOLIS GEDANENSIBVS**  
**FREQUENTISSIMA,**

QVAM  
SVB PRÆSIDIO ALTISSIMI,  
MAGNIFICO VNIVERSITATIS RECTORE  
AC PRO-CANCELLARIO,  
REVERENDISSIMO ET PER - ILLVSTRI DOMINO,

DOMINO  
**CHRISTOPHORO IGNATIO**  
**DE GVDENVS,**

EPISCOPO ANEMORIENSI,  
SVFFRAGANEO ERFORDIENSI, EMINENTISS. PRINCIP. ELECTORIS MOGVNT.  
CONSIL. ECCLESIAST. EJVSDEMQVE PER THVRING. IN SPIRIT. SIGILLIF.  
J. V. D. INSIGN. ECCLES. COLLEG. S. SEVER. CANON. CAPIT.  
ET SCHOLAST.

INDVLTV ET CONSENSV GRATIOSÆ  
FACVLTATIS MEDICÆ  
IN ALMA AC PERANTIQVA HIERANA  
PRO GRADV DOCTORIS  
VNA CVM PRIVILEGIIS ATQVE IMMVNITATIBVS HVIC  
DIGNITATI COMPETENTIBVS LEGITIME OBTI-  
NENDO

PVBLCÆ ET PLACIDÆ ERVDITORVM DISQVISITIONI SVBMITTET

**BrauBott Lohr/ Nordhusa-Thuringus,**  
Medicinæ Practicus Gedanensis,  
AD D. XXVIII. JVNII ANNO MDCC XXVI.  
IN AUDITORIO MAJORI COLLEGII MAJORIS HORIS CONSVENTIS.

---

ERFORDIAE, Typis GROSCHIANIS, Acad. Typogr.



COLLEGIVELATULENTA  
INGOTS GEDANEISIBAS  
LREO RENTISSIMA  
SAB PRESIDIO ALTISSIMI  
MUNDIGO UNIVERSITATIS RETOLYE  
AC PRO CUNCIETARIO  
REVERENDISSIMA ET AS - REPARATA DOMINA  
DOMINO  
DE CADENAS  
ALIZOPOF VENATORIA  
CUNCIETARIO FUNDAMENTA TERRA IN SERRA  
TUDINIS FOGLIUS CUNCIETARIO CUNCI  
THEODORUS ET CONSERVUS GRATIOSA  
HERCUTATIS MEDICAE  
IN ALIA AC HERCUTATIA HIRRANI  
PRO GRADA DOCTORIS  
DIGNITATI CONFIDENTIAS TESTIMONIUM QVI  
NEMO  
Tunc  
Eduardus  
Anno  
M. D. L. X. V. M. D. L. X. V. M. D. L. X. V.  
IN AVALONIA MELTON CONFIDENS MELTON  
M. D. L. X. V. M. D. L. X. V. M. D. L. X. V.  
IN AVALONIA MELTON CONFIDENS MELTON  
M. D. L. X. V. M. D. L. X. V. M. D. L. X. V.



## PROÆMIVM.

**V**entriculi & intestinorum canalem nervoso-membranaceum fertilem morborum somitem fovere, minerisque morbosis solennem quasi officinam præbere, unanimi consensu credunt Medici. Quum is enim alimentorum præparationi, particularum salubrioni & nutritiarum secretionibus, heterogenearum excretionibus promovendis in statu secundum naturam inservire debeat, his necessariis functionibus non legitime succedentibus præternaturalis exinde status, seu ataxia & anomalia motuum subsequi solet. Interroganti autem, cur & quomodo hujus canalis functiones non rite procedant, sequentia paulo intimus sunt perscrutanda. Primo namque ali-

mentorum quantitate immodica homines gulæ indulgentes sibi ipsis nocere solent, dum maiorem ciborum copiam assumunt, & nullam proportionem ingestorum cum viribus ventriculi observant, cum tamen optime scire debent, quod omne nimium naturæ inimicum, & secundum CELSI verba nunquam utilis sit nimia satietas. Quam ob rem intemperantia gulæ dira generis humani carnifex haud inepte nuncupatur. Ingestorum porro qualitatem vitiosam vitiosos primarum viarum humores generate posse, nemo in dubium vocabit. Præterea plures succi fermentescibiles, ut saliva, mucus, bilis quoque depravata, cum multis aliis caufis, in hunc canalem, tanquam multorum morborum fontes confluunt, ubi propter intestinorum plicas, valvulas, flexuras & anfractus collecti hærent, & nisi motu progressivo celebriter expellantur, stagnatione pessimam natum induunt, morbosque producunt tristissimos. In quorum censum vel maxime venit *Colica flatulenta*, præcipue autem illa, qua *Incole Gedanenses* frequentissime adfliguntur. Cujus morbi indoles præter lapsus sex annorum spatio mi-

mihi innotuit, quo temporis intervallo *in civitate Gedanensi amplissima* medicam Praxin sub divina gratia exercui felicissimam. Quemadmodum autem *speciminis inauguralis* loco hanc *Dissertationem conscripsi*, ita quoque publicæ Virorum peritissimorum censuræ illam subjicere placuit. In tria tantummodo Capita eandem dispescui, quorum Caput primum recensabit *Casum de Colica flatulenta*, cum hujus morbi completa historia, ex compluribus observatis & adnotatis circumstantiis prognata, alterum continebit *resolutionem hujus Casus Pathologicam*, tertium *reflectionem Therapeuticam in se comprehendet*. Faxisit SVMMVM NVMEN, ut omnia cedant in *Dei T. O. M.* gloriam, proximique salutem.

*CAP. I. q. scribunt hoc ordib.  
SISTENS CASVM DE COLICA FLATV-  
LENTA INCOLIS GEDANENSIBVS  
FREQVENTISSIMA.*

S. I. *recensit etiamq.*

**V**Idua honesta 39. annorum Gedani nata & educata, spongiosi habitus corporis, sanguinolenta & carnis plena, hilioris & sensibilioris animi,

A 3

ad

ad iracundiam vero & terrorem valde proclivis, ante pubertatis annos, priusquam tributum Lunare perfolveret, coniecta est de continuis doloribus colicis, cum maximis flatulentis, palpitatione cordis, & alvi obstrukione junctis. Usurpatis autem nescio quibus medicamentis colici dolores quidem cessarunt, remansit tamen venter tympani instar tensus, & flatibus repletus, cum pectoris angustia & capitis dolore intensissimo. Medicus in consilium vocatus his symptomatibus removendis varia præscripsit medicamina, quibus assumtis, perque tempus continuatis, mitius factum est malum, non vero penitus sublatum.

## §. II.

Postquam autem prima vice menstrualis profluvii signa sentiret, certo credebant Medici hanc colicam mensibus legitime fluentibus esse remissuram. Finitis autem illis eadem, qua antea, passione exercebatur, licet ordinario tempore semper sufficienti quantitate menstrua prodirent. Anpis aliquot sub colicis cruciatibus peractis matrimonium iniit, & cum marito mercatore sub strictissimo gelu merces emendi & vendendi fine ad nundinas profecta est, in quo itinere partes extremas cum abdomine non solum nimio frigore tatas, sed etiam domum rediens colicam sensit fæviorum, quam tamen cum vino de corticibus aurantium cremato mitigavit. Tribus vicibus successive imprægnata sanos peperit infantes.

## §. III.

Ast marito opinione citius ante septennium defuncto in mœrorem nimium conjecta adfvetis colicæ insul-

insultibus subsequentium symptomatum cohors accessit, maxima nimirum præcordialis anxietas, germ. es wird ihr flau, schlim oder benaut, obsfuscatiōes oculorum, tinnitus aurium, lipothymiae frequentes, cordis tremor & palpitatio, partium extremarum refrigeratio, pressio ventriculi, als wenn ein Stein auf den Magen liege, dolores capitis & dorsi, Kopf und Kreuz brechen, incarcerati flatus, verschlossene Winde, & borborygmi, Vomitus & eructationes sonoræ, debilis appetitus & pulsus, vires langvidæ, urina pauca, aquosa, turbida, alvus segnior, interdum tamen aliquot dies nimis fluida, quæ excretio æque ac si ructibus frequens patet exitus, wenn sie öfters laut aufstossen oder aufhölsen, oder Winde absezzen können, hos cruciatus sedare aliquantisper & mitigare solet.

## §. IV.

Passioni huic molestissimæ jamjam septem annos fuit obnoxia, continuo quidem non decubuit, sed potius negotiis suis domesticis & mercatoris potuit ut plurimum præesse. Neque certum invasionis tempus & periodum observarunt symptomata, nonnunquam enim horis matutinis ante potum herbæ Thee, nonnunquam post illum multoties ante, sub & post prandium, vel cœnam, vel ipsa nocte exacerbantur. inter alia præprimis multiplici experimento compertum habeo, viduam hanc post iracundiam aut terrorem, in quam verbo aut vultu austero incendi facililime potest, statim crudelissimam hanc circa præcordia anxietatem cum plurimis recitatis symptomatibus experiri. Eundem quoque effectum præbent esculenta

ta

ta & potulenta, victus ratione lacticiniis, fructibus ho-  
ræis, carnibus & piscibus infumatis, induratis, falsis,  
acidis quoque cibis admodum delectatur, præ omni-  
bus tamen globulos farinaceos cum siccis prunis Da-  
mascenis & syrupo coctos, item fagopyrum, milium,  
pisa, fabas, brassicam rubram & albam libenter come-  
dit. Cerevisia, potui quotidiano inserviens, tenuis,  
nomine & reipsa tenuis est, gering Trindæ, multo-  
que minus, quam cerevisia Gedanensis nigra, satis co-  
cta, sufficienter lupulata, legitime fermentata & defæ-  
cata reperitur. Hinc celerrime acescit, & flatibus &  
borboryginis progignendis viam pandit. Peregrinas  
autem cerevisias per mare, per tellus advectas, vinum  
quoque Gallicum & Rhenanum, etiam crematum non  
nisi saccharo remixtum bibere, plurimorum Incolarum  
Gedanensium mos est ac consuetudo.

## §. V.

Scitu insuper maxime necessarium est, domicilia  
eorundem ita ut plurimum esse exstructa, ut gravior  
aër Atmosphæricus, per anticas fores in ampla domo-  
rum spatia irruens, contentum ibi aërem, respectu to-  
tius Atmosphæræ leviorem, valde premat, & vehe-  
menter expellat, si huic per fenestram aut januam e  
diametro aut postica in domum parte apertam exi-  
tus concedatur. Homines autem, qui in ejusmodi lo-  
co, quem aër ille motu celerrimo perrumpit, paulo  
diutius commorantur, facillime flatulentias in intesti-  
nis incarceratas sentiunt, & conqueruntur: sie haben  
allzulang im Zug-Winde gestanden, und sich die Colic  
ausgerührt. Ulterius observari meretur, quod Geda-  
nen-

nenses pavimentorum aut tabularum lignearum loco  
in atrii & hypocaustis, quam calcant terram, lapidi-  
bus quadratis varii coloris & figuræ, admodum con-  
cinne dispositis, mit Fliesen, exonare soleant. Quos la-  
pides singulis ferme diebus aqua & instrumento seta-  
ceo, den Schröbber dicto, mundicare, & sine prover-  
biali sensu lateres lavare coguntur ancillæ.

## §. VI.

Ultimo loco nec prætereundum silentio est, se-  
xum sequiorem præcipue his cruciatibus flatulentis  
esse expositum, quamvis adolescentes & viri nequa-  
quam ab hac passione sint liberi & immunes. Dan-  
tur tamen omnino gradus Colicæ hujus flatulentæ,  
qui pro subjectorum differentia, causarum concurren-  
tium & symptomatum pluralitate quam maxime dif-  
ferunt. Alii enim propter anxietatem atrocissimam  
ita prosternuntur, ut lipothymiis & deliriis obruantur,  
& dies aliquot gravissime decumbant, alii vero mitio-  
ra hujus Colicæ flatulentæ symptomata persentiscunt.

## CAP. II.

CONTINENS HVJVS CASVS RESOLV-  
TIONEM PATHOLOGICAM.

## §. I.

**Q**uemadmodum in meæ Dissertationis Titulo &  
per totum Caput primum Colicæ flatulentæ,  
Incolis Gedanensibus frequentissimæ, mentio-  
nem feci, hujusque Historiam cum omnibus circum-  
stantiis, qua potui perspicuitate, tradidi; ita quoque ean-  
dem.

B

dem definire & Pathologico scrutinio resolvete suscep-  
tum exigit negotium. Colica igitur flatulenta Inco-  
lis Gedanensibus frequentissima est morbus spasmoidi-  
cus in canali intestinorum, præcipue verò coli residens,  
ab impura primarum viarum colluvie, & a flatibus  
præsertim incarceratis, pressionem ventriculi, anxieta-  
tem præcordialem, dolores capitum & dorsi, vomitus,  
borborygmios, alvique obstruktiones procreantibus de-  
pendens, spasticis stricturis ordinem & proportionem  
motuum in solidis & fluidis perturbans, & secretionis  
& excretionis functiones imminuens.

## §. II.

Quum sub Colicæ generali nomine plures hujus  
morbi species comprehendantur, quæ gradu, causis,  
partibus affectis, nec non symptomatibus differunt:  
Sic in cognoscenda hac Colica flatulenta differentiam,  
quæ huic cum aliis Colicæ speciebus intercedit, paulo  
attentius evolvere necessarium est. Differt igitur Co-  
lica flatulenta a Colica humorosa, utpote aliis sympto-  
matibus stipata: in humorosa enim fixus, perterebans,  
pungens, aut rodens dolor abdominis, vel intestini co-  
li percipitur, *Reissen und Kneipen im Leibe*, qui par-  
tim excrementis induratis, partim viscido-glutinofæ &  
acidæ mucilagini, in intestinis stagnanti, sua debet incu-  
tabula. Differt quoque ab illa Colica, quam convul-  
siyam Praætici denominant, seseque cum dolore con-  
torquente, lacerante, lacinante nunc in duritiem ab-  
dominis tendente, aut convulsionibus, aut contorsio-  
nibus intestinorum, als wenn sich alles im Leibe um-  
dröhret, manifestat, & à crispratura spasmatica nervo-  
rum

rum ad intestina distributorum, & per consensum affectorum nunquam non proritatur. Neque autem illam vocare Nephriticam, Podagricam, seu Arthritidem anomaliam internam, nec haemorrhoidalem, nec mere biliosam, utpote quae horum affectuum signis antecedentibus, causis & symptomatibus inseparabiliter concomitantibus est destituta.

## §. III.

Neque convenit Colica flatulenta cum eadem, qua iue Venerea infecti nonnunquam affliguntur, nullis nisi mercurialibus unguentis succumbenti, ex diversissimo antecedentium causarum concursu orta, & a Zacuto Lusitano *L. 2. Praxeos Admirabilis Observ. 22.* adnotata. Neque huc pertinere videtur illa colicæ passionis species, quæ ex deglutitorum v. g. nummorum aureorum subsistentia in cellulis coli, stercoribus transitum præpedienti, originem duxit, observante Bartholino *C. 3. Epist. 69. it. Borello C. 4. Observ. 25.* Nec confundenda est cum atrocissima Colica, quæ tussim, præcordiorum angustiam, & respirandi difficultatem a vapore saturni hausto habuit comitem, qualis Observatio legi meretur in *M. N. C. Ann. 3. Observ. 131.* Nec Colica Calculosa in hunc censum venit, ubi nempe ex calculosa in intestinis concretione gravissimi dolores colici suscitati, & excretis e canali intestinali calculis iterum mitigati sunt, qualia exempla Horstius *L. 4. Observ. 44. & seqq.* publici juris fecit. Distinctissima denique est ab illa Colica, cuius dolorum contumacissimorum scaturigo ex vermibus & lumbriis provenit, quam speciem Colicæ Vermineosam Ama-

B 2

tus

tus Lusitanus Cent. 1. Cur. 5. § 33. p. 232. 236. 237. ulteriorius delineavit.

§. IV.

Quanquam nemo negare potest, singulas Colicæ species fororiam quasi inter se habere cognitionem; ut quævis tamen ab altera rite discernatur, maximopere necesse est. In colica igitur flatulenta ab aliis Colicæ speciebus dignoscenda primario symptomata essentialia, & deinde, quæ cum alijs communia habet, pro viribus utut exiguis enodare me oportet. Symptomata quod attinet essentialia, sunt illa: flatus intetino colo firmissime incarcerati, eructationes sonoræ, & potius dicam, gravissime resonantes, & borborygmi sub incurvatione abdominis ab adstantium auribus distincte perceptibles, & ab aliis colicis borborygmis vehementiori tono, quem præbent, differentes. Quæ cum aliis Colicæ speciebus communia habet symptomata, sunt spasmodicæ intestinorum & partium vicinarum stricturæ & tensiones, anxietas præcordialis, doles capitis & dorsi, vomitus, alvi obstrunctiones, perturbatio motuum, atque secretionum & excretionum imminutio. Causarum ratione omnino etiam differt Colica flatulenta ab aliis, quippe quæ non ex sola materiali causa peccante viscido-acida vel biliosa in intestinis semper præsenti exsurgit, multo minus intestinis insontibus ex sola spasmodica nervorum a plexibus mesenterii dispersorum contractione primordia sumit, sed cum prædictis causis concurrentibus sæpiissime depravatæ ventriculi functionis & labefactati motus peristaltici soboles est.

§. V.

Definitione & differentia Colicæ flatulentæ præmissa, resolvendus est casus in hac Dissertatione recentitus, ut eo melius innoteat hujus morbi genesis atque indoles. Quod si itaque Colicæ flatulentæ in hoc casu allegatae initium & progressum considero, clarissime patet, viduam hanc primis annis, ante profluvium lunare, initumque matrimonium e Colica laborasse Humorosa. Cujus rei testimonium perhibent colici dolores continui & flatulentæ frequentes cum alvi obstructione pertinaci junctæ. Causa tunc temporis non alia fuit, quam vitium in diæta commissum, ex quo saburra viscidio-acida in regione prima, imprimis vero in intestino colo fuit coacervata; Siquidem ex §. 4. Cap. I. liquet, hanc foeminam saccharatis, alimentis dulcibus, fructibus horæis facile fermentescibilibus, laeticiis & acidis delectataam esse, tenuemque pro pótū ordinario cerevisiam citissime acescentem bibisse. Nihil autem magis intestinorum vitio Colicam excitare solet, quam acidum tunicis nerveis inimicissimum, unde etiam hi dolores suam duxere originem. Flatulentæ proventus alvique obstructio eodem jure materiam viscidio-acidam in flexura coli stagnantem pro causa agnoscit. Quemadmodum autem morbis pro circumstantiarum varietate alia atque alia symptomata superveniunt; ita quoque in hoc casu symptomata, aliis Colicæ speciebus similima observanda occurruunt, ut venter tympani instar tensus, & flatibus repletus, pectoris angustia & capitis dolores, in sequentibus explicanda.

## §. VI.

Quoniam vero hæc symptomata multoties quidem mitigata, nihilominus tamen penitus haud sublata sunt; sic quoque ventriculus & intestinorum canalis quantitate & qualitate peccantium & vitiosorum humorum majorem accumulavit copiam, majoremque contraxit labem & atoniam, corpusque hujus viduae successive debilius, genus nervosum imbecillius redditum est, hinc non potuit aliter fieri, quin ad Colicam, qua diutius oppressa fuit, truculentiora accesserint symptomata, quorum causæ ulterius sunt evolvendæ.

## §. VII.

Præcordialis igitur anxietas testante Ettmüllerō nihil aliud est, quam dolor orificio ventriculi superioris angens, qui ab hujus constrictione & motu convulsivo provenit. Hanc vero constrictionem & motum convulsivum suscitant flatus, a quibus fibræ irritantur & vellicantur, unde membranæ se contrahentes orificio superiori simul stringendo stimulum addunt, adeoque non ipsum cor laborat secundum vulgi opinionem sed ventriculi orificium superius radix est harum circa præcordia anxietatum. Nonnunquam tamen a partibus externis regurgitans sanguis cum impetu ruit ad cor, excitatque mole sua premente anxietates quam maximas.

## §. VIII.

Obscurationes oculorum, tinnitus aurium, lipothyrmæ, cordis tremor ac palpitatio, & dolores capitis partim a colluvie primarum viarum viscido-acida & amurca biliosa, partim a spasimis & flatibus incarceratis &

con-

congestionibus sanguinis, derivari debent. Quod si enim materia peccans viscido-acida in intestinis paulo diutius remanet, tunc semper concipit majorem acorem, qui tunicam intestinalis nerveam admodum sensibilem rodendo & vellicando ad maximas stricturas impellit. Motu autem spastico in intestinalis canali simul quoque mesenterii plexus, qui a nervo intercostali & pari vago oriuntur, suosque ramos diffundunt partim ad renes, partim ad intestina, partim ad ventriculum nunc saevius, nunc mitius convelluntur, ut per consensum nervorum gravissima symptomata, v. g. in capite suscitata, causam tamen radicatam in spasmodica primarum viarum crispatura omnino habere possint.

## §. IX.

Partium extremarum refrigeratio etiam spasmodicas pro causa habuit stricturas. Dum enim foemina sensibilioris naturae ad spasticas stricturas proclivis corpus suum vento, inibi dicto, dem Zug-Winde, exposuit, aut tempestate humida, pluviosa aut frigida per plateas deambulavit, aut etiam in conclavi lapidibus quadratis exornato recenter lotis, aut ab aeris mutatione humidis, paulo diutius coquorata est, tunc protinus extremarum partium spasmus, non solum cutis superficiem cum delitescentibus sub ea glandulis & tubulis occlusit, transpirationem impedivit, sedesque excrementarias versus interiora repulsit, verum etiam ventriculi & intestinalis canalem flatibus & borborygmis mirum in modum replevit, motumque peristalticum turbando maximos cruciatus excitavit. Multiplicibus quoque observationibus constat, hanc viduam statim insultibus

co-

colico-flatulentis obrutam esse, quando nempe ad iracundiam permota, aut terrore perculta fuerit. Quod certiorem me fecit, bilem per iram vehementius commotam, inque duodenum majori quantitate effusam, cum particulis acido-austeris mixtam, non solum atroces spasmos, sed etiam maximam flatuum copiam extum sollicitantium produxisse. Terror quoque partium externarum spasmadicam efficit contractionem, qua fangvis a circumferentia ad centrum pellitur, unde vas detumescunt, venis nullis, vel minimis tantum apparentibus, facies pallorem contrahit, partes externae refrigerantur & contremiscunt. Terrorem insuper sequi solent anxietates præcordiales, spirandi angustia, pulsus debilis & frequens, obscurations oculorum, tinnitus aurium, lipothymiae, cordis tremor ac palpitatione, flatus & borborygmi, & plura alia symptomata.

## §. X.

Semper quidem in omnibus subjectis intestinum jejunum flatibus repletum reperitur, ut secundum plurimorum opinionem parietes intestinalium, ne invicem collabantur, distentos conservet, & consequenter tunicarum intestinalium pori maneant patuli. Ait de hujusmodi flatibus hic non est sermo, sed potius de illis, quorum in Casu hujus Dissertationis allegato facta est mentio. Flatum itaque origo est investiganda, quæ sæpius materiæ viscido-acidæ & biliosæ, sæpius depravatis ventriculi & intestinalium functionibus atque atoniæ, nonnunquam etiam causis externis, ut refrigerationi pedum &c. & spasmo a peripheria ad centrum tendenti adscribi debet. A prædicta

dicta causa materiali celerrime subnasci posse flatus, crebra eorundem eruptio post iram testatur, pariter ac materiae viscidæ vel acidæ, vel amaricantis per vomitum ejus. Assumta etiam alimenta flatus in primis viis generare posse, experientia comprobatur. Illi tamen, quorum tonus intestinorum est destructus, & functiones viscerum depravatae sunt, ad proligos flatus maxime dispositi habentur. Cujus rei testimonium exhibent viscerum tono destituti, qui ex cibis eupeptis seu facillimæ concoctionis, & minime flatulentis per vitiosam concoctionem & digestionem copiosissimos flatus parturiunt; cum tamen alii robustiores alimenta, ut maxime flatulenta, sine suborta digerunt flatulentia.

## §. XI.

Flatulum generatione cognita ad truculentos illorum effectus explicandos procedendum esse arbitror, quod ut eo melius succedat, situs coli maxime est necessarius. Intestinum igitur colon a dextro ingvine incipiens supra circa dextrum renem sursum affurgit versus hepar, & inde sub costis notis transversim fertur ad hypochondrium sinistrum, cuius magnam quidem partem occupat; nihilominus tamen mox angustatum contorquetur ad renem sinistrum, ubi tandem ad os sacrum in intestinum rectum devolvitur. Ex situ intestini hujus tortuoso & flexuoso intelligere unusquisque potest, materiam primarum viarum peccantem, & scybala indurata, ipsosque flatus non tantum in colo hospitium invenire aptissimum, sed etiam ipsum canalem cum retentis imbecillioribus in subjectis per spasmus coarctari & constringi posse. Quo autem constricto flatus incarcerated per calorem internum ras-

C

refacti,

refacti, elasticitate sua & vi expansiva intestinorum distorquent gyrum, illorumque cavitatem distendunt, & statu naturali reddunt ampliorem, maximeque turgidum. Hinc borborygmi seu murmura ventris, hinc pressio ventriculi molestissima cum doloribus capitidis & dorsi connexa, hinc venter tympani instar tensus, hinc anxietates praecordiales, hinc eructationes sonorae, hinc virium & appetitus prostratio, alvique obstruktiones in Casu hoc resolvendo saevissimam suam exercuerunt tyrannidem. Cur autem Incolis Gedanensis bus Colica haec flatulenta solennis sit & frequentissima, ex antecedentibus petenda est ratio.

## CAP. III.

COMPREHENDENS REFLECTIONEM  
THERAPEUTICAM.

## §. I.

**Q**uem itaque hominum sanitas multiplicibus & innumerabilibus exposita sit mutationibus, quae solidarum & fluidarum partium motus nimis augent vel infringunt, & secretiones & excretiones, aliasque functiones corporis animalis perturbant: vocanda omnino in subsidium est medendi methodus, quae remedia causis morbis in extirpandis adaequata inveniat, eademque certo ordine, certo tempore ac dosi pro cuiusvis corporis & morbi conditione tota curationis periodo administret.

## §. II.

Bina autem sunt, quibus medendi methodus innititur, genuina veritatis & certitudinis fulcra, quorum unum ratio, alterum experientia appellatur, nexus tuo

tuo sibi invicem jungenda. Illa namque, nisi experimentis firmetur, solis speculationibus etiam si subtilissimis, morbos haud tuto extirpat; hæc vero nisi ratio accedit, fallacissima secundum Hippocrat. Aphorism. I. est, & agyrtarum potius ac circumforaneorum, qui rationibus solidis destituti solam experientiam crepant.

## §. III.

Ut autem Medicus feliciter suo fungatur officio, suas habeat indicationes necessè est, quarum intervenitu rationes inquirit, cur in morbis hoc vel illud medicamen præscribendum vel fugiendum esse protinus dignoscit. Indicationes vero sumuntur ab ægrotantium symptomatibus, ad quas formandas etiam urinæ inspectionem aliquid conferre plurimi existimant. Non tamen hic intellectam volunt empyricam illam ac divinatricem artem ex urina judicandi, & specialissima ægro nunquam viso præsagiendi, qua imperiti non aliter de morbi genio, de causis & modo fiendi impudentissima garrulitate perorant, ac si per aliquot menses intra corpus ægroti stipendia fecissent, vel ibi, tanquam in ventre balenæ cum Jona per triduanas moras totius œconomiæ animalis arbitri suissent.

## §. IV.

Resectis igitur supervacaneis ambagiis ad reflectionem Therapeuticam me ducunt quatuor indicationes, quas ratio dictitat, & experientia confirmat: Prima nempe: impura primarum viarum colluvies est corrigenda & evacuanda, secunda: Spasmi sunt consopiendi, tertia: Flatibus procurandus est exitus, & denique quarta: ventriculo & intestinis labefactatis restaurandus est tonus. Indicationi prima inserviunt ea, quæ acidum in primis viis præcipitant, visciorum humorum faburram, quam urina turbida te-

flatur, incidunt & resolvunt, bilem attenuant, & per alvum lubricam leniter educunt: Meo usui cessit medicamen ex aloe encheires quadam correccta & cum menstruo alkali-no in elixiris formam redactum, dicitur Alterations-Eropfen dictum, quod non solum successive acidum præcipitat, viscidum resolvit, sed etiam bilem copiosius effusam vi laxante lenissima educit, alvumque servat apertam.

## §. V.

Secunda indicatio medicamenta exposcit spasmos con-sopientia, in hunc finem pulveres Antispasmodicos, Cinnabarinos & Pillulas balsamicas Sthalii cum fructu adhibui, & frequentem Clysterum emollientium fvali usum. Flatibus incarceratis exitus ut procuretur medicaminibus, ter-tia indicationis urget necessitas, quod permultis Essentiis, Carminativis, & Aromaticis in cassum adhibitis præstitit Balsamus Vitæ, quo assumto ut plurimum eructationibus copiosissimis via patuit, & mitiora facta sunt symptomata. Quartam indicationem quod concernit, ventriculo & intestinis labefactati stomachica & roborantia dicantur: hac ratione Pulverem Pomorum Aurantiarum immaturarum adjecta pauca quantitate Pulveris Chakarilla, aut ex his duobus menstruo quodam digestione Essentiam extractam non sine fructu præbui usurpandam.

## §. VI.

Licet Materia Medica non ita pauper & manca sit, quin magnam farraginem medicamentorum cuivis indica-tionis inferuentium annexere potuisse, tamen ad proli-xitatem evitandam undæ undam addere nolui. Hic tantum quæ in Casu Dissertationis hujus recensito proficia fuere, adposui. Plura legere qui fatagit, prolixiores Celeberrimo-rum Practicorum libros evolvat, in quibus majorem conscriptarum Formularum copiam in unaquaque Colica pas-sione laudatarum inveniet. Quibus B.L. me relin-quo commendatissimum.

F I N I S.

FA-

20  
LIV  
FACULTATIS MEDICÆ  
IN ALMA AC PERANTIQUA HIERANA  
DECANI  
**HIERONYMI** *Ludolfi*

PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ DOCTORIS,  
EMINENTISSIMI ELECTORIS MOGVNTINI CONSI-  
LIARI ET ARCHIATRI, CHYMIÆ ET MATHEMA-  
TVM PROF. PUBLICI, LAUD. FAC. MEDIC.  
ET PHILOSOPH. ASSESSORIS  
ORDINARII,

PISTOLA GRATVLATORIA  
*AD NOBILISSIMUM, CLARISSIMUM ATQVE EXPE-  
RIENTISSIMUM*  
DOMINVM

**Grau** **Bott** **Sohr**/

*Nordhusa - Thuringum,*

& Medicinæ Practicum Gedanensem  
Felicitissimum,

DE DIV OPTIMO CVM SVCCESSV ABSOLV-  
TIS STVDIIS, FELICISSIMA PRAXI MEDICA  
HACTENVS EXERCITA, ET OBTINENDIS SIMVL  
PROMERITIS SUPREMIS HONORIBVS DO-  
CTORALIBVS.

V I R

NOBILISSIME, CLARISSIME, ATQUE EXPERTISSIME,

**DOMINE DOCTORANDE**  
MERITISSIME ET DIGNISSIME,  
FAVTOR ET AMICE COLENDISSIME,

**H**Aud ignotum est, sed potius vel maxime compertum illud commune proverbium: Omne trinum perfectum. Nolo vero in praesentiarum aequa defendere, solum numerum tenarium esse perfectum. Sub judice enim adhuc lis est, annon numerus septenarius, qui numerus facer communiter audit, perfectior sit censendus ternario. Potiori potius iure citra omne prejudicium rectius & melius sentientium putaverim, nulli numero in se & per se datam esse aliquam praerogativam & vim specialem, juxta canonem Philosophicum: Quantitatis nulla est efficacia; Et sole meridiano clarus est, omnem numerum gaudere sua perfectione intrinseca, sibi a DEO, datore omnis Boni, insita & concessa. Interim neque hoc negandum aequa est multas res certo quasi numero adeo vidari esse alligatas, ut iste totam earundem latitudinem explere videatur. Et ita mihi videtur esse comparatum cum Vita Mortaliuum beneducenda, ut numero ternario sere ejusdem fastigium complecti sufficientissime innotescat. Bonus enim ejusdem ortus, bonus progressus, & tandem bonus finis, cynosura cerrissima atque evidentissima extat vitae bene inchoatae, bene producenda & bene absolvenda.

Quod

*Quod trinum perfectum admodum concinnè exprimit  
tria elegantissima, Græci Idiomatis germina sive vocabula  
nitidissima: I. ἴνθεια. II. ἴνπαιδεια. III. ἴνζεια.* Illa enim or-  
tum bonum, à Parentibus bonis exprimit & habilita-  
tem simul & ingenium connatum complectitur, juxta  
illud:

Fortes creantur  
obruios omni Fortibus atque bonis:

Bonitas enim naturæ multa saluberrimè supplet, unde SV-  
PREMVS ORATORVM PRINCEPS in Catone Majore sequen-  
tibus auro puriori nitidissimiis uitit verbis: Natura dux  
optima; Item in Parodox. I. Mater rerum omnium  
natura, & tandem. Sua cuique natura est ad vivendum  
dux, L. 5. de Finibus. Ista vero, alterum nimirum vitæ  
bonæ fastigium, ἴνπαιδεια, bona educatio, omne fere pun-  
ctum absolvit, & felicitatis humanæ robustissimum funda-  
mentum quasi ponit, ad quam equidem multum contribuunt  
sepe consilia saluberrima Parentum, Præceptorum,  
Agnatorum & Amicorum, plurimum tamen aut potius  
precipuum momentum quoque addit connata inclinatio, na-  
tura, habilitas & ingenium juxta vulgatissimum: Was ein  
Hedgen will werden, frümmtet sich in der Zeit. Quod  
si hæc bona fuerit, non potest non sperari hujus, ἴνζεια  
nimirum, bonæ ac beatæ vite reliquis proventus exoptatissi-  
mus, sive omnium actionum humanarum saluberrimus finis,  
tunc enim valebit illud: Jung gewöhnet, alt gethan, &  
observabitur hoc: Quicquid agis, prudenter agas & re-  
spice finem. Sed ut ad scopum & finem quoque meum de-  
properem jam mibi prefixum, non possum non Tibi, Hono-  
ratissime Domine Doctorande Lohr, Fautor & Amice  
desideratissime, impensisime, atque ex intimis cardis pene-

tra-



tralibus gratulari de obtenta saluberrima perfectione ternarii hujus speratissimi: *in opere, in virtute, in scientia.* A Parentum enim Honoratissimorum prosapia Nobilissima proeminatus 1. habilitate atque ingenio, 2. educatione, & 3. vitae immunitate te nullibi non commendasti luctulentissime. Te re ipsa commendas 1. doctrina, 2. vita, & 3. moribus. Te quoque Inclytæ atque Amplissimæ Facultati Nostræ Medicæ commendasti uberrime in examine primo, secundo & tertio, disputatione nim. publica Inaugurali, verbo: Te exhibuisti in studio physico & anatomico versatissimum, in pharmaceutico & chymico exercitatissimum, in theoreto doctissimum, in practico experientissimum, ut diu promeritum gradum Doctoris Medici supremum condebet reportes Entrinum perfectum. Det DEVS, ut Tibi semper affulgeat imposterum quoque trinum perfectum: 1. Praxis Medica felicissima & sparta uberrima. 2. Conjugium saluberrimum, & tandem 3. post seros & Nestoreos quoque annos beata *in aeternum*; Sic enim ex omni parte eris beatus. Dabatur è Museo d. XXIX. Junii M DCC XXVI.

Erfurti.



90 A 6421  
f



3

Nr. 31 nur TA->OL  
verknüpft

R

VD 17



B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta


Red

Yellow

Green

Cyan

Blue



o. d. b. v.  
DISPUTATIO INAVGURALIS MEDICA,  
SISTENS CASVM

DE  
**COLICA FLATVLENTA**  
**INCOLIS GEDANENSIBVS**  
**FREQUENTISSIMA,**

QVAM  
SVB PRÆSIDIO ALTISSIMI,  
MAGNIFICO VNIVERSITATIS RECTORE  
AC PRO-CANCELLARIO,  
REVERENDISSIMO ET PER - ILLVSTRI DOMINO,

DOMINO  
**CHRISTOPHORO IGNATIO**  
**DE GVDENVS,**

EPISCOPO ANEMORIENSI,  
SVFFRAGANEO ERFORDIENSI, EMINENTISS. PRINCIP. ELECTORIS MOGVNT.  
CONSIL. ECCLESIAST. EJVSDEMQVE PER THVRING. IN SPIRIT. SIGILLIF.  
J. V. D. INSIGN. ECCLES. COLLEG. S. SEVER. CANON. CAPIT.  
ET SCHOLAST.

INDVLTV ET CONSENSV GRATIOSÆ  
FACVLTATIS MEDICÆ  
IN ALMA AC PERANTIQA HIERANA  
PRO GRADV DOCTORIS  
VNA CVM PRIVILEGIIS ATQVE IMMVNITATIBVS HVIC  
DIGNITATI COMPETENTIBVS LEGITIME OBTI-  
NENDO

PUBLICÆ ET PLACIDÆ ERVDITORVM DISQVISITIONI SVBMITTET

**Grau Bott Söhr / Nordhusa-Thuringus,**

Medicinæ Practicus Gedanensis,

AD D. XXVIII. JVNII ANNO MDCC XXVI.

IN AUDITORIO MAJORI COLLEGII MAJORIS HORIS CONSVENTIS.

ERFORDIAE, Typis GROSCHIANIS, Acad. Typogr.