

1 Tafel  
(22/10 1902)



XVII. 27.



Beig. Wogner II. And. bibl. 41. Band p. 452. 5. Band p. 130.

An essay on the medicinal nature of Hemlock by  
J. Störck. London. 1766. 8.

Traité de Mr. J. Störck ou il est démontré etc. à Vienne  
Vol. I. 1769. Vol. II. 1761. 8.

Wogner Beschreibung von dem Gebrauch und Nutzen des Bilsenwurms,  
mit einigen Beschreibungen von demselben im Königth. von Böhmen. 8. 2. Theil  
und Wogner Beschreibung von dem Bilsenwurme und dem Gebrauch davon  
von J. G. H. Hoff und Quetz. 1766. 8.

und Wogner Beschreibung von dem Bilsenwurme, dass der Bilsenwurm  
ein unauflösliches, ganz weiches, weißes, weiches Pulver, welches  
in der That ein Pulver von einem Bilsenwurme, 2. Theil, p. 8. Wien 1764.

und Wogner Beschreibung von der Unlösbarkeit des Bilsenwurms  
in der Bilsenwurmspulver. Wien. 1762. 8.

And. Störck libellus quo demonstratur Colchici autumnalis  
radicem tuto posse exhiberi hominibus, et curare quan-  
dam morbos difficillimos, qui aliis remediis non cedunt.

Vicenn. 1767. 8. Vid. Gall. Jul. Jul. 20. 1764. p. 174. f.  
2. 10. Stein Lange diss. Dubia Lientae venata. Helmst. 1764. Vid. Wogner Jul.  
Jul. 48. 1764. p. 289. f.

De nonnullis plantis, quae pro venenatis habentur, observatio-  
nes et experimenta, a Petro Rossi Florenti instituta. Vicenn. 1762. 4.  
Vid. Götting. Jul. Jul. 99. 1764. p. 800.

Wogner Beschreibung von dem Gebrauch und Nutzen des  
Bilsenwurms in der Corrosion und dem Bilsenwurme in der  
Pulverpulver Beschreibung. Berlin 1768. 8.

Störck libellus quo continentur experimenta et observationes  
circa noua sua medicamina. Vicenn. 1765. 8. Vid. Götting. Jul. Jul.  
1765. 175. 17. p. 1002. f. 99.

Störck lib. quo demonstratur Stramonium Hyosciamum, Aconitum  
- tuto posse exhiberi - hominibus. Vind. 1762.

Störck lib. q. d. herbam veteribus dictam Flammulam Iouis, posse  
tuto et magna utilitate exhiberi aegrotantibus. Vind. 1769. 8.  
Vid. Gall. Jul. Jul. 1769. 97. 17. p. 770. f. 1. Clematis praeta L. 1

2. Störck zwei Abhandlungen, von Nutzen und Gebrauch der  
Bismuthpulver, oder der aufgeschwemmten Bismuthpulver  
und des weissen Bilsenwurms oder Bilsenwurms. Hoff u. Quetz. 1769.



Aut. Storch Libellus de usu medico Puffatillae  
nigricantis. Vienn. 1771. 8. mit 1 Kupfer  
Geo. Tartreux epist. apologeticae Viri Cel. Palth.  
Lud. Walles aduocatus et. de Haen in causa de Ci-  
cutae usu. 1767. 8. 6 $\frac{1}{2}$  Bogun.

Vid. Allgem. d. Bibl. VII. B. 1. St. p. 275. ff.

Aut. Storck, Beobachtungen von dem süssen Gu-  
bräuß und Mergel des Sphingling, Stiefersgals,  
Bilsenerbräuß, süssen süßlins und der Guilt-  
locher, aus d. Gebirg. übrif. u. mit einem Vor-  
worte und einigen beschreibungen von demsel-  
ben von Geo. Störck. Nürnberg. 2te Aufl. mit Kupf.  
Druck und Kupferst. 1769. 8. 384 Seiten.

Vid. Allgem. d. Bibl. X. B. 2. St. p. 225. ff.

Leop. Wurcheberger Historia nobis abominis effrenata  
historiae Cicutaedisept. Vienn. 1771. 8.

Vid. Zingab. J. d. Gött. gel. Anz. 1772. St. 75. S. 295.

J. Joh. Venengi de Cicuta commentarius. Neapoli. 1767. 8.

Vid. Zingab. J. d. Gött. gel. Anz. 1770. St. 17. S. CCXIV. 1775. St. 26.

S. CCXVII. ff.

D. M. W. Schwanhant Abhandlung von dem grossen wä-  
sserflüßling, süßlins, Krenschnecken und Linsen  
aus d. Jülland. übrif. von Aut. Stab. Müller. Neuenh. Am.  
1776. 8.

Vid. Allgem. d. Bibl. XXXI. 194.



3

CHRISTOPHORI MOLINARII  
CÆS. AULÆ MEDICI  
E P I S T O L A  
A D  
CL. V. ANTONIUM  
STÖRCK  
AUGG. ARCHIATRUM  
Q U A  
MULIERIS A SCIRRHO CURATÆ  
HISTORIA EXPONITUR.



1902: 4 M 915

---

V I N D O B O N Æ,  
TYPIS JOANNIS THOMÆ TRATTNER,  
CÆS. REG. APOST. MAJEST. AULÆ TYPOGR.  
ET BIBLIOPOLÆ.

---


ANNO CIOIDCCLXI.







VIRO CLARISSIMO  
DOCTISSIMOQUE  
ANTONIO STÖRCK  
AUGUSTORUM ARCHIATRO  
CHRISTOPHORUS MOLINARIUS  
CÆSAREÆ AULÆ MEDICUS  
S. P. D.



Præstans & undequaque ce-  
lebrata opella Tua,  
Vir Doctissime, de  
cicuta tanta me il-  
lam sæpenumero avidissime  
percurrentem affecit volupta-  
te; ut Tibi plurimum non so-  
a 2 lum



lum me, sed etiam omnes, qui  
medicinam faciunt, debere,  
fatear.

A vetustissimis enim tem-  
poribus planta hæc venefica  
habita fuit: Nam Theophra-  
sto in Histor. plant. teste, Thra-  
syas magnus Medicus pharma-  
con ex succis cicutæ & papa-  
veris parva copia permixtis  
composuit, quod mortem sine  
dolore conciliaret.

Mirandum itaque est, tale  
venenum observationibus Tuis,  
solidis experimentis subnixis,  
eo



eo a Te fuisse deductum, ut  
cancro, scirrhoque præsentif-  
simum remedium afferat.

A primo medicinæ ævo ad  
nostram usque ætatem probe  
nosti, Vir Eruditissime, cum  
Medicorum animis dirissimos  
hosce morbos negotium grande  
faceffisse, tum mortalium ge-  
nus fuisse ab iis ad mortem us-  
que excruciatum. Nam vel  
ipso Hippocrate Auctore, cui  
cæterorum medentium cohors  
succinit, cancer malum est  
immedicabile. Et quamvis  
aliqui fuerint, qui adversus  
a 3 eum

eum præsidium quoddam e cicuta civerint, tamen quoniam id forte fortuna potius, quam ex arte præstiterunt, possumus sine assentationis suspicione affirmare, divinitus pene Tibi concessum esse, ut tali beneficio genus humanum Tibi devincires.

Peccarem itaque & in bonum publicum, & in Te, si invidenti animo premerem id, quod in scirrho ulcereque uterino e canceroso venereoque genere a cicutae usu expertus sum; præsertim cum a Te,  
quæ



quæ Tua est erga me humanitas; excitatus sim, ut morbi hujus historiam scripto, quod deinde publici juris fiat, committerem.

Mulier viginti quatuor annos nata, temperamentum sanguinei, lautissimo victu semper usa, octo annis nupta, nunquam gravida per hoc tempus effecta; Tempore menstruorum legitimo insolitam membrorum lassitudinem percipiens, cum Lumborum, tum totius imi ventris ad pubem usque doloribus summis, & tor-

pore crurum divexabatur, donec parcissimus sanguinis ex utero fluxus cruciatu quam maximo erumperet.

Anno elapso circa Novembris initium gonorrhœam virulentam pessimi moris a marito contraxit, quæ illico, nescio qua medela, evanuit.

Instantibus circa finem mensis catameniis, misella non solum ventris mole in immensum adaucta est cum duritie, & doloribus uterinis acerbissimis; verum etiam validissima  
febri



febri correpta cum vomitu bilioso quasi continuo, lypothimiis, sudoribus frigidis, dyffuria, stranguria, alvique adstrictione summa: nec nisi supina citra dolorem maximum exacerbationemque symptomatum potis erat decumbere.

Tertia die, qua atroci hac uteri inflammatione infestabatur, accitus ego, quarta nempe Decembris, morti proximam illam inveni, nec quid, præter unicam venæ sectionem, ei sublevandæ tentatum fuerat. Juvenilem ætatem perpendens,

a 5 dens,

dens, temperiem fanguineam,  
ventris duritiem, ad tactum  
exacerbatos cruciatus, me-  
morataque symptomata; etfi  
pulsus parvus, contractus, &  
cum vultu sublivido percipe-  
retur; jussi ut brachii vena  
tunderetur, unde sanguis la-  
rido similis prodivit, & statim  
concrefcens.

Longum effct ea memora-  
re, quæ cum interius anti-  
phlogistica, nitrata, emulsi-  
ones, decocta emollientia ex  
herb. molliffimis & floribus,  
enemata oleofa, paregorica;  
tum



tum exterius cataplasmata,  
litusque adhibui.

Altera die, cum morbus  
non esset mitior, censui itera-  
tam in brachio venæ sectio-  
nem esse instituendam.

Sanguis priori similis, nec  
ægrotæ levamen sensit.

Venam tertium tuidi: quo  
facto febris aliquantisper de-  
crevit, & lethalia symptoma-  
ta remiserunt.

Spem mihi fecerunt quar-  
ta die urinæ, in quibus multa  
sub-

subsidebant: nam quæ die de-  
cretorio apparent, crifim falu-  
tarem, auctore Hippocrate,  
portendunt.

At infelici præ nimiis dolo-  
ribus noctes tranfigenti vigi-  
les, vix quatuor, aut quin-  
que grana opii fomnum conci-  
liabant.

Cum ad feptimam perve-  
niffemus, memoratis cum in-  
terioribus tum exterioribus re-  
mediis, quorum præcipua  
erant nitrum, camphora,  
opium, diu, noctuque exhibita,  
coe-



coepit ex utero effluere mate-  
ries varii coloris, modo flava,  
& viridis, modo cruenta, quæ  
lintea corrodebat.

Alvus, quæ sub initium  
adstrictissima erat, & vix ene-  
matibus sollicitata, fœces red-  
debat, soluta est; & cum le-  
vamine materies fœtida, bi-  
liosaque dejiciebatur.

Detumescebat abdomen, in  
urinis subsidebant plurima co-  
pioaque arenæ rubræ granula,  
quæ matulæ fundum petebant,  
> nec non sæpenumero pus.

Nona

Nona die ægrotam ex orci  
faucibus ereptam existimaba-  
mus. At repente ira percitæ  
ingravescent omnia sympto-  
mata; recrudescit febris, in-  
tenditur abdomen, stranguria  
acutissima redit, notæ deni-  
que inflammati iterum uteri  
se se pandunt.

In gravi hoc casu, quid  
consilii? Vires morbo fractæ,  
corpus continuis doloribus ex-  
tenuatum, alvus adstrictissima,  
venter tympani adinstar in-  
tentus.

Do-



Doloris summi sedes a pu-  
be ad umbilicum, & ad ileon  
usque finistrum.

Novam & profusissimam  
venæ sectionem celebrare opus  
fuit, quæ & postridie ob dolo-  
ris contumaciam repetita est.

Sanguinis densitas, crassi-  
tiesque, tum dolor acerbus,  
nova uterum inflammatione la-  
borare indicabant.

Ad sanguinem tali in dif-  
crimine constitutæ, toties de-  
trahendum, plura me auda-  
cem

cem fecerunt: nam mulier  
quædam, cui septimestrem fœ-  
tum gerenti, & hepatitide af-  
flictæ decima morbi die, qua  
accitus fueram, jussi ut vena  
bis tunderetur, convaluit, &  
sanissimum nono mense infan-  
tem peperit.

Nec huic abfimile fuit,  
quod mihi cum juvene pleuri-  
tico annorum viginti contigit.  
Nam Is, postquam sex dierum  
spatio ob morbi pertinaciam  
septies me auctore imminutus  
sanguine fuit, integerrimam  
valetudinem nactus est.

Porro



Porro sciebam, haud intutam in acutis, etiam octava morbi die, venæ sectionem haberi ab Hippocrate in morbo Anaxionis: Et quocunque tempore, ætate & morbo id tentari posse confirmatum a Celso, sic de sanguinis detractione per venas pronuntiante.

*Interest enim non quæ ætas sit, neque quid intus in corpore geratur, sed quæ vires sint.*

*At firmus puer, & robustus senex, & gravida mulier valens tuto sic curantur: & alibi; ergo*  
b *vehe-*

*vehemens febris, & intolerabilis  
dolor sanguinis detractiōem re-  
quirit.*

In ægrota itaque nostra,  
propterea quod, ut antea dixi,  
intolerabilis dolor aderat, a  
binis sanguinis detractiōibus  
non temperandum censui :  
Quæ profecto eam instanti pe-  
riculo; eripuerunt. Verum  
stranguria recrudit, uterique  
dolores atrocissime eam excru-  
ciabant, quos litu, fotuque  
crebro lenire opus erat.

Ene-



Enematibus pluribus oleo-  
sis mollissimis solvebatur, fo-  
vebaturque adstrictissima al-  
vus: febris modo magis, mo-  
do minus intendebat; urinæ  
ardorem demulcebat campho-  
ra, nitrum, opium, emulsio-  
nes femin. melon. & papa-  
veris.

Interdiu apozemata her-  
bar. althææ, malvæ, flor.  
malv., verbasci, sambuci cum  
diacodio ex usu erant, cum  
mixture temperante ex nitro  
gummi tragaganthi, arabici,  
camphora, lapillis cancro-  
rum,

rum, quæ excipiebantur aquis  
papav. rhæad. malvæque.  
Somnum vix conciliabant, do-  
loresque sopiebant grana tria,  
quatuor, vel sex opii nichte-  
meri spatium assumpta.

Nec multiplici opio tor-  
menta compefcere valebamus.  
Hisce tamen auxiliis adjunctæ  
cœpit materies purulenta fœ-  
tida, varii coloris, cruenta-  
que prodire.

Viginti dierum spatium cru-  
ciatibus divexata fuit, ita ut  
integrum mensem Decembris  
atro-



atroci hoc morbo afflicta  
transegerit.

Diurnus erat opii usus,  
augebaturque dosis, donec do-  
lores conquiescerent.

Victus ratione humectan-  
te, demulcente, & lactea  
cum decocto farsæparillæ &  
fassafras, vita sustinebatur.

Animadversione dignum  
est, tam ingentem opii usum,  
eam nec reddidisse stupidam,  
nec paralyticam: quemadmo-  
dum

dum haud raro accidisse Me-  
dici plures observarunt.

Quod documento nobis  
esse debet, ut in arte facienda  
simus quandoque audaces.  
Agitur enim de homine e libi-  
tinae manibus eripiendo: Of-  
ficiū itaque nostrum est, ut  
remediis cujuscunque generis,  
licet vehementioribus, ex arte  
tamen prudenterque, adhibi-  
tis, conemur morbum aggre-  
di, donec is, si quidem in po-  
testate nostra sit, depellatur  
omni ino.

Hac



Hac ratione hysteri-  
cam puellam vicennem, prægressa  
quasi apoplectica affectione  
quadrihorium perdurante, di-  
rissimis postea, & in diem duo-  
decies, quindeciesve recur-  
rentibus convulsionibus, trium  
septimanarum spatio, affli-  
ctam, drachmis duabus opii  
per vices plurimas, parvaque  
dosi, ante & post paroxysmum,  
exhibitis, restituimus.

Sic altera foemina, mense  
integro per intervalla maxime  
convulsa, drachmis duabus  
opii puri, & laudani liquidi  
b 4 uncia

uncia una, ex præscripto meo,  
assumtis, integerrima valetu-  
dine potita est. Fatendumque  
cum Sydenhamio, mancam  
claudicantemque esse, sine  
opio, medicinam; plusque  
nos isthoc, quam quocunque  
alio remedio præstare.

Depulsa itaque hoc auxi-  
liorum genere morbi acutie,  
repente eo in loco, ubi dolor  
toto hoc tempore persisterat,  
tumor ingens, durus, ad ta-  
ctum dolens apparuit: cujus  
hæc erat natura; ut exorta  
uteri hæmorrhagia, dolor fo-  
pire-



piretur, & febris major revire-  
sceret, nova suppuratione con-  
sequente.

En genuina, ni fallor,  
scirrhi uterini cancerosi effi-  
gies.

Quid balnea emollientia  
cum lacte, antivenerea re-  
media, & balsamica possent,  
necesse erat experiri.

In balneum quotidie tem-  
peratissimum ex lacte aquæ  
mixto, in quo facculi incoque-  
bantur ex herbis emollientibus

confecti , descendit ; sacculi  
vero parti affectæ applicaban-  
tur. Sex septimanarum spa-  
tio, ad emolliendam uteri du-  
ritiem his usa est. Hoc tem-  
poris intervallo exhibuimus  
quotidie Mercurii dulcis grana  
sex, cum pilulis balsamicis, &  
abstergentibus , quas quia sæ-  
penumero non modo in his af-  
fectionibus , verum etiam in  
renum vesicæque ulceribus  
valde proficuas experti sumus,  
juvat hic describere.

℞. Gummi arabici, there-  
binthinæ aa. drach. jβ.

Sa-



Saponis veneti, Rhei  
electi aa. drach. ij.

Succini albi ppti. drach. ij,  
Camphoræ gr. xx.

Laudani opiatu gr. xv.

Balsami peruviani  
drach. jß.

M. f. pillulæ gr. ij. &  
deauratæ dentur.

Drachma una massæ hujus  
quotidie utebatur, cum mer-  
curii dulcis gran. sex: Dosis  
mercurii augebatur indies ad  
salivationem usque, cui bis in  
septimana, ne erumperet, po-  
tione purgante lenitiva ex  
manna & cremore tartari sy-  
ru-

rupoque rofar. folutivo confe-  
cta, occurrebamus.

Pilulis hifce superbibebat  
aquæ deftillatæ antivenereæ  
fequentis lib. unam, alteri li-  
bræ lactis caprilli permixtam:  
quam folam, fine ullo mercu-  
rii ufu, in lue venerea ulce-  
ribusque, plurimum efficaci-  
tatis habere, experti fumus,  
etiam in iis, qui incaffum a  
mercurio opem præftolaban-  
tur.

℞. Rad. farsæparillæ con-  
cif. unc. ij.

Ligni



Ligni visci quercini.

Rafur. eboris & cornu  
cervi aa. unc. jß.

Cinnamomi optimi drach-  
mas duas.

Antimonii crudi, & la-  
pidis pumicis aa. unc. ij.  
utriusque nodulo in-  
clusis.

Affunde aquæ fontis Lib. X.

Vase bene clauso digere  
super. ciner. calid. hor.  
XXIV.

Destilla leni calore: hinc  
reliquiis affunde iterum  
aquæ fontis q. lubet.

Bulliant horæ spatio, cola.

De-

Decoctio hæc fit pro potu interdiu.

Per integrum Januarii mensẽ & ad Februarii medium hisce remediis usa est.

Exortis hinc modo uteri hæmorrhagia, modo materiei purulentæ profluvio, foetorem ab ipsa ægrotante vix ferendum spirante, eo tandem ventum est, ut dolores lenirentur, ulcus abstergeretur, uterusque tanta colluvie maligna liberaretur.

Nihil.



Nihilominus omnium symptomatum caterva nostram iterum patientem infestavit : Aderat enim tumor magnus, durus, & sensilis, qui nisi resolveretur, aptus erat omnia iterum frequenterque turbare.

Cum itaque huic liquefciendo memorata remedia paria non esse viderentur, subiit in cogitationem, num fortasse pharmaco Tuo, cicutæ nempe extracto, foret locus.

Te itaque adire constitui rogaturus, ut ægrotantem mecum

cum inspiceres. Quod cum  
summa, qua polles urbanitate  
effecisses, autumassesque op-  
portunissimum cicutæ usum  
fore, cœpimus consilio tuo  
mane & vesperi granum unum  
extracti cicutæ exhibere, hac  
lege, ut superbiberet, Te con-  
sentiente, aquæ destillatæ anti-  
venereæ superius descriptæ,  
una cum lacte, solitam, qua  
hucusque usa erat, portionem.

Indies adauçta cicutæ do-  
sis est, ascendimusque ad Gr.  
XX. quorum X. mane, reli-  
qua vespere ingerebantur.

Pri-



Primis septimanis, ut Tu  
recte in opusculo tuo animad-  
vertisti, vix conspicuus effe-  
ctus sequutus est, puris tan-  
tummodo qualitas mutabatur.

Fœtor non adeo ingens,  
modo sanguinis dilutioris, ru-  
tiliorisque, tum purulentæ  
materiei laudabilioris proflu-  
vium, & quidem copiosius  
erumpebat.

Nec nausea, nec vomitus  
nec alia incommoda concita-  
bantur.

c

Sta-

Statuto tempore rediere  
menstrua, debita quantitate,  
& sanguis nativam coagmen-  
tationem adeptus est.

Appetebat ipsa magis in-  
dies. Somnus fatis placidus  
erat.

Functiones omnes cum ani-  
males tum naturales revivisce-  
bant.

Tertia & quarta septimana  
molliorem ventrem inveni-  
mus.

Tan-



Tandem spatio duorum mensium remedio tuo ingens tumor solutus fuit adeo feliciter, ut nunc non solum naturalem molem abdomen nactum sit, verum etiam vix dilutissimae limphae inodorae, albicantisque profusio imperspicua animadvertatur.

Summam quoque urinæ quantitatem bonæ indolis sæpenumero vidimus.

Color vultus, rubicundus, amœnus, qualis ante natura erat, rediit, corpus totum

pinguefcit , ipfamque faniffi-  
mam, & ob recuperatam vale-  
tudinem animo ad hilaritatem  
composito , nuper ambo con-  
fpeximus.

Quæ cum ita fint , nihil  
enim in morbo hoc describen-  
do, ut honeftum Profefforem  
deceat, vel prætermiffi, vel dif-  
fimulavi, opinor, poffe quem-  
quam conjicere , remedium  
hoc fcirrhis, cancris, aliisque  
tumoribus folvendis, curandis-  
que, tum diurefi promovendæ,  
idoneum effe.

Effe



Esse quoque balsamicum,  
& vulnerarium, ut & emme-  
nagogum efficacissimum op-  
portunumque.

Quapropter cicuta tan-  
tum abest, ut cum veteribus  
inter acerrima venena prorsus  
relegetur, quin potius quem-  
admodum a Te paratur, pro-  
pinaturque, saluberrimis phar-  
macis erit in posterum accen-  
fenda.

Itaque non dubito, quin  
si reliquas de ejus usu observa-  
tiones Tuas, totius posterita-  
tis

tis encomio prædicandas, quas  
anxie prætolamur, in lucem  
edideris, optime de genere  
humano sis meriturus. Vale.

**D. VINDOBONÆ** ex Aedibus meis  
IV. Id. Maii **MDCCCLXI.**



Von der Medicin und Befahrung Graf. Meinberg  
Medic. pract. Tab. 1. 74.





Uf 1415<sup>a</sup>

ULB Halle


005 369 029

3




56










CHRISTOPHORI MOLINARIII  
CÆS. AULÆ MEDICI  
E P I S T O L A  
A D  
CL. V. ANTONIUM  
STÖRCK  
AUGG. ARCHIATRUM  
Q U A  
MULIERIS A SCIRRHO CURATÆ  
HISTORIA EXPONITUR.



1902. 5 M 915

---

VINDOBONÆ,  
TYPIS JOANNIS THOMÆ TRATTNER,  
CÆS. REG. APOST. MAJEST. AULÆ TYPOGR.  
ET BIBLIOPOLÆ.  
ANNO MDCCCXLI.

---