

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,
DE
**ISCHIADICO
M A L O ,**

*Quam-,
AUSPICE DEO PROPITIO;
Et Consensu argue Auctoritate Graiosæ Facultatis Medicae,
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,*

P R E S I D E

DN. D. MICHAELE ALBERTI,

SACR. MAJ. REG. BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CON-
SILIARIO, MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBL. ORDIN. ACAD.
NAT. CUR. COLLEGA, SOCIET. REG. BORUSS. SCIENT. SODALI, ETC.

DN. DECANO H. T. SPECTATISSIMO,

Domino Patrono, Praeceptore ac Promotore suo omni honoris cultu prosequendo,

PRO GRADU DOCTORIS

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILE-
GIIS DOCTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

HORIS LOCOQUE CONSVENTIS,

ANNO MDCCXXIX. D. DECEMBER.

Publicè ac placide eruditorum ventilationi subjecit

RESPONDENS

**JOH. GODOFREDUS *E*nnochentwebel,
PALÆO - DRESDENSIS.**

HALÆ MAGDEB. TYPIS JOH. CHRISTIANI HENDELII, Acad. Typogr.

25

DIES INSTITUTIO INCUSSARIAE MEDICO-

I
C
H
A
D
I
C
O

D E O
P A T R I A E
T
P A R E N T I B U S.

I
C
H
A
D
I
C
O

D E O
P A T R I A E
T
P A R E N T I B U S.



PROOEMIUM.



MOrborum & Dolorum corporis humani ingens est multitudo, ut non modo plurimæ illius partes doloribus præcipue subjectæ sint, sed & variæ illorum species experiantur: id quod Job. Chicotius in Ep. 8^o Diff. Med. nec non Pijo de magna dolorum tolerancia obs. 98. Sebizijs, Cellius & D. D. Præses in diff. & rr. de doloribus fusi testantur: Sed quid opus est, partes deflere, (quæ videlicet tot calamitatibus obnoxiae sunt) tota vita febilis est: urgebunt nova incommoda, priusquam veteribus satisfeceris: dixit Seneca in Consol. ad Marc. c. X. neque tantum ejusmodi dolorificæ afflictiones per individua, aut etiam tempora, variant, sed interdum de unico ægrotante valet, quod Esaïas cap. I. v. 5. de Statu Ecclesiastico & Politico populi Judaici exclamavit: *...um caput in morbum abiit & totum cor est languidum...* hinc

hinc juxta v. 6. a vola pedis usque ad caput non est in eo
integritas; in sensu non morali, sed physico qui-
 dam ægri, chronico morbo afficti nunc intrinsecus,
 nunc extrinsecus, nunc in hac, nunc in alia parte a-
 cerbissimos experiuntur dolores: siquidem alias to-
 ta vita humana doloribus intermixta est: hinc So-
 crates ap. Platon. in Philebo p. 395. eloquitur: *ratio nobis*
baec dictat, nos non modo in lamentationibus & in tragediis,
neque in fabulis tantum, sed in totius vitæ tragœdia atque
comœdia dolores voluptatibus immisceri aliis sexcentis. Ne-
 que ulla dies, uti sine linea, ita sine dolore, sive spi-
 ritualis, sive naturalis, sive moralis, sive physicus sit,
 transigitur: quam ob rem & Stoici homines, propter-
 ea in communi vitæ statu, non insensiles fuerunt:
 quicquid etiam de ipsorum apathia circumfertur,
 quibus vicissim, sicut aliis etiam hominibus patientia
 dolorum Medicina fuit, quod remedium inter alios
 Rejes in Camp. Elys. jue. Quæst. 88. n. 10. n. extollit: tam hu-
 brica itaque res est, admodum valida corporis constitutio, ut
 corpora ubi ad summum prouenta sunt vigorem, non consi-
 stant, sed momento in contrarium impellantur juxta Plutar-
 chum in Sympoſ. Lib. 5. q. 7. quam veritatem e Medicis
 Hippocrates, Galenus, Celsus & multi alii confirmarunt:
 Quando vero nunc meditationem dolorum penitus,
 aut curatius suscipimus, tunc ad generalem & abstra-
 ctam adhuc disquisitionem pertinet animadversio,
 ob quam causam corpus *internum*, quoad plurimas
 partes, *sensile* sit, adeoque dolore afficiatur: etenim si
 singuli motus & effectus ex necessitate contingere
 deberent, sensatio interna nullius utilitatis, adeoque
 super-

superfluum & magis inimicum, molestum & adver-
sum attributum esset, quale quid vero de Creatore
corporis, vel tantum opinari, impium esset, quod cor-
poris internæ partes sensu præditæ existant: ecquis
ita lepidi sensus esset, ut existimaret, post lapsum de-
mum corpus intrinsecus sensibile redditum fuisse: si
quidem absque omni dubio ante lapsum organa, aut
instrumenta materialia, ad sensationem necessaria in-
tima corporis loca & repagula penetrarunt: Si por-
ro corpus internum sensibile est, ita doloribus æque
internis ac externis obnoxium existit; quam ob
rem ratio formalis doloris præcipue in Sensu hæret:
Sensatio vero in genuina sua forma est mentalis
perceptio: nam definitio *Sensus a Mart. Schockio in tr.*
de Scepticismo Part. I. Lib. 3. cap. 1. p. 189. prolata, quod sit
vis animæ sensitivæ sensibilia objecta percipiens, ridiculam
olet petitionem principii: Dolor proinde sensu medi-
co, est Sensatio adversa, aut molesta in corpore: Cor-
pus itaq; non dolet, sed causa illa percipiens, judicans,
æstimans, intelligens sentit dolorem, qualis non alia,
quam hominis anima est: inde sequitur, quod ani-
ma non cogitans, nec actu reflexivo operosa, non
ratiocinans, non præfigurans, non volens, aut no-
lens, hac doloris formatione commercium habeat
cum corpore, & quidem illius fabrica & deinde et-
iam cum internis functionibus: quod manifestum
documentum contra illos est, qui ridicula argumen-
tatione urgent, quasi anima propterea natura cor-
poris esse nequeat, quia de functionibus, vitalem
economiam conceruentibus, non repræsentativa,

sibique crasse conscientia idea judicare , neque easdem pro frivo lo nutu variare queat: quod levissimi momenti argumentum innumeris rationibus enervari potest & enervatum est. Dolet itaque anima , i. e. percipit aliquid extraordinarium molestum, aut adversum in suo corpore: & quidem saepe dolet in salute secundum Laurentium in Homilia de pœnir. crux & arbor opribilis salubri medicamine plena: etenim qui dolorem non sentit, ille neque malum sentit, neque ægrum se esse advertit & judicat: unde sensuum & dolorum , vigente adhuc morbo & operosa causa morbi, abolitio & imminutio semper mali præ sagii signum est. Sicut itaque externum corpus eum ob finem Sensu pariter præ dictum est, quo diversa objecta , illud sufficientia , rite dijudicentur, an amica, an inimica, an grata, an adversa, an fructuosa, an perniciosa, an necessaria an superflua &c. existant, quo juxta hanc estimationem anima connexas suas operationes ad convenientem finem perducere queat: ita etiam Sensatio in interioribus , tenerioribus & nobilioribus corporis regionibus & partibus valde utilis & necessaria est, quoniam hasce varia etiam objecta diversæ relationis & operationis afficiunt, quæ sit tantam vim, ut menstruum corrosivum in metallum , haberent, facile in lethiferas alterationes corpus conjicerent: ita v.g. si bilis causticæ effectus corrosivus in intestina & ventriculum non perciperetur, haecque perceptio certis signis se non prodaret, tunc illa neque vomitu, nec alvi fluxu ejicere tur, neque medicus auxiliatrices suas manus conferre

ferre posset, quoniam ignoti nulla cupido! Si in certis
 locis membranosis, tendinosisque coacervati & con-
 centrati hærent humores ferosi, valde falsi & acres, &
 partes tales sensu (ut ita dicamus) præditæ haud essent,
 tunc nullus perciperetur perniciosus inde proveni-
 ens effectus, neque ullus motus susciperetur, quo me-
 diante infensi tales humores tempestive removeri de-
 berent, neq; medico innotesceret causa & locus & se-
 des morbi, ut propterea ipsi occasio, qua officio suo
 fungi debet, expiraret: quam ob rem hoc etiam respe-
 ctu multi morbi, salubritatem quandam complectun-
 tur, & ex parte vera est Salvianii in Epist. ad Caturam sen-
 tentia, *mibi genus quoddam sanitatis esse videtur, hominem*
interdum non esse sanum; id quod plenius & solidius
D.D. Praeses demonstravit in disp. de Morborum salubri-
tate, conf. Langius Mischell. curios. 34. p. 87. seq. 96. §. 58. de
Natura morborum effectrice: Et rati oculo vita natura-
 lis advertenda est, in qua nihil stabile, sed juxta Sy-
 zariden cap. XL. 1--3. negotium magnum crearum est omni
 homini, & jugum grave super filios Adam, a die exitus
 e ventre matris eorum, usque ad diem in sepultura in ma-
 tre omnium; v. 2. Cogitationes eorum & timorem cordis,
 sollicitudo expectationis, dies mortis; v. 3. a sedente super
 throno in gloria & usque ad humiliatum in terram & ci-
 nerem: sive secundum Chrysostomum Tom. II. Serm. 22.
 quotidie in omni aera contemplamur interitum, in cunctis
 que ex rerum eventu instabilitas quedam exprimitur & si-
 gnificatur, non hyems, non aestas, non ver, non aurumnus
 perpetuo manent, sed decurrunt omnia, evolant & dilata-
 buntur: & quod antea de doloribus indicavimus, id
 tan-

tanto magis annotatione dignum est, siquidem quidam morbi eximium acerbissimorum dolorum comitatum complectuntur, qui interdum internum, nonnunquam externum corpus, quandoque utramque illius regionem afficiunt, quales dolorificos affectus *Forestus Lib. 29. curatiori pertractavit studio, & circa finem obs. 28.* dolores externa corporis membra insultantes & cruciantes annotavit: Dum præsenti conatu & proposito nostri officii memores sumus, placet pro themate Inauguralis Speciminis arduum talem affectum, qui cum intricato & refractario saepe, dolorifico cruciatu se exserit, qui etiam dum externum corpus tantum affligere videntur, tamen ut plurimum intimiores radices possidet, & ISCHIADICUM M A L U M constituit, selige, cujus indolem brevi explicatione indicabimus & delineabimus: Faxit cœlestis benedictio, ut nostrum institutum ad vota succedat.

§. I.

Præsentis affectus tractationem suscipientes, non in nominali explicatione diu hærere lubet, quam notationem ejusque cognitionem *præsupponimus*, proptereaque indicamus, quod *denominatio* hujus affectus *regionem* quidem, ast non *propriam* sedem, aut locum *genuinum* complectatur, quare ab ossibus, Galeno dictis innominatis, ab Homero in *Iliade ix^{is} 8 05^a*, Latinis *Ilium ossa*, vocatis, appellationem suam nactus est; interim totum hoc os secundum *Spigelium* utope *innominatum* dictum, in *Ilium, Coxendicis & Pubis* dividitur,

tur, ex quibus medium præc. *Iscbium*, & dolores circa illam regionem, obtingentes *Ischiadici* nuncupantur; quam ob rem dolores *Ischiadici* etiam *Coxendicum* dolores vocantur: de quo *Jo. Raym. Fortis Tom. I. Conf. Cent. I. Conf. 80.* hisce verbis differit: *affectus*, qui in articulo *Coxæ* affigit, & motum progressivum intercipit, a parte affecta *Ischiadicus* dolor appellari solet, atque a *Plinio Coxendicus*, qui tandem a *Galen*o sub genere arthritidis fuit collocatus, licet dia græci *Ischiadicum* dolorem arthriticum nominare consueverint. Est autem ratione loci affecti legitimus *Ischias*, quoniam in articulo ipso, non autem in gluteis musculis, os *Ischium* & *Ilium* extrinsecus obducentibus, dolor percipitur. *conf. Ejusd. Tom. II. Cent. 4. conf. 70.* *huc referimus Foresti verba Lib. 29. obs. 18.* in scholii initio: qui ἵξιον arriculum cruciare solet dolor Græcis ἵξιας vocatur; velut & qui eo affectu laborant *ischiadici* nuncupantur, barbarem sectantes medicinam *Schiaticam* & *sciaticos* vocant: Latini vero *Ischias* & qui eo affliguntur *Ischiadici* nuncupari possunt, poterit etiam *Coxendicum* dolor seu morbus dici. Nam *Plinius articulum bunc Coxendicen nominavit*, in quo ossis femoris caput cum *Coxendice* osse appellato, alligatur atque dearticulatur. Hinc a multis medicis sub *Coxendicum* dolorum notatione præsens *affectus* venire solet, sicut ex multis *Lælium a Font. Consult. 41. Altomar. opp. 378. Capivacum conf. 31. Zac. Luf. Med. Princ. Hist. Lib. 3. hist. 31. 32. Prax. admir. Lib. 2. obs. 178.* allegamus: diximus vero, quod os prædictum, *Coxarum nomine* veniens, haud doleat, sed *musculoſo-tendinosæ* & *vicinæ* ambientes partes, aut aliquando *perioſtum*, sedem talium cruciatuum constituant, siquidem per *consenſum motuum* aliquando dolores illi se am-

B

pli-

fiant & internam plane regionem una corripunt, aut ex
 consensu muscularum motus illi, dolorem causantes, latius
 se diffundunt, id quod in certo casu cit. Fortis Tom. II.
 Cent. 4. consult. 74. p. 579. testatur, quando dicit: Legiti-
 num itaque dolorem hunc Ischiadicum esse credo, licet usque
 ad genu porrigitur dolor, dum a ligamento & acetabulo af-
 fectione ipsa Tricipitri, aliisque muscularis, nec non iliaco &
 Psoas facile communicatur: ut propterea scripsiterit Actius,
 quod auspicatur hunc dolorem vicinorum muscularum dolor,
 maxime lumborum, popliteum, ralum, & quibusdam totum
 crus affligit, & ante ipsum Hipp. dicens quod dolor corripit
 coxae juncturam, ac summas nates & coxendicen, tandem
 etiam per totum crus dolor vagatur: quoniam itaque hic
 affectus, aliquando Arthritidem sequitur, cum illa alter-
 nat, aut simul affligit, aut loca & sedem mutat, ita per fa-
 miliariter quam & antiquiores & recentiores medici hunc
 morbum in prosapia & familiam Arthriticorum aut Arti-
 cularium morborum transferunt: Arabes hunc affectum
 dolorem Anchæ nominant: hinc Avicenna dicit: 23. 3. rx.
 12. c. 5. Ischiatica vero est de summa doloris juncturarum &
 est dolor, qui incipit a junctura anchæ & descendit retro co-
 xam, & quandoque extenditur usque ad genua & ad calca-
 neum. Plinus l. 20. c. 3. & g. ancham vocavit articulum illum,
 in quo ossis femoris caput cum coxendice osse alligatur. vid.
 Zac. Lusit. Med. Princ. Hist. Lib. 3. bis. 30. parapbr. p. 562.
 Nominavimus vero in titulo hunc affectum, Malum Ischi-
 adicum, quem passim dolorem etiam nuncupant: haud ta-
 men in hac denominatione singularem emphasis intendi-
 mus, præterquam hic morbus eximio & valde affligente do-
 lore subiecta detinet, subinde communiter satis refracta-
 riā

riam indolem continet, qua diutius subjecta cruciat, unde etiam suo tempore *Hippocrates Prorrbet. Lib. 2. s. 45.* specimen diutius afflentis hujus affectus allegat: malum denique peculiare constituit, quia medicis auxiliis non tam prompte obtemperat, sed potius facilius increbescit, alios connexos dolorificos affectus invitat, adeoque malam suam qualitatem sufficienter comprobat: quemadmodum etiam hic morbus & antiquioribus & recentioribus medicis semper innotuit, modo pro diversitate climarum, provinciarum, diætæ, subjectorum, vitæ generis, methodi medendi, singulares circumstantie annotari debeant; ut propterea in causarum indagatione, attentione & judicio opus sit: interea veterum observationes de hoc affectu, veluti *Hippocratis*, qui hujus affectus multis in locis reminiscitur, non oblitrandæ, sed peculiari studio & judicio conciliandæ sunt.

§. IL

Ischiadem communiter medici articulorum vitiis aut morbis, velut speciem adscribunt, (hinc *Wedelius disp. de Isth. hunc affectum Arthritiden lumbarem vocat, & Detericus in Farreto s. 409. dicit: est ergo Ischias, ea arthritidis species, que coxendicen invadit, non tam stricte in eo articulo; hoc pertinent Riolani verba in Enchirid. L. 5. c. 3. in articulo femoris, circum cavitatem ossis ischii generaliter Arthritis, que Ischias dicitur: Diemerbrock obs. 87. annot. Forester lib. 29. obs. 18. in scholio afferit: quod in omnibus articulis arthritis est, hoc in uno juxta coxendicen articulo Ischiada & Coxendicum vitium appellant ita, qui græcos & doctiores sequuntur: Celeb. Stablius in Patholog. cap. de Malo Ischiad. p. 1071. afferit: Ischiadicus dolor, cum quamlibet reliquarum corporis partium arthriticis doloribus*

notorioe conspirat, atque colludit, imo communicat & invicem commutat) hunc affectum etiam cum Podagra, Gonagra, Chiragra in aliquam affinitatem transferunt, sicut ratione commercii, consensus, complicationis & consecutioris, aut etiam alternationis nephriticus affectus æque cohaerere solet; interim dolores lumbares, quos nephritidem non calculosam, aut simplicem nominamus, ab Ischiade adhuc discrepant, quamvis aliquando concurrant, quandoque superveniant & alternent: & sicut illi lumbares dolores in regione lumborum, versus infimam dorsi regionem extensa, sœvunt, proptereaque Lenden-Schmerzen, Lenden-Weh, Lenden-Stein vocantur, ita Coxendicum dolores paulo inferius cruciatu suos exserunt & quidem præcipue in lateribus illius regionis occurunt, quare nominantur Hüft-Schmerzen oder Hüft-Weh, interim aliquando ossis Sacri regionem in consensem trahunt, ut per conspirationem aliquando dolores affligant perpendiculariter os sacrum pervadentes, de quo cruciatu exclamat, es reisse Sie durchs Kreuz hinunter, hinc loca talia neque recte movere, neque iisdem incumbere possunt, quin acerbius dolores afficiant: quoniam itaque hi affectus ratione formalitatis & causalitatis convenient, ita sœpe concurrunt; in quo nexu medici attenti arthriticos, lumbares nephriticos, ischiadicos, podagricos, gonagricos, chiragricos, imo colicos haemorrhoidales considerant & commendant: hanc exquisite practicam, notaruque dignam observationem confirmat & illustrat Excell. D. D. Strablius in Programmate Historiam Pathologica affectuum cum coarctatum dolore symbolizantium exhibente: Proinde etiam praesens affectus non cum quolibet dolore, basce regiones affligen-

fligente, confundi debet, quare Sennertus *Prax. tr. de arthrit. c. 6.* ubi de dolore Ischiadicō agit, profitetur: *Sunt nonnulli, qui per Ischiadicum dolorem alium affectum, ab arthritide differentem, accipiunt, qui inter chronicos affectus est, & accidit iis etiam, qui podagra & chiragra etiam nunquam laborarunt, ab excrementis illis congestis, vel in eam partem influentibus & plerunque sensim & paulatim:* verum de hoc affectu hic agere nobis propositum non est, pertinetque is ad ambulandi, ob coxae vitium impotentiam, quod latius se, quam artbritis extendit, de quo solum hic agere nobis propositum est, & proinde etiam de Ischiadicō dolore tantum ut artbritico hic agemus: quo textu ex mente Sennerti etiam inclarescit, quod Ischiadicum affectum cum artbritico, podagrico & chiragrico author connectat, proinde vero ab aliis doloribus, regionem coxarum cruciantibus, discernat; oritur porro nonnunquam dolor in regione ossis ischias a congestionē & inflammatione, a luxatione (qualem casum allegat *Mercur. tom. I. conf. 70.* Capivacius *conf. 42.* *Fonseca rom. I. conf. 77.* Bon. *Sylvat. Cent. 3.* *conf. 89.*) a casu, jaētu, plaga, contusione &c. (*Ischiadicā doloris spurii ex lapsū reminiscuntur Act. Berol. Decad. I. Vol. 7. p. 29.* *Baubin de Font. Boll. p. 73.*) a doloribus partus difficilioris, qui dehinc illam regionem occuparunt & diutius obtinuerunt, vid. *Ballonius Epid. p. 272.* *Chiffletius observ. 44.* *Schenck. lib. V. observ. tit. de Ischiade, Symptoma, obsf. 1.* aliquando hanc regionem *Rheumatismus corripit*, qui si simplicior fuerit, nondum hunc morbum constituit, hinc *Acta Berolinensis decad. I. Vol. 5. p. 57.* *Rheumatismi Ischiaden mentientis & Vol. 7. p. 23.* *Ischiadici Rheumatismi in puerō historiam proferunt & memoriam injiciunt*

conf. *Fortis Tom. II. Cent. 4. conf. 75. de Ischiade illegitima;*
 proinde juxta Hippocratis & Galeni mentem *Ischias & Ced-*
mata alii distingvunt; sicut *Prosper Marianus Com. in*
Hipp. p. 169. de posterioribus dicit, quod a materia frigida
 & pirituosa juncturam *corae* obsidente oriantur, quæ pro-
 pterea quemlibet articulum invadere possunt, cum *Ischi-*
as morbus proprius *coxendicus* existat: de quali differen-
 tia porro vid. *Hollerius in Comm. aphor. Hipp. Sect. 6. apb. 59.*
Walliscus Comment. p. 125. alium differentem affectum alle-
 gat *Möllenbroccius tr. de Varis c. 5. Sylvius Pr. Lib. 1. c. 50.*
 nec gravidarum aut puerarum dolor circa inguina, *ischia-*
dicus est. conf. *Forestus Lib. 29. obs. 18. schol.* *Hollerius de*
morb. intern. Lib. 1. cap. 63. schol. p. 538. Et quamvis non stri-
 ctiori sensu hunc affectum accipiamus, quo quidam ase-
 runt, quod dolor ille *Ischiadicus* genuinus existat, qui cir-
 ca acetabulum ossis ischii occurrit, tamen non adeo late &
 laxe de eodem affectu judicamus, velut *Riverius* (vid.
Boneti Polyalthes tom. III. Lib. V. c. 32. p. 453. n. 169.) cuius
 judicium est, *dolor Ischiadicus ab aliis Arrhiritidis specie-*
bus non differt, quod in his dolor solos articulos occupat, in
illo vero dolor non in sola est coxendice, sed etiam summam
natem & lumbos & os sacrum occupat, ac in femur, tibiam-
que & extremum pedem exporrigitur, quod fit ob nervos a
lumbis & osse sacro emergentes, qui a coxendice feruntur,
& inde ad femur, tibiam & pedes disseminantur: qualis de-
scriptio praeter verum & genuinum morbum Ischiadicum
etiam arrhiriticos, vagos, nephritis, podagricos & gona-
gricos complectitur.

§. III.

Progredimur nunc ad delineationem *Historiae Ischia-*
dicae,

dicæ, in qua primo circumstantias quasdam in *subjecto* annotandas, recensebimus: in hisce antea ratio *Ætatis* observari debet, siquidem plurimi hominum morbi per diversas annorum aut ætatis periodos variant, id quod jam Hippocrates annotavit, qui de præsenti morbo in *Prorrhet Lib. 2. s. 44. t. 9.* & *s. 45. t. 1.* ita differit: *hic morbus* (videl. dolores in humeris) *viris vehementissimus esse solet a quadragesimo anno usque ad septuagesimum:* qua ætate etiam *coxendicum morbus affigit:* hinc in *Sett. 3. apb. 31.* etiam adserit, quod senibus articulorum dolores familiares sint: exinde liquet, quod hic morbus *provectioris ætatis hominibus*, neque infantili, puerili & adolescentia ætati *primario eveniat;* hinc *Celeb. Stabilius in disp. de Morb. ætar. fundam. c. 2. p. 9.* dicit: *confiniis juvenilis & virilis ætatis, profundiores, circa os sacrum & Coxendices, dolores, eveniunt: qui si sponte vel arte male succedente, vel decubitus motuum incongruorum &c. vitiis, ad caput ossis femoris declinent, a Gonagra & Podagra unguem latum absunt: neque sane opus est, nisi præcipiti aliquo sudorifico regime *præmature instituro*, quin præsto sint. Siquidem Hippocr. lib. *Prorr. cir. t. 3.* & *ii.* de hoc affectu, quatenus *Senibus & Juvenibus* obtingit, tractat; huc pertinente testimonia ipsis casibus manifesta, dum *Raym. Job. Fortis Tom. II. Cent. 4. cons. 71. 72. 73.* subiecta ægrotantia *Ischiade* detenta in periodo *quadraginta annorum* constituta, allegat: *Lentilius Jatromnem. theor. præct. c. 32. p. 147:* virum 45. ann. allegat, qui jam per *decennium* *ischiadicò dolore laboravit:* historiam viri Ischiadici ad 40 annos appropinquantis allegat *Stabilius in Patholog. de Malo Ischiad. p. 1072. 1073.* porro *Fortis l. c. cons. 70.* *sexagenarium profert Ischiadicum, Riedlinus Cu-**

rat. Med. 64. Ischiadicum septuagenarium recenser: & curar,
 242. sexagenarium. Forestus Lib. 29. obs. 19. reminiscitur Ischi-
 adici 37. annorum. Deinde hic affectus familiariter sexum
 masculinum afficit, & quoad hanc circumstantiam consen-
 sum suum cum podagrīcī cruciatibus testatur, quippe qui
 plus mares, rarius fēminas afficiunt; quæ circumstantia
 haud levipendenda, sed solide inquirenda est, ob quam
 causam tale quid eveniat: interim non desunt exempla,
 quibus probari potest, quod aliquando fēminæ hoc malo
 affligantur; vid. Forestus Lib. 29. obs. 18. Fortis Tom. II. Cent.
 4. conf. 69. Zac. Lufit. Med. Princ. Hist. Lib. 3. hist. 30. A.N.
 C. dec. 3. an. 7. obs. 207. reminiscuntur fēminæ ischiadicae 37.
 annorum, cui affectui per prædictam connexionem tanto
 facilius illæ fēminæ subjectæ sunt, quæ orthriticis, poda-
 gricis & nephriticis passionibus obnoxiae existunt: Dantur
 vero observationes, utut infrequentiores, quibus confir-
 mari potest, quod hic affectus teneriorem aliquando cor-
 ripiat ætatem, hinc Riedlinus l.c. curat. 874. historiam pu-
 ellæ 12 annorum Ischiadicae commemorat, & Diemerbreck
 obs. 87. juvenem 24 annorum Ischiadicum allegat: Prater-
 ea in subjectis ratio Temperamenti habet da est, siquidem
 in hunc affectum ejusdem temperamenti homines incident,
 cuius sunt arrhrīci, podagrīci, nephriticī, videlicet cho-
 lerico-melancholici, sanguineo-cholerici, sanguineo-melan-
 cholici, magis vero calidi sic dieti, quam frigidi tempera-
 menti: proinde ejusmodi homines magis de humoribus
 abundant, adeoque plerorici existunt, quæ tamen san-
 guinis plenitudo non semper in turgido & rubicundo cor-
 poris habitu inquiri debet, cum illa saepius in strictiori
 paululum tali habitu, plus in inflatis venis observari queat:
 hinc

hinc ejusmodi subiecta non famelica, aut deficiente, sed
 potius plena, aliquando lauta, spirituosa & luxuriosa dia-
 ta fruuntur; interim non semper haec diaeta splendida & o-
 pipara esse debet, modo larga fuerit, quæ ad accumulationem
 humorum perinde satisfacit, attamen illa, quæ ma-
 gis lauta est, plus ad hujus affectus præparationem contri-
 buit; tanto magis vero, si quidam homines potum vino-
 sum, sanguinem præcipue commoventem, largius aut usi-
 tatus ingurgitaverint, aut intemperantrius ingesserint:
 hinc Vinum, Venus & Ira æque in hoc affectu, ac in poda-
 gra exium irritamentum hujus mali constituunt: Sub-
 inde talia subiecta ob sanguinis abundantiam & frequen-
 tem ac magnam ejus commotionem valde proclivia sunt,
 ad actuales sanguineas evacuationes spontaneas, quæ moti-
 bus Eluctatoriis profligantur: unde aliquando ejusmodi
 motus in conatu tali excretorio subsistunt, aliquando ad
 actualem perruptionem pertingunt: hinc quædam horum
 subiectorum in junioribus ætatibus narium hæmorrhagias
 experta sunt, ut Hippocrates notatu dignam profert obser-
 vationem Prorrhet. Lib. 2. s. 47. text. 8. fit autem hic morbus
 his, quibus in pueritia & juventute sanguis ex naribus fluere
 desit. text. 9. Proinde interrogandum est de sanguinis eru-
 ptione an in juventute facta fuerit? text. 13. Si vero et
 iam malo colore prædicti sint hi homines, interrogandum est,
 an caput doleat: hoc enim fatebuntur: de qua morborum
 connexione vid. Programma Illustr. D. D. Stahlii modo ci-
 tatum, dissertationi de Regimine, annexum: ita etiam talia
 subiecta in hæmorrhoidales motus inclinant, aut Mensum &
 Hæmorrhoidum anomaliis obnoxia sunt, aut malo regimi-
 ne, incongrua diaeta aliisq; causis moralibus & physicis tales

ataxias contraxerunt: quam ob rem non æque necesse est, ut semper aetū fluxerint Hæmorrhoides, aut Menses, sufficit, harum Hæmorrhagiarum molimina excretoria sive proximiora, sive remotiora in affectis subiectis præsto fuisse, quæ dehinc ad præsens malum ansam præbent; inde etiam facile alii perversi & infensi effectus derivari possunt, qui confectionibus accidentalibus, rectius annumerari debent, dum potius inverso causandi ordine, adeoque perperam, illos effectus, aut accidentia talia pro principali hujus mali causa quidam agnoscunt: Aliquando subiecta hujus affectus multis animi parhematibus, sive iracundis, sive libidinosis, sive cum multa cura & sollicitudine occupatis obnoxia sunt: interdum plus sedentariae, aut confuse & nimium mobili vitae dedita sunt; qui præcipui respectus sunt, in Subiectis annotandi, quorum adhuc alii connexi in reliqua deductione mentio injicenda erit.

§. IV.

Quod porro Signa attinet, quæ hunc affectum denotant, tunc illa aut effentialia, aut accidentalia & individualia existunt: Priora præcipue consistunt in sensibili dolore, qui spasticus, tensorius, tractorius, diftensorius, ardens, fremebundus, aliquando lancinatorius, qualis vulgo in membris etiam externis spasmodicus esse solet, existit; & quamvis nonnulli hunc pro acerbissimo declarant, tamen ipse per tempora, temperamenta, individua, aliasque causas diserepat, ut in uno subiecto & paroxysmo mitior & lenior, alibi gravior & acerbior existat: hic dolor non uno continuo durat successu, alias diu durabilis hanc esset, sed quandoque vagus est, unde per momenta cruciatus suos exserit, modo aliquantulum remittit, mox denuo corripit & sic alter-

alternat: aliquando fixus est, ut, quamdiu in quiete sunt
 subiecta affecta, tamdiu & ipse latet, quando vero vel le-
 viter affectum membrum movetur & flebitur, subito acuti
 quasi dolores invadant: & tales dolores ut plurimum æ-
 gris multos extorquent ejulatus, tanto magis vero, quia
 raro transitorii & cito remittentes evadunt, quin potius
 per aliquot, imo per plures, dies durent & quotiescumque
 recurrent, acerbiores, magisque refractarii communiter red-
 dantur: Locum, quem ordinarie occupant, quod attinet,
 tunc medici in multas abeunt sententias: nos in latiorem
 commemorationem haud immiscerus, sed brevitatem a-
 mantes cum Fernelio de part. morb. & sympt. lib. 6. c. 18. si-
 gnificamus, quod dolor in superiori coxarum regione se-
 dem suam habeat, saepe vero latius se dispergat, per coxen-
 dicem evagetur, altius lumbos, inferius femora, crura & pe-
 des corripiat & in tali schemate cum arthriticis, nephriticis,
 gongrericis & podagrericis cruciatibus alternet, tali quidem
 mutatione, ut, quando in inferiori, aut superiori regione do-
 lores hi acerbius affligunt, tunc temporis in genua sua se-
 de remittant, quando vicissim in hac tragediam suam præ-
 cipuam ludunt, tunc communiter alias regiones immunes
 obseruentur: Dolor hic Ischiadicus noctu acerbior evadit,
 adeoque plurimum somnum turbat, eaque propter alias
 functiones valde offendit, pervertit & vires una admo-
 dum enervat, id quod non modo quotidiana observatio,
 sed seorsim Celsus lib. 4. c. 44. testatur, siquidem Zact. Lu-
 sit. in Med. Princ. Hist. Lib. 3. hist. 30. p. 563. dicit: affectus
 hic ob diuturnos dolores vires enervat, vigilias excitat, fa-
 cultates proflernit, quosdam non dimittit: Sæpe hic dolor
 exacerbatur, si patientes in lectis plumaceis incalescunt, un-

de aliquando adserunt, die Schmerzen fôntten keine Feders
Betten leiden: proinde idem dolor usitatus non ma-
gnum calorem, neque sensibile frigus tolerat, a qua utraque
causa facile exacerbatur, quam ob rem Hippocr. Sect. 3. apb.
22. Ischiatricam autumnalibus morbis annumerat & de ea-
dem Lib. 2. Prorrber. s. 46. indicat, quod si diurna fuerit,
verno & aestivo tempore opem expetare debeat: (conf. Forris
Tom. II. Cent. 4. conf. 71. p. 573. ubi casus recensetur de Ischi-
ade, quæ per hyemem perseveravit usque ad Ver.) addit Lom-
mius in observ. ubi de hoc affectu tractat: parum sperare
vel hyeme, vel autumno licet: unde præcipue huic dolo-
ri frigus infensum est: primis accessibus & invasionibus
talis dolor mitior est, quando vero crebrius recurrit, acer-
bissimus invadit; cruciatus hic interdum versus inguina se
protrahit, aliquando ad femur descendit: si ante hunc do-
lorem partes supernæ cruciatibus afflictæ fuere, tunc Coxæ
dolor superveniens supernarum partium dolores solvit. vid.
Hipp. Epid. Lib. 2. Sect. 6. text. 47: præterea aliquando do-
lor ille in uno latere, aliquando in utroque affligit & acer-
biores cruciatus exserit: usitatus in membris affectis, nul-
lus tumor nullusve rubor & calor externus observatur. conf.
Lommius, Wedelius disp. cir. Foresius Lib. 29. obs. 18. schol.
Ettmüllerus de arbitrio; quodsi vero uterque occurrat,
tunc congestio & inflammatoria communatio coincidit, unde
affectus gravior redditur & complicatum statum induit;
talis cruciatus, quando jam iteratos recursus servavit, com-
muniter diutius durat: hinc Hippocr. l. c. Prorrb. text. 11. de
breviori hujus affectus terminazione ita differit: at vero
juvenibus non quidem minus doloris inducit coxendicum mor-
bus; verum brevior est; nam quadragesimo die liberantur:
&

& licet non *absolute* hic terminus *fixus* & *decretorius* existat & aliquando *citus* remittat, aliquando *durius* duret, tamen ut plurimum hic affectus in *longius* tempus se protractat, quare *Zac. Lusit. l.c. bish. 28. p. 549.* profitetur: *Ischiadicus dolor durat & amplius affligit, nam longus est, ex Gal. Lib. I. Conf. 4. Aurel. lib. 5. tard. pass. c. 1. Fortis Tom. II. Cent. 4. Conf. 70. p. 572.* dicit: *hic morbus non facile removeri potest, quia ex sua natura diuturnus est affectus; Wedelius in disp. cit. hunc affectum chronicis morbis annumerat.* Dolor hic non raro *acutus* evadit, adeoque gradu *augescit* & in hoc statu non est *fixus*, sed facile aliorum derivari potest: ob id *Hipp. de dieb. Judicat. s. 6. text. 6.* dicit: *Consistit autem dolor plurimo tempore in inguinibus simulque coxendicibus acutus & astiosus: quo magis hic dolor cruciat, eo magis impotentiam movendi membro affecto affert: unde Hipp. l.c. de dieb. jud. text. 4. ait: ager articulos vertere ac moveare non potest praे dolore articulorum text. 7. & si quis ipsum erigat aut transmoveat, ejulat praे dolore, quam maxime potest:* Denique in hac dolorum Ischiadicorum disquisitione notandum est, quod antiquiores *genuinas* illorum species perspicue satis haud significaverint, dum pungentem, rodentem, stupefacentem &c. accusant, qualis ad *verum* hujus mali genium haud pertinet, sed potius ad *accidentalem* decursum, aut alienas *consecutiones* referri mereatur. Et haec quoad *Dolorem*, in hoc affectu obvium, annotare placuit.

§. V.

Prædicti dolores non modo magnam *animi afflictionem* & *perturbationem*, sed & *appertus* *dejectionem* causantur, hinc facile & cito mutatio in *externo* habitu & *colori*

re morboſa comparet, quam haec tenus commemorata pathemata provocant: siquidem aliæ magna vis est dolorum in mutando ad ſpectu ægrorum, dum vel pauciores horæ magnum cruciatum corpori afferentes, ſubito faciem inſigniter mutare ſolent: Sub acerbiori dolore partes affectæ magis ſunt conſtrictæ. Alvina excretio communiter in hoc affectu eſt inordinata, ſepe obſtruēta, aliquando ſegnis & præter ſolitum diſſicilis, aut inſufficiens; quandoque teneaces alvi obſtructions & teneſmodæ moleſtia affiſcent; imo aliquando ſub diſſicili ſucceluſu mucus tantum excrenit: Frequentius vero accidentalia pathemata hunc affectum comitantur, velut febriles commotiones, horripilations præcedentes & ſupervenientes exæftrationes; non nunquam concurrunt cardialgia, vomitus & intellinorum tormina, quando præcipue in hiſce partibus coacervatae & per peculiares cauſas & occaſiones commota impuritates delitescunt; nec non quando ſpasimi iſchiadici vagi ſunt & nunc in externam, nunc internam regionem transmigrant; quo etiam aut medicamina, aut regimina, aut perversorum morum ſchemata contribuere ſolent: non nunquam coincidit affectus podagrurus, qualement casum allegat Fortis Tom. I. Cent. 4. conf. 79, quandoque nephriticus vid. Hipp. Coac. prænor. ſ. 3. text. 335. A. N. C. dec. I. an. 8. obſ. 61. Ben. Sylvat. Cent. 3. conf. 89. aut calculus Vesicæ Fortis Tom. I. Cent. 4. obſ. 15. aliquando alia urinæ vitia concurrunt, velut ſtranguria, aut urinæ diſſicilis excretio, ſiquidem Forestus l. c. obſ. 18. ſchol. & Lommius l. c. teſtantur, quod, ſi iſchiadicus dolor circa inguina afflit, Urina diſſicultatem inducat: Urina in hoc affectu per initia paucæ & tenuis, imo ſanctæ ſimilis eſt, mox rutilat & circa remiſſionem rubicunda & turbida

bida excernitur; Pulsus durus est, quadantenus frequens
& operosus & si dolores acerbiores fuerint, celerior. Si
manifestiores evagationes & commotiones hæmorrhoi-
dales & hypochondriacæ occurunt, tunc capitis do-
dolores, cardialgiae, imo asthmata transitoria non
nunquam coincidunt: quandoque stupor pedes detinet,
quando in sede genuina affectus dolores sœviunt; non
nunquam rami venosi in crure & pede lateris affecti intu-
mescunt (conf. Prosp. Martianus comment. in Hipp. p. 169.)
& opplerionis, nec non ardoris molestam sensationem exci-
tant, quamdiu dolores ischiadici durant: quam ob rem
prudentem conciliationem meretur observatio antiquo-
rum, quod Varices (præcipue fluentes) solvant Ixchiaden,
conf. Forestus lib. 29. obs. 18. schol. Aliquando hic affectus
genitalia loca in consensum trahit & varias in iisdem alte-
rationes, maxime vero languorem, provocat; sicut Hipp.
Lib. Porribet. 2. f. 45. text. 5. testatur: coincidit quandoque
cum hoc affectu insolita sitis & angustia præcordiorum,
præcipue si dolores introrsum vergere comparuerint:
alternat nonnunquam hic affectus cum cruciatibus arthri-
ticis, nephriticis, podagrericis; quando dolor remittit, alvus
& urina facilis succedunt & pars affecta paululum intru-
mescit: imo tunc aliquantulum obstupecit, donec hic me-
diocris stupor intra breve temporis intervallum cesseret: ali-
quando licet rarius, patientes graves quidem dolores senti-
unt, interea sub illis libere incidere possunt, imo quasi ad
obambulandum urgentur, qualis casus occurrit in A.N.C.
dec. 3. an. 7. obs. 207, hisce verbis conspicuus: illud imprimis
notatu dignum erat, quod non tantum periodice exacerbatus
fuerit dolor, sed & in ipso paroxysmo obambulare valuerit,
quin dolorum vehementia currere coacta fuerit ægra: haec
rela-

relatio testimonium pariter perhibet, quod Ischiadica non-nunquam periodica reddatur: vid. similis casus in *Lentilii Farromnematibus theoretico-præticis* cap. 32. p. 147: nonnunquam dolores Ischiadici alternis diebus acerbiores evadunt & hac ratione velut *paroxysmos*, aut periodos servant: conf. *Salius de affect. partic.* cap. 16. In nonnullis subjectis cum *Ischiade* concurrunt, affectus *hypochondriaci* & *hysterici*, qui etiam aliquando alternant; qui concursus *nexus* illius affectus cum *haemorrhoidalibus* & *uterinis Menstruis profluviis* testatur: siquidem alias hoc malo afflicti communiter plus sanguinis continent, indeque variis aliis commotionibus & affectibus morbosus subjecti sunt, quos antiquiores medici *calido* aut *fervido* jecori tribuere solent, *durantibus* acerbioribus doloribus ægrius ægri *sudant*, tanto magis in *affecta* parte, interim nonnunquam etiam *sudores anxiæ*, nihil tamen levantes, intercurrunt, sub quibus cruciatibus interdum etiam *vagus* & *angens* æstus affligit, qui affectus potius *acerbiorem*, quam mitiorem gradum prodit: *remitente* dolore *torpore* & *gravitatem* molestia laborant lumbi & pedes, aliquando hi *circa malleolos intumescunt*, quæ inflatio vero facile iterum cessat: interim totus affectus ita comparatus est, ut facile etiam *recidivam* patiatur & in hac *acerbius* subjecta torqueat: qualem *recurrsum* præcipue *animi pathemata*, *diætae* vitia, *refrigeria* sensibilia, æctus libidinosi venerei &c. invitant.

§. VI.

Tradita haec tenus ut plurimum *Diagnostica Ischiadici* Mali tractatione, nunc in ordine *Prognosticam* ejus disquisitionem subnestimus: quam ob rem observatio practica testatur, quod *juxta Hipp. Lib. de Affectionibus* f. 30. text. II. hic

hic morbus molestus quidem, sed non lethalis sit: attamen sciendum etiam est, quod hic affectus facile in consumacem statum degeneret, præcipue in subiectis, quæ de cholericò temperamento una participant: deterior etiam redditur, quo magis subiecta animi peribemaribus indulgent: periculosis est, quando vagus existit, sub quo statu facile, æque ac podagra retroPELLi potest, unde internæ inflammations, spasmi, colicæ, motus convulsivi, asthmata spastico-suffocativa, spasmi ventriculi & diaphragmatis, aliquæ periculosi affectus oriuntur, quales podagrum retropulsam excipere solent: quando hic affectus vagus evadit, tunc magis rebellis curatunque difficultis est; quando cum podagra, nephritisque alternat, deterioris est conditionis; interim tamen verum est, quod Hollerius de morb. intern. Lib. i. cas. 63. in schol. p. 538. dixit: Coxendicum dolor saepe fit multis, qui podagra nunquam laborarunt; quo magis ordinariae excretiones retinentur, eo contumacior & acerbior existit; quando urina limpida, tenuis & aquosa est, & quamdiu talis manet, tunc status morbi gravior est; comitatus febrilium commotionum declarat hunc affectionem vehementiorem & intricatiorem: quo renacutus & diutius Hæmorrhoides, aut Menses subsistunt, vel in anomalo statu continuant, eo contumacior est morbus eoque certius recurrit: quo magis acuti sunt dolores, eo facilius stuporem, torporem & tumorem pedum post se relinquunt; quo magis per medicamentosa experimenta motus hæmorrhoidales turbantur & opprimuntur, eo magis malum accrescit: quo frequentius diversis & contrariantibus methodis medicis hic affectus tractatur, eo pertinacior & immoderior redditur: quo frequentius hoc malum re-

D

verti-

veratur, aut quo diutius insitit, eo certius in loco affecto & connexis inferioribus partibus stupor perpetuus, aut contractura aridura, tabes, aut paralyoidea afflictio excipiunt, quæ agerrime curari possunt: quid quod Hippocrates Sect. 6. apb. 60. hanc prognosin producit: quibus diuturno coxendicu[m] dolore infestatis, coxa excidit, iis crus contabescit, & claudicant, nisi urantur: cuius textus explanationem præc. Riverius in Praxi, ubi de hoc affectu agit, suppeditat: & siquidem demonstratu[m] difficile, si non impossibile est, quod hic dolor efficiat, ut coxa excidat; tamen homines ob doloris acerbitatem claudicare possunt, quando partes affectæ rigide contrahuntur, aut firmitas necessaria illarum, sive tonus relaxatur: Ischiadicum malum junioribus vitam brevem promittit, dicit Sennertus in Praxi, ubi de hoc malo tractat, id quod etiam Historia Practica testatur, in qua circumstantia hic affectus affinitatem suam cum Podagra prodit, quando vero congruis etatibus hic affectus evenit, hoc judicium, ut supra monuimus, haud valet: deterioris etiam indolis est, quando hic affectus cum alio morbo complicatur, velut scorbuto, Lue venerea, heclica, asthmate, catarrho, &c. quales observationes allegatas vid. in Moroni directorio sub tit. Ischias: quando gravitas & incorrigibilis pertinacia hujus malitabem infert, tunc quidam hunc statum morbi Phthisicam aurتابم covariam, aut ischiadicam nominant, cuius reminiscuntur Hipp. Lib. 5. Epid. Vollesius in comment. Riolenus in Encbirid. Lib. 5. c. 53. Zac. Lusit. Med. Prince. Hist. Lib. 3. hist. 30. Prax. admir. Lib. 1. obs. 35. Schenckius Lib. V. obs. 1. Sennertus l.c. Mensum & Hemorrhoidum legirimus successus, multum levat, aliquando plane tollit hunc affectum: conf. Szab.

Stablii Pathol. cap. de Molo Ischiad. Quando in hoc affe-
 ctu humores decumbunt in coxam & corruptionem subeunt,
 malum est signum; unde facile synoviae & tabes superve-
 niunt: ita Chiffletius obs. 47. talem ominosum abscessum post
 Ischiaden commemorat: Forestus lib. 29. obs. 18. in scholio di-
 cit: amittitur hic morbus frequenti vomitione, ut dicebat
 Rondeletius & Schenckius Lib. V. obs. 5. de Ischiade casum
 profert, ubi quidam quotidianis vomitibus ab Ischiade vin-
 dicatus fuit; quales casus plane singulares circumstantias
 continent, unde haud ultra metam extendi & applicari
 debent: advertenda porro est Foresti prognostica observa-
 tio l.c. Varices si supervenerint, Ischiaticam fere solvunt, &
 fluxus Hæmorrhoidum & ventris superveniens, eam solvit:
 tumores duri & profundius in coxarum sede delitescentes,
 post Ischiadicos dolores occurrentes, male indolis sunt, &
 facile inde prævae corruptiones oriuntur: quando hic affe-
 ctus iterata nunc vice recurrat, tunc levius causa ad ipsius
 vernilem aut autumnalem annuam & periodicam revolutio-
 nem contribuit: malignos aestimant medici recursus ex co-
 xarum regione in superiores regiones, hinc Valeius comm.
 in Hipp. p. 201. dicit: Hipp. dicit ex dolore capitinis solent succi
 in pectus, hypochondria & coxam descendere, estque hic bonus
 abscessus, si contra ascendunt malignus recursus est. vid.
 Lomniius l.c. addimus Riverii annotationem: Materia
 dolorem ischiadicum efficiens aliquando suppurratur & in ab-
 scessum convertitur, quod docuit Hipp. 3. Epid. in Historia Eu-
 polemi, qui zalem abscessum passus est, & ex eo tabidus in-
 teriuit: si abscessus aperiatur, ulcus remanet sordidum &
 cacoelium, quod etiam ad tabem perducit: Si hoc malum ex
 hereditaria dispositione provenit, tanto magis intricatum

& refractarium existit: *Lommius* denique profert: *obser-*
vatum *haud raro est ex hoc coxa* dolore *natum hydropon es-*
se. Et haec circumstantiae in *Prognosi* hujus affectus an-
 notandae sunt.

§. VII.

Quando nunc *Causalem* sive *Pathologicam* hujus af-
 fectus explicationem tradere debemus, tunc præcipue
formalem illius rationem demonstrabimus, haud tamen
 reliquas *impulsivas* & *connexas* causas negligemus, quoad
 hanc *Formalem* indolem *discrepan* utique medicorum
 sententiae, quas brevibus tantum allegare, haud vero quo-
 ad certitudinem suam inquirere luet: plurimi derivant
 hosce dolores a *decubitu* & *defluxione* materie pravae, nunc
bilioſa, nunc *salfa*, *acris*, *acidæ*, *tartarea*, *muriaticæ*, *pituito-*
ſa, *nervos*, reliquasque partes stimulantis, arrodentis, exco-
 riantis & corruptentis; quidam etiam aliquando *sanguineam*
accusat causam, eandem vero ejusque operationem
 satis *obſcure* explicant, interea hoc malum *diftingunt*,
 quatenus vel a causa *frigida*, vel *calida* provenit, ita ut
 nunc *Ischiatica bilioſa*, nunc *pituitoſa*, nunc *sanguinea* esse
 debeat, eo ipso vero totum affectum cum *catharrali morbo* &
rheumatismo valde *confundunt*, ita ut ille secundum
 communem dijudicationem sepe appelletur *ein gesetzē-*
ner Huf, der sich in die *Hüſten* aſetet habe: nos potius
 annotavimus, quod secundum hanc declarationem com-
 muniter *nexus* *caſarum* violetur, quomodo *consequentes*
affectus cum causa *formeli* confunduntur, siquidem ab hac
 tales *ſeceffiones* & *decubitus*, nec non *ſtagnationes* & *ſtasis*
humorum originem trahere possunt, quæ in variis *corru-*
ptionum species tandem degenerant: quam ob rem *ordo*
 cau-

causarum requirit, ut illam impr. causam *præmittamus* & advertamus, unde reliqua phænomena & conjectaria dependere possunt & solent: si itaque *principalior* datur causa, qua *reliqui effectus*, sine *suppositione* & credulitate, sed *juxta naturalem ordinem derivari* possunt, *ratio tunc utique sana postulat*, ut illam *præferamus* & *æstimemus*: annotationem meretur *Zac. Luf. Med. Princ. Hist. Lib. 3. Hist. 32.* ejusque paraphrasis, in qua author explicat *Coxendicis dolorem a sanguine ortum*: inter alia allegat suffragium *Avicennæ*, quo adserit: *materia vero* (videlicet causa hujus effectus materialis) *sunt sanguis singularis, aut sanguis pblematicus, aut sanguis cholericus, aut sanguis melancholicus*: ex *Ætio* vero profert hunc locum: generant bunc effectum *Hæmorrhoides suppressæ*, & vomendi consuetudo *intermissa* & purgationes menstruæ retentæ: hæc asserta illustramus cum nonnullis locis & observationibus *Hippocratis*, qui *Lib. Epid. 7. s. 49. text. 12.* & eundem casum *tib. 5. s. 33. text. 5.* iterata vice profert, quod quædam a *Mensibus non prodeuntibus arthritico & ischiatrica facta* furerit: notatu pariter digna est annotatio, qua *Hippocr. Lib. de affectionibus s. 30. text. 9.* judicat: *morbis hic sit, cumibilitis & pituita, in hæmorrhoidalem venam incubuerint* & *text. 10:* hic enim *sanguis, per crus vagatur per hæmorrhoidalem venam*: unde *Duretus in annot. in Hollerii scholiion de morb. intern. Lib. 1. c. 63. p. 547.* scribit: *ad Ischiadien quæ inter arthritiden principatum obtinet, si fiat a sanguine venæ aïuopp' insignis detrahatur sanguis, & p. 543. de Ischiade dixit Galenus, dolorem oboriri in appendice ischii ad nates propter sanguinem, qui confirmatur & veluti protruditur, a vena majore hæmorrhoo cava: cum hisce effa-*

is conciliamus alium notabilem textum *Hippocratis Lib. Prorrber. §. 47.* quando de doloribus circa articulos (qui cum Ischiade peculiarem nexus habent) rite indagandos, hanc suppeditat admonitionem *text. 9.* proinde interrogandum est de sanguinis eruptione, an in juventute facta fuerit, *text. 11.* & quibus Hæmorrhoides fiant: *§. 48. text. 7.* & de sanguine interrogare oportet, an in juventute fluxerit: quando cum bifice effatis aliorum medicorum observationes conciliamus, facile hujus mali veram formalitatem agnoscere & demonstrare possumus: ita *Forstus lib. 29. obs. 18. in schol.* profitetur, quod Ischiadici doloris causa aliquando fint hæmorrhoides suppressæ, quod *Varices & Hæmorrhoides solvant Ischiaticam*; quod *juxta Fortis Tom. II. Cent. 4. obs. 69. p. 570.* & *Forstum l. c.* Menses impediti ad Malum Ischiadicum disponant; quod idem *Fortis l. c. conf. 74. p. 579.* evacuationem per Hæmorrhoides in affectu ischiadico summopere commendet: quod ex Hæmorrhoidum cæssatione Ischiadicum malum originem traxerit *juxta Fortis l. c. conf. 70:* addimus lectu dignam observationem, quam profert Schenckius *Lib. V. de Ischiade rit. Liberati I. Ischiadici obs. 3.* ubi verba: *excrevit tandem magnam sanguinis copiam, cum impetu quodam ex Hæmorrhoidibus erumpentem & ST A T I M dolor cessavit:* conferatur observ. *Forsti lib. 29. obs. 4. de arthritide ex Hæmorrhoidum suppressione orta, & apertis Hæmorrhoidibus curata. conf. ejusd. Lib. 23. obs. 4.* hic quadrant observationes de Ischiadico malo *Hirudinum applicatione ad loca hæmorrhoidalia curato Zac. Lusit. Prax. admir. Lib. 2. obs. 171.* quo loco rotunde author confitetur, *Hæmorrhoidum apertio a coxendice preservat, & menstruorum provocatio hunc morbum sanat:*

fanor: & notatu digna est obs. Thoneri lib. 4. obs. 1. in qua agitur de Ischiadico malo in viro , qui Hæmorrhoidum flu- xu laboravit , qui non alio auxilio , quam Hirudinum usu curatus fuit: ubi author de Hirudinum salutari usu haec verba addit: exin ingens ille cruciatus , aliis invictus , eva- nuij , & monitorium reliquit , quantum momenti conferat , ad prosperam medelam exacta morborum & causarum co- gnito ; similiter Hirudinum usum in Ischiade salutarem de- prædicat Diemerbreck obs. 87. annot. p. 113 : imprimis vero commendamus tractationem de Malo Ischiadico in Patho- logia Cel. Stablii sape allegatam ; quemadmodum calcu- lum suum nobis illæ observationes adjacent , quæ sangu- fugarum utilitatem in variis affectibus probarunt , sub quibus ut plurimum etiam Ischiadicus affectus comprehen- sus est: & haec loco alicujus preparationis ad reliquam applicationem & deductionem quadrare possunt.

§. VIII.

Juxta hasce multas observationes formalem Mali I- schiadici rationem ipsis Celeb. Stablii verbis in Parhol. p. 1074. tradimus : unde aliter certe non possum , quin Ischiadi- ci doloris aetiologyam præcipue fundem in spastico apparatu contentionum ad hæmorrhoidales eruptiones , quasi respectan- tum atque destinaturum ; interim nec exquisite & maxime ordinate , expertendenium : nequa tanto minus eodem per- petuo , imprimis sine externa ope , pertingentium : exinde inclarescit , quod hic affectus sit molimen spasticum ad Hæ- morrhoidalem excretionem , per externas præcipue bujus no- minis venas , destinatum , ob varias vero vel morales vel physicas causas remotius & minus tantum eo contendens , rarius tamen sponte , aliquando tamen sub artis adminiculantis concursu eo

per-

perveniens & tempestivo successu in futurum molestas invasions & nocivas consecutiones avertens: Quod itaque hic affectus essentialiter in Spasmo satis forti consistat, ipsa species & perceptio dolorum testatur, qui modo *vagi strictorii*, modo *fixi tractorii* existunt, unde sub levi voluntaria constrictarum talium fibrarum commotione, valde dolores illi exacerbantur; aut si in diuturna acerbiori continuazione persistunt, *contracturam & ariduram* post se relinquunt: dum fibræ arefunt & in hac siccitate, rigiditate & immobilitate perennant: sicut vero alias molimina *excretoria*, vel *proximiora*, vel *remotiora* existunt & in hac qualitate cum aliis negotiis humanis, imo plane moralibus, convenient, ita hic spasmus in *præsenti* affectu non cominus, sed eminus ad *Hæmorrhoides*, tendit, proptereaque in tali statu nunquam sponte eo pervenit, nisi *temperatores* motus, *proximi*us in loca *Hæmorrhoidalia* transferant & invitentur, ut tandem *actualis* eruptio consequatur: & quemadmodum *Podagricus* affectus æque spasticum & *ad-huc remotius* conamen *hæmorrhoidale* est, id quod in variis locis *Celeb.* *D. D. Stahli* & *D. D. Præses* sufficienter & solidè demonstrarunt, ita ob *distantiam* loci & *augmentum* motus, *Isciatrica* a processu *hæmorrhoidal*i separari haud debet: nec quicquam *valoris* continet *levidensis* contradictione, quasi aut *ante* hujus mali invasionem, aut *sub* hac, aut *post* eandem *Hæmorrhoidum* fluxio contingere debuisset, si uterque status connectere deberet; in qua objectione *triplici* huic respectui ex observatione practica satisfacere licet, quod videlicet *quidam Ischiadici* ægrotantes ob *Hæmorrhoidum* *prægressarum* retentionem & *obstructionem* in hunc affectum delapsi fuerint: aliqui ob *anomalum & insuffi-*

sufficientem Hæmorrhoidum fluxum hoc malum patiantur, aliqui denique ab hoc malo vel in totum, vel in tantum per tempestivum Hæmorrhoidum recursum liberentur: interea tamen dantur etiam Ischiadici, quibus nunquam Hæmorrhoides ad exitum pervenere, in quibus nihilominus affectus ille cum negotio hæmorrhoidalí conspirat: Quod si itaque ætatem, temperamentum, sexum, diætam, vitæ genus &c. in plurimis observationibus, excepta ratione singulari bæreditariæ dispositionis, annotaverimus in Iſchiatricis & subjectis ad Hæmorrhoides suscipiendas idoneis, tunc facile etiam ex hoc exquiste prætico & reali respectu, utriusque status consensum agnoscamus: contendunt itaque bi spasmi ad externas præcipue Hæmorrhoides & quoniam hæ ratione vicinitatis loci & convenientiarum motus, cum internis consentiunt, ita etiam mediante & vi hujus consensus, cum internis hæmorrhoidalibus profusionibus aliquando conspirant, attamen illi spasmi, in Iſchiatrica obvii, eminus circa loca hæmorrhoidalia vagantur & ob diversas causas a legitimo motu & exitu hæmorrhoidalí ratione gradus motus & loci discrepant: sicut enim facilior & convenientior eruptio hæmorrhoidalis ieniori & placidi ori congeſtione ad venas hæmorrhoidales absolvitur, ita in hoc affectu loco congeſtiori motus, acerbior spasticus motus affigit: qui posterior etiam in exterioribus regionibus iſchiatricæ & coxendicū regiones pererrat, imo aliquando plane in superiores & inferiores regiones evagatur: quemadmodum vero venæ hæmorrhoidales externe sanguinem in iliacam internam venam revehunt, ita rami iliaca interna in illos musculos distribuuntur, in quibus prædicti spasmi cruciatus & tragœdiā suam exserunt, in quem

E

ne-

nexus etiam externæ iliacæ ramuli & inter hosce ab aliis medicis *ischias superior & minor*, referri merentur; quam ob rem etiam prædicti antiquiores medici non modo *sanguisum*, sed & hanc, quam *Ischias* vocant, venam in hoc affectu seorsim notarunt: quare ob hunc *confusum motus progressivi*, qui inter hæmorrhoidales externas & reliquas nominatas intercedit, *molimina hæmorrhoidalia* nunc *proximius* circa venas hæmorrhoidales, nunc ob intercurrentia *impedimenta*, motuum horum aberrationem & evagationem provocantia, *remotius* circa alias *consanguineas* venas & connexas reliquas partes, continent & in posteriori statu, aliquando *ischiatricum* hunc affectum constituant.

§. IX.

Hæc tenus formalem Ischiadicæ affectus causam allegavimus, demonstravimus & confirmavimus; nunc *alias* causas, quæ eo disponunt, indicabimus: de quibus generatim asseveramus, quod illæ causæ, quæ ad *arthritiden*, *nepbritiden* & *Podagram* contribuunt, etiam hunc affectum invitent: Siquidem non parum ad Ischiaticæ provocationem *bæreditaria* propagatio contribuit, quando ab *arthriticis*, *nephriticis*, *ischiatricis*, *podagrivis*, & *Hæmorrhoidum* anomaliis affectis parentibus, infantes generantur, qui facile & mature *similibus* cruciatibus, adhuc acerbioribus, subjiciuntur: proinde tamen in causarum naturalium serie *etas* & talis quidem ad hoc malum disponit, in qua *hæmorrhoidalis* processus contingere solet: deinde idem *Temperamentum*, quod *Hæmorrhoidibus congruunt* est, nec non ejusdem etiam *sexus* subjectum, huic malo obnoxium est: hinc maribus, aut *masculino sexui* etiam per hanc ratio-

rationem familiarior hic est affectus, cui *præfeminis Hæmorrhoides frequentius eveniunt*: quemadmodum vero *feminae hæmorrhoidariæ*, licet comparate *rariores*, dantur, ita etiam *Ischiadicæ faminae* occurunt: præterea hunc affectum causatur *plenior sanguinis copia*, præcipue quæ variis *moralibus & physicis causis & occasionibus valde commovetur*, ut propterea conatus *hæmorrhagici ingruant*: in qua causarum serie minime obliteranda, aut levipendenda est, *singularis propensio in Hæmorrhagias aut præcedens consuetudo subeundi Hæmorrhagias*, quando præcipue *spontaneæ tales sanguinis evacuationes in aliquam ataxiam*, aut quandam *defectum abierunt*, vel quando subordinatae *artificiales sanguinis subtractiones aut amethodice & irregulariter suscepitæ*, aut *perverto animi & corporis regimine, salutari sua operatione destituta fuerant*: quare *tempestivæ & congruæ sanguinis depletiones*, præsente illius *molesta ubertate*, cum *cervo effectu* hoc malum aut *avertunt*, aut *præservant*, modo *reliquæ circumstançæ justæ concilientur*: recte itaque *Forestus loc. sæpe cir. lib. 29. obs. 18. schol.* de causis hujus affectus judicat, quando dicit: *conferunt etiam & gymnosorum & eduliorum rum quantitas, rum qualitas, item anni tempus & regionis ac aeris constitutio, insuper & ætas & habitus corporis & reliqua hujusmodi*: siquidem e rerum sic dictarum non naturalium numero variae cause hunc morbum convocant: sic *victus plenior & spirituosior, potus saturatior & generosior*, ad sanguinis augmentum & præjudicium *incitamentum*, proinde etiam ad molimina *hæmorrhagica* contribuunt; ita *alimenta & potulenta*, quæ in genere *sanguinis motum valde augent & præjudiciose impulsu agitant*,

seorsim vero motus *hæmorrhoidales* nimium concitant, eoque ipso aut obruunt, aut confundunt, velut sunt valde *oromatica*, *vina* præcipue *recentia*, *crassius sulphurata*, &c. facile hunc affectum alliciunt: præterea vel *nimas sedentaria* vita, quæ ad *sanguinis accumulationem*, ominosam *crassitudinem* & *difficilem* ejus progressum, insuper etiam multiplices *stagnationes* contribuit, ut pro singulis hisce molestiis & nocumentis avertendis, æque molimina *hæmorrhagica* scipientur, perinde ad hoc malum disponit: sicut vicissim *excessiva*, impetuosa & cum multo *orgasmo* perverso coniuncta corporis & *sanguinis* commotio eundem affectum excitare solet, dum sub *aliarum*, *hæmorrhoidalia* certius & facilius in *anomalam* & exorbitantem statum transeunt, ut loco *temperatæ congestionis*, in locis *proximis* necessariæ, vehementes & *acerbiores spasmi* in *distantibus* regionibus & partibus affligant, ad eundem quidem finem *exerctorum* tendentes, sed haud facile sponte eo pervenientes, quin potius in *irregulari* hoc tramite persisterentes & increbescentes: nec oblivioni tradi debent anni tempora, quibus molimina *hæmorrhoidalia* in multis subjectis reverti solent, qualia præcipue *aquinofilia* existunt, quibus etiam *ischiadicae* tales afflictiones irruere solent, quæ ex hac pariter circumstantia *consensum* suum cum negotio *hæmorrhoidalii* comprobant: aut quando post *præviom* admodum *calidam* tempestatis qualitatem, sub qua *sanguis* *valde* impellitur & præter præsentem suam ab
undon-

*undantiam molestior redditur, ut propterea facilis motus hæmorrhagici ingruant, frigida nunc adspirat aura, aut frigidia afflant venti, sub quibus corpus antea perquam calefactum & sanguis nimium expansus valde alterantur, ut præter liberalioris transpirationis aliarumve excretionum repentinam offensionem & oppressionem, sanguinis haec-
nus consueta efficacior & potentior commotio graviter turbetur, hinc subito tales anomali & pertinaces motus hæmorrhoidales in subiectis, prædictarum qualitatum susci-
piuntur: eam ob causam frigus magnam efficaciam, pro-
vocandi tale malum, quod aliæ rigida spastica fibrarum
constrictione sese exserit, habet, siquidem ejusmodi obser-
vationes de Ischiatica refrigerio excitata occurunt in A.
N.C. dec. 3. an. 7. obs. 207. & in Lentilii Fætrommemat. theo-
ret. præf. c. 32. p. 147. & reliquis supra memoratis autho-
ribus: etenim facile homines, qui jam in similes morbos
inclinant, ex & externa corporis exæstuatione & subi-
zo alternante in & externa ejus refrigeratione, affectus sui
impetuosum & suspectum recursum invitant.*

§. X.

Inter omnes causas remotas & impulsivas, nulla sane majoris potestatis & citioris ac certioris activitatis est, quam quæ ex immoderiori animi operatione præc. pa-
thetica proveniunt: quare homines præcipitis, iracundi,
impatientis, variabilis, impetuosi, multis adversis & ad in-
dignationem disponentibus negotiis occupati, aut multi-
plicibus arduis & operosis actionibus indulgentis animi,
præter reliquias causas facile in hunc morbum incident,
dum antea ob talem mentis qualitatem in motibus hæmor-
roidalibus varias craxias perpetui sunt, hinc ejusmodi ani-

mi qualitates *similes irregulares* Hæmorrhoidum prosecu-
tiones invitant: quæ licet aliquando *erumpant & fluant*,
tamen semper *malis qualitatibus præditæ* sunt: *calibus* a-
nimi motibus, *boc malum* provocantibus, *accelerantibus*,
exacerbantibus & in *pertinaciorem gradum transferenti-*
bus annumeramus affectum Veneris, sive fervidam libidi-
nem, quæ, sicut in aptis subjectis motuum *hæmorrhoida-*
lium & diversorum, ratione loci variantium, *spasmodum*
mater & nutrix est, ita hunc affectum, facile convocat &
confirmat: hinc plurimi medici, quorum jam fusi in præ-
cedentibus mentionem injecimus, de *Venere* testantur, quod
Iychiadicos extreme laedat. *conf. Forestus Lib. 29. obs. 19. For-*
tis Tom. II. conf. 73. p. 576. Cent. 4. siquidem affectus ille
non modo *fortiores commotiones sanguinis* excitat, sed
largiore affluxionem in vicinates locorum hæmorrhoidalium
causatur, ut dehinc in subjectis, vel *subtilius* vel *cras-*
sus in hæmorrhoides inclinantibus, tales *anomalica Hæmor-*
rroidum prosecutiones orientur: Et quamvis porro alias
facile *alvi obstruacio* hunc affectum *comiratur*, tamen vici-
sim omnes cause *perrinacem* *talem retentionem* inferentes,
non modo legitimum motum & molimum, imo suc-
cessuum *hæmorrhoidalium statum* turbant, sed & subinde
eminentes tales *anomalias hæmorrhoidales*, quibus *Iychi-*
adem etiam annumeramus, excitant: quæcunque cause
vias *urinarias & spermaticas* sensibiliter commovent &
stimulant, illæ æque hunc affectum provocant, quia motui
& negotio *hæmorrhoidalium* facile *perversas qualitates com-*
municant: id quod fusi *D. D. Praes in tr. de Hæmor-*
rroidibus demonstravit: & quoniam copiosa *bilis profu-*
sio intra intestina & massam sanguinis graves alterationes
spas-

Spasmodicas & orgasticas causatur, hinc ob *hanc rationem*
 dispositio ad *Hæmorrhoides* valde perverti & ob *hanc*
confusionem Ixchiadicum malum originem trahere potest
 & solet, hinc multi *inverso* causas connectendi ordine, *bi-*
tem pro principali hujus affectus causa agnoscunt, quæ ta-
 men *remota & impellens* existit: Praeterea etiam notare
 convenit, quod tales *Spasmi*, cum *congestionibus & rheuma-*
tisimis alternantes, in ejusmodi locis modo suspectas seces-
siones humorosas acres, modo stagnationes & tumores, mo-
 do *stases & consequentes inflammationes, suppurationes, ulcer-*
rationes, synovias, aut paralyticas alterationes causari que-
 ant, quæ *consecutiones perperam pro formali & principa-*
li ratione hujus affectus declarantur: exinde facile liquet,
 quod *entia* præter necessitatem *multiplicare* haud conve-
 niat, videlicet causam hujus affectus *formalem*, quoniam
 ob illa, quam hæc tenus demonstravimus & confirmavimus,
 reliquos secundarios effectus & accidentales consecutio-
 nes, sine ulla *coacta* & vana præsumtione aut suppositio-
 ne derivare possumus & modo *conciliavimus*, proinde ta-
 men *anomalous Hæmorrhoidum status*, cui modo *præ-*
sentem accensuimus affectum, facile molestam & morbo-
 sam humorum *dyscrasiam* introducere potest & solet,
 quando videlicet *ordinariae salutares excretiones frequen-*
tem & magnam perversiōnē subeunt: quas singulas i-
 taque alteraciones in *Therapia* rite tractandas, in *Patholo-*
gia vero cum *formali* ratione non confundendas esse ju-
 dicamus. Quod denique aliis *acerbioribus & diurniori-*
bus Spasmis accidere solet, id etiam huic morbo, si base
 qualitates assumit, evenit, ut videlicet partium *affectarum*
aridura, contractura, tabes, stupor & ob *exanimiam gliarum*
 fun-

functionum, vitalem cœconomiam conceruentium, perturbationem, hæc tica, aut prægressorum *immoderatorum* spasmorum contrarium, videlicet atonia, paralysis & tandem mors ipsa consequatur: Quod vero hoc usque de *Hæmorrhoidibus* diximus, idem valet de *Mensibus*: siquidem aliquando ob *insufficientem* aut *deficientem* Mensum successum feminæ *hæmorrhoidalibus* motibus subjiciuntur (vid. D. D. *Præsidis disp. de Hæmorrhoidibus Fæminarum, de Hæmorrh. Gravidarum & Puerpararum*) in quibus superveniens Malum *Ischiadicum* *irregulare* & *anomalum* molimen ad *Hæmorrhoides* inferendas, aut *Menstruas* purgationes sublevandas & restituendas existit: Quæ singulæ considerationes & rationes in *Pathologica* hujus affectus explicatione sufficere & satisfacere possunt.

§. XI.

Practicam denique subnecimus tractationem & in hac necessarias quasdam *Cautelas* commendamus: quare in præsentis affectus curatione *confusa* *subtractiones sanguinis* valde *nocent*: haud quidem nos latet, quantus *dissentus* inter medicos, præc. *antiquiores* occurrit, quoad regionem, e qua sanguis evacuari debeat, ubi quidam *superiorem* præferunt, alii improbant: nos brevibus indicamus, quod *vagabunda* & *inconstans* talis missio sanguinis totum affectum magis *pervertat* & *contumacem* reddat: neque tamen propterea negamus, quod *immoderati* *motus congestorii* & pertinaces eluctationes *hæmorrhoidales* evacuatione sanguinis in *superioribus* regionibus instituta, ad tempus mitigari queant, attamen *infuturum* totum morbi schema magis *intricatum* & *complicatum* facile redit, ut præsentes *anomaliae* *hæmorrhoidales* magis obfir-

firmentur & exacerbantur: deinde subtractiones sanguinis,
 curatorio scopo indiscretim institutæ, ut plurimum in hoc af-
 fectu sinistram & alienam operationem nanciscuntur, quid
 quod efficiunt, ut præsentes dolores acerbiores & contuma-
 ciores evadant: negligentior vero sanguinis, ejusque motu
 præc. eluctatorii æstimatio & directio perinde huic affe-
 ctui perquam præjudiciosa est: quare absoluta intermis-
 sio artificialis depletionis sanguinis, æque nociva existit:
Vomitoria in hoc affectu facilius male, quam prospere
 operantur, quia hosce spasmos cito in *internas nobiles*
 partes convocant, & colicam convulsivam, spasmum &
 convulsionem ventriculi, inflammationem hujus & in-
 testinorum, althma convulsivum, aliosque repente lethæ-
 les morbos causantur: quando vero *emesis* utilis judica-
 tur, tunc illa *lenissima* sit & sub provida corporis præ-
 paratione, prout videlicet *individuales* & *speciales* cir-
 cumstantiae requirunt, suscipiatur: proinde in hoc affectu
 aliæ *impetuosa* evacuationes sedulo *omittantur*, quæ aut
 periculosam hujus morbi *translationem*, aut valde præ-
 judiciosam illius *complicationem*, aut perniciosem repentina-
 nam illius *exacerbationem* causantur: nocent porro omnia
 remedia concentrata & simul *sanguinem* valde commoven-
 tia, quæ ominosas *congestiones*, *inflammatorias* commina-
 tiones & *febries* commotiones provocant, & dum fibras,
 nunc *spastico* motu præditas, magis afficiunt & offendunt,
 ita *spasmos* augent, humorumque *stagnationes*, *stases*, cor-
 ruptiones, partium vero *ariduras* & *contraeturas* post se
 trahunt: evirentur etiam remedia *communia narcotica*, quæ
 dolorem quidem *cito* sopiunt & *sedant* sed *suspecta* & pe-

F

ricu-

ricolosa conjectaria convocant, velut ominosos tumores,
 aut edomatosos aut alios, stupores, paralyticas afflictio-
 nes, se- & excretionum salutarium turbas, cachexiam,
 tympanitem, asthmata suspecta, similiaque intricata mor-
 borum schemata: nocet confusa indicationum therapeuti-
 carum administratio, quando præc. posthabitis principa-
 lioribus respectibus cura magis ad humorum intempe-
 riem corrigendam redigitur & opportunitas temporis cum
 aliis magis necessariis operationibus therapeuticis, negli-
 gitur: noxam afferunt topica valde emollientia, quæ su-
 spectas humorum stagnationes, partium atonias & tumo-
 res pravos causantur: præcipue vero per quam pernicio-
 sa sunt quælibet repellentia, quæ in interna & nobili cor-
 poris regione spasmus, convulsiones, stagnationes & sta-
 fes, inflammationes, imo repentinam corruptionem cau-
 santur; quam ob rem, plurimi medicorum hujus effica-
 ciae remedia valde improbant, ex quibus hoc loco tan-
 tum allegamus Schenckium lib. V. tit. liberati ischiadici obs.
 g.: obsunt interna & externa refrigerantia, quæ necessa-
 rias & salutares evacuationes, humorum progressiones &
 fibrarum motricium congruam lenitatem & flexilitatem
 valde turbant: damnum etiam afferunt remedia roboran-
 tia & tonica inopportuno ordine & tempore ordinata,
 quæ magis præsentem spasmorum acerbitatem augent:
 quæcunque remedia motus haemorrhoidales magis pertur-
 bant, sanguinem incrassant, viscera interna obstruunt,
 externalium etiam affectarum partium obrigescentiam au-
 gent, illa in hoc affectu magis inimica sunt: quare communi-
 nis martialium usus facilis & certius nocet; nec non spi-
 nitula

rituorum concentratorum topicus usus plus officit, quoniam fibras, semel spastmo detentas, magis rigidas reddunt: proinde volarilium usus externus valde circumspectus sit: neque unguinorum & siccorum usus topicus securus est, quoniam poros valde obstruunt, fibras vel nimium emolliunt, vel illarum inimicam stricturam adjuvant: nec rubefacientia & phœnigmi constanter aut facile aut frequenter opem ferunt, sed plurimum palliativum efficiunt edunt: a quibus singulis experimentis & modis perverſis in hujus affectus Cura sollicitate abstinendum est; quæ potiores in hac Therapia observandæ sunt Cautelæ.

§. XII.

Positiva hujus affectus Cura sequentibus *indicatiōnibus* rationalibus *therapeuticis* comprehensa est: 1) ut pri-mæ viæ ab impuritatibus liberentur, 2) ut motus spastici le-niantur, temperentur, sedentur, 3) ut diversione congrua iidem motus vel eminus, vel cominus corrigantur, 4) ut *symptomata* urgenter avertantur, ut 5) denique *Praefer-vatio* idonea ordinetur: *Prima* indicatio perficienda est congrua laxatione pro diversitate temperamentorum cum aptis remedii instituenda; huc quadrat *Rhabarbarum* cum decocto avenæ passulato extraētum, aut *Manna* cum simili decocto soluta, addito oleo amygdal. dulc. & cry-stall. tart. ant *tamirindi* cum tali decocto elixati, aut *Sal An-glicanum*, aut *Magnesia alba* cum decocto tali aut juscule non valde pingui, mixta: quæcumque enim remedia præter laxantem effectum una leniunt & demulcent, aut modice emolliunt, illa in hoc affectu perquam utilia sunt: si quæ subjecta facile ad *alvinam* excretionem duci pos-

funt, nec copia bilis prohibet, illis Syrup. de Cichor. c.
 Rhab. Syr. rofar. solut. cum Crystall. tart. in decocto avenæ
 mixt. & solutus conducunt; in aliquibus subjectis *Magnesia*
alba ut & *Sol anglicorum* confert; Deinde in Altera indica-
 tione motus fortiores spastici leniendi sunt & quidem
 decoctis dilutionibus C. C. avenæ, hordei: quemadmo-
 dum pro potu ordinario præscribi potest decoctum pa-
 randum ex rad. Scorzon. salsapar. Cichor. scen. gramin.
 herb. chæref. millefol. arnic. fl. Sambuc. chamom. vulg.
 Sem. scen. bacc. laur. & junip. C. C. raspat. passul. Maj. &
 min. cort. Citr. rec. aven. excortic. & nitr. purif. provi-
 dendo ne decoctum tale nimis saturatum sit: similem ef-
 fectum habent *Gelatinæ* aut *domesticae*, aut *pharmaceuticæ*
 leviter acidulatæ, præc. si sanguinis *orgastica* commotio
 conjuncta fuerit: conserunt etiam *lacticia*, modica quan-
 titate usurpanda, præc. si *prima* viæ ab impuritatibus bi-
 liosis & acidis liberata fuerint: in sensibilioribus subjectis
 conducunt emulsiones ex aquis destill. Scorzon. chæref.
 Millef. Veronic. fl. Sambuc. acac. ceras. nigr. amygd. dulc.
 Sem. frig. maj. paratae: *extrinsecus* leniunt fomenta va-
 porosa ex fl. chamom. utriusque; melil. sambuc. aneth.
 acac. spic. stæchad. utriusque lavend. croc. orient. herb.
 matricar. c. flor. meliss. betonic. parata; huc proficit em-
 pl. Sapon. Barbette c. Cerat. de ammoniac. & pauxillo Empl.
 de Galb. Crocat. nec non Camph. servata illa circumspe-
 ctione, ne emplastrum tale *immediare* dolenti parti, sed
 supra linteolum prius applicatum adhibeatur, deinde ne
 nimis diu supra locum illum relinquatur; sed *alternatim*
 applicetur, iterumque aliquandiu removeatur: pari mo-
 do

do conductit cataplasma ex Semine feni cum tantillo croci orientalis & lacte paratum, intra linteamina ad locum affectum modice calidum per horulam appositum: Deinde conjugantur *temperantia* remedia, velut pulvis ex nitri puris gr. vii. tart. vitriol. Corall. rubr. ppt. & C. C. s. ign. gr. v. cum gr. j. Cinnab. propinetur ejusmodi pulvis singulis *tribus horis*: aut exhibeatur potio ex prædictis aquis destill. Syrupo rosar. solut. papav. rhaed. spirit. nitr. dulc. ita etiam oleum *Vitrioli dulce* in hoc affectu temperantem efficaciam promittit: plus vero ab ipso nitro depurato sperrandum est, quod etiam *varius formulis* combinari potest: Et si haec lenientia & temperantia *pertinacem* forte affectus gradum *infringere* haud possunt, tunc selecta & secura *sedantia* interponere licet: ex illis ordinamus & admittimus *interne emulsiones* Papaveraceas, Decocta prædicta cum florib. chamom. vulg. sambuc. papav. rhaed. aneth. socianda; aquas destill. fl. paralyf. ceras. nigr. naph. sambuc. acac. aneth. meliss. hic referimus parcum & valde refractum usum croci orient. eodem effectu satisfacit *Cort. Chaccarill.* aut in *pulvere*, aut in *extraçō* cum prædictis potionibus offerendus: *Cinnabarina* modica quantitate concessa, similem virtutem possident: *extrinfescus* plurima ante nominatorum *sedantium* remediorum conferunt: quibus si temperantia & lenientia in methodo medendi *subjungantur* certius & securius singula in hoc malo opem suam conferunt: *narcotica* & *vulgaria* opia locum hinc haud inveniunt, quorum effectus *minus securus* est, licet dolores ad sensum minuant: proinde etiam in *sensibili* hoc affectu cum *rheriacalibus* medi-

camentis *caute* procedendum est, quæ plus *externo*, quam
interno usu admitti possunt.

§. XIII.

In Curatione hujus affectus præterea *juxta tertia* indicationis tenorem conducunt auxilia, quæ aliquali *diversione* motus immoderatos & *exorbitantes* spasticos corrigunt: Hæc diversio peragi potest, vel per *Clysteres lenientes*, haud tamen admodum acres & stimulantes (usum Clysterum in malo Ischiadicò commendatum videoas in *Zac. Lusit. Med. Princ. Hist. Lib. 3. hist. 30.*) qui dum loca *hæmorrhoidalia* modice relaxant, ita non modo *liberiorem* affluxum sanguinis ad illa invitant, sed & faciliorem progressum ejusdem per connexas regiones adjuvant, adeoque *præsentem* conatum *anomalum* excretoriū perquam alterant: porro congruam *diversionem* conciliant *leniora diuretica*, quæ motus spasticos *a loco*, quem detinent, non modo *avocant*, sed in confiniis *proximiora* hæmorrhoidalia transferunt & denique *serum inimicum*, sanguinis temperiem violans, *orgasmum* sanguinis sustentans, vias *stimulans*, ex spasticis motibus copiosius *genitum* evacuant, sicque non modo *motibus*, sed & *cruci* sanguinis *corrigendis* inserviunt: talia *diuretica* esse debent *mitiora*, ne *subitaneo* impetu spasmos ad *interiores* & *nobiliores* partes convocent: *huc* pertinent *prædicta Salina*, Nitroſa, Salia media, crystalli tartari, Spiritus Tartari, Tinct. tartari cum spirit. nitri dul. essentiaque succini combinata: aut mixtura ex eis. vincetox. juniper. sem. fœnic. Succin. spirit. tartari & nitri dulci: vel exhibeat pulvis ex lap. cancer. citr. lumbr. terr. corall. rubr. ppt. & nitr.

nitr. depurato: vel immisceantur temperatae species diureticæ prædictis decoctis: observata cautela, ne præsente orgasmo aut febrili motu sanguinis spirituosa ordinentur: præterea convenientem diversionem largiuntur mitiora rubefacientia, furis aut pedum plantis apponenda: quo aliqui emplastra rubefacientia referunt. conf. Die-merbræck. obs. 87. p. 113. Rhæses lib. de mirabilibus curis. Zac. Luf. l.c. hist. 28. p. 548. multique alii: quare Sydenhamius Opp. med. p. 486. ad malum Ischiadicum & Podagram Mo-xam, videlicet linum crudum juxta Hippocratem laudat; talia experimenta, licet gravitatem doloris ischiadici valde alterent, ut dolor novus excitatus, præsentem obruat, tamen hæc cura non fundamentalis, sed palliaria est, quæ tamen in congruis subjectis & occasionibus, præmissis præmittendis, & subjunctis subjungendis, etiam locum habere potest: porro diversionem subministrant manu-lvia, frictiones lenes loci affecti cum panno aut excutia molli, cucurbitulæ cæcæ seapulis applicatae, quin plâne bi-rudines ad loca haemorrhoidalia curatorio etiam scopo, præparato prius corpore adplicati; quare tot testimonia birudinum utilitatem in hoc affectu concelebrant, qualia non modo J. 7. allegavimus, sed quibus addimus suffragia Riverii & Recbii, quæ profert Bonetus in Thesauro practico Libro V. cap. 32. p. 458. hisce verbis comprehensa: ex Haemorrhoidibus etiam sanguis per birudines eductus, mirum in modum Ischiadicis opirulatur, quod sanguis in coxendicum venis contentus educatur: harum enim partium maximus est per venas consensus: conf. Celeb. D. D. Strablii diff. de Sanguisugarum utilitate & Pathologia p.

1672. 1673. sub tit. mali ischiadici. disp. de Podagræ nova Pathologia p. 27. Ischiatico- artbritici dolores, obortis Hæmorrhoidibus aut in tempore adhibitis Hirudinibus, certissime cessant: continuante Hæmorrhoidum talium per stata tempora fluxu constanter definunt: conf. etiam ibid. p. 29. ubi plura talia testimonia prostant: Derivantur etiam spasmi e loco affecto leni commotione corporis, quantum circumstantiae permittunt; quare Hippocrates de internis affect. s. 57. text. 7. dixit: Ischiadici modice deambulare debent, si potentiores sunt, plus & text. 9. lecto circumferri debent: Fortis Tom. II. Cent. 4. cons. 72. p. 576. & cons. 75. p. 581. judicat: Motus & assidui flexus coxa magnopere praestant. conf. Forestus Lib. 29. obf 19. schol. p. 441: qua corporis commotione fibræ in ordinariam flexilitatem derivantur & spasmi overruntur: quæ diversa derivantia justo ordine adhibita, multam opem in hoc affectu conciliant.

§. XIV.

Symptomata præjudiciosa sub hac medendi methodo congrue mitiganda sunt, e quibus alvi suspecta occlusio prædictis lenientibus & laxantibus internis, nec non clysteribus referanda est; qui posteriores, si simul modice roborantes fuerint, urgentibus & angentibus flatulentiis opponi possunt: quo etiam pilulæ confortantes conducunt, que simul leniter alvum aperiunt: Si motus febriles, aut molesti orgasni sanguinis concurrunt, præstat prædicta remedia temperantia, absorbentia, nitroso, aut si circumstantiae permittant, mirius acidulata in usum trahehere: Si intemperies sanguinis præsens fuerit, tunc prædomi-

dominantibus impuritatibus aut *biliosis*, aut *aliis subveni-*
re convenit congruis corrigentibus alterantibus & eva-
cuantibus, quo *successive* massa sanguinis ab ejusmodi *im-*
puritatibus liberetur & dein motus *hæmorrhoidales* faci-
lius in *ordinem justum* converti queant: pro hoc scopo
polia feligantur remedia, quæ *Cacochymiae* emendandæ
inserviunt: Si in locis affectis suspectæ humorum *stases*
contigerunt, refert illas *internis resolventibus* & leniter
diaphoreticis, externe *balneis*, *fotibus* & *cataplasmatibus*
emollientibus & *discutientibus* avertere: *Reliquis de-*
*nique dolorum abigendis inserviunt Balnea sicca ex *for-**

micis confienda, aut *Mixtura ex Spirit. Lavend. Spic.*
Stæchad. arab. formic. lumbric. terrestr. Eff. croci &c.
aut Cerat. de ammoniac. Matrical. de galban. cum extr.
*croci & tantillo Camph. mixta: & ne dolores *acerbiores**

reddantur, quando quidam patientes *plumaceum lectum*
perferre nequeunt, *alia* tunc feligantur stragula & ca-
veatur, ne locus *affectus* valde *exæstuetur*, sed potius ad
leniorem transpirationem promoveatur: quo fatus vapo-
rosi & suffumigia ex flor. Sambuc. aneth. paralyf. lavend.
spic. stæchad. utriusque rorismar. G. oliban. ladan. L. San-
tal. citrin. & pauxillo castorei instruenta quadrant: circa
exitum curæ ordinetur Mixtura ex Tinct. antim. tartari f.
Spirit. C. C. nitr. dulc. & Eff. Succini. Præservatoria Cu-
*ra ultimo loco ita instituatur; motus *hæmorrhoidales* le-*
niter, efficaciter tamen ordinentur, ut Hæmorrhoides in
justum successum promoveantur, præservatoria VSio in
pede, nec non alio congruo tempore Hirudinum appli-
*catio ad *hæmorrhoidalia* loca repetatur: multum refert,*

G

quo

quo excretiones ordinariae debite & constanter procedant; aliquando collectae impuritates primarum viarum *lenilaxatione* educantur: adhibeantur per intervalla pilulæ Stahlianae: præcipue modica & constans *transpiratio insensibilis* conservetur & promoveatur: hinc & sensibile in & externum frigus, nec non in & externa nimia exæstuatione fugienda: *Acidulae* & *Thermæ* temperatae non parum emolumenta afferunt ischiadicis subjectis, *præservatoria* præc. exhibitaæ: *Diæta* sit temperata & liquida, non valde falsa, acida, aut crassa & primas vias *cruditaribus* & *flatulentiiis* molestanæ: quæcunque alimenta & potulenta motus *haemorrhoidales* pervertunt primas regiones turbant, sanguinis temperiem alterant, & liberum sanguinis motum offendunt, illa sollicite fugienda sunt: *Vinum generosum* modice & *mèdice* usurpatum plus valet, quam aliud: quare adulta Mosellana, aut Hungarica ischiadicis convenient: *Lætis* usus *diæticus* ne sit copiosus & frequens: Decoctum Coffee, impr. spissum, omittatur: *juscula temperata* solertiæ adhibeantur, quæ multiplicem utilitatem habent: *Venus* eximie in talibus subjectis nocet, quibus propterea *Coffitas* animi & corporis admodum commendanda est. Omnia maxime Ischiadico malo subjectis hominibus *continentia animi* commendanda est: nocet enim non modo omnis *immodicus* effectus, sed & quælibet *præcipitata* actionum consuetarum administratio, aut vagabunda, confusa immorigera illarum prosecutio; hinc *moderatio* animi admodum suadenda est: *rariſſimus* enim est effectus, quod metus *Ischiadicum malum* curaverit, cuius reminiscitur Boyleus in
exp.



experimentis & observationibus physicis cap. 4. bistor. 3. (conf.
A.E.L. An. 1693. Mens. April. p. 182.) qui propterea, haud pro-
regula in arte medica accipiens est. *Motus assiduus &*
temperatus corporis, nec non peregrinationes convenien-
tes valde proficiunt: aëris intemperies nebulosa humida,
& frigida præ alia nocet: quam ob rem temperatæ auræ cor-
pus magis relinquendum est: pedes & femora constanter
in temperato calore asserventur, a quolibet suspeçto fri-
gore vero arceantur: nimis vigilie sicut totam corporis
œconomiam turbant, ita ischiadicis valde sunt infensæ:
& hæc nobis palmaria sunt Requisita in Ischiadici Mali
direktione Curatoria & Præservatoria observanda. Sed
desistendum tandem est! D E O Benignissimo devotis-
simas grates tribuentes, quod almo suo auxilio in præ-
fenti labore nobis adesse voluerit, eumque etiam humil-
lime rogantes, quo cælesti sua direktione efficiat, ut conatus
nostros salutaris & exoptatus semper coronet

F I N I S.

CLARISSIMO ET PRÆCLARE DOCTO
DOMINO CANDIDATO

S. P. D.

JOH. CHRIST. EHRLICH,

M. D. ET PR.

*M*Edicus artis medicæ peritia & morum probitate præ-
ditus esse debet. *Hæc sunt fulcra illa, quæ continua*
conspiratione inter se invicem concatenata famam praxinque

G 2

Medici

Medici sufficiunt. Hæc sunt, inquam, flumina, quæ
aqua scarent dulcissima, qua Medicus mentem fama fla-
grantissimam rescere potest. Veram, profundam, perfe-
ctamque in omnibus Medicinæ partibus rationis & experi-
entiaæ fulcris fundatam intelligo peritiam, non superficia-
riam, bistoricam & imperfectam. Huic peritiae morum
probitatem adjungendam esse merito censeo. Boni enim
mores nos ad prudentem, omnibusque gratam in societate
humana vitam agendam adornant: Quamvis Medicus de-
scripta peritia prædictus undequaque spargeret famæ splen-
dorem, morum vero probitate non excelleret, Sui sane au-
rea torque exornato comparandus esset. Tu, CANDI-
DATE Praestantissime, Fautor & Amice Æstumarissi-
me, per totam Tuam vitam arris medicæ peritiae morum
que probitati serio seduloque operam navasti, & priusquam
Te studio medico accingeres, scholas humaniorum linguarum,
Philosophiæ, nec non Theologiæ sedulo frequentasti,
perpendens, quod studium concernit theologicum, quod
initium sapientiæ sit timor Domini, & quod medico cerro
respectu theologi personam agere conveniat. His omnibus
anxie amplectaram adjunxit morum probitatem, qua Te
omnibus gratum amabilemque reddidisti. Arti apollineæ
demum ita incubuisti, ut nihil intactum relinqueres. Quæ
rua probata virtus, peritia & morum probitas, Almam
Fridericianam moverunt, Te Summis in Medicina ho-
noribus digne exornatum dimittere. Accipe hinc lau-
ream, laureatusque abeas ad Tuos ægrorumque solamen;
Ad utrumque cordicitus Tibi gratulor. Sic redeat Te red-
eunte ægrorum salus. Vale mibiique fave, semperque ut
me habeas Tibi commendatissimum oro rogoque Vale!
Dab. e Musæo d. 6. Decembr. MDCCXXIX.

Si

Si spectem Suras, Ventris, Capitisque figuras
Admiror vere tam parvis magna latere
Si Tua scripta tero, mihi commoda maxima spero:
Obstupeo parvis per magna, latere sub arvis
Dexteritate virum miror super omnia mirum
Et Phœbo plenum Te dixero Iure Galenum,
Qui Laurum donat, quem Fridriciana coronat,
Quæ post sudores meritos Tibi ponit honores
Hoc lege tot Lustris, quod gaudet pontus aplustris
Cumque sat expertus medicâ sis arte repertus,
I, tangas venas, nummisque impleto crumenas.

*His Doctissimo Domino Respondenti Contra
bernali suo Honoratissimo applaudere
voluit*

H. Zollicoffer ab Altenklingen;
Helvetus St. Gallensi. Med. Cand.

Er Tag, der Deinen Fleiß, Gelehrte und Werther
Freund,
Dir Ruhm und Glanz erhöht, und Dir den Purpur zollet,
Rührt von Astræns Kunst, die es so gütig meint,
Und eben heute Dir besonders wohl gewollt;
Die Probe weist es aus, daß Du dich schon verdient,
Dahero, da Dein Fuß den Appenin ersteiget,
Woselbst Dir Ehr und Preis vor Dein Bemühen gründt,
Fridriciana auch Dir den Scarlat dort reicht;
So ist kein Wunder, daß mein froher Geist sich regt,
Und Dir die Freundschafts-Pflicht so wie es sich gebühret,
Aus ächz und reinem Erieb glückwünschende darlegt,
Zum Zeichen, daß der Strahl des Purpurs mich auch röhret,
Nimm also nur geneigt dich schlechte Denkmahl hin!
Und kan ich solches nicht in Gold und Marmor ähzen,

So bin ich doch gewiss, Dein hochgepriesner Sinn
Wird solches als ein Stück entflammter Liebe schäzen:
Es sey Dein Ehren-Tag Dir lebenslang ein Glück;
Ja, dieses lasse Dich noch viele übersteigen,
So wird des Himmels Gunst nach frölichen Geschick
Einst die Vortrefflichkeit von Deinem Wesen zeigen.

Durch dieses wenige gratulirte dem Hoch-
geschätzten Herrn Candidato zu seiner
Purpur-Würde

ein treuer Freund

C. H. R.

GaVDIa poſt fL seqVl Vr poſt nV pbo
etVs bILa ebVs
eXVL & VsqVe M noVa sVbsVnt IV r

DoCtor fLor nebVIas non trIſte paV
esCIs esCIs
CLare fVLg VeroqVe DeCore nIt

Quod in tesseram non fucatæ amicitæ pro
merito Doctoratus honore Tibi

cecini

Franciscus Liedlinger,
Briga-Silei. Jurium Candid.

Du

Sil glaubst nicht, Liebster Freund, wie mirs zu Herzen
geht,
Dass ich nicht sehn soll, wie Dir das Hüthaen steht,
So durch Hyginens Kunst auf Deinen Kopff gekommen,
Ja das vielmehr Dein Fleiß ihn aus der Hand genommen.
Indes nimm wenigstens den Wunsch geschrieben an,
Der Dir mehr Gutes gönnt, als mancher dencken kan,
Das Glücke paare sich mit Deinem Eugen-Triebe,
Und helfe Dir sein bald ins Hospital der Liebe.

Zierdurch suchte dem Herrn Doctori seine
aufrichtige Ergebenheit zu bezeugen
Dessen gehorsamer Freund und Die-
ner

C. P. Just,
J.U. Stud.

Such hin, Gelehrter Freund, mit Deinem Doctor-
Huth,
Und weis der meiste Theil der Menschen dieses liebet,
Was ihm oft vor der Zeit der Krankheit übergiebet,
So mach durch deine Kunst derselben Schaden gut.
So reiß und lebe wohl nach den erlangten Ehren,
Und las mich auch entfernt vom Oel der Freundschaft zeh-
ren.

J. C. Kloeß,
Berol. M. March. Jur. Stud.

METRUM

METRUM LEON - SERPENTINO - VOCALI
CABALISTICUM.

D <small>Octus</small>	D <small>oct</small>	d <small>isturbans</small>	t <small>rifst</small>	f
1 2	4			
a <small>dest</small>	or,			
Nullus	horr	sunt omnibus omn	gr	
Proba	Cabalæ			
45	55			
12	4			
44	5			
351	435			
331	4			
11				

Clarissimo Doctissimoque Domino
Respondenti posuit

Sum. 794 Sum. 935

Summa Sumarum

1729

F. W. Prætorius,

Neo-March. Med. Stud.

NON offa vendis floris inania,
KNOCHENWEBELI, nec temere ruis
In pulverem non indecorum;
Sed medicam sbolem & medullam
Nos eleganti Tu calamo doces,
Atque eruditis fortiter hostibus
Pertundis offa, non sinistris
Dum rutilus generosus armis.
Instat cruento gloria proelio,
Frontemque lauru condecorat Dea.
Hæc laus inhærescat medullis;
Offibus insideat! Quid? Urnæ.
Nobilissimo Clarissimoque Dn. Candidato, in eadem secum
provincia oriundo, ex animo gratulaturus scripsit
Joh. Andr. Busereit,
Dresdn.

• (o) •

200 4 6272


f



TA-OL

Re-Ha ✓





27

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,
DE
**ISCHIADICO
M A L O,**

*Quam—
AUSPICE DEO PROPITIO;
Et Consensu atque Autoritate Gratiosae Facultatis Medicae,
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,
P R A E S I D E*

DN. D. MICHAELE ALBERTI,
SACR. MAJ. REG. BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CON-
SILIARIO, MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBL. ORDIN. ACAD.
NAT. CUR. COLLEGA, SOCIET. REG. BORUSS. SCIENT. SODALI, etc.
DN. DECANO H. T. SPECTATISSIMO,
Domino Patrono, Precepore ac Promotorre suo omni honoris cultu prosequendo,
PRO GRADU DOCTORIS
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILE.
GIIS DOCTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,
HORIS LOCOQUE CONVENTIS,
ANNO MDCCXXIX. D. DECEMB.
Publice ac placide eruditorum ventilationi subjicie
RESPONDENS
JOH. GODOFREDUS *Fnochenwebel*,
PALÆO - DRESDENSIS.

HALÆ MAGDEB. TYPIS JOH. CHRISTIANI HENDELII, Acad. Typogr.

