



1827

Xh. 27.







Tafel oder Preis
der
sowohl einfachen als zusammengesetzten
Arzneyen,
welche in der
Wirtembergischen Pharmacopoea
beschrieben,
und
in den Apotheken
zu finden sind.



Mit Churfürstl. Sächsischer, und Herzogl. Wirtembergischer gnädigster Freyheit.

Stuttgart,
bey Johann Christoph Erhard seel. Erben.
1786.

Handwritten title in Gothic script, likely a Latin or German title, possibly starting with 'Liber'.

Small handwritten number or mark.

Second line of handwritten text in Gothic script.

Third line of handwritten text in Gothic script.

Small handwritten mark or number.

Fourth line of handwritten text in Gothic script.

Small handwritten mark or number.

Small handwritten mark or number.

Fifth line of handwritten text in Gothic script.

Rectangular stamp with the text: KOENIGLICH UNIVERS. ZU HALLE



Small, faint handwritten text at the bottom of the page.

Small, faint handwritten text at the bottom of the page.

Small, faint handwritten mark or number at the bottom of the page.









A.

A belmosch grana, Bisamkörner oder BisamSaamen.	1. ℞.	6
Acacia Aegyptiaca succus, Aegyptischer SchottendornSaft.	—	4
Germanicae exsiccati fructus, gedörrete Schleen.	2. ℞.	1
Germanicae succus, trockener SchleenSaft.	1. ℞.	3
Acetum bezoardicum, GiftEfig.	—	2
Lavendulae, LavanderEfig.	—	1
Odoratum, Efig zum riechen oder Anstrich.	—	4
Papaveris erratici, SchnallenBlumenEfig.	—	1
Rosarum, RosenEfig.	—	1
Rutae, NauenEfig.	—	1
Sambuci, HolderEfig.	—	1
Saturninum f. Lithargyrii, SilberglättEfig.	—	2
Scilliticum, MeerzwiebelEfig.	—	2
Vini destillatum, destillirter WeinEfig.	—	2
Acmellae folia, Acmellen. Indianisch Harnkraut. Secundum aequitatem.	1. ℞.	30
Aegagropila , GensensKugel.	1. ℞.	4
Aerugo f. viride aeris, Grünspan.	—	12
As viride crystallatum, krySTALLIRTER Grünspan.	—	3
utum, gebrannt Kupfer.	—	12
Aethiops antimonialis, schwarzes AntimonialPulver.	—	12
mineralis, schwarzes MercurialPulver.	1. ℞.	10
Aëtites f. Aquilae Lapis, Adlerstein.	1. ℞.	16
*Agallochum f. Lignum Aloës, ParadißHolz.	—	3
Agaricus crudus, LerchenSchwamm.	—	6
trochiscatus, präparirter LerchenSchwamm.	—	1
Agresta f. Omphacium, unzeitiger TraubenSaft.	—	2
Alabastrum preparatum, präparirter Alabafter.	—	1
Album graecum, weißer Enjan.	2. ℞.	1
Alkekengi f. Halicacabi fructus, JudenKirschen.	1. ℞.	2
Aloë caballina, RossAloe.	—	2
depurata f. lota, gereinigte Aloe.	—	12
*epatica, gemeine Aloe.	—	4
*infucata, SaftAloe.	—	12
rosata, RosenAloe.	—	12
*Soccotrina, feine Aloe aus der Insel Soccotera.	—	6
violata, ViolettAloe.	—	12
	Alumen	

Wirt. Apoth. Tar.

21

Alumen crudum vulgare, Alaun.	2. ℔.	1
plumosum, Federveis-	—	1
rupeum, rubrum f. Romanum, rother Römischer Alaun.	1. ℔.	1
saccharinum, AlaunZucker.	—	3
scissile f. Lapis specularis, Moscov. FrauenEis.	—	2
ustum, gebrannter Alaun.	—	3
*Ambra grysea f. Ambarum, grauer Amber.	1 Gr.	6
liquida, süßiger Amber, f. liquid Amber.	1. ℔.	48
nigra, schwarzer Amber.	1 Gr.	4
Amethystus Orient. Amethyst.	1. ℔.	12
præparatus, præparirter Amethyst.	—	24
Amianthus, AmianthStein.	—	2
*Ammoniacum Gummi, Ammoniac.	—	4
*Amomum, fremder wosfrieender Saamen.	—	6
*Amygdalæ amaræ, bittere Mandel.	—	2
*dulces, süße Mandel.	—	1
Amylum, weiße Stärke, KrafftMeel.	2. ℔.	1
Anacardium, EleyhantenKäse.	1. ℔.	3
Anima Rhabarbari f. Tinctura Rhabarb. RhabarbaraTinctur.	—	8
Anisum, AnisSaamen.	—	1
laxativum, PapierAnis.	—	6
*stellatum, SternAnis oder BadianSaamen.	—	8
*Anthoræ radices, GiftHeilWurzel.	—	12
*Anthophylli, MutterNagelein.	—	12
Antihæcticum Poterii f. Diaphoreticum Joviale Poterii, SchwindPulver.	—	24
*Antimonium crudum, rohes SpießGlas.	—	1
diaphoreticum martiale, SchwigPulver mit Stahl.	—	16
simplex, SchwigPulver aus SpießGlas.	—	12
*Antimonii minera, SpießGlasErz.	—	1
Ancidodus Matthioli, Matthioli GiftLattwerge.	—	12
Aqua Abrotani, StabwurzWasser.	2. ℔.	1
Abinthii, BarmuthWasser.	—	1
Acaciarum ex floribus, SchlehensüßWasser.	—	1
Acetosæ, SauerkampferWasser.	—	1
Acetosellæ, BuchampferWasser.	—	1
Acovistica, Wasser zum Gehör.	—	12
Agrimoniæ, ObergengWasser.	—	1
Alkekengi, JudenKirchenWasser.	—	1
Anagallidis, Hünerdarm, GauchHeil, VogelkrautWasser.	—	1
Anethi, DillWasser.	—	1
Angelicæ, AngelicWasser.	—	1
Anhaltina, AnhaltischWasser.	—	8
Anisi, AnisWasser.	—	1
Anthos, RosmarinBlüthWasser.	—	2
Anti-melancholica, Wasser wider die Schwermuth.	—	4
Antiscorbatica temperata, temperirtes ScharbocksWasser.	—	4
Apoplectica spirituosa, starkes SchlagWasser.	—	8
minus spirituosa, gemeines SchlagWasser.	—	6
Aqua		





Aqua Artemisiæ, Bessfußwasser.	2. ℥.	1
Athmatica, Lufft oder Brustwasser.	—	6
*Aurantiorum e floribus sive Naphæ, PomeranzenBlüthwasser.	—	4
*ex corticibus. PomeranzenSchalenwasser.	—	2
Balsamica Riverii f. ad Gonorrhæam, Balsamisch Wasser.	—	6
Beccabungæ, Bachbungenwasser.	—	1
Benedicta Serpili, stark Quendelwasser.	—	8
Betonice, Betonienwasser.	—	1
Borraginis, Borretschwasser.	—	1
Buglossi, Ochsenzungenwasser.	—	1
Burſæ pastoris, Tüschelkrautwasser.	—	1
Calcis vivæ, Aq. simpliciter parata, Kalkwasser.	4. ℥.	1
Aq. fol. quercus parata, Kalkwasser mit Eichen-		
Laubwasser.	2. ℥.	1
Calendulæ, Ringelblumenwasser.	—	1
Carbunculi cum Auro, HerzCarfunkelwasser mit Gold.	—	8
sine Auro, ohne Gold.	—	6
Cardui benedicti, Cardobenedictwasser.	—	1
Mariæ, Frauendistelwasser.	—	1
Caryophyllorum, GewürzNägeleinwasser.	—	4
Carniativa ordinaria, Grimmen oder Windwasser.	—	4
spirituosa, stark Grimmen oder Windwasser.	—	6
per infusionem, WindRosolis.	—	6
Carvi, Kümmelwasser.	—	1
Centaurii minoris, TausendGuldenkrautwasser.	—	1
Cephalica Caroli V. compl. Kaiser Karlswasser mit Bisam.	10	
incompleta, Kaiser Karlswasser ohne Bisam.	—	8
Ceraforum nigrorum, schwarz Kirchenwasser.	—	1
Chærefolii, Körnelkrautwasser.	—	1
Chamædryos, Gamanderlewasser.	—	1
Chamæpityos, FeldCypressenwasser.	—	1
Chamomillæ, Chamillenwasser.	—	1
Chelidonii, Schöllkrautwasser.	—	1
Cichorii, Wegwartwasser.	—	1
Cinnamomi buglossata, Zimmetwasser mit Ochsenzungen.	—	6
cordialis, Kraft oder HerzZimmetwasser.	—	6
cum vino, Zimmetwasser mit Wein.	—	8
sine vino, Zimmetwasser ohne Wein.	—	6
cydoniata, QuittenZimmetwasser.	—	8
spirituosa, starkes Zimmetwasser.	—	8
Confortativa f. perlata, Kraft oder Perlenwasser.	—	6
Consolidæ regalis, Nittersporenwasser.	—	1
Cordialis frigida, kühendes Herzwasser.	—	6
temperata, temperirtes Herzwasser.	—	8
Cornu Cervi citrata, Hirschhornwasser mit Citronen.	—	4
Corticum Aurantiorum vinosa, PomeranzenSchalenwasser	—	
mit Wein.	—	4
e corde Cervi, Hirschherzwasser.	—	4

Aqua cosmetica, SchminckWasser.	2. 2.	4
Cyani, KörnblumenWasser.	—	1
Cydoniorum, QuittenWasser.	—	1
Diuretica, Harnreibendes Wasser.	—	6
Embryonum sive Balsamus Embryonum, KinderBalsam.	—	8
correcta s. vitæ mulierum, WeiberAqua.	—	6
Epidemica Londinensis, Englisch Wasser wider die Seuche.	—	4
Epileptica Langii, D. Langen Gicht- und SchlagWasser.	—	8
Equileti, Kagenwedel- Schaft-HeuWasser.	—	1
Euphrasæ, AugentrostWasser.	—	1
Farfaræ, HufattichWasser.	—	1
Florum omnium, MerleyBlümleinWasser.	—	1
Fœniculi, FenchelWasser.	—	1
Fortis, ScheidWasser oder Aquafort.	—	4
Fragariæ, ErdbeerkrautWasser.	—	1
Fragorum, ErdbeerWasser.	—	1
Fumariæ, ErdrauchWasser.	—	1
Graminis, GraswurzelWasser.	—	1
ad Gonorrhœam, Wasser gegen den Saamenfuß.	—	6
grysea, grau WundWasser.	—	4
Hederæ terrestris, GündelrebenWasser.	—	1
Hirundium c. Castoreo, SchwalbenWasser mit Bibergeiß.	—	8
s. Castoreo, ohne Bibergeiß.	—	6
Hungarica, vide Aq. Regina.	—	1
Hyslopi, ZypressenWasser.	—	1
Hysterica, MutterWasser.	—	4
Lactucæ, LattichWasser.	—	1
Laxativa Viennensis, s. Infusum Laxativ. Managetta, Wiener	—	6
Träncklein.	—	1
Levistici, LiebstockelWasser.	—	1
Ligni Sassafras compos. FenchelholzWasser.	—	8
Liliorum alborum, weiß LilienWasser.	—	1
convallium vinosa, MagenblümleinWasser mit	—	4
Wein.	—	2
sine vino, MagenblümleinWasser ohne	—	4
Wein.	—	2
Looch sani & experti, BrustWasser.	—	4
Magnanimitatis, stärkend AmeisenWasser.	—	8
Anti-Melancholica, Wasser wider die Schwermuth.	—	4
Majoranæ, Meron MajoranWasser.	—	1
Malvæ, PappelnWasser.	—	1
Marrubii albi, weiß AndornWasser.	—	1
Mattichina, MastichWasser.	—	8
Matricariæ, MutterkrautWasser.	—	1
Melissæ anthyterica, MelissenWasser gegen das Mutterweh.	—	4
Melissæ vinosa, MelissenWasser mit Wein.	—	2
sine vino, ohne Wein.	—	1
spirituosa composita s. Eau de Carmes, CarmeliterWasser.	—	8

Aqua





	2. L.	ft.
Aqua Menthae, BeymenthenWasser.	—	1
Mercurialis externa, äußerliches MercurialWasser.	—	8
Millefolii, SchafgarbenWasser.	—	1
Myrrinae, MyrrhenWasser.	—	6
Nasturtii aquatici, BronnentrefsigWasser.	—	1
Nymphaeae, SeeblumenWasser.	—	1
odorifera, wohlriechendes Wasser.	—	10
Ononidis, HauhechelWasser.	—	1
Ophthalmica Haugii, D. Haugens äußerliches Augenwasser.	—	8
Panis, desillirtes Brodwasser.	—	4
Papaveris erratici, SchuallenblumenWasser.	—	1
Paralyticos, Bathengen oder SchlüsselblumenWasser.	—	1
Perlarum seu confortativa, PerlenWasser.	—	6
Petroselinii, PeterlingWasser.	—	1
Phagedaenica, altSchaden oder DuppWasser.	—	4
Phytaloga, WindWasser.	—	6
Peoniae, GichtrosenWasser.	—	1
Prophylactica s. Acetum prophylacticum Sylvii, Sylvii BeißWasser.	—	6
Prunellae, BrunellenWasser.	—	1
Pulegii, VoleyWasser.	—	1
Quercus e foliis, EichenlaubWasser.	—	1
Reginae Hungariae, Ungarisch Wasser.	—	8
Regis, GoldScheidwasser.	—	6
Rolarum albarum, weiß RosenWasser.	—	1
rubrarum, roth RosenWasser.	—	1
Rubi Idæi, HimbeerWasser.	—	1
Salviae composita, Golden SalbeyWasser.	—	8
vinosa, SalbeyWasser mit Wein.	—	3
sine vino, SalbeyWasser ohne Wein.	—	1
Sambuci, HolderblüthWasser.	—	1
Sapphirina, blau AugenWasser.	—	8
Saxifragae, SteinbrechWasser.	—	1
Scabiofae, ApostemkrautWasser.	—	1
Scordii, LachenknoblauchWasser.	—	1
Scorzoneræ, ScorzonerenWasser.	—	1
Serpilli, QuendelWasser.	—	1
Sigilli Salomonis, WeißwurzelWasser.	—	1
Splenetica Officinalis, MilchWasser.	—	6
Stomachica, MagenWasser.	—	6
Taraxaci, WassenröhleinWasser.	—	1
Tiliae, LindenblüthWasser.	—	1
Theriaca simplex, TheriacWasser.	—	6
composita, vermehrtes Theriac, oder BistWasser.	—	6
Tormentillae, Tormentill oder HuhrkrautWasser.	—	1
e Typhis Cervi cum vino, HirschfolsenWasser mit Wein.	—	8
composita, vermehrtes HirschfolsenWasser.	—	6

Wart. Apoth. Car.

B

Aqua

	2. L.	Fr.
Aqua e Typhis Cervi per se destillata, ohne Zusatz destillirtes Hirsch-		
		folbenWasser.
Valerianæ, Baldri:nWasser.	—	30
Verbenæ, EisenkrautWasser.	—	1
Veronica simplex, EhrenpreisWasser.	—	1
cum vino, EhrenpreisWasser mit Wein.	—	1
Violarum, MerzenBlotenWasser.	—	4
Visceralis, Geräusch oder DisseralWasser.	—	1
Vitæ mulierum, f. Aqua Embryonis correcta, WeiberAquadit.	—	4
Vulneraria Gallorum vinosa, Arquebusade oder WundWasser.	—	6
spirituosa, starkes ArquebusadeWasser.	—	4
Urticæ, BrennesselWasser,	—	6
Zedoariæ anisata, ZitwerWasser mit Anis.	—	1
cum vino, ZitwerWasser mit Wein.	—	4
Arcanum Corallinum, rothes MercurialPulver.	—	4
uplicatum Mynl. Mynsichts MilchSalz.	—	4
Tartari, f. Terra foliata Tartari, mit Eßig saturirtes Wein-	1. L.	40
steinSalz.	—	8
Argentum foliatum, Silberblättlein.	—	24
vivum f. Mercurius vivus, Quecksilber.	2. St.	1
Aroph Paracelsi, f. Tinctura martis aperitiva spirituosa, Paracelsi	1. L.	6
eröffnende StahlTinctur.	—	—
Arsenicum album, Maus- oder HattenGift.	—	24
citrinum, gelber Arsenik.	—	1
rubrum, Rauschgelb.	—	1
*Asa dulcis, feiner wohlriechender Asand, vid. Gum. Benzoe.	—	—
*æetida, TeufelsDreß.	—	6
Asbestus, Steinsachs.	—	—
Afelli five Millepedes preparati, präparirte Keller- oder MauerEsel.	—	3
Asphaltum f. Bitumen Judaicum, JudenPech.	—	16
Auripigmentum, Goldgelb, Operment.	—	3
Aurum foliatum, Goldblättlein.	—	2
fulminans, SchlagGold.	1. St.	1
Axungia Anatis, EntenSchmalz.	1. Gr.	6
Anguillæ, AalFett.	1. L.	3
Anseris, GänseSchmalz.	—	8
Ardeæ, ReiherSchmalz.	—	2
Alchii f. Thymalli, AeschenSchmalz.	—	8
Canis, HundsSchmalz.	—	6
Caponis, KoppensSchmalz.	—	2
Castoris, BiberSchmalz.	—	3
*Castorei e testiculis, BibergeißSchmalz.	—	12
Cati sylvestris, wild KatzenSchmalz.	1. D.	16
Ciconiæ, StorchensSchmalz.	1. L.	4
Coturnicis, WachtelSchmalz.	—	6
Cuniculi, CaninchenSchmalz.	—	8
Equi ex juba, PferdSchmalz, KammFett.	—	4
Gallinæ, HühnerFett.	—	1
	—	2
Axungia		



Axungia Hominis, MenschenSchmalz.	1. ℔	8
Leporis, HasenSchmalz.	—	4
Lucii piscis, HechtSchmalz.	—	8
Lupi, WolfsSchmalz.	—	4
Muris montani, MurrelshierSchmalz.	—	6
Porci, SchweinenSchmalz.	2. ℔	1
Serpentum, SchlangenSchmalz.	1. ℔	32
Taxi, TaxSchmalz.	—	2
Viperarum, VipernSchmalz.	1. D.	14
Ursi, BärenSchmalz.	1. ℔	2
Vulpis, FuchsSchmalz.	—	2

B.

Baccæ Alkekengi f. Halicacabi, JudenKirschen.	1. ℔	2
Berberum, Erbfele.	—	1
Ebuli, AltichBeere.	—	1
Hederæ arborææ, EphraimBeere.	—	2
Juniperi, WachholderBeere.	2. ℔	1
Lauri, Lorbeer.	1. ℔	1
Myrtillorum exsiccatæ, gedörte Heidelbeere.	—	1
Paridis, Einbeere.	—	10
Sambuci f. grana actes, Holberbeere.	—	1
Bacilli ad fornacem, wofirtreichend Ofenwachs.	—	20
de Liquiritia albi, gebachen weiß Süßholz.	—	2
citri, gebachen Süßholz.	—	2
Balaustia, GranatenBlüthe.	—	4
Balsamus Apoplecticus, SchlagBalsam.	1 Sc.	20
Arcei, Areci WundBalsam.	1. ℔	4
Caryophyllorum, NegelBalsam.	1. D.	16
Cephalicus Saxonicus, Sächsischer HauptBalsam.	—	16
Cinnamomi, ZimmetBalsam.	1 Sc.	20
Commendatoris, Balsam des Commendeurs von Perne.	1. ℔	20
*de Copaiva f. Indicus albus, weißer Indianischer Balsam.	—	12
Embryonis f. aqua Embryonis, KinderBalsam.	2. ℔	8
*Indicus niger f. de Peru, Peruvianischer WundBalsam.	1. ℔	32
*siccus, trockener Indianischer Balsam.	—	32
Lavendulæ, LavanderBalsam.	1. D.	16
Locatelli, LocatellBalsam.	1. ℔	4
Magicus Pforzheimerensis, ZauberBalsam.	—	12
Majoranæ, MajoranBalsam.	1. D.	16
*de Mecha f. Opobalsamum verum. Beaume de Mecbe ou de Judæe, Arabischer Balsam.	—	30
Nucis Moschatæ, MuscatenBalsam.	—	16
Odontalgicus, ZahnBalsam.	—	16
*de Peru f. Indicus niger, schwarzer Indianischer oder Peruvianischer Balsam.	1. ℔	32

Balsamus Rutæ, Kauten-Balsam.	1 Qt.	16
fomiferus, Schlaf-Balsam.	1. ℔	24
Stomachicus, Magen-Balsam.	1 Qt.	16
Succini, Agstein-Balsam mit Muscaten- Del.	—	10
ordinarius, ordinari Agstein-Balsam.	—	5
Sulphuris amygdalatus, Balsam Sulpher mit Mandel- Del.	1. ℔	12
anifatus, Balsam Sulpher mit Anis.	—	32
Rulandi, Rulands Balsam Sulpher.	—	8
succinatus, Balsam Sulpher mit Agstein- Del.	—	32
terebinthinatus, Balsam Sulpher mit Terpen- thin- Del.	—	8
Tolutanus, Tolutanischer Balsam.	—	32
Vitæ Hoffmanni, Hoffmanns Lebens-Balsam.	1 Qt.	15
vulnerarius officinal, Wund-Balsam.	1. ℔	4
Mindereri, Minderers Wund-Balsam.	—	4
vegetabilis Dippelii, Dippels saurer Wund- Balsam.	—	6
*Baniglia, Vanillen.	1 Et.	20
*Benzoe f. Ala dulcis, Benzoe, wohlriechender Mastix.	1. ℔	8
Berberes conditæ, eingemachte Erbselen.	—	2
*Bezetta cærulea, blaue Farbstecklein.	—	12
*rubra, rothe Farbstecklein, Spanischer Flor.	—	16
*Bezoar Occidentalis, Occidentalscher Bezoar.	1 Gr.	2
*Orientalis, Orientalischer Bezoar.	—	6
Bezoardicum animale f. Pulvis viperarum Italicarum, Italiensches Vipern-Pulver.	1 Qt.	24
Joviale, Bezoardisches Zinn-Pulver.	—	20
Martiale, Bezoardisches Stahl-Pulver.	—	20
Minerale, Mineralisches Bezoar-Pulver.	—	16
Blatta Byzantina f. Unguis odoratus, Muschelschaalen.	1. ℔	4
Boletus Cervinus, Hirschbrunst.	—	3
Bolus alba, weißer Bolus.	2. ℔	1
Armena, Armenischer Bolus.	1. ℔	2
præparata, præparirter Armenischer Bolus.	—	4
rubra vulgaris, gemeiner Bolus.	2. ℔	1
*Borax Veneta, Benedischer Borax.	1. ℔	6
Bovis fel inspissatum, eingedochte Ochsen-Galle.	—	8
Bovista Chirurgorum, seu crepitus Lupi, Wovist.	—	3
Bufones combusti, gebrannte Kröten.	—	24
exsiccati, gedrohte Kröten.	1 Et.	3
Bufonites f. Lapis bufonius, Krotensstein.	—	20
Butyrum Antimonii, Spießglas-Butter oder Del.	1. ℔	16
Cacao, Cacao-Butter.	—	30
rubrum, rother Butter.	—	3
viride, grüner Butter.	—	3

Cacao,





C.		Fr.
Cacao, Cacao.		3
Cadmia nativa metallica f. Cobaltum, Kobalt, Mückenpulver.	i. L.	1
non metallica, f. Lapis Calaminaris, Gallmeystein.		1
Calamus aromaticus, Calmus.		1
conditus, eingemachter Calmus.		2
*Camphora, Campher.		10
Candela fumales, Rauchkerlein.		4
*Cantharides, Spanische Mücken.		8
Caput mortuum Vitrioli, calcinirter Vitriol.		1
edulcoratum, abgeküßte VitriolErde.		2
*Cardamomum majus f. grana Paradisi, Paradieskörner.		2
*minus, Cardamomen.		6
Caricæ f. ficus, Feigen.		1
Caro Citri condita, eingemachter Citronat.		3
Carpionum Lapis, Karpfenstein.		10
Carpobalsamum, Balsamkörner.		10
Carthamus f. Chicus, wilder Safran, Safror.		3
*Caryophylli aromatici, GewürzNägelsin.		12
Castia Caryophyllata, NelkenZimmet.		4
fitula, Nohz Castia.		2
*lignea, MutterZimmet.		6
*Castoreum, Dibergeil.	i. Di.	15
*Catechu, f. terra Japonica, Japonische Erde.	i. L.	6
Cauterium potentiale, DupsSalz oder Heystein.		20
Cera alba, weiß Wachs.		3
arborea, BaumWachs.		1
citrina, gelb Wachs.		3
figillata rubra, roth Siegelwachs.		3
viridis, grün Wachs.		3
Ceratum vide Emplastrum.		3
Cerala acida, gedörzte WeinKirschen.		1
condita, eingemachte WeinKirschen.		2
Cerussa alba Veneta, schön Venetianisch Bleiweiß.		2
in laminis, Schieferweiß.		2
Norica, gemein Bleiweiß.		1
Antimonii ex regulo, weißes Schwefel treibendes Antimo-	2. L.	1
niaPulver.	i. L.	20
lota, gewaschen Bleiweiß.		2
Chalcitis, calcinirter EisenVitriol.		8
Chalybis limatura, gefeilter Stahl.		1
præparata, präparirte StahlFeile.		8
c. sulphure præparata, präparirter Stahl mit Schwefel.		8
Chelæ Cancrorum præparata, MeerKrebschereen oder Epigen.		12
Chermes grana, ScharlachWerm.		10

Warr. Apoth. Tax.

C

*China

	Fr.
*China de China f. Cortex Peruvianus, FieberRinde, Kinkina.	1. 2. 12
*Chocolada, Chocolade.	— 3
Chryfocolla Veterum f. Viride montanum, BergGrün.	— 3
*crystallifata factitia, Borax.	— 6
Chrysolithus præparata, præparirter Chrysolith.	— 16
Cineres clavellati, Potasche.	2. 2. 1
Herbarum, KräuterAsche.	1. 2. 2
Cinnabaris Antimomii rectificata, Zinnober aus Spiegglas.	— 32
artificialis f. factitia, gemachter Zinnober.	— 6
præparata.	— 8
*nativa Hungarica cruda.	— 24
præparata, Ungarisch præparirter Berg Zinnober.	— 32
*Cinnamomum, Zimmet, Canell.	— 12
Clyffus Antimomii f. mineralis, saurer SpiegglasGeist.	— 12
Cobaltum f. Cadmia Metallica nativa, MückenPulver, Fliegenstein.	— 1
*Coccionella, Cochenill.	— 30
Coccognidium, KellerhalsSaamen.	— 4
*Cocculi de Levante, Koffels- oder Fisch- und LausKbener.	— 3
Cochlearum opercula, SchneckenDecklein præparirt.	— 12
Colcothar Vitrioli vel Caput mortuum.	— 1
*Colla piscium f. Ichthyocolla, Fischleim, Hausenblasen.	— 4
*electa, weisse Hausenblasen.	— 8
*Colocynthis, Coloquinten.	— 6
Colocynthis pulpa, ColoquintenMark.	— 16
Colophonium, Seigenharz.	— 1
Conchæ marinæ, MeerMuscheln.	— 2
citratæ, MeerMuscheln mit Citronensaft præparirt.	— 12
præparatæ, præparirte MeerMuscheln.	— 8
Conditum Aurantium, eingemachte PomeranzenSchalen.	— 3
Berberum, eingemachte Erbfeien.	— 2
Calami aromatici, eingemachter Calmus.	— 2
Carnis citri, eingemachter Citronat.	— 3
Ceraforum acidorum, eingemachte Weichfein.	— 2
Cichorii, eingemachte WegwartWurz.	— 2
Citri Corticium, eingemachte CitronenSchalen.	— 3
Cydoniorum, eingemachte Quitten.	— 2
Cynosbati fructus, eingemachte Hagenbüßen.	— 2
Enulæ, eingemachte AsantWurz.	— 2
Eryngii, eingemachte MannstreuWurz.	— 2
*Nucum Indicarum, Indianische Nüsse.	1. 2. 2
Juglandium, eingemachte Nüsse.	— 3
Ribium, eingemachte JohannisBeerlein.	1. 2. 2
Rubi Idæi, eingemachte Himbeer.	— 2
Satyrii Radicis, eingemachte Stendelwurz.	— 4
*Zingiberis Indicum, eingemachter Ingber.	— 4
Confectio Alkermes completa, AltkermesLattwerge mit Ambra.	— 24
incompleta, AltkermesLattwerge ohne Ambra.	— 16

Con-



	r. l.	fr.
Confectio Anisi laxativa, PapierAnis.	1. l.	6
Cinnamomi regia Myrs. Myrsichis stärkende Zimmet-		
Lattwerge.	1. l.	20
nostrat. ZimmetLattwerge.	1. l.	32
Cubeborum, überzuckerter Cubeben.	—	3
Cynæ feminis, überzuckerter Wurmsaamen.	—	4
Hamech, PurgierLattwerge.	—	6
de Hyacintho, HyacinthenLattwerge.	—	12
Conserva Absinthii, WermuthZucker.	—	2
Acetosæ, SauerampferZucker.	—	2
Acetosellæ. BuchampferZucker.	—	2
Anthos, RosmarinZucker.	—	4
Aurantiorum e floribus, PomeranzenblütheZucker.	—	4
Bellidis, GänssblumleinZucker.	—	2
Betonicæ, BetonienZucker.	—	2
Borraginis, BorragenZucker.	—	2
Buglossæ, OchsenzungenZucker.	—	2
Centaurii minoris, TausendguldenkrautZucker.	—	2
Cichorii e floribus, WegwartenblumenZucker.	—	2
Cochleariæ, LöffelkrautZucker.	—	2
Euphrasiæ, AugentrostZucker.	—	2
Fumariz, ErdrauchZucker.	—	2
Hederæ terrestris, GündelrebenZucker.	—	2
Hysopi, HysopZucker.	—	2
Lavendulæ, LavandelZucker.	—	3
Liliorum convallium, MayenblumleinZucker.	—	4
Majoranæ, MajoranZucker.	—	2
Melissæ, MelissenZucker.	—	2
Menthæ, BeyermenthenZucker.	—	10
Millepedum, KellerFelsZucker.	—	2
Nasturtii aquatici, BronnentreffsigZucker.	—	2
Nymphaeæ, SeeblumenZucker.	—	2
Papaveris erratici, SchnallensblumenZucker.	—	2
Paralyseos e floribus, Dathengen- oder Schlüsselblumen-	—	3
Zucker.	—	2
Pæoniæ, SichtsrosenZucker.	—	2
Rofarum albarum, weißer RosenZucker.	—	2
rubrarum, RosenZucker.	—	3
antiqua, alter RosenZucker.	—	3
vitriolata, saurestechter RosenZucker.	—	3
Salviæ, SalbenZucker.	—	2
Sambuci e floribus, HosterblütheZucker.	—	2
Scabiosæ, ScabiosenZucker.	—	2
Spagyrica completa.	—	24
incompleta.	—	12
Symphyti e floribus, WallwurzenblumenZucker.	—	3
Tunicæ florum, NidgelblumenZucker.	—	4
Veronicæ, EhrenpreisZucker.	—	2

Conserva Violarum, blauer Violettzucker.	i. ℞.	4
Visc. f. spagyrica c. f. c. ol. & Ambra, stärkende BisceralKattweige.	—	24
incompleta f. sine oleo & Ambra, stärkende BisceralKattweige.	—	12
Copal, Gummi Copal.	—	8
Corallia alba, weiße Corallen.	—	4
präparata, präparirte weiße Corallen.	—	8
rubra, feine rothe Corallen.	—	6
präparata, präparirte rothe Corallen.	—	8
Corallina f. mulcus Corallinus, Corallen oder Meermoos.	—	3
Corna exsiccata, getrocknete Dürftigen.	—	2
Cornu Aleis, Elendshorn.	—	3
präparatum, präparirt Elendshorn.	—	8
Cervi, Hirschhorn.	2. ℞.	1
auratum, Hirschhorn mit Gold.	1 Gr.	2
philosophice präparatum, ohne Feuer präparirt Hirschhorn.	—	8
raspatum f. rasura Cornu Cervi, geraspelt Hirschhorn.	—	1
ustum, gebrannt Hirschhorn.	—	1
präparatum, präparirt gebrannt Hirschhorn.	—	4
Rhinocerotis, Nashorn.	—	10
präparatum, präparirtes Nashorn.	—	20
Cortex Acacie, Schlehemburzdinden.	—	1
Aurantiorum, Pomeranzenschaalen.	—	2
Capparium, Kappernrinde.	—	3
Calcarillæ, Schatillendinde.	—	4
*China de China, Fieberrinde oder Kinkina.	—	12
Citri, Citronenschaalen.	—	2
Coccognidii f. Mezerei, Kellershalrinde.	—	3
Culilavan, bittere Zimmetrinde.	—	10
Curassavici, bittere Pomeranzenschaalen von Curassau.	—	3
Ebuli, Attichrinde.	—	1
Esulæ minoris, kleine Wolfsmilchrinde.	—	3
Frangule, Faulbaum- oder Zapfenholzinde.	—	2
Fraxini, Eschenbaumrinde.	—	1
Granatorum, GranatAepfelschaalen.	—	1
Hippocastani, wilde Castanienbaumrinde.	—	2
Ligni Sancti f. Guajaci, Franzosenholzinde.	—	2
Sassafras, Sassafrasrinde.	—	4
Mandragoræ, Auranrinde.	—	3
Quercus, Eichbaumrinde.	—	1
Sambuci, mittlere Hollunderrinde.	2. ℞.	2
Tamarisci, Tamariskendinde.	—	2
Thuris, Beyrauchrinde oder JudenBeyrauch.	—	6
*Winteranus, Scharbocksrinde.	—	3
Costus corticosus, alis Canella alba, weißer Zimmet.	i. ℞.	6
Cranium humanum, Menschen-Hirnschaale.	—	12
präparatum, präparirte Menschen-Hirnschaale.	—	24
Cremor Tartari, präparirter Weinsstein.	—	3

Crepitus





Crepitus lupi f. Bovista Chirurgorum, Bosisf.	1. ℔.	3
Creta Colonienfis alba, Eölnifche weiffe Kreide.	2. ℔.	1
preparata, präparirte Eölnifche Kreide.	—	2
*Crocus Auftriacus, Defterreicher oder Wiener Safran.	1 Qt.	15
Martis adstringens, anhaltendes Stahlpulver.	1. ℔.	12
Antimoniatus Stahlii ordinarius, D. Stahls anti-	—	32
monialifches Stahlpulver.	—	—
tenuiffimus, D. Stahls jar-	—	—
tes Stahlpulver.	1 Qt.	15
aperitivus vulgaris, eröffnendes Stahlpulver.	1. ℔.	16
Metallorum, metallifches Brechpulver.	—	8
*Orientalis v. Gallicus, Orientalifcher Safran.	—	40
Solis, Goldkalfch.	1 Gr.	8
Veneris, Kupferkalfch.	1. ℔.	16
Cryftalli Tartari f. Cremor Tartari, präparirter Weinfein.	—	3
Cryftallus montana, Berg Cryftall.	—	2
preparata, präparirter Berg Cryftall.	—	8
*Cubebæ, Cubeben oder Schwindelkörnchen.	—	4
Cuprefsi Nucës, Eyprefsenrüffe.	—	3
Cydonia exficcata, dürrte Quittenfchnitfe.	—	1
Cynofbati enucleati, gedörrte Hagenbufen.	—	1
Cyperus longus, lange EypferWurz.	—	3
rotundus, runde EypferWurz.	—	3
Cyprefsi Nucës f. Cuprefsi, Eyprefsenrüffe.	—	3
D.		
*Dactyli, Datteln.	—	3
Dentalia, Zahn oder Purpurfchnecken.	—	8
Dentes apri, wilde Schweinszähne.	—	3
preparati, präparirte wilde Schweinszähne.	—	12
Hippopotami, SeeWerds oder Wallroßzähne.	—	12
preparati, präparirte Wallroßzähne.	—	24
Diacinnamomum regium Mynf. Mynfichts färfende Lattwerge.	1 Qt.	20
Diacodium crocatum, Johannis Brod Saft mit Safran.	1. ℔.	4
Montani, Johannis Brod Saft.	—	3
Diacrydium liquiritiatum, bereitetes Scammonium mit Süßholz-	—	40
rolatum, bereitetes Scammonium mit Rofen-	—	40
fulphuratum, bereitetes Scammonium mit Schwefel.	—	40
Diacydonium lucidum Jalappinum, purgierende Quittenlattwerge.	—	12
simplex, Quittenlattwerge.	—	2
Diaphoreticum Joviale f. Antihecticum Poterii, Poterii Schwind-	—	—
pulver.	—	24
Martiale f. Antimonium diaphoreticum Martiale,	—	—
Schwispulver mit Stahl.	—	16
Diacordium Fracastorii, Fracastorii Gift oder Lachentoblauch-	—	—
Lattwerge.	—	6
Diatefferon, Bauren oder gemeiner Theriak.	—	2
Wärt. Apoth. Car.	—	—
D	—	—
	Ebur	—

	I.	℥.	℞.
E.			
E bur f. Unicornu fossile, gegraben Helfenstein oder Einhorn:	—	—	6
preparatum, präparirt Einhorn.	—	—	12
philosophice preparatum, präparirt Eisenstein.	—	—	8
ustum, gebrannt Eisenstein.	—	—	6
preparatum album f. Spodium album, weiß gebrannt	—	—	12
Eisenstein.	—	—	4
nigrum f. Spodium nigrum, schwarz gebrannt Eisenstein.	—	—	4
Elaterium , Efels Kürbis Saft.	—	—	30
Elæosaccharum Anisi, Anis Zucker.	—	—	4
Aurantiorum per affricationem, Pomeranzen Zucker.	—	—	8
Cinnamomi, Zimmet Del Zucker.	—	—	32
cum cinnabare, rothes Gold Pulver.	—	—	48
Citri per affricationem, Citronen Zucker.	—	—	8
Errhinum, weißer Schnupf Tabak.	—	—	24
Macis, Muscaten Del Zucker.	—	—	12
Succini, Asftein Del Zucker.	—	—	4
Electuarium Diacori, Ackermanns Magen Lattwerge.	—	—	3
Baccarum Lauri, Lorbeer Lattwerge.	—	—	4
Catholicum, Layier Lattwerge.	—	—	6
Chalybeatum, Stahl Lattwerge.	—	—	6
DiaCydonium lucidium Jalapinum, purgierende Quitten	—	—	4
Lattwerge.	—	—	2
simplex, Quitten Lattwerge.	—	—	5
Gingivale, Mund Lattwerge. Zahn Opiat.	—	—	5
Hieræ picræ, bittere Purgier Lattwerge.	—	—	4
lenitivum Florenzolæ, Layier Lattwerge.	—	—	6
de Manna, Manna Lattwerge.	—	—	8
Mithridatium Damocratis, Mithridat.	—	—	8
Orvietanum, Orvietti Gift Lattwerge.	—	—	8
Philonium Romanum, Rube Lattwerge.	—	—	8
Requies Nicolai, Kinder Theriak.	—	—	3
resumptivum, stärkende Schwind Lattwerge.	—	—	3
sanans, heilende Brust Lattwerge.	—	—	0
Diasatyrium, Stendelwur Lattwerge.	—	—	6
Diacordium Fracastorii, Gift: oder Lachentknoblauch	—	—	6
Lattwerge.	—	—	6
Tamarindorum, Tamarinden Lattwerge.	—	—	6
Theriacæ Andromachi, Theriak.	—	—	12
Elixir album Helmontii, Helmonts weißes Magen Elixier.	—	—	24
Anticolicum crocatum, v. Garris, Safran Elixier.	—	—	12
antilebrile, Fieber Elixier.	—	—	8
aperitivum Clauderi, Clauders eröffnendes Elixier.	—	—	12
Balsamicum pectorale Edinburgense, Edinburgisches balsamisches	—	—	12
Elixier.	—	—	12
spirituosum Hoffmanni, D. Hoffmanns starkes	—	—	12
balsamisches Elixier.	—	—	12
			Elixir

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a list or index of some kind.





	r. L.	fr.
Elixir Balsamicum temperatum Hoffmanni, D. Hoffmanns balsami-		
sches Elixir.	—	12
Cordiale crocatum, v. <i>Garrus</i> , Safran Elixir.	—	24
Fuliginis Clauderi, Ruß Elixir.	—	4
Myrrhæ, Myrrhen Elixir.	—	20
Pectorale Wedelii, D. Wedels Brust Elixir.	—	12
Danicum, Dänisch Brust Elixir.	—	16
Polychrestum Halensle, MilchEssenz oder Zinktur.	—	16
Proprietatis album Helmont, Helmonts weißes Elixir.	—	16
cum Acido Boerhavii, Böhavens saures Magen		
Elixir.	—	16
sine Acido Boerhavii, Böhavens süßes Magen		
Elixir.	—	16
dulce, Elixir Proprietatis ohne Säure.	—	12
Helvetii, Helvetii Magen Elixir.	—	20
Paracelli, Paracelli Magen Elixir.	—	12
cum Rhabarbaro, Elixir Proprietatis mit Rhabar-		
ber.	—	12
Salutis, eröffnendes Elixir.	—	8
Vitæ Matthioli ad mod. Viennens, cum Ambra, Matthiolsens Le-		
dens Elixir mit Ambra.	—	8
sine Ambra, dasselbe ohne		
Ambra.	—	5
Vitrioli Mynsichti, Mynsichts saures Magen Elixir.	—	12
Uterinum Crollii, Crollii Mutter Elixir.	—	32
Emplastrum album coctum f. de Cerulla, Bleyweiß Pflaster.	—	2
de Ammoniaco, Ammoniak Pflaster.	—	4
Antipodagricum, Zyperleins Pflaster.	—	3
pro Apoplecticis, Haupt Pflaster zum Schlag.	—	16
de Baccis Lauri, Lorbeer Pflaster.	—	3
Betonica, Betonien Pflaster.	—	3
Capucinorum, Capuciner Pflaster.	—	4
Cicutæ cum Gummi Ammoniaco, Schierling Pflaster.	—	4
Citrinum, gelbes Zug Pflaster.	—	2
ad Clavos pedum, Hühneraugen Pflaster.	—	8
de Crufta Panis, Brod Pflaster.	—	3
Cumino, Kümlich Pflaster.	—	3
Defensivum rubrum officinale, rothes Defensiv Pflaster.	—	3
Wepferi, Wepfers Defensiv Pflaster.	—	3
viride, grünes Defensiv Pflaster.	—	2
Diabotanium, zertheilend Kräuter Pflaster.	—	8
Diachylon compositum, vermehrtes Diachylon Pflaster.	—	4
simplex, Diachylon Pflaster.	—	2
Diapalma f. Diachalcyteos, Diapalmen Pflaster.	—	2
*Diaphoreticum Mynsichti, Mynsichts zertheilendes Pflaster.	—	4
Diapompholygos, Pompholyx oder Nichts Pflaster.	—	3
Dialphuluris, Schwefel Pflaster.	—	6
Divinum, besonderes Pflaster.	—	6

	r. L.	Fr.
Emplastrum Filii Zachariae, Zacharia lindernbes Plaster.	—	3
ad fracturas sive Catagmaticum, Beinbruch Plaster.	—	2
de Galbano crocatum, Galban Plaster mit Safran.	—	6
griseum f. de lapide Calaminari, Gallmey Plaster.	—	2
ad Herniam, Weidbruch Plaster.	—	4
de Hyoscyamo, Bilsenkraut Plaster.	—	4
incognitum f. Sandalinum, roth Sandel Plaster.	—	3
Ischiaticum, Plaster zu dem Lenden Weh.	—	3
de Lapide Calaminari f. griseum, Gallmey Plaster.	—	2
Magneticum, Magnet Plaster.	—	6
Malacticum cum Gummi, erweichendes Plaster mit Gummi.	—	4
sine Gummi, erweichendes Plaster.	—	2
Mammillare, erweichend und zertheilend Brust Plaster.	—	8
Matricale, Mutter Plaster.	—	6
de Meliloto, Meliloten Plaster.	—	3
Mercuriale, Mercurial Plaster.	—	6
de Minio, Mini Plaster.	—	2
miraculosum, Wunder Plaster.	—	3
Nervinum Hoffmanni, Nerven Plaster.	—	6
Nicotianæ, Tabak Plaster.	—	4
Noricum, Nürnberger Plaster.	—	3
Odontalgicum, Zahn Plaster.	—	16
Opodeldoch, besonderes Wund Plaster.	—	6
Oxyroceum, Safran Plaster.	—	6
ad Podagram, vel antipodagricum, Plaster wider das Podagra.	—	3
de Ranis Vigonis cum Mercurio, Froschplaster mit Quecksilber.	—	6
sine Mercurio, Froschplaster ohne Quecksilber.	—	4
regium Burri, Royal Plaster.	—	3
Santalinum f. Incognitum, rothes Santel Plaster.	—	3
Saponatum Barbette, Seifen Plaster.	—	3
Saturninum, Blei Plaster.	—	3
de spermate Ceti, Wallearb Plaster.	—	8
Ranarum, Froschlaiich Plaster.	—	2
Spleneticum, Milch Plaster.	—	6
Stipticum, Stich Plaster.	—	4
de Tacamahaca, Tacamahac Plaster.	—	6
Triapharmacum, braunes Mini oder Zersinger Plaster.	—	2
contra vermes, Plaster wider die Würmer.	—	8
verrucas, Warzen Plaster.	—	8
Vesicatorium, Blattern Plaster.	—	6
Emulso externa e nucleis, äußerliche Kälhmilch.	2. L.	4
violata Mynsichti, Violensamen Milch.	—	3
Equi testes, Pferde Geisse.	1. L.	8
Erimaceus combustus, gebrannter Egel.	—	8

Essentia





Essentia Abietis s. Pini cum spiritu cochleariæ, TannapfenEssenz.	r. l.	8
— Absinthii composita per duplicem infusionem, vermehrte WermuthEssenz.	—	4
— per simplicem infusionem, Wermuths Essenz.	—	2
Alexipharmaca ordinariæ, Stahlit, D. Stahlsens Bezoar Zinctur oder GiftEssenz.	—	8
— temperata, temperirte Stahlische GiftEssenz.	—	8
— amara, bittere Essenz.	—	12
Ambraë liquida, AmbraEssenz.	r. l.	24
— Balsamica, Dippels balsamische AmbraEssenz.	—	16
— siccæ, trockene AmbraEssenz.	—	18
— Angelicæ, AngelikEssenz.	r. l.	8
Anodyna officinalis, Schmerzstillende Essenz.	—	24
— Ludovici, Ludwigs Schmerzstillende Essenz.	—	24
Antarthritica J. M. Hoffm. cum Opio, Hoffmanns Glieder Essenz mit Opium.	—	20
— sine Opio, Hoffmanns Glieder Essenz ohne Opium.	—	16
Anthydropica, WasserfuchtEssenz.	—	12
Antiscorbatica, ScharbockEssenz.	—	12
Aurantiorum cum Vino Malvatico, PomeranzensEssenz mit Malvasier.	—	4
— Spirituosa.	—	8
Balsamica Amelini, D. Gmelins balsamische Essenz.	—	16
— Hoffmanni, D. Hoffmanns balsamische Essenz.	—	12
— Ludovici, D. Ludwigs balsamische Essenz.	—	12
Balsami Peruviani, Peruvianische BalsamEssenz.	—	16
Benzoës composita, vermehrte BenzoeZinctur.	—	8
— simplex, ordinariæ BenzoeZinctur.	—	6
Cardamomi, CardamomenEssenz.	—	8
Cardui Benedicti, CardobenedictenEssenz.	—	8
Carminativa Wedelii, D. Wedels GrimmenEssenz.	—	12
Castorei, BibergeilEssenz.	—	20
Catechu s. terræ Japonicæ, Japanische ErdenEssenz.	—	8
Centaurii minoris, TausendguldenkrautEssenz.	—	6
Cephalica, Hauptstärkende Essenz.	—	16
Chinæ de China, FiebrerrindeEssenz.	—	12
— composita, vermehrte FiebrerrindenEssenz.	—	12
Corticis Chacarillæ, ChacarillEssenz.	—	8
Croci, SafranEssenz.	—	20
Cullavan, bittere ZimmerEssenz.	—	12
— dulcis, stärkende Essenz.	—	32
Fuliginis, Nustropsen.	—	4
Fumarie, ErbrauchEssenz.	—	6
Gentianæ, EnzianEssenz.	—	6
Hyperici, JohannisblumenEssenz.	—	6
Levistici, LiebstöckelEssenz.	—	6

Wirt. Apoth. Tar.

E

Essentia

Essentia Ligni Aloës, ParadieshohlsEssenz.	1. 2.	16
Sassafras composita, vermehrte SassafrasEssenz.	—	12
simplex, einfache SassafrasEssenz.	—	8
Lignorum, HolzEssenz.	—	8
Lumbricorum terrestrium, RegenwürmerEssenz.	—	10
Martiatia aperitiva, eröffnende Essenz mit Stahl.	—	12
Menthæ, DeymenthenEssenz.	—	6
Millefolii, SchafgarbenEssenz.	—	6
Millepedum, MauerEselEssenz.	—	16
Mumiæ, MumienEssenz.	—	8
Myrrhæ, MyrrhenEssenz.	—	8
Alkalifata, MyrrhenEssenz mit Alkali.	—	8
Pareiræ bravæ, GriechwurzelEssenz.	—	8
Pimpinellæ albæ, SibernellEssenz.	—	8
Pini sive Abietis c. Spiritu Cochleariæ, TannapfenEssenz.	—	12
Populi vulneraria, WundEssenz.	—	12
Scillæ, MeerwicbelEssenz.	—	12
Scordii, Gift oder LachenknoblauchEssenz.	—	8
composita s. Dialcordium liquidum, vermehrte Gift oder LachenknoblauchEssenz.	—	12
Serpentariæ Virginianæ, Virginianische Schlangemurzel Essenz.	—	12
Spicæ Indicæ, Indianische SpiritEssenz.	—	8
Splenetica Stahlii, D. Stahls MilchEssenz.	—	8
Stomachica Polychresta, MagenEssenz.	—	16
Succini Alkalifata, AggsteinEssenz mit Alkali.	—	12
G. besondere AggsteinEssenz.	—	32
simplex, AggsteinEssenz.	—	12
Terræ Catechu, Japanische ErdenEssenz.	—	8
Theriacaalis, Theriak oder GiftEssenz.	—	12
Traymatica, WundEssenz.	—	12
Trifolii fibrini, BiberseeEssenz.	—	6
Valerianæ composita, ValdrianEssenz.	—	12
Vincetoxici, SchwalbenmurrenEssenz.	—	6
Euphorbium, EuphorbienSafft.	—	4
correctum, präparirter EuphorbienSafft.	—	8
Extractum Abinthii, WermuthExtract.	—	16
Agarici, LechenschwammExtract.	—	48
Aloës Gummofum, AloeExtract.	—	12
Angelicæ, AngelikExtract.	—	16
Anodynum, Schmerzstillender Extract.	—	48
Aristolochiæ longæ, lange OsterlucyWurzelExtract.	—	16
rotundæ, runde OsterlucyWurzelExtract.	—	16
Artemisiæ, Bessfuß Extract.	—	16
Asari, HaselwurzelExtract.	—	20
Bellidis, GänsbülmeinsExtract.	—	16
Bezoardicum Camerarii, BezoardExtract.	2 Gr.	1
Bryoniæ, ZaunrübenExtract.	1. 2.	16

Ex.





Extractum Calami Aromatici, Calmus Extrakt.	i. ℔.	16
Cardui benedicti, Cardobenedicten Extrakt.	—	16
DiaCarthami, wilder Safran Extrakt.	iDt.	12
Castorei, Bibergeil Extrakt.	iGr.	1
Catharticum, purgierender Extrakt.	iDt.	12
Catholicum, allgemeiner Purgier Extrakt.	—	16
Centaurii minoris, Tausendguldenkraut Extrakt.	i. ℔.	16
Chaeresolii, Cherselkraut Extrakt.	—	16
Chamaedryos, Samanderlens Extrakt.	—	16
Chamaepithyos, FeldCypressen Extrakt.	—	16
Chinæ de China, Fieberinden Extrakt.	iDt.	24
Cochiarum s. Pilul. Cochiaz, stark purgierende Haupt Pillen.	i. ℔.	24
Cochleariæ, Koffelkraut Extrakt.	—	24
Colocynthis, Coloquinten Extrakt.	iDt.	20
Corticis Chacarillæ, Chatarill Extrakt.	—	8
Croci, Safran Extrakt.	—	48
Enulæ, Aiant Extrakt.	i. ℔.	16
Esulæ, Wollsmisch Extrakt.	—	24
Euphrasiæ, Augentrost Extrakt.	—	16
Fumariæ, Erdrauch Extrakt.	—	16
Gentianæ, Enjian Extrakt.	—	12
Guajaci, Franzosenholz Extrakt.	—	24
Hellebori nigri, schwarze Nieswurz Extrakt.	—	24
Hederæ terrestris, Hundstreiben Extrakt.	—	16
Hyoscyami, Dillentraut Extrakt.	—	16
Jalappæ, Jalappen Extrakt.	—	24
Levistici, Liebsteckel Extrakt.	—	16
Ligni Aloës, Paradiesholz Extrakt.	iDt.	48
Liquiritiæ, Süssholz Extrakt.	i. ℔.	3
Ligni Guajaci, Franzosenholz Extrakt.	—	24
Marocostinum, balsamischer Purgier Extrakt.	—	48
Martis pomatum, Stachel Extrakt.	—	16
Mechoacannæ albæ, weißer Rhabarbar Extrakt.	—	48
Melissæ, Melissen Extrakt.	—	16
Menthae, Beymenthen Extrakt.	—	16
Nicotianæ, Tabak Extrakt.	—	24
Opii, Opium Extrakt.	—	48
cydoniatum s. Opium cydoniatum fermentatum, Opium mit Quittensaft fermentirt.	—	48
Pæoniæ, Bichtrosen Extrakt.	—	16
Panchymagogum, Lurier Extrakt.	—	48
Papaveris erratici, Schnallenblumen Extrakt.	—	24
Phlegmagogum, abführender Extrakt.	—	40
Pini, Tannappfen Extrakt.	—	16
Plantaginis, Beyerich Extrakt.	—	16
Pulegii, Polen Extrakt.	—	16
Rhabarbari, Rhabarbar Extrakt.	iDt.	24

Extractum Rutæ, Krauten-Extrakt.	1. ℥.	16
Sabinæ, Ebenbaum-Extrakt.	—	16
Salviæ, Salbey-Extrakt.	—	16
Sancti f. Ligni Guajaci, Franzosenholz-Extrakt.	—	24
*Sarsaparillæ, Sarsaparillen-Extrakt.	—	48
Scabiolæ, Apossemkraut-Extrakt.	—	16
Scordii, Lachentraublauch-Extrakt.	—	16
Scorzoneræ, Scorzoneren-Extrakt.	—	16
*Sennæ, Senna-Blätter-Extrakt.	—	32
Tanacetii, Rheinfarn-Extrakt.	—	16
Tormentillæ, Tormentill-Extrakt.	—	16
Trifolii fibrini, Vibeklee-Extrakt.	—	16
Valerianæ, Waldrian-Extrakt.	—	16
Veronicæ, Ehrenpreis-Extrakt.	—	16
Zedoariæ, Zittwer-Extrakt.	—	32
Exuviae Serpentum, Schlangen-Bälge.	1 Et.	3

F.

Fabæ S. Ignatii, Ignatii Bohnen.	1 Et.	20
Fecula radices Ari, präparirtes Iren-Pulver.	1. ℥.	12
Bryoniæ, präparirtes Zaunrüben-Pulver.	—	12
Ireos nostratis, präparirtes Schwefel-Pulver.	—	12
Paeoniæ, präparirtes Sictrosenwurzel-Pulver.	—	12
Fel Tauri inspissatum, eingedochte Ochsen-galle.	—	8
Vitri, Glas-Galle.	—	1
Ficus f. Caricæ, Feigen.	—	1

Flores Chemicæ.

Flores Antimonii Helmontii, Spießglas-Blumen.	1 Et.	12
*Benzoës, Benzoe-Blumen.	—	30
Ferri nativi, Eisenblüthe, Sinter.	1. ℥.	2
Salis ammoniaci martiales, Salmiak-Blumen mit Stahl.	—	16
simplices, weiße Salmiak-Blumen.	—	8
Sulphuris compositi, verfestete Schwefel-Blumen.	—	12
simplices, Schwefel-Blumen oder präparirtes Schwefel.	—	4
Viridis æris f. Crystalli viridis æris, Grünspan-Blumen.	—	16

Flores Herbarum.

Flores Acaciæ, sive Pruni silvestris, Echlehenblüthe.	1 Hy.	1
Anethi, Dillblumen.	—	1
Anthos, Rosmarin-Blüthe.	1. ℥.	6
Aquilegiæ, Agley, oder Stoenblumen.	1 Hy.	2
Arnica, Lucian, oder Fallkraut-Blüthe.	—	4
		Flores



Flores Aurantiorum, f. Naphæ, Pomeranzenblüthe.	i. Hb.	6
Balaustiarum, Granatenblüthe.	—	6
Basilici f. Ocymi, Basilienblüthe.	—	4
Bellidis, Gänseblütem.	—	2
minoris hortensis, rothe Maßliebendblüthe.	—	4
Betonice, Betonienblüthe.	—	2
Borraginis, Borretschblüthe.	—	4
Buglossi, OchsenzungenBlumen.	—	4
Calcatrippæ, f. Consolida Regalis, NitterspornBlumen.	—	2
Calendulae, Ringelblumen.	—	3
Carthami f. Cnici, Castor.	—	3
Centaurii minoris, TaufenguldentrautBlüthe.	—	3
Chamomilla Romanæ, Römische Chamillen.	—	2
vulgaris, gemeine Chamillen.	—	1
Cheiri f. Levcoji lutei, gelbe Veilgen.	—	4
Cichorii, WegwartenBlumen.	—	2
Consolida Regalis, f. Calcatrippa, NitterspornBlumen.	—	2
Cyani cœruleæ, blaue Kornblumen.	—	3
Fabarum, Bohnenblüthe.	—	2
Farfara, f. Tussilaginis, HusfättichBlumen.	—	3
Galeopididis, f. Urticæ, todte Nesselblumen.	—	2
Genifæ, Friesen- oder KünshpottenBlumen.	—	4
Hepaticæ nobilis, EdelleberkrautBlüthe.	—	2
Hyperici, JohannisBlumen.	—	3
Lavendulae, LavendelBlumen.	—	2
Ligustri, HartriegelBlumen.	—	3
Liliorum alborum, weiße Lissen.	—	4
convallium, Mayenblumen.	—	1
Lupuli, Hopfen.	—	1
Malvæ arboreæ, HerbstRosen.	—	1
Meliloti, SteinleceBlumen.	—	2
Nymphææ albæ, weiße Seebblumen.	—	2
Papaveris erratici, f. Rheados, KlapperRosen, Echnallenblumen.	—	6
Perficorum, Hfersichblüthe.	—	2
Pæoniae, Gichtrosen.	—	3
Primulæ veris, f. Paralyseos, Schlüsselblumen.	—	2
Rosarum albarum, weiße Rosen.	—	6
pallidarum, blasse oder UlmerRosen.	i. L.	2
rubrarum finarum, Sammet- oder EfigRosen.	i. Hb.	3
vulgarium, rothe oder ZuckerRosen.	—	1
Salviæ hortensis, GartenSalbeyBlüthe.	—	2
Sambuci, HollunderBlüthe.	—	2
Saxifragiæ v. Herba, SteinbrechBlüthe.	—	2
Scabiosa, ApostemkrautBlüthe.	—	3
Spicæ Celticæ, Celtische Narden, Maria MagdalenenBlumen.	i. L.	2
hortensis, Spitzblumen.	—	10
Indicæ, Indianischer Spicanard.	—	

Wärf. Apoth. Car.

Flores

Flores Stœchadis Arabicæ, Arabischer Stœchas.	1. ℔.	3
citrinæ, Rheinblumen.	1. ℥.	2
Tanacetî, Rheinfarn-Blumen.	—	2
Tiliæ, Lindenslüte.	—	1
Tunicæ, Negelsblumen.	—	4
Verbasci, Bullenkrautblumen.	—	2
Violarum martialium, Merzen-Blöten.	—	6
Urticæ mortuæ f. Lamii, todte Nesselsblumen.	—	3
Folium Indum, Malabathrum, Indianisch Blatt.	1. ℔.	8
Folia Lauri, Lorbeer-Blätter.	—	2
Quercus, Eichenlaub.	1. ℥.	1
*Sennæ electæ, auserlesene Sennel-Blätter.	1. ℔.	6
Folliculi Sennæ, Sennel-Bälglein.	—	4
Fungus Cervinus f. Boletus Cervinus, Hirschbrunst.	—	3
Chirurgorum f. crepitus Lupi, Bockst.	—	3
Cynosbati, Schlafkumzen, SchlafNepfel.	—	4
Salicis, WeidenSchwamm.	—	2
Sambuci, HollunderSchwamm, JudasOhr.	—	4
G.		
*Galanga major, großer Galgant.	—	2
*minor, kleiner Galgant.	—	3
Gallæ Turcicæ, Galläpfel.	—	2
Gallinarum ventriculorum tunicæ interiores, innere Hünernmagen- Häutlein.	—	8
Gelatina Cornu Cervi citrata, HirschhornSulz mit Citronen.	2. ℔.	3
siccæ, trockene HirschhornSulz.	1. ℔.	4
Gialappa, vid. Ref. Jalappa.	—	—
Gilla Theophrasti f. Gilla Vitrioli, BrechVitriol.	—	8
Glacies Mariæ vulgaris, FrauenEis.	—	1
Moscovitica seu Specularis, Moscovitisch FrauenEis.	1. ℔.	2
Glandes quercinæ, Eicheln.	2. ℔.	1
Glossopetra, Natterzungen.	2. ℔.	3
Globuli Bezoardici Anglici f. Mecklenburg, BezoarKugeln.	1. ℥.	20
Carminativi, WindKugeln.	Nr. 1.	1, 2
martialia, StahlKugeln. Gallis, Boule martialis.	1. ℔.	8
moschati, BisamKugeln.	Nr. 1.	1, 2
Grana Chermes, Chermes oder CarmoisinBeere.	1. ℔.	10
*Paradisi, ParabisKörner.	—	2
Tilli f. Tiglia, PurgierNüsse, PurgierKörner.	—	12
Granatorum Poma, GranatNepfel. Secundum æquum & bonum.	1. ℔.	1
*Gummi ammoniacum, GummiAmmoniak.	1. ℔.	4
*Animæ.	—	6
Arabicum, DintenGummi.	—	1
*Asæ dulcis f. Benzoes, wohlriechender Asand.	—	10
*foetidæ, TeufelsDreck, stinkender Asand.	—	6

Gum-



	i. l.	fr.
Gummi Asphaltum, f. Bitumen Judaicum, Judenpech.	—	4
Bdellium, Bdelli Gummi.	—	6
Benzoës, f. Ala dulcis, wohlriechender Sand.	—	8
Bitumen Judaicum, f. Asphaltum, Judenpech.	—	4
*Camphoræ, Campher.	—	10
*Carannæ, GummiCarann.	—	10
Ceraforum, Kirichenharz.	—	2
Colophonium, Beigenharz.	—	1
*Copal, Copal.	—	8
Elemi, wildes Delbaumharz.	—	6
Euphorbium, EuphorbienSaft.	—	4
*Galbanum, Galban, MutterGummi.	—	8
Guttæ, Gummi Gutt.	—	10
Hederæ, EphemGummi.	—	8
Juniperi f. Sandarac, trockener Firnies, Wachholderharz.	—	3
Laccæ in baculis, rothes GummiSaft an Strecken.	—	4
granis, Saft in Röhren.	—	6
tabulis, Blatt oder Schälfal.	—	6
Ladanum, GummiLadan.	—	4
*Maffiches, Maffiche electa f. in granis, auserlesener Mastix.	—	8
*in forte, gemeiner Mastix.	—	4
*Myrrhæ electæ, auserlesene Myrrhen.	—	8
*in forte, gemeine Myrrhen.	—	6
*Olibanum electum, auserlesener Weyrach.	—	4
*vulgare, gemeiner Weyrach.	—	3
germanicum, Waldrauch.	—	1
*Opopanax, PanarGummi.	—	16
*Sagapenum, SerapinGummi.	—	10
Sandaraca f. Gummi Juniperi, Sandarac, trockener Firnies.	—	3
*Sanguis Draconis in lachrymis, fein Drachenblut.	—	10
tabulis, Drachenblut.	—	4
Sarcocolla, FleischsleinGummi.	—	4
*Styracis in granis, auserlesener Storax.	—	30
liquidæ, flüssiger Storax.	—	4
ordinariæ, gemeiner Storax.	—	6
*Tacamahaca, Tacamahac.	—	6
Tragacantha vulgaris, Tragant.	—	4
electa, auserlesener Tragant.	—	6
Guttæ Anglicæ cephalicæ, englische Haupttropsen.	—	40

H.

Hepar Antimonii f. Crocus metallorum, metallisches BrechPulver.	—	8
Anguillæ præparatum, præparirte Aalleber.	—	20
Canis rabidi præparatum, præparirte Leber vom wüthigen Hund.	—	8

Hepar Lupi præparatum, præparirte Wolfsleber.	I. L.	6
Sulphuris, Schwefelſeber.	—	8
Herba Abrotani, maris, Stabwurz, Gartach.	I. Hv.	2
Abſinthii Pontici, Römiſcher Wermuth.	—	2
vulgaris, gemeiner Wermuth.	—	1
Acetofæ, Sauerampfer.	—	1
Acetofellæ f. Halleluja, Buchampfer, Sauerſlee.	—	1
Acemellæ, Aemellen, Indianiſch Harnkraut.	I. Dt.	—
Adianthi albi f. Rutæ murariæ, Stein- oder Mauerkrauten.	I. Hv.	1
aurei, GuldensWiederthon.	—	2
nigri, Frauenhaar.	—	—
Agrimoniæ, Odermennig.	—	1
Alcææ, Sigmarſkraut.	—	2
Alchemillæ, Cinau, Löwenfuß.	—	1
Alliariæ, Knoblauchkraut.	—	1
Alſines, Hünerdarm, Vogelkraut.	—	1
Althææ, Eybiſchkraut.	—	1
Anagallidis, Hünerdarm, Gauchheil.	—	1
Anethi hortensis, Gartendill.	—	1
Anſerine, Geſenrich.	—	1
Antirrhini, Löwenmäulerkraut.	—	2
Aristolochiæ, Oſterluceykraut.	—	1
Arnicae. Luciani, Fallkraut.	—	2
Artemiſiæ albæ, weißer Buch oder Beysfuß.	—	1
vulgaris, rother Beysfuß.	—	1
Aſari, Haſelwurzkraut.	—	1
Baſilici, Baſilientkraut.	—	2
Beccabungæ, Bachbungen.	—	1
Bellidis minoris, Maſtliebentkraut.	—	1
Betæ albæ, Mangold.	—	1
Betonicæ, braune Betonien.	—	1
Boni Henrici, guter ſtoger Heinrich.	—	1
Borraginis, Borreſchkraut.	—	1
Botryos f. Atriplicis ſuaevolentis Mexicanæ, Traubenkraut.	—	2
Brançæ Urfinæ, Bärenklau.	—	1
Brunellæ, Brunellenkraut.	—	1
Bugloſſi, Ochſenzunge.	—	1
Burkæ Paſtoris, Täfchelkraut.	—	1
Calaminthæ montanæ, Bergmünz.	—	1
vulgaris, Ackermünz.	—	1
Capilli veneris f. Adianthum nigrum, Frauenhaar.	—	1
Cardiacæ, Hergelpantkraut.	—	1
Cardui benedicti, Cardobenedikten.	—	2
Marix, Mariendistel.	—	1
Centaurii minoris, Taufendguldenkraut.	—	2
Centumnodii, Weggras, Wegtritt.	—	1
Cereſolii, Köſſelkraut.	—	2
Ceterach, Mißkraut.	—	3

Herba





Herba Chamædrys vera, Gamanderlein.	i. Hv.	fr.
Chamæpitoyos, FeldCypressen, Je länger je lieber.	—	2
Chelidonii majoris, großes Schöllkraut.	—	1
Cichorii hortenlis, Wegwartenkraut.	—	1
Cicutæ, Schierling.	—	1
Cochleariæ, Bisselkraut.	—	3
Confolidæ majoris, Schwarzwurzkraut.	—	1
mediæ f. Bugulæ, Guldenginsel.	—	1
Saracenicæ, Heydnisch Wundkraut.	—	1
Conyzeæ coeruleæ, blau Dürnwurzkraut.	—	2
pulicariæ f. mediæ, gelbe Münze, Ruhkraut.	—	1
Crasulæ majoris, Knabenkraut, fette Henne.	—	1
Cupressi, GartenCypressen.	—	4
Culcutæ, FlachsSeiden.	—	2
Dictamni Cretici, Cretischer Diptam.	i. L.	8
Ebuli, Aitichkraut.	i. Hv.	1
Endiviæ latifoliæ, EndivienBlätter.	—	1
Epithymi Cretici, ThymSeide.	i. L.	4
Equiseti, Ragenwedel, Schaftheu.	i. Hv.	1
Erylimi, wilder Gens, Heberich.	—	1
Eupatorii Avicennæ, Runigundskraut.	—	1
Euphrasiæ, Augenrosi.	—	2
Farfara, Husfattich.	—	1
Foeniculi, Fenchelkraut.	—	1
f. Folia Indi, Malabatri, Indianisches Blatt.	i. L.	8
Fragariæ, Erdbeerkraut.	i. Hv.	1
Fumariæ, Edrauch.	—	1
Galegæ, GaisNauten.	—	2
Gallitrichi, f. Sclareæ, Scharlachkraut.	—	2
Galii lutei, unfer Frauen Bettstroh.	—	1
Geranii Rupertiani, Storchenschnabel, GottesGnade.	—	1
Gnaphalii montani, Pilosellæ, HaasenHdstein.	—	1
Gratiolæ, wilder Aurin, GottesGnade.	—	2
Hederæ arboreæ, EpheuBlätter.	—	1
terrestris, GumbelNeben.	—	1
Hepaticæ fontanæ, f. Lichenis petræi, Steinleberkraut.	—	2
nobilis, Edelleberkraut.	—	2
stellatæ, Sternleberkraut.	—	1
Herniariæ, Harn oder Bruchkraut.	—	2
Hispidulæ, f. auriculæ muris, vid. Gnaphalii montani.	—	1
Hormini, f. Sclareæ majoris, GartenScharlach.	—	1
Hyoseyami, Bilsentkraut.	—	1
Hyperici, Johanniskraut.	—	1
Hyllopi, Hsopen, Hsphen.	—	2
Jaceæ, f. Viola tricoloris, Dreifaltigkeitkraut.	—	1
Juniperi, f. summitates Juniperi, WachholderSprossen.	—	1
Lappæ majoris, große KlettenBlätter.	—	1
Lavendulæ angustifoliæ, Lavendelkraut.	—	2

Wirt, Apoth. Tax.

G

Herba

	fr.
Herba Lauri, Lorbeerblätter.	1 Hv. 2
Linariæ vulgaris, Leinkraut.	— 1
Linii cataractici, PurgierKlachs.	— 6
Lunariæ racemosa, Mondkraut, Mondrauten.	— 4
Lupuli, Hopfen.	— 1
Lysimachia lutea, gelber Weiderich.	— 1
Majorana, Meron, Majoran.	— 3
Malva arborea, Gartenpappeln, Herbstrosen.	— 1
vulgaris, Käspappeln.	— 1
Marrubii albi, weißer Andorn.	— 2
nigri s. foetidi, schwarzer Andorn.	— 1
Mari veri, Amberkraut, Mastichkraut.	1. L. 16
Matricaria, Mutterkraut, Metterich.	1 Hv. 1
Matriflyva s. Hepaticæ stellata, Waldmeister, Sternleberkraut.	— 1
Meliloti, Meliloten, Steinklee.	— 1
caerulei s. Loti hortensis, Sibengezeit.	— 3
Melissa hortensis, GartenMelissen.	— 2
Turcica, Türkische Melissen.	— 2
Melissophylli, WaldMelissen.	— 2
Mentha crispæ, Krauseminze.	— 1
Mercurialis, Bingelkraut.	— 1
Millefolii, Schafgarben.	— 1
Millegrana s. Herniaria, Ham- oder Bruchkraut.	— 2
Morus Diaboli s. Succisa, Teufels Abbis.	— 1
Gallina s. Allinea, Hünedarm, Vogelkraut.	— 1
Myrti Italici, Myrtenblätter.	— 3
Nasturtii aquatici s. Sisymbrii, Bronnentreffig.	— 1
Nicotiana majoris, Tabaksblätter.	— 2
Nummularia, Pfennig- oder Nagelkraut.	— 1
Ocymi s. Basilici, Basilienkraut.	— 2
Ophioglossi, Natterjunglein.	— 4
Origanii Cretici, Cretische Dosten.	1. L. 6
vulgaris, Dosten, Wohlgenuth.	1 Hv. 1
Parietaria s. Helxines, St. Peters- oder Glaskraut.	— 1
Parthenii s. Matricaria, Mutterkraut.	— 1
Pentaphylli, FünfFingerkraut.	— 1
Perfoliata, Durchwachs.	— 1
Perforata s. Hyperici, JohannisBlumen.	— 1
Petroseolini, Peterling.	— 1
Pilosella s. Gnaphalii montani, Nagelkraut.	— 1
majoris s. Auriculæ muris, gelbe MausOchzlein.	— 1
Pimpinella sanguisorba, welsche Bibernell.	— 1
saxifraga, Steindrech oder weiße Bibernell.	— 1
Plantaginis angustifolia, SpitzWegerich.	— 1
majoris, BreitWegerich.	— 1
Polii Cretici, Cretische Poley.	— 3
montani, BergPoley.	— 2

Herba



Herba Potentillæ f. Anserinæ, Gänserich.	15b.	1
Polygonii f. Centummodii, Weggras.	—	1
Polytrichii f. Adiantii rubri, rother Wiedertyon.	—	2
Prælii f. Marrubii albi, weißer Andorn.	—	2
Prunellæ, Beunellen.	—	1
Pteramicæ, wilder Bertram.	—	2
Pulegii hortensis, Poley.	—	2
Pulmonariæ arboreæ, Lungenkraut.	—	1
maculosa, Fleckenlungenkraut.	—	1
Pyrolæ, Wintergrün.	—	2
Quercus folia, Eichenlaub.	—	1
Rorellæ, SonnenThau.	—	4
Rorismarini, Rosmarin.	—	3
Rubi vulgaris, Braunbeerlaub.	—	1
Rutæ hortensis, GartenKrauten.	—	1
caprarie f. Galegæ, GaisKrauten.	—	2
murarie f. Adiantii albi, MauerKrauten.	—	1
Sabinæ, Ebenbaum.	—	1
Salicis, WeidenBlätter.	—	1
Salviæ hortensis, Salben.	—	1
silvestris, wilder Salbey.	—	1
Sampfuchi f. Majoranæ, Majoran.	—	3
Saniculæ, Sanicel.	—	2
Saponariæ, Seifenkraut.	—	1
Saturejæ sativæ, Saturey.	—	2
Saxifragiæ albæ, weißer Steinbrech.	—	2
Scabiosæ, Spostenkraut.	—	1
Scariolæ f. Endiviæ, Endivien.	—	1
Scleræ f. Gallitrichi, Scharlachkraut.	—	1
Schoenanthi, CameelStroh.	1. l.	8
Scolopendrii veri f. Ceterach, Mißkraut.	15b.	3
vulgaris, Hirschhungen.	—	2
Scordii Cretici, Cretischer Lachenknoblauch.	1. l.	6
nostratis, Lachenknoblauch.	15b.	2
Sedi minoris, kleine Hauswurz.	—	1
*Sennæ folia, SennerBlätter.	1. l.	6
folliculi, SennerBälglein.	—	4
Senecionis, Goldkraut oder Kreuzwurz.	15b.	1
Serpilli vulg. Quendel.	—	1
Sideritidis, Gled. oder Beschreykraut.	—	1
Solani vulgaris, Nachtschattenkraut.	—	1
Soldanellæ, MeerKohlrhut.	—	4
Squinanthi, vid. Schoenanthi.	—	—
Tamarisci, Tamariscen.	—	2
Tanacetii, Dillensarn.	—	1
Taraxaci, Pflasterbhrlein.	—	1
*Thée, Thee, secundum æquum & bonum.	—	—
Thymi Cretici, Cretischer Thymian.	1. l.	6

Herba

	ff.
Herba Thymi vulgaris, Thymian.	r. 5b. 2
Tormentillæ, Tormentillkraut.	— 1
Trichomanis f. Adiantum aurei, GildenWiederhon.	— 2
Trifolii fibrini, Biberlee, Fieberlee.	— 1
pratensis, Wiesentlee.	— 1
Tussilaginis f. Farfare, Hufattich.	— 1
Verbaici, Wullenkraut.	— 1
Verbenæ, Eisenkraut.	— 1
Veronicæ majoris, Ehrenpreis.	— 1
Vincæ per Vincæ, Sinn- oder Wintergrün.	— 2
Violarie, MerzenViolentkraut.	— 1
Vitis, WeintraubenBlätter.	— 1
Urticæ aureæ f. Consolidæ Saracenicæ, Heydnisch Wundkraut.	— 1
Urticæ mortuæ, taube Nessel.	— 1
urentis, BrennNessel.	— 1
Uvularie, Zapfenkraut.	— 3
*Hermodactyli, Hermodattel, Fremde Zeitsosenwurze.	r. 8. 3
Hiera picra, bittere PurgierLattwerge.	— 0
Hippopotami dentes, Seeferd- oder Wallroszähne.	— 12
præparati, præparirte Seeferd- oder Wallroszähne.	— 14
Hirci sanguis, BochsBlut.	— 3
Hirundines combustæ, gebrannte Schwalben.	— 8
Hirundinum nidus, Schwabennest.	Nr. I. 2
Hordeum integrum, ganze Gerste.	2. 8. 1
Hyacinthus præparata, præparirter Hyacinth.	r. 8. 36
Hydromel simplex, süßes HonigWasser.	2. 8. 1
Hypocistidis succus, EistenSaft.	r. 8. 6
I.	
*Jalappa, vid. Radix Jalappæ, Jalappen.	— 6
*Ichtyocolla electa, weiße auserlesene Hausenblasen.	— 8
*vulgaris, gemeine Hausenblasen.	— 4
*Indigo, Indig.	— 6
Infusum laxativum Mannagette, ExierTräncklein mit Manna auf-	— 2
einmal	— 20
Viennense, WienerTräncklein.	— 3
*Jujubæ, rothe Weisbeere.	— 2
Juniperi Baccæ, Wachholderbeere.	2. 8. 1
Julapium Rosarum, RosenZulepp.	r. 8. 2
Sambucinum, HolderZulepp.	— 2
Violarum, Violenzulepp.	— 2

Kermes





K.			Fr.
Kermes grana seu baccæ, ScharlachBeer.		i. ℔.	10
	minerale f. Pulvis Carthusianorum, rothes mineralisches BrechPulver.	i Gr.	2
L.			
Lac Lunæ, MondMilch.		i. ℔.	3
	fulphuris f. Magisterium sulphuris, SchwefelMilch.	—	24
virginis, JungfernMilch.		—	2
Lacca cœrulea, Laktmus, blauer Lak.		—	3
	*Florentina, Florentinischer Lak.		24
	in globis f. rotunda, KugelLak.		4
	in granis, vid. Gummi.		—
Ladanum vid. Gummi, GummiSadan.		—	4
Lapis Aëtivus f. Aquilæ, AdlerStein.		i St.	10
	Alabastris præparatus, præparirter AlabafterStein.	i. ℔.	2
Amythylus Orientalis præparatus, præparirter Amethyst.		—	24
Amianthus, AmianthenStein.		—	2
Armenius, ArmenterStein.		—	8
Bufoinites, KrötenStein.		i St.	20
Calaminaris, GallmeyStein.		i. ℔.	1
	præparatus, præparirter GallmeyStein.		4
*Cancrorum f. Oculi cancerorum crudi, KrebsAugen.		—	4
	præparati, præparirte KrebsAugen.		8
	citriati, præparirte KrebsAugen mit CitronenSaft.		12
Carneolus præparatus, præparirter Carniol.		—	10
Carpionum, KarpfenStein.		—	12
Chrysolithus præparatus, præparirter Chrysolith.		—	10
Crystalli montanæ præparata, præparirter BergCrystall.		—	8
Divinus f. ophthalmicus, AugenStein.		—	8
	de Goa pretiosus, kostbarer und wohlriechender BezoarStein von Goa.	i Gr.	3
minus pretiosus.		—	1
Granatus præparata, præparirter GranatStein.		i. ℔.	10
Hematites, BlutStein.		—	2
	præparatus, præparirter BlutStein.		4
Hyacinthus præparata, præparirter Hyacinth.		—	32
Infernalis, SilberCorrosiv.		i St.	24
Judaicus, JudenStein.		i. ℔.	4
	præparatus, præparirter JudenStein.		8
Lazuli Orientalis, LasurStein.		—	24
	præparatus, præparirter LasurStein.		36
Lyncis, Belemnites, LuchsStein, RagenStein.		—	2
præparatus, præparirter LuchsStein.		—	8

Wirt. Apoth. Tar.

H

Lapis

Lapis Magnes, Magnetstein.	1. ℔	2
præparatus, præparirter Magnetstein.	—	3
Manati, Seeuhstein.	—	16
præparatus, præparirter Seeuhstein.	—	24
medicamentofus, Wund- und Heilstein.	—	4
Nephriticus, Griesstein.	—	4
præparatus, præparirter Griesstein.	—	12
Osteocola, Beinbruchstein.	—	1
præparatus, præparirter Beinbruchstein.	—	4
Percarum, Bersichstein.	—	6
præparatus, præparirter Bersichstein.	—	12
Prunellæ f. Nitrum tabulatum, Salpeter-Eislein.	—	3
Pumex, Bimsenstein.	—	1
præparatus, præparirter Bimsenstein.	—	4
Rubinus f. Carbunculus præparatus, præparirter Rubin.	—	48
Sapphirus præparata, præparirter Sapphir.	—	24
Sarda f. Carneolus præparatus, præparirter Carniol.	—	16
Selenites, FrauenEiß.	—	1
præparatus, præparirter FrauenEiß.	—	3
Silex calcinatus, gebrannter Kieselstein.	—	1
Smaragdus præparatus, præparirter Smaragd.	—	32
Smiris, Smirgel.	—	1
Specularis f. Selenites, FrauenEiß.	—	1
præparatus, præparirter FrauenEiß.	—	3
Spongiarum, Schwammstein.	—	3
præparatus, præparirter Schwammstein.	—	6
Laudanum Cydoniatum, vid. Extractum Opii Cydoniatum, Opium mit Dultensafft.	—	48
diureticum v. urinarium, Schmerzenstillender Gries-Extrakt.	—	24
hyftericum, Schmerzenstillender Mutter-Extrakt.	1. ℔	20
liquidum Sydenhami, Sydenhams Schmerzenstillende Essenz.	1. ℔	3
opiatum, verfesteter Opium-Extrakt.	Dr.	1
Lepus combustus, gebrannter Haas.	1. ℔	6
Leporis Tali, Haasensprünge.	—	20
*Lignum Aloes f. Agallochum, Paradies-Holz.	—	20
Aspalatum, Rhodifer-Dorn.	—	8
Brafilienfe citrinum, gelbes Brasilien-Holz.	—	1
oceruleum, Blau-Holz.	—	1
rubrum, rothes Brasilien-Holz.	—	1
Buxi arboreae, Buxbaum-Holz.	—	1
Colubrinum f. Serpentinum, Schlangen-Holz.	—	4
Cupressi, Cypressen-Holz.	—	3
Ebenum, Eben-Holz.	—	2
Guajacum f. sanctum, Franzosen-Holz.	—	1
Juniperinum, Wachholder-Holz.	2. ℔	1
Lentiscinum, Mastixbaum-Holz.	1. ℔	2
Lignum		



Lignum Molluccense , Mollusckisch Purgier-Holz.	i. ℔	8	fr.
Nephriticum , Griech-Holz.	—	3	3
Rhodium , Rosen-Holz.	—	3	1
Sanctum s. Guajacum , Franzosen oder Pocken-Holz.	—	1	3
Santalinum album , weißes Santel-Holz.	—	3	4
citrinum , gelbes Santel-Holz.	—	2	2
rubrum , rother Santel.	—	2	1
Sassafras , Cassiafras, oder Fenchel-Holz.	—	1	1
Suberis , Pantoffel-Holz.	—	1	2
Tamarisci , Tamarisken-Holz.	—	2	1
Visci querni , EichenMispel.	—	1	8
Limatura Chalybis , StahlFeile.	—	1	8
præp. seu alcohol. præparirte StahlFeile.	—	1	24
Liquidamber , s. Ambra liquida, Liquidamber.	i ℔.	24	2
Liquiritia cocta alba , weißes gebachenes Süßholz.	i. ℔	2	24
citrina , gelbes gebachenes Süßholz.	—	2	24
Liquor C. C. fuccinatus , HirschhornGeist mit Aqstein.	—	24	24
albus , weißer HirschhornGeist mit Aqstein.	—	24	24
anodynus mineralis Hoffmanni , D. Hoffmanns mineralischer Schmerzstillender Liquor.	—	24	20
sive Liguamen Myrrhæ , MyrrhenLiquor.	—	20	8
Nitri fixi , Liquor vom fixirten Salpeter.	—	8	4
Salinus laxativus , Salzhichter LaxierLiquor.	—	4	4
Stipticus , Blutstillender Liquor.	—	4	6
Spleneticus , MilchLiquor.	—	6	4
Tartari s. oleum Tartari per deliquitum , WeinsteinDel.	—	4	24
Terræ foliatæ Tartari spirituosus , besondere WeinsteinTinktur mit Spiritus.	—	24	16
non spirituosus , besonderer Weinsteinliquor ohne Spiritus.	—	16	6
Visceralis , Visceralliquor.	—	6	4
Vulnerarius s. Balsamus Traumaticus vegetabilis Dippelii , Dippels WundBalsam.	—	4	8
mineralis , mineralischer WundBalsam.	—	8	1
Lithargyrium Auri , GoldGlätte.	2. ℔	1	1
Argenti , SilberGlätte.	—	1	2
Lithomarga , Steinmark, Mergel.	i. ℔	2	3
Lohoch ad Asthma , s. de Scilla, MeerzwiebelLattwerge.	—	3	2
de Farfara , HustenLattwerge.	—	2	2
pulmonum Vulpis , FuchslungenLattwerge.	—	2	2
lanum & expertum , HustenLattwerge.	—	2	5
Saponatum , SeifenLattwerge.	—	5	3
de Scilla s. ad Asthma , MeerzwiebelLattwerge.	—	3	6
Lucii mandibulæ , HechtsKiefer.	—	6	12
præparatæ, præparirte HechtsKiefer.	—	12	6
Lupi hepar , præparirte WolfsLeber.	—	6	4
Lumbrici terrestres præp. zubereitete Regenwürmer.	—	4	





	Fr.
*Mechoacanna alba, weiße Jalappen.	1. ℔ 8
*nigra, Jalappen.	— 6
Medulla Cervi, HirschWart.	— 2
*Mel, Honig.	2. ℔ 1
Anthosatum, Rosmarin-Honig.	1. ℔ 3
despumatum, geschäumter Honig.	— 1
Mercuriale, Ringelkraut-Honig.	— 2
Rosatum, Rosen-Honig.	— 2
solutivum, Lavier-Rosen-Honig.	— 3
Sambuci, Holder-Honig.	— 2
Violarum, Viole-Honig.	— 3
Virgineum, Jungfern-Honig.	— 1
Mercurius dulcis, süßer Sublimat.	— 32
praecipitatus albus, weißer Präcipitat.	— 32
ruber, rother Präcipitat.	— 12
flavus s. Turpethum minerale, gelber Präcipitat.	— 24
viridis, grüner Präcipitat.	— 32
sublimatus corrosivus, Sublimat.	— 12
Vitæ, Antimonialisch BrechPulver.	2 Gr. 1
*vivus, Quecksilber.	1. ℔ 6
Mespili exsiccati, ausgedorrte Mespeln.	— 1
Millepedes f. Aselli, MauerEsel.	— 16
praeparati, präparirte MauerEsel.	— 20
Minera martis Haëtiaca solaris, Hefisch EisenVitriolErz.	— 2
Minium rubrum, rothe Mini.	— 1
Mithridatium Damocratis, Mithridat.	— 8
Miva Cydoniorum aromatica, gewürzte QuittenLattwerge.	— 3
simplex, QuittenLattwerge.	— 2
Mixtura simplex correcta, weiße BejoarZinktur.	— 16
ordinaria s. Ludovici, ordinäre oder D. Ludwigs BejoarZinktur.	— 12
tonico-nervina Stahlil, D. Stablens NervenMixtur.	— 20
Morsuli Citri e succo, CitronenMorsellen.	2. ℔ 3
Imperatoris, MagenMorsellen.	— 4
Kunkelii Antimoniales, Kunkels Gebilureinigende Morsellen.	— 6
purgantes, PurgierZucker.	1. ℔ 6
ad ardorem ventriculi, EodMorsellen.	2. ℔ 6
contra vermes, WurmZucker.	1. ℔ 4
*Mofchus, Bisam.	1 Gr. 3
Mucharum rosarum, RosenInfusion.	1. ℔ 1
Mumia, Mumien.	— 4
Mures marini, Seemäuse.	1 St. 16
Muscerda de Catechu, Japanischer Mausbreck oder Caschu.	1 St. 16
Mufcus Acacia, SchlehenMoos.	1. ℔ 1
albus quernus, EichenbaumMoos.	— 1
Corallinus, Corallina, CorallenMoos.	— 4
Cranii, s. usnea, Menschen-HirnschaalenMoos.	— 1

Mort. Apoth. Tax.

3

Mufcus

Muscus terrestris clavatus, Duttensfuß.		i. ℔.	2
Mustelæ vertebræ dorsii, MistruppenGräthe.		—	12
Myrobalani belliricæ, Bellirische oder runde Myrobalanen.		—	4
Chebulæ, grosse schwarzebraune Myrobalanen.		—	4
citrinæ, gelbe Myrobalanen.		—	4
emblicæ, aschenfarbige Myrobalanen.		—	4
Indicæ, Indisch schwarze Myrobalanen.		—	4
*Myrrha electa, auserlesene Myrrhen.		—	8
*vulgaris f. in forte, gemeine Myrrhen.		—	4
Myrtilli exsiccati, gedörte Heidelbeere.		—	1
N.			
Nardus Celtica, Celtischer Spiz.		—	3
*Indica, Indianische Spicanard.		—	10
Nidus hirundinum, SchwabenNest.		i. Et.	2
Nihilum album f. Pompholix, weißes Nichts.		i. ℔.	2
Nitrum Antimoniatum, SpießglasSalpeter.		—	4
crudum in crystallis, feiner Salpeter.		—	1
crystallifatum f. depuratum, gereinigter und crystallisierter Salpeter.		—	2
perlatum, PerlenmutterSalpeter.		—	8
rosatum, RosenSalpeter.		—	6
saturisatum, WeisSalpeter.		—	12
tabulatum f. Lapis Prunellæ, SalpeterEislein.		—	3
Nuces aquaticæ f. Tribuli aquatici, Wasser- oder StachNüsse.		—	2
Cupressi, CypressenNüsse.		—	2
*Indicæ conditæ, eingemachte Indianische Nüsse.		i. Et.	30
*Juglandæ conditæ, eingemachte weisse Nüsse.		—	3
*moschatæ f. myrrificæ, Muskatnuß.		i. ℔.	8
*Pineæ, Pine oder ZübelNußlein.		—	3
*Pistacæ, weisse PimperNußlein.		—	6
*Vonicæ, KrähenNuglein.		—	2
Nuclei Ceraforum, KirschenKerne.		—	1
Perficorum, PfersichKerne.		—	2
O.			
Ochra, OcherGelb.		—	2
*Oculi cancerorum, KrebsAugen.		—	4
aceto destillato saturati, KrebsAugen mit Esig präparirt.		—	8
citriati, KrebsAugen mit CitronenEsig präparirt.		—	12
præparati, präparirt KrebsAugen.		—	8
Populi, PappelKnöpfe.		—	1
			Olea



Olea destillata, destillirte Dele.

		fr.
Oleum destillatum Absinthii, WermuthDel.	1 Qt.	12
Ammoniaci Gummi, AmmoniakDel.	—	12
Anethi, DillDel.	—	8
Angelicae, AngelikDel.	—	12
Animale Dippelii, Dippels animalisches Del.	1 scp.	20
Anisi, AnisDel.	1 Qt.	4
Anthos, RosmarinDel.	—	8
Antimonii, vid. Butyrum Antimonii, Spieß- glasDel.	—	4
Artemisæ, WeyßußDel.	—	12
Aurantiorum, PomeranzenDel.	—	12
Benzoës, BenzoeDel.	—	12
de Bergamo, BergamotDel.	1 scp.	30
Buxi, BuchbaumDel.	1 Qt.	6
Cajeput, CajeputDel.	—	30
Calami aromatici, CalmusDel.	—	16
Camphoræ liquidæ, flüßiges CampherDel.	1 scp.	20
spissum, dickes CampherDel.	1 Qt.	20
*Canangæ, CamelStrohDel.	—	40
Cardamomi, CardamomenDel.	—	40
Carvi, WiesenkümmelDel.	—	4
*Caryophyllorum, NägeleinDel.	—	16
Ceræ rectificatum, WachsDel.	—	6
Chamomillæ, ChamillenDel.	—	20
Cinnamomi, ZimmetDel.	1 scp.	3
Citri, CitronenDel.	1 Qt.	8
de Cedro, EbernDel.	1 scp.	48
Cochleariæ, LöffelkrautDel.	1 scp.	30
Coriandri, CorianderDel.	1 Qt.	16
Cornu cervi, HirschhornDel.	1. l.	2
*Cubebærum, CubebenDel.	1 Qt.	30
Cumini, weßches KümmichDel.	—	10
Feniculi, FenchelDel.	—	8
Galbani, GalbanDel.	—	12
Hysopi, YsopenDel.	—	12
Juniperi e baccis verum, gutes WachholderbeerDel.	1. l.	3
vulgare, gemeines.	—	4
e ligno, WachholderholzDel.	1 Qt.	4
Lavendulæ, LavendelDel.	1 Qt.	16
Lauri, LorbeerDel.	—	20
Ligni Guajaci, FranzosenholzDel.	—	4
Rhodii, RosenholzDel.	1 scp.	1
Sassafras, CassiafrasDel.	1 Qt.	24
Macis, MuscatbischDel. 1. Tropf. 1. fr.	—	48
Majoranæ, MajoranDel.	—	16
Masticæ, MastixDel.	—	12

Oleum

Oleum destillatum Melissæ verum, MelissenDel.	i. Df.	48
Menthæ, BepmenthenDel.	—	16
Myrrhæ, MyrrhenDel.	—	24
per deliquium sive liquamen, fließende Myrrhen.	—	5
*Neroli.	—	40
*Nucis moschatæ, MuscatnußDel.	—	48
Origani Cretici, Cretisches WohlgemuthDel.	—	20
Philosophorum s. e lateribus, SiegelDel.	i. L.	4
Petroselini, PetersilienDel.	i. Df.	16
Piperis, PfefferDel.	—	30
Pulegii, PoleyDel.	—	16
Rosarum, RosenDel.	i. Gr.	4
Rorismarini, RosmarinDel.	i. Df.	8
Rutzæ, RautenDel.	—	16
Sabinæ, EbenbaumDel.	—	8
Salviæ, SalbeyenDel.	—	12
Saponis, SeifenDel.	—	3
Serpilli, QuendelDel.	—	20
Spicæ commune, gemeines SpickDel.	—	1
verum, wahres und gutes SpickDel.	—	12
Succini album, weißes AgsteinDel.	—	5
rubrum, rothes AgsteinDel.	—	3
Syræ, fremdes rothstreichendes Del.	—	40
Tanacetii, RheinfarnDel.	—	16
Tartari per deliquium, WeinsteinDel.	i. L.	4
foetidum, stinkend WeinsteinDel.	—	3
Templinum, KûhnDel.	—	2
Terebinthinæ, TerpenthinDel.	—	2
Thymi, ThymianDel.	i. Df.	20
Vitrioli, VitriolDel.	i. L.	10
Zedoariæ, ZittwerDel.	i. Df.	48

Olea expressa, infusa & cocta, ausgepresste, gekochte, und andere Dele von geringerem Preiß.

Oleum Absinthii infusum, WermuthDel.	i. L.	2
Amygdalarum dulcium expressum, süßes MandelDel.	—	5
amararum, bitteres MandelDel.	—	8
Anagallidis, HünerdarmDel.	—	2
Anethi, DillDel.	—	2
Bezoardicum Wedel, D. Wedels letzte Tropfen.	—	16
Capparum KappernDel.	—	3
Carminativum, GrimmenDel.	—	3
Castorei, BibergeißDel.	—	6
Chamomillæ, ChamillenDel.	—	2
Cheiri, gelbes VioleDel.	—	3
Oleum		



	Fr.
Oleum Colocynthis, ColoquintenDel.	i. ℔ 4
— Costinum, CostusDel.	— 3
— Euphorbii, EuphorbienDel.	— 3
— Florum Slotani, SlotansBlumenDel.	— 6
— Formicarum, AmeisenDel.	— 3
*Fructus Cacao s. Butyrum Cacao, CacaoButter.	— 30
— Hyoscyami expressum, BilsenSaamenDel.	— 6
— Hyperici, JohannisDel.	— 3
— Jasmini, JasminDel.	— 6
— Laurinum, LorbeerDel.	— 2
— Lilliorum alborum, weißes LillienDel.	— 2
— Lini depuratum, desfillirtes oder gereinigtes LeinDel.	— 1
— Lumbricorum terrestrium, RegenwurmDel.	— 2
— Majoranae, MajoranDel.	— 3
— Maltichinum, MastixDel.	— 4
— Menthae, BeymenthenDel.	— 2
— Momordicae, BalsamAepfelDel.	— 12
— Myrrhae per deliquium, fließende Myrrhen.	— 20
— Nicotianae, TabakKrautDel.	— 2
*Nucis Moschatae expressum, MuscatnußDel.	i. ℔ 12
— Nucum juglandium, NußDel.	i. ℔ 16
— Ovorum, EyerDel. 8 s. 12. ä	— 13
— Papaveris albi expressum, MohnsaamenDel.	— 3
— Petrae album, Petroleum, weißes SteinDel.	— 4
— nigrum, schwarzes stinkendes SteinDel.	— 3
— rubrum, rothes Stein oder CathrinenDel.	— 4
— Rosarum, RosenDel.	— 2
— Rutae, RautenDel.	— 2
— Scorpionum simplex, ScorpionDel.	— 4
— Septem florum, SiebenblumenDel.	— 3
— Spermatis Ranarum, FroschlaiichDel.	— 2
— Verbasci, BullenkrautDel.	— 2
— Violarum, MergenViolenDel.	— 3
— Vulpinum, Fuchsdel.	— 3
*Olibanum electum, auserlesener Weyruch.	— 4
— *in forte, gemeiner Weyruch.	— 3
— Germanicum, Baldrauch.	— 1
Opercula cochlearum, SchneckenDecklein.	— 6
*Opium, Indianischer Mohnsaft.	— 24
*Opobalsamum s. Balsamum de Mecha, Beaume de Mecha, Arabischer — oder Türkscher Balsam.	i. ℔ 30
*Opopanax. vid. Gummi Opopanax, PanaxGummi.	i. ℔ 16
Orvietan, vid. Electuarium.	—
Ossa de cordibus Cervorum, HirschKreuz, HirschHerzWein.	i. ℔ 6
— Sepiae, weißes Fischbein.	i. ℔ 2
Osteocolla, vid. Lapis Osteocollae, Beinbruchstein.	— 1
— preparata, präparirter Beinbruchstein.	— 4
Ovorum testae preparatae, präparirte Eyerschalen.	— 4
Würr. Apoth. Tor.	℞
	Oxycro.

Oxyroceum, vid. Emplastrum Oxyroceum, SafranPflaster.	I. L.	Fr. 6
Oxymel hellebororum, schwarz Nießwurzelhonig.	—	6
— simplex, saurer Honig.	—	1
— squilliticum, saurer MeerZwiebelhonig oder Cassi.	—	2
P.		
Panacea Mercurialis, MercurialPanacee.	I. Ct.	16
— solutiva s. Magnesia alba.	I. L.	12
Panis Cydoniorum cum aromatibus, Quittenbrod mit Gewürz.	—	3
— sine aromatibus, Quittenbrod ohne Gewürz.	—	2
*Paradisi grana, Paradieskörner.	—	2
Pareira brava, vid. Radix Pareiræ bravæ, Indische GriechWurz.	—	4
Paridis baccæ, Einbeer.	—	10
Pastulæ majores, Zibeben, grosse Rosinen.	—	1
— minores, kleine Rosinen.	—	1
— laxativæ, Bayrer Rosinen.	—	3
Pasta de Althea, Paste de Guimauve, HustenPasta.	—	4
Pavonum stercus, PfauenKoth.	—	2
Percarum lapis, Bersichstein.	—	6
Persicorum nuelei, Pflersich Kerne.	—	2
Petasisites, vid. Radix Petasidis, PestilenzWurz.	—	1
Petroleum, SteinOel, vid. Oleum Petræ.	—	—
Peucedanum, SauFenchel, vid. Radix Peucedani, oder HaarsfrangWurz.	—	2
Philonium Romanum, vid. Elect. Ruhblattwerge.	—	8
Phlegma Vitrioli, VitriolWasser.	—	2
Phu magnum, vid. Radix Valerianæ maj. BaldrianWurz.	—	2
Pilæ marinæ s. Sphæræ marinæ, MeerBallen.	—	3
Pilulæ Æthiopicæ, schwarze MercurialPisulen.	I. Ct.	10
— Aloëphanginæ, Aromatische AloePisulen.	—	6
— de Ammoniac, AmmoniacPisulen.	—	6
— Angelicæ, englische Pisulen.	—	4
aperientes Stahlii s. contra obstructionem, eröffnende oder ObstruktionsPisulen.	—	8
— aureæ, güldene HauptPisulen.	—	6
— balsamicæ Mortonianæ, balsamische Pisulen.	—	16
— Cachecticæ, BleichsuchtPisulen.	—	6
— Cephalicæ, HauptPisulen.	—	6
— Cochis Rasis, Rhasis purgirende HauptPisulen.	—	4
— de Cynogloss, HundsZungenPisulen.	—	4
— cum castoreo, HundsZungenPisulen mit Zibergeil.	—	6
— Emanuelis, ImmanuelisPisulen.	—	4
— foetidæ, MutterPisulen.	—	6
— Hieræ picræ, bittere Pisulen mit LerchenSchwamm.	—	4
— Hydropicæ Bontii, Bontii WassersuchtPisulen.	—	6

Pilulæ



Pilulae Hystericae, MutterPulven.	10
Lucis majores s. opticae, AugenPulven.	4
Marocostinae, ColiusPulven.	8
Masticinae, MastixPulven.	4
Mercuriales, MercurialPulven.	12
Polychrestae ballamicae, lauerende PolychrestPulven.	12
Starkey, Starkey PolychrestPulven.	24
Scilliticae, MeerzwiebelPulven.	3
Solares Wildegansii, WildegansPulven.	1 Gr.
Spleneticae, MilzPulven.	1 St.
de Styrace s. Ambra, StoraxPulven.	12
Succino Cratonis, AgsteinPulven.	4
cum magisterio Jalappae, verstärkte AgsteinPulven.	12
Tartareae Bontii, Bontii WeinsteinPulven.	4
Schroederi, Schroeders WeinsteinPulven.	8
Quercetani, Quercetani WeinsteinPulven.	10
de Terebinthina, TerpentimPulven.	6
*Pinex, vid. nucex Pinex, Binten oder Zurbelntshlein.	1, 2
*Piper album, weißer Pfeffer.	3
Hispanicum, Spanischer Pfeffer.	2
longum, langer Pfeffer.	4
*nigrum, schwarzer Pfeffer.	2
*Pistaceae, vid. Nucex pistaceae, welsche Wimpernsüßlein.	6
Pix navalis, SchiffDsch.	1
Plumbum ustum, gebranntes Blei.	2
Pompholyx s. Nihilum album, weißes Nichts.	2
Priapus Cervi, HirschNuth.	6
Ceti, WallfischNuth.	8
Tauri, OchsenSenne.	3
Propolis, StopyWachs.	2
Pruna Laxativa, LaxierZwetschgen.	6
Pulmo Vulpis praeparatus, präparirte Fuchslungen.	6
Pulpa Cassiae, CassienMart.	6
Passularum minorum, RosinenMart.	2
Prunorum, ZwetschgenMart.	2
Tamarindorum, TamarindenMart.	4
Pulvis contra abortum, Pulver wider die frühzeitige Geburt mit Zucker.	4
absorbens Wedelii, Wedels absorbirend Pulver.	24
contra acredinem, Pulver wider die Schürfe.	12
albus Viennensis, weißes Wiener Pulver.	8
alexipharmacus Camerarii, D. Cammerers GiftPulver.	8
Rollwagii, D. Rollwags GiftPulver.	12
ruber, rothes GiftPulver.	12
analepticus frig. Mindereri compl. Minderers stärkendes Pulver mit Ambra.	48
incompl. Minderers stärkendes Pulver ohne Ambra.	16

Pulvis anodynus Camerarii, D. Cammerers schmerzstillendes Pulver.	i. ℔.	48
Ludovici, Ludwigs schmerzstillendes Pulver.	—	48
Anonymus, Brust- und Hustenpulver.	—	8
Antarthriticus Wepferi, D. Wepfers Gliederpulver.	—	24
Antilyssus, Pulver gegen den tollen Hundsbiss.	—	8
Antispasmodicus Stahlii, kühlendes Krampfpulver.	—	12
Bezoardicus albus Ludovici, Ludwigs weißes Bezoarpulver.	—	12
Anglicus s. Kentianus completus, englisches	3Gr.	2
Bezoarpulver.	1Dt.	40
Incompletus, englisches	—	—
Bezoarpulver ohne	—	—
Perlen und Bezoar.	i. ℔.	32
Sennerti, Sennerts Bezoarpulver. i. Quinti. i. fl.	2Gr.	3
Cachecticus Quercetani completus, Bleichsuchtpulver mit	—	—
Ambra.	1Dt.	24
Incompletus, Bleichsuchtpulver ohne	—	—
Ambra.	i. ℔.	16
ad Calculum, Gries- oder Steinpulver.	—	24
Carthusianus s. Kermes minerale, rothes mineralisches Brech-	—	—
pulver.	1Gr.	2
contra Casum, Fallpulver.	i. ℔.	12
cephalicus albus cum saccharo, weißes Hauptpulver.	—	16
Camerarii cum saccharo, D. Cammerers Haupt-	—	—
pulver mit Zucker.	—	16
sine saccharo, ohne Zucker.	—	24
Winteri, D. Winters Hauptpulver.	—	32
Cervinus Camerarii, D. Cammerers Hirschpulver.	—	16
e chelis Cancrorum compositus completus, Krebspulver mit	—	—
Bezoar und Perlen.	1Dt.	40
Incompletus, ohne Bezoar	—	—
und Perlen.	i. ℔.	16
anticolicus Camerarii, D. Cammerers Pulver wider die Colic.	—	16
confortans Camerarii, D. Cammerers stärkendes Pulver.	1scrp.	20
Contrayerva compositus, besonderes Giftpulver.	i. ℔.	32
cordialis Zellenfis, Zelliges rothes Goldpulver.	—	48
Cornachinus s. Comitis de Warwick, Cornachins Pulver zum	—	—
Burgieren.	—	32
Cosmeticus ad manus, Pulver zum Handwaschen.	—	3
dentifricus, Zahnpulver.	—	6
Dysentericus, Pulver wider die Ruhr.	—	12
ad Dysuriam cum saccharo, s. mitigans Wepferi, Harnwind-	—	—
pulver.	—	8
epilepticus Cellarii cum castoreo, Cellarii Sichts Pulver mit	—	—
Hibergeil.	1Dt.	24
sine castoreo, Cellarii Sichts Pulver ohne	—	—
Hibergeil.	i. ℔.	20
de Gutteta Riverii, Riverii Sichts Pulver.	—	32
Hollaticus, Holssteinisch Sichts Pulver.	—	48
Pulvis	—	—



Pulvis epilepticus Marchionis, Marggrafen Pulver.	r. ℞.	48
mirabilis Mynsichti, Mynsichts Sicht Pulver.	—	40
ruber, rothes Sicht Pulver.	—	40
Viennensis niger, schwarzes Wiener Pulver.	—	24
erysipelatodes Mynsichti, Mynsichts äusserliches Rothlauffen Pulver.	—	3
ad flatus, Wind Pulver.	—	6
fumalis odoratus, wohlriechendes Rauch Pulver.	—	6
Haugii, D. Haugens Rauch Pulver.	—	4
Galactopœus, Milch Pulver.	—	3
Haly contra Phthisin, Pulver wider die Schwindsucht.	—	3
hepaticus Dresdensis, rothes Leber Pulver.	—	12
hystericus, Mutter Pulver.	—	16
incidens Stahlii, D. Stahls auflösendes Pulver.	—	12
lenitivus, gelindes laxierendes Pulver.	—	12
Mantuanus, Mantuanisches Besoar Pulver.	1 Gr.	1
Martialis Anglicus, Englisches Stah Pulver.	r. ℞.	16
mitigans Wepferi, Wepfers linderndes Pulver.	—	8
ad morlum canis rabidi, Pulver wider den wüthigen Hundsbiss.	—	8
Nephriticus pretiosus, kostbares Griech Pulver.	1 Dr.	12
Pannonicus ruber minus pretiosus, corrigirtes Ungarisches Gist Pulver.	r. ℞.	16
ordin. completus, ordinäres Ungarisches Gist Pulver mit Pretiosis.	—	40
incompletus, ordinäres Ungarisches Gist Pulver ohne Pretiosis.	—	20
ad Partum, Pulver zur Schwerehen Geburt.	—	24
Pleuriticus August. Pulver wider das Seitenstechen.	—	16
Mynsichti, Mynsichts Seitenstechen Pulver.	—	16
præcipitans Stahlii, D. Stahls Brächwür Pulver.	—	12
purpureus Anglicus, rothes Englisches Gist Pulver.	—	16
resolvens Stahlii simplex, D. Stahls resolvirendes Pulver.	—	12
compositus, D. Stahls vermehrtes Resolvire Pulver.	—	16
Scillæ compositus, Meerzwiebel Pulver.	—	12
antispasmodicus nitrosus, kühlendes Krampf Pulver.	—	12
Aernutatorius albus Camerarii, Cammerers weisser Schnupf Tabak.	—	24
Gmelini, D. Gmelins weisser Schnupf Tabak.	—	32
Nopsii, Nopsens Tabak.	—	20
viridis, grüner Schnupf Tabak.	—	16
Stomachicus Birkmanni, Birkmanns Magen Pulver.	—	8
ad Strumas, Kropf Pulver.	—	6
temperans, rothes Temperir Pulver.	—	12
ad Tormina infantum, Kinder Grimmen Pulver.	—	16
Vermes, Wurm Pulver.	—	24
Viennensis albus, weisses Wiener Pulver.	—	8

Wart. Apoth. Car.

℞

Pulvis

	r. l.	Fr.
Pulvis Viennensis niger, Schwarzes Wiener Pulver.	1.	24
Vitæ Imperatoris, Kayserl. Lebens Pulver.	—	8
Pumex, Bimsstein.	—	1
preparatus, præparirter Bimsstein.	—	4
Pyrethrum, vid. Radix Pyrethri, BettramWurz.	—	2
Q.		
Quercus folia, Eichenlaub.	r. h.	1
R.		
Radix Acetosæ, SauerampferWurzel.	r. l.	1
Acori veri f. Calami aromatici, Calmus.	—	1
vulgaris, Ackermann.	—	1
Alceæ, FeltreibWurz, SigmarisWurz.	—	3
Allii vulgaris, KnoblauchWurz.	—	1
Althææ, EibischWurz.	—	1
Amaræ dulcis, HünischfrauWurz, Bittersuß.	—	2
Anchusæ f. Alkanna rubræ, rothe OchsenzungenWurz.	—	2
Angelicæ veræ, Angelik, Brust- oder EngelWurz.	—	2
silvestris, wilde oder gemeine Angelik.	—	2
*Anthoræ, Bistheil.	—	10
Apii palustris, Paludapii, gemeiner Eppich.	—	1
fativi, GartenEppich.	—	1
Aquilegiæ, AgleyWurz.	—	2
Ari, Barbæ Aronis, AronWurz, Pfaffenbind.	—	2
preparata, præparirte AronWurz.	—	4
Aristolochiæ Clematidis rectæ, Osterlucyewurz.	—	2
fabaceæ, runde kleine Hoblwurz.	—	2
longæ veræ, lange Osterlucyewurz.	—	3
rotundæ veræ, welsche runde Osterlucyewurz.	—	3
vulgaris f. Fumaricæ bulbosæ, gemeine Hoblwurz.	—	1
Arnica f. lapforum Panacea, Wolfserlen, Arnik- oder Galle krautWurz.	—	3
Artemisiæ, Bessfuß oder Büttelwurz.	—	2
Asari, Haselwurz.	—	2
Asparagi fativi, SpargelWurz.	—	1
Asphodeli, Asphodill- oder GoldWurz.	—	2
Barbæ caprinæ f. Ulmaricæ, GeisbartWurz.	—	1
Bardanæ f. Lappæ majoris, Klettenwurz.	—	1
Been albi, weiße BeenWurzel, Widerstoß.	—	2
rubri, rothe BeenWurz.	—	3
Bistortæ, NatterWurz.	—	1
Borraginis, BorretschWurz.	—	1
Brulci, Rusci, MausdornWurz.	—	2

Radix



	i. ℔.	℥.
Radix Bryoniae, Zaunrüben, StiefWurz.	—	1
Buglossi, OchsenjungensWurz.	—	1
Capparis, CappernWurz.	—	2
Cardopati f. Carlinae, Eberwurz.	—	1
Cardui benedicti, CardobenedictenWurz.	—	1
Caryophyllatae, NügelBenedictenWurz.	—	1
Chelidonii majoris vulg. große SchelkrautWurz.	—	1
minoris, FeigwarzenWurz.	—	3
*China, China oder PockenWurz.	—	4
Cichorii hortenſis, GartenwegwartWurz.	—	1
silvestris, wilde WegwartWurz.	—	1
Colchici albi f. Hermodactylorum, Hermodattel.	—	3
Colubrinae f. Biftortae, NatterWurz.	—	1
Consolidae f. Symphyti majoris, Wallwurz.	—	1
*Contraſervae, Giftwurz.	—	10
*Costi amari, bittere Coſtuswurz.	—	6
*dulcis, süße Coſtuswurz.	—	4
Cucumeris Afnini, EſelsKürbisWurz.	—	2
Curcumae, Gihwurz.	—	2
Cyclaminis, SchweinbrodWurz.	—	3
Cynogloſſae majoris, HundsjungenWurz.	—	2
Cyperii longi, lange CyperWurz.	—	3
rotundi, runde CyperWurz.	—	2
Dentariae majoris, große SchuppenWurz.	—	2
minoris, kleine Zahn- oder SchuppenWurz, weiße SteinbrechWurz.	—	2
Dentis Leonis f. Taraxaci, PfaffenbrüheleinWurz.	—	1
Dictamni albi, weißer Diptam.	—	2
*Doronici Romani, Römiſche GemenWurz.	—	6
*vulgaris, GemenWurz.	—	4
Dracunculi palustris, DrachenWurz.	—	2
Ebuli, AittichWurz.	—	1
Ellebori albi, weiße Nieſchwurz.	—	1
nigri Sciriaci, ſchwarze Nieſchwurz.	—	2
Enulae campanae f. Heleni, MantWurz.	—	1
Eryngii, MannſtreuWurz.	—	2
Eſulae minoris, kleine WolfsmilchWurz.	—	3
Fariſaræ, HuſtattichWurz.	—	1
Filicis foemininae, FarnkrautWurz.	—	1
Filipendulae, rothe SteinbrechWurz.	—	2
Foeniculi, FenchelWurz.	—	2
Fragariae, ErdbeerWurz.	—	2
Fraxinellae, v. Dictamni albi.	—	2
*Galangae, Galgant.	—	3
Gentianae cruciatae, KrenWurz, bittere Wurz.	—	2
majoris luteae, gemeiner Entian.	—	1
Graminis, Gras- oder QueckenWurz.	—	1
*Hermodactylorum, Hermodattel.	—	3

	i. L.	Fr.
Radix Hirundinariae f. Vincetoxici, SchwalbenWurz.	—	1
Hydrolapathi, Wasser-MengelWurz.	—	1
Hyoscyami, BilsenkrautWurz.	—	1
*Hypecacuanhae, Brech- oder RuhrWurz.	—	16
in pulvere.	—	20
*Jalappae, JalappenWurz, GallenWurz.	—	6
Imperatoriae f. Ostruthi, MeisterWurz.	—	1
*Ipecacuanhae, v. Hypecacuanhae.	—	—
Iridis Florentinae, Florentinische BeitelWurz.	—	2
nosstratis, SchwertelWurz.	—	1
Lapathi acuti, GrindWurz.	—	2
Levistici, KebabstachelWurz.	—	2
Liliorum alborum, weiße LilienWurz.	—	2
Liquiritiae recentis, frische SüßholzWurz.	—	1
exsiccatae, dörres Süßholz.	—	2
Malvae, YappelWurz.	—	1
Mandragorae, AtrammWurz.	—	3
*Mechoacannae albae, weiße Jalappen.	—	8
*nigrae f. Jalappae, Jalappen.	—	6
*Metalistae, ad Aequitat. Bonit.	—	—
Mei, Bäurwurz.	—	2
Mongos, Mongos, Indianische GistWurz.	—	—
Morus diaboli f. Succisae, Teufels Abbiss.	—	1
Ninling, Indianische KraftWurz.	—	6
Nymphaeae albae, weiße SeebäumenWurz.	i. L.	1
citrinae, gelbe SeebäumenWurz.	—	1
Olsnithi, Delsenich.	—	2
Ononidis sive Restae bovis, HaubechelWurz.	—	1
Ostruthi f. Imperatoriae, MeisterWurz.	—	1
Oxylapathi f. Lapathi acuti, GrindWurz.	—	1
Palmae Christi, KreuzblumenWurz.	—	3
Pareirae bravae, Indianische GriesWurz.	—	0
Pentaphylli, FünffingerkrautWurz.	—	1
Petafitidis, PestilenzWurz.	—	1
Petroselinii, PetersilienWurz.	—	1
Pucedani, Haarstrang.	—	2
Phu Pontici f. Valerianae hortensis, welscher Waldrian.	—	3
Pimpinellae sanguiforbae, welsche VibernellWurz.	—	2
saxifraga f. albae, weiße VibernellWurz.	—	2
Plantaginis, WegerichWurz.	—	1
Paeoniae, GichtrosenWurz.	—	3
Polygonati majoris f. sigilli Salomonis, Weiss- oder SchminkeWurz.	—	2
Polypodii querni, Engelsfuß.	—	1
Pseudoacori f. Acori vulgaris, Aefermann.	—	1
Pulsatillae, Kuchenschell, OsterblumenWurz.	—	3
Pyrethri, Bertram, St. JohannisWurz.	—	3
Raphani rustici f. Armoraciae, Meerrettich.	—	2

Radix





	r. l.	Fr.
Radix Rhabbari Monachorum, MönchsRhabarbara.	—	2
*veri, EdelRhabarbara, von der feinsten.	—	48
Rhapontici veri, gerechte Rhapontic.	—	6
vulgaris, gemeine Rhapontic.	—	3
Rhodiæ, Rosenwur.	—	4
Rubiæ tinctorum, Färberwur. oder Färberrothe.	—	2
Rulci, vel Brusci, MausdornWurz.	—	2
Saniculæ, SanikelWurz.	—	2
Saponariæ, SeifenkrautWurz.	—	2
*Sarsaparillæ, Sarsaparill.	—	4
*selectæ, auserlesene Sarsaparill.	—	6
Satyrii, Stendelwur.	—	4
Saxifragiæ albæ, weisse SteinbrechWurz.	—	4
rubræ s. filipendulæ, rothe SteinbrechWurz.	—	2
Scabiosæ, ApossemkrautWurz.	—	6
Scilla præparata, præparirte MeerZwiebel.	—	6
recentis, frische MeerZwiebel.	—	2
Scorzoneræ, ScorzonerenWurz.	—	2
Scrophulariæ, Kropf- oder BraunWurz.	—	1
Serpentariæ Virginianæ, Virginianische SchlangenWurz.	—	12
Sigilli Salomonis, s. Polygonati majoris, Weiß- oder SchminkeWurz.	—	2
Simarubæ.	—	40
Spicæ Celticæ, Celtischer Narden.	—	3
*Indicæ, Indianischer Spicanard.	—	10
Squamariæ s. Dentariæ minoris, SchuppenWurz.	—	2
Succifiæ s. morfus diaboli, TeufelsAbbiß.	—	1
Taraxaci, PflasterdrehleinWurz.	—	1
Tormentillæ, Tormentill- oder RuhrWurz.	—	1
Trifolii aquatici s. fibrini, FieberkleeWurz.	—	2
*Turbith, Turbith- oder PurgierWurz.	—	8
Tussilaginis s. Farfaræ, HusiatischWurz.	—	1
Valerianæ minoris silvestris, Kleine ValerianWurz.	—	1
Victorialis longæ, AllermannsharnischWurz.	—	2
rotundæ, runde AllermannsharnischWurz.	—	3
Vincetoxici s. Hircundinariæ, SchwalbenWurz.	—	1
Ulmariæ s. Barbæ caprinæ, GeißbartWurz.	—	1
Urticæ, NesselWurz.	—	1
*Zedoariæ, ZitwerWurz.	—	4
Zingiberis albi, weißer Ingwer, Imber.	—	2
vulgaris, gemeiner Imber.	—	1
Regulus Antimonii martialis, Spieglaskönig mit Stahl.	—	12
medicinalis, medicinalischer Spieglaskönig.	—	12
simplex, Spieglaskönig.	—	8
ustus, gebrannter Saumkönig oder Saumklupferlein.	—	16
*Resina Jalappæ s. Magisterium Jalappæ, JalappenHarz.	—	16
Ligni sancti, FranzosenholzHarz.	—	4
*Scammonii, ScammonienHarz.	—	16
Wart. Apoth. Tar.		Resina

Resina vulgaris, gemeines Harz, Fichten-Harz.	2. ℔.	1
*Rhabarbarum verum, EdelRhabarbara der feinsten.	1. ℔.	48
der mittlern.	—	30
Rhaponticum verum, gerechte Rhapontic.	—	6
vulgare, gemeine Rhapontic.	—	3
Rhinocerotis cornu, Nashorn.	—	10
präparatum, präparirtes Nashorn.	—	20
Ribes conditi, eingemachte Johannis-Beerlein.	—	2
Rob Acaciarum, eingesottener Eschelen-Saft.	—	2
Berberum, eingesottener Erbselen-Saft.	—	2
Ceraforum, eingesottener Kirschens-Saft.	—	2
Cornorum, Dürstigen-Lattiverge.	—	2
Cynosbati, Hagenbusen-Gesetz.	—	2
Diamoron, dicker Maulbeer-Saft.	—	3
Ebuli, Altich-Gesetz.	—	1
Juniperi, Wachholder-Gesetz.	—	1
Nucum, Nuß-Gesetz.	—	2
Ribium, Johannis-Beer-Gesetz.	—	2
Rubi Idæi, Himbeer-Gesetz.	—	2
Sambuci, Holder-Gesetz.	—	1
Rorella, Sonnenhau.	1 ℔.	4
Rotulæ Berberum, rothe Krafft-Küchlein.	1. ℔.	2
Diaireos, Biolen-Wurz-Küchlein.	—	3
Manus Christi s. Saccharum perlatum, Perlen-Mutter-Zucker.	—	4
Diatragacanthi, Traganth-Küchlein.	—	3
contra vermes, Wurm-Küchlein.	—	8
Rubinus præparatus, präparirtes Rubin.	—	48

S.

Sabina. v. herba Sabinæ, Ebenbaum.	1 ℔.	1
*Saccharum Canariense, Canarienzucker des feinsten.	1. ℔.	2
*Candi album, weißer Zucker Candel.	—	3
rubrum, brauner Zucker Candel.	—	2
violatum, Biolen-Zucker.	—	3
clarificatum, geläuterter Zucker.	—	2
Lactis crystallatum, feiner Milch-Zucker.	—	16
Butyro s. gemeiner Milch-Zucker.	—	8
Perlatum s. manus Christi, Perlenmutter-Zucker.	—	4
Rosatum tabulatum, Rosenzucker-Morsellen.	—	3
Saturni crystallatum, crystallirtes Bleizucker.	—	20
ordinar. ordinari Bleizucker.	—	12
Thomæ, Thomas-Zucker.	—	1
Saflor. v. Flores Carthami s. Cnici.	—	3
*Sagapenum, Cerapin-Gummi.	—	10
Sal Absinthii, Wermuth-Salz.	—	16

Sal

Item	Author	Title	Year
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



	fr.
Sal Acetosellæ essentialis, essentialisch Buchampfer oder SauerKlee Salz.	1. L. 40
Agrimoniae, OermengSalz.	— 16
Ammoniacum, Salmiak.	— 3
Anglicum laxativum f. Sal Ebshamenfe, englisches LaxierSalz. depuratum, gereinigtes englisches LaxierSalz.	— 3
volatile, f. Sal Armoniacum volatile siccum, englisches flüchtiges Salz zum riechen.	— 4
Artemisizæ, BeyfußSalz.	— 24
Cardui benedicti, CardobenedictenSalz.	— 16
Catharticum amarum f. Sal Ebshamenfe, englisches LaxierSalz.	— 20
Centaurii minoris, TausendglüdenkrautSalz.	— 16
Cichorii, WegwartenSalz.	— 16
Chamomillæ, ChamillenSalz.	— 16
Coralliorum f. solutio, CorallenSalz.	— 24
Cornu cervi volatile, flüchtiges HirschhornSalz.	— 48
Egranum, EgerSauerbrunnenSalz.	— 10
Ebshamenfe f. catharticum amarum, Englisches LaxierSalz.	— 3
Euphrasizæ, AugentrostSalz.	— 20
Foeniculi, FenchelSalz.	— 16
Febrifugum Sylvii, Sylvii FieberSalz.	— 12
Fraxini, EichenholzSalz.	— 16
Fumarizæ, ErdrauchSalz.	— 16
Gemmæ, SteinSalz.	— 1
Genistæ, PsriemenblumenSalz.	— 16
Hyperici, JohanniskrautSalz.	— 20
Juniperi, WachholderSalz.	— 12
Lumbricorum terrestrium volatile, flüchtiges RegenwürmerSalz.	1. Q. 20
Margaritarum, PerlenSalz.	1. Q. 2
Marinum, MeerSalz.	1. L. 1
Matris periarum, PerlenmutterSalz.	1. Q. 6
Mirabile Glauberi, Glaubers WunderSalz.	1. L. 12
Ononidis, HauthechelSalz.	— 16
Petroselinii, PetersilienSalz.	— 20
Polychrestum de Seignette, Seignettes Polychrest oder Laxier Salz.	— 8
Sedlizenfe, Sedlizer bitter Salz.	— 6
Sodæ Hispanicæ, SodaSalz.	— 1
Succini volatile, flüchtiges HartsteinSalz.	1. Q. 10
Tamarisici, TamariskenSalz.	1. L. 16
Tanacetii, RheinfarnSalz.	— 16
Tartari fixum, fixirtes WeinsteinSalz.	— 4
volatile Takenii, Takenii flüchtiges WeinsteinSalz.	1. Q. 30
ordinarium, ordinari flüchtiges WeinsteinSalz.	— 15
Veronicæ, EhrenpreisSalz.	1. L. 20
Viperarum volatile, flüchtiges VipernSalz.	1. Q. 30
volatile oleosum Angelicæ, Böhrens flüchtige Angelik Tropfen.	1. L. 20
liquidum Sylvii, Sylvii feuchtes flüchtiges Salz.	— 24

	fr.
Sal volatile oleosum liquidum Gmelini, D. Gmelins flüchtig flüssiges Salz.	i. ℔ 16
siccum Anglicum, Englisches flüchtiges Salz;	— 24
Urinæ volatile, flüchtiges UrinSalz.	i. ℔ 16
Sambuci bacce f. grana Actes, Holderbeere.	i. ℔ 1
Sandalum, vide Lignum fantali album, weißes Santelholz.	— 3
citrinum, gelbes Santelholz.	— 4
rubrum, rothes Santelholz.	— 2
Sandaracha Arabum f. Gummi Juniperi, Wachholder-Harz, trockener Firnisch.	— 3
Græcorum f. mineralis, vid. Arsenicum rubrum, Raufsch, Gelb.	— 2
*Sanguis Draconis in lachrymis, feines DrachenBlut.	— 10
tabulis, ordinäres DrachenBlut.	— 4
Hirci præparatus & pulverif. præparirtes BocksBlut.	— 3
Sapo medicatus, medicinische Seife.	— 3
Tartareus f. corrector Starkey, Starkeys Weinstein Seife.	— 24
Venetus, Benedische Seife.	— 2
Sarcocolla, Fletschlein Gummi.	— 4
*Sarsaparilla electa, vid. Radix Sarsaparillæ, Sarsaparill.	— 6
Sassafras, vid. Lignum Sassafras, Sassafras Holz.	— 1
*Scammonium, Scammonium oder Nurgier Saft.	— 24
præparatum, vid. Diagyridium.	i. ℔ 10
Schoenanthum, Cameelstroh.	i. ℔ 6
Scilla præparata, præparirte Meerzwiebel.	— 6
*Sebesten, schwarze Brustbeerelein.	— 3
Secundinæ humanæ præparatæ, præparirte Nachgebur.	— 40
Semen Abel Mosch, Bisam Saamen.	— 6
Acetolæ, Sauerampfer Saamen.	— 2
Agni casti, Reuschbaum Saamen.	— 3
Alkekengi f. Halicacabi, Juden Kirschchen.	— 2
Althææ, Eibisch Saamen.	— 2
Amaranthi f. Fl. Amoris, Amaranthen Saamen.	— 3
Ammæos veri, Cretischer Ammi Saamen.	— 4
vulgaris, gemeiner Ammi Saamen.	— 2
Amomi, Amomen, wohlriechender Saamen.	— 6
Anethi, Dill Saamen.	— 1
Angelicæ, Angelik Saamen.	— 2
Anisi, Anis.	— 1
stellati, Stern Anis, Badian.	— 8
Apii fativi, Eppich Saamen.	— 1
Aquilegiæ, Aglew Saamen.	— 3
Asparagi, Spargel Saamen.	— 2
Atriplicis hortensis, Melten Saamen.	— 2
Aurantiorum, Pomeranzen Keene.	— 2
Basilici, Basilien Saamen.	— 4
Berberum, Erbsen Saamen.	— 1
Bombacis, Baumwollen Saamen.	— 3

Semen





		fr.
Semen Brassicae rubrae, rother KohlSaamen.	1. L.	2
Buniadis s. Napi, SteckrübenSaamen.	—	2
Cannabis, HanfSaamen.	—	1
Cardui benedicti, CardobenedictenSaamen.	—	3
Mariae, MarienDistelSaamen.	—	2
Carthami s. Cnici, wilder SafranSaamen.	—	2
Carvi, Kümmich.	—	1
Cataputiae majoris s. Ricini, WunderbaumSaamen.	—	8
minoris s. Tithymali, kleine Springkörner.	—	6
Thereseholii, KörnelkrautSaamen.	—	2
Cicerum alborum, weisse BiserErbsen.	—	1
rubrorum, rothe BiserErbsen.	—	1
Cichorii hortensis sativi, WegwartenSaamen.	—	2
*Cinnæ s. Cynæ, BurenSaamen.	—	6
Citri, CitronenKerne.	—	4
Citrulli, Citrullen oder ÄngurienSaamen.	—	2
Coccoguidii, KellerbalsSaamen.	—	4
Cochleariae, BisselkrautSaamen.	—	4
Colocynthis, ColoquintenSaamen.	—	2
Coriandri, Coriander.	—	1
Cucumeris, CucumnerKerne.	—	3
excorticatum, ausgescheelte CucumnerKerne.	—	8
Cucurbitae, KürbisKerne.	—	2
excorticatum, ausgescheelte KürbisKerne.	—	6
Cumini Romani, Römischer Kümmich.	—	2
*Cydoniorum, QuittenKerne.	—	6
Cynosbati, HagenbüxenSaamen.	—	1
Dauci Cretici, Crethischer MöhrenKümmel.	—	4
vulgaris, gemeiner MöhrenKümmel.	—	1
Ebuli, AltichSaamen.	—	2
Endiviae albae, WinterEndivienSaamen.	—	4
Erucae, weisser Senf.	—	1
Fabarum albarum, weisse Bohnen.	2. L.	1
Foeniculi Cretici, Romani, Römischer FenchelSaamen.	1. L.	3
vulgaris, FenchelSaamen.	—	1
Foeni graeci, HochstornSaamen.	—	1
Fraxini, EschbaumSaamen.	2. L.	3
Fumariae, ErdrauchSaamen.	1. L.	3
Genistae, PsorienSaamen.	—	2
Hyoscyami albi, weisser BilsenfrautSaamen.	—	2
Hyperici, JohannisblumenSaamen.	—	4
Hysopi, HysofenSaamen.	—	2
Lactucae sativae, LattichSaamen.	—	2
Lapathi acuti, GrindwurzSaamen.	—	2
Levistici, PfefferkornSaamen.	—	2
Lini, LeinSaamen.	2. L.	1
Lithospermi. vid. Milii folis, Meer-HirsensSaamen.	1. L.	2
Lycopodii, VeerlappenSaamen.	—	4

Wirt. Apoth. Tar.

R

Semen

Semen Malvæ, NappelnSaamen.	1. ℥.	2
Melonum, MelonenKerne.	—	3
excorticatum, ausgeschelte MelonenKerne.	—	8
Milii folis f. Lithospermi, Meer-HirsensSaamen.	—	2
Napi fativi f. Buniadis, SteckrübenSaamen.	—	2
Nasturtii hortensis, GartentresfigSaamen.	—	2
Nigellæ, schwarzer Kümmich.	—	1
Papaveris albi, weisser Delmagen, MohnSaamen.	—	2
nigri, schwarzer DelmagenSaamen.	—	1
Perfoliata, DurchwachsSaamen.	—	2
Petroselinæ Macedonici, Macedonischer PetersilienSaamen.	—	4
vulgaris, gemeiner PetersilienSaamen.	—	1
Plantaginis, SpigenvegerichSaamen.	—	2
Pæoniæ, Gichtrosenkern.	—	3
Portulacæ, PortulakSaamen.	—	3
Psyllii, FibbfrautSaamen.	—	2
Raparum, RübenSaamen.	—	1
Raphani, RettichSaamen.	—	2
Rulci, MausdornSaamen.	—	2
Rutæ, KautenSaamen.	—	3
Sabadilli, Amerikanischer EäusSaamen.	—	8
Sambuci, HollunderBeere.	—	1
Santonici f. Cynæ, WurmSaamen.	—	6
Saxifragiæ, SteinbrechSaamen.	—	4
Seseli Cretici, Cretischer BergKümmel.	—	4
Massiliensis, Massilischer BergKümmel.	—	3
Sinapi, SenfSaamen.	—	1
Sophiæ Chirurgorum, WallSaamen.	—	2
Staphidis agrizæ, StephansKörner oder EäusSaamen.	—	2
Sumach, FärberbaumSaamen.	—	2
Thlaspi, Baurnsenf.	—	2
Violarum, blauer BiolenSaamen.	—	12
Vitici f. Agni casti, ReuschbaumSaamen.	—	3
Urticæ Romanæ, Römischer NesselSaamen.	—	3
urentis vulgaris, gemeiner BrennNesselSaamen.	—	2
Sennæ folia electa, auserlesene SennerBlätter.	—	6
folliculi, SennerBälglein.	—	4
Sericum tostum, präparirte SeidenBälglein.	—	12
Serpentum exuvizæ, SchlangensBalg.	1 ℥.	3
Serpentaria Virginiana, Virginianische SchlangensWurz.	1. ℥.	16
Sevum bovinum, OchsenUmschlitt.	2. ℥.	1
cervinum, HirschUmschlitt.	1. ℥.	1
hircinum, BocksUmschlitt.	—	1
Sief album cum opio, Augenselten mit Opio.	—	12
sine opio, Augen selten ohne Opio.	—	12
Siliqua dulcis, Johannis oder EodBrod.	—	1
Smaragdus præparata, präparirter Smaragd.	—	32
Smiris, Schmirgel.	—	1

Soda



	i. ℔	℥r.
Soda Hispanica, Spanische Soda.	—	1
Solutio Coralliorum, f. Sal Coralliorum, Corallen-Salz.	—	24
matris Perlarum, aufgelöste Perlenmutter.	—	16
Oculorum cancrorum, aufgelöste Krebs-Augen.	—	12
Sorbi torminalis fructus, Ester-Beere.	—	1
Sotirella parva, Zahn-Bilulen.	1 ℔.	24
Species Diambrae completae, Ambra-Species mit Ambra.	—	20
incompletae, Ambra-Species ohne Ambra.	—	6
Dianisi, Anis-Species.	—	4
Dianthos, Rosmarin.	—	4
contra Apoplexiam completae, Species wider den Schlag mit Ambra.	—	12
incompletae, Species wider den Schlag ohne Ambra.	—	6
aromaticae caryophyllatae completae, Gewürz-Species mit Nesseln und Ambra.	—	14
incompletae, Gewürz-Species mit Nesseln ohne Ambra.	—	6
rosatae completae, Gewürz-Species mit Rosen und Ambra.	—	10
incompletae, Gewürz-Species mit Rosen ohne Ambra.	—	6
Diaboracis, Borax-Species.	1. ℔.	24
Diacinnamomi, Zimmet-Species.	—	16
Cordiales temperatae, temperirte Herz-Species.	1 ℔.	16
Diareticae Mynsichti, Mynsichts Kreiden-Trisenet.	1. ℔.	5
Camerarii, D. Cammerers Kreiden-Trisenet.	—	6
de Gemmis frigidae, kühlendes Edelstein-Pulver.	1 ℔.	12
de Hierā, bittere Aloe-Species.	—	4
de Hyacintho completae, Hyacinthen-Species mit Ambra.	—	15
incompletae, Hyacinthen-Species.	—	6
dialappae Mynsichti, Jalappen-Species.	—	6
Imperatoris, Trisenet-Species.	—	3
diatreos simplices, Viel-Würz-Species.	—	2
laetificantes incompletae, Aufmunterungs-Species.	—	6
diā Margaritae calidae, erwärmende Perlen-Species.	—	12
frigidae, kühlende Perlen-Species.	—	15
diarrhodon Abbatis, Rosen- oder Leber-Species.	—	4
Tabaci pro fumo, Fuß-Nauch-Tabak.	1. ℔.	4
Camerarii, D. Cammerers Rauch-Tabak.	—	6
Diatrion Santalon, Santel-Species.	—	12
Diatrageanthae frigidae, kühlende Traganth-Species.	—	8
Diaturbith cum Rhabarbaro, Turbith-Species mit Rhabarbar.	—	32

Species pro Decoctis.

Species Decocti Avēnae f. Bromium, Species zur Haber-Cur.	—	1
Carminativi, Wind-Species zum Clyster.	—	2

	i. l.	fr.
Species Decocti emollientes, erweichende ClystierSpecies.	—	2
florum & fructuum, Blumen- und FruchtSpecies.	—	2
ad Gangrænam, Species zu BrandUmschlag.	—	2
Lignorum, Species zum HolzTrank.	—	3
nephritici Foresti, Species zum Trank wider das Griek.	—	2
nigri, Species zum schwarzen Umschlag.	—	2
Pectoralis, BrustSpecies.	—	2
pro potu infantum, KinderTrankSpecies.	—	2
vulnerarii, Species zum WundTrank.	—	2
cephalicæ pro Cucupha, HauptSpecies zum KräuterSack, lein.	—	8
pro Epithemate, HauptSpecies zum Umschlag.)	—	3
pro Epithemate cordis & pulsum, Herz und PulsUmschlag.	—	8
pro Gargarismate adstringente, Species zum anziehenden GurgelWasser.	—	3
emolliente, Species zum erweichenden GurgelWasser.	—	2
Specificum antatrophon, Pulver gegen das Abnehmen.	—	8
antifebrile Crollii, Crollens FieberPulver.	—	8
cephalicum Michaelis, D. Michels HauptPulver.	—	48
antihæcticum Poterii, Poterii SchwindsuchePulver.	—	24
jalappinum, besonderes JalappenPulver.	—	48
stomachicum Poterii, Poterii MagenPulver.	—	32
Tartari pharyagicum, Salz zum GurgelWasser.	—	3
*Sperma Ceti, Wallrath.	—	8
Sperniola Crollii, FroschschlaichPulver.	—	16
Spica Celtica, Celtischer Narbus.	—	3
*Indica, Indianischer Spicanard.	—	16
Spiritus Eruginis, GrünspanGeist.	—	16
Angelica, AngelikEspiritus.	—	4
Anisi, AnisGeist.	—	2
Anthos, RosmarinGeist.	—	4
Anticorbuticus, Spiritus wider den Scharbock.	—	8
Aperitivus Penoti, Penots eröffnender Geist.	—	20
Balsamicus, weißer LebensBalsam.	—	16
Balsami Peruviani, Peruvianischer BalsamEspiritus.	—	12
Bezoardicus Bussii, Bezoardischer Geist.	—	24
Carminativus Sylvii, Sylvii WindEspiritus.	—	8
de tribus, besonderer WindEspiritus.	—	8
Castorei, BibergeißGeist.	—	24
Cerasorum nigrorum, KirschenGeist.	—	2
Cochleariæ per cohobationem, LöffelkrautGeist.	—	6
Cornu cervi rectificatus, HirschhornGeist.	—	16
Corticum Aurantiorum, PomoranzenGeist.	—	4
Citri, CitronenGeist.	—	4
Croci, SafranGeist.	—	12
Spiritus		





	r. 2.	Fr.
Spiritus Cydoniorum per fermentationem, QuittenGeist.	4	4
Ebuli per fermentationem, AltichGeist.	4	4
Fragorum per fermentationem, ErdbeerGeist.	4	4
Foeniculi, FenchelGeist.	2	2
Formicarum per abstractionem, AmeisenGeist.	4	4
Fuliginis, RusGeist.	12	12
Juniperi, WachholderGeist.	2	2
Lavendulae, LavendelGeist.	4	4
Ligni Guajaci, FranzosenholzGeist.	8	8
Liliorum convallium, MävenblümleinsGeist.	4	4
Lumbricorum terrestrium vinosus, RegenwürmerGeist.	4	4
volatilis, flüchtiger RegenwürmerGeist.	8	8
Masticinus, MastichGeist.	4	4
Matricalis, Matricals oder GfiederGeist.	4	4
Melisse, MelissenGeist.	4	4
Mellis, HonigGeist.	8	8
Menthae, DeymenthenGeist.	2	2
Nitri acidus, SalpeterGeist.	6	6
concentratus, concentrirter SalpeterGeist.	16	16
anticoelicus, SalpeterGeist gegen die Colik.	6	6
dulcis, versüßter SalpeterGeist.	16	16
Panis, BrodGeist.	8	8
Rosarum per fermentationem, fermentirter RosenGeist.	16	16
cum vino, RosenGeist mit Wein.	8	8
Salis Ammoniaci anisatus, SalmiakGeist mit Anis.	12	12
aromaticus, SalmiakGeist mit Gewürz.	16	16
simplex vinosus, gemeiner SalmiakGeist.	12	12
volatilis urinosus, SalmiakGeist mit Kalch.	12	12
fuccinatus, SalmiakGeist mit Agtstein.	16	16
coagulatus, coagulirter SalzGeist.	20	20
communis acidus, SalzGeist.	4	4
concentratus s. Glauberianus, Glaubers concentrirter SalzGeist.	12	12
dulcis, versüßter SalzGeist.	12	12
Sambuci e floribus, HolderblüthGeist.	4	4
Serpilli, QuendelGeist.	4	4
Sulphuris, SchwefelGeist.	6	6
Tartari simplex, WeinsteinGeist.	8	8
volatilis, flüchtiger WeinsteinGeist.	8	8
Terebinthinae, SerpentinGeist.	3	3
Theriacalis cum Camphora, TheriakGeist mit Campher.	12	12
sine Camphora, TheriakGeist ohne Campher.	10	10
de tribus, vid. Mixtura simplex, weiße BezoarTinctur.	16	16
Trifolii fibrini, HiberfleeGeist.	4	4
Vini Camphoratus, CampherBrantenwein.	3	3
rectificatus, rectificirter Brantenwein.	2	2

Wärz, Apoth. Tar.

D

Spiritus

Spiritus Vini simplex, gemeiner Weinbrantenwein.	I. L.	1
tartarificatus, tartarificirter Brantenwein.	—	4
Vitrioli simplex, VitriolGeist.	—	4
coagulatus, coagulirter VitriolGeist.	—	16
Philosophicus, philosophischer VitriolGeist.	—	8
Urinae, UrinGeist.	—	16
Spodium album s. Ebur ustum, weiß gebrannt Eisenstein.	—	8
praeparatum, präparirter Eisenstein.	—	12
nigrum s. Ebur ustum nigrum, schwarz gebrannt Eisenstein.	—	4
Spongia marina, BadSchwamm.	—	4
in fragmentis, BadSchwamm in Stücken.	—	3
combusta, gebrannter Bad- oder KropfSchwamm.	—	12
Squinanthum, Cameelstroh.	—	8
Staphis agria. v. Semen staphidis agriae, Stephens Körner oder Läuse Samen.	—	2
Stercus Pavonum, PfauenKoth.	—	3
Stinci marini, MeerSting.	I. L.	24
Stoechas Arabica, arabische Stoechas Blumen.	I. L.	3
citrina, gelbe Rhein Blumen.	—	2
Storax Calamita ordinaria, Storax, ein wohlriechender Gummi zum räuchern.	—	8
in granis, auerselener Storax.	—	30
liquida, fließender Storax.	—	4
Struthionis ova, StraußenEier.	—	12
Succinum album, weißer Agstein.	—	6
flavum s. Carabe, Electrum flavum, Agt. oder gelber Bernstein.	—	4
raspatum, geraspelter Agstein.	—	2
praeparatum album, präparirter weißer Agstein.	—	12
*Succolada, Chocolade.	—	3
Succus Berberum, ErbselenSaft.	—	2
*Chermes, Chermes, oder ScharlachbeerSaft.	—	8
Citri, CitronenSaft.	—	3
Cydoniorum, QuittenSaft.	—	2
Mororum, MaulbeerSaft.	—	3
Rubi Idæi, HimbeerSaft.	—	2
Hypocistidis, EistenSaft.	—	6
Liquiritiae inspissatus, Süßholz- oder LiquiritienSaft.	—	2
Sulphur auratum Antimonii primæ præcipationis, Schwefel aus Spiegglas.	—	32
tertiæ præcipationis, des feinsten Schwefels aus Spiegglas.	I. L.	30
caballinum, RoßSchwefel.	2. L.	1
citrinum, gelber Schwefel.	—	1
vivum griseum, lebendiger grauer Schwefel.	I. L.	1
Suppositorium compositum, Stuhlpflaster.	Nr. I.	2
Syrupus Abinthii compositus, vermehrter WermuthSaft.	I. L.	3
Acaciarum e floribus, SchlehenbluthSaft.	—	2
Syrupus		





	I. 8.	fr.
Syrupus Acetosa, SauerampferSast.	—	2
Acetofellæ, BuchampferSast.	—	2
Acetositatis citri, CitronenMarSast.	—	3
Agrestæ, unzeitiger WeintraubenSast.	—	2
de Altheæ Fernellii, Fernellii EobischSast.	—	2
de Ammoniaco, AmmoniacSast.	—	4
Artemisfæ, BesfußSast.	—	3
Balfamicus, Balsamischer Sast.	—	4
Bellidis ex succo, GänßblumenSast.	—	2
Berberum, ErbselenSast.	—	2
Betonice, BetonienSast.	—	2
Borraginis, BorragenSast.	—	3
Buglossæ, OchsenzungenSast.	—	3
Brunellæ, BrunellenSast.	—	2
Bryoniæ, ZannrübenSast.	—	2
Capillorum veneris simplex, FrauenhaarSast.	—	2
Cardiacus, Herzkürfender Sast.	—	4
Cardui benedicti, CardobenedictenSast.	—	2
Cascarillæ, ChatrillenSast.	—	4
Centaurii minoris, TaufenguldentkrautSast.	—	2
Ceraforum acidorum, WeipelnSast.	—	2
Chamomillæ vulg, ChamillenSast.	—	2
Chenopodii f. Atriplicis Mexicanae, TraubentkrautSast.	—	2
de Cichorio cum Rhabarbaro, WegwartenSast mit Rha- barbara.	—	6
Cinnamomi, ZimmelSast.	—	4
Citri e toto, CitronenSast.	—	4
Cochleariæ, LöffelkrautSast.	—	3
Contrajervæ, Indianischer GistwurzSast.	—	4
compositus, vermehrter Indianischer Gistwurz- Sast.	—	6
Coralliorum, CorallenSast.	—	4
corticum Aurantiorum, PommeranzenschaalenSast.	—	3
Citri, CitronenschaalenSast.	—	3
Croci, SafranSast.	—	6
de Cucurbita, KürbißSast.	—	2
Cydoniorum, QuittenSast.	—	2
Diacodium Montani, JohannisbrodSast.	—	3
crocatum, JohannisbrodSast mit Safran.	—	4
domesticus f. de spina cervina, KreuzbeerSast.	—	3
emeticus, BrechSast.	—	4
Enulæ, AlantSast.	—	2
de Erylimo Lobellii, Lobellii auflösender BrustSast.	—	3
Farfaræ e floribus, HusfattichSast.	—	2
Fragorum, ErdbeerSast.	—	2
Fumarizæ, ErdrauchSast.	—	2
Granatorum, GranatenSast.	—	0
Granorum chermæ, ChermesSast.	—	6

	r. l.	Fr.
Syrupus Hederæ terrestris, GündelrebenSafft.	—	2
Hyperici, JohannisblumenSafft.	—	2
Hyssopi, HyssopSafft.	—	2
de Jujubis, BrustbeerleinSafft.	—	2
Kinkinar, FieberindenSafft.	—	4
Ligni Sassafras, Cassiasafft.	—	4
Liquiritizæ, SüßholzSafft.	—	2
de Manna, MannaSafft.	—	4
Mastichinus, MastixSafft.	—	4
Melissæ, MelissenSafft.	—	2
Menthæ, MeymenthenSafft.	—	2
Mercurialis, l. de longue vie, Safft zum langen Leben.	—	3
Mororum, MaulbeerSafft.	—	2
de Musco querno, Safft wider den wilden Husten.	—	4
Myrtillorum, HeydelbeerSafft.	—	2
Nicotianæ, TabakSafft.	—	4
Nucisæ, MuscatnußSafft.	—	4
Papaveris albi, weißer DelnagenSafft.	—	2
erratici, SchnallenSafft.	—	2
Paralyseos e floribus, SchlüsselblumenSafft.	—	2
Perficorum e floribus, NerschblüthSafft.	—	4
Plantaginis, WegichSafft.	—	2
Pœonizæ e floribus, SictrosenSafft.	—	2
de Rhabarbaro, RhabarbaraSafft.	—	6
Ribium, JohannisbeerSafft.	—	2
Rorellæ, SonnenhauSafft.	—	4
Rosarum solutivus, LavierrosenSafft.	—	3
siccum, Safft von trocknen Rosen.	—	2
simplex, gemeiner RosenSafft.	—	2
Rubi idæi, HimbeerSafft.	—	2
Scelotyrbicus, ScharbocksSafft.	—	3
Scordii, LachentnoblauchSafft.	—	3
Sedi majoris, HauswurzSafft.	—	2
de Squilla, MeerzwiebelSafft.	—	4
Stœchadis, StœchasSafft.	—	3
Sulphuris, SchwefelSafft.	—	3
Symphyti Fernelii, WallwurzSafft.	—	3
Tunicæ e floribus, NegelblumenSafft.	—	3
Veronicæ, EhrenpreisSafft.	—	2
Violarum, blauer Violensafft.	—	3
solutivus, LavierViolensafft.	—	4

T.

Tabulæ diAmbræ, AmbraTüselin.	—	4
Berberum, v. Rotulæ, rothe KrafftRüchlein.	—	2
diareos, v. Rotulæ, ViolensWurzRüchlein.	—	3

Tabulæ



Tabulae dia Tragacanthi, Traganthkuchlein.	1. ℔.	3	℥r.
Talcum, Talk, Benedischer Talk.	—	2	
Tali Leporis, Haasenspringe.	—	16	
Talpa combusta, gebrannte Maulwürfe.	—	12	
*Tamarindi, Tamarinden, saure Datteln.	—	3	
Tamarindorum Pulpa, TamarindenMark.	—	4	
Tartarus chalybeatus, gekählter Weinstein.	—	12	
crudus, Weinstein.	2. ℔.	1	
emeticus, BrechWeinstein.	1. ℔.	48	
tartarifatus, erdfühendes WeinsteinSalz.	—	12	
vitriolatus Takenii, vitriolirter Weinstein.	—	8	
ordin. ord. vitriolirter Weinstein.	—	16	
Terebinthina communis, Claret, gemeiner Terpenthin.	2. ℔.	1	
Veneta, Benedischer Terpenthin.	—	3	
vera f. de Cypro, Cypriſcher Terpenthin.	1. ℔.	2	
cocta, gekochter Terpenthin.	—	4	
*Terra Catechu f. Japonica, Japonische Erde.	—	6	
foliata Tartari, mit Eßig ſaturirtes WeinsteinSalz.	—	32	
*Lemnia, Lemnische Erde.	—	3	
Orleana, Orlean.	—	4	
ligillata alba Goldberg. weiße Schleſſiſche SigelErde.	—	2	
Melitenſis, Malteſiſche weiße SigelErde.	—	8	
Turcica, Türkiſche weiße SigelErde.	—	2	
grifea Sileſ. vel lutea Strigon. graue Schleſſiſche SigelErde.	—	2	
rubra Turcica, rothe Türkiſche SigelErde.	—	2	
Tripolitana, TrippelErde.	—	1	
viridis, f. Viride montanum, grüne Erde.	—	3	
Vitrioli dulcis, abgeſüßte VitriolErde.	—	2	
Testiculi equi, Pferdeſeilen.	—	8	
pulverifati, pulverifirte Pferdeſeilen.	—	12	
Theriaca Andromachi, Theriak.	—	3	
coeleſtis, himmlischer Theriak.	1 Gr.	3	
*Thus f. Olibanum, Weyrauch.	1. ℔.	3	
*electum, auſerleſener Weyrauch.	—	4	
Tinctura Aloës, AloësTinktur.	—	8	
amara, bittere Engliſche MagenTinktur.	—	8	
Antimonii acris, ſcharfe SpieglasTinktur.	—	16	
tartarifata, SpieglasTinktur.	—	16	
Antiphthiſica Grammani, SchwindsuchtTinktur.	—	12	
Aquilegiae e floribus, AgleyTinktur.	—	4	
aromatica, GewürzTinktur.	—	8	
Bellidis, rothe MaſſiebenTinktur.	—	4	
Bezoardica Ludovici, D. Erdriſchs BezoarTinktur.	—	16	
Michaelis, Michasſis BezoarTinktur.	—	16	
officialis, Officinale BezoarTinktur.	—	16	
Wedelii, Wedels BezoarTinktur.	—	16	
Cantharidum, Spaniſche MickenTinktur.	—	16	
Wart. Apoth. Car.			Tinctura

	r. L.	Fr.
Tinctura Coralliorum, CorallenZinktur.	—	20
Croci, SafranZinktur.	—	16
vinosa, SafranZinktur mit Wein.	—	24
Gingivalis balsamica, balsamische ZahnZinktur.	—	12
Hellebori composita, schwarze NießwurczZinktur.	—	12
Laccæ, Lack- oder ZahnZinktur.	—	16
Martis adstringens, anhaltende StahlZinktur.	—	16
aperitiva spirituosa, f. Aroph Paracelli, Paracelsi eröffnende Zinktur.	—	24
Tartarisata Ludovici, Ludwigs eröffnende StahlZinktur.	—	12
cydoniata, QuittenStahlZinktur.	—	8
helleborata, StahlZinktur mit schwarzer Nießwurcz.	—	12
pomata, StahlZinktur mit AepfelSaft.	—	8
cum Vino Malvatico, StahlZinktur mit Malvasier und Pomeranzen.	—	12
ex vitriolo Zwelfleri, Zwelffers StahlZinktur.	—	16
Metallosum, MetallZinktur.	—	16
Odontalgica Hoffmanni, Hoffmanns Zinktur in Zahnwey- zen.	—	12
proprietas Mynsichti, Mynsichts MagenZinktur.	—	8
Rhabarbari aquosa, RhabarbaraZinktur mit Wasser.	—	8
composita, zusammengesetzte RhabarbaraZinktur. spirituosa, RhabarbaraZinktur mit Spiritus.	—	16
stomachica aromatica, MagenZinktur mit Gewürz.	—	12
martialis, MagenZinktur mit Stahl.	—	16
Lipsiensis, Leipziger MagenZinktur.	—	8
Succini, f. Essentia Succini, AgsteinZinktur.	—	12
Sulphuris, SchwefelZinktur.	—	16
Tartari, WeinsteinZinktur.	—	12
Topasius præparatus, præparirter Chrysolith.	—	12
*Torna solis rubra f. Bezetta, rother Spanischer Flor.	—	16
*caerulea, BlaufarbFlecklein.	—	12
Tragacantha vulgaris, gemeiner Traganth.	—	4
electa, auserlesener Traganth.	—	6
Tragea aromatica Gabelkoveri, Gabelkovers MagenEiseneth.	—	3
officinalis, MagenEiseneth.	—	3
Granorum Actes, HolderEiseneth.	—	4
Ophthalmica, AugenEiseneth.	—	4
Tribuli aquatici, Wasser- oder Stechnüßse.	—	2
Trochisci Alhandal, ColoquintenKüchlein.	—	32
Aliptæ moschatæ, wohlriechende Zeltlein mit Ambra und Bisam.	—	48
Alkekegi cum Opio, JudenkirchenZeltlein mit Opium.	—	12
sine Opio, JudenkirchenZeltlein ohne Opium.	—	12
Alkermes completi, Alkermesküchlein mit Bisam.	—	12
de Ambra, AmbraZeltlein.	—	12

Trochisci





Trochisci Anthelmintici s. hermetici Secretæ, D. Secretâ Wurm-		Fr.
Zeltstein.	i. ℔	16
Bechici albi, weiße HustenZeltstein.	—	2
citrini, gelbe HustenKüchlein.	—	2
nigri, schwarze Husten oder StimmKüchlein.	—	2
rubri, rothe HustenKüchlein.	—	2
de cremore Tartari, WeinsteinZeltstein.	—	2
de Carabe, AßtsleinZeltstein.	—	12
Catechu s. muscerda, Caschu mit Ambra.	i. Dt.	16
ad sputum cruentum, Japonische ErdenZeltstein		
gegen das Blutspeyen.	i. ℔	8
Escharotici, Aßtslein.	—	12
Gallie moschatae, AmbraZeltstein.	i. Gr.	3
de Myrrha, MyrrhenZeltstein.	i. ℔	12
de Scilla, MeerzwiebelZeltstein.	—	8
Viperarum Italic. Italiensche VipernZeltstein.	—	48
Tunicæ interiores ventriculorum gallinaceorum, HünernMagens		
Häutlein.	—	8
Turpethum minerale s. Mercurius præcipitatus flavus, Turbith		
oder gelber Präcipitat.	—	24
*Turpethi Radix, TurbithWurzel.	—	8
*Tutiae, Zuttien.	—	4
— præparata, præparirte Zuttien.	—	8
V aniglia, Vanillen.	i. St.	20
Ventriculi Gallinacei tunicæ interiores, HünernMagenHäutlein.	i. ℔	8
Vinum Cydoniorum, QuittenWein.	2. ℔	3
Granatorum, GranatenWein.	i. ℔	6
Rubi idæi, HimbeerWein.	2. ℔	2
Viperæ Germanicæ integræ, teutsche Vipern.	i. St.	4
pulverisatæ, pulverisirte Vipern.	i. Dt.	12
Italicæ integræ, Italiensche Vipern.	i. St.	24
pulverisatæ, pulverisirte Italiensche Vipern.	i. Dt.	24
Viride æris s. ærugo, Grünspan.	i. ℔	4
pulverisatum, gestossener Grünspan.	—	6
montanum, v. Terra viridis.		
Viscus corylorum, HaselstaudenMispel.	—	4
quercinus, EichensMispel.	—	2
Vitriolum album, weißer Vitriol.	—	2
*ceruleum de Cypro, blauer Vitriol.	—	5
Martis, EisenVitriol.	—	12
Veneris, KupferVitriol, destillirter Grünspan.	—	16
	Vitriolum	

	fr.
Vitriolum viride Romanum, Hungaricum, Anglicum, grüner, Ungarischer, Römischer Vitriol.	1. L. 1
vulgare Goslarische, gemeiner Vitriol, KupferWasser.	2. L. 1
Gilla Theophrasti, BrechVitriol.	1. L. 8
Ros s. phlegma, sauerliches VitriolWasser.	— 4
terra dulcis, abgefüsste VitriolErde.	— 3
Vitrum Antimonii, BrechSpießglas.	— 4
Venerum, Benedisch Glas.	— 1
Umbilicus marinus s. faba marina, MeerBohnen, Nabelstein.	1 St. 2
Unguentum Ægyptiacum, reinigende ÆgyptischSalbe.	1. L. 2
Agrippæ, AgrippenSalbe.	— 3
Alabastrinum, AlabafterSalbe.	— 2
album camphoratum, Bienenweiß mit Campher.	— 3
simplex, KüßBienenweiß oder kühlende Salbe.	— 2
de Althæa, EybißSalbe.	— 2
ad Ambusta, BrandSalbe.	— 3
Anodynum, Schmerzstillende Salbe.	— 2
Apostolorum, grüne Wunde oder ApostelSalbe.	— 3
de Arthanita, Purgier oder SchweinbrodsSalbe.	— 6
aureum, güldene WundSalbe.	— 2
Basilicum, BasilienSalbe.	— 2
Calendulæ florum, RingelblümleinSalbe.	— 2
Carminativum, WindSalbe.	— 4
Clymaticum, ClystierSalbe.	— 2
Comitiffæ, der Gräfin anhaltende Salbe.	— 4
Digestivum comp. Wurzi, Wurzens DigestivSalbe.	— 3
Digitalis, Flocken oder FingerhutSalbe.	— 2
Enalatum, AamSalbe.	— 2
fuscum, BraunSalbe.	— 3
de Hyoscyamo, BilsentkrautSalbe.	— 3
infrigidans Galeni, Galeni KüßSalbe.	— 2
de Linaria, LeintrautSalbe.	— 2
de Liquiritia, SüßholzSalbe.	— 3
de Lithargyrio, SilberglättSalbe.	— 2
Majoranæ, MajoranButter oder Salbe.	— 3
Malvæ, PappelSalbe.	— 2
Martiatum, stärkende GliederSalbe.	— 4
de Minio camphoratum, Camphorirte MiniSalbe.	— 3
mundificans Stahlii, D. Stahls reinigende Salbe.	— 4
Neapolitanum, SalvationsSalbe.	— 4
Nervinum, NervenSalbe.	— 4
Nicotianæ, TabaksSalbe.	— 3
Nihili, NichtsSalbe.	— 3
pectorale, BrustSalbe.	— 4
Pediculorum, Bettler oder LäusSalbe.	— 2
Pomatum s. Florum Naphæ, PomeranzenBistiß Pomade.	— 6
diaPompholygos, AugenSalbe.	— 3

Un





		℥r.
Unguentum Populeum, PappelSalbe.	1. ℥.	2
Purpureum Wurzi, Fels WurzensSalbe.	—	4
Resumitivum, SchwindSalbe.	—	4
Rosatum, RosenSalbe.	—	4
simplex, RosenPomade.	—	2
rubrum ad Labia oris, Mund oder LippenPomade.	—	12
potabile sine spermate ceti, rother Butter ohne Ballkrath.	—	3
Santalinum, SantesSalbe.	—	3
ad scabiem ordinarium, NaudenSalbe.	—	3
Zelleri, D. Zellers NaudenSalbe.	—	6
somniferum, SchlafSalbe.	—	6
Spleneticum, MiltSalbe.	—	6
Stomachale, MagenSalbe.	—	6
ad Tabem, Salbe wider das Schwinden.	—	4
contra Vermes, WurmSalbe.	—	4
viride potabile, grüner Butter.	—	3
de Uvis, TraubenPomade.	—	4
Ungula Alcis, Elendsklauen.	—	10
præparata, præparirte Elendsklauen.	—	24
Unicornu fossile integrum, gegrabten Einhorn.	—	16
præparatum, præparirt gegrabten Einhorn.	—	24
*marinum f. verum integrum, MeerEinhorn.	—	16
*præparatum, præparirt MeerEinhorn.	—	24
Uvæ passæ, vid. Passûlæ, Rosinen.	2. ℥.	1
Vulpis pulmones exsiccati, gedorrte Fuchslungen.	—	8
X.		
*Xylo Aloës f. Agallochum, Lignum Aloës, ParadißHolz.	1. ℥.	16 20
Z.		
*Zedoariæ, v. Radix Zedoariæ, Zittrwer.	—	4
*Zibethum, Zibeth.	1 Gr.	6
Zingiber album, weißer Ingwer.	1. ℥.	2
*conditum, eingemachter Ingwer.	—	3
Zopissa f. Pix navalis, SchiffPech.	—	1

NOTA.

Denen Ausländern, welche sich etwann dieses unsers Taxes bedienen möchten, wollen wir hiermit zur Nachricht anfügen: daß die Preise nach hiesiger Zahlung, nemlich nach Gulden und Kreuzern, eingerichtet sind, und ist der Gulden zu 15 Bakken, welche 16 ggr. betragen, oder 60 Kreuzern gerechnet.



Wart. Apoth. Tax.



TAXA



TAXA LABORUM,

oder:

was die Apotheker für ihre Arbeit und Mühe
fordern mögen.

Pro Decocto Lignorum 1. 2. mensurarum, einen HolzTrank zu machen von 1. bis 2. Maas.	12 fr.
Pro Decocto ad dimidias, für ein simples Decoctum zur Hälfte eingefotten.	6 fr.
Pro Infusione per noctem, für eine Infusion über Nacht.	2 fr.
Pro Destillatione ex Mariæ balneo pro die, für eine Destillation ex Balneo Mariæ, ohne Kohlen, täglich.	1 fl.
Pro Decoctione Cataplasmaticis, für ein Cataplasma zu kochen.	3 fr.
Pro Decoctione Clysteris, für ein Clystier zu kochen und zu machen.	4 fr.
Pro Applicatione Clysteris, für Application eines Clysters.	30 fr.
Pro Emulsionem 5. vel 6. Unciarum, für eine Emulsion zu 5. bis 6. Unzen, bis 1. Pfund.	3 fr.
Pro Confectione Tabularum & Morsulorum libræ dimidiæ vel libræ unius, für Verfertigung der Rüklein und Morsellen von $\frac{1}{2}$. bis 1. Pfund.	8. bis 12 fr.
Pro Emplastro cum aluta & sindone, für ein Pflaster auf Leder zu streichen samt Leder und Sattel.	15 fr.

Pro







- Pro Pilulis argento foliato obducendis, für Versilberung der Pülulen,
nach vorstehender Proportion den halben Theil.
- Pro incisione herbarum, florum, corticum, lignorum & radicum
pro Thea 2-3. unciarum, für Incision der Kräuter und Blumen,
Wurzeln und Rinden, nachdem deren viel oder wenig. 2. bis 4 fr.
- Pro vitro Mixturis aut aquis destillatis asservandis destinato 4-6.
unciarum capaci, für Gläser zu Mixturen und destillirten Was-
fern von 8; 12. Loth. 3 fr.
- „ „ Mensuræ dimidiæ, von einer halben Maas. 12 fr.
- „ „ Mensuræ unius, von einer ganzen Maas. 18 fr.
- Pro vitro pro Essentiis, Elixir & Spiritibus 1-2. drachmarum, für
kleine Gläser zu Essenzen, Elixier, Spiritus ic. von 1. Dtl. bis
 $\frac{1}{2}$. Loth. 1 fr.
- „ „ „ „ „ von 1; 2. Loth. 2 fr.
- Pro scatula drachmarum 2. capaci, für Schachteln zu Pulvern oder
andern trockenen Waaren zu $\frac{1}{2}$. 1. 2. 3. Loth. 1 fr.
- „ „ „ „ „ von 4; 8. Loth. 2 fr.
- Pro pyxidibus stanneis, für zinnerne Büchselein zu Balsam von $\frac{1}{2}$. 1.
bis 4. Loth. 4. 6. 8. fr.
- Pro scissili communi, für ein gemein Häselein zu Lattwergen, von 2.
bis 8. Loth. 1. bis 2 fr.
- Pro scissili porcellaneo 1-2. unc. für ein Porcellain-Häselein von 2. 4.
bis 8. Loth. 3. 5. bis 6 fr.



APPENDIX
MEDICAMENTS

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.





APPENDIX
DE
MEDICAMENTIS,
IN TAXA

ASTERISCO NOTATIS,

QUORUM

SCILICET PRETIUM SÆPIUS VARIAT,

ET QUOD

JUXTA SCHEDULAS NUNDINALES PRETIORUM AUTHENTICAS, PRETIIS: *Courants* DICTAS, EX ÆQUO, QUOTIES OPUS FUERIT, ÆSTIMARI DEBET.

A gallochum. f. Lignum Aloës,	Cantharides,
Aloë.	Cardamomum minus.
Ambra.	Caryophylli,
Amomum.	Cassia lignea,
Amygdalæ,	Castoreum verum,
Anisum stellatum.	Chocolata,
Anthophylli.	Cinnamomum.
Anthoræ Radix.	Cinnabaris nativa,
Antimonium.	Citri mala.
Aqua Aurantiorum f. Naphæ,	Coccionella.
Afa dulcis.	Cocculi de Levante,
foetida.	Colla piscium,
Aurantiorum mala.	Cortex Chinæ.
Balfamus Indicus albus,	Winteranus.
niger,	Costus Arabicus verus.
Bezetta.	Crocus Orientalis,
Bezoar Lapis Occidentalis,	Cubebæ.
Orientalis.	Daçilli.
Camphora.	Flores Benzoës.
Wärt. Apoth. Tax.	℞
	Folia



Folia Sennæ.	Opium.
Galanga.	Pineæ.
Grana paradisi.	Piper album.
Gummi Ammoniacum.	longum.
Animæ.	nigrum.
Asfa dulcis.	Pistaciæ.
foetida.	Radix Anthoræ.
Carannæ.	China.
Galbanum.	Contrajervæ.
Guttæ.	Curcumæ.
Hederæ.	Doronici.
Opopanax.	Galangæ.
Sagapenum.	Hermodactili.
Sanguis Draconis.	Jalapæ.
Storax calamita.	Ipecacuanhæ.
Tacamahaca.	Mechoacanna alba.
Herba Thee.	Rhabarbari veri Indici.
Indigo.	Sarlaparillæ.
Jujubæ.	Saccharum.
Lacca Florentina.	Scammonium.
Lignum Aloës.	Sanguis Draconis.
Macis.	Sebesten.
Magisterium Jalappæ.	Semen Cynæ f. Cinæ.
Scammonil.	Sperma Ceti.
Manna.	Spica Indica.
Margaritæ Occidentales.	Succolata.
Orientales.	Succus Chermes.
Mastiche.	Tamarindi.
Mechoacanna alba.	Terra Catechu.
Mel.	Lemnia.
Mercurius vivus.	Thee.
Mofchus.	Turpeth. Radix.
Myrrha.	Tutia.
Nux Indica condita.	Unicornu verum.
Mofchata.	Zedoaria.
Oculi cancrorum.	Zibethum.
Oleum Nucifæ expressum.	Zinziber Indicum conditum.
Olibanum, f. Thus.	

FINIS.











Un 2667

40

ULB Halle

005 377 234

3



W





Satz oder Preis

der
sowohl einfachen als zusammengesetzten

Arzneyen,

welche in der

Wirtembergischen Pharmacopoea

beschrieben,

und

in den Apotheken

zu finden sind.



Mit Churfürstl. Sächsischer, und Herzogl. Wirtembergischer gnädigster Freyheit.

Stuttgart,
bey Johann Christoph Erhard seel. Erben.
1786.

