





12.

DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICO - CHIRVRGICA

DE

MEDICAMENTORVM MERCVRIALIVM VS IN CANCRO

QVAM

DIVINI NVMINIS AVSPICIIS

ET

GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS CONSENSV

P R A E S I D E

VIRO ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO

D. ANDREA ELIA BVCHNERO

SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,

POTENTISSIMO PRUSSIAE REGI A CONSILIIS INTIMIS,

MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,

IMPERIALIS ACADEM. NATVR. CVRIOSOR. PRAESIDE

ET COMITE PALAT. CAESAREO,

PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
LEGITIMO MODO IMPETRANDIS,
AD D. XVIII. IANVAR. A. S. R. C^IO^CI^CCLV.

PVLICE DEFENDET

C A R O L V S C L E S S

GEDANENSIS BORVSSVS.



HALAE MAGDEBURG. LITTERIS HENDELIANIS.

DISTRIBUTIO IN VACARIES MEDICO - CHIRURGICAE

MEDICAMENTA
HERBALIA
USA IN CANCRO

DANDRIA FILII HACHNERO

PROGRUNDI DOCUMENTIS
TOTINTIMO PRO TANACCI A COGNITISSIMA
MEDICINA ET PHARMACOPHARIA INTULAS
INVERBIS AGORI PERAGITUS

PROGRUNDI DOCUMENTIS
SALVIMOSAYA MELICIA HOMOCRASSIS
HEDERA NOODI TRISTI

CAROTAS CROCUS
TULIPANAS BORONIA

HALIA MEDICARIS TELLUS HENDITANIS
LILIA



DISSERTATIO IN AVGVR. MEDICO-CHIRVRGICA
DE
MEDICAMENTORVM MERCVRIA-
LIVM VSV IN CANCRO.

PROOEMIVM.

Qui me velut hospitem huc adven-
titium & haec tenus alia in Acade-
mia medicis doctrinis imbutum
benevole humaniterque excepe-
runt, atque ad examina antiqui-
tus instituta admissum nunc demum ad hono-
res in medicina summos adspirare iusserunt, il-
lustres atque excellentissimi Viri, medicum Or-
dinem huius celeberrimae Academiae summa-
cum lauda constituentes, graves mihi fuerunt
auctores, ut ad solemne meae quantulae cun-
que scientiae specimen edendum tale in primis
feligerem argumentum, quale utraque medi-
cina, tam quae medicamentis sanat, quam quae
manus medentis requirit dextras atque expe-
ditas, aequo iure sibi posset vindicare; poste-
quam nimirum ipsi ex me compererant, me

A₂ ultra

ultra quinque annos in novissimis illis atque exitiosis bellis castra esse secutum, ibidemque laesis aliove morbo correptis militibus manu medicamentisque auxiliatricibus adstitisse, atque deinde, dum resederat bellum, omne in cognoscendis artibus medicis studium collocaisse. Quorum illustrium Virorum aequissimae voluntati lubenter obtemperans, ad hoc ipsum, quod praesenti persecuturus sum Dissertatione, argumentum adverti animurn, plane persuasus, neque aliud quoddam instituto meo fore accommodatius, neque Lectores utilioris cuiusdam materiae pertractatione exinde infraudatum iri. Neque enim omnium malorum, misera hominum corpora attentantium confientiumque calamitosus est ullum, quam *Cancer*; neque in ingenti morborum numero quisquam est, qui ipso Cancro magis certiusque utramque medelam, cum a Medico, tum a Chirurgo exspectandam, postulet dicam? an respuat eludatque. Namque si calamitatis gravitas spectatur, vel ipsa luctuosissima ceteroqui pestis carcinomati merito est postponenda; utpote quae ipsum quidem copiosa humani generis strage superat, sed, dum correptos celerrime aut necat, aut vitae reddit,

dit, immanni crudelitate longe inferior est cancro, quem cum ad omnia remedia rebellis pertinacia, tum incredibiles cruciatus, tum intolerabilis putridi ulceris foetor, tum horrenda affectae partis deformatio, tum denique diuturnitas & lentissima miserrimae vitae consumtio, inter omnes gravissimi generis morbos summo collocant constituantque loco. Ad haec etiam utriusque Medici, tam internis remediis, quam manu medentis, labor, licet plerumque frustra, in extirpando hoc malo versatur: adeo, ut in solo paene Cancro verissima illa deprehendantur effata **HIPPOCRATIS:** *quaecunque, dicentis *), non sanant medicamenta, ea ferrum sanat; quod quae non sanat, iis ignis medetur; & quae hunc quoque respuant, ea insanabilia existimantur.* Inde factum est, ut qui roties Medicorum artes eluserat, cancro blandientia remedia propone-re eundemque, velut palliatum, longius trahere cooperint sanitatis hominum curandae magistri; quibus ipsis rationibus nonnunquam effecerunt, ut dirus alioquin hic morbus, intra cancellos diu retentus, non prohiberet, quo minus aegroti ad extremam, quae hominibus

A 3 concess-

*) Videsis Aphorismor. Sect. VIII. Aph. 6. Ed. van der LINDEN.

concessa est, pervenerint senectutem. Ad quod lenientium medicamentorum genus, Cancro adfectis proficuum, referrine possint *remedia e mercurio parata*, nec ne? quum multis adhuc haud inglorii nominis viris dubium videatur: operae facturus premium mihi visus sum, si de horum medicamentorum usu in Cancro plenius dispicerem, atque adeo argumentum persequerer, neque Medico indignum, neque Chirurgo. Quod quanto gravius difficultiusque mihi videtur disputatu: tanto maiorem differentis accurationem, factorumque experimentorum cum ratione collationem requirit. Atqui id *duplici* me commodissime adsecuturum esse *capite* arbitror: *altero* nimirum, quo praestruam nonnulla ad *Cancri ingenium atque naturam generatim pertinentia*; *altero* vero, quo ante disputata fundamenti loco substernam iis rationibus, quibus *non alienum remedium mercurialium in Cancro usum* plenius luculentiusque sum demonstratus. Deum autem immortalem supplex veneror atque precor, ut qualicunque huic labori sufficientes largiatur vires, eundemque in sui nominis gloriam aegrorumque emolumentum cedere clementissime patiatur.

CAPVIT

C A P V T I .

DE

CANCRI INGENIO ATQVE NA-
TVRA GENERATIM.

§. I.

Cogitanti mihi de indeole atque ingenio
Cancri, morborum facile gravissimi,
ita commode atque apte explicando,
ut haec mea Disputatio remediorum
mercurialium, ipsi proponendorum,
usum accurate expediat, eidemque tam luculenter
definiendo, quam circumspecte commendando
communiendoque inserviat, visus sum facere ali-
quid, quod existimari merito possit operae preti-
um & ab instituto meo non alienum, si pessimum
hoc humani corporis malum, quoad per temporis,
quo circumscribor, brevitatem, & vires infra me-
diocritatem positas fieri poterit, e primis suis origi-
nibus eruerem atque investigarem, aliorum in dis-
putanda carcinomatis natura praeceuntium aucto-
rum vestigia caute &, dum per veritatem licet, nul-
lis speciosis opinationum commentis infucatam,
prolixe secururus. Quo in opere recte admini-
strando mihi inprimis lumen praferent cum ge-
neratim accuratiores veramque rationis normam
sectati physiologicae pathologicaeque doctrinae
commen-

8 *Dissertatio inauguralis medica,*

commentatores, tum praecipue attenti circumspetique dignissimarum notatu mutationum, in morbis accidentium, observatores, qui, quae cognoverunt observando, litteris consignarunt.

MITA II. ANTR

Ante vero, quam ipsam obscurorum Cancri natalium investigationem ordiar, aut calamitosi huius adfectus definitionem praestruam, praevia opus esse arbitror demonstratione eorum, quae in miseriis eiusmodi atque summe adfictis hominibus praecipue in sensu incurruunt, atque potiorem deformationis, miseriae, cruciatuum aerumnarumque conficiunt partem. Levioribus plerumque initis profectioni hoc malum sensim eo crescit, ut, gravitate atque immanitate efferratum, non habeat, cui possit equiparari. Ecce levi penicillo effectam eius adumbrationem! Patre potissimum nascitur tumor illo indomito, duro, compacto, dolorisque omnis experte, qui glandulas materie crassa, inertis minusque mobili explet atque distendit, quemque in medicis scholis *scirrhi* nomine insignitum esse satis constat. Interdum vero, sed paulo rarius, eundem cancrum alia stirpe, de qua postea dispiciam, ortum ferunt curiosi harum rerum observatores ^{a)}. Circa praedictum autem tumorem deinde ad progenerandum Cancrum vicina margini vascula sanguifera

^{a)} Cuiusmodi exempla refert Illustris *Gerard. van SWIETEN* in *Comment. ad BOERHAAVE Aphor. de cognosc. & curand. morb. §. 496. pag. 878. Tom. I.*

de medicamentorum mercurialium usu in Cancro. 9

guifera incendium suscipiunt, ab initio leve quidem atque saepius velut varicosum, sensim vero magis magisque ingravescens. Inter haec adfecta pars primo modice dolet, & prurigo magis atque titillatio & vaga quaedam punetio, quam acerbus sentitur dolor: color quoque depravati loci adhuc rubellus est aut ad summum ruber; neque calor aequae fervidus, ac in aliis solitisque inflammationibus, observatur. Indies vero mox tardiori progressu, mox, in primis irritatum, celeriori latius serpit malum: pars cancerosa (barbarae voci veniam rogo,) rubicundum deserit colorem, purpurascit, tum livet, & denique infuscatur atque nigrescit; interim tumor augetur, mollitem, si aspectui habeatur fides, simulans, sed sub tactum summae duritie, asperitatis, scabritiaeque, & in medio plerumque apice eminenti protentior; circa quem vascula vicina, sanguinem vehentia, etiam livida atque nigricolora, maxime intumescunt, & velut tortuosi polypodum pedes recurvantur b), atque nodosa vel varicosa evadunt. Insuper dolor acetate vires acquirit, & mox nonnihil remittit, mox vero aegrotum dies atque noctes vario adfligit fatigatque cruciatu, ut difficile sit dictu, utrum pungens, an fo-

B diens,

- b) Novi equidem has vasorum divaricationes cancerorum brachiis pedibusque aequiparari & inde vulgo ipsius morbi nomen deduci: sed, qui hodie satis cognitorum polyporum varie circumiectos pedes viderit, carcinomati maiorem cum iisdem interesse similitudinem, merito existimat.

10 *Dissertatio inauguralis medica,*

diens, an vellicans lancingansque, an denique urens
sit aestimandus; in hoc solum nominis dubitatione
sublata, quod ipse paene intolerabilis dici mereat-
tur c).

§. III.

Licet autem, quae commemoravimus modo
(§. II.), satis esse possint malorum ad Cancrum in
gravissimorum morborum classem vindicandum:
nihilo tamen secius vereri ille videtur, ne hoc exi-
matur genere, nisi longe crudeliora saevitiae in ho-
mines ederet exempla. Scilicet, si diutius iam, &
furtim, velut anguis in herba, latuerit, tandem la-
tebris suis erumpit, &, quae ipsum tanquam cystis
comprehenderat, glandulae adfæctae tunicam d) &
reliquas superpositas partes summamque cutem ex-
edit, ope vitiosi atque accerrimi humoris, quem
prior ille cancer (§. II.) proximorum vasculorum at-
tritu factaque per extentiorem tumorem diruptio-
ne, atque adeo exorta vitalis liquoris extra canales
suos effusi corruptione atque putredine produxerat,
& aliquamdiu intra cancerosi scirrhi coercuerat ve-
lamentum. Facto ita ulcere manifeste atque cele-
riter exasperatur morbus. Quae enim exinde per-
petuo exit, fancies nigra vel fulva, rarius limpida,
insuperque acerrima aequa, ac foetidissima atque
detestabili cadaveris tabo odore haud dissimilis, pro-
xima

c) Accurate omnem hanc imaginem præ reliquis definuit
AETIVS in Tetrabibl. IV. Serm. IV. Cap. XLII.

d) Conferatur ESCHENBACH in der anatomischen Beschrei-
bung des menschlichen Körpers §. 424.

de medicamentorum mercurialium usu in Cancro. II

xima & viciniora exedit, ambientia vero arrodit, plurimisque velut foraminibus exiguis, perpetuo ichore madidis, pertundit. Labia ulceris fiunt indies magis inaequalia, praedura atque inversa, tumida & scabra, coloreque ex rubro nigricante tineta. Accedit quoque putris caro, saepenumero adeo luxurians, ut extra ulceris ora insigniter emeat.

§. IV.

At nec his finibus (§. III.) coërceri se patitur virulentus hic humanae fabricae hostis atque corrumpator. Dum enim quaquaversum saevit, interiorem quoque, quae latera atque profundum respicit, tunicam, qua antea comprehensus erat tumor scirrhusque (§. cit.), vorat, adeoque & ad adiacentes partes progreditur, & ad substratas. Quo facto pestilentissima illuvies illico, quodcunque infra situm est, arrodit, vasculorum tam sanguiferorum, quam lymphaticorum humores ob summam acredinem cogit atque densat e), atque his rationibus ad alias quoque glandulas, præfertim fatali vicinitate miseras, malignas emitit radices; quibus, quod semel arripuit, tenet occiditque. Singula haec cru-

B 2 ciatum

e) Saepe enim numero ita acris haec fanius deprehensa est, ut ad vim acidorum spirituum, quos dicunt, mineralium accederet, & v. c. absorbentibus affusa effervesceret, alias liquores coagularet, &c. de quo videri possunt Illustris Ioann. IVNCKERI *Conspct. Chirurgiae*, Tab. L. pag. 301. & passim *Recherches sur la Nature & la guerison des Cancer*, par Deshaies GENDRON, à Paris, 1701. in 12.

ciatum genera comitatur acutissimus & intollerabilis, isque fere perpetuus dolor, cui exprimendo impar est oratio. Accedit etiam interdum abolitus partium sentientium, praesertim nasi aurisque, usus; cui postremae parti saepius indolores calli deprehensi sunt innati. Tandem inter haec calamitosa teterimi morbi ludibria ad exoptatissimam mortem, omnium miseriarum finem, proprius accedunt aegrotantes, vel a suprema totius corporis macie febrilique hecūta exsiccatione, vel inter frequentissimas animi defectiones nervorumque distensiones, vel subinde ab enormi atque indomabili sanguinis profusione, e paullo maiori arterioso venofove vase, per acrem saniem eroſo, facta, miseram animam demum exhalaturi.

§. V.

Atqui in tanto multiplicium symptomatum numero (§. II-IV.) non adeo facile definieris, quid sit Cancer? Cuius rei luculentissimum exhibent testimonium tot tamque variae, tamque dissentientes Auctorum in definiendo Cancro sententiae, quas ubique in scriptis chirurgicae doctrinae commentariis observare licet. Propius autem a vero abesse mihi videor, si, collatis inter se haec tenus expositis Cancri symptomatis, rationes subducam eorum, quae in diro hoc morbo perpetua atque constantia animadvertisuntur. Inde mihi haec enata est definitio, qua *particularem quandam inflammationem, cum cuiusvis generis humores acerrima putredine infici-*

inficientem, tum solidas partes indurantem & debinc prorsus dissolventem, Cancri nomine volo insigniendam. Verum enim vero, quia, ut vidimus ante, prava haec humorum corruptio aut suis adhuc continetur velamentis (§. II.), aut his ulcere disruptis latius serpit (§. III. IV.), natum est exinde in Medicorum scholis *duplex Cancri genus*, satis abunde inter omnes celebratum: *occultum* alterum, quo latens ille & intra pelliculas coercitus significatur Cancer f); alterum vero *apertum* sive manifestum, alias *ulcerosi* quoque nomen naectum, quod *carcinoma*, multam, qua data est via, saniem plorans, comprehendit.

§. VI.

Utar autem, ut decet, proposita definitione (§. V.) ad ordinandam porro de Cancri ingenio atque natura dicendorum disputationem, differam que primo, quale sit incendium, quibusque causis sit ortum, quasque in primis occupet partes illud, quod Cancro tam nascendo, quam perfecto infervit, & velut primus parens atque auctor existimari debet; tum exinde ortam praecipuorum vitalium que humorum corruptionem saniosam atque putrem considerabo, &, unde ipsa tanta, quanta deprehenditur, mutatione singulorum humani corporis

B 3 liquo-

- f) Fuit quidem aliquis, nomine PHIOXENVS, teste AETIO loc. cit. qui occultum Cancrum vocaret eum, quem occulta nostri corporis loca, e. g. uterus, concepissent; sed, qui ipsum sequerentur, neque inter veteres habuit Medicos, neque inter recentes.

liquorum naturam indolemque prorsus exuerit,
& tanquam in mineralium acidorum consortium
transferit, iustas ad rationes expendam; postremo
in caussas variae multiplicisque tam indurationis,
quam corrosionis consumtionisque partium solidarum,
quae in tetromino hoc affectu animadvertisit,
inquiram accurate. Hac enim ratione in praesentia
haud adeo male operam me collocaturum esse,
certoque fore, spero, ut deinde altero huius com-
mentationis capite remediorum mercurialium usum
in Cancro expedituro haud adeo difficile sit mihi,
primo certam rationique conformem huic malo
medendi methodum constituere, & postea ante di-
ctorum medicamentorum caussam agere atque a
potioribus defendere dubiis.

§. VII.

Primo itaque de cancroso incendio differentis
(§. VI.) tripartitam esse oportet disputationem: quo
illius luculentam consequantur intelligentiam leto-
res. Principem autem huius orationis partem po-
stulat sibi ea, quae de *genere inflammationis* hic
memoratae curiosius dispicet, perquisitio (§. cit.):
quum multum omnino intersit ad instituendam re-
ete feliciterque perficiendam medendi methodum,
explicate nosse, utrum sanguineam inflamma-
tionem, an serosam lymphaticamque singulariter, an
omnes simul curatione attentemus g). Quo in ge-
nere

g) Nolui hoc loco, ne praefixaे brevitatis limites transgre-
derer,

nere investigando ne forte halluciner, ex ipsis velut
incunabulis evoluturus sum Cancrum, primasque
eius origines studiose cogitateque persecuturus.
Scilicet omni, quicunque usquam deprehensus est,
Cancro supra (§. II.), principum Medicorum & in
ob servandis morborum naturis exquisite diligentia-
um sententiam amplexus, stirpem dedi attribuique
aut a scirrho, ut potissimum sit, aut ab aliis, praeci-
pue partium nervosarum, laesioribus atque corrup-
tionibus qualibuscumque, quas deinde disputabo,
oriundam: unde quisque facile, vel me non mo-
nente, perspiciet, ad definiendum cancerosi incendii
genus plurimum facere accuratam horum, quos ex-
citavi, natalium animadversionem.

§. VIII.

In priori illo incendio cancroso, in quo ad
praegressum respiciendum est scirrum (§. VII.),
denuo tam ea, quae eidem parti adfectae sub scir-
rhi ortum, quam quae, dum eiusdem in cancrum
mutatio immineret, acciderunt, considerari meren-
tur. Huiuscemodi enim cancri fomitem, scir-
rum, aut orta in glandulis inflammatio, hic loco-
rum plerumque sanguinea simul & serosa atque
lymphatica, ob coactam siccataisque a variis caus-
sis

derer, varia inflammationum genera longius exponere,
ut pote ab aliis abunde satis disputata: quo nomine uni-
cum tantum hic excitasse sufficiat *de SAUVAGES in Dissert.*
sur la Theorie d'inflammation, HALESII Haemastaticae
adiecta.

16 *Dissertatio inauguralis medica,*

sis materiam parumper detumescens, penitusque
demum compacta progignit, aut quaecunque alia
efficit glandulae obstructio, v. c. ab attritu huius
partis validiori, contusione, humoris glandulosi co-
agulo, aut alia cuiuslibet generis austera, crassa &
lapidescente materie producta. In hac dehinc scir-
rhoſa glandulae induratione si aut aetas, aut vici-
na forsan aliqua inflammatio, aut alijs qualiscun-
que citatior humorum motus, aut maius molestius
que materiae stagnantis incrementum lentoſ haete-
nus atque sine noxa quiescentes humores reddide-
rit mobiles, ipsi tum novo auctoſque calore ita pu-
tris atque acriſ fiunt naturae, ut & vicina vascula,
tam ſanguinea, quam alijs cuiuslibet generis, ad
obstructae glandulae compagem abeuntia, inprimis
ad oram marginemque ſcirri incendantur ſimil,
ſenſimque eadem acri putredine infecta diſſolvan-
tur, & indies quaquaversus eroſa canales concipi-
ant fistulosos. Qui quum porro ex omni parte ad
proximas partes progrediuntur, iisdem quoque ea-
dem, quea ipsi fufiſtuerunt, mala inferunt & lati-
ſime propagant.

§. IX.

Fac autem, ut & posterius attingam genus
(§. VII.), *ulcere* quodam carcinode incensas eſſe ali-
quas corporis nostri partes, nullo tamen praeunte
ſcirro; quemadmodum paſſim luculentis illumi-
num Medicorum obſervatis conſtitit *b*): nihilo tamen
ſecius

b) Sunt, qui vehementer dubitant, verone Cancri generi
iure

secius iustas habeo exquisitasque rationes, cur & hoc, quicquid est incendi cancerosi, *compositum existimem*, atque aequae, ac prius illud, scirri irri- tari efferatique effectum, in numerum referam in- flammationum sanguineo-lymphaticarum & sero- farum. Scilicet ex supra dictis (§. citat.) lectores haud ignorare oportet, me in ea esse sententia, qua- lescunque leves partium nervosarum laesiones, in- primis papillarum nervearum cuti interiectarum nudationem, epitheliique, quo teguntur, consum- tionem & corruptionem, progenerandis eius, quod dixi, generis ulceribus malignis commodissimam dare occasionem. Cuius noxii effetus haec, me quidem iudice, vera atque legitima iudicanda est ratio. Maximum & tantum non absolutissimum nervorum in arterias esse imperium, ipsosque hos

C

canales

iure meritoque inferantur *cancroidea*, ut vulgare ipsis no- men est, huiuscmodi ulcera, nec ne? quod luctuosissimo illo carcinomate, scirri progenie, longe mitiorem, & haud raro domabilem remediisque obtemperantem ha- bent naturam, neque adeo intolerabili foetore infectam saniem stillant, neque denique pari, ac apertus ille can- cer, ferocitate vicinas partes depascunt. Sed si diligen- tius illas ulcerationes considerare libuerit, veroque & ul- ceranti carcinomati conferre, sua sponte patebit, istas hoc, nec malignitatis, nec reliqua indolis intuitu esse inferio- res, huiusque naturae similitudinem ad illas prorsum pe- nitusque pervenire. Quod ne amplius habeat dubitatio- nem, veriseturque in quaestione, infra suo loco tam ex- emplis perspicuis, quam firmissimis ad probandum argu- mentis confirmare annitar.

canales a laqueis nerveis, per quos transeunt, regi, nuper, ut solet, apertissima demonstratione firmissimisque ostendit rationibus summus nostra aetate Anatomicus, Illustris HALLERV^s i). Iam vero fine tibi animo surculos nerveos aut, si exteriorem humani corporis superficiem respicere mavis, pulposas illas nervosi generis papillas, aut externa quadam violentia laesas, velamentoque suo privatas, aut putri cuiusdam ulceris, malignae, nondum tamen cancrosae, indolis sanie vellicatas, arrosas, atque in fungosam luxuriem excitatas, aut a callosis ulcerum, malo intempestivoque successu coëntium, cicatricibus, vel ab insigni ossium exostosi, vel denique a tumoribus tunica sua inclusis, (*cysticos* vulgo vocant,) tensos compressosve: nec habebis profecto, cur dubites, his nervorum affectionibus arterias quoque vicinitate coniunctas adfectum iri, & a circumiectis nerveis laqueis, ut veri est simillimum, constrictum iri.

§. X.

Enimvero quis est, quaeso, qui arctiorem eiusmodi arteriarum constrictiōnem (§. IX.) & velut illaqueantem colligationem, si diu perduraverit, ut in dictis exemplis accidere necesse est, & si ad haec in primis extremos canaliculos strinxerit, sine eorundem exiguisimorum vasculorum obstructiōne, prima perpetuaque omnis in humano corpore incendiī ceterorumque qualiumcunque malorum inde

i) In *Diss. de Nervorum imperio in arterias*, Goetting. 1744.

inde productorum matre, animo tantum concipere possit? Neque ego quenquam arbitror temere existimaturum, in solas arterias sanguiferas imperium tenere nervos: quum sit exploratae inter Anatomicos Physiologosque veritatis, etiam lymphatica atque serosa vascula non carere nervorum consortio, hosque illis aequae, ac canalibus sanguinem velenibus, imperare. Unde evidentissima sequitur consecutione, ut iis, quos ante (§.IX.) memoravimus, modis adfecti nervi serferos atque lymphaticos canales haud aliter, ac sanguferos, ligent & constringant, atque sic demum certissimam praesentissimamque iisdem inferant obstructionem ac inflammationem. Quo facto peculiares horum vasculorum humores, iam sua sponte in acerrimam putredinem, ut deinde patebit, summe proclives, tale capiunt vitium, quale sufficit sanioso ulceri producendo, *carcinomatis* nomen prae ceteris optime merenti. Ut taceam, eo pestilentiorem foedioremque saepius hanc evadere humorum corruptionem, quo peioribus forte vitiosioribusque succis corpus aliquod abundat. Quod in exemplum scorbuto, cachexia, lue venerea, &c. infectos liceat excitasse.

§. XI.

Alteram vero huius de inflammatione cancerosa orationis partem (§. VI. VII.) expedituro, dicturoque mihi *causas* tanti tamque violenti & cuncta praeripientis incendi, video datum esse aliquod laboris compendium: quoniam maximam eorum,

C 2

quae

quae huc spectant, dicendorum particulam ea ante occupavit disputatio, quae haec tenus (§. VII.-X.) in constituendo huius inflammationis genere curate laboravit. Explicatis enim nunc velut in transcurso *proximis* cancri *caussis*, nimirum partim scirrho, in ulcerantem motum intrinsecus exagitato (§. VIII.), partim quibusvis aliis affectibus, interfertos vasculis & quasi circumvinctos nervos ad sui adfiniumque vasorum contractionem coarctatione & stimulantibus (§. IX. X.): potiores porro *remotis* huius mali *caussas*, quoad eius fieri poterit brevissime, explanabo. Nempe inter has, quae velut eminus hominum sanitatem subvertunt, & subdole sensimque delitescentem Cancri nascendi materiam augent atque coacervant, eminent praecipue omnia, quibus humores, circa scirrum aut reliquos istos affectus (§. cit.) haerentes, citantur, aut impacta ibidem, iners atque lenta materies insigniter coaguntur, vel mobilis redditur.

§. XII.

Atque ad hoc genus (§. XI.) singulatim pertinent, praeter supra (§. VIII.) adductas iam caussas, vietus durus, acer, austerus atque calidus, affectiones animi tristes, difficiles atque iracundae; vita caelebs, sterilis, effoeta; naturalis sanguinis motus immutatus, in primis a retentis qualibuscunque sanguinis profluvis, haemorrhoidibus, mensibus, &c. labes haereditate accepta; mala, lenta, biliosa, cachymica humorum totius corporis indoles; quilibet

bet externi stimuli irritationesque, ab attritu, motu, labore nimio, calore, frigore, orientes; tandem etiam incongruae intempestiuaeque scirrhi & reliquorum malorum (§. VIII-X.) medicationes k), per emol-

k) Quam funesto saepius successu irritantia atque commoventia remedia tam scirrhosis partibus, quam aliis malignae naturae malis, e.g. fungosis atque verrucosis excrescentiis, applicentur, post alia plurima passim apud Autores observationum medicarum reperiunda exempla, duobus quoque, mea experientia cognitis, edoceri se patiantur lectores. Tribus circiter abhinc annis adiit me iuvenis quidam viginti annorum, stricti atque gracilis habitus, temperamenti melancholico-cholerici, diaetae laetiae atque vinose maxime deditus, neque a re venerea sati sibi temperans, rogavitque, ut, quem ipse nunc per sesquiannum haberet, testiculo finitri lateris scirrhoso, neque duro lapide multum moliori, proponerem medicinam. Scilicet in hoc se incidisse malum ipse siebat, posteaquam venereus eiusdem testis tumor a Chirurgo quodam quam celerrime esset sublarus & quasi repressus. Ego vero, explorata testiculi duritie magnitudineque, ad ovum gallinaceum accidente, intuens simul hominis coecochymicam, quam Medici dicunt, constitutionem, omnia, quae adfecto testiculo imponi possent, remedia aliena fore praedixi, longeque judicavi consultius eundem relinquare non irritatum, quam ulla attentare medicina. Sed ille, spreto, quod dederam, consilio, ab alio quodam Chirurgo dari sibi, quae externe imposta induratum emollientem testem, remedia curavit, eademque per duo adhucuit mentes. Inter haec in patriam urbem, Argentoratum, profectus, non interrupto adhuc dictorum remediorum usu, tandem ipsum testem satis insigni intrinsecus

emollientia, suppurantia, vesicantia, caustica, aut adstringentia, condensantia & exsiccantia remedia tenta-

velut pungi dolore, novoque extendi tumore sensit, qui, pedentem ingravescens, alterum quoque testiculum seratumque circumvolutum & vicinas partes graviter incendit, moxque inter intolerabiles paene cruciatus in aliquot defit ulcera, foetidissimam stillantia saniem. Quanto ex malo ipsum denum vis eripuit celeberrimus ille in curandis affectibus venereis Medicus Argentinus, *Franciscus Balthasar a LINDERN*, qui utrumque testem, carcinode ulcere adesum, a dexterimo quodam Chirurgo exscindendum curavit. Cuius exempli historiam ex ipsis aegroti litteris, ad me datis, nuperrime cognovi, fatentis simul, ipsum salubrioris consili, olim a me dati, adspersionem gravissima luisse poena. Neque alterum, quod enarrabo, exemplum minorem mereretur animadversionem. Iuvenis quidam, vix duodecimum supergressum annum, cholericо-sanguineus, homo ceteroquin libidinosus & mollissime vivens, impuro coitu tandem meruit, cui in penis glande aliquot papillae nerveae a virulento humore arroderentur & in tres verrucas, lentis circiter magnitudinem aequantes, extollerentur. Quo malo ut denuo liberaretur, ipse se curae commisit Medici eiusdem & Chirurgi: a quibus quum nec satis opportuna atque idonea adhibita essent medicamenta, que vitium, quod humoribus inerat, eliderent, nec verrucae ipsae rodente quodam remedio, vitriolo nimirum Cyprio, essent cerebrius adustae: in tantam singulae succreverunt molem, quanta avellanae esse solet, &, postremo accidente carcinomate, pessime vicina exulcerante, tam diu nulli obtemperarunt medicinae, donec tandem ipsae ab alio quodam Chirurgo cum universa penis glande, etiam ab ulcere presa, huic homini in patriam reverso penitus resectae.

tentatae. Quo denique generatim etiam referendus est nimis sanguinosus corporis habitus, cum humorum spissitate coniunctus & quomodo cunque commotus concitatusque.

§. XIII.

Quales vero *partes* praecipue cancroideum, quod dixi, incendum occupet atque depascat, terria nunc, quae supereft, orationis parte dicendum est (§. VI.). Atque hoc intuens, mearum esse partium ratus sum, ut ad utrumvis Cancri genus, tam occultum, quam manifestum (§. V.), animum seorsim advertam. Occulti enim cancri quum ea potissimum sit indoles, quod superius explicare docui, ut a scirrho singulariter ortum deducat; omnis autem verus legitimusque scirrhus solis glandulis sit infestus ¹⁾: supervacaneum existimo, demonstrare amplius, quod misero illo suscipiendo, fovendi, nutritiisque cancri fato eae solum premantur partes, quarum fabricam natura plurimis glandulis fecit distinctam. Hinc oculi, nares, labia oris, organa salivae fecernendae dicata, mulierum mammae, rarius virorum mammillae, axillae, inguina, testes & reliqua pars virilis pudenda, uterus, & ex internis praefertim

1) Novi equidem interdum *scirrhi* significationem etiam ad adipem, qui a valenter retenta materia induruit, transferri: sed potior vulgatorque huius verbi usus in glandularum vel partis cuiusdam, harum naturam habentis, induratione valet designanda. Conf. Excellentissimi b. m. Jo. Zachar. PLATNERI *Institution. Chirurg. ration.* §. 254.

sertim pancreas atque mesenterium, Cancri latentis atque incipientis frequentissimam constituant sedem. Ubi autem, exasperato malo, úlcus adaperitur, tunc aut prioris cancri est sboles, & primo in iisdem, quas enarravi, partibus furit, sensim pedetentimque vicina exedens (§. III.); aut prorsus aliunde exoritur (§. IX.), statimque, quas primum arripit, partes, cuiuscumque sint generis atque fabricae, foetidis atque saniosis ulcusculis devastat. Cuius generis memorabilia exempla passim observationum medicarum scriptores tradiderunt *m).*

§. XIV.

Praestructis itaque iis, quae ad definiendum dignoscendumque inflammationis canceræ genus atque ingenium pertinebant (§. VII-XIII.), instituti porro nostri interest (§. VI.), ad *mutatos* a carcinode incendio *humores* & in turpissimam saniem conversos paullo curiosius animum advertere, atque non solum id agere, ut nascendi huius pestilentissimi ichoris, singulariter in carcinomate observabilis (§. III.), modum investigem: verum etiam in cognoscenda ipsa *saniei* huius *natura* atque indole accuratissime laborare; cui supremo labore eo lubentius, quoad licebit, vacabo, quo certius non memini, saniosam hanc materiem a quibusdam Medicis,

m) Quæ dicta exemplis apprime idoneis illustratum iri novi, si legantur Illustris *Gerardi van SWIETEN* *Commentaria in Herm. BOERHAAVE Aphorism. de cognosc. & curand. morb. §. 496. pag. 878. Tom. I.*

qui de Cancro commentati sunt, unquam sub examen esse revocata. Date vero mihi hanc veniam, le^ttores, ut ne absolutissimam huius tabi explorationem, Chemiae ope perficiendam, a me exspecte-
tis; dum parciō rariorque eius copia & molestissi-
ma tractabilitas Chemicos hactenus ab examine ar-
cuit deterruitque: sed ut talem singularis huius uli-
ginis opperiamini scrutationem, qualis recta ratio-
ne subducta potest obtineri; non neglecta tamen
sollicitudine pauca quoque illa adferendi, quae non-
nullis physicis chemicisque experimentis consti-
runt.

§. XV.

Atque primo quidem videtur mihi res non adeo controversiosa, expedire, quomodo quave ratione nascatur sanies, cum in occultis Cancri latebris adhuc fluctuans, tum deinde pluribus ulcerosis emissariis emanans (§. II. III. XIV.). Quum enim supra (§. VIII – X.) fuius exposuerim, in utroque carcinomate, tam exulcerati scirrhi sobole, quam aliorum comite adfectuum, nervos offendentium, quamplurimos subsecivos atque laterales arteriarum surculos, eosque extremos, tenerrimos atque exiguissimos, partim nimio, partim spissiori, quam par est, humore oppletos & infartos, partim extera-
na nervorum contractione illaqueatos esse atque constrictos, ut has ob rationes succendantur: huiusmodi tam tenuissimorum vasculorum commutata conditio haud incertum praefert indicium, fore, ut ipsa, maiorem vehementioremque irruentium

D

humo-

humorum vim atque impetum non ferentia, sensim demum sindantur, rumpantur & dehiscant. Quo facto effusi extra canales suos liquores, primo tenuissimi lymphatici, deinde nonnihil spissiores tenacioresque ferosi, tandemque ipsi sanguinei, in vicina interstitia congeruntur; congesti a vitali mechanicoque circuitu quiescant, & manerent quieti atque immobiles, nisi novus quidam, omnibusque rebus liquidis, heterogenea, quae vocant, elementa habentibus, sibique relictis familiaris, accederet motus intestinus, assiduo interno calore fatus, excitatus, austus: qui paullatim singulas, quibus compositi sunt humores, particulas disiungit atque solvit, hoc est, leviter putrefacit ⁿ⁾). Quo fluidarum molecularum motu porro solidae adiacentes partes atteruntur, attritaeque solvuntur: unde cum putri, qui interfluit, humore in spissiorem, glutinosam pinguemque coēunt materiam, albo infectam colore, & odoris saporisque expertem, quam *puris nomine insignire Medicorum mos est.*

§. XVI.

Verum enim vero haec (§. XV.) se paullo secus habent in ulcere carcinode. Scilicet puris insipidi atque inodori loco *ichor* adeat *olidissimus*, saporisque acerrimi & nauseae insuperabilis ^{o)}: qui

unde

ⁿ⁾ Ampliorem putrefactionis explicationem & Physici sibi vindicant, & Chemici: quare curiosos huius rei lectores ad dictos scriptores remitto.

^{o)} Temperare mihi non possum, quin adiiciam singularia, quae

unde accidat, quomodoque generetur, breviter dispi ciendum est. Duplici nimurum origine carcinoma supra dixi oriundum (§. II. VII.). Pone ergo, hoc malum scirrho suos debere natales, & animadverte simul, primo hic succum qualiscunque glandulae esse coagulatum, spissatum, siccatum, fluido mobilique, quod inerat, sensim dissipato atque difflato; dein ipsa hac diurna vasculorum minimorum, glandulae propriorum, obstructione simul continua atque coniuncta vas lymphatica, in vicinis reptantia locis, sensim ita compingi, ut omni blandioris succi lymphatici accessu hae partes prohibeantur; tum in vicinis singulis cuiuslibet generis canalibus, qui scirrum circumiacent, & ad ipsum

D 2 quodam-

quae hic dictis illustrandis eximie inservire poterunt, exempla, a Gualtero HARRIS, in *Dissertat. medic. & chirurg.* Dissert. X. pag. 168. Edit. Londinens. 1725. in 8. commemorata. Primo enim Medicum excitat, qui, mortua ex exulcerato Cancero uxore, semper, quem in morbo illius toleraverat, virulentum odorem ita sensit naribus inharentem, ut & ipse denique insuperabili atque infinito foecatore confessus supremum obicerit diem. Ad hoc aliud de Chirurgo adiecit exemplum, priori non indignius memoratu, qui tantae fuit audacie dicam? an temeritatis, ut limpidum quoddam atque pellucidum liquamen, quod in mamuae, quam resecuerat, ulceribus cancerosis continebatur, degustaverit: quo vero facto tam acerrimum, tamque detestabilem linguae sue impressit saporem, ut nullo modo iterum extingui potuerit, miserque Chirurgus continua emaciatus nausea tandem lenta morte hanc fuerit Cancri gusto explorandi aviditatem.

quodammodo abeunt, languidissimum humorum effici motum, adiuuandae atque promovendae elementorum, quibus nostri corporis fluida constant, disiunctioni maxime idoneum; neque denique universam sanguinis materiam inter eiusmodi mala a cacockymica quadam depravatione immunem manere atque intaminatam: & tunc deinceps haud difficilis atque obscurae fore arbitror demonstrationis, unde tam immundam, tamque enormiter foetentem faniem suo amplectatur sinu scirrhosus exulceratus.

§. XVII.

Scilicet quomodoconque aut qualicunque irritatione, sive externa, sive interna (§. VIII.), scirrhosa illa materies leviter tantum fuerit commota, vicinaeque partes incendio exarserint: proximi, qui adhuc nonnihil patent, & quasi semi aperti sunt, canales tenuissimum solummodo mobilissimumque percolari per se sinunt humorem, non glutinosum illum lymphaticum atque ferosum, sed oleo multo saleque potissimum constantem; qui, intra scirrhi interstitia illapsus, quiescentem ibi pingue atque terrestrem massam sensim liquat, dumque parcus impeditusque vasis reducentibus, itidem non satis apertis, revehitur, glandulae scirrhosae velamento (§. III.) magis coercetur, & hinc omnes contentos dentioque adfluentes particulas aliorum humorum p) intestino putredinis motu exagitat atteritur.

que.
p) Ne latius, quam Dissertationis limites permittunt, perseverer

que. Quoniam ergo corruptum hoc liquamen extra succinetam glandulae tunicam vagari, canalibus, que suscepit in circulum abire primo non audet, longiore quietis mora gravius putreficit, rancet, attenuatur, pedetentimque adeo, evolutis & liberioribus redditis moleculis salinis, tantam nanciscitur acrimoniam tantumque foetorem, ut illa quidem deinde omnes, quibus adlabitur fancies, partes erodat atque consumat, hic vero ipsum aegrotum continuo summa nausea excruciet conficiatque, ab aliis vero adstantibus paene nequeat tolerari.

§. XVIII.

Haud adeo longe alia est ratio carcinomatis, quod velut *symptomatice*, ut Medicorum loquendis est, aliis adfectibus supervenit, neque scirrho ortum debet (§. IX.). Quod quomodo contingat, nonnullis praecipuis exemplis protinus exponam. Frequentissima est ulcerum fistularumque in carcinoma conversio, praesertim, adfecti loci intuitu, si aures, nares, oculos, fatus, linguam, tonsillas, labra,

D 3 mam-

querer omnia, consulto omisi, ad augendam accelerandamque, aut imminuendam & retardandam hanc pestilensissimam humorum corruptionem, multum facere ipsam naturalem adfluentium aut scirrho comprehensorum indolem. Verbi causa adeps simul ab ulcere tentatus subito rancidam,olidissimam, rodentemque dat faniem; lac corruptione adfectum mox summam concipit acrimoniam, subacidum foetorem spirat, tenuissimumque ichorem stillat; neque multo dissimiliorem prodit naturam saliva; ut reliquorum humorum indolem raseamus.

mammas, genitalia, & quae sunt alia id generis loca, obfederint ulcerationes; aut respectu aetatis, si vetustate confirmatum fuerit ulcus; aut ratione indolis, si a cacoehymico corruptoque universi corporis humore, v.c. scorbutico, venereo, &c. illud evaserit ~~uxorius~~, multaque vitiata carne scatuerit, vel in-
tus circum undique occalluerit, vel denique os quoddam in recessu habuerit vitiosum: quale ulcerum genus in paedarthrocace haud raro observatur q). Ut omittam vero, genus hoc humoris, qui ex his ulceribus effertur, non purulentum deprehendi, sed saniosum, adeoque iam propius a cancroso ichore remotum: hoc potius monendum esse existimavi, tum demum haec ulcera exasperatum iri & evasura esse cancroidea iisdem, quas exposui modo (§. XVII.), ex rationibus, si putris, quam continent, uligo quounque modo diutius in sinu co-
ercita, retenta, atque ab exitu fuerit cohibita. Ergo fortior horum ulcerum per adstringentia remedia conglutinatio, angustius & occallescens os, fistulae flexuofae, inaequales, profundae, aut deorsum vergentes, orae putri supercrescente carne aut forte, Chirurgi errore, turidis durioribus, intumentibus, profundiusque immisis obturatae, & ipsa quoque medicamenta rodentia adurentiaque cre-
brius

q) Cuius detestabilis affectus ulcera, plerumque cancroidea, singulare memorabileque exemplo illustrata videri possunt in Illustris PRAESIDIS *Dissertatione de remediis mercuriilibus Spinae ventosae medicandae interdum idoneis*, hic loci praeterito anno disceptata,

brius intempestiviusque admota, ac aliae huius generis caussae, plurimum possunt ad ulcerum natum cancrosae malignitatis participem reddendam.

§. XIX.

Verum enim vero visa quoque sunt complures membra, tam acerrimo penetrabilique frigore r), quam igne adusta, contusa, attrita, alioque modo violenter tractata, sensim cancro fuisse occupata. Quo in pessimo eventu explicando nequam quam laborabo, promissae brevitatis memor: sed hoc potius, quicquid est negotii, lectoribus relinquam absolvendum; quum insuper in huius rei caussas inquire difficilis operae non sit, si haec tenus disputata non praetervideantur. Gelu enim atque igne s) humores in vitalibus nostrae machinae tubulis densantur atque coguntur; contusione vero atque

r) Rigidissima illa hieme, quae annum MDCCXXXIX. ab anno MDCCXL. separabat, aliquor vidi homines, qui circa aurem & in facie foedo exedebantur carcinomate; quae loca antea gravissime gelu erant vitiata. De quo conferri quoque meretur Laurentii ROBERG *Dissertatio chirurgica de Pernionibus*, Upsaliae, 1724.

s) Quam igni hoc loco adjudicavi, vis condensans atque coagulans ne cui forte sit offendiculo, eidem commendo considerandum v. c. coagulum albuminis, levi igne efficiendum, quo cum maxime convenit lymphaticus nostri corporis succus, facilime quoque, ut experimento confitit, cogendus. Taceo, in reliquis etiam humoribus tenuissimas dissipari partes ab igne, adeoque reliquas, quae super sunt, crassiores magis inter se compingi.

atque attritu, quo etiam morsum referas atque presum, aliquis minimorum vasculorum numerus di- rumpitur, & liquores inde in vacua vicina intervalla effunduntur, atque vel integumentis externis in- tegris cohaerentibusque exitu arcentur, vel his lae- sis sensim exstlicant: singulis vero modis nervi adfe- torum locorum graviter laeduntur. Quae singulae mutationes tam fluidarum, quam firmarum par- tium, quid porro efficere possint ad progeneran- dum carcinoma, iudicent colligantque hucusque expositorum (§. VIII-XII. & XV-XVIII.) lectors.

§. XX.

Venio nunc ad ipsam *saniei cancrosoe indo- lem*, internamque elementorum mixtionem brevi- ter explicandam (§. XIV.). Atque hanc existimo potissimum sale quodam volatili alcalino cum copiosa aquae portione, parciori vero terrestri atque inflammabili materie remixtam esse atque confusam. Visus autem sum mihi, in nonnullis cancris me ali- quid nitrosi acidi subolsecisse: de quo vero certi quidquam neque adfirmare ausim, neque negare. Prioris illius certiorisque principii praesentiam in carcinode ichore cur adfirmem, sequentes habeo, easque, me quidem iudice, gravissimas rationes. Primo enim exquisitissimis atque per experimenta firmatis Chemicorum demonstrationibus constitu- tum est atque probatum, quod quicunque corpo- ris nostri humores, praecipue autem serum, simul ac abierint in putredinem, liquefiant, ex inodoris foetidi,

foetidi, ex insipidis rancidi atque acres evadant, tandemque hos inter intestinos motus subtilissimum, quod fovent, animale acidum cum tenerrima, cuius etiam participes sunt, inflammabili terra pendentim uniant, hacque adeo ratione illud producant sal, quod *alcalinum volatile* Chemici appellare constieverunt t). Deinde quoque memorabilis & ad tuendam nostram sententiam idoneae est observationis, cancerosam saniem interdum tanto prehensam esse acore, ut ab inspersis medicamentis absorbentibus, quae a Medicis vocantur, terreisque satis vehementer efferbuerit u). Quamvis vero acida indoles forsan hic in suspicionem venire posset, neque negandum sit, ut protinus videbimus, non semper caecam vanamque eiusmodi esse conjecturam: nihilo tamen fecius exploratae apud Chemicos est veritatis, ab adfusis quoque spiritibus, ut vocantur, alcalicis volatileibus terrea eius.

E modi

- t) Ut haec explicatus intelligantur, perquam erit opportu-
num, his conferre, quae hanc in rem disputarunt Cele-
berrimus quondam *Hermannus BOERHAAVE*, in *Elementis
Chemiae*, tam generalem Tom. II. Parte II. tota, quam spe-
cialiam Procell. CXV. CXXVII. &c. & Excell. *Ioannes IVN-
CKERVS*, in *Conspēctū Chemiae* Tom. II. Tab. LXVII. colla-
ta cum Tom. I. Tabul. V. Sect. III. 4. 5. & Tom. II. Tab.
LXXX. & magnus ille Chemicus, *Georg. Ernest. STAHLIVS*,
in *Fundament. Chymiae*, Part. special. Sect. I. Membr. I. Ar-
ticul. II. Cap. III. p. 77. sq. Edit. Noriberg. 1723. in 4to.

u) Videsis Excellent. *Ioann. IVNCKERVM* in *Conspēctū Chirur-
giac* Tab. L. Sect. III. 12.

modi dissolui *x*). Tertio denique omnem hanc definiendi generis horum salium in cancroidea ulla gine dubitationem eximit experimentum illud, si diversi humores acidi linteo saltē, a cancerosa fanie madido, adfunduntur: unde, si quantuluscunque supervenerit feroꝝ, alcalinus; sīn aliter, magis acidus cancri ichor est aestimandus. Prior autem ille potissimum obſervatur.

§. XXI.

Quin vero plurimi fint futuri, non dubito, qui me nimis emunetae fuīſſe naris existimabunt, quum in quorundam carcinomatū fanie quaedam nitroſae indolis ſuboleſcerim elementa (§. XX.). Enim vero quibus permotus obſervationib⁹ experimen- tisque huiusmodi *παρεύδεξιν* adſerere audeam, paucis declarabo. Atque ecce tibi ſeriem experimen torum, in tribus hominibus, graviflmo carcinoma te mifere adſlictis, captorum *y*). Primo inſtillavi linteā

x) Teste quidem Clarissimo Gottſried Heinrich BVRGHART, in der Destillierkunſt, erster Band, §. LVII.

y) Subiungam hoc loco breviter ſummatimque ſingularem ſupra memoratorum exemplorum historiam. Prima hu ius rei experimenta cepi anno MDCCXLVI. in puer o tredecim annorum, ſumme paupere atque egente, ſtipem que ad publicas vias colligente: cui ortus ab exulcerata paroide cancer manifestus tum temporis, quum ipſum conſpicerem ulcerisque & inde effluentis faniei naturam explorarem, dimidiā faciem iam penitus adederat, ſingula-

linteo sanie madefacto, & postea etiam ipsi carni
putri-

gulasque reliquas & inferiores salivales glandulas fere extirpaverat. Quod voracissimum ulcerus quum non solum largam exsecrabilis humoris copiam ploraret, sed maxime quoque singularem, subacidum, eumque simil admodum penetrabilem spargeret foetorem, talem fere, qualis aceti in calefactum laterem effusi, aut sudoris miliari purpura adfectorum, aut ipsis empyreumatici phlegmatis, quod dicunt, a destillante spiritu nitri dulci residui, esse solet, hisque dictis odoribus tantum gravitate atque vi penetrante antecederet: primum subiit animum cogitatio huius cancerosae saniei, dictis supra modis, examinandae. Accidit postea, ut anno MDCCCLII. Berolini, me praesente, a dexterrimo quodam eius urbis Chirurgo sinistra feminae cuiusdam mamma, carcinomatice maxime exulcerato confecta, penitus resectae atque separatae portionem mecum abstuli, statimque domi coram aliis amicis eadem in hoc frustulo repetii experimenta, quae ante memoravi. Tandem vix duobus mensibus post ibidem in maximo illo nosodochio, quod Charitatis nomen praeferrit, deprehendi virum, triginta duorum annorum, cholericum, si quis fuit alius, maximum, cui inguina, post exulceratas a venerea caussa hic loci sitas glandulas, tandem foetidissimo carcinode ulcere utrobique exesa erant, largoque viginis turpissimae profluvio scatebant: in quo, quae haec tenus experiundo cognoveram, denuo novis confirmare licuit experimentis. In quibus singulis exemplis mirum fuit, quantum inter se convenerint illa exploratoria tentamina, si effecta inde phaenomena spectentur. Si qua porro mihi dabitur occasio, his aliisve rationibus persistentis huius saniei naturam investigandi, alio forsan tempore locoque repetita experimenta lectores nescire meos

E 2 non

putridae atque saniosae, aliquot guttulas spiritus vitrioli: parvus hinc exortus est fervor, sed hoc magis auctus foetor ille acris atque penetrans, tenuissimique simul atque albicantes exhalati sunt vapores. Tum adhibui eadem ratione spiritum nitri, sed, praeter odorem perparum ingravescerem, nullam aliam conspicuam deprehendi mutationem. Salis communis spiritu admisso, odor vix mutatus est ad sensum, neque alia quaedam phaenomena acciderunt. Adsperso vitrioli & salis nitri pulvere omnia haud mutata manserunt, nisi quod ab illo color magis nigresceret, ab hoc vero intensior rediceretur: sed a sale communi adiecto odor ille singularis, acido ipsius spiritui proprius, manifeste sensibus perceptus est. Inpersa vero terrea atque absorbentia, v. c. conchae praeparatae, oculi cancerorum, &c. insigniter cum sanie efferbuerunt, & vappidum illum atque subacrem spirarunt odorem, quem ipsa alioquin ab acido quodam liquore soluta exhalarē solent. Unde conficiendum existimo, cancerosum ichorem interdum α) acidae deprehendi naturae, singulariter autem nitroae, quoniām vitriolo

non permittam. Gustu hunc ichorem exquirere neque ausus sum, neque unquam audebo, territus vestigiis Chirurgi Harrisiani. Confer not. o. §. XVI.

α) Nolui in locum vocis *interdum* substituere verbum *semper*; veritus, ne pro diversa partium exulceratarum natura nonnunquam sanies cancerosa mox ab alcalina volatili indole proprius abfir (§. XX.), mox vero iustius hic constituto nitrolo generi sit adiudicanda.

triolo ipsique nitro adsperso nullam memorabilem infert mutationem, sal commune vero destruere suoque spiritu orbare videtur. Taceo, ne longius digrediar, ipsam rationem aliquid suppeditare argumenti ad stabiliendam meam sententiam, si generatio nitrosi acidi ex acido universali fixo, cum inflammabili terra putrefactionis motu unito, spectetur, simulque animalis acidi ortus ab eodem universali acido, terrae primae Becherianae, sive vitrescibili, & secundae sive inflammabili coniuncto, derivandus consideretur, hisque omnia, quae in cancro sa putredine contingunt, accurate conferantur.

§. XXII.

Supereft, ut de varia illa multiplicique tam *induratione partium solidarum*, quam *corroſione* consumtioneque earundem, in tētrima hac adfectio- ne occurrentibus (§. II-IV.), breviter verbisque in compendium redactis disputem; ne iam protractio- rem hanc Dissertationis meae partem adhuc longius protraham. Illius prioris viti, *indurationis* nimirum, variae sunt cauſae, quae, si quis ad haec tenus dicta curate attenderit, facillimae sunt perspectu. Scilicet impeditum per sua vascula sanguinis humo- rumque reliquorum iter, teneriores eorundem particulae mora & quiete sensim dissipatae, ipsa nonnunquam saniei cancrosae indoles acida nitrosa (§. XXI.), condensantis atque cogentis, ut ex physi- cis chemicisque constat experimentis, efficacie, aliaeque, quae ex prioribus facile subduci possunt,

rationes, facere non possunt, quin omnia, quo per-
tingunt, stipent, conferciant, compingant, indurent
atque συγέχθων. Hinc illa induratarum partium ge-
nera orta sunt, quae supra (§. II-IV.) plenius lucu-
lentiusque enarravi. Accedit etiam, labia & inter-
nas ulceris vias saepenumero fieri callosas ; quae
nascuntur ex ipsa glutinosa, quantulacunque super-
est, sanie portione, quae, dum effertur ichor, ne-
que satis & frequenter abstergitur, velut limus sub-
sidet, ulceri adhaeret, sensimque crassior indurior
que facta tandem penitus occalescit aa). Quo de-
nique modo tetterimum huiusmodi carcinoma
omnes singulasque partes, quae ipsum vicinitate
miseraque adfinitate attingunt, corrodat, adedat
consumatque, explicatius hoc dicere loco, maxime
existimo supervacaneum : quoniam iam ante (§.
XIV-XIX.) in eodem fatis sum versatus negotio,
quum ultimas saniosae huius, quam carcinoma ef-
fundit, uliginis origines persequeret atque investi-
garem. Quam ob rem ad illud nunc accedam sta-
tim, cuius gratia amplior hic praestruendus fuit
commentarius, breviorique demonstratum ibo iti-
nere, mercurialium medicamentorum usum in diro
hoc adfectu non prorsus, ut vulgaris est opinionis,
esse inutilem atque alienum.

aa) Conferatur Celeberr. Ioann. Zachar. PLATNERI liber.
cit. §. 943.

CAPUT

de medicamentor. mercurialium usu in Cancro. 39

C A P V T II.
DE
REMEDIORVM MERCVRIALIVM
VSV IN CANCRO NON OMNI-
NO ALIENO.

§. XXIII.

Ego vero medicamentorum e mercurio paratorum usum in Cancro nequaquam alienum demonstratus, non hoc instituo, ut ferociissimo huic malo certissimum quoddam, praesentissimum atque singulariter accommodatum remedium, quod *specificum* vulgo appellare solent, proponam: sed in eo potius ero occupatus, ut non solum iniqua plurimorum de mercurio a carcinomatibus arcendo iudicia reprimam, & singulare hoc metallicum corpus atque, quae sunt ab illius familia, medicamenta ex eorum classe, quibus in Cancro uti non licet, eximam; verum etiam ut definitum, rectum atque securum huius medicinae adhibendae modum exposte expediam luculenterque. Quo minus enim praecipuum indubitabilemque huiuscemodi remediis efficacitatem in carcinode affectu tribuam, aegrotantiumque salutem certissime inde recuperandam pollicear, multae eaeque graves atque idoneae me commoverunt caussae: quarum non minimam esse fateor commune illud plerorumque, ne dicam omnium remediorum, adversus Cancri rabiem umquam gentium singulariter commendatorum, fa-

tum;

40 *Dissertatio inauguralis medica,*

tum; utpote de quibus aequae, ac ipsorum auctori-
bus, semper merito valuit, valebitque semper vere
illud dictum HORATII bb):

*Multa renascentur, quae nunc decidere, carentque
Quae nunc sunt in honore.*

Celeberrimus ille inter Persas Medicus, DEMOCEDES, qui Atossam, Darii regis uxorem, singulari medicina, neque igne, neque ferro, a gravissimo mammae carcinomate liberavit, cui hodie dictus est? Atque ne in veteribus subsistam, quotusquisque, quaeso, HELMONTIVM legit, viri cuiusdam Iuliacensis memoriam litteris servantem, qui qualēcunque cancri genus insperso sanavit pulvere quodam, nullos excitante dolores, superie&toque emplastro, quod barbare dicitur, incarnante? Recen-tioris quidem, sed nunc quoque sensim obsolescentis, immo paene obliterateae memoriae oleum est illud in cancer debellando efficacissimum habitum *Henrici Christiani KORTHOLTI*, Medici Borussici, quod una cum ipso suo auctore e terrarum orbe hominumque notitia, quam luculentam atque per-fectam vir ille lucri cupidus aliorumque saluti pa-rum prospiciens, aliis Medicis invidit, penitus nunc sublatum est. Neque a multis ad hos usus eximie laudatum *Solanum furiosum* secure atque certo fu-riofum carcinoma semper refraenavit. Maximo-pere quoque vereor, ut novissimum illud remedi-um Americanum, videlicet *Phytolacca TOURNE-FORTII,*

bb) In arte poetica vers. 70. sq.

FORTII, in sanando Cancro semper & ubique votis
sit responsurum cc).

§. XXIV.

Scilicet diuturna experientia omniumque Medicorum animadversione compertum est, eam summi huius gravissimique mali esse indolem, ut leniri atque demulceri se satis aegre patiatur, aegrius quamcumque medicina attentari, aegerrime tolli. Si ergo unquam Medicorum cura ab eiusmodi miseris hominibus postulata fuit, tota in eo est posita, ut, ubi ferri quoque atque ignis auxilia defecerunt, neque vel tenuem futurae sanationis spem attulerunt, leniente tantum &, quod dicunt, palliativo re medio fatalem funestumque huius morbi exitum,

F quoad

cc) Paginae spatio parsurus singulos huc conferam autores, qui supra memoratorum exemplorum mentionem fecerunt. DEMOCEDIS medicationem refert HERODOTVS Historiar. Libr. III. HELMONTIUS videatur in *Capitulo de ideis morbosis*, n. 38. Kortholtianae medicinae laudes ad posteros transuderunt die Breslauischen Sammlungen im VII. und XIV. Versuch, & NENTERVS in *Praxeos* Tomo III. p. 344. Quae a Solano furioso virtutes in Cancro expectari possint, exposuit Illustris Mich. ALBERTI, in *Diss. de Belladonna, tanquam specifico in Cancro, praesertim occulto*, Halae 1739. De Phytolacca refert Clariss. Rudolph. Augustin. VOGEL in der Medicinischen Bibliothek, Erstem Bande, p. 849. ea experimenta, quae Medicus quidam Eboraci novi in America in cancerosis hominibus cepit. Plura exempla cupienti commendo legendam Excell. Dan. Guil. TRILLERI *Dissert. de nociva Cancri inveterati extirpatione novis exemplis demonstrata*, Vitembergæ, 1752.

quoad fieri posset, longissime diutissimeque retardarent. Quid autem subsit argumenti, cur hoc præcipue maligno adfectu medicina plerumque deprehendatur imbecillior, haud difficulter intelligitur, si ardua illa multumque laboris atque difficultatis habentia considerentur momenta, quae, si qua fuerit, huic morbo medendi methodum indicant ordinante. Duplex vero huius medicationis genus est: alterum, quod occulto convenit Cancro (§. II. V.); alterum aperto accommodatius atque exulcerato (§. III.-V.).

§. XXV.

Atque illius quidem prioris (§. XXIV.) summa eo redit, ut exortum circa induratum a scirrho glandulam incendium (§. II.) restinguatur, & ibidem reperiunda stasis, (quod a Graecis accepimus nomen,) tam discutiatur, quam in ipso ortu reprimatur atque præoccupetur; deinde nimius ad affecta loca humorum adfluxus cohibeatur, & coepita denique corruptio denuo emendetur. Huius vero, quae ipsi exulcerato carcinomati opponitur, medicationis longe difficilior est labor. Medicum enim cum ulcus omnium sordidissimum purgare atque extergere; tum singularem illam atque horrendam putredinem liquationemque, & omnium humorum in aliam alcalinam nitrosamve naturam transitionem, quantum potest prohibere; tum enormem sanguinis, ceterorumque, qui humano corpori insunt, humorum adfluxum ab ulcere arcere; tum denique idem, prioribus momentis rite effe-

Etis,

Eis, consanare, sive, ut Medici loquuntur, consolida-re oportet. Quas singulas negotiorum, a Medico carcinoma medicaturo agendorum, definitiones, vulgo alias in scholis medicis *indications* appella-tas, non temere atque sine exquisitis rationibus Medico imperari, ii profecto perspicue intelligent Lectores, qui priori capite curiosius de natura atque ingenio Cancri disputata his paeceptis considerate conferre, aut ipsi ex cognitis perspectisque morbi cuiusdam caussis, quid intersit porro ad insituendam medendi methodum, evolvere no-runt dd).

§. XXVI.

Ergo definitis nunc illis, quibus medicamen-tum Cancro vel mitigando, vel persanando, inservi-turum instructum esse oportet, virtutibus (§. XXV.), commodissime universa haec, remediorum mer-carialium usum in Cancro non alienum expeditura, demonstratio ad quatuor tantum summa capita poterit reduci. Namque ante omnia paeфинire me decet, quid potissimum medicamentorum ex insigni illo, qui in pharmaceuticis prostata tabernis, mercurialis medicinae apparatu cancrosis affectibus con-veniens existimem atque opportunum; deinde sin-gularium horum remediiorum vires, latius apud Therapiae generalis, materiae, quae dicitur, medi-

F 2 cae,

dd) Neque tamen quenquam poenitebit harum, quas dixi, indicationum caussas porro legere expositas in Celeberrimi Georg. Ernesti STAHLI Difser. de Cancro, Halae 1699. & in eiusdem *Theoria medica vera*, p. 1309.

cae, rerumque pharmaceuticarum scriptores explanatae, generatim velutque summatim dicendae sunt; tum tertio ipsorum adhibendorum modo in occulto Cancri labe demonstrato, quarto denique ea exponi debet methodus, qua tam externa, quam interna applicatione, huius generis medicina manifesto carcinomatis ulceri quodammodo mederi, lenimentaque, ne dicam sanationem adferre valet.

§. XXVII.

Inter ea, quae mercurialis sunt prosapia, medicamenta, quorum usus in Cancro esse potest (§. XXVI.), suo merito omnibus reliquis palmam prae-ripit *mercurius dulcis*, ob delenitam, adhuc tamen satis efficacem indolem, si recte fuerit adhibitus, profecto plurimi aestimandus. Iungunt huic, quid? quod anteferunt aliqui ut in aliis morbis, ita in Cancro quoque, mercuriale illud nimium praedicatae efficaciae remedium, *aerbiopem* videlicet *mineralem*: sed cur iis plane non adsentiam, iisdem permoveor rationibus, quibus aliqui perspicacissimi viri idem hoc medicamentum in inutilium atque inservitiosorum, saltem dubiae virtutis remediorum classem magno argumentorum apparatu vindicarunt ee). Reliqua vero potentiora mercurialia, quae vulgo

ee) V. c. conferatur Sam. Theod. QVELMALZ *Programma de Hydrargyri viribus a sulphure in humano corpore suspensis*, Lips. 1748. & Caroli Frid. HVNDERTMARE *Diss. de Mercurii vivi cum salibus varie mixti summa in corpus huma- num vi atque efficacitate, eiusque cum sulphure laxius vel arctius coniuncti virtute in idem nulla*. Ibid. 1754.

vulgo *praecipitorum* nomine prostant, itemque *Turpetum minerale*, & quae sunt alia huius commatis remedia, ut perhibentur, panchresta, prorsus in Cancri medicatione exulare iubeo. Sed omnium efficacissimo potentissimoque illi *mercurio*, quem *sublimatum* appellant, inter ea, quae extrinsecus admoventur, quantulumcunque, sed caute admodum atque circumspete datum, permitto locum: de quo statim plura differam. Neque denique ipsum *mercurium vivum* eorum classe eiiciendum puto, quorum externus in Cancro, praecipue occulto, deprehenditur usus; ut ex mox dicendis planius constabit.

§. XXVIII.

Quorum remediorum (§.XXVII.) virtutes universim eo redeunt, quod singula maxima pollent efficacitatem, quosvis corporis nostri humores potenter resolvendi, eosdemque vehentia vascula ad maiorem actionem mox levi, mox vero acriori stimulo incitandi. Atque quod inprimis ad *mercurium* attinet *dulcem* (§. cit.), duplex haec tam resolvens, quam irritans virtus singulariter in ipso est conspicua. Namque, ut alibi ^{ff)} abunde satis demonstratum novimus, cum parcior illa copia spiritus salis communis, mercuriales moleculas in dulci hoc hydrargyro amplexi, quascunque irritabiles machinae nostrae par-

F 3 tes,

ff) Scilicet in Illustris PRAESIDIS Diff. de medicamentorum mercurialium cum salibus paratorum efficacitate per adiunctum sulphur ad certos quosdam morbos magis accommodanda, Halae 1745.

tes, eximiis Hallerianis experimentis *de partium irritabilitate*, quam vocant, captis plane atque singulatim demonstratas, ad insignem contractionem oscillationemque excitat; tum mercurialis sive metallica portio, in summe minimas exilissimasque particulas resoluta, simulque, acidi atque salini confortii ope, vasculorum tunicis, ipsisque, qui interfluunt, humoribus adhaerens, proprio suo pondere canaliculis ad fortiorum motum velut calcar subdit: unde ipsa universa haec mercurii dulcis massa, partim maiori vasorum robore propulsa, partim sua gravitate in fluida corporis nostri elementa penetrans, haec liquat, soluit, & tenuiora efficit mobilioraque. Haud aliter vivus agere videtur mercurius, pingui exceptus ungento aut emplastro (§. citat.): siquidem, harum pinguedinofarum molecularium admixtico in minimos segregatus globulos, porosam corporis humani superficiem intrat, & hinc sanguini adfusus ea, quae modo dixi, producit effecta. Taceo lubenter acrem exudentemque sublimati mercurii vim, utpote inter omnes satis superque notam.

§. XXIX.

Enimvero quo iure hinc aliquos in domando Cancro usus exspectem, qui exspectari posse prorsus non videntur, paucis tradam. Cotis nimirum vice saepenumero fungitur mercurius, aliquique remedium, quod Veterum more haud incommodè dirigens vocayeris, adiunctus, varios, maxime singulares atque definitos edit effectus. Factum est exinde, ut mercurialia remedia quotidie inter cathartica, dia-

phore-

de medicamentor. mercurialiam usu in Cancro. 47

phiorética, aperientia, anthelmintica, aliaque genera, militantia deprehendantur. Cuius rei intuitu nonnihil in praesenti quoque diro, quem exposui, morbo valebunt. Singulariter autem, ut ipsorum adhibendorum modum attingam (§. XXVI.), in occulto Cancro, dum incipit primus tantum agit radices, & adhuc proxime a scirri ingenio abest, prodesse poterunt emplastra mercurio infecta, v. c. de ranis cum mercurio VIGONIS, de spermate ranarum cum mercurio, &c. aut plumbea lamina, quam hydrargyrum permanavit. Eximie quoque hic convenerunt sulphuris antimonii aurati, aut sulphuris auripigmenti cum mercurio dulci connubium: cuius commemorabiles virtutes nuperrime hic intelleximus explicatas gg). Inter haec alvus quoque subinde ducenda est mercurio dulci, pilulis Becherianis aut extracto rhabarbari intermixto atque sociato. Nec omnino nullum in exulcerato carcinomate locum haec remedia merentur. Ego quidem, si recte omnia mecum reputo, non erubuerim pulvorem ex hydrargo dulci, modo memoratis sulphuribus, & teneriori quadam absorbente remedio compositum, ad adfluxum nimium atque intempestivum ab ulcere arcendum atque ad universam corporis superficiem relegandum, malo proponere carcinodi. Leniora quoque ista alvum laxantia ex usu sunt. Denique extrinsecus admovenda mercurialia, sed circumspecto usu, commendant duo celebratissimi nostra aetate nominis viri: aquam scilicet ex putridis pomis expressam, parciusque cum

gg) In citata Illustris PRAESTIDIS Dissert. & alia *Eiusdem, de remediis mercurialibus Spinae ventosae medicandae interdum idoneis*, Halae, 1754.

cum mercurio dulci remixtam HEISTERVS *bb*); dilutio-
rem vero aquam phagadenicam, e sublimato mercurio
paratam, PLATNERVS *ii*).

§. XXX.

Finem iam facturus temperare mihi non potui,
quoniam tria tantum, quod aiunt, verba adiiciam de *oleo quodam minerali*, ad quod arte chemica conficiendum mer-
cūrius accedit sublimatus, & quod, si pondus singulare,
colorem odoremque spectes, a celeberrimo illo oleo Korr-
holtiano, cuius supra mentionem inieci (§. XXIII.), non
abludit, ideoque a quibusdam intelligentibus Medicis
idem, nec me indice immerito, existimatur. Evidem
vehementer optarem mihi proximo tempore opportu-
nam de hoc in misericordia eiusmodi hominibus experimen-
tum capiendo occasionem; plane persuasus, illud certo
aliquid, neque poenitendum operae pretium esse factu-
rum. Scilicet hoc illud est oleum, quod, dum acerri-
mus atque fumans salis communis spiritus e mercurio
sublimato & auripigmento mixtis elicetur, destillanti spi-
ritui succedit, & pingue, (ut expressa vegetabilium olea
esse solent,) spiritu levius, & subviride deprehenditur.
De quo plura exponunt chemici scriptores *kk*): quos
consulendos, me vero benevolo Lectori de meliori
commendatum volo.

bb) In der kleinen Chirurgie, p. 160. Ed. Noriberg. 1747. in 8.

ii) Libro saepius citato, §. 274.

kk) Omnim loco excitabo hic unicum Excell. IO. IVNCKE,
RVM, in Conspictu Chemiae theoretico-practicae, Tom. I.
p. 503. not. §) Edit. lat.

Emendandum.

Pag. 22. lin. 7. a fine, post verbum *crebrius* adde *non*.

01 A 6602

ULB Halle
002 932 512

3



B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

Farbkarte #13

8
7
6
5
4
3
2
1
Centimeters
Inches

DISSESSATIO IN AVGVRALIS MEDICO - CHIRVRCICA
DE
**MEDICAMENTORVM
MERCVRIALIVM
VS IN CANCRO**

QVAM
DIVINI NVMINIS AVSPICIIS
ET
GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS CONSENSV
P R A E S I D E
VIRO ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
D. ANDREA ELIA BVCHNERO
SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,
POTENTISSIMO PRVSSIAE REGI A CONSILIIS INTIMIS,
MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
IMPERIALIS ACADEM. NATVR. CVRIOSOR. PRAESIDE
ET COMITE PALAT. CAESAREO,

PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
LEGITIMO MODO IMPETRANDIS,

AD D. XVIII. IANVAR. A. S. R. C I O C C L V.

PUBLICE DEFENDET
C A R O L V S C L E S S
GEDANENSIS BORVSSVS.

HALAE MAGDEBURG. LITTERIS HENDELIANIS.

