



VIII, 29.

2.128.

2103. b.

36.





PLANTARVM
EXOTICARVM
INDIGENARVMQVE

INDEX TRIPARTITVS

CONQVISIVIT EAS HOC ATQVE PRAE-
TERITO ANNO ET PARTIM PROPAGAVIT HORTO-
QVE PRIVATO IN REPETITIONIS PROPRIVM
ET AMICORVM VSVM OMNES

DIGESSIT


AC PORRO COLIT

AVGVSTINVS FRIDER. WALTHERVS

LIPSAE A. MDCCXXXII

LITTERIS IO. CHRISTIANI LANGENHEMIL





CLASSIS PRIMA
P L A N T A R V M

Q V A S

SERVARE TESTIS EXPEDIT, AVT
ITA PROPAGARE PLACVIT.

No.

A.

- A** Belmosch siue Althea aegyptiaca villosa
Abrotanum Africanum folio tridentato
Abrus siue Oröbus Americanus coccineis fructibus
maculis nigris.
- - - obscuriore grano
Abutilon reptans Americ. fl. gibbo
Acacia aegyptiaca fl. violas redolente foliis sensitivae
Hort. Aldin. Farnes.
- - Americana *Robini*
Acanthus non spinosus
Acetosa Africana vesicaria
- - arborefcens subrotundo fol. Inf. fortun. *Plukn.*
Acmella seu Bidens Curassauica fol. multifido sem
longissimo

A 2

Adh -

No.

- Adhatoda maior siue Ecbolium
 - - minor Zeylanensium angustifol. flore sulphureo
 Agrifolium folio picto
 - - - vulgare
 Alaternoides
 - - ericae fol. tereti
 Alaternus folio latiore
 - - angustiore
 - - fol. argenteo et viridi
 - - fol. aureo et viridi
 Aloë succotrina foliis maculosis
 - - margaritifera maior
 - - - minor
 - - Africana caulescens fol. glaucis caulem ambientibus spinosis
 - - - caulescens fol. glaucis brevissimis summitate foliorum non nihil spinosa
 - - - fol. glaucis margine et parte superiore spinosis
 - - - fol. brevissimo crasso
 - - - fol. maculis ab vtraque parte albicantibus
 - - - arachnoidea humilis
 - - - - media
 - - - humilis triangularis fol. ex albo et viridi variegato

Aloë

No.

Aloë Africana fl. rubro ab vtraque parte albicantibus
maculis

- - erecta rotunda fol. paruo et in acumen
exeunte

- - fol. rotundo oblongo Asphodeli fl. siue
Aloë cepacea

- - fol. triangulari longissimo et angustissi-
mo fl. luteis foetidis siue Iris vuaria

- - pyramidalis

- - fol. rubro verrucoso

- - fol. margine luteolo

- - caulescens fol. valde spinoso glauco

- - fol. eleganti verrucoso

- - caulescens fol. spinoso maculato

- - perfoliata erecta glauca non spinosa

- - fol. obscuro et verrucoso caulescens

Amalantia siue mespilus fol. subrotundo fr. rubro

Amaranthus spurius Siculus radice perenni

- - Americ. bliti fol. spica rubra coccinea,
siue blitum fol. variegato

Amaranthoides lychnidis fol. capite purpureo

- - - - - capite argenteo

Ambrosia maritima

Amomum *Plinii*

Anacampseros siue Rosea radix minor rotundiore fol.
semper virens I. B.

No.	
	Anagyris non foetida triphylla siue Laburnum, aut Cytifus fl. racemoso pendulo
	Androface vulgaris latifolia annua <i>T. alfines affinis dicta</i>
	Angelica Canadensis fol. lucido
	Anonis viscosa lutea perennis <i>Natrix dicta</i>
	- - viscosa purpurea spinis carens
	Anthora seu Napellus tenuifolius
	Apocynum scandens scammonii facie, quartum <i>Raii</i>
	- - folio subrotundo tertium <i>Raii</i>
	- - flore conuallium, <i>Raii</i> decimum tertium
	- - folio longiore flore aurantio <i>Raii</i> nonum
	- - folio breuiore floremagis purpurascete, duodecimum <i>Raii</i>
	- - erectum salicis folio, secundum <i>Raii</i>
	Arbor Afric. vmbellifera siue Bupleuroides <i>Boerb.</i>
	Arbutus
	Aringium siue Cliffortia
	Aristolochia cretica
	Arum aegyptiacum siue Colocasia caule viridi
	- - - fl. albo odorato moschato
	Afarina <i>Lobelii</i> f. hederæ saxatilis fl. magno <i>CBP.</i>
	Asteriscus seu Aster supinus <i>Clusii</i>
	Azedarach seu arbor fraxini folio flore coeruleo

Barba

No.

B.

Barba Iouis

Bafella *horti Malabarici* siue blitum, aut beta baccifera aizoides rotundifol. Zeylanica scandens
H. Amstelod.

Bellis capitis bonae spei

Benzoinifera Americana citri folio

Bermudiana Iridis folio fl. coeruleo

Bidens Indica hieracii fol. caule alato, aliis Chrysanthemum Curassauicum

Binanus Afr. scandens seu Ricophora

Bombax seu Gossypium herbaceum Amer.

- - - fruticosum

Bryonia Zeylanica scandens baccis aureis

Buxus arborefcens

C.

Campanula pyramidalis

Camphorifera arbor

Cannacorus siue canna Indica fl. coccin.

Capparis vera

- - fabago leguminosa siue Peplus *Parif.*

Capficum perenne filiquis minimis

Caracolla siue Phaseolus Americ. cochleato flore

- - folio Cinamomi Americana

Cardamindum fl. pleno siue Nasturtium hispanicum

A 4

Cardi-

No.

- Cardinalis flos vid. Trachelium
 Caryophyllus ex spica prodeunte flore
 - - - flore luteo
 - - - - - prolifero
 Cedronella Canariensis viscosa fol. plerumque ex eo-
 dem pediculo ternis. *H. Amst.*
 Cedrus Juniperi folio
 - - - cupressi folio
 Celtis arbor
 Ceratonia
 Cereus nouem costis stellisque spinosis insignis
 - - - Peruvianus septem costis spinisque albis
 - - - - - sexangularis
 - - - - - quadrangularis
 - - - - - triangularis
 - - - rotundus scandens spinosus
 - - - triangularis scandens
 - - - scandens planus articulatus
 - - - polygonus articulatus
 Chamaelaea tricocco
 Chenopodium orientale altissimum annuum kali folio
 Cistus saluiae folio
 - - - Ind. minor
 - - - Ladanifera Monspeliens.
 - - - mas folio oblongo incano

Citrus

No.

- Citrus et diuersae eius species
 Cnicus perennis flore coeruleo
 - - polycephalus siue Acarna
 Coffee arbor
 Colocynthis
 Colutea aethiopica
 - - filiquosa seu Emerus
 Conuoluulus spicae folio
 Corchorus Plinii seu Hypococon fol. integro
Morison.
 Coris seu spatula foetida
 Coronilla scorpioides Cretica
 Cortusa seu Mitella
 Cotinus *Plinii*
 Cotula Afr. fl. eleganti caefio
 Cotyledon Afric. frutescens flore in umbella coccineo
 - - folio crasso lato laciniato flore au-
 reo
 - - fol. oblongis cruciatis
 - - folio coniugato angusto crasso
 - - folio pyriformi lato crasso
 - - . - - limbo purpureo
 Crithnaum seu Foeniculum marinum

A 5

Cro-

No.

Crotolaria Asiatica siue Genista Malabar.

Cupressus herba rectius Santolina

- - - arbor

Cyclamen hederæ fol. autumnale

- - - fl. albo breuiore vernum

- - - fl. roseo vernum

Cytisus frutescens

- - - Indicus fol. molli incano fl. luteo

E.

Echinomelocactus maior

- - - - minor lactescens

Elichrysum rosmarini folio

Elichryso affinis odore rosmarini fol. saluæ

Epidendron Curassauicum

Erica Italica

Eryngium marinum

Euphorbium enneagonum cerei effigie siue Tithymalus

- - - octogonum

- - - tetragonum

- - - trigonum siue Scadidacalli *H. M.* Euphorbium verum antiquorum *H. Amst.*

- - - aizoides Afr. caule simpl. squamato foliis Chamaenerii in apice donato

Euphor-

No.

- Euphorbium African. maius caule squamoso tuberoso
 - - - - - idem minus
 - - - - - angulosum foliis nerii latioribus
Boerb.
 - - - - - siue Anteuphorbium *Dodon.*

F.

Ferula

- Ficoides Africana spinis tenerioribus in extremitati-
 bus foliorum plurimis
 - - - folio tereti glauco
 - - - erecta foliis glaucis, ramulorum ex-
 tremitatibus in spinas desinentibus
 - - - folio triangulari viridi gramineo
 - - - folio tereti, crystallinis micis adspersis, flore intus latissime purpurascen-
 te extus argenteo nitore splendente
 - - - tenuiore folio caule rubente
 - - - frutescens flore rubro
 - - - folio ferrato spinoso
 - - - frutescens ceruinum flore rubro
 - - - glaucum triangulari folio, flore rubro
 - - - procumbens latifolia micis argenteis
 adspersis
 - - - procumbens angustiore folio micis
 crystallinis adspersis
 - - - folio breuissimo pallido viridi

Ficus

No.

Ficus Bengalensis

- - Indica scolopendrii folio plano glabro *Boerb.*

- - - siue opuntia maior.

- - - - munita spinis validissimis T.

- - - - - minor

Fritillaria Crassa

Fumaria Afr. velicaria scandens *Par. batav. append.*

G.

Garidella *Tournef.* siue Nigellastrum fol. foeniculi
H. R. Monspel.

Genista Hispanica.

- - Spartium

Gentiana fl. luteo

Geranium moschatum rotundo folio.

- - - acetosae folio

- - - maluae folio

- - - epatices siue Staphifagriae folio

- - - alchimillae folio

- - - fol. moschato picto

- - - - - hirsuto

- - - triste

- - - vitis folio odore Melissae

- - - folio moschato in margine argenteo

Gera-

No.

Geranium Coriandri folio fl. incano *H. L. Bat.*
Herm.

- - - Creticum acu longissima

- - - Anglicum

Gingidium umbella longa *C. B. P. Vifnaga I. B.*

Gnaphalium foetidum Africanum

- - - Americanum

Granadilla triphylla hederaceo folio fl. luteo siue flos
passionis.

- - folio maculato

- - fl. albo

- - fl. purpureo.

- - fl. coeruleo

- - foetida fl. luteo

- - - latifolia

- - - fol. tricusp. villoso fl. albo
Tournefort. l. r. h.

Granatus

Guaiaua Americ. arborefcens.

H.

Haemanthus American. caule maculato siue Narcissus
Ind. puniceus

Halimus Creticus folio angusto

- - - latifolius siue portulaca maritima

Hedy-

No.

Hedyfarum pusillum monophyllum Zeylanicum flos-
culis purpurascensibus

- - - Clypeatum fl. eleganti rubro

- - - Canadense triphyllum

Heliotropium Americ. sine Canariense hormini folio
fl. coeruleo.

Hermannia seu Ketmia maior

- - - Africana frutescens

- - - - - fl. coeruleo

Horminum tomentosum folio cornu cerui dentato

Hypecoon fumariae folio *CBP.*

Hypericum frutescens minus

I.

Iacobaea marina

Iasminum praecox triphyllum flore lutco

- - - fl. albo

- - - azoricum scandens.

- - - feu Rhamnus spinosus cort. albo fl. iantrino

- - - latifolium fl. pleno suaueolente

- - - - - fl. simplici

- - - Indicum flauum odoratissimum vid. *Raius*
p. 1600.

Ilex

Iris

No.

Iris Vuaria vid. Aloe

Iferuamora

K.

Kali frutescens

Ketmia Arabica fl. albo

- - - - fl. roseo

- - siue Althea Indica gossypii folio acetosae
sapore Ozeille de Guinee *Tournef. I. r. h.*
Breyn. prodr. I.

L.

Lachryma Iobi

Larix

Lauendula latifolia fl. coeruleo

- - fol. crenatis seu stochas ferratifolia

Lauro-cerasus

Laurus Alexandrina

- - Tinus

Lentiscus

Leonurus

Leucoium frutescens flore maiori flammeo

- - - fl. purpureo pleno

Lilium

No.

- | | |
|---|--|
| + | Lilium superbum siue Methonica Malabarorum |
| | Limonium maritimum angustifolium |
| | - - - - latifolium |
| | Lotus Africana fl. coeruleo in spicam digesto ab aliis
falso Dorycnium dictum |
| | M |
| | Maiorana perennis frutescens fol. rotundo |
| | - - - - fol. oblongo rotundo |
| | Mala insana fr. maiore violaceo |
| | - - fr. minore violaceo |
| | - - fr. albo |
| | Marum Syriacum siue pseudo-marum |
| | - - verum seu Mastichina |
| | Melianthus maior |
| | Menispermum siue Clematis Virginiana scandens |
| | Mimosa spuria siue Pseudosenfitiua |
| | Myrto-Cistus fl. luteo foliis minoribus subtus verru-
cosis, siue Afcyrum Balearicum frutescens |
| | Myrtus foliis argentatis |
| | - - auratis |
| | - - latioribus |
| | - - strictioribus |

Nerium

No.

N.

Negundo

Nerium siue oleander fl. simplici roseo

- - - - - albo

- - - - - pleno

O.

Olca

Omphalodes latifolia

- - Lusitana linifolio *T. I. r. b.* linum umbilicatumOrnithogalum umbellatum siue hyacintho affinis
Peruuiana

P.

Paliurus siue spina Christi

Palma dactylifera

Papauer orientale hirsutissimum fl. magno

Periclymenum virginianum arborescens

Periploca scandens

Perficaria virginiana non maculosa cordato fol. fl. albo

Phalangium Virginianum biseutatum fl. coeruleo siue
Commelina *Plumer. v. Boerhau.* indic. alter.

B

Pha-

No.

- Phaseolus Lab Lab americ. sem. spadiceo.
 - - - sem. nigro aegyptiacus
 - - peregrinus fl. roseo sem. tomentoso
 - - Americanus strumosa radice fl. purpureo
 filiqua angustissima
 - - orthocaulis filiqua longissima, sem. albo
 minore, hilo nigro
- Philyrrea flore albo
 Phlomis siue falua fatua
 Pimpinella spinosa semper virens
 Plumbago Ceylanensis fol. splendente ocymastri flo-
 re lacteo *Boerhau.*
- Polygala Valentina *Clusii*
 Portulaca frutescens
 - - Curassauica angustifol. procumbens lanugi-
 nosa fl. purpureo
- Primula veris Austriaca fl. purpureo
 Pseudo-dictamnus Creticus
 Pulegium angustifolium seu ceruinum
 Pyrethrum Afr. frutescens

Quamo-

No.

Q.

Quamoclit siue Conuoluulus flore carmesino

R.

Rhabarbarum verum siue lappathum omnium praestantissimum

Rhamnus spinosus angustifolius

- - latifolius

Ruscus

Ruta Chalepensis

S.

Sedum frutescens tamarisci folio

- - arborecens latifolium

- - maius ferrato folio

- - anacampferidis folio

Semper viuum Afr. fol. depresso oblongo flore sulphureo siue chrysanthemum aizoides ex mente *Breyonii* dicendum, Ficus vel Ficoides *Boerbau.*

- - - latifolium siue Chrysanthemum aizoides primum *Breyonii*

- - - teretifolium siue Chrysanthem. aiz. secund. *Breyonii*

B 2

Sem-

No.

- Semper viuum Afr. folio triangulari siue Chrysanthemum tertium aiz. *Breynii*
- - - folio triangulari crasso et ensiformi longiori, Ficus aizoides *Boerb.*
- - - folio falcato breuiore
- - - folio triangulari breuiore, dentato, ac glauco
- - - latifolium procumbens
- Senecio arborefcens Afr. fol. glauco crasso camphorae odore
- - frutefcens
- Senfitiua siue mimosa maior
- - minor
- Serpentaria virginiana
- Sefeli Massiliense foeniculi fol. *CBP.* foeniculum tortuosum *I. B.*
- Siliqua dulcis fem. nigro siue Ceratonia.
- Siliquastrum siue arbor Iudae
- Sinapistrum Indicum pentaphyll. flore carneo minus spinosum *H. L. B.*
- Solanum spinosum pomiferum africanum
- - frutefcens folio picto fructu luteo
- - frutefcens seu Amomum *Plinii*
- Soldanella siue brassica maritima

Stoechas

No.

Stoechas Arabica

- - ferratifolia vid. Lauendula

T.

Tamariscus

Tanacetum Afric. frutescens lauendulae fol. multi-
fidoTeucrium calice tubulato fl. luteolo *Boerb.* Teucrium
verum *H. Eystett.*

Terebinthus

Thlaspi perenne flore albo

- - perenne fol. variegato fl. albo

- - rosa de Iericho

Thuya siue arbor vitae

Tithymalus ramosissimus frutescens pene aphyllus
Par. Bat.

Tithymaloides frutescens foliis nerii minoribus

Tordylium Narbonense minus

- - limbo granulato syriacum *Morif.*

- - Apulum minimum

Trachelium siue flos cardinalis fl. phoeniceo

- - - - - fl. coeruleo

Tragacantha spinosa

Trifolium bituminosum

B 3

Vale-

No.

V.

Valeriana vrticae fol. fl. albo *Morif.* Eupatorium
 Canadense fl. albo *H.L.B.* rectius cacalia americana

Verbena Canadensis vrticae fol. fl. albo

Viburnum Americanum siue pseudo-viburnum aut ca-
 mera

Vitex siue agnus castus

X.

Xanthium maius Canadense fructus aculeis aduncis
H.L.B.

Y.

Yucca gloriosa

Z.

Zedoaria

Zerumbeth Amer. sylvestr. latifol.

Zingiber tenuifolium



CLASSIS

CLASSIS II. PARS I.
 PERENNIVM BIENNIVMQUE
 PLANTARVM,
 QVAE EXTRA FICTILIA VASA VIGENT.

No.

A.

A Brotanum maius officin.

- minus campestre

Abfynthium ponticum tenuifolium incanum

- - vulgare

Abutilon Ricini folio

Acer minus

Acetofa rotundifolia Hispanica

- - Hispanica maxima

- - maior hastata

- - minor hastata

Acetofella fl. albo

- - fl. luteo

Acinos *Rivini* seu ocimum montanum

Aconitum hyemale siue Helleboroides *Boerb.*

- - luteum lycocftenum maius

Acorus siue Calamus aromaticus

B 4

Adonis

No.

Adonis radice maiori seu Helleborus Hippocratis
flore luteo

Adiantum corniculatum seu filix saxatilis corniculata

- - aureum siue Polytrichum aureum, aut
muscus capillaris aureus

- - nigrum seu capillus Veneris vel ruta mu-
raria

Ageratum siue Eupatorium Mesue

Agrifolium vid. Aquifolium

Agrimonia vulgaris

- - Italica odorata

Aiuga, seu Polium montanum

Alcea fl. albo

- - flore roseo

- - cannabis folio

Alchimilla maior

- - minor alpina

Aleppicum, siue hypericum Ascyrum

Alisma angustifolium

- - latifolium

Allium angustifolium sylvestre

- - montanum angustifolium bicornis

- - vrsinum latifolium sylvestre

Allium

No.

- Allium serpentinum proliferum
 Alnus
 Althaea arborefcens
 - - fol. molliore
 Amygdalus
 - - nana
 Anacamperos seu Telephium radice rosam spirante
 Androfaemum foetidum seu Siciliana Tournef.
 Anemone montana flore albo
 - - hortensis et variae eius species
 Angelica magna palustris
 - - tenuifolia pratensis
 Anonymus *Ruppii* sine polygala flore maiori
 Anonis spinosa vulgaris
 - - non spinosa
 Anthyllis leguminosa
 Antirrhinum maius fl. carneo
 Apios Americana
 Apium vulgare
 - - fol. crispo
 Apocynum Americanum aut Syriacum maximum,
 flore roseo odorato in umbella, sextum *Raii*
 B 5 Aqu-

No.

- Aquifolium fol. minus picto
 Aquilegiae florum species diuersae
 Argemone seu papauer Orientale spinosum
 Arisarum latifolium *Matthioli et Dodonaei*
 Aristolochia longa
 Armeniaca malus
 Armoracia
 Arnica
 Artemisia caule rubro
 Arum
 Asarum
 Asclepias seu Vincetoxicum fl. nigro
 - - fl. albo
 Asparagus hortensis
 Asparagus sylvestris seu Cornuta *Dalechampii*
 Asperula fl. coeruleo
 Asphodelus fl. luteo folio fistuloso
 - - albo fol. fistuloso
 Aster bellidis facie
 - - fol. rigido fl. luteo
 - - Atticus fl. coeruleo

Aster

No.

Aster fl. luteo falicis folio hirsuto

- - nouae Angliae

- - Conyzoides seu virga aurea asteris fol.

- - Iacobaeae folio seu Iacobaea *Triumfetti* fl. lut.

Asteroides

Astragalus Orientalis altissimus

- - folio subdulci

Astrantia

Aurantia malus, et variae eius species

Auriculae vrsi variae species

B.

Ballotte, aliis marrubium nigrum galea integra

Balsamita seu mentha faracenicæ

Bardana maior seu Lappa

Been album seu *Lychnis montana* fl. albo

Bellis fl. pleno rubro et albo

Bella donna

Berberis

Betonica vulgaris

- - Danica siue maior ramosa

Bidens vulgaris

Bignonia seu Clematis Canadensis

Bistor-

No.

Bistorta

Blattaria fl. luteo

Botryoides feu hyacinthus comofus.

Branca vrfina feu Sphondylium

Brænella fl. albo

- - coeruleo

Bryonia

Bugloffum anguftifolium flore violaceo

- - - - - purpureo

- - latifolium flore minori borraginis fimili

- - montanum fl. atro purpureo

Bugula vulgaris

- - fylueftris fl. rubente

- - montana fl. coeruleo pallidiore

- - - fl. albo

Bulbocafтанum fiue Myrrhis bulbofa

Bulbonach fl. purpureo fiue Lunaria maior

- - fl. albo fiue Lunaria minor.

Buphthalmus maior

- - minor tanaceti fol. fiue Leucanthernum

Bupleurum fol. rigido latiore

- - - anguftiore

- - fol. molli latiore

Buto-

No.

Butomus

Buxus

C.

Cacalia alpina petasitidis fol. seu huius facie minoris

Cacubalus Plinii seu alfine scandens baccifera

Calamintha maior

- - minor odore Pulegii

- - folio argentato

Calceolus Mariae

Caltha palustris siue Populago

Campanula fl. coerulea magno et fol. latiore

- - - - fol. angusto

- - minor coerulea fol. angusto

- - maior fl. albo

- - conglomerata pratensis siue Trachelium
flore pallido coeruleo.

- - flore albo

- - pratensis minima

Cannabis spuria facie vrticae aut Cannabina

Capnoides seu fumaria filiquosa luteo flore

Caprifolium vid. periclymenum

Cardiaca fl. albo

- - pallido rubro

Carlina

No.	
	Chamaecifus siue Helianthemum
	Chamaedrys
	Chamaeiris seu Iris humilis
	Chamaemelum Romanum
- -	vulgare
	Chamaenerion seu Lyfimachia purpurea filiquosa, aut filius ante patrem
	Chelidonium maius
- -	foliis valde lacinatis H. R. P.
	Chironia seu Centaurium maius
	Christophoriana siue aconitum bacciferum
	Chrysanthemum tanacetii folio
- - -	Americanum perenne seu Hele nium Asiaticum
	Chrysofplenium
	Cichoreum
	Cinara seu scolymus esculentus
- -	sylvestris altissima latifolia
	Circaea
	Cirsium fl. purpureo
- -	albo
- -	acaule flore purpureo

Clema-

No.

- Clematis pannonica erecta purpurea
 Clinopodium
 Colchicum vulgare
 - - fl. purp. striato pleno
 Colutea vulgaris
 - - fl. obscuriore
 - - aethiopica
 Coma aurea seu virga aurea linariae folio
 Conuallium flos albus
 - - ruber
 Conuoluulus maior fl. albo perennis
 Conyza maior
 - - minor
 Cornus mas
 - - foemina siue ossea
 Corona imperialis vulgaris
 - - fol. argentato
 Coronilla montana lutea
 - - fl. albo et rubro
 Corylus
 Costae herba

Coto-

No.	
	Cotoneaster
	Cotyledon siue umbilicus Veneris vid. Geum
-	- aquaticus seu Acetabulum T.
	Cracca sylvatica mai. perennis
	Crataegus fol. subrotundo
	Crocus autumnalis
	Croci verni diuersae species
	Cuculi flos albus
-	- - - roseus
	Cunigundae herba maior palustris siue Eupatorium cannabinum fl. alb.
-	- - - minor
	Cyclamen autumnale fl. purp.
	Cydonia arbor fructu maiore
-	- - - minore
	Cynoglossum montanum maximum
-	- - - vulgare maius
-	- - - minus
	Cyperella
	Cyperoides spica multiplici pendula
	Cytisus Hispanicus

C

Dama-

No.

D.

Damaſonium

Daphnoides vid. Vinca peruinca

Dens canis fol. latiore

- - anguſtiore

Dentaria vid. Squamaria

Dentariae affinis ſiue Hydrophyllum radice ſquamata

Digitalis fl. rubro

- - luteo

- - albo

Doronicum Americanum

- - rotundifolium

- - radice ſcorp̄ii

Dracunculus eſculentus

Dracontium paluſtre *Tabern.*

Drymopogon ſeu barba caprae

E.

Ebulus

Echium ſcorp̄ioides

Echi-

No.

Echinopus siue Sphaerocephalus maior

- - - - - minor

Elichrysum alias stoechas Citrina aut chryfocome

Ephemerum virginianum fl. coerul. seu Tradescan-
tia

Epidendron Curassauicum

Epimedium

Equisetum

Erica fl. albo

Eryngium vulgare

- - montanum

Efula folifqua

- - taxifolia

- - latifolia vid. cataputia

- - arborefcens seu Cataputia maxima

Euonymus

Eupatorium Mesue seu Ageratum

F.

Fagus

Falcaria

Falcata medica fl. lut.

- - - - - vario

C 2

Ferrum

No.

Ferrum equinum comosum

Ficaria seu Chelidonium minus

Filipendula

Filix ramosa siue foemina

- - vulgaris mas

- - trilobata

- - petraea

Flammula Iouis fol. integro

- - - laciniato

Foeniculum

Fragaria

Frangula

Fraxinella seu Dictamnus flore albo

- - - rubro

Fraxinus

Fritillariae species variae

Fritillaria polyanthos seu Lilium Perficum

G.

Galega

Gallitrichum seu horminum spurium

Gallium fl. albo

- - luteo

Genifella spinosa

Geni-

No.

- Genistella non spinosa
 Genista vulgaris
 - - hispanica
 Gentianella flore minus profunde inciso, cruciata dicta
 - - alpina verna
 - - palustris autumnalis Pneumonanthe
 dicta
 Geranium Robertianum
 - - aruense
 Geum fol. rotundo ferrato seu umbilicus Veneris aut
 Cotyledon
 - - oblongo ferrato
 - - angusto ferrato
 - - dentato variegato rotundo
 - - minus
 Gladiolus fl. purpureo
 - - albo
 Glaucium fl. luteo seu papauer corniculatum
 - - fl. phoeniceo
 - - fl. rubro
 Glaux flore ochroleuco fol. villoso
 - minor flore coeruleo
 Globularia
 Glyzirrhiza echinata seu Pseudoglyzirrhiza

C 3

Gly-

No.

Glyzirrhiza officinarum

Gnaphalium

Gramen striatum

- - Africanum aculeatum

- - ferotinum lana canescente

- - spica minore

- - dactylum

- - mannae esculentum

- - alopecuroides

- - tremulum

- - loliaceum

Gratiola

Grossularia

Gruinalis batrachoides fl. coerul.

- - - - albo

- - haematodes

- - fl. obscuro rubro reflexo

H.

Hedera arborea

Hedysarum clypeatum

Helenium

Helianthemum seu cistus humilis fl. lut.

Helleboraster

Helle-

No.

- Helleborine angustifolia
 - - latifolia
 Helleborus fl. albo
 - - viridi
 - - Hippocratis vid. Adonis
 - - albus siue Veratrum
 Hepatica fl. albo
 - - fl. coeruleo
 - - fl. carnéo pleno
 Herniaria
 Hesperis seu Viola noctu olens flore obsoleto
 - - filiqua cruciata flore rubente
 Hieracium frutescens
 Hippomarathrum
 Holosteum graminis fol.
 - - maritimum fol. glauco f. Alfinanthemum
 Horminum glutinosum seu Colus Iouis
 - - fl. coeruleo
 Hyacinthi variae species
 Hydrophyllum vid. Dentariae affinis
 Hypericum vulgare
 - - fol. punctato
 - - frutescens seu spiraea hypericonis folio

C 4

Hyflo-

No.

Hyssopus fl. albo

- - - coerul.

- - - carneo

I.

Iacea cyanoides fl. purpureo

- - tenuifolia fol. multifido flore luteo

- - capite spinoso flore rubro

- - tenuifolia minima

Iacobaea senecionis folio

- - vulgaris

Iasminum frutescens fl. albo

- - - - fl. lut.

Imperatoria

Iris graminis fol.

- Anglica bulbosa

- nostras

- bulbosa seu Xiphium

- aquatica fl. luteo

- humilis seu Chamaeciris

Iuglans

Iuncus minor ad internodia florens

Iuni-

No.	
	Juniperus
	K.
	Keiri fylvestre siue leucoium luteum fylvestre angustifolium
	- - hortense vid. Leucoium
	L.
	Lactuca perennis humilior fl. coeruleo
	Lamium fl. luteo
	Lampfana
	Lapathum hortense maius
	- - cruentum folio acuto obscuro
	- - - folio minus obscuro seu sanguis Draconis herba I. B.
	Lappa seu Bardana maior
	Laserpitium maius
	- - minus
	Lathyrus perennis tenuifolius
	- - maior fylvestris
	- - pratensis fl. lut.
	- - arvensis repens C. B. P. seu terrae glandes <i>Dodonaci</i>
	- - Narbonensis angustifolius
	Lauendula vulgaris
	- - folio multifido fl. coeruleo
	Laureola
	Ledum seu Rosmarinus fylvestris
	C 5
	Lepi-

No.

- Lepidium seu Piperitis
 Leucanthemum montanum Chrysanthemi folio, siue
 Bellis maior fyluestris
 Leucoium et eius variae species
 Leuisticum
 Ligustrum
 Lilac siue Syringa persica
 Lilio-Aphodelus
 Lilium cruentum
 - - persicum siue Fritillaria polyanthos
 - - album
 Linagrostis
 Linaria seu Osyris lutea maior
 Lithospermum perenne flore albo
 - - - - - coeruleo
 Lotus filiquosa fl. purpureo
 - - filiqua arcuata
 - - filiquis ornithopodii
 - - tetragonolob. fl. luteo
 - - lutea aruensis filiquis latis articulatis
 Lunaria vid. Bulbonach
 - - racemosa fol. rutae

Luna-

No.

Lunaria botrydis

Luteola

Lychnis coronaria fl. purpureo

- - - albo

- - Lusitanica fl. picto seu fl. albo medio rubro

- - minor hirsuta

- - viscosa seu Centaurium minus adulterinum

- - Chalcedonica fl. rubro et pallido simplici

- - - - - pleno

- - sylvestris fl. albo simplici seu Been album

- - - - - pleno

- - capsula pyramidali fulcata flore roseo

- - flore luteo pericarpio maiori.

Lycopodium

M

Maluae species perennes

Malus sylvestris

Malus hortensis et eius variae species

Mandragora

Marrubium album

- - Hispanicum foliis albis fericeis

Marrubiastrum seu Marrubium nigrum verticillo magis perfecto quam Ballotte

Mar-

No.

- Martagon vulgare seu Hemerocallis
 - - Constantinopolitanum fl. luteo
 Matricaria fl. albo pleno
 - - fl. luteo pleno
 - - disco nudo
 Matrifylua siue Gallium latifolium maius
 Matronalis seu viola matronalis flore simplici
 - - - - - pleno
 Melissa vulgaris
 - - romana hirsuta graueolens H. R. Par.
 - - Citrina
 Mentha verticillata
 - - aruensis minima
 - - spicata
 - - crispa
 Menthastrum
 - - anglicum
 - - folio picto
 Menyanthes seu Trifolium fibrinum
 Mespilus
 Meum
 Millefolium fl. purpurascete
 - - tomentosum luteum
 Mollugo montana minima siue Gallium

Moly

No.

- Moly
 Morus
 Moschatellina
 Muscari flore albo
 - - - - - coeruleo
 - - - - - obsoleto feu Hyacinthus botryoides
 Muscipula fl. rubro
 - - - - - fl. carneo
 Myrrhis odorata
 - - - - - trilobata
 - - - - - podagrariae folio
 - - - - - vulgaris
 Myrtillus feu vaccinium fructu nigro
 - - - - - rubro
 - - - - - fl. albo

N.

- Napellus fl. luteo
 - - - - - fl. coeruleo
 Narcisso-Leucoium feu Leucoium bulbosum triphyl-
 lum
 - - - - - hexa-
 phyllum
 Narcissus fl. luteo
 - - - - - fl. albo

Nar-

No.

- Narcissus polyanthos
 Nasturtium perenne
 Nemorosa
 Nepeta seu Cattaria
 Nummularia erecta quadrifolia
 - - trifolia
 - - repens
 O.
 Ocymastrum fl. albo pleno
 - - fl. rubro pleno
 - - fl. albo simplici
 Odorata siue Myrrhis odorata
 Oenanthe
 Onagra
 Onobrychis maior
 - - minor filiculis echinatis cristatis in spica
 Ophioglossum
 Ophris seu Bifolium
 Opulus
 Orchis fl. albo punctato seu militaris
 - - muscam referens
 Oreoselinum
 Origanum vulgare
 - - fol. variegato

Orni.

No.

Ornithogalum fl. coeruleo

- - - luteo

- - - albo

- - - Alexandrinum

- - - umbellatum siue Moly

Orobanche

Orobus sylvaticus

- - viciae folio

Offea siue cornus foemina

Otites

Oxycoccus seu vitis idaea palustris

- - seu vaccinia palustris *Dodonaei* p. 758.

Oxyacantha seu spina acida

P.

Padus Theophrasti seu cerasus racemosa

Palmata flore purpureo

- - albo

- - striis purpureis

Parietaria

Paris

Parnassia

Partheniastrum Americanum ambrosiae folio

Pen-

No.

- | | |
|---|---|
| | Pentaphyllum fl. albo montanum |
| - | - sulphureum erectum |
| - | - repens fl. lut. |
| | Pentaphylloides fl. rubro palustre |
| - | - frutescens <i>Raii</i> |
| - | - fragariae fol. minimo |
| | Periclymenum Germanicum siue caprifolium non
perfoliatum |
| - | - perfoliatum Italicum |
| | Perficaria vulgaris |
| | Petasites fl. rubro |
| - | - fl. albo |
| | Petrofelinum |
| | Peucedanum |
| | Phalangium non ramosum |
| - | - ramosum |
| - | - flore albo angustiore |
| | Phaseolus perennis Indicus flore rubro |
| | Philadelphus |
| | Phyllitis seu Scolopendrium |
| | Phytolacca siue Amaranthus baccifer |
| | Pilosella flammea |

Pilo-

No.

Pilosella repens ramosa		
Pimpinella maior		
- - minor		
Pinus sylvestris		
Plantago angustifolia		
- - latifolia		
- - rosea		
Pneumonanthe vid. Gentianella pratensis		
Podagraria		
Paeonia fl. pl. rubr.		
- - Indica		
Polemonium fl. coeruleo seu Valeriana graeca		
- - fl. albo		
Polium montanum laeudulae folio siue tetragono- carpus		
Polygala flore coeruleo		
- - rubro		
- - albo		
Polygonatum maius		
- - minus		
- - fl. pleno		
Polypodium	D	Popu-

No.

- Populago seu Caltha palustris
 Potentilla seu argentina
 Primula veris fl. simplici
 - - prolifera fl. aurantio
 - - - fl. luteo
 Pruneculus
 Prunus
 Pseudo-fumaria radice caua fl. purp.
 - - - fl. albo
 - - - non caua
 Pseudo-marrubium seu Lycopus
 Pseudo-acacia seu Laburnum fl. alb.
 Pfyllium
 Ptarmica vulgaris
 - - fl. pleno
 Pulegium vulgare
 - - rosmarini fol.
 Pulmonaria angustifolia
 - - latifolia
 - - fol. maculato

Pulsa-

No.

- Pulsatilla
 Pyrola arbuti folio
 - - fol. mucronato
 - - rotundo maiori
 - - minori
 - - monanthes odor liliorum conuallium
 Pyrus syluestris
 - - hortensis varia

R.

- Ranunculus fl. globofo pleno seu Trollius
 - - Caryophyllatae fol. fl. pleno
 - - - - fl. simplicis
 - - Apii folio fl. pleno
 - - - simpl.
 - - albo pleno flore
 - - stellatus echinatus Creticus
 - - fl. lut. pleno
 - - dulcis pratensis erectus

D 2

Ranun-

No.

- Ranunculus urens folio angusto
 - - rutae folio fl. pleno
 - - repens palustris apii folio
 - - montanus aconiti folio altissimus
 - - hortensis et eius diuersae species

Rapunculus corniculatus fl. albo

- - - fl. coeruleo
 - - - capite globofo

Rhamnus catharticus

- - salicis folio angusto fl. flauo C. B.

Rha monachorum seu Rhaponticum

Reseda

Ribes bacca rubra

- - nigra

Ricinus maior totus ruber

Rosa fl. luteo

- - fyluestris
 - - hortensis

Rubia tinctorum

- - quadrifolia leuis

Ru-

No.

Rubus

- - Idaea

Ruta

S.

Sabina

Salicaria siue Lyfimachia fl. purp. spicata

- - - fl. albo, ephemerum *Matthioli*

Salix fl. luteo

- - albo

Salvia vulgaris

- - tricolor seu Anglica

- - foliis inauratis

- - crispa foliis latis

Sambucus

Sanguisorba vulgaris

- - Italica

Sanicula

Saponaria

Satyrium flore albo odorato

Saxifraga aliis Geum capsula bicorni

D 3

Scabiosa

No.

Scabiosa officinarum

- - montana¹ maxima

- - tenuifolia

Scordium

Scorodonia feu salvia agrestis vel sphacelus

Scorzonera Hispanica

- - laciniato folio

- - latifolia humilis neruosa

Scrophularia fl. luteo urticae fol.

- - folio multifido

- - betonicae folio longiore

- - Indica folio lucente

Scutellaria feu Cassida

Sedum teretifolium esculentum

- - minus vermiculare

- - tamarisci folio

Semperuium tomentosum¹- - montanum teretifolium¹

Serra-

No.

Serratula

- - folio profunde fecto

Serpillum odore citri

- - vulgare

Sesamum

Seseli pratense

Sideritis fl. luteolo

Sisarum

Sisymbrium fol. integro fl. lut. falso Thlaspi dictum

- - - multifido fl. alb.

- - - fl. luteo

Sium maius

- - minus

Solanum tuberosum esculentum feu Arachidna
Theophrasti

- - lignosum scandens feu Dulcamara

Sorbus aucuparia

- - torminalis

- - vulgaris

Sparganium

Sphaerocephalus vid. Echinopus

D 4

Spiraea

No.

Spiraea hypericonis fol. seu Hypericon frutescens

- - Theophrasti

Squamaria dentata radice siue dentaria *Morison.*

Speculum Veneris fl. coeruleo

- - - albo

Stachys angustifolia

- - montana lanuginosa

- - palustris

Staphylodendron siue Pistacia Germanorum

Statice

Stoechas Citrina vid. Elichrysum

Succisa

Sumach

Symphytum fl. albo

- - luteo seu symphytum cerinthoides

Syringa vulgaris

- - Perfica seu Lilac

T.

Tanacetum folio crispo

Taraxacum seu dens leonis

Taxus

Telephium Dioscoridis siue Fabaria

Tele-

No.	
	Telephioides siue Telephium minus
	Thalictrum rosmarini folio latiore
	- - - tenuiore
	- - rutae folio
	- - humile foetidum
	Thymus
	Thysselium
	Tilia
	Tormentilla maior
	- - minor
	Toxicodendron quinquefoliatum
	- - trifoliatum
	Tragopogon
	- - flore coeruleo
	Trichomanes
	Trientalis
	Trifolium montanum spica longiore purpurea
	- - spinosum Syriacum
	Triglochin seu Juncago <i>Tournef.</i>
	Tunica sylvestris
	Turritis latiore lactucae folio
	Tussilago vulgaris
	- - rotundifolia minor montana CBP.
	D 5
	Valeria-

No.

V.

Valeriana latifolia hortensis

- - montana

- - angustifolia

- - marina fl. purpur.

Veratrum siue Helleborus albus

Verbascifolium

- - fol. laciniato †

Verbascum magnum luteum

- - minus nigrum

- - fl. albo

Verbena latifolia

- - urticae folio

- - angustifolia

Verbena seu Cannabina aquatica fl. radiofo

Veronica spicata coerulea maior

- - chamaedryos folio

- - " " montana minor

- - aquatica maior seu beccabunga

- - " " minor

Vero-

No.

Veronica officinarum

Viburnum

Vicia perennis

Vinca peruinca seu Daphnoides flore pleno rubente

- - fl. simplici rubente

- - fl. albo fol. picto

Vincetoxicum vid. Asclepias

Viola fl. luteo magno

- - albo

- - coeruleo

- - moriana fl. purpureis et violaceis

Virga aurea officinarum

- - latifolia flosculis minimis

- - latifolia

- - Limonii folio

- - Linariae fol. seu spuria aut Coma aurea
German.

- - altissima

- - angustifolia flosculis minimis

- - urticae fol.

Viscaria sine Lychnis latifolia leuis fl. albo

Vitis

No.

Vitis

- Idaea feu Vaccinia

Vlmus

Vlmaria

Vmbilicus Veneris vid. Geum

Vnifolium feu Liliu conuallium minus

Vrtica maior

Vuularia

X.

Xylosteum



CLASSIS

CLASSIS II. PARS II.
PLANTARVM ANNVARVM

Q V A E
EXTRA FICTILIA VASA FLORENT.

No.

A.

A Butilon *Auicemae*
Accipitrina

Acetosa ocymi folio Neapolitana

Adonis fl. phoeniceo mai.

Africanus flos seu Tagetes eiusque diuersi coloris
species

Alcea vesicaria capitis bonae spei siue Bammia maior
aliis Ketmia

- - Veneta seu Bammia minor

Alkekengi seu halicacabum vulgare

- - - indicum

Alfinanthemum

Alfinastrum

Alfines species annuae

Alyssoides

Alyssum

Amaranthus caudatus flore rubro

- - spicatus flore rubro

Ama-

No.

- Amaranthus cristatus flore rubro
 - - - flore coccineo
 - - Indicus spinosus purpurascens vel Blitum
 - - fl. sulphureo
 Ambrosia hortensis maritima dicta
 Ammi maius
 - - Creticum
 Anagallis fl. coeruleo
 - - fl. phoeniceo
 Anethum
 Anguria seu Citrullus semine viridi
 - - - nigricante carne rubra
 - - - carne alba
 Anisum
 Antirrhinum minus fl. albo
 - - - fl. rubro
 Aparine aspera
 Asperugo *Tournef.*
 Astragalus filiqua curua
 - - securidaca maior *CBP.* siue luteus procumbens *Monspel.*
 - - - minor

Astra-

No.

- Astragalus Canadensis fructu triangulari
 Atriplex magna hortensis
 - - foetida
 - - mori fructu seu Chenopodium fragiferum
 Attractilis fl. lut.

B.

- Balfamina fl. rubro pleno
 - - albo simplici
 - - pleno
 - - coccineo et albo pleno
 Bammia vid. Alcea vesicaria
 Belle vedere seu scoparia
 Beta alba
 - - rubra
 Bidens Americana apii folio caule subrubente
 - - vulgaris
 Biscutella seu Thlaspi biscutatum flore luteo maiori
 fol. leucocii aut Thlaspidium se-
 cundum *Tournef.*
 - flore luteo minori falso ionthlaspi dictum
 v. *Tournef.*
 Blattaria fl. albo extus carneo
 Blitum viride siue Amaranthus

Blitum

No.

- Blitum tricolor seu Pfittacus
 - - vulgare maius
 Borrago fl. coeruleo
 Botrys seu ambrosioides Mexicana
 - - - vulgaris
 Brassicae plures species
 Buglossoides flore coeruleo seu buglossium flore minus
 aperto fol. verrucoso
 - - cretica flore ex albo et rubro variegato,
 fol. verrucis albis conspicuo
 Burfae pastoris diuersae species
 C.
 Calendula fl. melino pleno
 - - prolifera
 - - minor
 Caltha africana fl. albo subtus violaceo seu calendula
 africana maior
 Campoides seu scorpioides filiqua crassa
 - - - hispida
 Cannabis foemina
 - - facie urticae sterilis seu mas dicta
 Capsicum fructu aureo conico maiore
 - - - minore
 - - longissimo purpureo
 - - breui miniato
 Capfi-

No.

Capficum fructu rotundo maiore purpur.

- - - - - minore

Carduus vulgaris seu Acanthium

- - benedictus

- - fegetum altissimus fl. purp. odorato

- - Fullonum

- - Mariae

- - stellatus vel Calcitrapa aut spina stella

- - Lusitanicus canescens caule alato

Carlina fyluestris

Carthamus seu Cnicus

Carum

Cassida Cretica minor Cattariae fol. fl. purpurascete

Catanance seu chondrilla quorundam coerul. cyani
capitulo

Caucalis Monspeliensis

- - fyluestris

- - Africana fol. rutae minori *Boerb.* Ind. alt.

Cedronella fl. albo

- - coerul.

E

Cea-

No.

- Centaurium maius humile incanum cap. pini *T. i. r. h.*
 - - minus fl. albo
 - - - rubr.
 Cerefolium officinarum
 Chamaeipytis
 Chondrilla aruenis flore luteo
 - - fonchi folio
 - - Cretica fl. roseo seu hieracium fol. dentis
 leonis graeolente
 - - Tingitana fl. luteo
 Chrysanthemum fl. albo
 - - fl. sulphureo
 - - Creticum
 Cicer fl. et fr. albo
 - - et fr. rubro
 Cicuta
 Cicutaria
 Climenum Hispanicum
 Cochlearia
 Consolidae regalis aut Delphinii seu Calcatrippae va-
 riac species

Con-

No.

Conuoluulus hederæ folio

- - fl. violaceo maiori

- - mai. pallido rubro

- - - - - coeruleo

- - Siculus minor flore auriculato

- - non conuoluulus

Coriandrum fatium

- - syluestre minus

Cor Indum fol. et fructu maiore siue pisum cordatum
aut veficaria

- - fol. et fructu minore

Corona folis maior

- - minor

Coronopus hortensis CBP.

Cotula seu Chamomilla foetida

Crista galli

Cruciata

Crupina belgarum

Cucumis hortensis

- - afininus seu Elaterium

Cucurbita hortensis

- - Lagenaria

Cuminum

E 2

Cumi.

No.

Cuminoides

Cuscuta

Cyani vulgaris diuerſae ſpecies

Cyanus moſchatus luteus

- - - ruber

- - - albus

Cymbalaria

Cynapium

Cynogloſſum Creticum

D.

Datura vid. ſtramonium

Dipſacus capite maiore ſylueſtris

- - - minore -

Draba filiquoſa

E.

Echinophora vulgaris maior

- - - minor

- - - Tingitana

Echioides fl. albo

Elatine

Eruca mai. ſatiua fl. albo ſtriato

- - - flore luteo fol. magis diſſectis

Eruum

No.

Eruum

Erysimum

Euphrasia

F.

Fabarum diuersae species

Fagopyrum scandens

Ferrum equinum

Filago

Foenu graecum officin.

- - - polyceratum

Fumaria vulgaris

G.

Geranium columbinum maluae folio vulgare

H.

Halimus seu atriplex cauliculis pulchris

- - - vulgaris

Hedypnois siue hieracium capite inclinato sem. adun-
co CBP.

Heliotropium fl. albo

Heracantha

Hieracium folio lato

E 3

Hie-

CLASSIS II. PARS II.

No.

Hieracium barbatum medio nigrum seu oculus
Christi

- - medio fuscum

- - echioides capitulis cardui benedicti

- - stellatum seu Rhagadiolus

Hyofcyamus

Hyssopifolia

I.

Iacea minor fl. purp.

Iacobaea fl. purpur.

Iberis virginiana erecta siue Thlaspi Iberidis fol. am-
pliore et ferrato fl. albo minimo

Impatiens seu Balsamine fl. lut.

Intybus seu Endiuia

Isatis seu Glastrum satium

Iua Moschata

K.

Kali vulgare magnum

- spinosum

- geniculatum siue Salicornia

L.

Lactucae variae species

Ladanum segetum

Lago-

No.

Lagopus vulgaris

- - fl. coccineo in spica

Lappula *Rivini*

Lathyrus peregrinus viciae folio vexillo rubro

- - Indicus flore rubente

- - Hispanicus fl. luteo

- - coeruleus annuus filiqua ochri

- - Tingitanus fl. coeruleo

- - fyluestris minor

Lauatera flore roseo T. siue malua femine tecto

- - albo

Lens

Linaria triphylla

Linofyris

Linum vulgare

- - Africanum maius

- - catharticum minus

Locusta seu lactuca agnina

Lotus oligoceratos Cretic.

- - tetragonolobus fol. picto

- - - - non picto

- - pentaphyllos vesicaria seu anthyllis Hispanica

Luffa Americana fructu echinato momordicae facie
sed reticulato Commelin.

E 4

Luffa

No.

	Luffa Arabum seu Cucumis reticulatus <i>Veslingii</i>
	Lupinus et eius diuerſae ſpecies
	Lychnis perfoliata ſeu Vaccaria aut Pentagonia
- -	pſeudo-melanthio ſimilis Africana
	Lycoperſicum fructu rubro
- -	- - anonſtroſo
- -	- - luteo
	M.
	Malua fol. criſpis
- -	americana ulmi folio fl. conglobatis
- -	fl. pleno ſulphureo
- -	fl. minori
	Maluae ſimilis Americana
	Mays
	Medica fructu turbinato quaſi doliato
- -	- - echinato minori ſpinis infirmis
- -	- - - - ſpinis firmis
- -	- - - - minimo
- -	- - - - maiore
- -	- - ſcutellato maiori
- -	- - - - minori
- -	- - cochleato ſingulari
- -	- - ſpinis ſurſum et deorſum ſpectantibus
	Medi.

No.

- Medicago vulnerariae facie
 - - trifolia frutescens
 Melampyrum coma coerulea
 Melilotus orientalis folliculis rugosis
 - - fl. coeruleo
 - - albo
 - - luteo
 - - Cretica fructu maxime vesicario
 Melissa Turcica vid. Cedronella
 Melo vulgaris
 - - minimus cortice tenuissimo
 - - Hungar. carne alba
 - - Turcicus sem. signato
 Melopepo seu cucurbita clypeiformis
 Mercurialis mas
 - - foemina
 Milium seu Sorgo flauis granis
 - - nigris granis
 - - albis granis
 Mirabilis flos albus
 - - luteus
 - - ruber

E 5

Mol-

No.

- Moldauica
 Molucca feu meliffa moluccana odorata
 Momordica feu balsamina mas, aut cucumerina
 - - Zeylanica pampinea fronde fructu lon-
 giore *T. i. r. b.*
 - - - fructu breuiore *H. L. Bat.*
 Moricarpus feu Chenopodium fragiferum
 Myagrurn vel rapistrum monospermon
 - - fatium
 Myofotis incana repens
 - - erecta
 Myofurus feu cauda muris

N.

- Napus
 Nardus Bohemica feu Nigella fl. violaceo
 - - - albo
 - - - luteo
 Nasturtium hortense maius
 - - fyluestre fol. magis inciso
 Nicotiana fl. rubro
 - - maior fl. luteo feu Petum aut Priapaea
 Knauth.
 Nico.

No.

- Nicotiana minor fl. luteo
 Nigellastrum fl. purp. seu Lychnis segetum mai. hir-
 futa
 - - albo
 - - roseo

O.

- Ochrus fol. integro sem. pullo
 Ocimum maius
 - - folio obscuro
 - - medium caule et flore albo
 - - minus
 - - minimum
 Oculus Christi vid. hieracium barbatum
 Odontites fl. rubente
 - - luteo
 Ornithopodium
 - - filiqua tenui circulari

P.

- Papaveris erratici diuersae species
 - - hortensis diuersae species
 Pastinaca
 Pedicularis
 Pelecinus seu ferra leguminosa

Pepo

No.

- Pepo
 Perfoliata
 Perficaria orientalis maxima
 Phalaris feu Gramen canariense
 Phaeolus Indicus fl. phoeniceo fr. striato
 - - Indicus fl. et fr. albo
 - - venereus
 - - hortensis fr. incano.
 Pimpinella radice nigra
 Pisum nigrum
 - - quadratum
 - - filiqua curua eduli
 - - nanum
 Polygonum vulgare maius
 - - minus fl. viridi
 Portulaca

R.

 Raphanus maior
 - - minor
 Rapisrum orientale raphani folio
 Rapum
 Rhagadiolus vid. Hieracium stellatum
 Ricinus Americanus caule toto viridi
 - - caule rufescente

Rici-

No.

Ricinus caule cinereo

- - barbadensis humilis non comofus

Rorella

Rubeola pratensis

S.

Scabiosa agrimoniae fol.

- - fl. rubro

- - prolifera latiore folio

- - Hispanica amplissimo fol. fl. albo sem. stel-
lato

- - peregrina fl. rubro capite oblongo

- - Lychnidis folio

Scandix maior

- - minor

Scorpioides portulacae folio

- - bupleuri folio seu Campoides hispida
*Rivini*Scolymus seu scolymocephalus aut carduus chry-
santhemus

- - minor siue iacea minor fl. luteo

Serratula annua sem. ciliari fl. purpurascente seu Cya-
nus pulcher

Sideritis fl. albo

- - Lusitanica

Sinapi

No.

- Sinapi seu eruca filiqua hastae cuspidi simili hirsuta
 Solanum fructu luteo
 - - rubro
 Sonchus leuis
 Spergula equifeti folio
 - - latiore folio
 Spinachia
 - - cretica supina capsulis feminum aculeatis
 T. Beta cretica CBP.
 Staphylinus fatiuus
 Staphisagria
 Stoebe seu Xeranthemum fl. albo
 - - - - fl. purpureo
 Stramonium seu Datura fl. albo
 - - - violaceo fructu oblongo
 Sycioides
 T.
 Tagetes vid. Flos Africanus
 Thlaspi Monspeliacum umbellatum fol. inciso fl. albo
 potius Thlaspidium quoad florem
 ex mente *Ruini* dicendum
 - - Mechlinense vid. *Not. huius indicis sub finem*
 - - vulgare
 - - biseutatum vid. Biscutella
 Thlaspidium Creticum fl. albo
 - - rubro

Tri-

No.	Tribulus terrestris ciceris folio
	Triticum
	Turritis vulgaris
	V.
	Vaccaria vid-Lychnis
	Valerianella
	Vicia fl. albo
	- - graeca fl. suauerubente filiquis breuissimis
	Vrtica pilulifera
	X.
	Xanthium spinosum Lusitanicum
	- - bardanae folio
	Z.
	Zazinthia seu Cichoreum verrucarium <i>Matthioli</i>

NOTANDA.

- p. 9. lin. ii. deletur: seu spatula foetida.
 p. 10. adde: Euphorbium heptagonum.
 p. 11. post verba Ficoides Africana adde: seu mesembrianthemum.
 p. 12. lege: Geranium maluae folio frutescens.
 p. 16. adde: Malua Virginiana arborefcens
 p. 20. Serpentaria Virginiana conuenit cum perficaria p. 17.
 p. 40. Iacea cyanoides fl. purpur. referatur tanquam Cyanus moschatus ad p. 68.
 p. 44. Melissa graucolens est Nepeta p. 46.
 p. 62. inferatur Astragalus stellatus.
 p. 72. Malua fl. minori referatur ad perennes.
 p. 73. Medicago trifolia frutescens inferatur perennium numero.

Thlaspi



Thlaspi Mechlinense p. 78. et Myagrum fatium p. 74. oblonga silicularum forma minus sed magnitudine ac crassitie differunt; ea neque ob semina plura alyssoidum, neque porro alyssorum *Tournefortii* nomen merentur, multoque minus ad Thlaspi accedunt, quale Auctor ille pinxit. Est et Myagrum nostrum monospermon silicula sphaerica cum spiculo eminente visum; neque proinde inaequalis ipse fructus est, qualem *Tournefortius* nihilo minus delineavit.

AD LECTOREM.

Quacunque in denominandis ordinandisque plantis ab rei herbariae scriptoribus ac nobis ipsis relicta dubia fuerunt, ea praecipue ad *Tournefortii* et *Riui* plantarum characteris, propriarumque observationum exacta normam alio tempore et cum locupletiore indice magis emendate exhibituri sumus.




Yc 4075

X 242 8708

W. C.





PLANTARVM
EXOTICARVM
INDIGENARVMQVE

INDEX TRIPARTITVS

CONQVISIVIT EAS HOC ATQVE PRAE-
TERITO ANNO ET PARTIM PROPAGAVIT HORTO-
QVE PRIVATO IN REPETITIONIS PROPRIVM
ET AMICORVM VSVM OMNES

DIGESSIT

AC PORRO COLIT

AVGVSTINVS FRIDER. WALTHERVS

LIPSIÆ A. MDCCXXXII

LITTERIS IO. CHRISTIANI LANGENHEMIL