

8

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
**PRVDENTI
MEDICAMENTORVM
MVTATIONE**

QVAM
SVB AVSPICIIS SVMMI NVMINIS
ET
CONSENSV GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE
PRAESIDE
VIRO ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
DOMINO

D. ANDREA ELIA BÜCHNERO

SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,
POTENTISSIMO PRUSSIAE REGI A CONSILIIS INTIMIS,
MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
FACVLTATIS PHILOSOPH. H. T. DECANO,
IMPERIALIS ACADEM. NATVR. CVRIOSOR. PRAESIDE
ET COMITE PALAT. CAESAREO,

PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
DOCTORALIBVS LEGITIME IMPETRANDIS,

D. XXIX. IANVAR. A. S. R. CLOCCCLII.
IN REGIA FRIDERICIANA

PUBLICE DEFENDET

TRAVGOTT DREYSIG
HALENSIS.

HALAE MAGDEBURGICAE,
TYPIS IOANNIS CHRISTIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.


DISSERTATIO IN AVAGARIA MEDICINA
PRUDENTI
MEDICAMENTORVM
MATERIALIE

CONSENZA GRATIOSAE MEDICATIS MEDICAE
PRAESEDE
DOUNO

D. ANDREA ETIA BACHNERO
TOTENSPRUDER BACHNERI REGI A CONSULIS INTIMIS
MEDICINA ET PHARMACIAE MATERIALIAE FLORENTIAE LATE
IMPERIALE AGEDIN NATUR. CAVESOR. PRAESEDE
ET COMITI. MATH. OEFFNER.

PRO GRADU DECATORIS
SUMMAM IN MICHINIA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
HOC TOLVENS. FELICITER REFLXIONIBVS
IN RICCA BIRHTRICIANA

TRAGOTI. DREYSE



DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA,
DE
PRVDENTI MEDICAMENTO-
RVM MVTATIONE.

PROOEMIVM.



Sicut in statu politico omnes mutationes dubiae sunt, & saepe periculose; ita idem pariter in medicina non raro de crebriori medicamentorum mutatione valere arbitror, quae, teste **GALENO**, sanitatem quam maxime impedit. Si quid enim ordinarium morborum decursum turbare, ipsamque morbi indolem corrumpere, & una cum sympto-

A 3 mati-

matibus in peiorem statum potest convertere, est profecto crebrior remediorum variatio. Longe autem maiores certioresque exinde pertimescenda sunt noxae, si medicamenta sibi ipsis contraria, & quorum plane diversa solet esse operatio, subiectis in primis debilibus, & exquisitae sensationis, exhibentur. Horum enim corpora, quum a levissimis causis facillime laedantur, vel adversam qualemcumque percipient sensationem; sane non mirum est, quod a variis quoque remediis insignem & plerumque nocivam reportent mutationem. Recte itaque, ast proh! dolor ut plurimum nimis sero, eiusmodi aegrotantes cum Imperatore illo exclamare debent, quod multitudo medicamentorum eos perdidet. Neque solum aegrotis maxime adversa est magna medicamentorum farrago atque varietas, sed ipsis etiam Medicis mirum in modum obesse solet, siquidem hi nulla re magis suam in medendo ignorantiam, & in consilii capiendis expediti disve inconstantiam, patefaciunt, quam si titubanter modo hoc, modo aliud remedii genus

-itatu

A

genus in auxilium proferunt, eodemque non statim optatum exserente effectum, mox aliam medicamenti formulam praescribunt, vel, relicta morbi causa, symptomatibus tantum medentes, singulis fere horis novum remedium proponunt. Nolo iam, qua ratione aegrotis pariter atque medentibus varia medicamentorum mutatione noceat, specialius ostendere, sed utilissimum hoc thema in levi hac, quam aequo B. L. iudicio submitto, opella, fusius pertractare mecum constitui. Etenim quum apta ad disputandum materia mihi eligenda esset, inter varias, quae se se offerebant, hanc in primis disquisitione aliqua dignam censui, quae de *prudenti*, eaque tam salutari, quam noxia *medicamentorum mutatione* agit. Ut vero in limine statim, quid de meisibi promittere possit Lector, innotescat, equidem primo ex hoc fundamento nimiam remediorum multitudinem atque varietatem improbavi, quia, sicut paulo fusius ostendi, non multiplices, sed simplices minusque copiosae morborum dantur causae, quae tam magnam remediorum copiam tam-

tamque multiplicem variationem haud exposcunt; deinde, quia varias curationi iniicit remoras, multaque aegrotantibus affert damna, breviter idcirco strictimque a me enarrata; & demum, quia sufficientem medicamentorum continuationem, quam remedia nonnulla, ad effectum suum ex voto praestandum, necessario postulant, vel penitus, vel multum tamen interrumpit. At vero, sicut nulla regula tam firma est, quae non subinde aliquam patiatur exceptionem; ita idem quoque de medicamentorum mutatione dicendum est. Plures enim dantur casus, ubi haec ipsa non utilis minus, quam necessaria est. Quam ob rem insimul praecipuos illorum eo fine indicavi, ut paulo clarius quisque perspiciat, quo tempore, & quanam sub conditione medicamenta cum aliis commutare, pristinisque nova substituere iuvet vel noceat. Prius vero, quam ad ipsam descendo tractationem, B. L. humaniter oro rogoque, ut qualesunque hosce conatus benevolē excipiat, & omnia aequi bonique consulat.

§. I.



§. I.

Quid sub *medicamentorum mutatione* intelligendum sit, cuivis, prout spero, per se iam patebit. Hoc tamen non possum, quin moneam, quod illa ipsa eo in primis respectu reprehendenda & tanquam noxia declaranda sit, si medicamenta alia atque alia, & maxime quidem genere inter se diversa, aliis crebro substituuntur, & e. g. diaphoretica cum diureticis vel laxantibus, & sic porro, sine necessitate saepe commutantur.

§. II.

Primo autem omnium crebrior medicamentorum mutatio est contra veram & genuinam medendi methodum, seu contra medendi regulas, ratione & experientia sanctitas. Id quod ut paulo clarius illucescat, paucis iam lubet hoc argumentum accuratius exponere. Omnes, quoquot sunt, Medici,

B tam

tam veteres, quam recentiores, in eo consentiunt; praecipuam medentis curam eo esse dirigendam, ut causas, a quibus originem morbus traxit, apta ratione tollat. Hae iplae vero quum non multiplices, sed simplices esse soleant, minime etiam tam multa tamque varia, ut removeantur, desiderant remedia. Quod vero, ratione modi agendi, simplices tantum, & numero paucae sint morborum causae, non modo dudum iam Illustris b. m. HOFFMANNVS in *Med. system.* Tom. III. Sect. II. Cap. IV. fuisus demonstravit, sed ex sequentibus quoque facile potest colligi. In omni & cuiuscunque generis morbo vitium vel in solidis, vel in fluidis nostri corporis partibus deprehenditur, h. e. vel in motu, vel in materia, quae movetur, unice continetur. Si in solidis latet, haec in universo corpore, aut in certa tantum parte, iusto maiorem, vel debito minorem habent tensionem. Ergo in priori casu tonus solidorum imminutus per sola roborantia erit augendus; in altero vero per antispasmodica, anodyna & sedativa minuendus atque relaxandus.

§. III.

Ast, obiiciet fortasse quispiam, varia prostatare roborantia, quorum alia viribus restaurandis, digestioni vacillanti promovendae, & visceribus debilitatis firmandis, alia vero partibus & fibris erosis & qualitercumque laevis constringendis & consolidandis, instar travmaticorum, solent esse dicata, ideoque pro diversa morbi & subiectorum indole provide admodum a Medico artis perito feligenda, sicut

e. g.



e.g. cort. Chinæ & Cascarillæ speciatim in febribus intermittentibus sistendis, myrrha in pulmonum flacciditate, rhabarbarum in alvi fluxibus cohíbendis & atonia hepatis emendanda, mentha in stomachi vitiis, & sic porro, præ ceteris eximiam locant operam. Evidem haec vera esse, fateor; nihil tamen minus singula iam allata momenta amplius nihil probant, quam quod prudens remediorum roboratum selectus sit habendus, isque secundum vires eorundem semel cognitas, & prout morborum diversitas postulat, probe instituendus. Quia quis autem ratione exinde ad stabiliendam remediorum varietatem crebrioremque vicissitudinem concludere velit, evidem non video; licet hanc eo saltim respectu lubenter largiar, si forsitan roboranti minus idoneo aliud melius, magisque appropiatum, debet substitui.

§. IV.

Circa medicamenta, quae nimiis solidorum motibus sedandis, & spastico-dolorificis partium stricturis solvendis destinata sunt, idem moveri potest dubium. Etenim quamvis singula ad unum eundemque collineant scopum, negari tamen non potest, quod differenti gradu suam perficiant operationem, ideoque modo *antispasmodica* & *anodyna*, modo *narcotica* appellantur, & pro circumstantiarum ratione adhibeantur. Sic enim Castoreum, cum medicamentis exinde praeparatis, ut plurimum in passione hysterica specificam exerit virtutem; oleum amygdalarum dulcium & infusum florum

B 2

Chamo-

Chamomillae vulgaris feroceis intestinorum cruciatibus, itemque dolores a calculo oriundos, vel a partu exantlato superstites, egregie mitigat; ex correctis opiatis, theriacalia, itemque laudanum liquidum SYDENHAMII, in cardialgia, colica, nimiisque vomitibus & alvinis deiectionibus mitigandis, conducunt; massa pilularum de styrace in tussi ferina spaistica compescenda egregie se gerit; massa pilularum de Cynoglossa in haemorrhagiis variisque doloribus fistendis operae facit pretium, & quae sunt huius generis plura. Sed idem respondeo, quod iam antea responso dedi. Scilicet exinde similiter nulla potest ratione crebra remediorum variatio, sed id tantum probari, quod leniora aut fortiora sedativa debito tempore & loco sint praescribenda.

§. V.

Transitus nunc fiat ad *fluidorum vitia*, aptis medicamentis corrigenda, ubi, singulis rite ponderatis, rem eodem se modo habere deprehendimus. Etenim fluida nostri corporis vel quantitate, vel qualitate solent peccare: quod ad primum attinet, quantitas aut excedit, aut deficit, ideoque mox per commoda, maximeque nutrientia remedia erit restituenda, mox autem per varias evacuationum species diminuenda. Quum vero non unius, sed varii generis dentur fluida, ipsaque loca differant, in quibus abundant & naturae oneri sunt; hinc etiam varii existunt modi, illa ipsa e corporis sphæra eliminandi. Purpureus enim latex si vel in toto corpo-

corpore, vel in certa quadam regione abundat, optimè eiusdem per venae sectionem fit detraictio, cui in nonnullis, sanguinem potius serofum alentibus, corporisque spongioso habitu praeditis, & natura debilibus, scarificatio substituitur; vel ad sanguinem stagnantem e parte affecta propius evocandum, hirudines, tam pone aures, in melancholia, vertigine, cephalalgia, angina, &c. quam ad anum, in promovendo haemorrhoidum fluxu, applicantur. Neque tamen singulae hae sanguinem evacuandi species singulis convenient, sed pro re nata, modo hae, modo aliae in diversis subiectis & morbis sunt administranda, manifesto indicio, quod haec etiam remedia tam crebram mutationem non requirant, sed unum tantum alterumve ad medendi scopum rite obtinendum sufficiat, si prius omnes, sicuti par est, circumstantiae bene fuerint indagatae.

§. VI.

Reliqui humores pro diversa indole sua diversimode evacuantur. Quis enim est, qui nesciat, peregrinos succos, in ventriculo & intestinorum canali collectos, modo per vomitum, modo per alvum educi, humores fero-salinos crassiores per urinarias vias, tenuiores contra salino-sulphureos per tubulosam porosamque cutis substantiam evenhi, succos tenaces, pulmonibus impactos, per auctiorem expectorationem eiici, & lympham denique spissam ac venereo miasmate inquinatam per excitatum saliva fluxum eliminari? Haec vero quamvis ita se habeant, & primo intuitu videri

B 3

posset,

posset, multiplices has evacuationes variam inquere remediiorum evacuantium mutationem, nihil tam minus longe aliter sentiendum est. Minime enim ideo sequitur, singulas hasce evacuationes in aegrotis singulis & una quasi serie esse adhibendas, sed tum demum, illisque saltē subiectis applicandas, quibus pro morbi, quo laborant, indole convenient. Iam quidem non negandum est, medicastros, hoc minime pensi habentes, teste experientia, longe aliam inire viam; siquidem sanguinis redundantiam modo per venae sectionem, modo per curbitulas, praegressā scarificatione appositas, minunt; iam purgant, iam vomitum provocant; mox sudorem, mox vero urinam pellunt, & ad quascunque demum alias evacuandi rationes, aliis non iuvantibus, sine prudenti intentione audacter descendunt. Verum enim vero, hi nunquam secundum regulas rationis procedunt, nullumque curationis bene instituendae praebent exemplum, sed satius omnino est, illos medicinae magistros imitari, qui non coeco quodam ausu, nulloque discrimine adhibito, sed destinato potius consilio humores superfluos & qualitercumque corruptos ex iis educti viis, ex quibus commode proscribi & evacuari possint. Ad hoc autem perficiendum non multis & variis crebriusque mutatis, sed paucis tantum, selectis, & cuivis morbi causae rite oppositis utuntur evacuationibus.

§. VII.

Proximum nunc est, ut de convenienti fluidorum

rum nostri corporis per alterantia remedia correctione scitu quaedam necessaria proferam. Haec ipsa, si verum fateri licet, varia omnino, & secundum diversas impuritatis, tam sanguini, quam reliquis humoribus admixtas, diversimode instituenda est. Etenim succi nostri corporis, in iusto celeriori intestino constituti motu, temperantia requirunt medicamenta; crassi, viscidii & ad motum subeundum inepti, attenuantia, & ad spissitudinem dissolven-
dam idonea, postulant, sicut ii e contrario, qui acidam contraxerunt diatherin, absorbentibus emendantur, & ii denique, qui rodente imbuti sunt acrimonia, demulcentibus corriguntur quam optime. Quum vero in uno eodemque subiecto non omnes iam enarratae fluidorum depravationes concurrant, per se liquet, eam tantum, quae in culpa est, per pauca atque selecta remedia emendandam esse. Si quis enim, cuius primae viae multis acidis obfessae sunt humoribus, absorbentibus opus habet, tunc unum alterumve horum idem efficit, quod reliqua praefstant omnia, ut ideo in uno morbo absorbentia complura praescribere, praescripta saepe iterumque mutare, plane supervacaneum sit.

§. VIII.

Sic igitur luce meridiana clarius apparere arbitror, ad felicem morborum curationem varia quidem, eaque idonea, & causis tollendis apta nata requiri medicamenta, neutquam vero crebriorem corundem mutationem esse necessariam, hancque potius supinam Medici, in perspiciendis & abigen-

dis

dis morborum causis, arguere ignorantiam. Iam proprius lubet ostendere, quod etiam graves & faci-
penumero periculose inde accerfantur noxae. Hoc vero primo accidit, si ea medicamenta, quae
morbo eiusque causae subrahendae vel minus ac-
commodata, vel plane adversa sunt, aliis saepe me-
lioribus, mutata praescriptione, subiunguntur. Ma-
gnum vero exinde in aegrotantes redundare da-
mnun, vel ex eo clarum est, quia singula medica-
menta certas habent agendi, nostrumque corpus
pro diversa eius dispositione alterandi, vires, quae
ideo, nisi morbo exacte fuerint oppositae, semper
contrarium producentes effectum, insigniter no-
cent, morbum praesentem vel augendo, vel novum
generando, novamque symptomatum syndromen
adornando. Neque nos, experientiam hac de re
consilentes, deficiunt exempla, id ipsum facis vali-
de comprobantia. Sic enim e. g. non adeo rarum,
sed in artis exercitio frequenter proh! dolor obvi-
um est, in scorbuto iam radicato, ad emendandam
sanguinis & humorum dyscrasiam, alia super alia,
eaque modo calefacentia, modo temperantia, ordi-
nari remedia, hisque, propter morbi pertinaciam,
nihil proficiensibus, more perperam consueto ad
mercurialia saepissime audacter devolvi. Haec ve-
ro, quum concursu salium scorbuticorum plane ad-
versam & quasi venenatam adsumunt indolem, in
aprico esse positum iudico, hanc medicamentorum
alterantium mutationem omnino cum periculo gra-
vi que damno esse coniunctam, quod etiam plerum-
que

que malo ita evenit omne. Idem fieri deprehendimus in pertinaciōi alvi obstrūctione, quae, sicut subinde in colica & gravissima eius specie, passione iliaca, observatur, non raro a spastica fibrarum intestinalium crispatura oritur & sustentatur. In hac igitur si modo haec, modo alia offeruntur laxantia, iisque voto non respondentibus, purgantia acriora exhibentur, pessime ordinarie agitur, quoniam hoc in casu fibrae intestinalium, spasmo constrictae, relaxandae potius sunt, quam irritandae.

§. IX.

Neque minor pertinet scenda est noxa, si forte a Medicis ea medicamenta crebro porrigitur, quorum alterum prioris effectum turbat, vel prorsus aufert, quale quid usū venire solet, si mox diuretica, mox sudorifera, mox calida, mox refrigerantia, mox stimulantia, mox rursus anodyna & sedativa praescribuntur remedia. Atque hanc perversam medendi methodum tum temporis potissimum Medici nonnulli adhibent, quando aegrotantes contra singulas, quas experiuntur, mutationes, speciale desiderant medicamentum. Quodsi enim non causas, sed symptomata curare consueverunt, ad praescribendum proni admodumque faciles sunt, & auditio saltem morbosae afflictionis titulo statim novum, idque priori saepe prorsus contrarium, praescribunt remedium, cum tamen pleraque eiusmodi symptomata, nisi valde urgeant, speciali medela raro opus habeant, sed, vera morbi causa sublata, absque ulteriori medela evanescant. Exemplo esse

C

posunt

possunt iuvenes, malo hypochondriaco laborantes, itemque hystericae foeminae, dum hi morbi ita communiter sunt comparati, ut in dies, imo fere in horas novum adsumentes schema, variam ludant tragediam. Mox enim caput dolet & vertigine tentatur, mox pectoris adeat angustia cordisque palpitatio, mox abdomen spasmis & flatibus affectum magnas creat molestias, appetitus mox excedit, mox deficit, excretiones per alvum & urinam mox largiores sunt, mox iusto parciores, corpus mox friget, mox calet, & huius generis similia, quae si describenda essent, magnus morborum catalogus inde exsurgeret. Si quis igitur singulis hisce aegritudinibus speciale destinare vellet auxilium, aliquoties profecto in uno die medicamenta deberet mutare, pristinisque alia substituere. Quo autem successu id fiat, loquitur observationes medicae passim. Etenim plerumque in deterius ruunt symptomata, & vel crebrius recurrent, vel postea tamen longe maiori invadunt impetu.

§. X.

Tum quoque crebrior medicamentorum mutatio hoc habet incommodi, quod Medicus naturam eiusque motus minus rite possit advertere. Praecipuum enim medendi momentum in eo situm est, ut Medicus varias morborum periodos, accessiones, status atque declinationes recte possit observare, & remediorum usum secundum has circumstantias provide, & quantum fieri potest, accurate disponere, vel, ut paulo pressius loquar, Medicus

dicus officio suo satisfacturus motus naturae exce-
dentes debet mitigare, deficientes excitare, & natu-
rae in excretionibus promovendis vel nimis langui-
dae, vel nimis impetuosa, apta ratione succurrere.
Quo autem modo hoc ipsum perficere valeat, si alia
atque alia subinde exhibet remedia, equidem non
video. Multo magis pro certo & explorato ha-
bendum est, salutarem naturae ordinem perversa
hac methodo plane turbari, saepeque mortem inde
accelerari, quae fortasse diutius potuisset averti.
In cuius rei fidem vel unice ad curationem febrium
acutarum, maximeque malignarum, provocare li-
ceat. In his enim, diebus maxime criticis, vel
per narium haemorrhagiam, vel per alvi fluxum,
largioremque sudorem, vel per crassius & copio-
sius urinae sedimentum, provida natura salutarem
molitur crisi, ideoque in opere hoc feliciter ab-
solvendo saepe debet a Medico prudenter iuvari;
hoc autem fieri nequit, si medicamenta crebro va-
riantur, quorum nonnulla excretiones minuendas
adaugent, nonnulla vero augendas perperam minu-
unt, & sic porro.

§. XI.

Praeter haec quoque crebra medicamento-
rum mutatio vel ex hoc fundamento reprobanda
est, quia nonnulla eius sunt indolis, ut effectum
desideratum plane non exerant, nisi per certum ali-
quod tempus, non interrupta serie, continentur.
Quid enim decoctis lignorum & radicum accom-
modatarum in scorbuto, scabie, lue venerea, aliis-

C 2

que

que passionibus chronicis, a lenta, viscida & acri humorum dyscrasia oriundis, vel in febrium acutiarum fanaticae prisaniis, unquam salutare praestamus, nisi per iustum temporis moram adhibeantur? Idem hoc similiter de aquarum mineralium usu adserendum est, utpote qui ad aliquot plerumque septimanas extendi debet, si quis salutarem inde effectum obtainere sperat. Mercurialia porro leniora, quae sub forma aethiopis mineralis, ipsiusque mercurii dulcis, ad spissam viscidamque lympham, in glandulis hinc inde stagnantem, dissolvendam offeruntur, aequo non aliter, ac sub usu diutius protracto, suam perficiunt operationem, idque eo magis est necessarium, si corpus, miasmate venereo inquinatum, per ipsam salivationem ab impuritatibus suis est liberandum. Haec enim si cum fructu debet institui, non modo corpus antea per laxantia, decocta sanguinem depurantia, & saepe etiam per balnea aquae dulcis, ad heroicam hancce curationem feliciter perferendam solet praeparari; sed ipse quoque mercurius dulcificatus ita debet exhiberi, ut a paucioribus eius granis ad dosin paulo maiorem fensim paulatimque adscendamus, donec, elapsis inter haec aliquot diebus, sufficiens saliva fluxus succedat; imo hic etiam deinceps, sub temperato regimine, per aliquam temporis moram placide adiuvandus, coque tandem finito, exacta diaetae ratio habenda est, nisi aegrotantes in grave detrudere velimus periculum. Idem profecto dicendum est de remediis martialibus, si in

in cachexia, fluore mulierum albo, promovendo mensium fluxu, &c. in usum vocantur. Haec enim sive in substantia, sive, quod tutius est, in forma liquida offerantur, semper tamen, interpositis decoctis diluentibus, coniunctoque sufficienti corporis motu, per iustum temporis spatium sunt continuanda, si laudabile quid debent praestare. Sed nolo iam exempla cumulare exemplis, cum plura quisque possit deprehendere in Illustr. b. m. **HOFMANNI** Dissertatione, *de prudenti medicamentorum continuatione*, ad quam ideo B. L. remitto.

§. XII.

Porro, qui varia crebriusque nova praescribunt medicamenta, revera multa praescribunt & superflua, quae tamen, communis faniorum Medicorum suffragio, plus plerumque nocent, quam profundunt. Etenim medicamenta stricte considerata, exceptis alimentis quibusdam medicamentosis, aut nullam, aut tamen non proximam cum corpore nostro eiusque succis alunt convenientiam; unde, in maiori data copia, non possunt non naturae potius oneri esse, quam dextre eandem iuvare. Videre hoc licet in stolidis medicamentorum heluonibus, certe quin fanis nullaque medicina indigentibus, qui aliquoties de die medicamenta avidissime devorantes & deglutientes, in graves sensim morbos incident; videre licet in aegrotis, ventriculum suum nimiis pulverulentis, aliisque quisquiliis ita tandem debilitantibus, aut vasa meseraica infarcientibus,

tibus, ut pereunte ciborum digestione, transituque chyli ad sanguinem impedito, plane marcescant; imo videre demum licet in reliquis omnibus pharmacomania laborantibus, quibus recte vetat tritum illud proverbium: *Sie sollen ihren Leib zu keiner Apothecke machen.* Utinam igitur omnes Medici, salutis humanae cupidi, altius pectori infixum gerent divinum hoc effatum: *Nihil in medicina, quod necessarium, desideretur, nihil, quod superfluum est, proferatur.* Superflua enim cum taedio & saepe cum damno adsumuntur, necessaria non sine periculo subtrahuntur.

§. XIII.

Nemini autem fere magis multiplex remediorum variatio gravi solet esse detrimento, quam subiectis vel natura, vel propter morbum iam perpestatum imbecillibus, magna que generis nervosi sensibilitate praeditis. Cuius rei ratio praeter eam, quae iam in Prooemio allegata est, haec esse videatur. Medicamenta vel in solida corporis nostri agunt, vel in fluida; illa partim roborando, partim relaxando; haec autem vel corrigendo, vel evacuando, ipsorumque motum tam accelerando, quam retardando (§. II.). Qualem vero cunque producant effectum, semper tamen aliquam in corpore excitant mutationem, quae subiecta in primis debilia & sensibilia gravius afficit, longeque magis adhuc afficere debet, si a medicamentis crebro mutationes crebriores tales percipiunt mutationes; siquidem, teste in primis CELSO, debilitas omnibus facile

cile morbis pater. Atque hac in re consentientem habemus experientiam, optimam rerum magistram, qua satis superque edocemur, hypochondriacos, haemoptyicos, phthisicos, hecnicos, cachecticos, hydroscopicos, arthriticos, podagricos, &c. quorum singuli debilibus & sensibilibus iure sunt annumerandi, nulla re magis laedi & in mortis praecipitari periculum, quam si uno alterove Medico relieto, novum consulunt, hacque occasione admodum varia, & saepe prorsus contraria, magno sui damno, successive adsumunt medicamenta.

§. XIV.

Exinde etiam insimul facile, quod obiter hic & quasi per transennam monere liceat, colligi potest, quid de *crebriori Medicorum mutatione* iudicandum sit. Haec enim similiter non solum ob nosxiā remediōrum multitudinem & varietatem, quae presso, ut aiunt, pede eandem sequitur, serio vitanda, sed hoc quoque respectu caute fuscipienda est, quia non omnes statim Medici naturam aegrotantium robustam aut imbecillum primo quasi intuitu possunt distinguere, & quænam speciatim remedia, an fortiora, an mitiora, ipsis convenient, intelligere; deinde vero, quia non de singulis momentis, ex vita anteacta petendis, certiores facti, veram morbi originem saepe ignorant; vel ideo quoque tam commode consilia suppeditare nequeunt, quia, tanquam antea absentes, varios morborum insultus, periodos, status, atque declinationes

tam

tam exakte non observarunt, adeoque nec indolem morbi, ipsiusque causae, sufficienter callent.

§. XV.

Sed ut eo redeamus, ex quo digressi sumus, paucis adhuc monere lubet, crebram medicamentorum mutationem vel hoc etiam respectu damnandam esse, quatenus aegrotantibus saepe tantum excitat taedium, ut in posterum omnia fere medicamenta, quae libenter antea adsumferant, naufragiandi aversentur, sicque priventur mediis, quibus amissa sanitas deberet restitui. Is interim, qui de eo forsitan dubitat, paululum modo in communia vita circumspiciat, & homines quam plurimos repcriet, qui causam, cur ab omnibus prope pharmacia abhorreant, in nimiam eorundem multitudinem & varietatem, qua olim in puerili vel alia aetate a Medicis obruti fuerunt, reiciunt.

§. XVI.

Porro quoque frequens remediorum variatio ipsis insimul Medicis, si non statim inter initia, at tamen in progressu curationis, magnas saepe assert molestias. Quicunque enim vel sua sponte, vel precibus aegrotantium commoti, eandem suscipiunt, eo tandem deveniunt, ut, quid amplius suadere debeant, prope nesciant; quod maxime quidem in morbis chronicis, longamque curationem poscentibus, solet contingere. Sed ponamus, quod nova nihilominus remedia iterum iterumque in medium proferre sciant, haec ipsa tamen vel morbo directe opponunt, vel non. In priori igitur casu

casu contra bonam & securam peccant methodum,
quae pauca tantum atque selecta desiderat remedia
(§. II. & III.); in altero autem sapienti naturae ductui
renitentes, morbum facile pessundant, & saepe
prorsus incurabilem reddunt.

§. XVII.

Sic igitur crebram medicamentorum mutationem graves inferre noxas, variasque curationibus iniicere remoras, satis ostendi. Verum enim vero, licet haec ita sint, nihilominus tamen altera ex parte non parum saepissime interest, ut medicamenta subinde apta ratione mutentur. Id quod, ut paulo accuratius determinetur, placet iam prae-
cipuos allegare casus, *quando prudens remediorum mutatio utilis pariter ac necessaria sit.* Primo au-
tem omnium haec ipsa quam maxime commen-
danda est, si forte infueta, & a Medico non expe-
ctata medicamenti operatio effectum morbo plane
adversum producit. Accidit hoc nonnunquam Medicis vel experientissimis, si morbo valde im-
plicato seducti, vel ab aegrotante, historiam mor-
bi non ingenue satis profitente, decepti, veram
mali causam non perspiciunt, adeoque nec reme-
dia, tollendae ipsis idonea, proponere sciunt. Mu-
lto vero magis & perpetim fere a medicamentis
suis contrarium observant effectum medicastrri, re-
rum suarum parum certi, qui de causis morbo-
rum minus solliciti, sine destinato consilio varia
offerunt medicamina, alteroque non opitulante,

D

mox

mox ad alterum dubii & ancipites configiunt.
Quodsi autem a dato quodam remedio contrarius,
medentisque intentioni minus respondens sequi-
tur effectus, iniquum profecto, imo plane temera-
rium esset, si Medicus, hoc nihil obstante, conti-
nuandum esse eius usum pertinaciter adsereret, quin
potius tunc consultius longeque prudentius age-
ret, si noxiā hanc medicinam cum salubriori pru-
denter commutaret.

§. XVIII.

Deinceps quoque remediorum licita est mu-
tatio, ubi medicamentum, per se quidem bonum,
salutare & morbo vincendo accommodatum, eius-
modi continet ingredientia, quae odore saporeve
suo aegrotantis naturae sunt adversa. Sic enim
plures occurrent aegroti, qui odorem vel saporem
Cinnamomi atque Rosarum ferre nequeunt, qui
Menthā lignumque Sassāfras odio habent, & si-
milia. Idem observare licet in foeminis hystericis,
quarum plerisque foetida medicamenta, ut Castoreum
& Aſa foetida, valde sunt accepta, nonnullis
autem ingrata & adeo adversa, ut a solo illorum
odore, naribus suscepto, animo linquantur; quod
eadem ratione de suaveolentibus valet. Si quis igi-
tur eiusmodi medicamenta sive per se, sive aliis ad-
mixta, aegrotis sibi demandatis pertinaciter obtru-
dere auderet, gravissime sane peccaret; siquidem
eos, quibus nauseam creant, non modo nihil iu-
vant, verum etiam, quod pessimum est, magis ad-
huc

huc laedunt, morbum vel augendo, vel nova, & prioribus saepe longe peiora, accerfendo symptoma.

§. XIX.

Praeter haec quoque remediorum expedit mutationem suscipere, si forte aegroti natura, per diuturnum medicamenti usum, ita tandem eidem adfuerit, ut desideratum inde effectum amplius non sentiat. Equidem hoc, dum medicamenta determinatis agunt viribus, primo intuitu dubium videri posset. At vero omnis cessabit dubitatio, si modo attenti perpendimus, homines facile rebus quoque nocivis, ipsisque veneno sensim adfuerier. Turcae enim *Opium*, cuius haud adeo insignis alioquin dosis somnum perpetuum conciliat, successivo sensimque aucto usu ita tandem perferre possunt, ut illud in magna dosi, sine ullo detrimento, adsumere queant; & simile quid Illustris Dn. Professor IVNCKERS, Patronus & Praeceptor meus ad cineres usque devenerandus, in foemina observavit hysterica, quae ab eodem hoc narcotico, per sat longum tempus, ad avertendos mitigandosque mali sui paroxysmos adsumto, nullum amplius effectum percepit, nisi dosin eius singulis insultibus augeret; quam etiam ita tandem adauxit, ut pro quotidiano usu drachmam unam, & interdum, ob paroxysmi vehementiam, unciam dimidiad sumeret, sine ulla somni irruentis sensatione. Confer. eiusdem *Dissertatio*, sistens *casum cuiusdam matronae,*

D 2

nae, largissimo Opii usu per plures annos tractatae. Arsenico quoque homines, longiori & per gradus instituto usu, adsuefieri, fidem faciunt Circumforanei, qui, ad probandam alexipharmacam Theriacae suae virtutem, saepe arsenici portionem antea devorant; & licet hanc post largiorem pinguium ingurgitationem, vomitu plerumque reiiciant, successu tamen temporis tantum acquirunt habitum, ut in posterum parum inde incommodi sentiant. *Emeticia* denique *antimonialia*, quae proxime ad veneni accedunt indolem, & nominatum quidem tartarum emeticum, similiter per consuetudinem in enormi posse copia adsumi, testis est celeberr. Dn. D. DANIEL, qui in libro: *Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit*, inscripto, Tomo I. Tract. VIII. singularē inseruit observationem de viro, qui tartarum emeticum ad drachmam dimidiā & ultra, successu temporis, sine noxa ferre potuit. Quae vero cum ita sint, nihil sane dubii est, quin etiam medicamentis, & in primis quidem blandis ac temperate agentibus, longe adhuc magis ita possimus adsuescere, ut ipsorum effectu in posterum plane destituamur; in quo etiam experientiam habemus suffragantem. Sic enim non raro utriusque sexus hominibus, maximeque hypochondriacis & hysterics, ad alvi segnitiem emendandam, laxans remedium debet commendari, quod tamen, aliquoties in usum vocatum, suam stimulandi efficaciam quasi amittit, ut alvus, officii immemor, alio deinceps laxante eiusdem admonenda sit. Idem hoc pari

pari ratione de diureticis, anodynisi, stomachicis & aliis, per tempus aliquod usurpati, valet. Quodsi vero effectus a medicamento expectandus non amplius obtinetur, quis non videt, rationi & experientiae omnino consentaneum esse, ut tum temporis aliud eidem substituatur, nisi spe bonae curationis excidere velimus.

§. XX.

Neque minus prudenter instituta medicamentorum variatio in hoc casu locum invenit, quando, propter tutiorem curandi rationem, a lenoribus remedii ad validiora descendendum est. Exemplo sit curatio morborum, qui, a latente venereo miasmate, vel ab obstruētis hinc inde glandulis oriundi, magna sanguinis & humorum dyscrasia nituntur. In his enim plerumque initium curationis fieri solet remedii blande refolventibus, appropriatisque lignorum decoctis; tum coniungitur prudens aethiopis mineralis, vel antimonialis usus, & his demum non sufficientibus, ad mercurium dulcem pergitur, qui, vel resolvendi scopo, in dosi refracta, vel ad salivationem excitandam, in largiori porrigitur. Haec autem dum ita peraguntur, variae quidem remediorum fiunt mutationes, quae tamen secundum artis regulas institutae, plus debent suaderi, quam reprobari.

§. XXI.

Similiter ea remediorum mutatio salutaris

D 3

pari-

pariter ac licita est, quae a morbo indicatur, cuius-
generis esse solet, quam in febris acutis & exan-
thematicis subinde adhibemus. Tum enim primo
medicamenta in his morbis alias solemnia, ut tem-
perantia, diapnoica, ptisanae, &c. ordinantur; si
vero instans crisis auxilium postulat, ea rursus, lo-
co priorum, praescribuntur, quae eidem iuvandae
inserviunt, & prout viae, ex quibus natura mate-
riae morbificae molitur excretionem, id requirere
videntur.

§. XXII.

Atque eadem remediorum mutatio necessaria
est, ubi nova, eaque urgentia, & novam medelam
postulantia, occurrunt symptomata. Sic enim non
raro accidit, ut alvi vel obstruetio, vel nimis cre-
bra deiectione, morbo cuidam, ad cuius decursum
alias non pertinet, praeter spem omnem iungatur,
ideoque omnino speciali medicamentorum praae-
scriptione indiget, nisi concedere velimus, ut mor-
bus inde plane turbatus in peius ruat, graviusque
minetur periculum.

§. XXIII.

Idem de iis morbis ferendum est iudicium,
quibus aliis, & novus quasi, complicatur morbus.
Hic enim, priori saepe gravior, tantam exercet
tyrannidem, ut apta medicina seorsim debeat com-
pesci. Finge namque tibi hypochondriacum, qui
durante curatione paroxysmo corripitur podagri-

co;

eo; nonne ipsi, priori malo ad tempus relicto, iis succurrentum erit remediis, quae podagræ levanda speciatim dicata sunt, & ab iis, quae malo sic dicto hypochondriaco opponi solent, toto saepe coelo differunt?

§. XXIV.

Imo etiam nonnullae curationes diversis medicamentis, certo ordine sibi invicem subiungendis & inter se mutuo alternandis, absolvuntur, adeoque sine prudenti medicamentorum mutatione conspici nequeunt. Talis e. g. esse solet curatio, quae cum martialibus instituitur. In hac enim rite adornanda, primo per epicrasin laxantia exhibentur, dein martialia ipsa, coniuncto potuum diluentium usu, offeruntur, hisque per aliquod tempus adhibitis, laxans rursus interponitur, tum vero pristina remedia per conveniens temporis spatiū continuantur, iisdemque nonnunquam, si forte adstrictio paulo maior metuenda est, solventia medicamenta subiunguntur, & repetito tandem laxante, toti curationi finis imponitur. Haec autem qui secum perpendit, varias quidem medicamentorum deprehendit mutationes, quae tamen, ad curationem cum martialibus rite peragendam, necessario pertinent, sicut perinde etiam in aquarum mineralium usu, aliisque morborum curationibus, abunde satis licet conspicere.

§. XXV.

Denique prudentem medicamentorum mutationem fuscipere expedit, si forsitan aegrotantes medica-

camenti per aliquod tempus adhibiti, neque statim opem desideratam ferentis, effectui diffidunt. Tum enim, ad excitandam aegroti fiduciam, omnino conductit, vel aliud eiusdem virtutis substituere, vel idem ipsum, colore saltem diversum, aut in aliam redactum formam, offerre. Atque haec mutatio e minus est reprobanda, quia Medicus revera tum medicamenta unius speciei, & ex eadem classe sumta, eidemque caufae rite opposita, praescribit.

§. XXVI.

Sic igitur, quando medicamentorum mutatio licita vel illicita, salutaris vel noxia sit, breviter strictimque exposui. Evidem non nego, superesse aliquot casus, quos seorsim potuisse indicare & magis adhuc determinare; at vero cum ita sint comparati, ut ex dictis faciliter possint negotio colligi atque derivari, nolui tam prolixus esse, sed hic dicendi facio

F I N E M.



VIRO

VIRO
ILLVSTRI EXCELLENTISSIMO
EXPERIENTISSIMO ATOVE
DOCTISSIMO
DOMINO
IOANNI IVNCKERO
MEDICINAE DOCTORI
EIVSDEMQUE
IN ALMA FRIDERICIANA PROFESSORI
PUBLICO ORDINARIO LONGE CELEBERRIMO,
PAEDAGOGII REGII ET ORPHANOTROPHEI HALENSIS
MEDICO ORDINARIO MERITISSIMO,

DOMINO PATRONO
AC PRAECEPTORI SVO
OMNI PIETATIS ET OBSEQVII CVLTV
AETERNVM DEVENERANDO,

VIR O
SPECIMEN HOC IN AVGVRALE

CVM VOTO OMNIGENAE PROSPERITATIS

IN DEBITAE VENERATIONIS ET OBSERVANTIAE TESSERAM

EA, QVA DECET, REVERENTIA

IOANNI TINCERIO

MEDICINE DOCITORI

IN ALMA FRIEDERICIANA PROFESSORI

PABICO ORDINARIO LONGE CETERIS

PAEDAGOGI REGI ET ORPHANOTROPHI HALensis

MEDICO ORDINARIO MIRABILISSIMO

DOMINO PATRONO

DAT, DICAT, CONSECRAT,

TRAVGOTT DREYSIG.

00 A 6300



Sb.

09.03.2011



B.I.G.



IN AVGVRALIS MEDICA
DE
UDENTI
MENTORVM
TATIONE

QVAM
CIIS SVMMI NVMINIS

ET
OSAE FACVLTATIS MEDICAE
AESIDE
LENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
DOMINO

ELIA BVCHNERO

ANI IMPERII NOBILI,
SIAE REGI A CONSILIIS INTIMIS,
AE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
PHILOSOPH. H. T. DECANO,
EM. NATVR. CVRIOSOR. PRAESIDE
ITE PALAT. CAESAREO,

ADV DOCTORIS

CINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
S LEGITIME IMPETRANDIS,
NVAR. A. S. R. CIOCCCLII.

A FRIDERICIANA

PBLICE DEFENDET

OTT DREYSIG

HALENSIS.

MAGDEBURGICAE,
STIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.