

A D.

COLLEGIUM. ILLUSTRE.

POTENTISSIMO. REGI. AC. SERENISSIMO. ELECTORI.
SAXONIE. A. CONSILIIS. SANCTIORIBUS. ECCLESIASTICIS.
IN. REGIONIBUS. SAXONICIS.

DE. OBITU.

**SAXONICI. SUPREMI. CONCIONATORIS.
AULICI. ATQUE. CONSILIARI. IN. CAUSIS.
ECCLESIASTICIS. REGII.**

VIRI.

**SUMME. REVERENDI. ATQUE.
EXCELLENTISSIMI.**

DOMINI.

**GOTTLOB. FRIDERICI.
SELIGMANNI.**

THEOLOGI. PROFESSORIS. ATQUE. PA-
STORIS. APUD. LIPSIENSES.

CELEBERRIMI. LONGEQUE. MERITISSIMI.

PATRONI. PRÆCEPTORIS. ATQUE. IN. CHRISTO.
PATRIS. SUI.

PIA. ATQUE. ÆTERNA. MEMORIA. COLENDI.

VEHEMENTISSIMIS. HORRENDO. CALCULI. DOLORIBUS.

SUB. IPSO. SANCTISSIMI. MUNERIS. AUSPICIO.

ANNO. M DCC VII. MENSE. DECEMBRI.

DOLENDO. OMNIBUS. PROBIS. FATO.

EXTINCTI.

MEMORIAM. EJUS. CONSECRATORUS.

ATQUE.

ILLUSTRI. COLLEGIO.

CUJUS. IS. MEMBRUM. FUERAT.

MUSAS. SUAS.


SUBMISSA. ANIMI. VENERATIONE. COMMENDATORUS.

SCRIBERE. HÆC. VOLUIT. DEBUIT.

M. LUDOVICUS. CHRISTIANUS. CRELLIUS.

LIPSIÆ. LITERIS. FLEISCHERI. JUNIORIS.







*ELIGMANNUS obit: miseros Ecclesia
planctus
Edit, & immensum Saxonis ora gemit.
Saxonis ora gemit: lacrymas Dresdæ Albis
acerbis*

Fluctibus admistas sentit habere suis.

*Aula sibi queritur raptum illa morte Nathanem,
Ablatum columen flet Philyrea sibi.*

*Relligio ante alias sua plurima dama recenset,
Post capitale malum hic multa perisse dolet.*

*GEIERI eloquium perit hic, constantiaque, inquit,
WELLERI, haud fracti per mala quæque Viri.*

*CARPZOVI doctrina, & cum pietate SPENERI
Sollicitus veræ religionis amor.*

*Temperies tranquilla animi, atque huic propria virtus,
Morum digna Viris Theiologis gravitas.*

*O comis gravitas, gravis o mitisque venustas,
Blandula amica bonis, usque verenda malis!
Dulcis amoris opus, virtutis o inclita proles,
Quam res humanas ingeniosa jirvas!*

*SELIGMANNE Tuo tot in uno funere dotes
Efferri quis non lugeat alta gemens?*

*Ingens Saxonico Tecum decus occidit orbi,
Quilibet eque Tuo funere vulnus habet.
Inprimis dulces quondam, mea gaudia, Musæ,
Damma suis etiam rebus amara dolent.*

*Bellerophontæas lacrymosis fletibus augent,
Ac turbant lymphas, Phorcydis unda, Tuas.
Me nuper, memini, meditantem & tristia flentem
Calliope lacrymis imbuit ipsa suis.*

*Imbuit, atque i nunc, nostros describe dolores:
Sint nunc, sint lacrymæ Caſtalis unda Tibi.
Irrigor his addoquæ meas, utrasque, ſupinus
Dum recubo ægrotans, ora miſella bibunt.*

Ite

Ite oculi in lacrymas, dixi, suspiria fundat
Mens: plangant geminæ pectora mœsta manus.
Objicitur lapidis, referens borresco, beate
SELIGMANNE, oculis horrida forma^(a) Tui,
Quo perijisti: ebeu, non est hic calculus, inquam,
Saxum est hoc durum grande rude atque scabrum.
Ut vidi, ut stupui, tum me Tua fata, beate,
Moverunt, dicta hæc Calliopeque tulit.
Quid cessas piger? En Phœbus Tibi vellicat aurem,
Tanti describas saxeа fata Viri!
Portentum hoc orbi tradas, depingere formam
Hanc studeas: dignum posteritate opus est.
Ipse Tuam sortem, venerande Patrone, dolebam,
Laudes malebam concinuisse Tuas.
Mille ferent istas, respondit Muſa, Poëtæ,
Quæ majora Tuis, ora Maronis, amant.
Conticui, attonitus diroque in marmore mentem
Defixi: dura hinc carmina, Lector, habe.
Materiam infelix sequitur durusque Poëta,
Duritiem e saxo scabritiemque traxit.
At Tu dulcis amor: pie SELIGMANNE quid istud
Monstri est? Unde Tibi saxeа fata fluunt?
Mollis eras: nullum formarat pectora saxum:
Mollitieque pia mens generosa fuit.
Mellea verba aderant Tibi: lactea corda gerebas,
Corpori at hæc moles saxeа o unde venit.
Asperitatis habet nihil omnis vita. Sed unde
Renibus enata est saxeа progenies?
Saxeа progenies unde es? quo nomine Nostrum
Obruiſ? O quæ forma aut Tibi nomen inest.
Scorpius es? cauda unca venenifera? at minor iſte est.
Nigrante Eous corpore es ipſe Elephas.
Monſtrum horrendum, informe, ingens, cui quattuor adſunt
Rite pedes, gibbumque horrida cauda premit.

Scabritie

(a) Quam exhibemus tabula ænea, figura I.

*Scabritie rigida est pellis: dentesque minaces,
 Longior antrorsum & dira proboscis adest.
 Qua velut objectos poscat sibi bellua pastus
 De carne, horresco, sanguine deque Tuo,
 SELIGMANNIADA. Nimium pretiosa sed isthac
 Pabula sunt vietu band, bellua, digna Tuo.
 Quicquid at es: quamcunque Tibi natura figuram
 Indidit heu nostris ingeniosa malis,
 Mollibus unde Viro & placidis Tu moribus unde
 Mellifluis nostri renibus unde venis?
 Bacche Venusque apage hinc, divinum ^(b) avertite morbum
 Haut Timus est noster, delitiosa Venus!
 Non erat hic (ea causa aliis) vinive potator ^(c)
 Improbis, hic ufas non adamabat aquas.
 Non hic dum flamas Procyon, radiosque malignos
 Spargeret, aut miti luce sub Erigones
 Pocula siccavit generosi ardentia Bacci,
 Largius appositae nec nocuere dapes.
 Sollicita falsosque ^(d) cibos vitare dieta
 Confuevit cauta hic acria temperie.
 Ne salfigo sibi in saxi coalesceret ^(e) ulcus:
 Phlegmaticos ^(f) succos cogeret inque tophum.
 Spiritus ^(g) unde igitur lapidifluus, unde dolores
 Ingentes cruciant, huic pariuinque necem?
 Scilicet ossa ^(h) simus magnae jactata parentis,
 Fabula Denicalion Pyrrhaque vera fuit.*

B

Deuca-

- (b) Baccho enim Patre, Venere Matre, obstetricie ira podagræ Nephritudisque infastam prolem suscipi, eosque morbos propter divinos merito appellari vide in Waldschmidt opp. Disp. XII. p. 110. Doluum in Encyclop. Medic. lib. III. c. XIV. p. 708. & 715.
- (c) Horum enim liquorum immoderatum usum causam esse calculi testatur Doleus Encyclop. Medic. lib. III. c. XIV. §. XII.
- (d) Hos enim cibos maxime producere podagram ejusque fororem Nephritudem sive calculi morbum docet Dolaus I. c. cap. XIII. §. 12.
- (e) Rationem certe formalem calculi ponunt Medici in concretione a coagulo tartareo subacido exorta. Vide de celeberrimi D. Stahlii Dissert. de Lithogenesi habitam A. 1699. §. III.
- (f) Causam materialē calculi constitueri dicuntur particulae falso feculentae mucidae ac terrestres, quæ quasi naturæ calcis & gypsi dispositæ & habiles sunt, ut in loco ubi coagulum subacidum cum ipsis coit, & operationem suam exerit, præterim quiete intercedente in tophaceam consitantiam coalescant.
- (g) Spiritum lapidificum quandam ut causam calculi adducunt, reiectis aliorum principiis, qui a calore siccante & frigore constringente tanquam a duobus Spiritibus architectonicis omnia in corpore humano phenomena operantibus istam deducunt, vide sis apud Celeb. Stahlium dissert. de Lithogenesi §. IX.
- (h) Ovid. Metamorph. lib. I. v. 395. fqq.

*Deucalion lapides sua post vestigia mittit,
Eiusdem conjux hoc quoque Pyrrha facit.
Tum cœpere suum deponere saxa rigorem,
Atque aliam formam sumere dura sibi.
Mox ubi crevissent, naturaque mitior esset,
Corpora visa ea sunt marmore cœpta rudi.
Non exacta satis, rudibusque simillima signis,
Ast hominum cerni jam fere forma quicquid.
Quæ tamen ex illis aliquo pars humida succo
Et terrena fuit, postea corpus erat.
Quod solidum est, flectique nequit, mutatur in ossa,
Et nomen servat, quæ modo vena fuit.
Inque brevi spatio faciem traxere virorum,
Quæ saxa a solo missa fuere viro.
Sed quodcumque manu jaculata est Pyrrha retrorsum,
Est de fæminea fæmina facta manu.
Sic fingunt saxis nostræ hujus semina vitæ,
Quæ summum multis dant mala fata diem.
Traxerunt saxo miserae primordia vite
Mortales, miserae hinc semina mortis habent.
Magna parens terra est, lapidesque in corpore terræ
Ossa: Eva at nobis, credite, Pyrrha fuit,
Adam Deucalion: duræ hinc stirps ferrea prolis:
Iude genus durum saxeæ corda sumus.
Scilicet illorum jactu lapidescimus omnes,
Crimine de patrio noxa lapisque venit.
Scilicet ex illo miseri torquemur in ævo,
Hinc lapicidina est viva misellus homo.
Corporis hinc quævis pars durum gignere saxum
Apta fit, & lapides, tornina nostra, parit.
Corporis humani ventres Epidaurius heros
Tres fecit, totidem regna Galenus habet.
Singula⁽ⁱ⁾ sed lapides generant: semenque malorum
Et capit & thorax venter & imus habet.*

Durus

(i) Subiectum & locus ubi tartarea materia in calculum coalescere possit omnes totius corporis partes multis documentis evincunt Medicorum Scholæ. Vide Stahlii Celeb. Dissert. de Lithogenesi §. 4. p. 4.

Durus enim cerebro,^(k) tamen hoc quid mollius usquam est?
 Non desint testes, nascitur ecce lapis!
Et cerebelli aliquos torus ingenuiss. lapillos.
 Dicitur: Arx mentis credita Cartesio.
Glandula, ne dubites, pinealis^(l) & ipsa rigescit,
 Saxeam & hic prolem sic pia mater habet.
Heu Tibi quid fiet liquida o mens si Tua sedes,^(m)
 O durum fatum! glandula diriguit!
Vera loquor: majora feram: concrescere saxo
 Ipse oculorum⁽ⁿ⁾ humor palpebra mollis amat.
Ejicunt aures^(o) natos sibi, triste! lapillos,
 Hoc tenerae fauces^(p) monstrum aluere sibi.
Crassos evomuit lapides subtile palatum,^(q)
 Blandulaque immites lingua^(r) tulit silices.
Sub lingua gestare bovem^(s) res mira videtur?
 Gestat ibi certe saxa misellus homo.
Sepius ab duro crepitant de germine male,
 Ipse etiam nares^(t) noxia saxa ferunt.

Pectora

- (k) In cerebro Guil. Fabricius Centur. V. Observ. Chirurg. obs. I. Joan. Schenckius Observat. Medic. de capite humano lib. I. obs. II. lapides genitos docuere.
- (l) Glandulam pineale arenulus & lapidis referunt vid. M. N. C. A. I. Decad. I. Observat. 117. Wepfer de cuncta aquistica p. 106. Job a Meekern Chirurg. Observ. C. 55. Justus Schrader. Observ. Anat. Dec. I. Observ. III. Nuck Adenograph. p. 151. Transact. Anglic. N. 155. p. 228. Item Sylvius & Florentin. Schyl in Praefat. ad Libr. de Cartes. de homine. Waldschmidius Disp. 28. de glandule pinealis statu naturali & præternaturali p. 178. non solum cálculos in glandula pineala sed totam glandulæ sententiam & in topum mutatam annotavit. Cálculos eriam in glandula pineali observavit Graffius in Traflat. de Succo Pancreatico. cap. VII. Berlingerius Gipfeus Professor olim Bononiensis, in cerebro agri, præternaturali cæpius figura dotati, atque e continua denuo cephalalgia denati pinealem glandulam totam petram magnitudine nucem avellanam æquante annotavit. Act. Erud. A. 1699. p. 397.
- (m) Quare inepissimam hanc de Sede anima rationalis sententiam pronuntiat Christianus Joh. Langius Oper. P. I. p. 192.
- (n) In oculis & palpebris lapides deprehendit Domin. Panorolus Jatrologist. five Obs. Med. Pentec. I. Observ. 38. Idem cálculos sub oculo per os ejectum observarit. ibid.
- (o) Cálculos per aures excretos referunt Observat. Curios. Dec. II. obs. VI. p. 326. it. a. 1687. Observat. 162. p. 326.
- (p) In fauibus, gurture & Palato genitos cálculos offendit Guiliel. Fabric. Observ. Chirurg. Cent. V. Observ. I. & J. Schenckius Obs. Medic. de capite humana. Obs. 351.
- (q) In lingua cálculos notavit Petrus Borellus Obs. Med. Cent. I, 4. & Cent. 2. Obs. 11. sub lingua gertos lapides adducit Unzerus Tractat. de Nephritis lib. I. c. 5. p. m. 34. Atque inter observatores curiosos D. Johannes Georgius Wirsung sub lingua cuiusdam mulierculæ Paravix infixum in dextra frâni parte, acerbifusmosque cruciatu constanter oblongum cálculum extraxit. An. 1671. p. 299. & alium sub lingua foeniæ honoratioris Grünberge latitante instar nucis avellana indeque prorumpente exhibent idem Observ. An. 1678. Observ. 144. p. 320.
- (r) Vide Erasm. Chiliad. p. m. 520.
- (s) In maxilla lapides concretos exhibet Bartholin. Epist. Medic. Cent. V. historiarum.
- (t) Cálculos in naribus reperit Panorolus Jatrologist. five Observ. Pentec. I. Observ. 18. memorable exemplum cálculi in naribus geniti, magnitudine nacis avellanae. vid. ap. Observ. Curios. Ephemer. Observ. 79. pag. 176.

*Pectora^(a) Gorgonea durescere crede figura.
 Conspicta, lapides nam genuere rudes.
 Molliculas saxo turgescere saepe mamillas,^(x)
 Laetecolisque topbos gignere fama docet.
 Cor^(y) vitae sedes pars o mollissima nostro
 Corpore ventriculis saxa teretia fover.
 Pulmones^(z) temies fabulo lapidescere fixo
 Saxaque ventriculum^(aa) concoquere ipsa scias.
 O quoties salium tentatae pollice venæ:^(bb)
 At, quo torquentur, dicitur esse lapis.
 Sanguinis heu rivi^(cc) vitae spiraminis ipsa
 Semita,^(dd) sicut aquæ, projiciunt lapides.
 Sanguis^(ee) & ipse suam expellit, cœu flumen, arenam
 Et lapides: heu quo vivimus, id lapis est!
 Hepar^(ff) & inde lien,^(gg) mirum, vesicula fellis,^(hh)
 Angusta o cystis progeneras lapides!*

Qui

- (a) E pectore ejicientem calculos atque e thorace velut grandines expuentem de morbis internis Lib. I. Cap. 48. in Schol. vid. ap. Hollerium ex Galeno Lib. V. de Locis affectis.
- (x) In manillis lac lapidescens obseruavit Gründlingus Tract. de Calculo. p. 21.
- (y) In corde Thom. Bartholinus Cent. I. Obser. 50. It. Cent. II. Hist. 45. Zactus Lusitanus Prax. Med. admir. Lib. I. Obser. 141. Calculi in cordis ventriculo reperti histriam vid. Micell. Cur. A. I. Observat. 70. Calculus in vicinia cordis annovat Hildanus. Cent. V. Obser. I.P. III. In arteria Aorta vid. Carol. Pilonem obseruantem calculum Tract. de morbis a serosa colluviae. p. 85.
- (z) Lapidos & palmonibus tussi rejectos obseruavit Borellus Cent. I. Obser. 67. & Obser. Curios. An. 1683. Obser. 167. p. 398.
- (aa) Calculos in ventriculo notavit Thom. Bartholin. Obser. 10. Jo. Schenckius, Obser. Medic. lib. 3. Part. 2. Obi. 97. lapidem in ventriculo genitus docet. In ventriculo plusquam tringita lapides Blanchard, in Anatomi. pract. ration. Obser. 71. Cent. I. numeravit.
- (bb) Ex venis Generosissima matronæ de Ranvoy arenula una cum sanguine exierunt. test. Obser. Curios. A. 1686. Obser. 86. p. 191. ubi plures de lapillis ex infectis profluentibus citati autores videantur.
- (cc) (dd) Arteria apera calculis exasperata notabile exemplum afferunt Obf. cur. anno 1678. Obf. 54. p. 153. Calculum in extremis aspera arteria ramulis natum, ut raucedinis diuturnæ caufam exhibet Dodonaeus in Exempl. Med. Obi. 24. p. 52. Idem vidit capite calculis trachea adhaerentes, qui unciam semilim. & aliquando integrum pendebant, ut dixisset totam tracheam fistulam petrefactam Stephi. Blanchard. Cent. I. Anag. pract. Obser. 13. p. 59. Mortem denique a calculis aperam Arteriam obdientibus & prementibus notavit Theod. Kerckring Obf. Anat. 27. p. 64.
- (ee) Plures calculos in sanguine per V. S. emilios obseruavit Dolanus in Encyclopaedia Medic. lib. III. Cap. 13. §. 10. p. 664.
- (ff) Duos lapides uncia uniu ponderis, coloris grisei, magnitudini duorum juglandium ferè hepar exangue obtulit Obseruatoribus cur. anni 1678. Obf. 20. p. 70.
- (gg) Liensem quasi convolutum calculisque plenum confinxerunt Obs. cur. anno 73. Obf. 57. p. 48.
- (hh) Tales exhibent Observatores curioſi anno 1673. Obf. 169. p. 226. codem anno Obs. 23; in vesicula fellae mulieris cuiusdam quinque lapides quorum maximus uncia unius erat, inque alia femina ferentissimi generis in vesicula fellae calculum forme ovalis pondere uncia dimidie fusse ferentur. In principio Naslovici Hadamarensis mortui cadavere in folliculo fellis repertum fusse calculum uncia unius ponderis tradunt Obser. cur. 1678. Obf. 39. p. 31. Itidem ingenitem calicularum in felice cystide copiam attendunt etjusdem anni Obf. 191. p. 421. duos lapides ingentis magnitudinis et vesicula fellis a D. Joh. Fabricio An. 1621. Coloniam effectos exhibemus in Tab. ænca. Fig. III. ex Hildani Observat. Chirurgie. Cent. IV. Observat. 44. p. 93. Calculum in vesicula fellis trium drachmarum pondere inventum, totamque cystin replente adducunt. Obser. Curios. Ephemer. An. 1684. Obf. 103. p. 297. Calculum incursum et vesicula fellis agre extractum docent Observat. Ephemerid. Obser. 77. p. 181.

Qui medianam miseri partem tenet ομφαλος ⁽ⁱⁱ⁾ hujus
 Corporis, in lapidum degeneravit onus.
 Muta mibi referas abdominis alma dolores
 Saxosos: sedes haec propria esse solet.
 Intestina ⁽ⁱⁱ⁾ scatent propriis ubicunque lapillis,
 Ecce mesenterium ^(kk) pancreas estque lapis.
 Imprimis renes vesicaque ^(ll) tartarum & ingens
 Saepe involvunt, heu miseret! fabulum.
 Ingentes lapides ibi, plurima saxe proles:
 SELIGMANNLADÆ ^(mm) hoc fata tulitque genus.
 Ipse uterus, ⁽ⁿⁿ⁾ qui homines gestat, fert ecce lapillos,
 Nondum hominem pariens en lapidesque parit.
 Nascentur nobiscum, eheu fors dura! lapilli,
 Mater cumque sua prole parit silices.
 Ecce secundinæ ^(oo) minus eheu saxe secunda
 Post partus edunt & mala certa ferunt.
 Addere vix opus est plura: ast ignoscite fassò,
 Et penis ^(pp) lapides, scrotum ^(qq) habet atque suos.
 Excruciant turpes anum ^(rr) mala certa lapilli,
 Uretræ ^(ss) lapides ipse canalis agit.

C

Quid

- (hh) Umbilici calculos Bartholinus refert in Epist. Centur. I. ep. 62. & in Anatom. reform. lib. I. c. 37. p. m. 102.
- (ii) Calculum praegrandem in intestinis diutissime latente & in feno tandem extrachum exhibent Obser. Cur. Ephem. Obs. 184. p. 475.
- (kk) Calculum nucis juglandis magnitudine & tres alios amygdala similes in mesenterio & pancreate feminæ honeritioris Norimberga an. 1676. a duobus medicis exectis refert D. Abrah. Mercklinus in Obs. Cur. de an. 1677. obs. 80. p. 48. & Dec. I. A. VIII. p. 78.
- (ll) Lapidem forma renis vercheinat Bregensis vesica forcipis ope, ingenti vi adhibita, protractum ostendunt Obser. Cur. an. 1677. Obs. II. p. 15. Prægrandem lapidem quinque unciarum intra quinqueannum in vesica uxoris pocillatoris autici natum indeque forcipe extrachum exhibent ari, incisum idem an. 1691. Obs. 78. p. 148. Binos calculos in duorum diversorum hominum vesica latentes & canales in iis a natura excavatos refert Obser. Cur. Ephem. an. 1682. Obs. 19. p. 43. & 44. Calculum cordiformem unciam unam cum sex drachmis pendente in vesica Notarii Cefarei inventum docent Obs. Cur. Ephem. an. 1684. Obs. 102. p. 297. Calculus vesicae feminæ cuiusdam in pago Hirschfeld magnitude ovi gallinacei exhibetur ab Obs. Cur. Ephem. an. 1686. Obs. 198. p. 395.
- (mm) Exhibentur Viri Beatissimi lapides a nobis in tab. an. fig. I. quos ille remibus inclusos gettarat.
- (nn) Utterum puellæ quinquennis pregnantem lapidea prole forma ovum columbinum paulisper excedente confixerunt Obs. Cur. an. 1673. Obs. 67. p. 55.
- (oo) Calculos & arenulas in secundina repertas docent Obs. Cur. an. 1690. Obs. 137. p. 238. Hippocrates etiam exemplum mulieris, qua nunquam peperat, sed post dolores parturienti similes editumque calculum ex uteri orificio, reconvalefecabar adducit, de morb. vulgar. lib. V. Sect. 7.
- (pp) Calculum ad radicem penis excurrentem in pueru trium annorum observarunt Obs. Cur. an. 1684. Obs. 174. p. 340. Calculos pene Judai exectos refert Obs. Cur. an. 1686. Obs. 24. p. 18. Calculum furis truncata vesicalia feminali exfœcum pifum tam colore quam forma ac magnitudine referentem observarunt Waldichmidius ap. Obs. cur. an. 1687. Obs. 86. p. 150.
- (qq) Calculum in scroto genitalum obserbarunt Fabricius in Obs. Chir. Cent. 6. Obs. 57.
- (rr) Cellifinam Principem ss. circiter annorum symptomatis (corbuticus frequentius correptam adhibitis medicamentis ultra 100. grandines flavas instar nucis avellane per secellum excrevile dicunt Obs. Cur.

Quid tandem misero vacuum de corpore restat?

Articuli quivis credito alunt lapides.

Ecce pedes toties cruciat nodosa podagra,

Brachia cum digitis ^(x) saxa manusque gerunt.

Quis lapidum numerum, ^(uu) quis pondera ^(xx) prodere fando,

Quisve situs varios enumerare queat?

Quis cunctas lapidum facies, ^(yy) quis mille figuras

Naturae hisque malis ingenium referat?

Hic fabulum tenue & densatam tempore calcem, ^(zz)

Hic grandem molam saxa & acuta gerit.

Editit

Cur. an. 1673. Obs. 99. p. 103. Aliam foeminam lapipem uncia unius & drachmarum dnarum ex anno depontem adducunt Observ. Cur. an. 1678. Obs. 90. p. 234. Excrementa plura alvi lapidea matrona honefissimae iidem referunt ibidem Obs. 122. p. 294. Foeminam Berna Helvetorum intra quaslibet sex hebdomadas calculos per alvum & urinam via deejecisse referunt Obs. Cur. an. 1690. Obs. 137. p. 239. Lapidem lumbricum pragnantem a muliere ipsa superfluitate excretum exhibent Obs. Cur. an. 1686. Obs. 197. p. 392. Calculum pollicis crastificie orifici ureritis veluti clavum majorem capitatum infimum confinxerunt Obs. Cur. an. 1688. Obs. 88. p. 51.

- (ss) Calculum in uretra harentem, & cum alteri auferri non posset, peculiari force disruptum ac tantis angustiis exemptum exhibent Obs. Cur. an. 1687. Obs. 162. p. 326. Anno 1673. vir quidam Reverendus nephriticis doloribus intermittens anno ^{xxiiii} vita Uralislaw defungebatur, quantumvis *λευκός* & fane alias constitutionis. Abdomen pinguedine duos digitos transversos vel amplius crassus obdutum erat, & vescica optime constituta visebantur, folios renes & vesicalum feliciter potius contentorum vicio quam suo morbos dicere oportebat: vesicala enim felicia non solum lentissimam bilem, quæ fatis largo se spatio distendere patiebatur, nec multam, sed infusor lapillos puniceos, prominentis quibusdam inaequales, rubrisque maculis nec non lateis quibusdam parvis confertos continebat: dicti lapilli alii parvorum pitiorum magnitudine & plurimi arenulis stipati erant: rex dexter calculum lucem fovebat, coquus cuspidis in ureterem se infunxerat, reliqua due sic parencymati infixae utrinque erant, ut transire & exclusum omnino prohiberent: calculus in rene sinistro latitabat iuxta cum plurimo fabulo, cuius pars initium ureteris pene obliteraverat, lapillus denique in vesica de turbatus jam inveniebatur: ureteres ampli & folito carnosiores erant. In caufam hujus *λευκογενείας* inquietibus imprimis vinum nimis tartarum, quo Reverendus familiariter quanquam non excessiva utebatur, iaculpandum esse probabile visum est. Bonellus Anat. Pract. lib. 3. Sect. 22. Obs. I. p. 110.
- (tt) Calculos magnitudine fabæ minoris in digito pueri ruflici progenitos perhibent Obs. Cur. an. 1684. Obs. 89. p. 190.

- (uu) In uno rene Antonii de Pozzis centum parvi lapilli apparuerunt Obs. Cur. an. 1673. Obs. 29. p. 31. Anno 1685. e vesica Jacobi Whicker 42. calculos magnos faris, quales exhibemus tab. an. fig. 8. per operatio nem lithotomicam exarxit Jo. Greenvelde. vide ejus disserr. litholog. p. m. 22. artic. 13. Monialis quedam intra g. dierum spatium 79. calculos depositi, & Concionator quidam brevi temporis spatio secundum forma exclusit Observ. Curiol. an. 1691. Obs. 90. p. 161. Matrona quadam 60. annorum ducentos calculos excrevit tefl. Observat. Curiol. an. 1685. Obs. 14. p. 42.

- (xx) Renem infra foemussum hepaticum latenter majorem capite pueri 1. annorum ponderante libras 2. cum semife, e iuis autem centro calculum unciarium 3. & semiensis repererunt Obs. Cur. an. 1673. Obs. 29. p. 31. Idem in Confiliarii Cesarei circa annum 35. doloribus nephriticis infestati renibus utriusque duos calculos invenierunt 6. unciarium ponderare. Monströsæ sunt magnitudinis lapis a nobis exhibetur tab. an. n. ii. extraclus & vesica juvenis 20. annorum per Eberhardum Stelinkus teste Hildano Observ. Chirurg. cent. 4. Obs. 51. p. m. 111. Monströsore forma & pondere is est quem exhibemus n. 10. e Jo. Greenvelti disserr. lithol. p. 67. Eo enim tota vesica urinaria fuit repleta, 25. unciarium ponderi & dimidiæ respondentem.

- (yy) Quadrangularem lapidem circa infundibulum renis dextri foemina cuiusdam detexerint Obs. Cur. an. 1673. Obs. 77. p. 48. Calculum cordiformem in vesica Notarii Cesarei inventum commemorant Obs. Cur. an. 1682. Obs. 103. p. 197. Calculos carboniformes per urinam excretos referunt iidem an. 1683. Observ. 13. p. 36. Calculum renale canis figuram experimente repertum suisse dicit Sébali Scarabitus in libello de lapid. concret. in homine c. 3. Vesica lapidem a vidua extractum parvum in viro genitalium formam exhibentem, alium phaeno in omnibus similem, ut & corallii trunci ac sereculi amullos, muri, felini capitis, cochlear, crucis, fragarie & pyri figura ex Barthol. Eustach. Jo. Theod. Schenckio, Petro Borello memorant Obs. Cur. an. 1687. Obs. 75. p. 164.

- (zz) Foeminam quandam per fusim materiali topiacam calci tectoriae similem ejusclite testantur Obs. Cur. an. 1684. Obs. 63. p. 158.

*Edidit iste pilam,^(a) tot amygdala,^(b) pisa,^(c) columbae^(d)
Parturit ille ova, ac anseris^(e) ille parit.*

*Presentant lapides etiam ipsa animalia: fætus^(f)
Hic hominis, catuli^(g) hic, passeris^(h) ille tulit.*

*Huius at amygdaleas subeunt pistacia formas:
Alterius lapidis subdit oliva⁽ⁱ⁾ modum.*

*Crystallum^(k) ille parit, parit hic insignia^(l) Turcis:
Jungitur en sceptro Thracia luna suo.*

*Obstipeo referens saxosum femina fætum^(m)
Per trinos annos quinque lustra tulit.*

Obri-

(a) Talem exhibemus in tab. an. fig. III.

(b) Calculos amygdaleos nucleos mentientes habent Observ. Curios. dec. 2. A. 6. p. 165.

(c) Lepidam hujus rei historiam lubet apponere ex Observ. Curios. A. 1688. Obs. 23. p. 91. Puer 12. annis major dolore vesica ponderosa at fine suspicione calculi diu laboravit, tandem insperato acutis doloribus circa perineum tumor se prodiit, in ultius quod videbat desinus, sed nullis emplastris & linimentis ad maturitatem adduci potuit, donc tandem remediorum deposita cura sponte in ultius transiret rebellis haesitum tumor. Cum autem certo die pisis in coenam appositis largius indulseret protervus puer, pruriginem in perineo sentit intolerabilem, quam ut coerceret unguies admovit, qui cum graves parti incumbentes, nonnihil etiam lacerarent, emollitum jam tumorem facile disrumpit. Aperio sine dolore vulnere retractante manum ponit sequuntur globuli, quos ille 20. numero excipiens ipsa comepta pisis esse putabat, adeo forma & magnitudo erat similes, sed excusis spharulis apparuit lapillos esse pectoris, albos & superficie glabra velutique expolita. Calculos pectorum instar a capone quadam Göppingenii tuffando ejectos referunt Obs. Cur. an. 1688. Obs. 165. p. 262.

(d) Viduam nobilem juvenculum annorum 29. curiosi observatores lectoribus representant, qua post atrocissimos infimi ventris dolores per intellitum excretivit, lapidem ovi columbini majoris magnitudine, verum angulari forma unum & dein partitus vicibus ultra 20. minores triangulares, quadrangulares, rhomboides & pentagonos, cunctos cinerii coloris, tartaro similes, qui post excretionem parum friabiles fuerunt, tempore autem interiecto majorem duritatem acquiiveruntan. 1673. Obs. 135. p. 136. Hujus figura est etiam is, quem exhibemus in tab. an. n. & §. a Jo. Merula Paterniacensis ecclie fiz pectoris, per ductum urinarium ejactus teste Hildano in Obs. Chir. Obs. 48. p. m. 103.

(e) Lapidem ovum anserinum figura & pondere aquantem exhibemus tab. an. n. 9. ex Hildano Obs. Chir. Obs. 50. cent. 4. Calculum ovo gallinae Indica similem vesicae pueri Griseheimensis 12. annorum exectione confirmant Observ. Cur. a. 1686. Obs. 23. p. 450.

(f) Lapidem figuram infantis representant vesicae filii cuiusdam hortulanii post mortem extractum test. Observ. Cur. an. 1687. Obs. 75. p. 164.

(g) Calculos catulorum parvorum figura in liene vetulae inventos Heidelbergi 1672. ostendit D. Israel. Med. Prof. uti referunt. Obs. Cur. Ephemer. an. 1688. Obs. 136. p. 263.

(h) Calculum formam & magnitudinem passerculi aquantem ex istro Principis Radziwillii rene a. 1652. Bononiae exemptum scribunt Obs. Cur. an. 1685. Obs. 65. p. 339.

(i) Talem exhibemus in Tab. anea. n. 7. & 12. ab honeila quadam matrona Paterniacensi non sine maximis partus doloribus editum, teste Hildano Observ. Chir. cent. III. Obs. 68. p. 291. Calculum oliva similem sub lingua mercatoris Genevensis inventum referunt Observ. Curios. in Ephemer. an. 1691. Observ. 66. p. 210.

(k) Calculum Crystallii forma, duritas, ac perspicuitate, itaque magnitudine, ut sigilli loco adliberi posset, a virginibus Nobilissima de Dünheim excretum esse testantur Observ. Curios. an. 1677. Obs. 29. p. 54.

(l) Concionatore aliquem cum multis aliis etiam talem calculum exclusif, cuius figura Sceptrum Turicum representaret, & in cuius summitate femina conficeretur, observant Curios. in Ephemer. an. 1691. Obs. 90. p. 162.

(m) Attendenda est hic mirabilis historia, quam Thomas Bartholinus in historiarum anatomiarum rariorum cent. 2. & Jo. Dolaeus in Encyclop. med. lib. 3. c. 13. p. 464. seqq. & Thuanio 1. 17. hist. referunt de infantie penitus petrefactio, ita ut totum ifluid opus opificis aliquius esse dixisset, qui vel ex ebore vel ex marmore mature etatis embryi absolutissimam iconem expressisset, qui postquam virginis & octo annos in utero matris Columba Chatrui latuisset, tandem exectus & miraculi instar conservatus fuisset.

Obrigit quondam non obsequiosa Jēhovæ
Lothi uxor,⁽¹⁾ saxum jam stat & illa grave.
Triste cadaver habet nullum hic pro more sepulcrum,
Bystaque nec gelidum mæsta cadaver habent.
Attamen hic & bysta latent & inane cadaver,
Namque sibi tumulo triste cadaver inest.
Ipsaque imago sibi formam sine corpore servans
Durat, nec pluviis nec lacerata notis.
Quin etiam si quis mutilaverit advena formam,
Ocludit rediens vulnera facta lapis.
Dicitur & vivens alio jam corpore sexus
Sanguine testari menstrua prisca suo.
En debet Venere horrescens Sodomita⁽²⁾ profanâ
Saxum ferre tuas, dira libido, notas.
Quin alibi totos vicos⁽³⁾ lapidescere, ⁽⁴⁾ cætus
Fabula vera, hominum, torva rigere tulit.
O misérum genus, o proles mala Deucalionis,
Obruta tot saxis, preffa gravi lapide!
Eheu quot sævis monstros, hominum, cruciantur:
Quotque Medysæa corpora peste cadunt!
Calculus humanae fors fineſtissima vitæ,
Quot tibi fert gratias, trux Libitina, dapes!
Sed cur triste viros fatum premit undique doctos?
Mollia cur lapides pectora queso gerunt?
Heu quot docta urget lapis ingens pectora, renes
Quot cruciat saxis Theologumque Virium!
Hic⁽⁵⁾ Desiderium & decus orbis, morbus, Erasmus,
Hic præceptorem, Teutonica ora, tuum

Divino

(1) Oculares hujus rei testes adducit Happelius Relat. cur. part. 2. p. 589.

(2) Maurum asino mistum & duos alios sodomitas lapidescentes v. ap. Happ. Relat. curios. part. 2. p. 579.

(3) Vide Happ. Relat. cur. part. 2. p. 582.

(4) Circa annum 1320. accidisse dicitur in Tartaria magna non procul a lacu Kytaya circa gradum altitudinis 64. ut totus circumvagantium Tararorum coetus a vento nonnunquam ibi locorum flante in campis occuparetur, & cum omnibus jumentis carri & vasis suis una nocte in durissimum lapidem ita converteretur, ut ad hunc diem eundem statum & formam, quo tum riguerunt, iter per illas terras facerentibus exhibeantur, ut ex Ortelio atque Helmontio referat Happel. in Relat. Curios. P. II. p. 579.

(5) Vid. Clarmundi Vit. Eruditior. P. I. p. 30.

Divino ingenio suavi ore^() Melanchthona preffit,*

^(*) Vorſtius hoc morbo & ^{(**) Meursius} occubuit.

*At quales quantique Viri? quos summa coronat
Gloria, quos ſervat Musa vetatque mori.*

^(*) Wolffius is Latii doctae Hellados atque Magister,
Dona in quo noſcas Socratis, his periit.

Seros ^{(**) Bersmanni}, quid nomine clarius illo eſt?
Calculus en amos torquet & interimit.

^(*) Borrichium Mysis magnum & venerabile numen
Ingenti ſaxo mors truiculenta necat.

Ebeu quos lapides clarus ^(*) Sperlingius edit:
Quantum illi modulum paſſeris exuperant.

Saxificæ hand parcnat Sophie Thermidive ſacratae
Gorgones: iſtarum ciſtor obit lapide.

^(**) Carpzovium, ^(**) Obrechtum, ^(**) Volkmarum cum ^(**) Puteano,
^(*) Heiderum, ^(*) Imhofium calculus heu perimit!

Nil herbae profunt: nulla hic ^(**) Panacea reperta eſt,
Nec Medicus medicas quit ſibi ferre manus.

^(**) Heurnius in iſtis obeint & ^(*) Bartholinus,

^(*) Vorſtius, & ^{(**) Finckius, ^(**) Sachſius bisque cadunt.}

Pontifex ^(*) ſummos non infula ſacra tuetur,
Purpura purpureos nec tegit ipſa ^(*) Patres.

D

Heu

(*) Vid. Freher. Theatr. p. 183.

(**) Clarmund. P. II. p. 55.

(v) Clarmund. P. II. p. 82.

(*) Clarmund. P. II. p. 224.

(x) Clarmund. P. II. p. 55.

(y) Clarmund. V. p. 59.

(*) De Calculis Cl. Sperlingi Dissertationem Anatomicam conſcriptis D. Joh. Dan. Major an. 1663. Lipsia. Nos illorum icones exhibemus in Tab. anexa. n. 6.

(**) De M. Benedicti Carpzovii lapidibus tradit Freherus. P. II. p. 1174.

(**) De Georg. Obrecht Strasburg. Jurisconsulti calculus vid. Freher. P. II. p. 991.

(**) De Henric. Volkmar. ſaxeo fato. vid. Freher. P. II. p. 151.

(*) De Claud. Putcani interier per calculus docet Freher. P. II. p. 934.

(*) Heiderum denum calculo occubuisse narrat Freher. P. II. p. 167.

(**) De Hieronymi Imhofi Nephritis confule Freherum. P. II. p. 132.

(*) Quanquam de iſta maximopere gloriatur Groenveltus Anglus Medicus & lithotomus longe felicissimus in Praefat. Differt. lithologica. Londini edita.

(**) Heurnium lapidis doloribus enectum dicit Freherus Theatr. P. III. p. 1310.

(**) De Bartholini Arthritide & calculo vide Freher. P. III. p. 1356.

(**) De Adolpho Vorſtio Medic. Doctor, & Lugdun. Professor, vide Freher. P. III. p. 1394.

(**) Freher. P. III. p. 1384.

(**) De Sachſio vid. Freh. P. III. p. 1411. & Ephem. N. C. sub init. anni 1693.

(**) In cadaveris Innocenti XI. Pontif. aperti reñibus lapides inventos, in ſinistro renis parte calculus uncias novem & quantam, in dextro uncias septem ponderantem docent. Obſerv. Curios. Ephemerid. a. 1689. Obſerv.

*Heu quod Theiologos pestis tam dira necavit;
Innumerus numerus dicere plura vetat.
Istbac ^(ee) Saubertus, ^(rr) Brockmandus clade cruenta
^(pp) Dillberrus, ^(rr) Schmidius, ^(rr) Königiusque perit.
Et cadit hac Noſter ^(uu) Rappoltus gloria Divum.
Vatum Theiologus Theiologumque Sophus.
Flet ^(oo) Niobe infelix quondam ſua pignora, cuius
Eripuit ſenſum ſaxea forma malis:
Et ſibi tot caros obiiffē Eccleſia natos
Saxea Saxonico flebilis adſtat humo.
Et SELIGMANNUM ſuppreſſit calculus. Eheu
IT TIGIUM noſtrum quam premit uſque topbus!
Ab ſatis eſt; ſatis eſt. Satis iſta exempla dolemus:
Ne Parce tantis addite phura malis!
IT TIGIUM ſervate o fata! ut porro beare
Divino poſſit templa miſterio.
Nec Tua SELIGMANNE peribit gloria noſtris
Templis, dum pietas eloquiumque viget.
En ut Imago Tui, gener ut PIPPINGIUS, ore
Munere quaue licet Te pietate refert!
Mortuus hic vives: Tumulus, Tua qui tegit offa
Eſt talis, qualem vix Ptolemaeus habet.
Augusta AUGUSTI miracula dædala ſervant
Saxa horrenda Tibi quæ peperere necem.
Præſtat vita Tibi mors hæc Tua: corpore famæ
Extracti lapides ſint monumenta Tibi.
Sunt monumenta Tibi quovis mage marmore firma,
Duritie vincunt marmora namque ſua.*

Fallor

- Obſerv. 199. p. 500, codem mortis genere obiiffē Gregorium XIV. Freher. Theat. P. L. Sect. I. pag. II.
doctet.
^(ee) Inter Patres Purpuratos qui calcuло obierunt, referuntur, Carolus Borbonius. Freh. p. 55. Philippus Spinola. Freher. p. 57. & Franzoniſus Cardinalis in Actis Erud. A. 1699. p. 397.
^(ee) Freher. P. I. p. 59.
^(rr) Freher. P. I. p. 459.
^(pp) Freher. P. I. p. 686.
^(rr) De Johannis Schmidii calcuло vid. Freh. P. I. p. 604.
^(rr) Freher. P. I. p. 666.
^(uu) Freher. P. I. p. 720.
^(pp) Ovid. Lib. VI. Metamorph. Fab. V. verſ. 148.

Fallor an ipsa Tuo lapidi insunt dura metalla?

(xx) Aurea namque in eo puncta notare licet.

Aurea sint quamvis, aut certe ferrea puncta,

Hec memor ipsa Tui tempore vincet Amor.

At Vos qui AUGUSTI Nostri per Saxonis orbem

Dirigit Sanctæ relligionis opus,

Curis usque siis quos diva Ecclesia tangit,

Dresda sacro dicit cum pia jura foro,

Sufficite huic alium, parili pietate fideque

Eloquio dulci consilioque, virum.

Conatus tantos Vestros pia numina fausto

Fine heent! Mystam restituantque parem!

Sint curæ Vobis felices! alma coronet

Pax patriam! vigeant relligionis opes!

Nostre Pierides Vobis sunt denique cordi,

Ne toties vanas spes finite esse meas.

Ne steriles Musas & inertis præmia voti

Pergamus vita & commoda nulla sequi.

Sic Vos Cura DEI seruet! sic gaudia Vobis

Possitis mitem multa rogare DEUM!

(xx) Cum in peritisimi Medici manibus calculum B. Seligmanni oculis meis usurpare liceret, distinste admodum punctula quadam aurea & ferrea notari poterant: que nos quidem curiosorum inquisitioni relinquimus.



Ze 5015 TA X23469m



*CHARACTER. B. SELIGMANNI. E. VIVIS.
ENCOMIO. AUGUSTINI.*

RELIQUIT. NOS. SELIGMANNUS.
VIR. DEUM. IMMORTALEM!
QUAM. SANCTUS! QUAM. DOCTUS!
QUALE. SPECIMEN. COLUMENQUE. REIP.
CHRISTIANÆ!
FUIT. IN. VIRO. ILLO. STUDIUM. UBERRIMUM.
COGNITIO. SACRARUM. SCRIPTURARUM.
EXACTA.
JUDICIUM. ACRE. ET. EXTERSUM.
INGENIUM. ET. ELOQUIUM.
AD. MIRACULUM. ACUTUM.
FUIT. IPSE. SINCERIORIS. PIETATIS.
DILIGENTISSIMUS. PROPUGNATOR.
MORIBUS. MANSVETISSIMIS.
ET. AD. CHARITATEM. EVANGELICAM.
EFFICTIS. ATQUE. EXPRESSIS.
VITÆQUE. INTEGRITATE. AC. SANCTITATE.
IN SIGNIS. ET. VENERANDUS.

* * * *



A D.

COLLEGIUM. ILLUSTRE.

TENTISSIMO. REGI. AC. SERENISSIMO. ELECTORI
SAXONIÆ. A. CONSILIIS. SANCTIORIBUS. ECCLESIASTICIS.
IN. REGIONIBUS. SAXONICIS.

D E. O B I T U.

SAXONICI. SUPREMI. CONCIONATORIS.
AULICI. ATQUE. CONSILIARII. IN. CAUSIS.
ECCLESIASTICIS. REGII.

V I R I.

S U M M E. R E V E R E N D I. A T Q U E.
E X C E L L E N T I S S I M I.

D O M I N I.

G O T T L O B. F R I D E R I C I
S E L I G M A N N I.

T H E O L O G I. P R O F E S S O R I S. A T Q U E. P A-
S T O R I S. A P U D. L I P S I E N S E S.

C E L E B E R R I M I. L O N G E Q U E. M E R I T I S S I M I.

A T R O N I. P R Ä C E P T O R I S. A T Q U E. I N. C H R I S T O
P A T R I S. S U I

P I A. A T Q U E. Æ T E R N A. M E M O R I A. C O L E N D I.

V E H E M E N T I S S I M I S. H O R R E N D I. C A L C U L I. D O L O R I B U S.

S U B. I P S O. S A N C T I S S I M I. M U N E R I S. A U S P I C I O.

A N N O. M D C C V I I. M E N S E. D E C E M B R I.

D O L E N D O. O M N I B U S. P R O B I S. F A T O.

E X T I N C T I.

M E M O R I A M. E J U S. C O N S E C R A T U R U S.

A T Q U E.

I L L U S T R I. C O L L E G I O.

C U J U S. I S. M E M B R U M. F U E R A T.
M U S A S. S U A S.

S U B M I S S A. A N I M I. V E N E R A T I O N E. C O M M E N D A T U R U S.
S C R I B E R E. H E C. V O L U I T. D E B U I T.

M. LUDOVICUS. CHRISTIANUS. CRELLIUS.

Inches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Centimetres	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94	30.48	33.02	35.56	38.10	40.64	43.18	45.72	48.26	50.80

Farbkarte #13

B.I.G.

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

