

1725.

1. Althus, Christianus Gregorius : *De testamento posteriori imperfecto prius perfectum affirmante.*
2. ^{ab} Fabianus, Georgius Christianus : *Incessione in*to* ingenuos iure sanguinis ab intestato ciontem . . . publico consu-
mim' 21. 1. 17.*
3. Hayne, Thomas : *De causa rebend.*
4. Lindau, Hieronymus : *De usu et abuse medicamen-
torum expectorantium.*
5. Müller, Johann Gottlieb : *De retractac ex vicinitate.*
6. Pre, Joh. Fridericus, &c : *De balsamo Evangelico
Iamantini.*
7. Pre, Dr. Fridericus, &c : *De officio lactantium.*
8. Schneider, Johannes Christophorus : *De vent' h' ore morta pressorum substitutum in Lurat. sup.*

Dr. Thos. Conch.



9. Sturz, Dr. Philippus, Facult. iuris iace Decanus :
l.b.s. (ad representationem in ang. Gottfrid. Wilhelmi
Timpelthi invitata).
10. Sturz, Dr. Philippus, Facult. iuris iace Decanus l.b.s.
(ad representationem in ang. Jacobi Podbranii Timpelthi
invitata).
11. Sturz, Dr. Philippus, Ex-Decanus . . . Testimon
orius : (adlectionem . . . cursoriam Ernesti
Tammelis Tingeli . . . invitata)
12. Sturz, Dr. Philippus : Delicto iustis favore
13. Sturz, Dr. Philippus : De eo, quod postum est circa
restitutio[n]em fractum, quod eam, qui viserit
in possessorio, sed postea succubuit in p[et]itorio

14. Stort, Dr. Philippius: *bisulatio et ang. jandica,*
et alios portiones miscellaneas ex iure cambiali,
pabissimum Saxonico.

15. Tengell, Ernestus: *De renunciationibus iurium
invisiis et invalidis.*

16. Tengell, Ernestus, Facult. iuridice ... docens:
Programma inauguralis praemissionis lectioni cursoriae
... et dissertationis inaugurali: ... a Petro
Christiano Arsenio ... habentis

17. Tengell, Ernestus: *De inspectione certiorum iudiciale.*

18. Tengell, Ernestus: *Proco, quod iustum est coram oper-
atior, tam iure communis, quam statutariorum Etat-
uum.*

19. Tengell, Ernestus, Facult. iuridice docens: *Programma
inaugurale, quo ... invalidas et frequentias dom-*

St. Mag. Concl.

lectionem cursoriam . . . haec finita resurba
litione inaug. ianuæ Trivulci Grosseri

20. Tengelius, Ernestus, Facult. iurisprud. Decanus: Pro-
gramma inaugarale, quo . . . invitat ad audiendam
duam lectionem cursoriam . . . haec finita
dissertationem inaug. . . . a Thoma Hayme
. . . habendas.

21. Tengell, Ernestus: Deco, quod disserit et ex ea jux-
ta hereditarium Titteriense

22. Tengell, Ernestus, Facult. iurisprud. . . . Decanus:
Programma inaug. . . . , quo . . . invitat
ad audiendam lectionem cursoriam . . . et disser-
tationem inaug. a . . . Tomus Ernestus Gaph.
Huyg . . . habendas.

13. Tempel, Ernestus; Facult. iuridice Decanus: ad lectio[n]em
solemnum . . . harque finita disputationem inaugualem
a . . . Prof. Dr. Iosephus Gottlieb Mitterer . . . dabundas
invitatis.

24. Tempel, Ernestus . . . Collegii Veterum . . . Decanus:
ad lectio[n]em solemnum . . . et disputationem inaug.
a domino Iosepho Christophoro Ottone . . . habentes
. . . invitatis.

25. Tempel, Ernestus; Decanus Facult. iuridice . . . praeside
et auctor solemnes lectiones nempe cursoriam . . .
et disputationem inaug. . . invitatione a . . . domino
I. Christophoro Schneider . . . habentes . . .
disserit.

26. Tempel, Ernestus; ^{de peregrinis} Decanus Facult. iuridice . . . praeside
et auctor solemnes lectiones nempe cursoriam . . . et

M. Mag. Concl.

Dissertationem in ang. invitatione a . . . Do
ctorum. In Christophero Schneidem habendo.
dissent.

27. 24. Tengell, Ernestus, Decanus Facultatis iurisprudencie.
... indicat: esse habendam lectionem cursorum
et hac finita Dissertationem in ang. a . . . Domino
anno Georgio Vogelio . . .

28. a. Traber, Joannes Philippus: D. conversationis revo.
catione

De

u
ius

los.

H. Vog. Druck.

4.

DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA,
**DE USU ET ABUSU
MEDICAMENTORUM
EXPECTORANTIUM,**

QVAM
*SACRO SANCTA TRINITATE JUVANTE,
IN ALMA ET PERANTIQA UNIVERSITATE
ERFURTensi,*
RECTORE UNIVERSITATIS AC PRO-CANCELLARIO,
VIRO MAGNIFICO, MAXIME REVERENDO, PRÆNOBILI, AMPLIS-
SIMO ATQVE CONSULTISSIMO,

D O M I N O

**CHRISTOPHORO IGNAT.
DE GUDENUS, J.U.D.**

Insignis Eccles. Colleg. S. Sev. Can. Cap. & Scholast. Eminent. ac Celsiss. Princ. Electoris Mo-
gunt. Consil. Ecclesiast. Ejusdemque per Thuring. in Spirit. Sigillifero;

**CONSENSU ET AUTORITATE AMPLISSIMI
MEDICORUM ORDINIS**

SUB PRÆSIDIO

D N. HIERONYMI *Gudolfi*

Philosophia & Medicinae Doctoris,

Eminentiss. Ele&t. Mogunt. Consil. & Archiatr. Facult. Medice ac Philos. p. t. DECANI &
Affloris Ordinar. n. n. Chymia & Mathem. Prof. Publ.

DOMINI PATRONI ET PROMOTORIS SUI ÆTATEM COLENDI,

PRO LICENTIA

ET SUMMIS IN MEDICINA HONORIBUS MORE RITU-
QUE MAJORUM SOLENNI LEGITIME OBTINENDIS,
PUBLICÆ ERUDITORUM CENSURÆ SUBJECIT

AUGUSTUS CUNRADI, *Spremb. Lusat.*

IN AUDITORIO MAJORI COLLEGII MAJORIS, H. C.
IN DIE XIX. AUGUSTI, MDCC XXIII.

ERFORDIAE, Typis GROSCHIANIS, Acad. Typogr.



PROœMIUM.



Rima fronte admodum speciosa videtur esse secta Methodica, cuius Autor fuit THEMISON LAODICEUS, excultor vero THESSALUS TRALLIANUS, cum facilitatem discendi præ se ferre videatur, artemque Medicam sex Mensium spatio addisci posse clamitabat, in omni morbo non nisi respectum ad laxum, strictum & medium negletis signis æque ac causis habens. Verùm enim verò quod eadem haud diu steterit, HISTORIA MEDICA testatur, neque quod firmo stare talo potuerit, sed suo merito corruere debuerit, ex intimiori consideratione AM-

A 2

PLÆ

PLÆ & ALMÆ MEDICINÆ facile cuilibet patescit. MEDICINA sancè latissimè patet, neque est unius ejusdemque hominis, eandem penitus ac penitus absolvere velle, termini vero laudati de laxo & stricto prorsus insufficienes sunt; Requiritur sancè notitia exacta status primo naturalis, deinde præternaturalis, quod utrumque est amplissimum negotium, si id quidem debite perscrutari velis. Profundissimum est pelagus, reliqua omnia si perpendas, rerum & considerationum Medicarum, quod exhaudire velle, impossibile prorsus est. Nolo jam vel generalioribus titulis ea omnia delineare, quæ sub latitudine Medicinæ comprehenduntur, siquidem neque paginæ essent huic intentioni sufficientes, neque tempus sufficeret, neque facultas; Instituti potius mei memor existens, cum totum opus conscribere jam haud opus sit, sed specimen inaugurale à me desideretur, ex latissimo materiae medicæ campo huic considerationi destinavi, ac selegi MEDICAMENTA EXPECTORANTIA, eorundem USUM & ABUSUM, qua poterit fieri concinnitate ac brevitate, in paragra-

* (5) *

graphis sequentibus traditurus. DEUM verò
ter O. terque M. supplicibus imploro precibus,
ut meo qualicunque conatui ac labori ex al-
to adsit, eidemque paternè benedicat, à Le-
ctore verò Benevolo humanissimè peto æ-
quum judicium & favorem nullo non tem-
pore durantem.

§. I.

Dari medicamenta specifica & non dari diver-
simodè statuitur. Alii prorsus negare vi-
denter medicamenta specifica ex eo, quod
per totum machinæ ambitum transeant, at-
que energiam suam inhibi instituant; Alii specificam
prorsus virtutem in specialibus partibus solùm se
exerentem statuunt; Alii verò, & quidem tutiori
via ~~ad intinxer~~ eligunt, quod quidem medicamenta, hæc
& illa, specialem dispositionem ratione particula-
rum constitutivarum obtineant, qua mediante, &
signatura sæpè comitante, ac illustrante, sed tamen in-
tercedente mutatione varia in primis viis æque ac to-
to corpore specificum post se relinquunt vel faciunt
effectum. Exempli loco sint dicta Expectorantia
sive Pectoralia, cuius usum & abusum sum conside-
ratus.

§. II.

Primo itaque paucissimis occurrit nomenclatu-
ra, secundum quam *expectorantia* dicuntur medicamen-
ta, quæ qualitates noxias è thoracis cavitate educunt,

vel

A 3

vel ne thorax lœdatur, præservant. Dicuntur aliæ quoque *thoracica*, item *pectoralia*, & à parte, quæ adhuc specialius afficitur, vel solamen accipit, pulmo-
ne nimirum, *pulmonalia* & *pnevmonica*, item *bechica*. Germanis Brust-Mittel, Brust-Urznehen, ablösende
sder stärkende Brust-Elixire, Tincturen, Essenzen,
Mixturen und Lattwergen, u. s. f.

§. III.

Ex quo liquefit, quòd paulò latius heic accipia-
tur vocabulum *expectorantium medicamentorum*, ut sub
se comprehendant medicamenta ejectionem ipsam &
expectorationem promoventia, & que ac eandem tem-
perantia, moderantia ac præparantia quoque ipsa, ad
unum eundemque scopum collimantia.

§. IV.

Hinc secundò *expectorantia* sive *thoracica* medi-
camenta quoad *efficiem* sunt & quoad *usum*, quæ quo-
cunque modo pulmonis tonum sartum testum servant,
eundemque moderantur, ne ab humorum statu p. n.
ac perverso vitium aliquod capiat, adeoque genera-
tim sunt talia, quæ bronchiorum & vesicularum pul-
monialium sufficientem expansionem, & qualitatem at-
que integratatem tuentur, speciatim verò, quæ sin-
gulis illis velificantem humorum qualitatem & se-
quacitatem moderantur, aerisque liberiorem mea-
tum & remeatum & hinc debitam inspirationem &
expirationem causantur, moderantur & producunt.

§. V.

Dieli duo actus, sub communi respirationis no-
mine militantes, sunt vel maximè necessarii, tam
quoad

quoad vitam ab solutè conservandam, quām quoad vitam possibiliter tuendam. Respiratio verò libera dependet ab eo, quando viæ ad hanc actionem requisitæ, i. e. pulmo cum suis vesiculis & vasculis, sunt liberæ, debito gaudentes tono, situ, figura, compage, & qualitatibus aliis debitè adexistentibus. Quid sit pulmo, neminem latet: Est nimirum situs in cavitate thoracis, in duos lobos, dextrum & sinistrum, divisus, quoad figuram ungulam bubulam referens, cuius lobi extrinsecus gibbi sunt, ubi interiori cavitati applicantur, intrinsecus cavi, ut cor amplexu suo capiant, in parte antica mediante mediastino cum sterno, postica autem cum vertebris, & interdum quoque ad latera interveniente pleura connexus, tunica nervosa, tenui & porosa, pleuræ sobole & exquisito sensu prædicta gaudens, infinitis minimis vesiculis orbicularibus & sinuosis, vasis item majoribus ac minoribus, aspera arteria seu trachæa, arteria pulmonali, seu vena arteriosa, arteria bronchiali, vena pulmonali, seu arteria venosa, venis pnevmonicis, vasis lymphaticis & nervis quoque ipsis à paris vagi trunco provenientibus ornatus. Alias autem commode pulmonem, tanquam spongiam, concipere licet, quæ infinitis canaliculis est excavata, speciatim verò tunica propria seu tegmine membranaceo undique intertexta & circumvestita, ut tota pulmonis substantia hinc ab extra pressura aeris inflari valeat. Quod si itaque pulmo cum dictis suis partibus liber & immunis est, respiratio quoque libera observatur, minus, eadem vitiatur vel impeditur.

§. VI.

Unde hoc casu vel angustatur quoad substantiam, vel quoad viciniam, aut etiam quoad canales asperæ arteriæ, bronchia, sive extrema illa capillamenta; Ast quoniam viæ angustatæ vel expansæ respectivè se magis passivè habent, humores autem peccantes, vitiösi, obstruentes & subsistentes activè, hinc non nisi secundariò partem affectam, primariò verò humores dictos p. n. respiciunt omnia *expectorantia* remedia.

§. VII.

Adeoque dicta medicamina agunt, quatenus præter toni & roboris conservationem balsamicam vel humorem subsistentem, vel violenter illapsum, tollunt, hinc in his duobus extremis moderandis consistit vis, virtus & efficacia, & sic consequenter pectoralia remedia ex duobus quasi loculis eruuntur, incidentibus nim. & incrassantibus, varie tamen modificatis, neque medium tenentibus locum exclusis.

§. VIII.

Dum autem incidentia & incrassantia voco, facile equidem unusquisque intelligit virtutem eorumdem generalem, sed si ad modum agendi, quomodo unumquodque medicamentum taliter agat, respiciamus, maxima difficultas oritur specialius determinandi, in quibus præcisè particulis hæc virtus consistat, & quomodo ab aliis remediis similibus simile differat, ubi saepius equidem videmus ex praxi, ex observationibus atque experientia, quod hoc vel illud medicamen incidat, attenuet, resolvat, incrasset & expectorationem debitam conciliet, sed qualibus præ-

præcise particulis hoc fiat, sæpè nobis minus compertum est, cum r̄q̄ d̄r̄ solūm contentis esse debit̄s, & r̄q̄ d̄r̄ pro nunc destitutis.

S. IX.

Interim quantum possibile est, specialiūs determinabitur, quales sint vires, vel quales qualitates, quæ inibi agunt, in classes pro virili redigendæ. Hinc omnium primo per dicta se offerunt *Incidentia, attenuantia, detergentia & peccus intimiūs purificantia*, quæ humores in pulmonibus harentes, vitiosos, ferosos, quietos, lertos, crassos, & viscidos præparant, temperant, corrigunt, in motum reducunt, & exscreari ac extussiri eosdem faciunt, adeoque infarctum omnem q. f. p. expediunt.

S. X.

Differunt verò hæc invicem, quatenus alia sunt *acria*, sale volatili magis vel minus penetranti fœta, uti sunt rad. ari, trifolii fibrini & ejusd. herba, hyssopus, rorella, erysimum, & inde paratus syrpus Lobelii, anisum, & inde paratus ΩΘ★ci anisatus, fœniculum, flores & eff. benzoës & ita porrò. Alia sunt *amara*; ut rad. tusfilag. helenii, aristolochiæ rotundæ, squilla, herb. hyssopi, marrubium, tusfilago, scordium, pulmonaria, epatica nobilis & rel. Alia verò sunt *sulphurea magis, sulphure nim. blando, volatili nunc oleoso, nunc aquoso, gaudentia*: Radices glycyrrhizæ, altheæ, ireos Florentinæ, herb. veronicæ, betonicæ, cherefolii, fl. Stœchad. Arab. Scabios. sem. anis fœnic. cardui benedicti, Mariæ, anis. Turc. lign. sassafras, nuclei pin. pistacearum, squil. ppt. gummi

B

am-

ammoniacum, myrrha, crocus, ceu anima pulmo-
num, flores sulphuris, & inde paratus bals. sulph. a-
nis. fœnicul. vel amygdal. & ipse therebinthinatus in
robustioribus, extractum croci, helenii, glyzyrrh. ef-
fentia myrrhæ balsam. helenii, rorellæ, aqua asthmati-
ca, Elixirium pectorale Rolf. Michael. Wed. & simi-
lia composita. Alia porrò sunt *dulcia*, mediantibus
particulis roscidis spiritales partes optime lenientia
& detergentia atque complanantia. V. gr. Radix &
succus glyzyrrh. succus glyzyrrh. Hisp. adinstar omni-
um, rad. polypodii, rapæ exsiccatae, & succus exinde
paratus, sive decoctum, sem. anis. & inde præpara-
ta, manna, passulæ minores, caricæ pingues, & utræ-
que conjunctim vel seorsim cum V desuper defla-
grato præparatæ, dactyli, jujubæ, sebæsten, saccha-
rum cantum, mel, fir. de tussilag. capill. ♀. glyzyrrh.
hyssop. viol. scabios. pilosell. pap. rhead. de erysim.
Lobel. de symph. Fernel. dialth. Ej. oxymel squilliti-
cum s. & comp. loch. ad asthma, de pulm. vulp. de
farfar. de caulinibus, sanum & expert. diacodium, de-
coct. flor. & fructuum, conserva herb. costæ, scord.
scabios. rorell. violar. bellid. papav. rh. &c. Neque
acida & *acido dulcia* heic loci sunt excludenda, acida
tamen illa non vitriolata, sed magis salina esse de-
bent, v. c. spiritus salis, O Θ dulc. O Aris , O asth-
mathicus D. Michael α Aperitiv. Penoti in subjectis
nonnullis una cum aliis medicamentis maximè con-
ducibilia.

§. XI.

His laudatis medicamentis optimè secundò interpo-
lari

lari possunt tanquam genuina adjutoria, *Resolventia*, humorum quieti, in thorace præsenti, speciatim quoque debita, quatenus sanguinis æque ac seri ^{sæcon}, subsistentiam & stagnationem, tam in bronchiis, quam in alterutro latere fortean conceptam removent, & id quidem vel per insensibilem transpirationem, aliae excernicula, vel per suppurationem. Huc pertinet generatim *universalia diaphoretica, volatilia ac fixa*, in omnibus catarrhorum speciebus appropriata specifica, & diaphor. l. & ♂ tum, bezoard. miner. 4al. antihæct. Poter. cinnab. nativ. & ♀ii, ♀ Ot ♀ii. & si viscidum magis & glutinosum quasi phlegma apprehendatur, ipse ♀ diaphor. in casu cumprimis conjunctæ luis ♀æ. Speciatim verò locum inibi supplent omnimodè omnia remedia, quæ in casu ab alto proficia sunt, exemplo pulveris ad casum August. vel alior. Adinstar omnium est sperma ceti, utramque paginam absolvens, & temperans ac corrigens, & incidens ac resolvens, & sic expectorationem optimè promovens; Alias hoc refer cherefolum, bellid. veron. beton. fl. scabios. scord. tussilag. sem. anis. carduib. Mariæ. fl. ♀r. & ex inde parata, lapides cancerorum, perlar. conch. præpar. myrrham, gumm. ammon. pulv. pleuritic. Horstii. Wedel. pulv. pectoral. balsam. & resolv. Laud. Wedel. pulv. Haly contra phthis. trochisc. bechic. alb. l. rubr. &c.

§. XII.

Ordo jam exigit considerationem *incrassantium*: sed statim dubium oboritur, annon potius incrassantia expectorationem impedire, quam promovere valent,

leant, sed ad expectorationem decentem humores aptare, testatur experientia, optima rerum magistra; sunt verò incrassantia talia medicamina, quæ humores tenues, acres, falsoſ, rodentes & titillantes, ad quietem & frugem reducunt, præparationem & debitam coctionem inducunt, ut sub naturæ dominio hinc ejiciantur, tollunt ſimul orgasmum & acrimoniam fluxilem moderantur, ac cum euphoria retundunt, hocque nomine, cum abituros ad pulmones humores quaſi remorenſur, intercipientium titulo ſuperbiunt, vel & figentium, quod in centro detineant ſal irritativum, morboſum, uſque dum ad exitum præparatum & ſatis promptum fit factum.

§. XIII.

Speciatim ad incrassantia referuntur *mucilaginosa*, *adstringentia* & *travmatica*, & tandem quoque ipsa *opiata*: *Mucilaginosa* ex temperatis, terreis, pinguisbus, sulphureis, inviſcantibus, analepticis præcipue, aliisque eliguntur v. gr. rad. alth. aristol. O. helen. ir. flor. tuſilag. herb. costæ, lichen. ſcord. bugul. polygonum. conserv. rosar. papav. rh. fl. papav. rhœad. nuc. pin. piſtac. ſem. hyoſcyami. amygdal. dulc. juujibis, ſebeſten, gummi Arabico, gelatina C. C. vel Eboris, pulv. Haly contra phthis. ſpeciebus & rotul. diatragacanthæ fr. ſpecieb. diair. ſimpl. & Salomonis. Inter *adstringentia* & *travmatica* varia merito ceu appropriate ſimul recenſentur rad. Aristol. rot. symphyt. biſtort. tormentill. herb. ſanicul. agrimon. alchymill. consolid. omn. millefol. vinc. per vinc. flor. hyper. balauf. millefol. ſem. hyoſcyam. plantag. N. M. mumia,

mia, bol. Armen. lap. hæmat. sangv. Dracon. osteo-
coll. & sigill. Japon. Lemnia, pulv. contra casum, travm.
Zvvelf. styptic. Heurn. Croll. Wedel. alb. & rubr.
trag. gr. act. sir. de symphyt. Fernel. rosis siccis, TR.
sulphuris, Oöl. & ipsa eff. travmatica. *Opiatorum* lo-
cum sustinent, pilulæ de cynoglossa, styrace, theria-
calia, theriaca ipsa Andromach. ther. cœl. eff. the-
riac. balsam. extract. anodynnum, laudanum opiat. eff.
anodyn. diacodium, Tinct. papaver. rhæados, ejusdem-
que sirupus.

§. XIV.

Sicuti verò inter modò recensita *incidentia*, *resol-*
ventia & *incrastantia* dantur quoque temperata & me-
dia quâsi, ita speciatim hunc locum supplant *tempera-*
ta dulcia in utraque classe communia & facile subjun-
genda, nec minus *temperantia humectantia*, utpote
quæ deficientibus & exhaustis quasi humoribus ob-
viam eunt, medio veluti scopo & fine diluendi, ab-
stergendi, reficiendi, analeptico: Ut aqua pulmo-
num vituli, decoct. avenaceum, hordeac. cum passu-
lis minor. Coffee, succi herbarum temperantium,
scord. veron, tussilag. acaciæ, scabios. papav. Emulsi-
ones ex amygdal. dulc. pin. pistac. potiunculæ, & di-
luentia aquæ alia.

§. XV.

Et quemadmodum in antecedentibus usum ex-
pectorantium medicamentorum generatim descripsi-
mus & speciatim, ita tamen supereffè adhuc videtur
specialior determinatio affectuum, symptomatum &
morborum ipsorum, quibus hæc remedia opponi de-
B 3 bent

bent & doseos quoque in singulis medicamentis determinandæ & temporis adhibitionis, aliarumque circumstantiarum. Ast hæc a nobis jam præsupponuntur ex materia medica, libris practicis & collegiis Clinicis. Neque possibile jam esset omnia hæc secundum suam latitudinem ex debito expendere, quare hac pro temporis ratione unum vel alterum exemplum sufficiat affectuum, in quibus Thoracica adhiberi debent. Medicus vero unusquisque Practicus in obviis quibuscumque casibus pectoralium affectuum naturam, subiectum & affectum optime dignoscere & cumprimis hoc sœpe respicere tenetur, quid juvet aut noceat, & sic usum genuinum in diversis subiectis diuersum ac variantem exinde facile determinabit.

§. XVI.

Exempli gratia si adsit *angina*, propter deglutitionem difficultem, itidem expectorantia cum diapnoicis, diaphoreticis & specificis aliis optime combinantur: Rec. TR. Bez. Mich. 3ij. M. S. Elixir. pector. W. à 3j. est. lign. succin. à 3j. M. D. Rec. ∇ scabios. scord. carduib. fl. samb. cherefol. ana 3j. pulv. peft. bals. resolv. Wed. ana 3j. & diaph. 3j. Elix. pector. 3j. Extr. glyz. scab. sorzon. ana gr. vj. Sir. pap. rhœad. 3j. M. Rec. arcan. dulpl. Myns. pulv. pectoral. bals. Wed. ana 3j. bez. 4al. 3j. M. F. l. a. pulv. in 4. 5. vel 6. partes divid. Imò in applicatione laxantium huc si respiciamus, & mannam immiscearnus, optime est actum v. gr. Rec. brodii fol. senn. 3j. mann. elect. 3j. M.

§. XVII.

In *peripneumonia* expectorantia quoque sunt valdoperè

doperē necessaria debitē intermixta: Rec. TR. bez. Wedel. eff. theriac. elix. pectoral. ana ȝiȝ. eff. croc. a-nod. ana ȝij. M. Rec. pulv. bez. Senn. pleurit. Wedel. ana ȝiȝ. arcan. dupl. Myns. sperm. ceti ana ȝij. M. F. l. a. pulv. Rec. TR. fl. bellid. papav. rh. ana ȝij. Ω dulc. ȝij. clyff. ȝ. ȝrat. ȝij. M. Rec. rad. glyzyrrh. scorzon. Mon-tan. Ital. ana ȝij. herb. carduib. verben. tusfilag. chere-fol. bellid. ana m. fl. scab. bellid. papav. rh. ana p. ij. hord. mund. m. ij. ras. C. C ȝij. ficuuni pingu. n. vj. sem. carduib. anis. ana ȝij. M. concil. contus. g m. Coqu. in l. q. ∇ f. Rec. colaturæ ȝij. elix. pectoral. ȝij. TR. fl. bell. papav. rh. ana ȝiȝ. fir. hyslop. capil. ȝ ana ȝiȝ. Ω dulc. ȝiȝ. M. D.

§. XVIII.

Nec exulant eadem in plthisi, sed sequ. bono usu adhiberi valent; Rec. Elix. pect. Michaēl. ȝiij. eff. ther. bals. travmat. lign. aloes. ana ȝij. M. Rec. rad. glyzyrrh. symphyt. herb. lichenis, tusfilag. urticæ min. scordii ana ȝiij. fl. ȝ fung. salicis ana ȝiȝ. croci ȝȝ. fl. cant. ad p. o. M. Rec. ∇ summ. pin. tusfilag. veron. co-stæ, scord. pulmon. vituli ana ȝij. elix. pect. W. ȝiȝ. antihect. Poter. ȝiȝ. matr. perl. præpar. corall. alb præ-parat. ana ȝij. extr. pulmonar. bellid. scab. fl. ȝeo ana ȝȝ. fir. papav. rhead. tussfilag. ana ȝiȝ. M. Rec. fir. de symph. Fern. papav. rh. ana ȝiȝ. loch. de pulm. vulp. ȝij. pulv. Haly c. phth. r. d spec. diatrag. frig. ana ȝij. antih. Poter. pulv. absorb. W. ana ȝij. elix. pectoral. ȝij. M F. l. a. Lohoch. Rec. conserv. rosar. scord. herb. costæ ana ȝij. per Haly c. phth. r. d. ȝij. cort. chin. de chin. ȝij. antih. Poter. pulv. absorb. W. ana ȝiȝ. extr. scab. bellid. ana

ana ȝȝ. sir. capill. ♀ glyzyrrh. ana q. f. M. F. l. a. Ele-
lectuar. &c.

§. XIX.

In ipsa quoque pleuritide bono cum successu,
cautè tamen, adhibentur: Rec. liquor. bez. elix. pe-
ctoral. ana ȝij. eff. anod. ȝȝ. Misc. Rec. C. C. f. Δ præ-
par. bez. miner. ocul. ♂. præp. dent. apri præp. man-
dib. luc. pifc. ana ȝij. & nativ. ȝȝ. M. F. pulv. adinstar
cuipidis cultri vel cultelli sumendus. Rec. pulv. pleurit.
Wed. ȝij. & diaph. pulv. absorbent. W. ana ȝij. M. F. pulv.
vel Rec. TR. fl. bell. pap. rhœad. ana ȝij. Θ re&tif.
ȝȝ. M. D. in Vitr. vel Rec. ∇ cardui Mar. benedict. pul-
monariæ, scordii, scabios. cherefol. ana ȝij. papav. rh.
ȝvj. dent. apri phil. præpar. mandib. luc. pifc. oc. ♂.
præp. C. C. phil. præpar. ♂ nativ. ana ȝȝ. extr. fl. bel-
lid. scord. scabios. ana ȝȝ. Θ dulc. gr. XV. sir. scab.
papav. rh. ana ȝij. M. F. l. a. Potio. &c.

§. XX.

In tussi quoque eadem sunt combinanda: Rec.
elix. peft. Mich. vel Wed. ȝij. eff. gumm. amon. ȝȝ.
anod. ȝȝ. M. vel: Rec. elix. pectoral. dict. ȝij. eff. suc-
cin. lign. aloes, trifol. fibrin. ana ȝij. castor. anod. ana
ȝȝ. Θ ★ci anisati ȝij. M. vel Rec. TR. ♂ cydon.
ȝij. helleborat. ȝij. bals. ♀ anis. vel amygdal. gt. vj. ar-
can. ♀r. ȝij. M. item: Rec. pulv. pectoral. bals. resolv.
W. ana ȝij. spec. diair. C. ȝij. diatrag. frig. ȝij. laud. opiat.
gr. iv. M. F. pulv. item: Rec. ∇ tusfil. cerefol. hyssopi,
veron. marrubii, pulmonar. ana ȝij. fl. ♀ ȝij. C. C. phil.
præpar. & ♂ cache&t. ana ȝȝ. fl. benzoes ȝȝ. elix. peft.
W. ȝiv. extr. helen. glyzyrrh. ana ȝȝ. rotul. manus
Chr.

Chr. perlat. q. s. pro grato sapore, M. vel Rec. loch.
de farfara ȝȝ. sir. jujubin. papav. rh. ana ȝȝ. trochiſc.
Becch. spec. diatrag. frig. ana ȝij. extr. glyzyrrh. ȝij.
elix. pect. ȝij. eff. anod. gt. v. M. vel Rec. spec. dia.
trag. frig. ȝij. diair. simpl. fl. ȝr. ana ȝij. extr. gly.
zyrrh. helen. ana ȝȝ. ȝo dest. anis. fœnic. ana gtij. fl.
cum s. q. ∇ tuffil. solut. ȝiv. M. F. l. a. rotulæ & ita
porro.

§. XXI.

Hæc & similia vel in his vel aliis quoque simili-
bus casibus, quos silentii peplo jam involvere teneor,
mutatis mutandis, & universalibus necessariis, pur-
gantibus appropriatis, diaphoreticis & sudoriferis, &
diureticis præmissis quoque, nec minus interpolatis
per dicta resolventibus, aperitivis, abstergentibus, ad-
stringentibus, incrassantibus, travmaticis, ipsisque a-
nodynisi, sufficientia erunt pro usu expectorandi in-
tero. Externa verò jam haud sunt reticenda, quæ
expectorationem etiam promovent & modulantur, ut
ungv. de alth. pectorale, rubr. potab. resumptiu. pingu.
lucii pis. empl. de melilot. diasulph. Rul. v. gr. Rec.
empl. diasulph. Ruland, de melilot. ana ȝj. pingv. luc.
pis. ȝj. ȝo lil. alb. q. s. M. F. l. a. Empl. pectori impo-
nendum. vel Rec. ungv. dialth. comp. ȝȝ. rub. potab.
ȝȝ. ȝo lilil. alb. ȝȝ. lign. rhod. gr. vj. M. Rec. rad. Ze-
doar. alth. ana ȝȝ. herb. malv. chamom. c. tot. ana
mij. abrotan. m. j. fl. verbasc. chamom. Rom. meli-
lot. ana p. ij. sem. carv. ȝvj. fœn. græc. ȝij. lini con-
quasi. ȝj. Θ commun. m. iv. M. conc. contusa gr. m.
fiat sacculus pectori calide imponendus.

C

§. XXII.

Rectum est norma obliqui: Ex usū itaque medicamentorum expectorantium, vel in antecedentibus generalius aut specialius deducto, vel ex præcognitis supposito, corundem abusus facilè determinatur, præsertim si casus offerantur practici, in quibus facile judicaremus, quænam ex his noceant, quænam prosint. Cùm verò hæc res, singula hæc per casus percurrere, sit nimiæ prolixitatis, liceat sporadicè quasi solùm quædam attulisse ad hunc scopum collimantia.

§. XXIII.

Cum medicamentis universalibus semper cautè est procedendum, hinc si eadem in majori, quām par est, copia aut præpostérè, admittantur, nocent. Nocent debili pectori, & affectum exacerbant, in tabidis speciatim, consumptis & phthisicis & hæmoptycis, removenda. Specialius in his nocent aloëtica, propter virtutem fermentificam, calefaciendi & exsiccandi, Helleborata verò, colocynthiaca, ♀ et ♂ ii vomitor. ♀ us vitae &c. prorsus sunt ibi removenda.

§. XXIV.

Frigida, acida, salina, Ossa, Ollica pectori maximè esse inimica, communiter dicitur, sed explicationem patiuntur; Frigida & Ollica per se sunt noxia, ut & acida, si excipias acida Salina magis, non vitriolica. In omnibus tamen cautè est procedendum, & singula hæc intelligenda de pectore vel debili, vel eroſo ac phthysico: Alias enim deprehendimus acida salina & nitroſa, & O., & Θ., & ♀, clyſſum ♂ ii ♀. in pulmone non debili in pleuritide ipsa, convenire, expectorationem

nem & tussim promovendo, & in asthmate quoque
incidendi fine, cum dulcibus mixta & refracta.

§. XXV.

Acria reliqua quævis etiam cautè sunt adhibenda habito respectu ad humoris expectorandi qualitatem: Sic e. gr. in hæmoptysi, & phthisi cum ulcere pulmonis, arum, fir. de erysim. Lobel. fl. benzoës & ita porrò potius nocebunt, sed temperata media, rad. chin, glyzyrrh. scabios. scordium &c. cum interpolatis sypticis & anodynis locum inibi habent. *Opiata* verò & *anodyna* in asthmate vel tussi anxiosa sterili & repletis bronchiis cane pejus & angue sunt fugienda, sed potius materies ante est incidenda, resolvenda, inter incidentia enim & incrassantia accurata debet fieri distinctio, à qua omnis salus & levamen, vel majus discrimen & mors. Speciatim in phthisi apertum est, tam diu vitæ spem superesse, quamdiu succedit expectoratio sputi, quæ adeoque meliori omni modo, interpolatis tamen anodynis blandis est conservanda. Si verò inibi incrassantia, opiate fortiora, aliaque adhibeantur, quæ expectorationem impediunt, spes reconvalescentiæ expirat & mors instat.

§. XXVI.

Resolventia, si modum excedant, & ultra euphoriam adhibeantur, plus justo fluxiles reddunt humoræ, & fusionem eorundem causantur, acrimoniam excitant, & irritationi molestæ ansam præbent; expectorationem minus proportionatam faciunt & nocivam; Nec ibi tamen ipsorum affectuum p. n. diversitas est negligenda & constitutio subjectorum & reliqua.

qua. Effectum iniquum post se relinquunt præcipue per educationem humoris nimiam, & exsiccationem subsequam.

§. XXVII.

Adstringentia, quæ interpositis becchicis & resolventibus fiunt expectorantia, in majori, quam par est, copia, adhibita, relinquunt sâpè aliquid, quod nocere potest, vel motum humorum vitalium aut etiam pulmonis debitam expansionem impediunt. Cautione adeoque opus est magis circumspœta, id quod Medico clinico facilimum erit, si probè hoc dato casu omnes circumstantias ponderet.

§. XXVIII.

Porrò vitanda studio sunt omnia *medicamenta pectoralia*, quæ serum pulmonis quasi radicale sive domesticum, una cum sanguine, nimis educunt atque consumunt ac depauperant, quod si in praxi deprehendamus, etiam ab ipsis optimè alias visis medicaminibus est desistendum. Probè etiam circumspiciendum, ne debita vehicula omittamus, aut quoque ut sufficientem humectantium quantitatem admittamus, alias energiam suam medicamenta non bene exserunt. Sit jam exemplo *antibeteticum Poterii*, quod egregiam opem fert in heclicis, & phthisicis, si verò debita humectantia non simul propincentur, magis nocet, quam prodest. Ita tamen etiam *humectantibus* est utendum, ne nimis laxemus.

§. XXIX.

Tandem *laudata dulcia* ventriculo facilè nocent, bilescent, sunt fermentifica; Hinc inibi probè quantitas tam continua, quam discreta obſervanda. Continuâ nimia obtunditur ventriculi tonus, robur, menstruum, laxantur ejusdem paries & villi, dejectio fit appetitus & multa inde sequuntur mala. Discretâ si una vice assumantur hæc medicamenta dulcia, pulmonem parùm juvant, ventriculi verò tonum enormiter laddunt. Et sic porrò de omnibus medicamentis expectorantibus hoc verum est: *usu genuino juvant, perverſo, sive abuſu nocent*. Quæ ipsa hac vice posuisse jam sufficiant: Deo verò ter O. terque M. sit laus, honor & gloria


T A N T U M.

¶ : (o) : ¶

Erfurt, Diss., 1723

X 2386946

Farbkarte #13



B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA,
**DE USU ET ABUSU
MEDICAMENTORUM
EXPECTORANTIUM,**

QVAM
SACRO SANCTA TRINITATE JUVANTE,
IN ALMA ET PERANTIQA UNIVERSITATE
ERFURTENSI,

RECTORE UNIVERSITATIS AC PRO-CANCELLARIO,
VIRO MAGNIFICO, MAXIME REVERENDO, PRÆNOBILI, AMPLIS-
SIMO ATQUE CONSULTISSIMO,

DOMINO

**CHRISTOPHORO IGNAT.
DE GUDENUS, J.U.D.**

Insignis Eccles. Colleg. S. Sev, Can. Cap. & Scholaft. Eminent. ac Celsiss. Princ. Electoris Mo-
gunt. Confil. Ecclesiast. Ejusdemque per Thuring. in Spirit. Sigillifero;

**CONSENSU ET AUTORITATE AMPLISSIMI
MEDICORUM ORDINIS**

SUB PRÆSIDIO

DN. HIERONYMI Gudolfi

Philosophie & Medicine Doctoris,

Eminentiss. Elect. Mogunt. Confil. & Archiatr. Facult. Medicis ac Philos. p. t. DECANI &
Assessoris Ordinar. n. n. Chymia & Mathem. Prof. Publ.

DOMINI PATRONI ET PROMOTORIS SUI ÆTATEM COLENDI,

PRO LICENTIA

ET SUMMIS IN MEDICINA HONORIBUS MORE RITU-
QUE MAJORUM SOLENNI LEGITIME OBTINENDIS,
PUBLICÆ ERUDITORUM CENSURÆ SUBJECIT

AUGUSTUS CUNRADI, Spremb. Lusat.

IN AUDITORIO MAIORI COLLEGII MAJORIS, H. C.

IN DIE XIX. AUGUSTI, MDCC XXIII.

—
ERFORDIAE, Typis GROSCHIANIS, Acad. Typogr.