



1793, 3 14

DISSERTATIO INAUGVRALIS MEDICA
DE
NOXA
FASCIARUM INFANTUM
IMPRIMIS
QUOAD GENITALIA

QVAM
SVMMI NVMINIS AVSPICIIIS
CONSENTIENTE GRATIOSO MEDICORVM
ORDINE

IN ACADEMIA REGIA FRIDERICO-ALEXANDRINA

PRO SVMMIS

IN MEDICINA HONORIBVS

AC PRIVILEGIIS

RITE IMPETRANDIS

DEFENDET

AVTOR

IUSTUS HENRICUS WIGAND

REVALIA EHSTONVS

DIE APRIL. cl^oIOCCCLXXXIII

ERLANGÆ
TYPIS HILPERTIANIS



VIRO

PRAECELLENTISSIMO AMORE
DIGNISSIMO

THOMAE BLVHM

AVGVSTISS. RUSSOR. IMPERATRICIS
CONSILIARIO AVLICO

AVVNCVLO

OPTIMO, SVMMMA MENTIS RELIGIONE
COLENDO

HASCE STVDIORVM SVORVM PRIMITIAS

IN GRATISSIMAE MENTIS
TESTIMONIVM

SACRAS ESSE VOLVIT

AUTOR.



VITIO

PRACELLENTIMO AMORE
DIGNISSIMO

THOMAE BLAVHII

AVVOCATI, SENIORIS, HERRMANNI
CONSILII, VITIO

AVVOCATI

RECTORIS, SENIORIS, HERRMANNI
CONSILII

RECTORIS, SENIORIS, HERRMANNI
CONSILII

RECTORIS, SENIORIS, HERRMANNI
CONSILII

RECTORIS, SENIORIS, HERRMANNI
CONSILII


AUTOR



PROOEMIUM.

Ex longo jam tempore multi, iique praeclari viri herculeum susceperunt laborem, omnia, quae in educationis infantum, quatenus corpus spectat, methodo adhuc restabant inutilia, immo noxia, extirpandi, parentes atque educatores opinionibus praedjudicatis liberandi, veramque viam iis monstrandi, qua efficere possent, ut infantes ad sanos ac robustos homines adolescerent. Hoc igitur consilio, multa a nostrae aetatis scriptoribus sunt repudiata, antea maxime necessaria visa; v. c. cuniarum usus, regimen calidum, braccæ et cetera, praecipue vero infantulorum fasciatio. Hanc materiam
A 3 quam-

quamvis copiose tractavissent hi scriptores, mox tamen inveni, involutionis noxios effectus in partes neonati genitales, haud satis expositas, ac nondum parentibus viam indicatam esse definitam, qua incedere debeant. Diu jam haefitans, quodnam dissertationis meae inauguralis eligerem thema, tandem hancce materiam amplecti, ac quantum virium mearum tenuitas permittet, pertractare apud me constitui. — Jucundissima me tenet spes, has meas primitias ea humanitate ac indulgentia exceptum iri, quam tironi a viris, aequitate notis, petere fas est.



CAPUT

CAPUT I.

Simulac foetus in lucem editus, simulac in ligatione funiculi *a)* umbilicalis omnes cautelae abhibitae sunt; simulac aqua tepida infans ablutus est; tunc infantis corpusculum, linteis ac pulvillis, et haec iterum vinculo laneo arcte circumdare solent *b)* obstetrices. Non disquiram, an haec infantum involutio, et quomodo ac quantopere nocere possit

a) Cautelae quaedam in funiculi ligatione observandae inveniuntur in UNZERS *Medicinischem Handbuche*. Leipzig, 1789. pag. 88 sq.

b) FAUST *wie der Geflechtsstrib der Menschen in Ordnung zu bringen &c.* Braunschweig, 1791. pag. 42.

possit toti corporis structurae e), sed ea
solum contemplabor momenta, quibus in-
fantum genitalibus noxa fieri potest.

§. I.

Ultimo graviditatis mense, vel paulo post
partum, in infante masculino testiculi ex ab-
domine per anulum abdominalem in scro-
tum descendunt d). Hi testes, diu affixi

e) vid. I. H. MÜLLER über einige Fehler der
körperlichen Erziehung der Kinder, Erlang, 1790.
P. 74.

B. CH. FAUST I. c. p. 42.

D. C. W. HUFELAND über die wesentl.
Vorzüge der Inoculation &c. &c. Leipzig, 1793.
p. 212.

UNZER I. c. pag. 34.

CAMPENS Revisionswerk VII Tb. p. 558.

d) HALLERI elem. Physiol. tom. VII. P. I.
p. 413.

ad blandam elasticitatem aeris interni abdominalis, et ad lenem pressionem viscerum circumjacentium; — subito nunc pressionem lintei, interdum satis crassi, quod ad excipiendas fordes femoribus circumvolvi solet, tolerare debent. An non haec permutatio subita lenioris pressionis in duriolem, testiculis tenuibus nocebit? ac dolorem *e*) efficiet? praecipue, quum satis conflet, infantes recens natos, fasciis involutos, subinde corpusculi motu, circumactione et torsione eo anniti, ut a compedibus se liberent; hoc

A 5

ill. ELUMENBACH *inst. Physiol.* §. 508.

De eorum situ vid. BELLS *Lehrbegriff der Wundarzeneykunst, Leipzig, 1791. I Th. p. 201 sq.*

e) GREGORY *Uebersicht der theoretischen Arzeneywissenschaft* I Th. p. 86. —

Pressio linteorum saepissime quoque est causa vagitus et clamoris infantum, vid. CAMP. I. c. II, Th. p. 399.

autem nisi, saepius repetito, cum primis genitalium regionem adfici, ibique frictionem esse maximam. Partim hac frictione, partim faecibus, infante vigilante facile irritantur partes genitales, huc alliciuntur humores, ac inde oritur nimia vaforum, forte etiam nervorum, dilatatio atque extensio. Sub infantis somno, frictio, affluxus et extensio remittunt; nonne tunc, ut eandem rem in aliis corporis partibus experimur, relaxatio et debilitas sequi debent? Haec relaxatio, quamvis ab initio minimi sit momenti, variorum tamen malorum fons fieri potest. Tumores enim testium, pneumatocele, nymphocele aliaque mala, haud raro inde derivari posse videntur. Non quidem est negandum, motum corporis iusto partem damnosum esse infantibus *f*), iisque
fre-

f) SALZMANN über die heimlichen Sünden der Jugend. Leipzig, 1787. p. 184.

frequentem corporis motum, et parum quietis esse concedendum *g*). At hic motus debet esse omnino liber.

§. 2.

Genitalia fasciis inclusa, aeris influxu ejusque vi benefica *b*) omnino carent. Aer semper permultum facit ad corporis incrementum et robur partium *i*), praecipue extremitatum. Ejus pressio externa efficit, ut

g) *Nebenstunden eines Vaters, dem Unterrichte seiner Tochter gewidmet von I. I. EBERT, Leipzig, 1790. p. 247.*

b) v. UNZER l. c. p. 46—57.
TISSOT *Anleitung für das Landvolk &c.*
Uebers. v. HIRZEL M. D. Zürich, 1785.
S. 399.

FAUST l. c. p. 46.

i) FAUST l. c. pag. 50—51.

ut in fluidorum solidorumque actione et reactione optimum fervetur aequilibrium ^k), attritus oriantur necessarii, et secretiones ac excretiones a natura praescriptae facilitentur ^l). His commodis carent infantes facci involuti; e contrario, inprimis quoad genitalia, continuo vaporis balneo expoliti sunt, quod partes teneras et molles, calore suo, extendit ^m) et debilitat ⁿ), partes humorum

^k) vid. ERLEBENS *Naturlebre &c.* Göttingen, 1791. pag. 191 sq.

FOURCROY *Handbuch der Naturgeschichte und Chemie.* Erfurt, 1788. I Band p. 232.

ARBUTHNOT sur les effets de l'air &c.

^l) De utilitate aeris in infantum educatione vid. quoque CAMPE l. c. B. VII. p. 126.

^m) ZIMMERMANN *von der Erfahrung &c.* Zürich, 1787, p. 360.

FOURCROY l. c. I B. pag. 179.

ⁿ) CAMPE l. c. VI. Th. p. 109.

morum volatiles dissipat, urinam et sudorem
in putredinem convertit, nervosque laedit. —

Et hypothesis illa si vera sit, materiam
nerveam esse electricam, in nostro corpore
vel explicatam, vel excitatam aut separa-
tam ^{e)}, tunc vaporibus his, fasciis inclusis,
ejus derivatio ^{p)} augetur; et tali modo
jam a primis annis materia nervea, ele-
mentum geniturae sane primum, adfuit
magis ad continuum per genitalium cutem
transitum, quam ad necessariam in testiculi
vasis tenerrimis moram.

§. 3.

^{e)} conf. HALLERI elem. Physiol. tom. IV. p.
378 sqq.

^{p)} vid. ERXLEBEN l. c. p. 452. §. 805. not.
lin. 3.

§. 3.

Tertium, quod ex fasciarum usu infantes capere solent, detrimentum, est neglectus, cujus causa esse solet, mundationis ^{q)} frequentis et ablutionis urinae acris faecumque alvinarum, quae cum linteis, quo excipiuntur, frequentissime a loco primo in anticam abdominis partem moventur atque infantes umbilico tenus conspurcant. Ex more bis aut ter de die curatrices vinculis solvunt infantem, nec facile per reliquum diei spatium inquirunt, ane novae accesserint fordes, partes genitales irritaturae. Interim aciores fiunt urina ac faeces, earum pars resorbetur ^{r)}, cum humoribus commisceatur, prima.

^{q)} CAMPE l. c. IV. *Band* p. 212 — VII. B. p. 116.

^{r)} HUFELAND l. c. p. 194 et 241.

MÜLLER l. c. p. 42 — 46.

Primaque sit causa diathefos humorum ¹⁾ morbosae. Minima, quae ex neglecta genitalium mundatione oriuntur mala, sunt.

1) pruritus urens ²⁾, et levis inflammatio cutanea ³⁾, quae quidem facile tolli potest, cujus vero effectus possunt esse pessimi, in testiculos teneros, funiculum spermaticum et glandulas inguinales.

2) pervigilium ⁴⁾,

3) ab

5) HUFELAND l. c. p. 241.

6) CHAMBERLAIN DE MONTAUX *Abhandlung von den Krankheiten unverbeyratheter Frauenzimmer.* Nürnberg und Leipz. 1737. p. 305.

GAUBIUS *Anfangsgründe der Pathologie.* Berlin, 1784. §. 679.

7) LORRY *Abhandlung von den Krankheiten der Haut* p. 51.

8) GAUBIUS l. c. §. 758. lin. 10.

ntes
tus,
fre-
aque
iun-
icam
ntes
bis
vunt
spa-
for-
erim
pars
tur,
ima-
B.



3) ab una parte, lintei quod subternitur, mador et calor, quo scrotum fovetur, et quo testiculi relaxantur — ab altera vero acrimonia urinae, quae certe tamquam materia irritans et contrahens in partes agit. Nonne hae actiones, sibi contrariae, tonum testiculi ejusque vasorum, imminuere, et, futuro tempore, secretioni feminis officere possent?

4) In sexu sequiori urina quoque nanciscitur spatium genitalia arrodendi.

§. 4.

Quartum detrimentum, quod ex fasciatione capiunt infantes, est refrigeratio 7)

7) Hac cum refrigeratione species quaedam terris conjuncta est, de cujus sequelis vid. PLATERI *neue Anthropologie für Aerzte und Weltweisß &c.* 1 Br Leipzig. 1790. p. 660. §. 1458 etc.

partium genitalium, aere cubiculi, aqua, qua infantes abluuntur, potissimum vero urina in fasciis latente, nocturno tempore frigefcente 2), facta. Transpiratione partium, per teporem continuum, aucta, et vasis eadem de causa tantum extensis, ut particulae laticis acris tranfire nunc possint facilius, quam vasis lumen naturale antea per-

- 2) Refrigerationem nocturnam extremitatum inferiorum causam fieri posse hydrocephali infantum, ingeniose suspicatus est illustr. D. Herrmannus BLUM in libro suo: *Ver such einer Beschreibung der hauptsächlichsten in Rußland herrschenden Krankheiten. Marb. 1790. p. 159.* Antea tria exempla enarravit, ubi corporis refrigeratio fiebat letalis. Si corporis totius subito suppressa transpiratio tanta efficere potest: jure quoque a refrigeratione genitalium, partium quidem corporis parvarum, sed maxime sensibilibus, aliquid metuendum est.

B

permiffet — subito a curatricibus fasciae aperiuntur, partes genitales tenerae aut aeri frigido aut frigidae aquae exponuntur, in quam spongia ad mundationem destinata, intingitur. Aeris et aquae frigus partium contractionem efficere satis notum est, et hic efficit, ut infans inde habeat sensum ingratum, ut acrimoniae subtiles sub cuticula remaneant, et postea epidermidem intus quasi rodant, et totam genitalium partium circumferentiam excoriant. Quae nunc enarravi, mihi jam saepe causa fuisse videtur inflammationis ac tumorum tunicatorum scroti et nympharum.

§. 5.

Quintum detrimentum oritur ex sympathia systematis uropoci ejusque ductuum excretoriorum cum pulmonibus. Si nempe, ob consensum cum partibus genitalibus ex-

ternis, internae quoque debilitantur *) —
 nonne haec debilitatio per sympathiam de-
 bilitatem pulmonum producere possit? For-
 san hic latet causarum remotarum aliqua
 constitutionis pituitosae pulmonum, affe-
 ctuum catarrhalium tam saepe invadentium,
 ac phthiseos ipsius, nostra aetate frequentissi-
 mae. Quorum genitalia, externa ac interna,
 aut per nimium coitum, aut per morbos
 chronicos, venereos, seu alios, debilitata
 sunt, imaxime, ut experientia docet, labo-
 rant catarrhis laryngis et pulmonum, vocem
 claram perdunt, matutino tempore semper
 multum pituitae ejiciunt, omnique tempore
 aliquid iis haeret in faucibus.

§. 6.

Sextum denique detrimentum provenit a
 frictione linteorum, ex rariori mundatione;
 B 2 sicuti

*) HUFELAND l. c. p. 242.



ficuti ex irritatione, quam urina ac faeces eo diutius efficiunt, quo diutius circa partes genitales haerent; et consistit in affluxu humorum majore, ad has partes, jam inde ab aetate infantili ad genitalia facto, unde praemature germinant instrictus sexus ^{b)}, iisque junctae ideae, quae ansam praebent onaniae ^{c)}, quod crimen permulta jam fortia corpora destruxit. Hac de re TISSOT, CAMPE, SALZMANN, BAUER aliique copiose differuerunt.

CAPUT II.

§. 7.

Quamvis fasciae multum, ut nunc vidimus, detrimenti genitalibus infantum adferre

^{b)} CAMPE l. c. IV. B. p. 551.

^{c)} *Philantropinisches Journal. Jahrgang 1779.*

CAMPE l. c. I. Th. p. 428. — VI. Th. P. 145. — VII Th. p. 58 et 59.

ferre possint; tamen nec utile est, nec no-
 fris temporibus fieri potest, ut fasciae plane
 aboleantur, quum infanti debili iis opus
 sit a), partim ob articularum tenerorum
 metuendam luxationem, partim ob conti-
 nuam attentionem, quae infantibus, si abs-
 que impedimento in quoscumque motus
 ruere possent, adhiberi deberet, quaeque
 saepissime, praecipue noctu, parentibus,
 curatricibus ac nutricibus nimis futura esset
 molesta. Quum itaque infantes involvi de-
 beant, consilia in medium proferre animus
 est, quae si parentes iique, qui curam edu-
 cationis infantum gerunt, sequentur, damna
 e fasciis in hos redundantia, si non omnino
 tolli, tamen minui posse spero ac confido.

§. 8.

Lintea, quibus infantes involvi, quae-
 que iis substerni possunt, mollia ac detrita

B 3 esse

d) UNZER l. c. p. 34.

eces
 par-
 luxu
 le ab
 ema-
 jun-
 c),
 para
 PE,
 piole
 vidi-
 ad-
 ferre

h. P.



esse debent; ut eorum in genitalia pressio fit quam lenissima. Curandum quoque est, ut, si crura infantis, ut nonnullorum populorum septentrionalium mos est, fascia peculiari obvolvuntur, omnia lineae parum corrugentur *).

§. 8.

Per tres solum, aut ad summum quatuor horas infans vigilans fasciis convolutus esse debet: et quidem eo tempore, quo infantis curae minimum vacare potest mater aut curatrix. Infantulum sanum primis vitae suae annis plus dormire quam vigilare, satis notum est. Illi opus sunt fere duo trientes nycthemeri, ad refectionem et recreationem ab usu musculorum, organorum vocis, digestionis aliorumque. Per octo igitur horas

*) ROSENSTEIN *Anweisung zur Kenntniß und Cur der Kinderkrankheiten.* (v. MURRAY) Göttingen, 1785. p. 18.

horas circiter infans solummodo quotidie
 vigilat seque movet; quare venia ei est con-
 cedenda, ut, quantum fieri potest, libere
 et absque multis impedimentis se movere pos-
 sit. Restringendus itaque est usus fasciarum,
 et infantibus de die plus temporis spatiique,
 musculos libere *f*) movendi, concedendus;
 ut, hoc motu fatigati, somnum capiant *g*)
 eo placidiorem. Fasciis enim nimium con-
 stricti,

B 4

f) Tamen hunc musculorum motum liberum per
 totum diem infantibus concedere fas non est,
 quum inde succi corporis optimi dissipentur,
 sudor excitetur, et infans defatigetur. De effe-
 ctibus noxiis contentionis ac fatigationis vid.
 GREGORY I. c. II Th. §. 1105. UNZER
 I. c. p. 767—929. TISSOT *Anleitung für*
das Landvolk §. 398. GAUB. I. c. §. 520.

g) HALLERI prim. lin. Physiol. §. 385 et 418.
 GREGORY I. c. I. B. §. 385—388. II. B.
 §. 1096.

pressio
 te est,
 im po-
 fascia
 parum

quatuor
 olutus
 no in-
 mater
 vitae
 , fasciis
 ientes
 eatio-
 ocis,
 igitur
 horas

nninß
 RAY}

stricti, noctu parum dormiunt, matribusque noctes reddunt infomnes. Supra infantes dixi illo diei tempore praecipue involvendos esse, quo minime cum illis occupari potest mater. His enim momentis, ubi cum illis jocatur et ludit, et hilaritatem ac laetitiam excitandi causa, illis res lusorias et crepundia objicit, infantulum multifariis motibus hilaritatem suam ostendere conantem fasciis inclusum tenere, immite et prope modum crudele esse videtur.

§. 10.

Per reliquas diei ac vigiliarum horas, infans, fasciis omnino solutis, vel, in aere moderate calido, conclavis pavimento ^{b)} five tabulis, stragulis laneis tectis, in

^{b)} In culcius plumeis jacere non debent. vid.

CAMPE *Revisio* VII. p. 73—74—144. VIII

E. p. 301. IX B. p. 69. Not. 2. v. CAMPE.

in quibus se circumvolvere et reptare potest, imponendus, vel, si hoc, aere subfrigido, propter metum refrigerationis fieri nequeat, lectulo imponendus est. Hic vero infantulo pulvinulus *i*), et quidem sic super im-

i) Pulvinulus ita levis esse debet, ut nutrices aut curatrices ab infantis suffocatione tutae esse possint. Hic mentionem facere mihi liceat de multis infantum suffocationibus, quae involutioni sicut pulvinulis tribui possunt. Infans liber, non involutus, a pulvinulo aut alio corpore *) casu superjecto anxius ac cruciatus, hoc onere facilius liberare se, vel saltem torsione, circumjectione pedum, sublacione brachiorum, luctatione ac pulsatione curatrices citius adtentas facere potest ad periculum sibi imminens, quam, fasciis incarceratus, utpote qui capite solo hoc efficere possit &c. Nonne jam, hoc solo respectu, infantum involutio dissuadenda est?

*) vid. LUDWIGS *Anleitung zur rationellen Arzeneykunde. Leipz. 1779. P. 263.*

imponendus est, ut aer atmosphaericus pulvinulum et totum corpus, praecipue vero genitalia, accedere possit, et artubus motus liber sit. Mea sententia optime id peragi potest, si duo pulvinuli angulos sibi oppositos, in utrisque lectuli aut cunarum *κ*) lateribus transverse sic adligas, ut spatium restet inter pulvinulum illum et corpus subter jacentis infantis. Huic consilio opponi potest, conclavis aerem, praecipue hyeme, ac in parentum pauperiorum casis, frigidiorum justo esse, ideoque maxime distare a tepore uteri, domicilii neonati praecedentis; pedesque infantulorum sensibiles nunquam
aeri

κ) vid. ROSENSTEINII descriptionem cunarum fuscicarum pannofarum, in *Göttingischen Unterhandlungen vom Jahre 1769*. 101. St. — et harum cunarum structuram ac figuram in KNUD LEEEM *Beskrivelse over Finnmarkens Lapper 1767*. 37 Tab.

aeri exponendos esse ¹⁾, cum inde semper clamare incipiant, facileque in morbum incidant. Dubia haec observationibus sequentibus tollam :

- 1) Omne animal vivum, aeri expositum, peculiarem habet circa corpus suum atmosphaeram, quae originem ducit e transpiratione cutis insensibili, et permultum confert ad corpus externe calefaciendum, nisi locus mutetur.
- 2) Corpus humanum certe melius se habet in aere frigidiore quam calidore, multoque facilius adfuescit illi quam huic. Septentrionis incolae diutius vivunt ac robustiores sunt iis, qui sub aequatore nascuntur; et tamen infantes a prima jam aetate aeri atmosphaerico adfuescunt.

3) In.

¹⁾ UNZER l. c. p. 48. lin. 3.

pul-
vero
notus
eragi
oposi-
la-
tium
sub-
poni
eme,
frigi-
are a
ntis;
uam
aeri
aram
band-
cu-
EM
767.



3) Infantes Rufforum recens nati in bap-
tismate, Decembri, Januario ac Fe-
bruario, aqua maris frigidiffima submer-
guntur, inde vero tantum damni non
capiunt, quantum nonnulli fcriptores
exiftimaverunt.

4) Sensibilitatis pedum, quam in infanti-
bus obfervamus, caufa, jure in calore
fasciarum poni potest. Novi enim
multos infantes, quorum pedes, in
fasciis folutis ac explicatis, per totum
fere diem expofiti fuerunt aeri hand
raro frigidiffimo, et qui tamen femper
fani permanserunt. Experientia nos
quoque docuit, homines, qui a pue-
ritia nunquam pedibus parferunt, omni-
que tempeftati illos expofuerunt, pa-
rum in vita proveciori iftis morbis
laborare, qui a pedum refrigeratione
plerumque oriri folent; v. c. dolore
capitis, angina inflammatoria, ophthal-
mia, retentione menfium, febre ephe-
mera, aliisque pluribus.

§. II.

Simulac cognoscatur, infantem se conspurcasse, urina ac faeces, spongia aquae tepidae immersa, removendae sunt. Aqua frigida hic non convenit, cum non fatís penetret in cutem, et immunditiam haud eluat,

Quoties de die balneum totius corporis fit instituendum, et an aqua calida aut frigida ad hoc balneum *m*) fit sumenda — de his

m) De methodo, balneum in infantibus neonatis instituendi, egregie nuperrime scripsit D. HUFELAND in l. suo perlaepe citato.

conf. Franc. Xav. EISELIN Dissert. inaug. med. exhib. Balneorum usum ad curandas febres. Altdorf. 1792. p. 25.

FLOYERUS, Anglus. *Versuch, dass kaltes Baden gesund und nützlich sey.* Bresl. 1749.

DAUTER, dissert. de usu aqu. frigid. externo topico. Gott. 1780. et vers. in *Sammlung für Wundärzte*, St. 4. p. 1 sq.

FERRO vom Gebrauch der kalten Bäder. Wien, 1782. 8.

MARTEAU, P. A. *theoretisch - praktische Abhandlung über die Bäder &c.* 8. Leipz. 1778.


HAHN, Ioh. Siegm., *Unterricht von der Krafft und Wirkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen.* Breslau, 1749.

his omnibus fufius fermonem inftituere,
non eft mei inftituti.


§. 12.

Nocte adpropinquante fasciis leviter involvi infans debet:

- 1) ne aeris, noctu frigidioris, mutata temperies, corpusculo ac genitalibus noceat;
- 2) ne infans, cum matre forfan aut nutrice in uno eodemque lecto cubans, subter lecti fociam reptet, et ab illa comprimendo necetur;
- 3) ut urina et faeces, nocturno tempore redditae, quam lenissimum in fasciis gradum assumant frigoris, neque inde nascatur illa genitalium ac extremitatum refrigeratio, de qua supra disserui;
- 4) ne matrem inquinat, neque
- 5) e lecto saliat.



THE.



T H E S E S.

I.

Animi morbos dari nego.

II.

*In febris putridis vinum est egregiam medicamen-
tum.*

III.

*Pelaimenfores in arte obstetricia fere nullam habent
usum.*

IV.

Nausea et vomitus non semper indicant vomitorium.

V.

*Venasectio hominis prima a morte illum liberare
potest.*

VI.

*Remedia prophylactica adversus tuam veneream nihil
juvant.*

VII.

Diarrhoea est semper morbus symptomaticus.

VIII.

VIII.

*Horripilatio, matutino tempore plures homines invadens,
oritur a primarum viarum saburra.*

IX.

*Methodus amputandi Alanfonia melius perficitur cul-
tro magno ac leviter curvo, quam parvo et
recto.*

X.

*Operatio cataractae per extractionem illi per depresso-
nem est praeferenda.*

Erlangen, Diss., 1786-1818
X 242 1358







1793, 3 14

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE
NOXA
FASCIARUM INFANTUM
IMPRIMIS
QUOAD GENITALIA

QVAM
SVMMI NVMINIS AVSPICIIIS
CONSENTIENTE GRATIOSO MEDICORVM
ORDINE

IN ACADEMIA REGIA FRIDERICO-ALEXANDRINA

PRO SVMMIS

IN MEDICINA HONORIBVS

AC PRIVILEGIIS

RITE IMPETRANDIS

DEFENDET

AVTOR

IUSTUS HENRICUS WIGAND

REVALIA EHSTONVS

DIE APRIL. MDCCCLXXXIII

ERLANGAE

TYPIS HILPERTIANIS