

Im. 17.

5

CONSILIIUM DE USU HERBÆ ET POTUS THEE. ET DE VIRTUTE ET USU POTIONIS GRANORUM COFFEE.



BEROLINI,
Apud IOH. CHRISTOPH. PAPEN,
Bibliopol. privileg.
M. DCCIX.



DE USU HERBÆ ET POTUS NOBILISSIMÆ THEÆ.

*I. Quid Thea sit & quomodo mala à bona
dignoscatur?*

Thea, prout ad nos afferunt ex China, Japonia & aliis Indiae locis folia sunt exsiccata & contorta in se, quæ valvis plumbeis vel stanneis probe occlusis affervantur, ne quid de virtute fugace expiret, atque ita perpetuò & singulari cura custodiri debent. Si enim aër accedit illicè Vires suas (sæpe enim blando cum paucò volatili constant) amittunt, alioqui vasis suis inclusa Thea per plures annos incorrupta remanet.

Chinenibus dicitur Thée, Japonensibus ut & Indis Cha, Chia, Tcha, Tchia & Tsia, Tartaris ac Persis Tay vel Tzay, Europæis denique Thé & Thea. *Thee.*
Vid. G. Hier. Velschii Curat. Med. Dec. 4. Cur. 1. v. 165.

Quod autem hinc notæ Thea sit, his indiciis dignoscitur: 1. Si folia apparent ex coeruleo viridiâ: 2. Si folia digitis facile in pulvrem conteruntur: 3. Si odor rem instar foeni recentis in naribus ingerunt: 4. Si saporis fuerint amaro - adstringentis. Sed 5. & præcipue ex colore subviridi, quo aquam ferventem affusam tingit, herbae bonitas probatur. Est enim indubie bona, quæ ita aquam tingit, sed quæ flavum addit vel rubrum colorem jäm potiores vires remittit.

In Anglia tres species Theæ in usu sunt. Quarum Prima BOHE dicitur, est folium parvum ad nigredinem vergens, quod aquam plerumque cui incoquitur brunneum aut rubente colore tingit. Secunda Thea viridis est, nonnullis Singlo dicta folio est oblongo & angusto, & aquam colore pallide viridi inficit. Tertia Imperialis Thea dicitur. Folio est amplio laxo; optima visu viridis est, in ore crista & odore jucunda. Bohe duntaxat Sanativa & Balsamica habetur, naturæ languentistauratrix & adversus Phthisin & Tabem prophylactica. *Samuel Dale Pharmacolog. Supplement. p. 298*

*II. Quomodo preparetur Theæ potus, aut potius
Sorbitio?*

Ad hoc primum sumenda aqua purissima fontana aut alia, hæc in vase æneo stanno in-

❀ ❀

intus obducto coquenda spatio unius aut sesquiorum, tum in vas terreum, Porcellanum Chinense infunditur aliquid aquæ ut vas purgetur & calefiat, hinc effusa aqua parumper de Thea, i. e. circiter semi Drachm, aut integra injicitur, affusa protinus de cocta & adhuc dum fervente aqua, usque dum vas porcellaneum sit repletum, quod mox opereculo suo claudendum, & ita paulisper detinendum. Sic enim aquæ colorem saporemque & vires foliorum Theæ elicet & extrahet, quam coloratum aquam in aliud vasculum Porcellanum: effundere oportet, quo ebibatur, aut, potius sorbendo deglutiatur, idque tam calide imo fervide quam potest. Evacuato autem vaseculo uno rursum nova colorataque aqua impletur, iterumque sorbetur. Inter ea vas in quo folia sunt nova aqua cocta infunditur, rursusque virtus extrahitur, usque dum folia non amplius aquæ effusa colorem saporemque largiantur. Quodsi autem contingit, ut aqua de foliis in vasculum sorbitonis effusa nimis amara videatur, aliquid puræ coctæque aquæ addatur, ita enim temperari commodissime potest. Sed & licet tantum etiam sachari adjicere, aut frustulum ejus ore detinere. Melius tamen est, absque Saccharo aquam sorbere. In Persia aliquando in preparando paululum anisi aut foeniculi aliquorve Caryophyllos injici refert Ad. Olearius in suo Itinerar. Persico l. 5. c. 14.

A nonnullis ad instar Tabaci attrahitur fumus ejus fistulis & tubulis, & modo capitis & pectoris morbis frigidis, nec non Catarrhis & gravedini conductus. H. Tenche de Instrument. Pharma ev. ic. p. 1. c. 8 Imo fumum Theæ per fistulam Nicotianæ loco haustam cerebrum roborare, tradunt Act. Erudit. Lips. Ann. 1688. p. 49.

III. Quo tempore & qua quantitate sorbenda sit Thea?

De tempore hoc statuendum, nullum esse convenientius matutino, & quidem mox à sommo, & quando hyems est, in lecto & accenso igne in camino aut fornace. Æstate autem non necesse est in lecto bibere. Jam quaritas quo major eo melior, neque hic quicquam ab aquæ copia verendum, utpote quæ nec stomacho, nec ulli visceri aut corporis membro nocet, sed subito pertransiens partim sudore, partim urina è corpore exit, ordinarie tamen sumuntur de communibus illis vasculis, ratione subiecti, vascula 4. 6. 8. 10., & si quis omnes effectus ab hac sorbitione experiri velit, is debet aut 3. horis à prandio præter illa 6. 8. aut 10. vascula matutina, adhuc dum 6 aut 8. vascula evacuare, arque id quidem singulis diebus.

IV. Quas virtutes habeat?

Thea ad hunc modum quotidie sumta, multas & plane mirabiles vires possidet.

Nam

1. Sistit & astum extinguit. Corn, Bontekos Tract. Germ. von dem Menschlichen Leben part. 3
2. Famem & appetitum excitat.

A 2

3. Ar-

3. Ardores doloresque & calidas illas è stomacho ebullitiones egregie compescit. Ioh. Dolaeus Commerc. Literar. Epist. 2. Vit. Riedlin. Lin. Medic. Ann. 6. p. 58

4. Ventriculum blandà adstrictione roborat. C. Bontekoe i.e. Pituitoso aereum & debili ventriculo laborantibus (largius pota) non conductit. Ephemer. N. C. Dec. 2. Ann. 4. Obs. 64. Nimia quoque ejus copia concoctionem impedit provocatque Podagram. Gerh. Feltmann de Dea podagra c. 29. §. 5. & c. 32 §. 33.

5. Flatus discutit, (eum Spir. nitr. dulc. aut carminativ.) C. Bontekoe i.e.

6. Tormina alvi s colicam fistit; histerias & diarrhoeas compescit. C. Bontekoe i.e. Steph. Blanchard. Prax. Med. c. 50. 53. & Tract. de Scorbute. c. 30 §. 12. Ioh Alb à Mandelso in Itinerario suo l. I. c. II. narrat fē importuna diuturnaque diarrhoea illius potu Sanatum fuisse.

7. Lumbricos interficit, cum Elix. proprietatis vel Spir. ligni coryl. rectif. pota.

8. Scorbutum Germaniae inclytum morbum, multorum morborum foecundam matrem oppugnat & vincit fortiter. St. Blaneard. Tr. de Scorbute. c. 5 §. 25. & c. 7. §. 14. C. Bontekoe, in Tract. suo de Herba Thée Belgico idiomate conscripto, asseverat, se in Scorbuto, Arthritide, Podagra & infinitis aliis affectibus, ex nimis acido & acri sanguine oriundis, præstantius remedium vix inventisse, cuius virtutem se etiam in gravioribus scorbutorum haemorrhagiis cum optimo successu expertum esse, testatur. Vid. quoque ejus Tract. von dem Menschlichen Leben i.e. Commendat infusum Thée Ioh. Iac. Waldfschmidt cum rad. armorac. & cochlear vel ruta muraria, nafturt. hortensi aut trifolio fibrino factum, Oper Medic. Pract. in 4to p. 185.

9. Acidos acresque humores s. Lympham acido - salsam in sanguine, alibi que lenit, temperat, mitigat, aquæ ex corpore, per poros cutaneos, halituum ipsie, expellit, vel per utinam educit.

10. Massam languinis impuram expurgat & mundat, fôrdes ubique abstergit & obstrunctiones solvit, aperit vias oculatas & tonum viscerum confirmat.

11. Salia acria diluit, acidum viscidum temperat, omnem stagnationem sanguinis & succorum arcit, & circulationem promovet. C. Bontekoe i.e. Ioh. Dolaeus Encycloped. Chir. rat. I. 5. c. 2. & 9.

12. Inflammationi conductit Id. Ibid.

13 Impuritates cutis & omnis generis maculas abstergit, mundificatque. Id. I.c. cap. 14. Confirmant Rythmi Germanici sequentes:

Flecken / Finnen / Epierbeulen /

Kupffer-Nasen und Gesicht /

Da der Wein mit Macht ausbricht /

Willst du aus dem Grunde hellen /

Recipe

Edlen Thée

Der wird vom Gesicht und Nasen /

Solchen Unflat bald wegblasen.

14. Pu-

14. Pustulas faciei & scabiem sanat. C. Bontekoe *et al.* Vit. Riedlin, Lin. Med. Ann. 1. p. 29.
15. Maculas hepatis brevi delet. I. Dolaeus Commerc. Lit. Epist. 5.
16. Catarrhis & omni de fluxioni (cum lign. lassafraſ) egregie medetur. I. Dolaeus Commerc. Lit. Epist. 3. Vit. Riedlin, Lin. Med. Ann. 4. p. 585.
- Simon Pauli de Abusu Tabac. & Thée p. 42. J. Jac. Waldschm. I. c. p. 146
- Fumus etiam naribus exceptus catarrhum solvit, & tinnitus aurium auferit.
17. Tuſsi prodeſt cum rad. ligviritia pota.
18. Asthmaſi conſert. St. Blanckard. p. 1 Prax. Med. c. 3. Vit. Riedlin. L. M. Ann. 2. p. 444. Rosin. Lentil. Mifcell. Med. Pract. p. 468. 640
- 19 Pleuriticis & Peripnevmoniacis ſolamen afferit.
20. Phthisicis conducit. J. Jac. Waldſchm. Oper. Med. Pract. p. 115
- J. Dolaeus Commerc. Lit. Epift. 5. & 7 St. Blanckard. Pr. Med. p. 1. c. 33
- Principue cum Herba coſtæ, nummular, pulmonar. mac., aut veronic, heder. terti, & pyrol. pota.
21. Vomicæ pulmonari ſubvenit. St. Blanckard. I. c. p. 1. c. 28
22. Screamatum adjuvat.
23. Hæmoptysi f. Sputo cruento ſuccurrit. J. Dolaeus I. c. Epift. 3. St. Blanckard. Pr. M. p. 1. c. 27
24. Fluxum hæmorrhoidum & pedis ulcera sanat. Vit. Riedl. Lin. Med. Ann. 5 p. 744
25. Oris foſtem emendat. C. Bontekoe *et al.*
26. Sanguinem ē gingivis profluenteſ ſiſtit. Vit. Riedl. L. M. Ann. 4 p. 1014
27. Dentium dolori medetur. Id. Ann. 4. p. 785
28. Dentes mobiles & vacillantes firmat. C. Bontekoe *et al.* Potus verò Thēſeſervidus dentibus eſt inimicus. J. J. Waldſchm. Disp. Med. 4. de Morb. Aulic. §. 20
- 29 Renes expurgat, calculi dolores auferit & parvos calculos propellit tam blande ut nihil fit metuendum. Tandem calculi & cujusvis arenæ generationem ex toto evertit & impedit. Nic. Tulp. Obs. Med. I. 4. c. 59. C. Bontekoe *et al.* St. Blanckard. Prax. Med. p. 1 c. 62 & p. 3 c. 15 it. Tract. de Scorbute. c. 26 Joh. Jac. Waldſchm. I. c. p. 193. 273 Quare fit ut Chinenses & Japanenses, Thēſe potu indulgentes, ferre nunquam doloribus nephriticis tententur. Martin. Martin. in Atlant. Sinic. p. 107 & Joh. Nieuhof. in Itin. Sin. c. 15 Sim. Pauli de Abusu Tabac. & Thée p. 15 Lit. D.
- 30 Mistum cruentum & stranguriam sanat, urinæque ſuppreſſione ſuccurrit. Meatus nephriticos f. renum mirifice aperit Athan. Kircher. in Chin. illuſtr. part. 4 c. 6 p. 180. C. Bontekoe *et al.* Ioh. Dolaeus Commerc. Lit. Ep. 4. St. Blanckard. Prax. M. p. 1. c. 63. & de Arthrid. vaga c. 4. Hinc ex nimio ejus uſu obſervarunt quir-

quidam Diabegen ortum, Vid. Aet. Erudit Lips. Ann. 1682. p. 39 & Compend. Medico-Chymic. Herm. Nic. Grimm. l. 3 Obs. 16

31 In capitidis dolore quoconque instar miraculi est, ita subito enim tollit, Nam caput ab omni vaporum fuligine liberat. Athan. Kirch. v. vapores reprimit, H. Tencke de Istrum. Pharm. Galen. & Chymic. p. I Sect. I c. 8 Spiritus ferocientes & acredinem sanguinis, membranarum fibrillas vellicantes, corrigit. In Cephalgia & Cephalaea potenter convenit. Mich. Ettmüller. Oper. Med. Tom. 2 p. 801. I. Dolaeus Encycloped. Med. l. I c. I Joh. von Mutalt Hippocr. Helver. p. 902. Ioh. Muya Hemicraniam in seipso potu Thée curatam referit, in Podalir. Rediviv. P. 59. Idem testatur Alex. de Rhodes S. I. in descript. itiner. Sinens f. X. b. Fumus etiam s. vapor exceptus capitidis dolores mitigat. R. Boyle Exerc. 5 de ut il. Phil. Exper. p. 314

32 Si ebrius quis hanc Theam forbet, illico restitutur, & omnis erupula perit, nec quicquam incommodi sentit, vel à pessimis vinis. Martin. Martin. in Atlant. Sinic. p. 106. C. Bontekoe l. c. Sim. Pauli de Abuf. Tabac. & Thée p. 14 Lic. c. Aet. Erud. Lips. Ann. 1688. p. 49. Präservat ab ebrietate. M. Ettmüll. l. c.

33 Vigilias citra virium debilitatem & molestiam etiam ad tres dies noctes que protracta. Emüller. ib. & Alex. de Rhodes l. c. N. Tulp. l. 4. Obs. 60 Sim. Pauli l. c. p. 16. 29. 42. Theod. Craan Tract. de Homine c. 63 Conr. Viß Schneid. de Morb. cap. p. 428 Bernh. Albinus Disput. de H. Thée §. 7. A cena assumptum somnum ordinarie arcat. Al. de Rhodes l. c. Nullum datur remedium, quod somnum æque arcat ac Thée, Ioh. Bernh. Gladbach. Prax. Med. p. 175. Adeo ut Viris literatis, nec non magna negotiorum mole distentis ad vigilias continuandas nobilissimas aptiusque remedium à natura non concessum videatur. Athan. Kircher. l. c.

34 In Epilepsia, Paralyse, Apoplexia, Vertigine, Lethargo, aliisque morbis, ubi sanguis & succi circulantes existunt crassi & viscidi, quia eosdem maxime diluit, & ob calorem aquæ per omnes ductus transit, eosque ad circulationem incitat. Ioh. Dolaeus Encycloped. Med. l. I c. 5. 10. II & in Commerc. Lit. Epist. 4. 5. Th. Willis de Anima Brutor. p. 2 c. 7 Iac. Waldschmidt l. c. p. 134. 136. 292 St. Blanckard, de Scorb. c. 13 § 10 & c. 16. § 8

35 Generi nervoso infusum Thée valde amicum. I. B. Gladbach c. l. p. 175

36 Optimum in convulsionibus remedium, Ephem. N. C. Dec. 3 Ann. I Obs. 16. 18

37 Horrenda pellit insomnia. St. Blanckard de Scorb. c. 15 §. 7

38 Memoriam auditum, visum & sensus omnes confortat. Iaponibus primarium est antidotum contra visus imbecillitatem & oculorum vitia. Wilhelm. ten. Rhyne Dillert. de Arthrit. p. 92 Visum acuit. Vit. Riedlin. L. M. Ann. 4 p. 583 In gutta sereni confert. St. Blanckard, Prax. Med. p. I c. 16. Gravem auditum curat. Sim. Paul. l. c. p. 42

39 Laf-

39 Lassos solatur. V. Riedlin. Ann. 3. p. 4311

40 Melacholiam pellit & exhilarat cor, imo etiam valde bona est forbitio iis qui vitam sedentariam agere debent, eos enim præservat ab omnibus malis quibus alias sunt obnoxii.

41 In affectu hypochondriaco summo cum fructu bibitur. V. Riedlin. L. M. Ann. 2 p. 638. An. 5 p. 746. 815. G. H. Velsch. Cur. prop. & Conf. Med. Dec. 4. Cur. 1. & Dec. 10 Conf. 3 Ephem. N. C. Dec. 2 Ann. 5 Obs. 113 Steph. Blanchard. Prax. Med. p. 1. c. 6. Ioh. Iac. Waldschm. Oper. Med. p. 176. Hypochondriacis Antidotum & Panacea est. C. Bontekoe 1. c.

42 Melancholicosjuvat. I. B. Gladbach Pr. Med. p. 322 St. Blanc. Prax. M. p. 1 c. 14

43 Ire remedium. V. Riedlin. L. M. Ann. 2 p. 93

44 Palpitationem cordis aufert. I. Iac. Waldschm. Oper. Med. Pract. p. 158

45 Hepar calidum emendat, bilem temperat, cum Tinct. rosarum, bellid. aut papav. err. aut Spir nitr. dulc.

46. Lienem induratum levit, ejusque acidum fermentum mitigat, cum Tinct. mart. aper. tartarisat

47 Istericis & Hydropicis prodest, cum Spir. sal. armon. aut Spir. aperit. Penot.

48 Hysterics succurrit, cum Tinct. succini vel castror. aut liquor. C. C. succin.

49 Virginibus chlorosi laborantibus auxiliatur, cum Tinct. mart aperit, li- C. C. succin. Ess. croci, aut Spir. Sal. armon. lavendulat. vel caryo phyllat.

50 Abortum præcavet. cum Tinct. corallior. C. Bontekoe 1. c.

51 Partum prævēt. V. Riedlin. L. M. ANN. 3. p. 702

52 Febres omnes sanat cuiuscunq; generis, ardentes, intermittentes, he- eticam, et ipsam quoque quartanam. C. Bontekoe 1. c. I. Iac. Waldschm. Oper. Med. Pract. p. 233 Ad. Erudit. Lips. AN. 1688. p. 49 Steph. Blan- card. Pr. Med. p. 1. c. 34. & sequ. in peste quoque salutaris id. c. 41

53 In Variolis & Morbillis excellit, cum Ess. myrrae vel Tinct. fl. aquileiae

54 Arthritidem & Podagram utut gravem & inverteratam (cum Tinct. anti- monii aut Spir. Sal. armon.) funditus tollit, dolores aufert, tumores, ardores &c. dissipat, motumque restituit, nisi topi fuerint. Quanquam tunc quoque dolores abigit, sed maxime præservat ab arthritide. Vit. Riedlin. Lin. Med. ANN. 4 p. 264. Sim. Pauli 1. c. p. 15 Lit. D. & 24 Lit. C. J. Iac. Waldschm. Oper. Med. Pract. p. 224 Ioh. Muys Podalir. Rediv. p. 89. Samuel Dale Phar- macolog. p. 427. St. Blanchard. Prax. Med. c. 68. & Tract. de Podagra c. 1 §. 6 & § 5. it. de Arthriide Vaga c. 4. §. 33. & c. 5 §. 8. Nic. Heinr. Tract. Germ. von

von der schädlichen Milch-Cur in Scharboe / Pobagka / ic. ed. à Joh. Schreyern,
pag. 82

55 Alvum adstrictam movet. V. Riedlin. Ann. 2 p. 515. & Ann. 3 p. 38
C Bontekoe &c. cum fol. Sennæ vel cum sale quodam digestivo, I. B. Gladbach.
Prax. Med. p. 187

56 Universum corpus & membra omnia confortat: pinguefacit, C. Bontekoe &c. V. Riedlin. L. M. Ann. 4 p. 585 Veneris appetitum blandè promovet, id, Ann. I p. 284 ciborum digestionem mirificè juvat, id Ann. 6. p. 732 C Bontekoe &c. Ian. Abrah. Gehem. *Gesundheits-Negulen* à Joh. Andr. Schlegel, cum Comment. ed. Aph. 12. & senectutem abaret, vitam valetudinemque restituendo, conservandoque, ita ut ipsi Chinenses credunt & perhibent, nihil esse hac Herba ad vitam, in extremam senectutem, prorogandam, & ad impedienda quæcunque sanitatis incommoda conducibilis & salubrius. Nic. Tulp. Ob. M. I. 4. c. 59. Et Joh. Nieuhof. in Itiner. Sin. p. 57. & p. 394. scribit: Sinense hunc potum tanti aestimare, quanti Alchymistæ suum Lapidem Philosophicum vel aurum potabile.

V. Quibus modis operetur Thea?

Thea non operatur sensibili operatione, nisi per sudores & urinam subinde alvum quoque sed raro, sed blandè movet. Coeterum insensibili operatione multa operatur, diluit enim, lenit, temperat & eluit quocunque in corpore est acre; deinde aperit, incidit, attenuat; & tamen blande adstringit fibras, quo roboret. Calefacit, ita tamen ut ii qui temperato sunt calidiores nihil habeant, quod ve- reantur. Nam perinde convenient calidioribus natura & frigidioribus. Atque hæc breviter de Viribus ac usu Theæ, quæ si omnia ad amissim pertractanda forent, non consilium, sed integer aliquis liber conscribendus esset. Plura interim de hac Herba scripserunt rerum Indicarum Scriptores & alii, quorum Catalogum vi- de apud

Jacob. Breynium Plantar. Exoticar. Cent. I c. 52

Steph. Blanchard. Tract. Germ. die Belägetz und entsetzte Venus, p. m.
137 edit. Lips. 1689

Quibus adde

Ioh. Nicol. Pechlin. Dialog. de Potu Theæ Francofurt. edit. 1689
M. de Four Historiam Thee Lugduni impressam 1685

Tractatus nov. de Potu Caphé; Chinensium. Thée; & Chocolata, edit. Parisi-
sis, 1685

Ioh. Heffr. Jungken Not. in Notas & Commentar. Ioh. Agricola. in
Poppium, ed. Norimberg. 1686

Ioh Iac. Waldschmidt. Tracta. Germanic. de Thée, ed. Francofurt.
1689

Ioh. Peter Albrecht Tract. Germ. Klar-entdeckte Unschuld der Thee- und
Coffee-Getränke / edit. Bremen / 1696

Bern

Bernh. Albin. *Dissertat. de Thée Francofurt. ad Oderam habit.*
1684. *Resp. Ioh. Melch. Genge.*

Iohann. Thile, *Theelogiam Medic. excus. Witteberg. 1687. Resp.*
Carol. Christian. Kirchmaier.

Eliae Camerar. *Dissertat. de Usu & Abusu Potuum Thée & Coffe*
é ed. *Tubing. 1694.*

Carol. Frideric. Lüther / *Disquisit. Med. An potus Thée exiccan*
di & emaciandi virtute polleat ? habit. Kiloni. 1702.
Resp. Christ. Ulric. Schreiber.

Virtus & Usus Potionis ex granis Coffeē decoctæ.

i. Grana hæc non nisi per Arabiæ deserta in humilibus nascuntur arbusculis,
& ab incolis Bon. Ban, Bunn & Buncho vocantur : tosta verò Coffé, Café, Coffi,
Cooffé, Cahve, Caphé, Cahué, Caova, Chaova, Choava dicuntur. German.
Coffe. Vid. G. Hieron. Velschii Exercit. de Vena Medinensi p. 328.

2. Nostrates ad Fabarum genus referunt, ob affinitatem, quam cum illis ha
bent, hinc Fabas Arabicas, Fabas Coffe, Grana Bunn, Baccas Bunæ arboris, Cof
fee Bonet / nominant.

3. Viribus ferè convenient cum Herba Thée ; Multi tamen eam præferunt.
Tenuum sunt partium, & gaudent sale quodam blando volatili oleoso.

Potio ex iis facta, per totum ferè Turcarum Imperium bibitur, indeque ad
nos transportatur.

5. Dimidium præter propter unius Pintæ assumitur, & calefactum quidem
quantum tolerari potest; neque enim pustulas inducit; nec cutem lacerat.

6. Turcarum cœnis & prandis usus est hujus potionis perpetuus, (nam ex
tra id tempus aquam plerunque bunt) ad tollendam ciborum, qui ipsi fruges
sunt maximam partem, cruditatem.

7. Potionis hujus Sapor aliquantulum amarus esse debet, alioquin sua non pol
leret in irtute. Amaritudo hæc mitigatur Saccharo tantillo, quod ipsi etiam majo
rem jucunditatem inducit. Sunt qui caryophyllos, aut cinamomi tantillum, aut a
liquot cardamomi grana immiscant. Qui palato indulgent alias Ambari grisei
essentia guttas, aut parum Sacchari Ambaro perfusi, aut aquæ florum arantio
rum semicochlearum, vel aliud quid odorare admiscere solent. Vid. Adam. Olear.
Persianische Reise-Beschreibung l. 5. c. 17. Thevenots Vollständige Reisebeschrei
bung durch Europa, Asien und Africa, p. 1. l. c. 24.

8. Refrigerat nihil, plus tamen alterando, quam quodvis aliud refrigerium.

9. Claudit stomachum ejusque dolores lenit, corroborat cor, confortat pul
mones, juvat concoctionem, appetitum excitat, & nutritioni multum conduct
tum manè, quam quavis alia dieci hora. Nimiam fermenti aciditatem obtundit,
& acidas cruditates quæ in primis viis interdum fluctuant resolvit & absorbet. Ac
idum quodvis & austерum egregie compescit & corrigit. I. Iac. Waldschmidt
L. c. p. 193.

- 10 Refocillat vitales Spiritus, cordique levamen est praesentaneum.
- 11 Roborat viscera, purificat sanguinem, & scabiem sanat.
- 12 Nobile remedium est ad expellendos noxiros humores, itemque adversus cephalgiam, vertiginem & catarrhos ex cerebro in thoracem & stomachum delapsos, nec minus contra Tussim, Raucedinem, Asthma & Phthisicum affectum. Ioh. Muys Cephalæam in seipso potu Coffée quotidie sumto, curatam refert, in Podalir. rediv. p. 59. Phthisi laborantibus cum levamine adhibetur (cum lacte) I. Sponius in Physiologia Potus Café cum Notis D. Manget illustrat. p. 44. Carol. Rayger. in Schol. ad Observ. Med. 14. p. 28.
- 14 Cerebrum nimia humiditate scatens, siccatur. Th. Willis de Anim. Brut. c. 13.
- 15 In Affectibus soporis prodest. id. l. c. p. 2. c. 4.
- 16 Ad Narcosin pellendam summe efficax. id. Pharm. rat. Sect. 7. cap. 3.
- 18 Solvit ebrietatem. I. Spon. l. c. p. 35. Ioh. Helfric. Jungken Not. in Notas & Commentar. Agricol. in Popp. p. 304.
- 19 Aurium tinnitus tollit. Potus copiosus per aliquod tempus continuatus gravitatem auditus sanari potis est. I. Muys in Podalir. rediv. p. 104. I. Iac. Waldschm. Oper. Med. p. 146. Plurimi etiam, tollendis aurium doloribus, craterem, ad fumum excipiendum, auribus apponunt, indequ non minimo afficiunt levamine, I. Spon. l. c. p. 51. Fumus s. Vapor ita exceptus surdis quoque subvenit, tinnitus aufert, vermes necat, & auditum roborat.
- 20 Medetur præcipimis oculorum morbis halitus & vaporum siuorum immisione. Fumus s. vapor oculis receptus favet iis qui doloribus oculorum tenentur. I. Spon. l. c. p. 51.
- 21 Hepatis, Lienis, Pancreatisque obstrunctiones à viscidis humoribus ortas feliciter referat, bilemque & succum pancreaticum temperat.
- 22 Lumbricorum generationem impedit. I. Spon. l. c. p. 38.
- 23 Hydropon quoque curat & Podagram, cumprimi vero Scorbutum. Hinc Decoctum in Scorbuto in Anglia admodum usitatum. Mich. Ettmüller. Oper. Med. Tom. 2 p. 564. Acidum scorbuticum temperat, I. Muys Podalir. rediv. p. 85. St. Blanchard. de Scorb. c. 5. § 25 Gv. Roflinc. Consil. Med. l. 8. Consil. 8. In Podagra, doloroso hoc affectu, multum prodest. I. Muys l. c. p. 89. St. Blanchard. de Podagra c. 8. §. 5 & c. 5. § 8. it. de Arth. vaga c. 4. § 34 Val. And. Möllenbroc. Tract. de Varis c. 13.
- 24 Renes calculo & arenis expurgat, & à calculo præservat. Vires in calculo pellendo maiores sunt, quam Theæ. I. Dolæus Commerc. Lit. Epist. 9 In Affectibus nephriticis & hypochondriacis præ multis aliis confert, Eberh. Göckel. Consil. Med. Cent. 2. Conf. 10.

25 Tor-

25 Tormina ventris sistit. Choleram atrocissimam convulsionibus valedicitorificis utriusque cruris stipatam, quam brevissime ac felicissime sanavit, solo potu calido Coffæ copiose assumto I. Muys. V. Podalir. rediv. p. 130.

26 In Diarrhoea & Dysenteria sifenda magnam præstat utilitatem. I. Spon. l.c. p. 42.

27 Febres curat intermitentes. Id. l. c. p. 48.

28 Uteri obstrunctiones aufert, atque solitas evacuationes procurat, uterumque mirè roboret. Hinc in familiari usu est apud omnes Aegyptias Arabasque mulieres, usus semper, dum fluant menses, ipsorum vacuationi usu hujus decoctæ serventis, purgato corpore, multis diebus utilisimus sit. Vid. Prosp. Alpin. de Plant. Aegypt. c. 16.

29 Virginibus chlorosi laborantibus succurrit.

30 Nec minus conductit Gravidis ad abortus cavendos.

31 Puerperis vires reparat, lochia promovet, et alvi tormina patientibus magno est subsidio.

32 Experiens eriam teste, plus quam quævis alia exsiccans potio conductit, tam juvenibus, quam grandioribus natu, fluxu novorum quorundam humorum, seu Regio morbo affectis.

33 Contra Melancholiam (Lienis affectum) Flatus item & alia, medicamentum est probatissimum.

34 Qui post cœnam in conciali suo, seculibi legere vel scribere aut aliud quid peragere desiderat, cui rei vigilæ necessariae sunt, si biberit hujus potu quam canthari partem, vigil erit & alacer in quartam usque horam & amplius. Vigiles facit. Thom. Willis de An. Brut p. 2. c. 5. & Pharm. rat. Sect. 7 c. 3. Alacrem reddit hominem, somnum arcit, vigilias absque debilitate intendit, adeoque spiritus animales peculiariter afficit. Mich Ettmüller Oper. Med. Tom 1. p. 551. Peculiarum namque obtinet virtutem Antihypnoticam. Paul. Ammann. Manuduct. ad Mat. Med. c. 7. §. 21.

35 Observatum quoque, Turcas, quibus hunc potum bibere perpetua est consuetudo, nec calculo, nec Podagra, nec Hydrope, neque Tabe unquam labore, sed candida semper esse cute & nitida admodum.

36 Puellis & Virginibus ut & fœminis pulchritudini studentibus potum Coffæ commendat. I. Dolœus in Encycloped. Chir. rat. l. 5. c. 14.

37 Pulvis Coffæ tostæ nitem dentium conciliat, si quis dentes cum illo quotidie fricat. I. Muys in Podalir. Rediv. p. 1. Magma diligenter adhibitum pristinam dentibus munditiem restituit. I. Spon. l. c. c. 9. p. 33.

38 Verum non omnibus subjectis hic potus convenit. Nam qui graciles sunt & temperamenti biliosi aut melancholici, sanguinem acrem & retrorridum, cerebrum calidius atque spiritus animales nimis incitatos & irrequietos habent, iis interdictur. Thom. Willis Pharm. rat. Se^{ct}. 7. C. 3. Ioh. Helfric. Jungken. Creber quoque usus ad Macilentiam disponit Willis et al. Senibus autem hic potus admodum proficuus est. I. Iac. Waldschm. l. c. p. 188. Ejus quoque usus Virtus nec enerves, nec infuscundos reddit, ut quidam volunt. Quis enim avidius bibit Casti ipsi Turcis, & quis istis Poligamis salacior? Carol. Rayger, in Scho^l. ad obs. Med. 65. p. 122.

T A N T U M.



6909 22

ULB Halle

3

001 522 167



Sb,

1729.


TESTAMENTO DONATVS
BEROLINIENSIS,
MED. DOCT. & PRACTICO
CHRISTOPHI ERNSTI CONONI,
a
BIBLIOTHECA ACADEMICA HALENI

Liber



V077





cum
publi
Deu
s op
oris
re p

C
DE
DE
DE

F

Inches
Centimetres



Farbkarte #13

B.I.G.

Black

White

3/Color

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

CONSILIIUM DE USU HERBÆ ET POTUS THEE. ET DE VIRTUTE ET USU POTIONIS GRANORUM COFFEE.



BEROLINI,
Apud IOH. CHRISTOPH. PAPEN,
Bibliopol. privileg.
M. DCCIX.