

Pflanzen
Verzeichniß

J. H. Seidel.

Dresden,

1799.

AB

503 z
b, 57

311.

09
1/10
1/10

Synonymisches Verzeichnis

aller

im Churfürstl. Orangengarten zu Dresden

befindlichen

Gewächse,

von

Johann Heinrich Seidel,

Churfürstl. Sächsis. Hofgärtner, auch Ehrenmitglied der Leipziger
ökonomischen Gesellschaft.



Dresden,

gedruckt in der churfürstlichen Hofbuchdruckerey,

1799.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Gewöhnliche

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

250

Handwritten text on the right edge of the page, partially cut off. Visible characters include 'I', 'P', 'de', 'ha', 'la', 'ha', 'B', 'V', 'E', 'd', 'e'.



V o r e r i n n e r u n g .

Die beträchtlichen Vermehrungen, welche meine Pflanzensammlung seit dem Jahre 1794. da ich das erste Verzeichniß davon herausgab, erhalten hat, machten eine neue und vollständigere Auflage sehr nothwendig, wenn es anders für Liebhaber ähnlicher Sammlungen die erwünschte Brauchbarkeit behalten sollte.

Ich habe diesem Verzeichnisse die möglichste Vollkommenheit zu geben gesucht, und zu dem Ende das Ganze in 5 Hauptabtheilungen gebracht, die sich auf die Kultur beziehen, und wovon die
dritte

IV

dritte lauter einjährige Pflanzen aus allen Weltgegenden enthält, damit jeder Liebhaber diejenigen Pflanzen, so jährlich aus Samen gezogen werden müssen, mit leichter Mühe übersehen und finden kann.

Jede Hauptabtheilung besteht wieder aus 6 Colonnen. Die erste enthält die generellen und speziellen systematischen Namen, nebst ihren durch Zahlen distinguirten Abänderungen und Synonymien nach allen neuern Schriftstellern.

Die zweyte die verschiedenen Schriftsteller selbst.

Die dritte welche vorzüglich für Dilettanten bestimmt ist, enthält die deutschen Namen.

Die vierte die Linnäische Klasse, und in den zwey ersten Hauptabtheilungen die Dauer.

Die fünfte die Ordnung und das Vaterland, und endlich

Die sechste die Blühzeit.

Eine

Eine der größten Unannehmlichkeiten bey dergleichen Sammlungen, war bisher wohl die, das man oft Pflanzen von entfernten Orten mit vielen Unkosten kommen liefs, von denen es sich doch am Ende auswies, das man sie schon selbst, aber un ter einem andern Namen, besafs.

Solchen unangenehmen Täuschungen vorzubeugen, bin ich nicht allein darauf bedacht gewesen, alle meine Pflanzen so genau als möglich zu bestimmen, wie die bey selbigen angeführten Schriftsteller hinlänglich beweisen, sondern ich habe auch, welches das wesentlichste ist, alle mir bekannte Synonymien auf das sorgfältigste angeführt, damit jeder, der eine Pflanze unter einen andern als hier angenommenen Namen besitzt, unnöthige Kosten ersparen kann.

Dieses Verzeichnis wird von Zeit zu Zeit, je nachdem ansehnliche Vermehrungen hinzukommen, in besondern Nachträgen fortgesetzt, welche den Besitzern desselben eingehändiget werden sollen.

Übrigens

Und *Übrigens* hoffe ich, dass alle Freunde der Botanik, mir zur Vermehrung dieser Sammlung, die aus wahrer Liebe zur Wissenschaft und zu den bewundernswürdigen Werken der Natur, angefangen worden ist, behülflich seyn werden, wofür ich im Gegentheile mit allen dem, was ich in Vermehrung habe, und wäre es auch noch so selten, willig und gerne zu Diensten stehe. Dresden, den 2ten April 1799.

I. H. Seidel.

 Abbreviaturen.

I.

Schriftsteller und Vaterland.

II^{te} und V^{te} Colonne.

| | | | |
|------|---------------------|------|------------------|
| A. | America. | Bu. | Burgsdorf. |
| | Aiton. | Bur. | Burmann. |
| Ab. | Abyssinien. | C. | Cavanilles. |
| Ad. | Adanson. | | Candien. |
| Ae. | Aethiopien. | Ca. | Canarien Inseln. |
| Af. | Africa. | Can. | Canada. |
| Al. | Allion. | Car. | Carolina. |
| Ar. | Arabien. | Cay. | Cayenne. |
| As. | Asien. | Ch. | China. |
| | d' Asso. | Chj. | Chyli. |
| Au. | Aublet. | Co. | Commerson. |
| Az. | Azoren. | Cr. | Cranz. |
| B. | Bonate. | Cu. | Curtis. |
| | Brasilien. | | Curassao. |
| Ba. | Banks. | Cy. | Cyrillo. |
| | Barbarey. | D. | Des Fontaines. |
| Bah. | Bahama Inseln. | | Deutschland. |
| Bal. | Balearen. | Do. | Donn. |
| Bar. | Barbados. | | Domingo. |
| Be. | Bergius. | DR. | Du Roi. |
| | Bermüdische Inseln. | E. | Ehrhardt. |
| BJ. | Beyde Indien. | | Egypten. |
| Bi. | Billardiére. | El. | Elwert. |
| Bo. | Borkhausen. | Ell. | Ellis. |
| | Bourbon. | En. | England. |
| Bos. | Bosc. | Et. | Edinger. |
| Br. | Brasilien. | Eu. | Europa. |

Forskähl.

VIII

| | | | |
|------|---|------|-----------------------|
| F. | Forskähl. | Lo. | Loddiges; |
| | Frankreich. | Lou. | Loureiro. |
| Fa. | Falkland Inseln, | M. | Mischot. |
| Fl. | Florida. | | Mexico. |
| Fo. | Forster. | Ma. | Marshal. |
| G. | Guatteri. | | Madera. |
| | Griechenland. | Mad. | Madagaskar. |
| Ga. | Gärtner. | Maj. | Majorca. |
| Gl. | Gloxin. | Mal. | Malabar. |
| Gm. | Gmelin. | Mau. | Mauritanien. |
| GN. | Gesellschaft Naturfor- schender Freunde. | Me. | Medicus. |
| | | Mee. | Meerburg. |
| Gr. | Grimm. | Mi. | Miller. |
| | Grüne Vorgebirge. | | Minorca. |
| Gu. | Guinea. | Mo. | Mönnich. |
| Guj. | Gujanne. | | Morgenland. |
| H. | Hortulani varii, | Mu. | Murray. |
| Ha. | Haller. | N. | Nocca. |
| Hae. | Hänke. | | Nord America. |
| He. | Herrmann. | NE. | Nord Europa. |
| Ho. | Hofmann. | NH. | Neu Holland. |
| Hou. | Houttuyn, | NS. | Neu Seeland. |
| Hu. | Hudson. | O. | Ortega. |
| J. | Jacquin. | | Ostindien. |
| | Jamaica. | Oe. | Oesterreich. |
| Ja. | Japan. | P. | Pursch. s. Beckers T. |
| In. | Indien. | | Peru. |
| Ir. | Irland. | Pa. | Pallas. |
| It. | Italien. | | Palästina. |
| Ju. | Jungbanns. | Pe. | Persien. |
| Jus. | Jussieu. | Ph. | Philippinen. |
| K. | Kretschmann. | Po. | Pollich. |
| Ko. | König. | | Portugall. |
| L. | Linné. | Pol. | Polynesien. |
| La. | de la Mark. | Py. | Pyrenäen. |
| Lau. | Lauthier. | R. | Retzius. |
| Lax. | Laxmann. | | Rufsland. |
| Lf. | Linne filius. | Ro. | Roth. |
| LH. | L'Heritier. | Roe. | Römer. |

Sonnerat.

| | | | |
|--------|--------------|------|----------------------|
| S. | Sonnerat. | Sy. | Syrien. |
| SA. | Süd Europa. | T. | Thunberg. |
| | Süd America. | | Teneriffa. |
| Sa. | Salisbury. | Ta. | Tartarey. |
| Sc. | Scopoli. | To. | Tournefort. |
| | Schweiz. | Tu. | Türkey. |
| Sch. | Schmidt. | U. | Ungarn. |
| Schn. | Schneevogt. | V. | Villars. |
| Schr. | Schreber. | | Vorgebirge der guten |
| Schra. | Schrank. | | Hoffnung. |
| Se. | Senegal. | Va. | Vahl. |
| Si. | Sibirien. | VC. | Vera Cruz. |
| Sic. | Sicilien. | Ve. | Ventenat. |
| Sk. | Skulr. | Vi. | Virginien. |
| Sm. | Smith. | W. | Willdenow. |
| So. | Solander. | | Westindien. |
| Sp. | Sprengel. | Wa. | Walter. |
| | Spanien. | Wan. | Wangenheim. |
| Spa. | Spaendonce. | We. | Wendland. |
| Su. | Surinam. | Wei. | Weifse. |
| Sw. | Swartz. | Z. | Zeylon. |

II.

Bl ü t h z e i t.

VI^{te} Colonne.

| | | | |
|-----|----------|------|------------|
| J. | Januar. | Jul. | July. |
| F. | Februar. | Au. | August. |
| M. | Merz. | S. | September. |
| A. | April. | O. | October. |
| Ma. | May. | N. | November. |
| Ju. | Juny. | D. | December. |

Classe und Ordnung.

IV^{te} und V^{te} Colonne.

IV.

- 1 Monandria.
- 2 Diandria.
- 3 Triandria.
- 4 Tetrandria.
- 5 Pentandria.
- 6 Hexandria.
- 7 Heptandria.
- 8 Octandria.
- 9 Enneandria.
- 10 Decandria.
- 11 Dodecandria.
- 12 Icosandria.
- 13 Polyandria.
- 14 Didynamia.
- 15 Tetradynamia.
- 16 Monadelphia.
- 17 Diadelphia.
- 18 Polyadelphia.
- 19 Syngenesia.
- 20 Gynandria.
- 21 Monoecia.
- 22 Dioecia.
- 23 Polygamia.
- 24 Cryptogamia.

V.

- Monogynia.
- Digynia.
- Trigynia.
- Tetragynia.
- Pentagynia.
- Hexagynia.
- Heptagynia.
- Octogynia.
- Enneagynia.
- Decagynia.
- Dodecagynia.

Polygynia.

- 1 Gymnospermia.
- 2 Angiospermia.
- 1 Siliculosa.
- 2 Siliquosa.

Nach denen Classen.

- 1 Polygamia aequalis.
- 2 - superflua.
- 3 - frustranea.
- 4 - necessaria.
- 5 - segregata.
- 6 Monogamia.

Nach denen Classen.

- 3 Trioecia.
- 1 Filices.


IV.

D a u e r.

IV^{te} Colonne.

- ♂ Zweijährige.
 ♀ Staudengewächse.
 † Bäume und Sträucher.

* Unbekannte Schriftsteller und Vaterland. Bey den Glashauspflanzen in der letzten Colonne bezeichnet es solche, welche auch bey gelinden Wintern im Freyen aushalten.



I. Treib-

IV

D. 2. 1. 9. 7.

Im Colonn.

Uebung der Schreibung und Verfertigung
von Briefen in der lateinischen Colonne
welche nach folgenden Vorschriften zu verfertigen

A
AL
Ac
Ac
Ac
Ac
Ac
Ae
Aga
Agra



I.
Treibhauspflanzen.

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|----|-----|-----------------|
| Abroma. | J. Cacaomalve. | 18 | 5 | |
| <i>augusta.</i> | Lf. <i>prächtige-</i> | h | Ph. | S. |
| <i>A. fastuosum.</i> | J. | | | |
| <i>Theobroma</i> | L. <i>augusta.</i> | | | |
| Abrus. | L. Paternosterbohn. | 17 | 10 | |
| <i>precatorius.</i> | - <i>indische-</i> | h | O. | |
| Glyzine | - <i>Abrus.</i> | | | |
| Acalypha. | L. Brennkraut. | 21 | 16 | |
| <i>cuspidata.</i> | J. <i>zugespitztes-</i> | h | W. | Jul. |
| <i>scabrosa?</i> | Sw. <i>rauhes-</i> | - | J. | |
| <i>virgata.</i> | L. <i>Ruthen-</i> | - | O. | |
| Achania. | So. Schaampappel. | 16 | 13 | |
| <i>Malvaviscus.</i> | Sw. <i>scharlachrothe-</i> | h | J. | M. |
| <i>Hibiscus.</i> | L. <i>Malvaviscus.</i> | | | |
| <i>Malvaviscus.</i> | C. <i>arboreus.</i> | | | |
| Achyranthes. | L. Spreublume. | 5 | 1 | |
| <i>aspera.</i> | - <i>rauhe-</i> | h | BJ. | Ju. |
| <i>A. indica.</i> | Ro. | | | |
| <i>A. obtusifolia.</i> | La. | | | |
| <i>lappacea.</i> | L. <i>klettenartige-</i> | - | - | Au. |
| <i>prostrata.</i> | - <i>liegende-</i> | 2 | - | Jul. |
| Adelia. | L. Adalie. | 22 | 16 | |
| <i>Acidoton.</i> | - <i>dornige-</i> | h | J. | Au. |
| Adenantha. | L. Drüsblume. | 10 | 1 | |
| <i>pavonina.</i> | - <i>Pfauen-</i> | h | O. | Jul. |
| Aeschynomene. | L. Schaampflanze. | 17 | 10 | |
| <i>grandiflora.</i> | - <i>großblumige-</i> | h | O. | |
| <i>Agave.</i> | - <i>Fourkroya.</i> | | | |
| <i>Agrostis.</i> | A. <i>Chloris.</i> | | | |
| | A | | | Aletris. |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------|----|----|---------|
| Aletris. | L. Hyacinthaloe. | 6 | 1 | |
| fragrans. | - wohlriechende- | h | | Al. Au |
| guineensis. | J. Sansevieria. | | | |
| hyacinthoides. | L. - | | | |
| zeylanica. | J. - | | | |
| Allamanda. | Lf. Allamande. | 5 | 1 | |
| cathartica. | - purgierende- | h | | Guj. N |
| Orelia. | Au. grandillora. | | | |
| Aloe. | La. Dracaena. | | | |
| Amaryllis. | L. Amaryllis. | 6 | 1 | |
| formosissima. | - schönste- | 2 | | SA. Ju |
| reginae. | - königliche- | - | | |
| vittata. | LH. verschleierte- | - | | |
| Amomum. | L. Ingwer. | 1 | 1 | |
| Cardamomum. | - Cardomom. | 2 | | O. |
| Granum Paradisi. | H. Zerumbet. | | | |
| hirsutum. | Lou. Costus. | | | |
| Zerumbet. | L. wilder- | - | | Jul |
| Zingiber. | - wahrer- | - | | |
| Aristolochia. | L. Osterluzey. | 20 | 6 | |
| trilobata. | - dreilappige- | h | | SA. - |
| Arum. | L. Aronswurz. | 20 | 13 | |
| auritum. | - geührte- | h | | SA. |
| bicolor. | A. gemahlte- | 2 | | Ma. Jul |
| A. pictum. | H. - | | | |
| Colocasia. | L. ägyptische- | - | | E. |
| divaricatum. | - sparrige- | - | | O. Ju |
| esculentum. | - efsbare- | - | | SA. |
| macrorrhizon. | - großwurzlige- | - | | O. |
| sagittaefolium. | - pfeilblättrige- | - | | W. |
| trilobatum. | - dreilappige- | - | | |
| tripartitum. | J. dreitheilige- | - | | |
| Arundo. | L. Bambusa. | | | |
| Asclepias. | L. Seidenpflanze. | 5 | 2 | |
| curassavica. | - südamericanische- | 2 | | SA. Au. |
| Asparagus. | - Dracaena. | | | |
| Athrodactylis. | Fo. Pandanus. | | | |
| Atropa. | L. Solanum. | | | |
| Azima. | La. Monetia. | | | |
| Baccharis. | L. Baccharis. | 19 | 2 | |
| dioscoridis. | - ägyptische- | h | | E. Ju. |
| Bambusa. | Schr. Bambusrohr. | 6 | 2 | |
| arundinacea. | - wahres- | h | | O. |
| Banksea. | Ko. Costus. | | | |

Barre-

| | | | | |
|----------------|-----------------------|----|-----|------|
| Barreliera. | L. Barlerie. | 14 | 2 | |
| coccinea. | - scharlachrothe- | h | SA. | Au. |
| prionitis. | - stachelige- | - | O. | - |
| Bartramia. | Ga. Bartramie. | 11 | 1 | |
| lappago. | - klettenartige- | h | O. | |
| Triumfetta. | L. Lappula. | | | |
| Begonia. | L. Schiefblatt. | 21 | 13 | |
| dichotoma. | J. zweitheiliges- | h | W. | Au. |
| nitida. | A. glänzendes- | - | J. | |
| B. minor. | J. | | | |
| B. obliqua. | H. | | | |
| B. purpurea. | Sw. | | | |
| Besleria. | L. Beslerie. | 14 | 2 | |
| bivalvis. | Lf. zweiklappige- | h | Su. | |
| Bixa. | L. Orleanbaum. | 13 | 1 | |
| Orellana. | - gebräuchlicher- | h | W. | |
| Blechnum. | L. Rippenfarn. | 24 | 1 | |
| occidentale | - südamerikantischer- | h | SA. | Jul. |
| Bocconia. | L. Bocconie. | 11 | 1 | |
| frutescens. | - strauchartige- | h | J. | D. |
| Boehmeria. | J. Boehmerie. | 21 | 4 | |
| ramiflora. | - astblühende- | h | W. | |
| Caturus | L. ramiflorus. | | | |
| Boerhavia. | L. Boerhavia. | 1 | 1 | |
| erecta. | - aufrechte- | h | BJ. | Au. |
| B. diandra. | Bur. | | | |
| excelsa. | W. hohe- | - | - | - |
| hirsuta. | L. zottige- | - | J. | - |
| B. coccinea. | Mi. | | | |
| B. erecta. | Ga. | | | |
| Bontia. | L. Bontie. | 14 | 2 | |
| daphnoides. | - daphnisartige- | h | W. | |
| Bromelia. | L. Ananas. | 6 | 1 | |
| Ananas. | - gewöhnliche- | h | SA. | Ma. |
| 1 lucida. | 1 glänzende- | | | |
| 2 pyramidalis. | 2 pyramidalische- | | | |
| 3 variegata. | 3 bunte- | | | |
| 4 viridis. | 4 grüne- | | | |
| etc. | etc. | | | |
| Chrysantha. | * goldfarbige- | - | - | |
| humilis | J. zwerg- | - | - | |
| Karatas. | L. Karatto- | - | - | |
| Buchnera. | Sc. Cyrilla. | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|----|----------|--|
| Cactus. | L. Fackeldistel. | 12 | 13 | |
| cochinillifer. | - Cochenillen- | h | SA. | |
| curassavicus. | - curassavische- | - | - | |
| Ficus indica. | - Indische Feige. | - | - | |
| grandiflorus. | - großblumige- | - | J. Jul. | |
| heptagonus. | - siebeneckige- | - | W. Jul. | |
| hexagonus. | - sechseckige- | - | - | |
| lanuginosus. | - wollige- | - | - | |
| mammillaris. | - warzige Melonen- | - | - | |
| I prolifera. | I sprossende- | - | - | |
| Melocactus. | - gerippte Melonen- | - | - | |
| parvifolius. | E. kleinblüttrige- | - | - | |
| pentagonus. | L. fünfeckige- | - | - | |
| pendulus. | Sw. Rhipsalis. | - | - | |
| Pereskia. | L. strauchartige- | - | - | |
| peruvianus. | - peruvianische- | - | J. | |
| Phyllanthus. | - blattblühende- | - | SA. Auf. | |
| spinosissimus. | A. sehr stachelige- | - | W. | |
| tetragonus. | L. viereckige- | - | SA. | |
| triangularis. | - dreieckige- | - | - | |
| Tuna. | - Tuna. | - | - | |
| Canna. | L. Blumenrohr. | 1 | 1 | |
| angustifolia. | - schmales- | 2 | BJ. Jul. | |
| glauca. | - graugrünes- | - | W. | |
| indica. | - gemeines- | - | BJ. | |
| 1 coccinea. | 1 scharlachrothes- | - | - | |
| 2 lutea. | 2 gelbes- | - | - | |
| 3 rubra. | 3 rothes- | - | - | |
| 4 variegata. | 4 buntblättriges- | - | - | |
| Capparis. | L. Kapern. | 13 | 1 | |
| Baducca. | - Baducca- | h | BJ. | |
| frondosa. | J. belaubte- | - | W. | |
| Capraria. | L. Herzblume. | 14 | 2 | |
| biflora. | - zweiblumige- | h | SA. Jul. | |
| lucida. | A. glänzende- | - | - | |
| Capsicum. | L. Beifsbeere. | 5 | 1 | |
| baccatum. | - Beeren- | h | BJ. Jul. | |
| cerassiforme. | J. Kirschen- | - | - | |
| C. arborescens. | H. | - | - | |
| frutescens. | L. strauchartige- | - | - | |

grossum.

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|----|-----|----------|
| grossum. | L. | grofse- | h | BJ. | Jul. |
| sinense. | J. | chinesische- | - | - | - |
| Carica. | L. | Melonenbaum. | 22 | 10 | |
| cauliflora. | J. | westindischer- | h | W. | |
| microcarpa. | - | kleiner- | - | - | - |
| Papaya. | L. | ostindischer- | - | O. | S. |
| I monoica. | | I halbgetrennter- | | | |
| Cassia. | L. | Cassie. | 10 | 1 | |
| bicapsularis. | - | zweigehäusige- | h | W. | |
| Fistula. | - | Röhren- | - | O. | |
| hirsuta. | - | zottige- | - | W. | |
| occidentalis. | - | abendländische- | - | - | |
| sinensis. | J. | ostindische- | - | O. | Jul. |
| Cassytha. | Mi. | Rhapisalis. | | | |
| Caturus. | L. | Boehmeria. | | | |
| Cestrum. | - | Hammerstrauch. | 5 | 1 | |
| auriculatum. | LH. | geöhrtier- | h | P. | |
| C. Hediundo. | Ia. | | | | |
| diurnum. | L. | Tag- | - | W. | N. |
| laurifolium. | LH. | lorbeerblättriger- | - | - | - |
| C. grandifolium. | H. | | | | |
| C. venenatum. | Ia. | | | | |
| nocturnum. | L. | Nacht- | - | - | |
| paniculatum. | J. | rispenförmiger- | - | * | |
| C. Parqui? | IH. | Varietas? | | | |
| vespertinum. | L. | Abend- | - | W. | |
| C. confertum. | Mi. | | | | |
| Ixora | J. | alternifolia. | | | |
| Chalcas. | L. | Murraya. | | | |
| Chamaerops. | L. | Zwergpalme. | 23 | 1 | |
| acaulis. | * | stammlose- | h | O. | |
| C. humilis. | H. | | | | |
| excelsa. | T. | Rhapis. | | | |
| Chloris. | SW. | Chloris. | 23 | 1 | |
| petraea. | - | Stein- | 2 | J. | Is. |
| Agrostis | A. | complanata. | | | |
| Cissus. | L. | Klimmen. | 4 | 1 | |
| acida. | - | saure- | h | J. | Ju. |
| Sicyos | | trifolia. | | | |
| quadrangularis. | W. | vierkantige- | 2 | O. | |
| Saelanthus | F. | quadragnus. | | | |
| vitiginea. | L. | weinartige- | h | - | |
| Citharexylum. | - | Geigenholz. | 14 | 2 | |
| caudatum. | - | geschwänztes- | h | SA. | Jul. |
| | | | | | quadran- |

| | | | | | |
|----------------|------|--------------------------|----|-----|------|
| quadrangulare. | L. | <i>vierkantiges-</i> | h | J. | |
| Cleome. | - | Stroemia. | | | |
| Clerodendrum. | L. | <i>Loosbaum.</i> | 14 | 2 | |
| fortunatum. | - | <i>glücklicher-</i> | h | O. | |
| Clitoria. | - | <i>Clitorisblume.</i> | 17 | 10 | |
| micrantha. | Sc. | <i>kleinblumige-</i> | 2 | O. | Jul. |
| ternatea. | L. | <i>molukkische-</i> | - | - | - |
| I alba. | - | I weisse- | | | |
| Coccoloba. | - | <i>Seetraube.</i> | 8 | 3 | |
| laurifolia. | J. | <i>lorbeerblättrige-</i> | h | W. | |
| Uvifera. | L. | <i>rundblättrige-</i> | - | - | |
| Codarium. | * | <i>Codarie.</i> | | | |
| nitidum. | - | <i>glänzende-</i> | | | |
| Rauwolfia | L. | <i>nitida?</i> | | | |
| Coffea. | L. | <i>Coffeebaum.</i> | 5 | 1 | |
| arabica. | - | <i>arabischer-</i> | h | Ar. | O. |
| Coix. | L. | <i>Thränengras.</i> | 21 | 3 | |
| lacryma. | - | <i>Hiobs-</i> | 2 | O. | Jul. |
| Columna. | La. | <i>Cvrilla.</i> | | | |
| Commelina. | La. | <i>Commeline.</i> | 3 | 1 | |
| africana. | - | <i>africanische-</i> | 2 | V. | - |
| tuberosa. | - | <i>knollige-</i> | - | M. | - |
| Zanoña. | - | <i>Tradescantia.</i> | | | |
| Convallaria. | - | <i>Dracaena.</i> | | | |
| Convolvulus. | L. | <i>Winde.</i> | 5 | 1 | |
| gossypifolius. | M. | <i>baumwollenblättr.</i> | h | Af. | |
| speciosus. | Lf. | <i>prächtige-</i> | - | - | |
| C. nervosus. | Bur. | | | | |
| Corchorus. | L. | <i>Corchore.</i> | 13 | 1 | |
| siliquosus. | - | <i>schotentragende-</i> | h | W. | Jul. |
| Corypha. | L. | <i>Schirmpalme.</i> | 22 | 6 | |
| minor. | J. | <i>kleine-</i> | h | W. | |
| Costus. | L. | <i>Costwurz.</i> | 1 | 1 | |
| arabicus. | - | <i>arabische-</i> | 2 | BJ. | |
| C. glabratus. | Sw. | | | | |
| speciosus. | Sm. | <i>schöne-</i> | | O. | |
| C. arabicus. | J. | | | | |
| Amomum | La. | <i>hirsutum.</i> | | | |
| Banksea | Ko. | <i>speciosa.</i> | | | |
| Hellenia | R. | <i>grandiflora.</i> | | | |
| Cotyledon. | L. | <i>Nabelkraut.</i> | 10 | 5 | |
| laciniatum. | - | <i>zerrissenes-</i> | h | O. | |
| Coutarea. | Au. | <i>Portlandia.</i> | | | |

Crinum.

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----|----|---------|
| Crinum. | L. <i>Hackenlilie.</i> | 6 | 1 | |
| americanum. | - <i>americanische-</i> | 5 | | SA. Ju. |
| bracteatum. | J. <i>eingehüllte-</i> | - | | - |
| Crotalaria. | L. <i>Klapperschote.</i> | 17 | 10 | |
| pentaphylla. | - <i>fünfblättrige-</i> | 5 | | O. |
| Jul. Croton. | - <i>Terminalia.</i> | | | |
| Curcuma. | L. <i>Gelbwurz.</i> | 1 | 1 | |
| longa. | - <i>lange-</i> | 2 | | O. |
| Cycas. | L. <i>Sagoupalme.</i> | 24 | 1 | |
| revoluta. | J. <i>wilde-</i> | 5 | | Ch. |
| Cyperus. | L. <i>Cypergras.</i> | 3 | 1 | |
| alternifolius. | - <i>wechselblättriges-</i> | 2 | | O. Ju. |
| Haspan. | - <i>sternförmiges-</i> | - | | - |
| Cyrilla. | LH. <i>Cyrille.</i> | 14 | 2 | |
| pulchella. | - <i>schöne-</i> | 2 | | J. S. |
| Buchnera | Sc. <i>coccinea.</i> | | | |
| Colimnea | La. <i>erecta.</i> | | | |
| Gesneria | Sw. <i>pulchella.</i> | | | |
| Cytissus. | L. <i>Bohnenbaum.</i> | 17 | 10 | |
| Cajan. | - <i>indischer-</i> | 5 | | O. |
| Dianella. | La. <i>Dianelle.</i> | 6 | 1 | |
| memorosa. | - <i>Hayn-</i> | 2 | | O. Au. |
| Dracaena | L. <i>ensifolia.</i> | | | |
| Dichondra. | Fo. <i>Doppelkorn.</i> | 5 | 2 | |
| sericea. | Sw. <i>seidenartiges-</i> | 2 | | J. Ju. |
| D. repens? | Fo. | | | |
| Dioseorea. | L. <i>Yamswurz.</i> | 22 | 6 | |
| triphylla. | - <i>dreiblättrige-</i> | 2 | | O. |
| Dorstenia. | L. <i>Dorstenie.</i> | 4 | 1 | |
| Contrayerva. | - <i>Contrajerve.</i> | 2 | | M. Au. |
| Dracaena. | L. <i>Drachenbaum.</i> | 6 | 1 | |
| Draco. | - <i>wahrer-</i> | 5 | | O. |
| Asparagus | - <i>Draco.</i> | | | |
| ensifolia. | - <i>Dianella.</i> | | | |
| ferrea. | - <i>Eisenbaum.</i> | - | | Ch. |
| Convallaria | - <i>fruticosa.</i> | | | |
| marginata. | A. <i>geründeter-</i> | - | | Bar. |
| Aloe | La. <i>purpurea.</i> | | | |
| Dracontium. | L. <i>Zehrwurz.</i> | 20 | 13 | |
| cordatum. | - <i>herzblättrige-</i> | 2 | | O. |
| peritum. | - <i>durchbohrte-</i> | 5 | | W. |

Duranta.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|----|---------|-----------|
| Duranta. | L. Durante. | 14 | 2 | Gl |
| Ellisia. | - Ellisische- | h | W. Jul | r |
| Plumieri. | - Plumierische- | - | - | Gl |
| I inermis | I unbewehrte- | - | - | A |
| Ehretia. | L. Ehretie. | 5 | 1 | |
| tinifolia. | - tinusblättrige- | h | J. | |
| Elaeodendrum. | J. Oelbeere. | 5 | 1 | |
| orientale. | - morgenländische- | h | Mo. Ju | |
| Epidendrum. | L. Vanille. | 20 | 3 | |
| elongatum. | J. verlängerte- | z | W. | |
| ensifolium. | L. schwerblättrige- | - | Ch. Jul | Go |
| Limodorum | T. ensatum. | - | - | |
| Erythrina. | L. Corallenbaum. | 17 | 10 | |
| Corallo dendrum. | - wahrer- | h | W. Ju. | Go |
| Cristagalli. | - kammartiger- | - | Br. | r |
| picta. | - bunter- | - | O. | Go |
| Euphorbia. | L. Wolffsmilch. | 11 | 3 | |
| cyatophora. | Mu. bechertragende- | z | SA. Ju | Gy |
| E. heterophylla. | H. | - | W. | |
| picta. | J. gemahlte- | - | W. | |
| tithymaloides. | L. zweizeilige- | h | SA. | |
| Ficus. | L. Feigenbaum. | 23 | 3 | He |
| benghalensis. | - benghalischer- | h | O. Ju | g |
| indica. | - indischer- | - | - | h |
| martinicensis. | - martinicensischer- | - | - | g |
| nitida. | - glänzender- | - | - | v |
| racemosa. | - Trauben- | - | - | He |
| religiosa. | - heiliger- | - | - | h |
| scabra. | T. rauher- | - | - | h |
| F. heterophylla. | * | - | - | |
| stipulata. | F. beblätterter- | - | - | He |
| Fourcroya. | Ve. Fourcroye. | 6 | 1 | |
| gigantea. | - grosse- | h | Cu. | Hep |
| Agave. | L. foedita. | - | - | Hi |
| Galega. | L. Geisraute. | 17 | 10 | |
| ochroleuca. | J. gelbe- | z | W. Jul. | |
| Gesneria. | L. Gesnerie. | 14 | 2 | |
| pulchella. | Sw. Cyrilla. | - | - | |
| tomentosa. | L. silzige- | h | SA. Au. | |
| Gloriosa. | - Prachtlilie. | 6 | 1 | |
| superba. | - stolze- | z | O. Jul. | |
| | | | | Gloxinia. |

| | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------|----|-----|------|
| | Gloxinia. | LH. <i>Gloxinie.</i> | 14 | 2 | |
| Ju | maculata. | - <i>gefleckte-</i> | 4 | SA. | D. |
| | Martynia | L. <i>perennis.</i> | | | |
| | Glycine. | - <i>Glycine.</i> | 17 | 10 | |
| | Abrus. | - <i>Abrus.</i> | | | |
| | caribaea. | J. <i>westindische-</i> | 4 | W. | Au. |
| | G. bituminosa. | H. | | | |
| Ju | clandestina. | * <i>verborgene-</i> | - | | NH. |
| | purpurea. | - <i>purpurrothe-</i> | - | | |
| | rubicunda. | Cu. <i>rothe-</i> | - | | Jul. |
| | scandens. | * <i>steigende-</i> | - | | |
| Ju | Gomphrena. | L. <i>Kugelamaranth.</i> | 5 | 2 | |
| | brasiliensis. | - <i>brasiliensischer-</i> | h | Br. | Jul. |
| Ju | Gossypium. | - <i>Baumwolle.</i> | 16 | 13 | |
| | religiosum. | - <i>chinesische-</i> | h | Ch. | Ju. |
| | Gouania. | - <i>Gouanie.</i> | 23 | 21 | |
| | dominghensis. | - <i>glatte-</i> | h | W. | |
| | G. glabra. | J. | | | |
| Ju | Gymnocladus. | La. <i>Chicot.</i> | 22 | 10 | |
| | Moringa. | P. <i>Moringa,</i> | h | O. | |
| | Guilandina. | L. <i>Moringa.</i> | | | |
| | Hyperanthera. | Va. | | | |
| | Hedysarum. | L. <i>Süßklee.</i> | 17 | 10 | |
| Ju | gangeticum. | - <i>indischer-</i> | 4 | O. | |
| | hamatum. | P. <i>hackiger-</i> | h | SA. | Jul. |
| | gyraus. | Lf. <i>drehender-</i> | - | O. | |
| | vespertilionis. | - <i>Fledermaus-</i> | - | Ch. | |
| | Heliconia. | L. <i>Heliconie.</i> | 5 | 1 | |
| | alba. | Lf. <i>Sirelizia.</i> | | | |
| | Bihai. | J. | | | |
| | humilis. | - <i>niedrige-</i> | 4 | SA. | |
| | Musa | Au. <i>humilis.</i> | | | |
| | Heliocarpus. | L. <i>Sonnenfrucht.</i> | 11 | 2 | |
| | excelsa. | We. <i>hohe-</i> | h | SA. | |
| | H. americana? | L. | | | |
| | Hepetis. | Sw. <i>Pitcairnia.</i> | | | |
| | Hibiscus. | L. <i>Eibisch.</i> | 16 | 13 | |
| Ju | Abelmoschus. | - <i>Bisam-</i> | 4 | BJ. | Jul. |
| | aristatus. | * <i>Pavonia.</i> | | | |
| | esculentus. | L. <i>essbarer-</i> | - | O. | |
| Au | ficulneus. | - <i>feigenblättriger-</i> | h | - | |
| | hastatus. | T. <i>spondonförmiger-</i> | - | - | |
| Ju | Malyaviscus. | L. <i>Achania.</i> | | | |

B

Moscheu-

| | | | | | |
|---------------------|-------|----------------------|----|-----|-------|
| Moscheutos. | ■ | wohlriechender | h | O. | Kae |
| mutabilis. | - | veränderlicher | - | - | N G |
| phoeniceus. | Lf. | hochrother | - | Z. | Ju Ky |
| H. hirtus. | L. | | | | |
| populneus. | - | pappelblättriger | - | O. | |
| Rosa sinensis. | - | Chinesische Rose. | - | - | Ju |
| 1 atropurpureus. | | 1 schwarzrothe | | | |
| 2 sanguinea-plenus. | | 2 hochrothe gefüllte | | | |
| 3 simplex. | | 3 einfache | | | |
| rugosus. | M. | rauher | h | * | Lag |
| Sabdariffa. | L. | Sabdariff- | - | O. | in |
| Spinifex. | - | Pavonia. | | | Lan |
| vitifolius. | - | weinblättriger | - | - | ac |
| Hura, | L. | Sandbüchsenb. | 21 | 16 | C |
| crepitans. | - | knallender | h | W. | in |
| Hyperanthera. | Va. | Gymnocladus. | | | m |
| Jacquinia. | L. | Jacquinie. | 5 | 1 | o |
| armillaris. | .. | bewaffnete | h | W. | ra |
| Jasminum. | L. | Jasmin. | 2 | 1 | tu |
| Sambac. | A. | indischer | h | O. | Jul |
| Nyctanthus. | L. | Sambac. | | | Lin |
| 1 plenum. | | 1 gefüllter | | | a |
| Jatropha. | L. | Brechnus. | 21 | 16 | P |
| Curcas. | - | schwarze | h | SA. | e |
| urens. | - | brennende | - | Br. | Ju |
| Illecebrum. | L. | Knorpelblume. | 5 | 1 | Lo |
| limense. | J. | limaische | h | W. | Jul |
| J. alsinaefolium. | Se. ? | | | | Ma |
| J. frutescens. | LH. ? | | | | g |
| Indigofera. | L. | Indigo. | 17 | 10 | Malv |
| Anil. | - | Anil- | h | O. | Ma |
| tinctoria. | - | Färber- | - | - | a |
| Justitia. | L. | Justicie. | 2 | 1 | Ma |
| coqueinea. | Au. | scharlachrothe | h | SA. | Ju |
| Ecbolium. | L. | grüne | - | O. | Me |
| J. viridis. | F. | | | | c |
| foliosa. | J. | blättrige | - | W. | Me |
| J. peruviana. | C. | | | | c |
| formosa. | We. | schöne | - | - | l |
| lithospermifolia. | W. | steinsaamenblätt. | - | - | Jul |
| nasuta. | L. | nasenförmige | - | O. | Mi |
| pulcherrima. | J. | sehr schöne | - | - | |
| superba. | - | stolze | - | W. | Ju |
| Exora. | 2 | Cestrum. | | | |

Kaemphe-

| | | | |
|----------------|------------------------------|----|----------|
| Kaempferia. | L. <i>Kämpferie.</i> | 1 | 1 |
| Galanga. | - <i>Galgant-</i> | 2 | O, Jul. |
| K. sessilis. | Ko. | | |
| Kyllingia. | Lf. <i>Kyllingie.</i> | 3 | 1 |
| triceps. | - <i>dreiköpfige-</i> | 2 | O. |
| Scirpus | L. <i>glomeratus.</i> | | |
| Schoenus | - <i>niveus.</i> | | |
| | Au. <i>odoratus.</i> | | |
| Lagerstroemia. | L. <i>Lagerströmie.</i> | 13 | 1 |
| indica. | - <i>indische-</i> | 5 | O. |
| Lantana. | L. <i>Lantane.</i> | 14 | 2 |
| aculeata. | - <i>stachlige-</i> | 5 | W. Jul. |
| Cammara. | - <i>gelbe-</i> | | |
| involucrata. | - <i>eingehüllte-</i> | | |
| melissaefolia. | A. <i>melissenblättrige-</i> | | |
| L. flava. | Me. | | |
| mixta. | L. <i>bunte-</i> | | |
| odorata. | - <i>Spielmannia.</i> | | |
| radula. | Sw. <i>rauhe-</i> | | |
| trifoliata. | L. <i>dreiblättrige-</i> | | |
| Limodorum. | L. <i>Limodorum.</i> | 20 | 2 |
| altum. | - <i>hohes-</i> | 2 | W. Jul. |
| plicatum. | J. <i>gefaltetes-</i> | | |
| ensatum. | F. <i>Epidendrum.</i> | | |
| Tankervilliae. | A. <i>Tankervills-</i> | | Ch. |
| Lobelia. | L. <i>Lobelie.</i> | 19 | 6 |
| longiflora. | - <i>langblumige-</i> | 2 | J. Jul. |
| Malpighia. | L. <i>Malpighie.</i> | 10 | 3 |
| glandulifera. | J. <i>drüfsige-</i> | 5 | SA. |
| Malvaviscus. | C. <i>Achania.</i> | | |
| Maranta. | L. <i>Marante.</i> | 1 | 1 |
| arundinacea. | - <i>rohrartige-</i> | 2 | SA. |
| Marsania. | S. <i>Murraya.</i> | | |
| Martynia. | L. <i>Gloxinia.</i> | | |
| Melastoma. | L. <i>Melastome.</i> | 10 | 1 |
| cymosum. | We. <i>asterdolden-</i> | 5 | SA. Au. |
| Melochia. | L. <i>Melochie.</i> | 16 | 5 |
| carpinifolia. | We. <i>haynbuchen-</i> | 5 | SA. |
| pyramidata. | L. <i>pyramiden-</i> | | Br. Jul. |
| Mimosa. | L. <i>Sinnpflanze.</i> | 23 | 21 |
| aspera. | * <i>rauhe-</i> | 5 | W. |
| caesia. | - <i>blauc-</i> | | O. |

| | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------|----|----------|
| decurrans. | ? | herablaufende- | h | |
| divaricata. | - | sparrige- | - | NH. |
| farnesiana. | L. | farnesische- | - | Do. Jul |
| latisiliqua. | - | breitschootige- | - | SA. |
| pudica. | - | schanhafte- | - | Br. |
| speciosa. | J. | schöne- | - | O. |
| suaveolens. | Sm. | wohlriechende- | - | NH. |
| torulosa. | L. | gedrehte- | - | O. |
| vaga. | - | haarige- | - | - |
| virgata. | - | ruthenförmige- | - | W. Jul |
| Monetia. | LH. | Monetie. | 4 | 1 |
| barlerioides. | - | vierdornige- | h | O. |
| Azima | La. | tetrasantha. | | |
| Moraea. | L. | Moräe. | 3 | 1 |
| northiana. | Schn. | Northis- | 4 | * Jul |
| Murrraya. | L. | Murrraye. | 10 | 1 |
| exotica. | - | buchsblättrige- | h | O. |
| Chalcas | - | paniculata. | | |
| Marsania | S. | buxifolia. | | |
| Musa. | S. | Paradiesfeige. | 23 | 21 |
| humilis. | Au. | Heliconia. | | |
| paradisica. | L. | wahre- | 2 | BJ. O |
| sapientum. | - | Bananen- | - | W. P |
| Nyctanthes. | - | Jasminum. | | |
| Ocymum. | L. | Basilicum. | 14 | 1 |
| gratissimum. | - | angenehmer- | h | O. Jul |
| Orelia. | Au. | Allamanda. | | |
| Panocratium. | L. | Machtlilie. | 6 | 1 |
| amoenum. | Sa. | angenehme- | 2 | W. |
| P. declinatum. | J. | | | |
| P. excisum. | LF. | | | |
| Pandanus. | LF. | Wohlgeruch. | 22 | 1 |
| odoratissimus. | - | indischer- | h | O. |
| Athrodactylis | Fo. | spinosa. | | |
| Parkinsonia. | L. | Parkinsonie. | 10 | 1 |
| aculeata. | - | stachelige- | h | W. |
| Passiflora. | L. | Passionsblume. | 20 | 5 |
| glauca. | A. | graue- | h | Cay. Jul |
| heterophylla. | - | langblättrige- | - | W. |
| P. longifolia. | H. | | | |
| P. minima. | - | | | |
| P. multiflora. | L. | ? | | |
| holofericea. | - | sammetartige- | - | VC. |

laurifolia

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---------------------|----|-----|------|
| | laurifolia. | L. | lorbeerblütige- | h | W. | |
| | lunata. | Sm. | mondförmige- | - | - | Ju. |
| | P. biflora. | C. | | | | |
| | P. punctata. | H. | | | | |
| Jul | maliformis. | L. | apfelförmige- | - | Do. | - |
| - | mucronata. | We. | zugespizte- | - | W. | |
| - | murucuja. | L. | murrucuja- | - | - | |
| - | normalis. | - | rechtwinklige- | - | - | |
| - | pallida. | - | blasse- | - | Do. | |
| - | quadrangularis. | - | vierkantige- | - | J. | Jul. |
| Ju | rubra. | - | rothe- | - | W. | - |
| | serratifolia. | - | gesägte- | - | - | - |
| | suberosa. | - | korkartige- | - | - | - |
| | Paullinia. | L. | Paullinie. | 8 | 3 | |
| | arborea. | * | baumartige- | h | W. | |
| Jul | Pavetta. | L. | Pavette. | 5 | 1 | |
| | indica. | - | indische- | h | O. | |
| | Pavonia. | C. | Pavonie. | 16 | 13 | |
| | aristata. | - | grannige- | h | W. | Jul. |
| | Hibiscus. | * | aristatus. | | | |
| | spinifex. | C. | stachelige- | - | - | - |
| O | Hibiscus. | L. | Spinifex. | | | |
| - | Petiveria. | L. | Petiverie. | 6 | 4 | |
| | aliacea. | - | Knoblauch- | h | J. | |
| | Phaseolus. | L. | Bohne. | 17 | 10 | |
| Jul | Caracalla. | - | Schnecken- | z | O. | Au. |
| | Phoenix. | L. | Dattelpalme. | 22 | 3 | |
| | dactylifera. | - | esbare- | h | Mo. | |
| | P. excelsa. | C. | | | | |
| | Phyllanthus. | L. | Blattblume. | 21 | 3 | |
| | maderaspatanus. | - | spizblättrige- | h | W. | |
| | speciosus. | J. | schöne- | - | - | Jul. |
| | Xylophylla | Sw. | arbuscula. | | | |
| | Piercea. | Mi. | Rivina. | | | |
| | Piper. | L. | Pfeffer. | 2 | 3 | |
| | blandum. | J. | geschmackloser- | z | W. | |
| Jul | clusiaefolium. | - | clusienblättriger- | h | - | M. |
| - | cuneifolium. | - | keilförmiger- | - | - | |
| - | magnoliaefolium. | - | magnolienblättrig- | - | - | |
| - | medium. | - | knotiger- | - | - | Au. |
| - | obtusifolium. | L. | stumpfblättriger- | - | - | |

peres-

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|----|-----|------|-------|
| pereskiaefolium. | J. | <i>fackeldistelblättr.</i> | h | W. | Aug. | Rhi |
| polystachium. | A. | <i>vielühriger-</i> | - | - | Jul. | C |
| <i>P. obtusifolium.</i> | J. | | | | | |
| reflexum. | Sw. | <i>zurückgebrochener-</i> | - | - | | Ri |
| <i>P. tetraphyllum.</i> | Fo. | | | | | |
| verrucosum. | J. | <i>warziger-</i> | - | - | | b |
| Piscidia. | L. | <i>Fischfänger.</i> | 17 | 10 | | h |
| <i>Erythrina.</i> | - | <i>corallenbaum-</i> | h | W. | | la |
| Pisonia. | L. | <i>Pisonie.</i> | 23 | 22 | | Rui |
| <i>aculeata.</i> | - | <i>stachlige-</i> | h | J. | | P |
| Pitcairnia. | LH. | <i>Pitcairnie.</i> | 6 | 1 | | |
| <i>angustifolia.</i> | A. | <i>schmalblättrige-</i> | z | W. | | |
| <i>bromeliaefolia.</i> | LH. | <i>ananasblättrige-</i> | - | - | Jul. | tr |
| <i>Hepetis</i> | Sw. | <i>angustifolia.</i> | | | | |
| <i>lalisfolia.</i> | A. | <i>breitblättrige-</i> | - | - | | Sac |
| Plumbago. | L. | <i>Bleywurz.</i> | 5 | 1 | | o |
| <i>rosea.</i> | - | <i>rosenfarbige-</i> | h | O. | Jul. | Saela |
| <i>scandens.</i> | - | <i>steigende-</i> | - | SA. | - | San |
| <i>zeylanica.</i> | - | <i>zeylonische-</i> | - | O. | - | ac |
| Poinciana. | L. | <i>Pfauenblume.</i> | 10 | 1 | | th |
| <i>pulcherrima.</i> | - | <i>schöne-</i> | h | BJ. | D. | |
| Polypodium. | L. | <i>Tüpfelfarn.</i> | 24 | 1 | | Schoe |
| <i>aureum.</i> | - | <i>goldfarbiger-</i> | z | W. | Aug. | Sciop |
| <i>patens.</i> | Sw. | <i>jamaicensischer-</i> | - | - | Jul. | Siayo |
| <i>phymatodes.</i> | L. | <i>warziger-</i> | - | - | - | Sid |
| Portlandia. | L. | <i>Portlandie.</i> | 5 | 1 | | a |
| <i>grandiflora.</i> | - | <i>großblumige-</i> | h | W. | | m |
| <i>Coutarea</i> | Au. | <i>speciosa.</i> | | | | tr |
| <i>Portulacca.</i> | L. | <i>Ruillingia.</i> | | | | Sol |
| Pothos. | L. | <i>Pothos.</i> | 20 | 13 | | ag |
| <i>crassinervia.</i> | J. | <i>dickrippiger-</i> | z | W. | Jul. | |
| Psidium. | L. | <i>Cujavabaum.</i> | 12 | 1 | | an |
| <i>pyriferum.</i> | - | <i>birnförmiger-</i> | h | W. | Ju. | b |
| Pteris. | L. | <i>Flügfelfarn.</i> | 24 | 1 | | ce |
| <i>longifolia.</i> | - | <i>langblättriger-</i> | z | W. | Aug. | ig |
| <i>serrulata.</i> | - | <i>gezähnelter-</i> | - | O. | - | in |
| <i>Rauwolfia.</i> | - | <i>Codarium.</i> | | | | Spe |
| Rhapis. | LH. | <i>Fächerpalme.</i> | 23 | 21 | | ve |
| <i>llabelliformis.</i> | - | <i>hohe-</i> | h | Ch. | Jul. | |
| <i>Chamacrops</i> | T. | <i>excelsa.</i> | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------------|------|----------------------------------|----|-----------|
| Au. | Rhipsalis. | Ga. | <i>Fadenstrauch.</i> | 10 | 1 |
| Jul. | Cassutha. | - | <i>beerentragender-</i> | h | W. O. |
| | Cactus | Sw. | <i>pendulus.</i> | | |
| | Cassytha | Mi. | <i>baccifera.</i> | | |
| | Rivinia. | L. | <i>Rivinie.</i> | 4 | 1 |
| | <i>brasiliensis.</i> | C. | <i>brasilische-</i> | h | Sor. Jul. |
| | <i>humilis.</i> | L. | <i>niedrige-</i> | - | W. - |
| | Piercia | Mi. | <i>tomentosa.</i> | | |
| | <i>laevis.</i> | L. | <i>glatte-</i> | - | - - |
| | Ruillingia. | E. | <i>Ruillingie.</i> | 11 | 1 |
| | <i>patens.</i> | - | <i>offenstehende-</i> | h | W. - |
| | Portulacca | L. | <i>potens.</i> | | |
| | Talinum | Jus. | " | | |
| Jul. | <i>triangularis.</i> | E. | <i>dreikantige-</i> | - | W. Jul. |
| | Portulacca | L. | <i>triangularis.</i> | | |
| | Saccharum. | L. | <i>Zuckerrohr.</i> | 3 | 2 |
| | <i>officinatum.</i> | - | <i>gewöhnliches-</i> | 2 | BJ. |
| Jul. | Saelanthus. | Fo. | <i>Cissus.</i> | | |
| | Sansevieria. | T. | <i>Sansevierie.</i> | 6 | 1 |
| | <i>aethiopica.</i> | - | <i>äthiopische-</i> | 2 | Af. |
| | Aletris | L. | <i>hyacinthoides zeylanica.</i> | | |
| | <i>thyrsiflora.</i> | T. | <i>büschelblütige-</i> | - | Jul. |
| D. | Aletris | L. | <i>hyacinthoides guineensis.</i> | | |
| | Schoenus. | Au. | <i>Kyllingia.</i> | | |
| | Scirpus. | L. | " | | |
| Au. | Siayos. | - | <i>Cissus.</i> | | |
| Jul. | Sida. | L. | <i>Sida.</i> | 16 | 13 |
| | <i>atrorubra.</i> | J. | <i>blutrotte-</i> | h | W. - |
| | S. paniculata. | L. | ? | | |
| | <i>mauritanica.</i> | J. | <i>schiefblumige-</i> | - | O. - |
| | S. planiflora. | C. | " | | |
| | <i>triquetra.</i> | L. | <i>dreikantige-</i> | - | - = |
| | Solanum. | L. | <i>Nachtschatten.</i> | 5 | 1 |
| Jul. | <i>aggregatum.</i> | J. | <i>guineensischer-</i> | h | Gu. |
| | S. guineense. | L. | " | | |
| | Atropa | - | <i>solanacea.</i> | | |
| Ju. | <i>auriculatum.</i> | LH. | <i>geöhrt-</i> | - | Mad. Jul. |
| | <i>bahamense.</i> | L. | <i>bahamischer-</i> | - | Bah. |
| Au. | S. fenticosum. | Mi. | " | | |
| | <i>corymbosum.</i> | R. | <i>doldentrauben-</i> | - | P. Jul. |
| | <i>igneum.</i> | J. | <i>feuerfarbiger-</i> | - | W. - |
| | <i>indicum.</i> | L. | <i>indischer-</i> | - | B. - |
| Jul. | Spermacoce. | L. | <i>Zahnwirbel.</i> | 4 | 1 |
| | <i>verticillata.</i> | L. | <i>eigentlicher-</i> | h | J. - |

Sphae-

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------|----|--------|-------|
| Sphaeranthus. | L. | <i>Kugelblume.</i> | 19 | 5 | Ver |
| indicus. | - | <i>indische-</i> | 2 | O, | bo |
| Spielmannia. | Schr. | <i>Spielmannie.</i> | 14 | 2 | ja |
| odorata. | P. | <i>riechende-</i> | 5 | W. | Ve |
| Lantana | L. | odorata. | | | al |
| Zappania | Sc. | odoratissima. | | | gi |
| Sterculia. | L. | <i>Stinckbaum.</i> | 21 | 16 | |
| foetida. | - | <i>wahrer-</i> | 5 | O. | Vol |
| Strelitzia. | A. | <i>Strelitzie.</i> | 5 | 1 | in |
| reginae. | - | <i>königliche-</i> | 5 | V. | Wa |
| Heliconia | Lf. | alba. | | | ar |
| - | - | Bihai. | | | sp |
| Stroemia. | Va. | <i>Strömie.</i> | 5 | 1 | |
| tetrandra. | - | <i>vierfadige-</i> | 5 | Ar. | Ju |
| Cleome | L. | fruticosa. | | | Xylop |
| Talinum. | Jus. | Ruilingia. | | | Zappa |
| Tamarindus. | L. | <i>Tamarinden.</i> | 3 | 1 | Zer |
| indica. | - | <i>indische-</i> | 5 | BJ. | |
| Terminalia. | L. | <i>Huthbaum.</i> | 23 | 21 | |
| angustifolia. | J. | <i>schmalblättriger-</i> | 5 | O. | |
| T. Benzoin. | L. | | | | |
| Croton | - | Bezoe. | | | |
| Theobroma. | - | Abroma. | | | |
| Tournefortia. | L. | <i>Tournefortie.</i> | 5 | 1 | |
| cymosa. | - | <i>asterdoldenförmige</i> | 5 | J. | |
| foetidissima. | - | <i>stinkende-</i> | - | - | |
| Tradescantia. | L. | <i>Tradescantie.</i> | 6 | 1 | |
| discolor. | L.H. | <i>zweifarbige-</i> | 2 | SA, Ju | |
| T. spathacea. | Sw. | | | | |
| racemosa. | Mo. | <i>Trauben-</i> | - | - | |
| T. erecta. | J. ? | | | | |
| zanonia. | Sw. | <i>zanonie-</i> | - | - | |
| Commelina | L. | zanonia. | | | |
| Triumfetta. | L. | <i>Triumfette.</i> | 11 | 1 | |
| lappula | - | Bartramia. | | | |
| semitriloba. | - | <i>dreizappige-</i> | 5 | J. | |
| Turnera. | L. | <i>Turnere.</i> | 5 | 3 | |
| ulmifolia. | - | <i>ulmenblättrige-</i> | 5 | J. | Ju |
| Urena. | L. | <i>Urene.</i> | 16 | 13 | |
| lobata. | - | <i>lappige-</i> | 5 | Ch. | |
| sinuata. | - | <i>ausgebogene-</i> | - | O. | |
| Urtica. | L. | <i>Nessel.</i> | 21 | 4 | |
| baccifera. | J. | <i>Beeren-</i> | 5 | W. | |

Verbena

| | | | | |
|------------------------|---------------------|----|-----|------|
| Verbena. | L. Eisenhart. | 2 | 1 | |
| <i>bonariense.</i> | - bonarischer- | 2 | SA. | Ju. |
| <i>jamaicense.</i> | - westindischer- | - | W. | - |
| Verbesina. | L. Verbesine. | 19 | 2 | |
| <i>alata.</i> | - geflügelte- | 2 | SA. | Jul. |
| <i>gigantea.</i> | J. Riesen- | 5 | W. | |
| <i>V. pinnatifida.</i> | Sw. | | | |
| Volkameria. | L. Volkamerie. | 14 | 2 | |
| <i>inermis.</i> | - unbewehrte- | 5 | O. | Au. |
| <i>2 oblongata.</i> | A. 2 rundblättrige- | | | |
| Waltheria. | L. Waltherie. | 16 | 5 | |
| <i>americana.</i> | - americanische- | 5 | SA. | Jul. |
| <i>2 indica.</i> | 2 indische. | | | |
| <i>Xylophylla.</i> | Sw. Phyllanthus. | | | |
| <i>Zappania.</i> | Sc. Spielmannia. | | | |
| Zerumbet. | We. Zerumbet. | 1 | 1 | |
| <i>speciosum.</i> | - prächtiger- | 2 | W. | |
| <i>Amomum</i> | H. Granum Paradisi. | | | |

338.



C

II. Glas-

na

II.

Glashauspflanzen.

| | | | |
|--------------------|------|-----------------------|------------|
| Absinthium. | To. | <i>Wermuth.</i> | 19 2 |
| Artemisia | L. | species. | |
| arborescens. | - | strauchartiger- | h Jt. Jul |
| argentea. | LH. | silberfarbiger- | - Ma. - |
| Achillea. | L. | <i>Achillenkraut.</i> | 19 2 |
| aegyptiaca. | - | egyptisches- | z E. |
| Achyranthes. | - | Illecebrum. | |
| Adonis. | L. | <i>Adonis.</i> | 13 13 |
| capensis. | - | capischer- | z V. |
| Agapanthus. | LH. | <i>Liebesblume.</i> | 6 1 |
| umbellatus. | - | dolden- | z V. J. Am |
| Crinum | L. | africanum. | |
| Mauhlia | Va. | - | |
| - | T. | linearis. | |
| Agave. | L. | <i>Agave.</i> | 6 1 |
| americana. | - | americanische- | h SA. |
| z variegata. | - | z bunte- | |
| lurida. | A. | bleifarbig- | - - |
| Aloe. | Mi. | Vera Cruz. | |
| virginica. | L. | virginische- | - Vi. |
| Agrophyllum. | Jus. | Berkheya. | |
| Albucā. | L. | <i>Stiftblume.</i> | 6 1 |
| abyssinica. | J. | abyssinische- | z Af. N. |
| major. | L. | grofse- | - V. Ju. |
| minor. | - | kleine- | - - - |
| Aletris. | L. | <i>Hyacinthaloe.</i> | 6 1 |
| capensis. | - | capische- | z V. J. |
| Uvaria. | - | stinkende- | - Au. |
| Aloe. | - | Uvaria. | |
| Aloë. | L. | <i>Aloe.</i> | 6 1 |
| arachuoides. | T. | spinnengeweb- | h V. Jul. |
| | | | dichotam |

| | | | | |
|---------------------|-----|------------------|----|-----------|
| dichotoma. | T. | Köcherbaum- | h | V. Jul. |
| Lingua. | | Zungen- | - | - |
| A. disticha. | L. | | - | - |
| A. linguiform. | L. | | - | - |
| maculata. | T. | gefleckte- | - | - |
| margaritifera. | | Perl- | - | - |
| 2. minor. | | 2 kleinere- | - | - |
| perfoliata. | | durchstichene- | - | - |
| 1 arborescens. | | 1 baumartige- | - | - |
| 2 glauca. | | 2 graue- | - | - |
| 3 humilis. | | 3 niedrige- | - | - |
| 4 lineata. | | 4 gestrichelte- | - | - |
| 5 obscura. | | 5 dunkle- | - | - |
| 6 succotrina. | | 6 gebräuchliche- | - | - |
| retusa. | T. | eingedrückte- | - | - |
| spiralis. | | spiralförmige- | - | - |
| variegata. | | bunte- | - | M. |
| Uvaria. | L. | Alettris. | - | - |
| Vera Crux. | Mi. | Agave. | - | - |
| verrucosa. | T. | warzige- | - | Jul. |
| A. disticha. | L. | | - | - |
| viscosa. | | klebrige- | - | - |
| Aloisia. | O. | Verbena. | - | - |
| Alstroemeria. | L. | Alströmerie. | 6 | 1 |
| Ligtu- | | Ligtu- | 4 | P. |
| Pelegrina. | | schöne- | - | A. |
| J. Amaryllis. | L. | Amaryllis. | 6 | 1 |
| Belladonna. | | schöne- | 4 | A. Ma. |
| capensis. | | Hypoxis. | - | - |
| ciliaris. | | Haemanthus. | - | - |
| cylindrica. | LH. | Cyrtanthus. | - | - |
| equestris. | A. | Ritter- | - | W. |
| A. dubia. | L. | | - | - |
| guttata. | | Haemanthus. | - | - |
| longifolia. | | Crinum. | - | - |
| purpurea. | A. | purpurrothe- | - | V. |
| A. speciosa. | LH. | | - | - |
| Crinum | L. | speciosum. | - | - |
| sarniensis. | | Haemanthus. | - | - |
| undulata. | | | - | - |
| Amellus. | L. | Amelle. | 19 | 2 |
| lychnitis. | | einblumige- | h | V. Jul. |
| Anagyris. | L. | Stinkbohne. | 10 | 1 |
| foetida. | | spanische- | h | Sp. Ma. * |
| Andryala. | L. | Wolldistel. | 19 | 1 |
| glandulosa. | La. | drüsige- | 4 | Ma. Ju. |
| A. cheiranthifolia. | LH. | | - | - |
| A. tomentosa. | Sc. | | - | - |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------|------|
| Annona. | L. Flaschenbaum. | 13 13 | Aris |
| triloba. | - dreilappiger- | h N. | ser |
| Anthericum. | L. Zaunlilie. | 6 1 | Aris |
| aloides. | - aloecartige- | - V. Ju. | M |
| asphodeloides. | - affodillartige- | - - | Art |
| frutescens. | - strauchartige- | h - | at |
| Antholyza. | L. Steinlilie. | 3 1 | arg |
| aethiopica. | - äthiopische- | 2 V. A. | ca |
| Cunonia. | - cunonien- | - - | Asc |
| Meriana. | - Gladiolus. | - - | fr |
| Anthospermum. | L. Amberstrauch. | 23 22 | Asc |
| aethiopicum. | - capischer- | h V. | C |
| Anthyllis. | L. Wollblume. | 17 10 | Asp |
| Barbajovis. | - Jupitersbart. | h Mo. Ju. | cr |
| cytissoides. | - Aspalathus. | - - | cy |
| Antirrhinum. | L. Löwenmaul. | 14 2 | Asp |
| macrocarpum. | A. grosfrüchtiges- | 2 V. Ma. | ac |
| majus plenum. | L. gefülltes- | - S. Jul. | de |
| triste. | - trauriges- | - Sp. - | er |
| Arbutus. | L. Erdbeerbaum. | 10 1 | re |
| Audrachne. | - morgenländischer- | h Mo. | tu |
| Unedo. | - gemeiner- | - S. M. | Asph |
| (2 rubra. | (2 rother- | | Ast |
| plena. | gefüllter- | | C |
| Arctotheca. | We. Bärsaamen. | 19 4 | C |
| repens. | - kriechender- | 2 V. Ju. | d |
| Arctotis | E. repens? | | t |
| Arctotis. | L. Bärrohr. | 19 4 | AST |
| acaulis. | - stengelloses- | 2 V. Au. | T |
| Arctotheca | We. species? | | At |
| angustifolia. | L. schmalblättriges- | - - | c |
| aspera. | - rauhes- | h - Jul. | Atr |
| 2 tutea. | 2 gelbes- | - - Jul. | s |
| auriculata. | J. geöhrtes- | - - | u |
| cinerascens. | - aschgraues- | - - | At |
| grandiflora. | A. grosblumiges- | h - | |
| VA. decurrens. | J. Arctotheca. | | |
| repens. | E. Arctotheca. | | |
| rosea. | J. rothes- | 2 V. | At |
| serrata. | Lf. gesägtes- | - - Ju. | |
| Arduina. | L. Arduine. | 5 1 | |
| bispinosa. | - zweidornige- | h V. Jul. | |

Aristo

| | | |
|----------------|------------------------------|--------------|
| Aristolochia. | L. <i>Osterluzey.</i> | 20 6 |
| sempervirens. | <i>immergrüne-</i> | 2 C. Ju. |
| Aristolotelia. | LH. <i>Aristolotelia.</i> | 11 1 |
| Macqui. | <i>chilesische-</i> | h Chy. Ma. * |
| Artemisia. | L. <i>Beyfuss.</i> | 19 2 |
| arboregens. | <i>Absinthium.</i> | |
| argentea. | LH. | |
| caerulescens. | L. <i>blauer-</i> | h S. S. - |
| Asclepias. | L. <i>Seidenpflanze.</i> | 5 2 |
| fruticosa. | <i>strauchartige-</i> | h V. Jul. |
| Ascyrum. | L. <i>Andreaskreuz.</i> | 18 13 |
| Crux Andreae. | <i>americanisches-</i> | h N. * |
| Aspalathus. | L. <i>Witschen.</i> | 17 10 |
| cretica. | <i>candische-</i> | h C. Ma. |
| cytissoides. | We. <i>bohnenbaumartige-</i> | Sp. - |
| Anthyllis | L. <i>cytissoides.</i> | |
| Asparagus. | L. <i>Spargel.</i> | 6 1 |
| acutifolius. | <i>spizer-</i> | h Sp. Jul. * |
| declinatus. | <i>hängender-</i> | - V. |
| graminifolius. | - <i>Convallaria.</i> | |
| retrofractus. | <i>zurückgedrochener-</i> | - |
| tuberosus. | J. <i>knolliger-</i> | 2 Af. S. |
| Asphodelus. | Hou. <i>Encomis.</i> | |
| Aster. | L. <i>Sternblume.</i> | 19 2 |
| Cineraria. | J. <i>Aschen-</i> | h V. O. |
| Cymbalaria. | A. <i>Cymbelkraut-</i> | - Jul. |
| dentatus. | We. <i>gezähnte-</i> | 2 - |
| tenellus. | L. <i>zarte-</i> | h - Ju. |
| Astragalus. | L. <i>Traganth.</i> | 17 10 |
| Tragacantha. | <i>wahrer-</i> | h S. Jul. * |
| Athanasia. | L. <i>Athanasie.</i> | 19 1 |
| crithmifolia. | <i>meerfenchelblättr.-</i> | h V. - |
| Tractylis. | <i>Berkheya.</i> | |
| Atraphaxis. | L. <i>Atraphaxis.</i> | 6 2 |
| spinosa. | <i>dornige-</i> | h V. |
| undulata. | <i>wellenförmige-</i> | - Jul. |
| Polygonum | T. <i>atraxoides.</i> | |
| | Be. <i>undulatum.</i> | |
| Atriplex. | L. <i>Melde.</i> | 23 21 |
| Halimus. | <i>Meer-</i> | h Sp. * |
| Chenopodium. | T. <i>Halimus.</i> | |

Aucuba.

| | | | |
|---------------------|---------------------------|-------|----------|
| Aucuba. | T. Aucube. | 21 4 | |
| japonica. | - japanische- | h | Ja. M. |
| Baccharis. | L. Baccharis. | 19 2 | |
| ivaefolia. | - ivablättrige- | h | A. Au. |
| Berkheya. | E. Berkheye. | 19 3 | |
| cernua. | P. hängende- | h | V. Jul. |
| Gorteria | Lf. cernua. | | |
| Cuspidia | Ga. araneosa. | | |
| fruticosa. | E. strauchartige- | - | - |
| Agriphyllum. | Jus. frutescens. | | |
| Atracrylis | L. fruticosa. | | |
| Gorteria | Lf. asteroides. | | |
| - | L. fruticosa. | | |
| Rohria | C. incana. | | |
| squarrosa. | P. sparrige- | - | - |
| Gorteria | L. squarrosa. | | |
| Bignonia. | L. Trompetenblume. | 14 2 | |
| capreolata. | - gablige- | h | N. Jul. |
| Unguis. | - Katzenpfoten- | h | - |
| Blairia. | Mo. Verbena. | | |
| Boehmeria. | J. Böhmerie. | 21 4 | |
| arborea. | Sw. baumartige- | h | Ca. F. |
| Parietaria | J.H. arborea. | | |
| Urtica. | Lf. | | |
| Borbonia. | L. Borbonie. | 17 10 | |
| crenata. | - gekerbte- | h | V. |
| Bosea. | L. Goldruthenbaum. | 5 2 | |
| Yervamora. | - canarischer- | h | Ca. |
| Bryonia. | L. Zaunrübe. | 21 19 | |
| africana. | - africanische- | h | V. |
| laciniosa. | - zerrissene- | - | - Jul. |
| Buchozia | L.H. Serissa. | | |
| Buddleja. | L. Buddleja. | 4 1 | |
| globosa. | A. knopfförmige- | h | Chj. Ju. |
| B. capitata. | J. | | |
| salicifolia. | - weidenblättrige- | - | V. |
| salvifolia. | A. salbeiblättrige- | - | - Jul. |
| Lantana | L. salvifolia. | | |
| Buphthalmum. | L. Rindsauge. | 19 2 | |
| frutescens. | - strauchartiges- | h | Vi. S. |
| Bupleurum. | L. Hasenöhrchen. | 5 2 | |
| frutescens. | - strauchartiges- | h | S. A. |
| Buxus. | L. Buchs. | 21 4 | |
| balearica. | W. balcarischer- | h | Bal. |

Cacalia.

| | | |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| Cacalia. | L. Pestwurz. | 19 1 |
| appendiculata. | Lf. Cineraria. | |
| articulata. | L. gegliederte | h V. N. |
| C. laciniata. | J. | |
| ficoides. | L. feigenartige | " - " |
| kleinia. | - kleinie- | - - |
| repens. | - kriechende- | - - |
| villosa. | J. haarige- | z - Jul. |
| Senecio | L. purpureus. | |
| Cactus. | L. Fackeldistel. | 12 1 |
| flagelliformis. | - gemeine- | h P. Ju. |
| Opuntia. | - Opuntie. | - - S. |
| Caenopteris. | Be. Sumpffarrn. | 24 1 |
| canariensis. | W. canarischer- | z Ca. Au. |
| Trichomanes | L. canariensis. | |
| Calendula. | L. Ringelblume. | 19 4 |
| fruticosa. | - strauchartige- | h V. Ju. |
| Tragus. | A. kupferfarbige- | - - - |
| Calla. | L. Schlangenkraut. | 20 15 |
| aethiopica. | - capisches- | z V. Ma. |
| Callicarpa. | L. Wirbelbeere. | 4 1 |
| americana. | - americanische- | h N. Jul. * |
| Johnsonia | Mi. americana. | |
| Camellia. | L. Camellie. | 16 13 |
| japonica. | - japanische- | h Ja. A. |
| Canpanula. | L. Glockenblume. | 5 1 |
| aurea. | - goldgelbe- | h Ma. |
| canariensis. | - canarische- | - Ca. J. |
| C. peregrina. | - | |
| Canarina. | - Campanula. | |
| Camphorosma. | L. Campherkraut. | 4 1 |
| monspeliensis. | - französisches- | h S. |
| Canarina. | - Campanula. | |
| Capparis. | L. Kaper. | 13 1 |
| spinosa. | - dornige- | h S. |
| Carthamus. | L. Saflor. | 19 1 |
| salicifolius. | Lf. weidenblättriger- | h Ma. |
| Cassine. | L. Cassine. | 5 3 |
| maurocenica. | - maurische- | h V. |
| Peragua. | Viburnum. | |
| Casuarina. | L. Casuarine. | 21 1 |
| torulosa. | A. gedrehte- | h Pol. |
| | Ceanothus. | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----|------|------|
| Ceanothus. | L. | Seckelblume. | 5 | 1 | |
| africanus. | - | afrikanische- | h | V. | M. |
| Celastrus. | L. | Celaster. | 5 | 1 | |
| buxifolius. | - | buchsblättriger- | h | V. | Ju |
| Colpoon. | P. | zweifelhafter- | - | - | - |
| C. edulis. | Va. ? | | | | |
| Celsia. | J. | Hemimeris. | | | |
| Centaurea. | L. | Flockenblume. | 19 | 3 | |
| argentea. | - | silberfarbige- | h | C. | Jul. |
| cineraria. | - | aschgraue- | 2 | Jt. | - |
| ragusina. | - | ragusinische- | - | C. | - |
| Ceratonia. | L. | Johannisbrod. | 23 | 3 | |
| Siliqua. | - | gemeines- | h | Sic. | M. |
| Cercodia. | Mu. | Haloragis. | | | |
| Cestrum. | L. | Hammerstrauch. | 5 | 1 | |
| Parqui. | LH. | chilesischer- | h | Chj. | Ju |
| Cheiranthus. | L. | Levcoje. | 15 | 2 | |
| callosus. | Lf. | verhärtete- | h | V. | - |
| Cheiri. | L. | Lack. | - | S. | - |
| Varietates. | | Abänderungen. | | | |
| fenestralis. | - | zwerge- | h | - | - |
| fruticulosus. | - | strauch- | h | - | - |
| glaber. | Mi. | glatte- | - | - | Jul. |
| incanus. | L. | Winter- | - | - | - |
| Varietates. | | Abänderungen. | | | |
| mutabilis. | LH. | veränderliche. | - | Ma. | - |
| Chelone. | L. | Chelone. | 14 | 2 | |
| formosa. | We. | schöne- | | | |
| Chenopodium. | T. | Atriplex. | | | |
| Chironia. | L. | Chironie. | 5 | 1 | |
| baccifera. | - | beerentragende- | h | V. | Jul. |
| frutescens. | - | strauchartige- | - | - | - |
| linoides. | - | leinartige- | - | - | - |
| Chloranthus. | Sw. | Grünling. | 4 | 1 | |
| inconspicuus. | - | kleiner- | h | Ch. | Jul. |
| Creodus | Lou. | odorifer. | | | |
| Nigrina | T. | spicata. | | | |
| Chrysanthemum. | L. | Wucherblume. | 19 | 2 | |
| frutescens. | - | strauchartige- | h | Ca. | Jul. |
| Chrysocoma. | L. | Goldhaar. | 19 | 1 | |
| cernua. | - | hängendes- | h | V. | Ju. |
| Comaurea. | - | wahres- | - | - | - |

sphaclata

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------------------|----|-----|--------|
| sphaecelata. | Mo. | versengtes- | h | V. | Ju. |
| Senecio. | Mee. | chrysoema. | | | |
| - | J. | graminifolius. | | | |
| - | Lf. | reclinatus. | | | |
| Cineraria. | L. | Aschenpflanze. | 19 | 2 | |
| amelloides. | - | amellenartige- | h | V. | Ju. |
| maritima. | - | Meerstrands- | - | S. | * |
| populifolia. | LH. | pappelblättrige- | - | Ca. | - |
| Cacalia. | Lf. | appendiculata. | | | |
| Cistus. | L. | Ciströsch. | 13 | 1 | |
| albidus. | - | weisliches- | h | F. | Ju. * |
| canariensis. | - | canarisches- | - | Ca. | - |
| creticus. | - | candisches- | - | C. | * |
| crispus. | - | krauses- | - | Po. | Jul. - |
| Fumana. | - | heidelblättriges- | - | Sc. | - - |
| halimifolius. | - | meerportulak- | - | Po. | - - |
| incanus. | - | bestäubtes- | - | Sp. | - - |
| ladaniferus. | - | Ladanumstrauch. | - | - | - - |
| 2 salicifolius. | Mi. | 2 weidenblättriges- | | | |
| laevipes. | L. | glattes- | - | F. | - - |
| laurifolius. | - | lorbeerblättriges- | - | Sp. | - - |
| libanotis. | - | rosmarin- | - | - | - - |
| monspeulanus. | ■ | französisches- | - | F. | - - |
| populifolius. | - | pappelblättriges- | - | Po. | - - |
| vaginatus. | A. | scheiden- | - | - | - - |
| villosus. | L. | haariges- | - | Jt. | - - |
| Citrus. | L. | Orange. | 18 | 12 | |
| Aurantium. | - | Pomeranze. | h | Ju. | Jul. |
| 1 cedratum. | | 1 Citronen- | | | |
| 2 corniculatum. | | 2 gehörnte- | | | |
| 3 crispum. | | 3 krause- | | | |
| 4 decumanum. | | 4 Pompelmus. | | | |
| 5 japonicum. | T. | 5 zwerg- | | | |
| 6 dulce. | | 6 süsle- | | | |
| 7 lusitanicum. | | 7 portugiesische- | | | |
| 8 rubrum. | | 8 rothfléischige- | | | |
| 9 plenum. | | 9 gefüllte- | | | |
| 10 salicifolium. | | 10 weidenblättrige- | | | |
| 11 sinense. | | 11 chinesische- | | | |
| 12 stellatum. | | 12 sternförmige- | | | |
| 13 striatum. | | 13 buntstreifige- | | | |
| 14 sulcatum. | | 14 rippige- | | | |
| 15 sylvestre. | | 15 wilde- | | | |
| 16 undulatum. | | 16 große krause- | | | |
| 17 variegatum. | | 17 buntblättrige- | | | |

| | | | | | |
|----------------|------|-----------------------|----|----------|----------|
| Medica. | L. | Citronen. | h | Jn. Jul | Coria |
| a. Cedro. | | a. Citronat. | | | myr |
| 1 florentina. | | 1 florentinischer- | | | Coron |
| 2 macrocarpa. | | 2 großer- | | | arge |
| 3 paradisiaca. | | 3 Paradiesapfel. | | | glan |
| 4 umbilicata. | | 4 nabel- | | | juuc |
| b. Limonia. | | b. Limonien. | | | vale |
| 1 adamina. | | 1 Adamsapfel. | | | Cotul |
| 2 Bergamotta. | | 2 Bergamott- | | | stric |
| 3 calabrica. | | 3 Limoschelle. | | | Li |
| 4 cedrata. | | 4 Citronat- | | | Coty |
| 5 dulcis. | | 5 süsse- | | | arbor |
| 6 inermis. | | 6 Limonate. | | | hem |
| 7 monstrosa. | | 7 doppelte- | | | orb |
| 8 plena. | | 8 gefüllte- | | | spu |
| 9 vulgaris. | | 9 gemeine- | | | Cram |
| Claytonia. | L. | Partulaccaria. | | | filif |
| Clematis. | L. | Waldrebe. | 13 | 13 | Crass |
| calycina. | LH. | kelch- | h | Mi. J. | coc |
| C. balearica. | La. | | | | cor |
| cirrhusa. | L. | gablige- | | Sp. Jul | Co |
| Clethra. | L. | Else. | 10 | 1 | cul |
| arborea. | A. | baumartige- | h | Ma. | dec |
| Cliffortia. | L. | Cliffortie. | 22 | 13 | imb |
| ilicifolia. | - | stechpalmbblätterige- | h | V. Ju. | lac |
| Clutia. | L. | Clutie. | 22 | 20 | ma |
| alaternoides. | - | schmalblättrige- | h | V. F. | obl |
| pulchella. | - | schöne- | | Ma. | C |
| Cneorum. | L. | Zeiland. | 3 | 1 | per |
| tricocon. | - | dreiköpfige- | h | F. Ju. | C |
| Colutea. | L. | Blasenstrauch. | 17 | 10 | Por |
| frutescens. | - | capischer- | h | V. Jul. | sar |
| C. fistulosa. | R. | Sulitra. | | | C |
| C. perennans. | J. | | | | per |
| Convallaria. | L. | Thalkraut. | 6 | 1 | C |
| japonica. | - | japanisches- | 2 | Ja. Ju. | Por |
| Asparagus | - | graminifolius. | | | sar |
| Dracaena | - | | | | C |
| Convolvulus. | L. | Winde. | 5 | 1 | spa |
| canariensis. | - | canarische- | h | Ca. Ma. | C |
| Cneorum. | - | Silber- | | Sp. Jul. | tet |
| C. argenteus. | La. | | | | Credu |
| hermanniae. | LH. | zweiblumige- | 2 | P. Ma. | Crin |
| C. biflorus. | Spa. | | | | afir |
| C. crenatus. | J. | | | | ang |
| Conyza. | L. | Dürrwurz. | 19 | 2 | |
| incisa. | A. | ingerissene- | h | V. Jul. | |
| | | | | | Coriaria |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|----|-----|--------|
| <i>Doriaria.</i> | L. <i>Gerberstrauch.</i> | 22 | 10 | |
| <i>myrtifolia.</i> | - <i>gemeiner-</i> | h | Sp. | Jul. * |
| <i>Coronilla.</i> | L. <i>Kronenwicke.</i> | 17 | 10 | |
| <i>argentea.</i> | - <i>silber-</i> | h | C. | - |
| <i>glauca.</i> | - <i>graue-</i> | - | F. | - |
| <i>juncea.</i> | - <i>binsen-</i> | = | - | - |
| <i>valentina.</i> | - <i>spanische-</i> | - | Jt. | - |
| <i>Cotula.</i> | L. <i>Schweinskresse.</i> | 19 | 2 | |
| <i>stricta.</i> | - <i>steife-</i> | h | V. | |
| <i>Lidpekia</i> | Be. <i>pectinata.</i> | | | |
| <i>Cotyledon.</i> | L. <i>Nabelkraut.</i> | 10 | 5 | |
| <i>arborescens.</i> | Mi. <i>Crassula.</i> | | | |
| <i>hemisphaerica.</i> | L. <i>halbkugelrundes-</i> | h | V. | Au. |
| <i>orbiculata.</i> | - <i>kreisrundes-</i> | - | - | - |
| <i>spuria.</i> | - <i>langblättriges-</i> | - | - | Jul. |
| <i>Crambe.</i> | L. <i>Meerkohl.</i> | 15 | 2 | |
| <i>filiformis.</i> | J. <i>fadenförmiger-</i> | h | Ma. | Ju. |
| <i>Crassula.</i> | L. <i>Dickblatt.</i> | 5 | 5 | |
| <i>coccinea.</i> | - <i>scharlachrothes-</i> | h | V. | Jul. |
| <i>cordata.</i> | Lf. <i>herzförmiges-</i> | - | - | - |
| <i>Cotyledon.</i> | L. <i>nabelkrautartiges-</i> | - | - | - |
| <i>Cotyledon</i> | Mi. <i>arborescens.</i> | | | |
| <i>cultrata.</i> | L. <i>meserförmiges-</i> | - | - | Ju. |
| <i>decussata.</i> | We. <i>kreuzblättriges-</i> | - | - | - |
| <i>imbricata.</i> | L. <i>übereinanderlieg. -</i> | - | - | Jul. |
| <i>lactea.</i> | A. <i>milchweißes-</i> | - | - | F. |
| <i>marginalis.</i> | - <i>gerandetes-</i> | - | - | Au. |
| <i>obliqua.</i> | - <i>schiefes-</i> | - | - | - |
| <i>Cotyledon</i> | Mi. <i>ovata.</i> | | | |
| <i>perfilata.</i> | Sc. <i>angereihtes-</i> | - | - | Jul. |
| <i>C. perfoliata.</i> | L. ? | | | |
| <i>C. perfossa.</i> | Ia. ? | | | |
| <i>Portulaccaria.</i> | L. <i>Portulaccaria.</i> | | | |
| <i>sarmentosa.</i> | P. <i>rankendes-</i> | - | - | - |
| <i>C. orbicularis?</i> | L. ? | | | |
| <i>spathulata.</i> | T. <i>spathelförmiges-</i> | - | - | - |
| <i>C. pellucida.</i> | L. ? | | | |
| <i>tetragona.</i> | - <i>vierkantiges-</i> | - | - | - |
| <i>Creodus.</i> | Lou. <i>Chloranthus.</i> | | | |
| <i>Crinum.</i> | L. <i>Hackenlilie.</i> | 6 | 1 | |
| <i>africanum.</i> | - <i>Agapanthus.</i> | | | |
| <i>angustifolium.</i> | - <i>Cyrtanthus.</i> | | | |

| | | | | | |
|---------------------|-----|------------------------|----|------|-----|
| longifolium. | T. | langblüttrige- | 2 | V. | |
| Amaryllis | L. | longifolia. | | | |
| speciosum. | Lf. | Amaryllis. | | | |
| Crotalaria. | L. | Klapperschoote. | 17 | 10 | |
| incanescens. | Lf. | graue- | h | V. | Jul |
| C. capensis. | J. | | | | |
| Croton. | L. | Krebsblume. | 21 | 16 | |
| sebiferum. | - | baumartige- | h | Ch. | |
| Crucianella. | L. | Kreuzblatt. | 4 | 1 | |
| maritima. | - | Meer- | h | S. | Jul |
| Cupressus. | L. | Cypresse: | 21 | 16 | |
| juniperoides. | - | Wachholder- | h | V. | |
| expansa. | T. | ausgebreitete- | - | - | |
| Cyclamen. | L. | Erdscheibe. | 5 | 1 | |
| Coum. | Mi. | Winter- | 2 | S. | J. |
| hederaefolium. | - | ephenblättrige- | - | Jt. | S. |
| persicum. | - | Frühlings- | - | S. | M. |
| Cyperus. | L. | Cypergras. | 3 | 1 | |
| vegetus. | W. | lebhaftes- | 2 | | Ju. |
| C. declinatus. | Mo. | | | | |
| C. monandrus. | Ro. | | | | |
| Cyrtanthus. | Lf. | Hackenblume. | 6 | 1 | |
| angustifolia. | - | schmale- | 2 | V. | Jul |
| Amaryllis | LH. | cylindrica. | | | |
| Crinum | L. | angustifolium. | | | |
| Timmia | Gm. | | | | |
| Cytissus. | L. | Bohnenbaum. | 17 | 10 | |
| biflorus. | LH. | zweiblumiger- | h | | Ju. |
| foliolosus. | - | blattreicher- | - | | |
| patens. | L. | Spartium. | | | |
| pendulinus. | Lf. | | | | |
| Daphne. | L. | Seidelbast. | 8 | 1 | |
| odora. | T. | wohlriechender- | h | Ja. | F. |
| Datura. | L. | Stechapfel. | 5 | 1 | |
| arborea. | - | baumartiger- | h | Chj. | Jul |
| Digitalis. | L. | Fingerhuth. | 14 | 2 | |
| canariensis. | - | canarischer- | h | Ca. | |
| Diosma. | L. | Göttergeruch. | 5 | 1 | |
| ciliata. | - | gefranzter- | h | V. | Ma. |
| oppositifolia. | - | nadelblättriger- | - | - | Au. |
| D. succulenta. | Be. | | | | |

pubescens

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|----|-----|-----------|
| pubescens. | T. | zottiger. | h. | V. | Ma. |
| Hartogia | L. | ciliaris. | - | - | - |
| rubra. | - | rother- | - | - | - |
| Diptera. | Bo. | Zweiflügel. | 10 | 2 | |
| sarmentosa. | - | laufender- | h. | Ch. | Jul. * |
| Saxifraga | Mu. | ligulata. | 8 | 1 | |
| - | Lf. | sarmentosa. | h. | V. | |
| - | J. | stolonifera. | - | - | - |
| Dodonaea. | L. | Dodonäe. | 17 | 10 | |
| angustifolia. | - | schmale- | h. | W. | Jul. |
| laevigata. | We. | geglättete- | - | - | - |
| Dolichos. | L. | Dolichos. | 14 | 1 | |
| polystachios. | - | vielähriger- | h. | Ca. | Jul. |
| Dracaena. | - | Convallaria. | 5 | 1 | |
| - | Lf. | Medeota. | h. | Ma. | |
| Dracocephalum. | L. | Drachenkopf. | - | - | - |
| canariense. | - | canarischer- | 5 | 2 | |
| Dysoda. | Lou. | Serissa. | h. | S. | * |
| Echium. | L. | Natterkopf. | 6 | 1 | |
| candicans. | Lf. | weisser- | h. | V. | Jul. |
| giganteum. | - | grofser- | - | - | - |
| loevigatum. | L. | glatter- | 4 | 1 | |
| Echinophora. | L. | Stacheldolde. | h. | Mo. | |
| spinosa. | - | dornige- | 8 | 1 | |
| Ehretia. | LH. | Lycium. | h. | V. | N. |
| Ehrharda. | Lf. | Erharde. | - | - | - |
| panicea. | - | roggen- | - | - | O. |
| Elaeagnus. | L. | Oleaster. | - | - | A. |
| orientalis. | - | morgenländischer- | - | - | Po. S. * |
| Erica. | L. | Heide. | - | - | En. Ma. - |
| abietina. | - | Tannen- | - | - | V. O. |
| arborea. | - | Baum- | - | - | - |
| baccans. | - | Beer- | - | - | - |
| Banksia. | We. | Banksische- | - | - | - |
| Bergiana. | L. | Bergische- | - | - | - |
| castra. | - | caffrische- | - | - | - |
| capitata. | - | Kopf- | - | - | - |
| ciliaris. | - | gefranzte- | - | - | - |
| cinerea. | - | graue- | - | - | - |
| coccinea. | - | scharlachrothe- | - | - | - |
| concinna. | A. | geschmückte- | - | - | - |
| curviflora. | L. | krumblumige- | - | - | Ma. |
| | | | | | discolor. |

| | | | | | |
|----------------------|-----|------------------------|----|-----|------|
| discolor. | We. | zweifarbige | h | V. | |
| fucata. | A. | geschminkte | - | - | Jul |
| gracilis. | W. | zerbrechliche | - | - | |
| grandiflora. | T. | großblumige | - | - | |
| marifolia. | A. | marumblättrige | - | - | Jul |
| mammosa. | We. | Brust- | - | - | |
| mediterranea. | L. | mittelländische | - | S. | Ju. |
| minuta. | We. | kleine- | - | V. | |
| nitida. | - | glänzende | - | - | A. |
| odora. | - | riechende | - | - | |
| persoluto. | L. | Speer- | - | - | |
| pubescens. | - | haarige | - | - | M. |
| Sebena. | - | Sebaische | - | - | |
| spicata. | We. | Ähren- | - | - | |
| stricta. | - | steife | - | - | O. |
| strigosa. | A. | steifborstige | - | - | F. |
| taxifolia. | We. | taxblättrige | - | - | |
| triflora. | L. | dreiblumige | - | - | |
| tubiflora. | T. | röhri- | - | - | |
| urceolaris. | A. | becher- | - | - | Ma. |
| versicolor. | We. | vielfarbige | - | - | |
| virgata. | - | ruthen- | - | - | |
| viridipurpurea. | L. | grünrothe | - | Po. | |
| Eriocephalus. | L. | Wollkopf. | 19 | 4 | |
| africanus. | - | africanischer | h | V. | M. |
| pectinifolius. | - | Hippia. | | | |
| Erodium. | LH. | Storchschnabel. | 16 | 5 | |
| chamaedroides. | - | Gamander- | z | Mi. | Ju. |
| Geranium | Sc. | parvulum. | | | |
| - | Mu. | Reichardi. | | | |
| Erythrina. | L. | Corallenstaude, | 17 | 10 | |
| herbacea. | - | virginische | z | Vi. | |
| Euclea. | Lf. | Euclea. | 22 | 11 | |
| racemosa. | - | Trauben- | h | V. | |
| Eucomis. | LH. | Kronenhyacinth. | 6 | 1 | |
| nana. | A. | niedriger- | z | V. | Ma. |
| Fritillaria | L. | nana. | | | |
| Ornithogalum. | T. | - | | | |
| punctata. | LH. | punctirter- | - | - | Jul. |
| Asphodelus. | Ho. | comosus. | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------|------------------------|----|-----------|
| regia. | A. | schöner- | 2 | V. |
| Fritillaria | L. | regia. | | |
| Euphorbia. | L. | Wolffsmilch. | 11 | 3 |
| anacantha. | A. | blatlose- | h | V. S. |
| E. aphylla. | H. | | | |
| balsamifera. | A. | Balsam- | - | Ma. Au. |
| canariensis. | L. | canarische- | - | Ca. - |
| Caput Medusae. | - | Medusenkopf- | - | Af. - |
| cereiformis. | - | fackeldistel- | - | V. - |
| cinerascens. | P. | graue- | - | - - |
| divaricata. | J. | ausgesperre- | - | W. - |
| mammillaris. | L. | warzige- | - | V. - |
| neriifolia. | - | Oleander- | - | Ju. - |
| officinarium. | - | wahre- | - | Af. - |
| Piscatoria. | A. | Fischer- | - | Ma. - |
| Exacum. | L. | Kugelhöhre. | 4 | 1 |
| viscosum. | We. | klebrige- | 2 | Ca. |
| Gentiana | A. | viscosa. | | |
| Fabricia. | Ca. | Melalenca. | | |
| | T. | Hypoxis- | | |
| Ficus. | L. | Feigenbaum. | 23 | 3 |
| capensis. | - | capischer- | h | V. |
| Carica. | - | gemeiner- | - | S. Ju. |
| 1 alba. | 1 | weißer- | | |
| 2 fusca. | 2 | brauner- | | |
| 3 rubra. | 3 | rother- | | |
| 4 violacea. | 4 | violetter- | | |
| 5 viridis. | 5 | grüner- | | |
| Fritillaria. | - | Eucomis. | | |
| | - | Ornithogalum. | | |
| Fuchsia. | L. | Fuchsie. | 8 | 1 |
| coccinea. | A. | scharlachrothe- | h | Chj. Jul. |
| Nahusia | Schn. | coccinea. | | |
| Gardenia. | L. | Lardenie. | 5 | 1 |
| florida. | - | blühende- | h | Ja. |
| Genista. | L. | Ginster. | 17 | 10 |
| canariensis. | - | canarischer- | h | Ca. Jul. |
| candicans. | - | weißer- | - | Jt. - |
| florida. | - | blühender- | - | Sp. - |
| linifolia. | - | leinblättriger- | - | Mo. - |
| Gentiana. | A. | Exacum. | | |
| Geranium. | L. | Storchschnabel. | 16 | 10 |
| G. pentandra | - | Erodium. | | |
| G. heptandra | - | Pelargonium. | | |

anemo

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|------|-----|----------|
| anemonaefolium. LH. | <i>Anemonen-</i> | h | Ma. | Jul | Jaem |
| <i>G. palmatum.</i> C. | | | | | cilian |
| <i>G. rutilans.</i> E. | | | | | Am |
| canescens. LH. | <i>grauer-</i> | z | V. | Jul | coc |
| Gladiolus. L. | <i>Siegwurz.</i> | 3 | I | | puni |
| <i>angustus.</i> - | <i>schmale-</i> | z | V. | Ju. | sarni |
| <i>flavus.</i> A. | <i>gelbe-</i> | - | - | | Am |
| <i>iridifolius.</i> W. | <i>schwertel.</i> | - | - | | und |
| <i>G. cardinalis.</i> Schu. | | | | | Am |
| <i>longiflorus.</i> Lf. | <i>Ixia.</i> | | | | Jacke |
| <i>merianus.</i> J. | <i>merianische-</i> | - | - | | glab |
| <i>Antholyza</i> L. | <i>Meriana.</i> | | | | Haller |
| <i>Watsonia</i> Mi. | | | | | lucio |
| <i>plicatus.</i> L. | <i>gefaltene-</i> | - | - | Ju. | halor |
| <i>Ixia</i> - | <i>plicata.</i> | | | | Cero |
| <i>roseus.</i> W. | <i>Rosen-</i> | - | - | | H. |
| <i>G. amoenus.</i> E. | | | | | H. |
| <i>securiger.</i> A. | <i>Beil-</i> | - | - | | Cer |
| <i>tristis.</i> L. | <i>traurende-</i> | - | - | Ju. | Tet |
| Varietates. | Abänderungen. | | | | partogia |
| Glycine. L. | <i>Glycine.</i> | 17 | 10 | | Hedy |
| <i>frutescens.</i> - | <i>strauch-</i> | h | Car. | | Alh |
| <i>tomentosa.</i> - | <i>filzige-</i> | - | Vi. | Ju. | frut |
| Gnaphalium. L. | <i>Ruhrkraut.</i> | 19 | 2 | | pani |
| <i>aureum.</i> H. | <i>Xeranthemum.</i> | | | | lebe. |
| <i>cymosum.</i> L. | <i>Astierdolden-</i> | z | V. | | Helio |
| <i>ericoides.</i> - | <i>Heiden-</i> | h | - | Ma. | peru |
| <i>grandiflorum.</i> - | <i>grofsblumiges-</i> | - | - | | Hemi |
| <i>helianthemifolium.</i> - | <i>Sonnenröschen-</i> | z | - | Ju. | coc |
| <i>mucronatum.</i> - | <i>zugespitztes-</i> | h | - | Au. | Ce |
| <i>odoratissimum.</i> - | <i>wohlriechendes-</i> | z | - | | Hern |
| <i>orientale.</i> - | <i>morgenländisches-</i> | h | Mo. | Jul | alni |
| <i>patulum.</i> - | <i>geöffnetes-</i> | - | V. | | alth |
| <i>Stoechas.</i> - | <i>Rainblume.</i> | - | D. | Ju. | der |
| Gorteria. L. | <i>Gorterie.</i> | 19 | 3 | | dis |
| <i>asteroides.</i> Lf. | <i>Berkheya.</i> | | | | dis |
| <i>fruticosa.</i> - | | | | | flau |
| <i>cernua.</i> - | | | | | glab |
| <i>rigens.</i> L. | <i>starre-</i> | z | V. | Jul | hir |
| <i>squarrosa.</i> - | <i>Berkheya.</i> | | | | hys |
| Grewia. L. | <i>Grewie.</i> | 20 | 13 | | lav |
| <i>occidentalis.</i> - | <i>afrikanische-</i> | h | V. | | mi |

| | | | |
|------------------------|----------------------------|----|---------|
| <i>Iaemanthus.</i> | L. <i>Blutblume.</i> | 6 | 1 |
| <i>ciliaris.</i> | T. <i>gefranzte-</i> | 4 | V. |
| <i>Amaryllis</i> | L. <i>ciliaris.</i> | | |
| | - <i>guttata.</i> | | |
| <i>coccineus.</i> | - <i>scharlachrothe-</i> | - | S. |
| <i>punicus.</i> | - <i>dunkelrothe-</i> | - | Ja. |
| <i>sarniensis.</i> | T. <i>japanische-</i> | - | Ja. |
| <i>Amaryllis</i> | L. <i>sarniensis.</i> | | |
| <i>undulatus.</i> | T. <i>Wellen-</i> | | V. M. |
| <i>Amaryllis</i> | L. <i>undulata.</i> | | |
| <i>Hackea.</i> | We. <i>Hackea.</i> | | |
| <i>glabra.</i> | - <i>glatte-</i> | h | NH. |
| <i>Halleria.</i> | L. <i>Hallerie.</i> | 14 | 2 |
| <i>lucida.</i> | - <i>leuchtende-</i> | h | V. Jul. |
| <i>Haloragis.</i> | Lf. <i>Haloragis.</i> | 8 | 4 |
| <i>Cercodia.</i> | A. <i>neuseeländische-</i> | h | NB. |
| <i>H. alata.</i> | J. | | |
| <i>H. tetragonia.</i> | LH. | | |
| <i>Cercodea</i> | Mu. <i>erecta.</i> | | |
| <i>Tetragonia</i> | Lf. <i>ivaefolia.</i> | | |
| <i>hartogia.</i> | L. <i>Diosma.</i> | | |
| <i>Hedysarum.</i> | L. <i>Süßklee.</i> | 17 | 10 |
| <i>Alhagi.</i> | - <i>Alhagi-</i> | h | Mo. |
| <i>frutescens.</i> | J. <i>Strauch-</i> | - | Vi. |
| <i>paniculatum.</i> | L. <i>Rispen-</i> | - | Jul. |
| <i>lebe.</i> | Cm. <i>Veronica.</i> | | |
| <i>Heliotropium.</i> | L. <i>Sonnenwende.</i> | 5 | 1 |
| <i>peruvianum.</i> | - <i>Vanillen-</i> | h | P. Ju. |
| <i>Hemimeris.</i> | L. <i>Hemimeris.</i> | 14 | 2 |
| <i>coccinea.</i> | We. <i>scharlachrothe-</i> | h | Jul. |
| <i>Celsia</i> | J. <i>linearis.</i> | | |
| <i>Hermannia.</i> | L. <i>Hermannie.</i> | 16 | 5 |
| <i>alnifolia.</i> | - <i>Erlen-</i> | h | V. Ju. |
| <i>althaeifolia.</i> | - <i>Eibisch-</i> | - | - |
| <i>derutata.</i> | Lf. <i>entblöfste-</i> | - | - |
| <i>disermaefolia.</i> | J. <i>weißse-</i> | - | - |
| <i>disticha.</i> | We. <i>zweizeilige-</i> | - | - |
| <i>flammea.</i> | J. <i>feurrothe-</i> | - | - |
| <i>glabrata.</i> | Lf. <i>Mahernia.</i> | | |
| <i>hirsuta.</i> | We. <i>zottige-</i> | - | - |
| <i>hyssopifolia.</i> | L. <i>Ysop-</i> | - | - |
| <i>lavandulifolia.</i> | - <i>Lavendel-</i> | - | - |
| <i>micans.</i> | We. <i>schimmernde-</i> | - | - |

E

praemorsa.

| | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|----|------|--------|
| praemorsa. | We | <i>abgebissene-</i> | h | V. | Ja |
| scabra. | G. | <i>rauhe-</i> | - | - | - |
| scordifolia. | J. | <i>Gamander-</i> | - | - | beris |
| trifurcata. | L. | <i>dreizackige-</i> | - | - | gib |
| Hibiscus. | L. | <i>Eibisch.</i> | 16 | 13 | sem |
| laevis. | Sc. | <i>glatter-</i> | 2 | Fl. | sem |
| H. floridanus. | H. | - | - | - | lex. |
| H. hastatus. | - | - | - | - | Aq |
| H. heterophyllus. | - | - | - | - | 2 |
| Manihot. | L. | <i>Manihot.</i> | h | Ja. | A |
| praemorsus. | Lf. | <i>Pavonia.</i> | - | - | 3 |
| speciosus. | A. | <i>schöner-</i> | 2 | Fl. | - |
| syriacus. | L. | <i>syrischer-</i> | h | Si. | - |
| 1 albus. | I | <i>weißer-</i> | - | - | 4 |
| 2 caeruleus. | 2 | <i>blauer-</i> | - | - | 5 |
| 3 purpureus. | 3 | <i>purpurrother-</i> | - | - | 6 |
| 4 roseus. | 4 | <i>rosenrother-</i> | - | - | cas |
| 5 2 plenus. | 5 | <i>blauer gefüllter-</i> | - | - | llecc |
| 6 4 - | 6 | <i>rother-</i> | - | - | cap |
| 7 2 argenteo-variegatus. | 7 | <i>blauer bunter-</i> | - | - | Ac |
| 8 aureo- | 8 | <i>gelbbunter-</i> | - | - | A |
| Hippia. | L. | <i>Hippie.</i> | 19 | 4 | illici |
| frutescens. | - | <i>strauch-</i> | h | V. | flo |
| Erioccephalus | - | <i>pectinifolius.</i> | - | - | Johnso |
| Tanacetum | - | <i>frutescens.</i> | - | - | iris. |
| Hortensia. | Co. | <i>Japanische Rose,</i> | 10 | 3 | pa |
| mutabilis. | Schn. | <i>verändertliche-</i> | h | Ch. | A |
| Hydrangea | Sm. | <i>hortensis.</i> | - | - | 2 |
| Primula | Lou. | <i>mutabilis.</i> | - | - | plu |
| Viburnum | T. | <i>serratum?</i> | - | - | Jun |
| Hyacinthus | L. | <i>Lachenalia.</i> | - | - | be |
| Hydrangea | Sm. | <i>Hortensia.</i> | - | - | Just |
| Hypericum. | L. | <i>Johannisstaude.</i> | 18 | 13 | Just |
| canariense. | - | <i>canarische-</i> | h | Ca. | Jul |
| balearicum. | - | <i>balearische-</i> | - | Maj. | Ma |
| monogynum. | - | <i>einweibige-</i> | - | Ch. | Je |
| Hypoxis. | L. | <i>Härling.</i> | 6 | 1 | ch |
| sobolifera. | J. | <i>jungetreibender-</i> | 2 | V. | Ma |
| stellata. | T. | <i>Stern-</i> | - | - | - |
| Amaryllis | L. | <i>capensis.</i> | - | - | - |
| Fabricia | T. | <i>stellata.</i> | - | - | - |
| Jasminum. | L. | <i>Jasmin.</i> | 2 | 1 | - |
| azoricum. | - | <i>azorischer-</i> | h | Az. | Jul |
| 2 variegatum. | - | <i>2 bunter-</i> | - | - | - |
| fruticans. | - | <i>gemeiner gelber-</i> | - | Sc. | - |
| grandiflorum. | - | <i>großblumiger-</i> | - | Ma. | - |
| humile. | - | <i>italienischer-</i> | - | S. | - |

odorat

| | | | | |
|------------------|------|-------------------------|----|-------------|
| odoratissimum. | L. | wohlriechender- | h | Ma. Jul. |
| officinale. | - | weisser- | - | Sc. - * |
| 2 variegatum. | - | 2 bunter- | - | - |
| beris. | L. | Schleifenblume. | 15 | r |
| gibraltarica. | - | gibraltarische- | h | Sp. Ma. - |
| semperflorens. | - | immerblühende- | - | Sic. Jul. - |
| sempervirens. | - | immergrüne- | - | C. Ma. - |
| lex. | L. | Stechpalme. | 4 | 4 |
| Aquifolium. | - | gemeine- | h | D. - - |
| 2 crassifolia. | W. | 2 dickblättrige- | - | - |
| 3 ferox. | - | 3 Igel- | - | - |
| J. echinata. | Mi. | - | - | - |
| 4 heterophylla. | W. | 4 verschiedenblättrige- | - | - |
| 5 I variegata. | - | 5 gemeine bunte- | - | - |
| 6 3 - | - | 6 bunte Igel- | - | - |
| oassine. | L. | lorbeerblättrige- | - | Car. Au. - |
| lecebrum. | L. | Knorpelblume. | 5 | r |
| capitatum. | - | kopfförmige- | 2 | Sp. Ma. |
| Achyrantha. | W. | spreublumen- | - | SA. - |
| Achyranthes | L. | repens. | - | - |
| illicium. | L. | Sternanis. | 13 | 13 |
| floridanum. | - | floridanischer- | h | Fl. |
| Johnsonia. | Mi. | Callicarpa. | - | - |
| iris. | L. | Schwertel. | 3 | r |
| pavonia. | T. | Pfauenspiegel. | 2 | V. Jul. |
| I alba. | - | I weisser- | - | - |
| 2 caerulea. | - | 2 blauer- | - | - |
| plumaria. | L. | Moraea. | - | - |
| Juniperus. | L. | Wachholder. | 22 | 16 |
| bermudiana. | - | bermudischer- | h | Be. Ma. * |
| Justicia. | L. | Justicie. | 2 | r |
| Adhatoda. | - | malabarische- | h | Z. Jul. |
| hyssopifolia. | - | Ysop- | - | Ca. Ju. |
| IXIA. | L. | Ixie. | 3 | r |
| chinensis. | - | Moraea. | - | - |
| crispa. | T. | krause- | 2 | V. - |
| J. undulata. | Bur. | - | - | - |
| crocata. | L. | Saffrangelbe- | - | - |
| falcata. | T. | sichelförmige- | - | - |
| erecta. | - | aufrechte- | - | - |
| J. polystachia. | L. | - | - | - |
| J. thyrsoiflora. | dR. | - | - | - |
| hirta. | T. | rauhe- | - | - |
| J. inflexa. | dR. | - | - | - |
| J. secunda. | h. | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------|----|-----------------|
| <i>longiflora.</i> | A. | <i>langblumige</i> | 2 | V. Ju. |
| <i>J. paniculata.</i> | dR. | | | |
| <i>Gladiolus</i> | Lf. | <i>longiflorus.</i> | | |
| <i>minuta.</i> | F. | <i>kleine-</i> | - | - |
| <i>plicata.</i> | L. | <i>Gladiolus.</i> | | |
| <i>secunda.</i> | T. | <i>einseitige-</i> | | |
| <i>J. scillaris.</i> | L. | | | |
| <i>villosa.</i> | A. | <i>haarige-</i> | | |
| Kiggelaria. | L. | <i>Kiggelarie.</i> | 22 | 10 |
| <i>africana.</i> | - | <i>afrikanische-</i> | h | V. Ju. |
| Koelreuteria. | Lax. | <i>Kölreuterie.</i> | 8 | 1 |
| <i>paniculata.</i> | - | <i>Rispen-</i> | h | Ch. |
| <i>K. paullinoides.</i> | LH. | | | |
| <i>Sapindus</i> | Lf. | <i>chinensis.</i> | | |
| Lachenalia. | L. | <i>Lachenalie.</i> | 6 | 1 |
| <i>contaminata.</i> | A. | <i>gefleckte-</i> | 2 | V. |
| <i>orchioides.</i> | - | <i>ragwurz-</i> | - | - M. |
| <i>Hyacinthus</i> | L. | <i>orchioides.</i> | | |
| <i>Phormium</i> | Lf. | <i>hyacinthoides.</i> | | |
| | T. | <i>orchioides.</i> | | |
| <i>tricolor.</i> | J. | <i>dreifarbig-</i> | - | . |
| <i>Phormium</i> | Lf. | <i>alooides.</i> | | |
| <i>viridis.</i> | A. | <i>grüne-</i> | | |
| <i>Hyacinthus</i> | L. | <i>viridis.</i> | | |
| <i>Lantana.</i> | - | <i>Buddleja.</i> | | |
| | - | <i>Spielmannia.</i> | | |
| Laurus. | L. | <i>Lorbeer.</i> | 9 | 1 |
| <i>Benzoin.</i> | - | <i>Benzoe-</i> | h | Vi. A. |
| <i>L. aestivalis.</i> | Wan. | | | |
| <i>Borbonia.</i> | L. | <i>borbonischer-</i> | - | Jul. |
| <i>Camphora.</i> | - | <i>Campherbaum-</i> | - | Ja. Ju. |
| <i>foetens.</i> | A. | <i>stinkender-</i> | - | Ma. |
| <i>indica.</i> | L. | <i>indischer-</i> | - | O. |
| <i>nobilis.</i> | - | <i>gemeiner-</i> | - | Jt. Ma. |
| 2 <i>glabra.</i> | | 2 <i>glauer-</i> | | |
| Lavandula. | L. | <i>Lavendel.</i> | 14 | 1 |
| <i>dentata.</i> | - | <i>gezähnter-</i> | h | Sp. Jul. |
| <i>multifida.</i> | - | <i>vieltheiliger-</i> | - | Ca. - |
| 2 <i>alba.</i> | | 2 <i>weisser-</i> | | |
| <i>pinnata.</i> | - | <i>gestedert-</i> | - | Ma. - |
| <i>Stoechas.</i> | - | <i>Stöchas-</i> | | S. - |
| <i>Leptospermum.</i> | Fo. | <i>Melalenca.</i> | | |
| <i>Lidbeckia.</i> | Be. | <i>Cotula.</i> | | |
| <i>Litchia.</i> | S. | <i>Sapindus.</i> | | |
| Lavatera. | L. | <i>Lavater.</i> | 16 | 13 |
| <i>arborea.</i> | - | <i>Baum-</i> | h | E. Au. |
| | | | | <i>maritima</i> |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|----|----|------------|
| maritima. | L. | Meer- | 5 | 5 | Jul. * |
| micans. | - | schimmernde- | - | - | Sp. - - |
| Olbia. | - | olbische- | - | - | F. - - |
| triloba. | - | dreilappige- | - | - | Sp. - - |
| Linum. | L. | Lein. | 5 | 5 | |
| suffruticosum. | - | strauch- | 5 | 5 | S. - - |
| Lobelia. | L. | Lobelia. | 19 | 6 | |
| pubescens. | A. | rauche- | 2 | | V. Jul. |
| triquetra. | L. | dreikantige- | - | - | - - - |
| L. capitata. | La. | | - | - | - - - |
| Lotus. | L. | Schootenklee. | 17 | 10 | |
| jacobaeus. | - | Jacobs- | 5 | | Gr. Ju. |
| Lychnis. | L. | Flammenröschen. | 10 | 5 | |
| coccinea. | A. | scharlachrothes- | 2 | | Ja. - |
| L. coronata. | A. | | - | - | - - - |
| L. grandiflora. | J. | | - | - | - - - |
| Lycium. | L. | Bocksdorn. | 5 | | |
| afrum. | - | capischer- | 5 | | V. Jul. |
| baccatum. | * | Beeren- | - | - | - - - |
| boerhaviaefolium. | Lf. | grauer- | - | - | - - - |
| L. heterophyllum. | Mr. | | - | - | - - - |
| Ehreja | LH. | halimifolia. | - | - | - - - |
| foetidum. | Lf. | Scirissa. | - | - | - - - |
| japonicum. | T. | | - | - | - - - |
| indicum. | R. | | - | - | - - - |
| Magnolia. | L. | Magnolie. | 13 | 13 | |
| glauca. | - | Biberbaum, | 5 | | N. * |
| grandiflora. | - | großblumige- | - | - | Fl. Jul. * |
| Mahernia. | L. | Mahernie. | 5 | 5 | |
| glabrata. | C. | glatte- | 5 | | V. * |
| Hermannina | Lf. | glabrata. | - | - | - - - |
| heterophylla. | C. | verschiedenblütr. | - | - | - - - |
| Malva. | L. | Malve. | 16 | 13 | |
| abudiloides. | Lf. | Abutilon- | 5 | | V. * |
| asperrima. | J. | rauhe- | - | - | - - - |
| capensis. | L. | capische- | - | - | Jul. |
| elegans. | * | schöne- | - | - | - - - |
| fruticosa. | - | strauch- | - | - | V. * |
| tomentosa. | L. | filzige- | - | - | - - - |
| Manulea. | L. | Handblume. | 14 | 2 | |
| tomentosa. | - | filzige- | 2 | | V. Ju. |
| Selago | - | tomentosa. | - | - | - - - |

Marrlibium,

| | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|----|----------|
| Marrubium. | L. | Andorn. | 14 | I |
| Alyssum. | - | weifser- | h | S. |
| crispum. | - | krauser- | - | C. Au. |
| candidissimum. | - | schneeweißer- | 2 | Mo. - |
| Pseudodictamnus. | - | falscher Diptam. | h | C. - |
| Massonia. | Lf. | Mafsonie. | 6 | I |
| latifolia. | - | breite- | 2 | V. N. |
| M. depressa. | Hou. | | | |
| Mauhlia. | Va. | Agapanthus. | | |
| Medeola. | L. | Medeole. | 6 | 3 |
| asparagoides. | - | Spargel- | h | V. |
| Dracaena | Lf. | medeoloides. | | |
| Medicago. | L. | Schneckenklee. | 17 | 10 |
| arborea. | - | Baum- | h | Jr. Ma. |
| Melaleuca. | L. | Schwarzweifs. | 18 | 13 |
| alba. | We. | weifser- | h | NH. |
| citrina. | - | Orangen- | - | - Ju. |
| Metrosideros | Ga. | citrina. | | |
| diosmaefolia. | We. | Diosmen- | - | - |
| hypericifolia. | - | Johannisstauden- | - | - |
| linearis. | - | schmaler- | - | - Ju. |
| myrtifolia. | - | Myrten- | - | - |
| M. Scoparia | - | Myrtifolia. | | |
| Eabricia. | Ga. | - - - | | |
| Metrosideros. | - | - - - ? | | |
| Philadelphus. | Roe. | floribundus. | | |
| mucronata. | We. | zugespizter- | - | - |
| nodosa. | - | knotiger- | - | - |
| Metrosideros | Ga. | nodosa. | | |
| Scoparia. | Lf. | neuseeländischer- | - | NS. Ju. |
| M. Scoparia | W. | linifolia. | | |
| Leptospermum | Fo. | Scoparium. | | |
| Philadelphus. | We. | | | |
| Thea. | - | Südseethee. | - | NH. Jul. |
| Philadelphus | A. | Thea. | | |
| Melia. | L. | Paternosterbaum. | 10 | 1 |
| Azedarach. | - | syrischer- | h | Sy. - |
| Mesembryanthe- | L. | Zaserblume. | 12 | 5 |
| mum. | - | hackenförmige- | h | V. Ju. |
| acinaciforme. | - | goldne- | - | - |
| aureum. | * | gebärtete- | - | - Jul. |
| barbatum. | L. | | | |
| 1 ascendens. | | 1 hohe- | | |
| 2 descendens. | | 2 niedrige- | | |
| 3 - nanum. | | 3 kleine- | | |

bellidif

| | | | | |
|-----------------|-----|----------------|---|------------|
| bellidiflorum. | L. | Maslieben- | h | V. Jul. |
| bicolor. | A. | zweifarbige- | - | - |
| calamiforme. | L. | kielförmige- | - | - |
| cordifolium. | Lf. | herzblättrige- | h | - |
| corniculatum. | L. | Horn- | - | - |
| crassifolium. | - | dickblättrige- | - | - |
| deltoides. | - | Delta- | - | - |
| digitatum. | A. | Finger- | - | - |
| dolabriforme. | L. | Hobel- | - | - |
| echinatum. | * | Igel- | - | - |
| edule. | L. | essbare- | - | - |
| expansum. | - | ausgebreitete- | - | - |
| falcatum. | - | Sichel- | - | - |
| filamentosum. | - | Faden- | - | - |
| forficatum. | - | Scheeren- | - | - |
| geniculiflorum. | - | Knie- | - | - |
| glaucum. | - | grau- | - | - |
| glomeratum. | - | Knaul- | - | - |
| hispidum. | - | borstige- | - | - |
| linguiforme. | - | Zungen- | - | - |
| 2 minus. | - | 2 kleinere- | - | - |
| loreum. | - | Riemen- | - | - |
| micans. | - | schimmernde- | - | - |
| molle. | A. | weiche- | - | - |
| moniliforme. | P. | Armband- | - | - |
| 1 glabra. | - | 1 glatte- | - | - |
| 2 pappilosa. | - | 2 beeciste- | - | - |
| noctiflorum. | L. | Nacht- | - | - |
| pugioniforme. | - | Dolch- | - | - |
| reptans. | - | kriechende- | - | - |
| ringens. | - | Rachen- | - | - |
| 1 caninum. | - | 1 Hunds- | - | - |
| 2 fellium. | - | 2 Katzen- | - | - |
| scabrum. | - | rauhe- | - | - |
| spinosum. | - | dornige- | - | - |
| stipulaceum. | - | sprossende- | - | - |
| tenuifolium. | - | zarte- | - | - |
| testiculare. | A. | Hoden- | - | - |
| tomentosum. | - | filzige- | - | - |
| tortuosum. | * | gedrehte- | - | - |
| | | | | stipolium. |

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|----|---------|--|
| tripolium | L. | langblättrige | h | V. Jul. | |
| tuberosum, | * | knollige | - | - | |
| umbellatum. | L. | Dolden- | - | - | |
| uncinatum. | - | Hacken- | - | - | |
| 1 major. | | 1 große- | | | |
| 2 minor. | | 2 kleine- | | | |
| undulatum. | * | Wellen- | - | - | |
| veruculatum, | L. | Bogen- | - | - | |
| villosum, | - | haarige- | - | - | |
| viridiflorum. | A. | grüne- | - | - | |
| Messerschmidia. | L. | Messerschmidie. | 5 | 1 | |
| fruticosa. | - | Strauch- | h | Ca. Ju | |
| 1 linearis. | | 1 schmale- | | | |
| 2 oblonga. | | 2 breite- | | | |
| Metrosideros. | Ga. | Melaleuca. | | | |
| Mimosa. | L. | Sinnpflanze. | 23 | 21 | |
| julibrisin. | Sc. | morgenländische- | h | Mo. | |
| M. arborea. | F. | | | | |
| Mirabilis. | L. | Wunderblume. | 5 | 1 | |
| dichotama. | - | zweiheilige- | 2 | M. Jul. | |
| Jalappa. | - | gemeine- | - | BJ. - | |
| Varleates. | | Abänderungen. | | | |
| longiflora. | - | lange- | - | M. - | |
| viscosa. | C. | Occybaphus. | | | |
| Mimulus. | C. | Gauckler. | 14 | 2 | |
| glutinosus. | We. | klebriger- | 2 | * Au. | |
| Monsonia. | L. | Monsonie. | 16 | 10 | |
| speciosa. | - | schöne- | 2 | V. Jul. | |
| Moraea. | L. | Moräa. | 3 | 1 | |
| chinensis. | - | bunte- | 2 | Ch. Ju. | |
| Ixia | - | chinensis. | | | |
| iriopotale. | Lf. | Schwertel- | - | V. - | |
| Iris | T. | plumaria. | | | |
| M. vegeta. | L. | | | | |
| Myrica. | L. | Gagel. | 22 | 4 | |
| quercifolia. | - | Eichen- | h | V. | |
| Myrsine. | L. | Myrsine. | 5 | 1 | |
| africana. | - | africanische- | h | V. A. | |
| retusa. | A. | azorische- | - | Az. | |
| Myrtus. | L. | Myrte. | 12 | 1 | |
| communis. | - | gemeine- | h | S. Jul. | |
| 2 angustifolia. | | 2 schmale- | | | |
| 3 macrophylla. | | 3 breite- | | | |
| 4 plena. | | 4 gefüllte- | | | |
| 5 variegata. | | 5 bunte- | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|----|-----------|---|--|
| Nahusia. | Schn. Fuchsia. | | | | |
| Neckera. | Gin. Pollichia. | | | | |
| Nerium. | L. Oleander. | 5 | r | | |
| coronarium. | A. Kronen- | h | O. | - | |
| odorum. | - riechender- | - | - | - | |
| Oleander. | L. gemeiner- | - | Po. | - | |
| 2 album. | 2 weißer- | | | | |
| 3 plenum. | 3 gefüllter- | | | | |
| 4 variegatum. | 4 bun er- | | | | |
| Nicotiana. | L. Taback. | 5 | r | | |
| fruticosa. | - Strauch- | h | Ch. | | |
| Nigrina. | T. Chloanthus. | | | | |
| Olea. | L. Oelbaum. | 2 | r | | |
| americana. | - americanischer- | h | Car. Ma.* | | |
| capensis. | - capischer- | - | V. | | |
| 2 undulata. | A. 2 wellenförmiger- | | | | |
| europaea. | L. gemeiner- | - | S. Ma.* | | |
| fragrans. | T. wohlriechender- | - | Ja. Ju. | | |
| Osmanthus | Lou. fragrans. | | | | |
| Ononis. | L. Hauhechel. | 17 | 10 | | |
| Columnea. | - columneische- | h | S. | | |
| crispa. | - krause- | - | Sp. Jul.* | | |
| fruticosa. | - Strauch- | - | F. | - | |
| Natrix. | - französische- | - | - | - | |
| Origanum. | L. Dosten. | 14 | r | | |
| Dictamnus. | - candische- | h | C. | - | |
| Ornithogalum. | L. Vogelmilch. | 6 | r | | |
| capense. | - capische- | 2 | V. | | |
| caudatum. | J. geschwänzte- | - | Ma. | | |
| giganteum. | - große- | - | Ju. | | |
| longibracteatum. | - langblüttrige- | - | - | | |
| nanum. | T. Eucomis. | | | | |
| rupestree. | Lf. Felsen- | - | - | | |
| Orontium. | L. Drachenwurz. | 6 | r | | |
| japonicum. | T. japanische- | 2 | Ja. | | |
| Osmanthus. | Lou. Olea. | | | | |
| Osteospermum. | L. Beinsaame. | 19 | 4 | | |
| caeruleum. | J. blauer- | h | V. Jul. | | |
| O. pinnatifidum. | LH. | | | | |
| moniliferum. | L. Paternoster- | - | - | | |
| Othonna. | L. Othonne. | 19 | 4 | | |
| cheirifolia. | - leucojen- | h | V. Ju. | | |
| crassifolia. | - dickblüttrige- | - | - | | |
| | F | | | | |
| | | | Oxalis. | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|----|-----|
| Oxalis. | L. | Sauerklee. | 10 | 5 |
| asinina. | J. | Eselsohr- | 2 | V. |
| caprina. | T. | Ziegenfuß. | - | - |
| O. Pescaprae. | L. | | | |
| 2 plena. | | 2 gefüllter- | | |
| incarnata. | - | fleischrother- | - | - |
| palmata. | J. | handförmiger- | - | - |
| polyphylla. | - | vielblättriger. | - | - |
| purpurea. | L. | purpurrother- | - | - |
| sessilifolio. | - | vestsizender- | - | - |
| versicolor. | T. | vielfarbiger- | - | - |
| violacea. | L. | violetter- | - | A. |
| Oxypaphus. | LH. | Sauerwurz. | 3 | 1 |
| viscosus. | - | klebrige- | 2 | M. |
| Mirabilis | C. | viscosa. | | |
| Panax. | L. | Kraftwurz. | 23 | 22 |
| aculeatum. | LH. | stachelige- | 5 | Ch. |
| Zanthoxylum | L. | trifoliatum. | | |
| Panocratium. | L. | Machtlilie. | 5 | 1 |
| caribaeum. | - | caribische- | 2 | W. |
| illyricum. | - | illyrische- | - | S. |
| P. stellare. | Sa. | | | |
| Parietaria. | LH. | Boehmeria. | | |
| Paspalum. | L. | Pfannengras. | 3 | 1 |
| stoloniferum. | Bos. | blühendes- | 2 | P. |
| P. racemosum. | J. | | | |
| Passerina. | L. | Vogelkopf. | 8 | 1 |
| filiformis. | - | fadenförmiger- | 5 | V. |
| lateriflora. | We. | seidenblütiger- | - | - |
| laxa. | Lf. | lockerer- | - | - |
| Passiflora. | L. | Pafsionsblume. | 20 | 5 |
| caerulea. | - | blaue- | 5 | Br. |
| 2 angustifolia. | | 2 schmale- | | |
| incarnata. | - | röthliche- | 2 | Vi. |
| lutea. | - | gelbe- | - | - |
| Pavonia. | C. | Pavonie. | 16 | 13 |
| praemorsa. | - | abgebissene- | 5 | V. |
| P. cuneifolia. | C. | | | |
| Hibiscus | Lf. | praemorsus. | | |
| Urena | LH. | | | |
| Pelargonium. | LH. | Storchschnabel. | 16 | 7 |
| Gerania | L. | pentandra. | | |
| acerifolium. | LH. | Ahorn- | 5 | V. |

| | | | h | V. | Ju. |
|--------------------|-----|--------------------|---|----|---------|
| acetosum. | LH. | saurer- | | | |
| 1 coccineum. | | 1 scharlachrother- | | | |
| 2 roseum. | | 2 rosenrother- | | | |
| adulterinum. | - | unüchter- | - | - | - |
| alchemilloides. | - | Sinau- | h | - | - |
| alternepinnatum. | We. | wechselfiedriger- | h | - | - |
| althaeoides. | LH. | Eibisch- | h | - | Ju. |
| anceps. | " | zweikantiger- | - | " | - |
| angulosum. | - | eckiger- | h | - | - |
| G. acerifolium. | C. | | | | |
| balsameum. | J. | Balsam- | - | - | - |
| betulinum. | L. | Birken- | - | - | - |
| bicolor. | J. | zweifarbiger- | - | - | - |
| bulbosum. | - | knollen- | - | - | - |
| bullatum. | - | Blasen- | - | - | - |
| capitatum. | L. | Kopf- | - | - | - |
| carnosum. | - | fleischiger- | - | - | - |
| coriandrifolium. | - | Coriander- | - | - | - |
| cordatum. | A. | herzblättriger- | - | - | " |
| G. cordifolium. | C. | | | | |
| cortusae-folium. | LH. | Cortusen- | - | - | - |
| cotyledonis. | - | Nabel- | - | - | " |
| crispum. | L. | krausfer- | - | - | - |
| G. hermannifolium. | Lf. | | | | |
| eucullatum. | L. | Kappen- | - | - | - |
| denticulatum. | We. | gezähnelter- | - | - | - |
| echinatum. | " | hackiger- | - | - | - |
| P. hamatum. | J. | | | | |
| emarginatum. | We. | eingeschnittener- | - | - | " |
| exstipulatum. | C. | blattansatzloser- | - | - | - |
| flavum. | L. | gelber- | r | - | - |
| G. daucifolium. | Ma. | | | | |
| fucatum. | J. | geschminkter- | - | - | " |
| fulgidum. | L. | feuriger- | - | - | - |
| gibbosum. | - | hökriger- | - | - | " |
| glaucum. | Lf. | grauer- | - | - | - |
| G. lanceolatum. | C. | | | | |
| glutinosum. | J. | klebriger- | - | " | - |
| G. viscosum. | C. | | | | |
| graveolens. | LH. | starkkriechender- | - | - | - |
| G. terebinthinac. | C. | | | | |
| 2 roseum. | | 2 Rosengeruch. | | | |
| hermanniaefolium. | L. | hermannien- | - | - | - |
| | | I 2 | | | hetero- |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------------------|----|-----|------|
| heterogamum. | LH. | mehrehiger- | h | V. | Ju. |
| hybridum. | L. | unächter- | - | - | - |
| 2 roseum. | | 2 rosenrother- | | | |
| inquinans. | " | schmuziger- | - | - | - |
| leucanthum. | P. | weißblumiger- | - | - | - |
| longicaule. | J. | langstengliger- | - | - | - |
| myrrhifolium. | L. | Kerbel- | - | - | - |
| oenotherae. | LH. | Nachtkerzen- | - | - | - |
| odoratissimum. | L. | Muscaten- | - | - | - |
| papilionaceum. | - | Schmetterlings- | - | - | - |
| peltatum. | - | Schild- | - | - | - |
| quercifolium. | Lf. | Eichen- | - | - | - |
| G. terebinthin. | Ma. | | | | |
| Radula. | C. | stinkender- | - | - | - |
| G. revolutum. | J. | | | | |
| recurvum. | LH. | zurückgebogener. | - | - | - |
| rigidum. | - | steifer- | - | - | - |
| scandens. | E. | steigender- | - | - | - |
| stenopetalum. | - | schmaler- | - | - | - |
| tabulare. | L. | Tafelbergs- | - | - | - |
| G. elongatum. | G. | | | | |
| tenuifolium. | LH. | zarter- | - | - | - |
| G. hirtum. | J. | | | | |
| tetragonum. | Lf. | vierkantiger- | - | - | - |
| G. trigonum. | Sc. | | | | |
| 2 variegatum. | | 2 bunter- | | | |
| tomentosum. | We. | filziger- | - | - | - |
| tricolor. | Cu | dreifarbigiger- | - | - | - |
| triphyllum. | Wo | dreiblättriger- | - | - | - |
| vitifolium. | L. | Wein- | - | - | - |
| zonale. | - | gesäumter- | - | - | - |
| 2 roseum. | | 2 rosenfarbigiger- | | | |
| 3 marginatum. | LH. | 3 weißblättriger- | | | |
| Philadelphus. | A. | Melaleuca. | | | |
| Phillyrea. | L. | Steinlinde. | 2 | | |
| angustifolia. | - | schmale- | h | S. | Ma. |
| latifolia. | - | breite- | - | - | - |
| 2 spinosa. | Mi. | 2 stechpalm- | | | |
| P. illicifolia. | " | | | | |
| media. | L. | mittlere- | - | - | Ma. |
| Phlomis. | L. | Phlomis. | 14 | I | |
| fruticosa. | - | Jerusalemssalbey. | h | Sic | Jul. |
| Leonurus. | - | capische- | - | V. | N. |

lychnitis-

| | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------------|----|-----|-------|
| lychnitis. | L. | <i>schmale-</i> | h | S. | Jul. |
| purpurea. | - | <i>rothe-</i> | - | Sp. | - |
| Phormium. | Lf. | <i>Lachenalia.</i> | | | |
| Phylica. | L. | <i>Phylica.</i> | 5 | r | |
| buxifolia. | - | <i>buchsblättrige-</i> | h | V. | |
| cordata. | - | <i>herzblättrige-</i> | - | - | |
| ericoides. | - | <i>Heiden-</i> | - | - | F. |
| paniculata. | W. | <i>Rispen-</i> | - | - | Au. |
| plumosa. | L. | <i>Feder-</i> | - | . | |
| pubescens. | A. | <i>Woll-</i> | - | - | F. |
| P. capitata. | T. | | | | |
| Phyllis. | L. | <i>Phyllis.</i> | 5 | 2 | |
| nobla. | - | <i>edle-</i> | h | Ca. | Jul. |
| Physalis. | L. | <i>Schlutte.</i> | 5 | r | |
| arborescens. | - | <i>baumartige-</i> | - | SA. | - |
| curassavica. | - | <i>curassarische-</i> | z | Cu. | - |
| flexuosa. | - | <i>gebogene-</i> | h | Jn. | - |
| peruviana. | - | <i>Ananas-</i> | - | SA. | - |
| somnifera. | - | <i>schlafmachende-</i> | - | - | - |
| viscosa. | - | <i>klebrige-</i> | z | - | - |
| Phytolacca. | L. | <i>Kermes.</i> | 10 | 10 | |
| abyssinica. | Ho. | <i>abyssinischer-</i> | h | SA. | - |
| dodecandra. | LH. | <i>zwölfadiger-</i> | - | AF. | - |
| octandra. | L. | <i>achtadiger-</i> | z | SA. | - |
| stricta. | Ho. | <i>steifer-</i> | h | - | - |
| Pinus. | L. | <i>Fichte.</i> | 21 | 16 | |
| Cedrus. | " | <i>Ceder-</i> | h | Mo. | * |
| Pistacia. | L. | <i>Pistacienbaum.</i> | 22 | 5 | |
| Lentiscus. | " | <i>Mastix-</i> | - | S. | Jul. |
| massiliensis. | Mi. | <i>massiliensische-</i> | - | - | - |
| Terebinthus. | L. | <i>Terbenthin-</i> | - | - | - |
| Plectranthus. | LH. | <i>Harfenblume.</i> | 14 | r | |
| fruticosus. | - | <i>strauch-</i> | h | V. | Jul. |
| Pollichia. | A. | <i>Pollichie.</i> | 1 | r | |
| campestris. | - | <i>Feld-</i> | h | V. | Ju. |
| Neckera | Gm. | <i>campestris.</i> | | | |
| Polyanthes. | L. | <i>Tuberose.</i> | 6 | r | |
| Tuberosa. | - | <i>gemeine-</i> | z | O. | Au. * |
| 2 plena. | | <i>2 gefüllte-</i> | | | |
| Polygonum. | T. | <i>Atraphaxis.</i> | | | |
| Portulacca. | L. | <i>Ruilingia.</i> | | | |

Portulac-

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|----------|------|
| Portulaccaria. | J. <i>Portulackbaum.</i> | 5 | 3 | |
| <i>afra.</i> | - <i>africanischer-</i> | h | af. | |
| <i>Crassula</i> | L. <i>portulaccaria.</i> | | | |
| <i>Claytonia.</i> | | | | |
| Poterium. | L. <i>Becherblume.</i> | 21 | 13 | |
| <i>spinosum.</i> | - <i>dornige-</i> | h | Mo. Ju. | |
| Prasium. | L. <i>Prasium.</i> | 14 | 1 | |
| <i>majus.</i> | - <i>großes-</i> | h | Sp. | |
| <i>Primula.</i> | Lou. <i>Hortensia.</i> | | | |
| Protea. | L. <i>Silberbaum.</i> | 4 | 1 | |
| <i>argentea.</i> | T. <i>wahrer-</i> | h | V. | |
| <i>cinerea.</i> | - <i>grauer-</i> | - | - | |
| <i>conifera.</i> | - <i>Zapfen-</i> | - | - | F. |
| <i>pubescens.</i> | - <i>raucher-</i> | - | - | |
| <i>saligna.</i> | - <i>Weiden-</i> | - | - | |
| <i>tomentosa.</i> | - <i>filziger-</i> | - | - | Ma |
| Prunus. | L. <i>Pflaume.</i> | 12 | 1 | |
| <i>Laurocerassus.</i> | - <i>Kirschlorbeer.</i> | h | Mo. | |
| <i>lusitanica.</i> | - <i>portugiesische-</i> | - | P. | |
| Psoralea. | L. <i>Harzklec.</i> | 17 | 10 | |
| <i>bituminosa.</i> | - <i>gemeiner-</i> | h | V. Jul. | |
| <i>capitata.</i> | - <i>Kopfförmiger-</i> | - | - | |
| <i>dalea.</i> | - <i>dalischer-</i> | - | - | |
| <i>glandulosa.</i> | - <i>drüsigiger-</i> | - | - | Ju. |
| <i>hirta.</i> | - <i>raucher-</i> | - | - | |
| <i>odorata.</i> | J. <i>riechender-</i> | - | - | |
| <i>pinnata.</i> | L. <i>gefiederter-</i> | - | - | Jul. |
| <i>sempervirens.</i> | J. <i>immergrüner-</i> | - | - | |
| <i>tenuifolia.</i> | L. <i>zarter-</i> | - | - | Ju. |
| <i>tuberculata.</i> | We. <i>warziger-</i> | - | - | |
| <i>P. excelsa.</i> | P. | | | |
| Pultenaea. | We. <i>Pultenäa.</i> | 17 | 10 | |
| <i>daphnoides.</i> | - <i>Daphnis-</i> | h | NH. | |
| <i>P. bracteata.</i> | | | | |
| Punica. | L. <i>Granatapfel.</i> | 12 | 1 | |
| <i>granatum.</i> | - <i>wahrer-</i> | h | Jt. Jul. | |
| <i>I plenum.</i> | 2 <i>gefüllter-</i> | | | |
| Quercus. | L. <i>Eiche.</i> | 21 | 13 | |
| <i>Ilex.</i> | - <i>Stein-</i> | h | S. | |
| <i>Suber.</i> | - <i>Kork-</i> | - | - | |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|----|---------|-------|
| Rhamnus. | L. <i>Wegdorn.</i> | 5 | 1 | |
| Alaternus. | - <i>Alaternus.</i> | h | S. | A. |
| 2 angustifolius. | 2 schmal- | | | |
| 3 variegatus. | 3 bunter- | | | |
| Paliurus. | - <i>Zizyphus.</i> | | | |
| volubilis. | Lf. | | | |
| Zizyphus. | L. | | | |
| Jul. Rhododendrum. | L. <i>Alpenrose.</i> | 10 | 1 | |
| ferrugineum. | - <i>rosfarbige-</i> | h | Sc. | - |
| maximum. | - <i>grofse-</i> | - | N. | - |
| ponticum. | - <i>bunte-</i> | - | Mo. Ma. | - |
| Rhodora. | L. <i>Rhodore.</i> | 10 | 1 | |
| canadensis. | - <i>canadische-</i> | h | Af. | A. |
| F. Rhus. | L. <i>Sumach.</i> | 5 | 3 | |
| laevigatum. | - <i>geglätteter-</i> | h | V. | |
| lucidum. | - <i>glänzender-</i> | - | - | Jul. |
| Ma undulatum. | J. <i>Wellen-</i> | - | - | |
| viminale. | A. <i>zäher-</i> | - | - | M. |
| R. lanceum. | T. | | | |
| Rohria. | C. <i>Berkheya.</i> | | | |
| Robinia. | L. <i>Acacie.</i> | 17 | 10 | |
| viscosa. | * <i>klebrige-</i> | h | * | |
| Jul. Rosa. | L. <i>Rose.</i> | 12 | 13 | |
| bracteata. | We. <i>beblütherte-</i> | h | NH. | |
| semperflorens. | Cu. <i>immerblühende-</i> | - | Ja. | Jul. |
| 2 pallida. | 2 blafse- | | | |
| sinica. | L. <i>sinische-</i> | - | Ch. | |
| Rosmarinus. | L. <i>Rosmarin.</i> | 14 | 1 | |
| officinalis. | - <i>gemeiner-</i> | h | S. | Ma. * |
| 2 tenuifolius. | 2 zarter- | | | |
| 3 variegatus. | 3 bunter- | | | |
| Jul. Royena. | L. <i>Royene.</i> | 10 | 2 | |
| lucida. | - <i>glänzende-</i> | h | V. | Jul. |
| myrtifolia. | We. <i>Myrten-</i> | - | - | - |
| Rubia. | L. <i>Röthe.</i> | 4 | 1 | |
| Bocconi. | * <i>Bocconische-</i> | h | * | Ma. |
| R. fruticosa? | A. | | | |
| Ruellia. | L. <i>Ruellie.</i> | 14 | 2 | |
| billora. | - <i>zweiblumige-</i> | 2 | Car. | Jul. |
| Ruilingia. | E. <i>Ruilingie.</i> | 11 | 1 | |
| Anacampseros. | - <i>dicke-</i> | h | V. | - |
| Portulacca. | L. <i>Anacampseros,</i> | | | |
| Talinum. | Jus. | | | |

Rumex.

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------------|----|-----|-----------|
| Rumex. | L. | <i>Ampfer.</i> | 6 | 3 | Scabi |
| Lunaria. | - | <i>Mond-</i> | h | Ca. | Ju |
| Ruscus. | L. | <i>Mäusedorn.</i> | 22 | 19 | cren |
| aculeatus. | - | <i>dorniger-</i> | h | Jl. | A |
| Hypoglossum. | - | <i>Zungenblatt.</i> | - | - | Scilla |
| Hypophyllum. | - | <i>Zapfenblatt.</i> | - | - | man |
| racemosus. | - | <i>Alexandrinischer-</i> | - | Po. | Ju |
| Ruta. | L. | <i>Raute.</i> | 10 | 1 | Scytalia. |
| chalepensis. | - | <i>halepensische-</i> | h | Af. | Selag |
| Salicornia. | L. | <i>Glasschmalz.</i> | 1 | 1 | coy |
| fruticosa. | - | <i>Strauch-</i> | h | E. | tome |
| Salsola. | L. | <i>Salzkraut.</i> | 5 | 2 | Semp |
| fruticosa. | - | <i>Strauch-</i> | h | S. | arbo |
| Salvia. | L. | <i>Salbey.</i> | 2 | 1 | glut |
| africana. | - | <i>afrikanische-</i> | h | V. | Ju |
| aurea. | - | <i>goldgelbe-</i> | - | - | Senec |
| canariensis. | - | <i>canarische-</i> | - | Ca. | Ju |
| ceratophylla. | - | <i>hornblättrige-</i> | 2 | E. | purp |
| coccinea. | - | <i>scharlachrothe-</i> | h | Fl. | Jul. |
| formosa. | AH. | <i>schöne-</i> | - | P. | rosi |
| S. leonuroides. | Gl. | - | - | - | Seris. |
| S. pyrifolia. | - | - | - | - | foer |
| mexicana. | L. | <i>mexicanische-</i> | - | M. | Bu |
| paniculata. | - | <i>Rispen-</i> | - | V. | Ju |
| pomifera. | - | <i>Apfel-</i> | - | C. | D. |
| S. fragifera. | Et. | - | - | - | Ly |
| Pseudococcinea. | J. | <i>rothe-</i> | - | V. | Sp |
| Santolina. | L. | <i>Cypressenstaude.</i> | 19 | 1 | Sida. |
| Chamaecyparissus. | - | <i>gemeine-</i> | h | S. | Jul. |
| 1 villosa. | Mi. | 1 haarige. | - | - | Sider |
| 2 virens. | - | 2 grüne. | - | - | ca |
| rosmarinifolia. | L. | <i>Rosmarin-</i> | - | Sp. | Sider |
| Sapindus. | L. | <i>Seifenbaum.</i> | 8 | 3 | Me |
| chinensis. | Lf. | <i>Koelreuteria.</i> | - | - | ten |
| edulis. | A. | <i>essbarer-</i> | h | Ch. | Ch |
| Litchi. | S. | chinensis. | - | - | Sisy |
| Scytalia. | Ga. | - | - | - | mil |
| Satureja. | L. | <i>Saturey.</i> | 14 | 1 | S |
| graeca. | - | <i>griechischer-</i> | h | S. | Siler |
| montana. | - | <i>Berg-</i> | - | F. | Jul. |
| Saxifraga. | - | <i>Diptera.</i> | - | - | fru |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|----|----|------------|
| Scabiosa. | L. <i>Scabiosa.</i> | 4 | 1 | |
| africana. | - <i>africanische-</i> | h | | Af. Au. |
| cretica. | - <i>cretische-</i> | - | | C. - |
| Scilla. | L. <i>Meerzwiebel.</i> | 6 | 1 | |
| maritima. | - <i>wahre-</i> | z | | S. Ma. * |
| Scrophularia. | L. <i>Braunwurz.</i> | 14 | 2 | |
| mellifera. | L.H. <i>Honig-</i> | z | | Ma. - |
| scytalia. | Ca. <i>Sapindus.</i> | | | |
| Selago. | L. <i>Selago.</i> | 14 | 2 | |
| corymbosa. | - <i>Straus-</i> | h | | V. Jul. |
| tomentosa. | - <i>Manulea.</i> | | | |
| Sempervivum. | L. <i>Hauslaub.</i> | 11 | 11 | |
| arborescens. | - <i>Baum-</i> | h | | Mo. |
| variegatum. | - <i>2 buntes-</i> | | | |
| glutiniosum. | A. <i>klebriges-</i> | - | | Ma. Jul. |
| Senecio. | L. <i>Kreuzkraut.</i> | 19 | 2 | |
| juniperinus. | Lf. <i>Wachholder-</i> | h | | V. |
| peucedanifolius. | - <i>Haarstrang-</i> | - | | - |
| purpureus. | L. <i>Cacalia.</i> | | | |
| reclinatus. | Lf. <i>Chrysocoma.</i> | | | |
| rigidus. | L. <i>streifes-</i> | - | | Jul. |
| rosmarinifolius. | Lf. <i>Rosmarin-</i> | - | | - |
| Serissa. | Jus. <i>Serisse.</i> | 5 | 1 | |
| foetida. | W. <i>stinkende-</i> | L. | | Ja. Ju. |
| Buchozia | L.H. <i>coprosmoides.</i> | | | |
| Dysoda | Lou. <i>fasciculata.</i> | | | |
| Lycium | Lf. <i>foetidum.</i> | | | |
| | - <i>japonicum.</i> | | | |
| | - <i>indicum.</i> | | | |
| Spermacoce | Jus. <i>fruticosa?</i> | | | |
| Sida. | L. <i>Sida.</i> | 16 | 13 | |
| carpinifolia. | - <i>Haynbuchen-</i> | h | | Ma. Ju. |
| Sideritis. | L. <i>Gliedkraut.</i> | 14 | 1 | |
| canariensis. | - <i>canarisches-</i> | h | | Ca. - |
| Sideroxyllum. | L. <i>Eisenholz.</i> | 5 | 1 | |
| Melanophleum. | - <i>schwarzes-</i> | h | | V. Au. |
| tenax. | - <i>zühes-</i> | - | | Car. * |
| Chrysophyllum | J. <i>carolinense.</i> | | | |
| Sisymbrium. | L. <i>Raucke.</i> | 15 | 2 | |
| millefolium. | A. <i>feine-</i> | h | | Ca. Jul. |
| Sinapis | J. <i>millefolia.</i> | | | |
| Silene. | L. <i>Silene.</i> | 10 | 3 | |
| fruticosa. | - <i>Strauch-</i> | h | | Sic. Ju. * |

| | | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|----|-----|--------|
| Smilax. | L. | Stechwinde. | 22 | 6 | |
| aspera. | - | rauhe- | h | Jt. | S. |
| dubia. | We. | zweifelhafte- | - | * | |
| tamnoides. | L. | Schmeerwurz- | - | N. | A. |
| Solanum. | L. | Nachtschatten. | 5 | 1 | |
| aculeatissimum. | J. | stachliger- | z | A. | Jul |
| bonariense. | L. | Baum- | h | - | |
| campechiense. | - | campechischer- | - | - | |
| macrocarpum. | - | großfrüchtiger- | - | P. | |
| marginatum. | - | gerändeter- | - | Af. | |
| Pseudocapsicum. | - | Korallen- | - | Ma. | |
| Sodomaemum. | - | Sodoms- | h | Af. | Jul |
| Racknitzii. | P. | Racknitzischer- | - | - | |
| tomentosum. | L. | filziger- | - | V. | Talium |
| virginianum. | - | virginischer- | - | Vi. | |
| Solidago. | L. | Goldrute. | 19 | 2 | |
| viscosa. | We. | klebrige- | h | - | |
| Sonchus. | L. | Gänse-distel. | 19 | 1 | |
| fruticosus. | Lf. | Strauch- | h | Ma. | |
| Sophora. | L. | Sophore. | 10 | 1 | |
| caerulea. | * | blaue- | z | Fl. | |
| juncea. | We. | Binsen- | h | NH. | Ju |
| microphylla. | A. | kleinblättrige- | - | NS. | |
| S. tetraptera. | Lf. | | - | - | |
| tetraptera. | A. | vierflüglige- | - | - | |
| Spartium. | L. | Pfriemen. | 17 | 10 | |
| elatum. | * | hohe- | h | Sp. | |
| junceum. | L. | Binsen- | - | S. | Jul |
| 2 plenum. | - | 2 gefüllte. | - | - | |
| monospermum. | - | einsamige- | - | Sp. | |
| patens. | LH. | hängende- | - | Po. | Ju |
| Cytissus | L. | patens. | - | - | |
| | Lf. | pendulus. | - | - | |
| sericeum. | A. | Seiden- | - | V. | Ma |
| sphaerocarpum. | L. | Kugel- | * | S. | Jul |
| Spermacoce. | Jus. | Serissa. | - | - | |
| Spielmannia. | Schr. | Spielmannie. | 14 | 2 | |
| africana. | - | africanische- | h | V. | N. |
| S. jasminum. | Me. | | - | - | |
| Lantana | L. | africana. | - | - | |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|----|-------------|
| Stapelia. | L. <i>Stapelic.</i> | 5 | 2 |
| <i>hirsuta.</i> | - <i>zottige-</i> | 4 | V. Jul. |
| <i>variegata.</i> | - <i>bunte-</i> | - | - |
| Statice. | L. <i>Seelavendel.</i> | 5 | 5 |
| <i>monopetala.</i> | - <i>sicilianischer-</i> | h | Sic. Jul. * |
| <i>suffruticosa.</i> | - <i>Strauch-</i> | - | Si. - |
| Sterculia. | L. <i>Stinkbaum.</i> | 21 | 16 |
| <i>platanifolia.</i> | Lr. <i>Ahorn-</i> | h | Ch. - |
| Struthiola. | L. <i>Spazentrauch.</i> | 4 | 1 |
| <i>virgata.</i> | - <i>Ruthen-</i> | h | V. Jul. |
| <i>St. pubescens.</i> | R. | - | - |
| Sulitra. | Mo. <i>Bastardindig.</i> | 17 | 10 |
| <i>pubescens.</i> | - <i>raucher-</i> | 4 | Af. Au. |
| <i>Colutea.</i> | R. <i>fistulosa.</i> | - | - |
| <i>Talinum.</i> | J. <i>perennans.</i> | - | - |
| <i>Tamarix.</i> | Jus. <i>Ruilingia.</i> | - | - |
| <i>gallica.</i> | L. <i>Tamarisken,</i> | 5 | 3 |
| <i>Tanacetum.</i> | - <i>französische-</i> | h | S. Jul. * |
| <i>flabellifolium.</i> | L. <i>Rainfarn.</i> | 19 | 2 |
| <i>frutescens.</i> | LH. <i>Fächer-</i> | h | V. - |
| <i>Tarchonanthus.</i> | L. <i>Pelzblume,</i> | 19 | 2 |
| <i>camphoratus.</i> | - <i>capische-</i> | h | V. S. |
| Taxus. | L. <i>Eibenbaum.</i> | 22 | 16 |
| <i>elongatus.</i> | A. <i>capischer-</i> | h | V. |
| Tetragonia. | L. <i>Vierling,</i> | 12 | 5 |
| <i>fruticosa.</i> | - <i>Strauch-</i> | h | V. Au. |
| <i>ivaefolia.</i> | Lf. <i>Haloragis.</i> | - | - |
| Teucrium. | L. <i>Gamander.</i> | 14 | 1 |
| <i>abutiloides.</i> | LH. <i>Samtpappel-</i> | h | Ma. Ma. |
| <i>T. umbrosum.</i> | H. | - | - |
| <i>asiaticum.</i> | L. <i>afrikanischer-</i> | - | Af. Jul. |
| <i>betonicum.</i> | LH. <i>Betonien-</i> | - | Ma. - |
| <i>capitatum.</i> | L. <i>Kopf-</i> | - | Sp. - |
| <i>flavum.</i> | - <i>gelber-</i> | - | S. A. * |
| <i>fruticans.</i> | - <i>Strauch-</i> | - | Sp. Jul. |
| <i>latifolium.</i> | - <i>breiter-</i> | - | - |
| <i>Marum.</i> | - <i>Katzenkraut-</i> | - | - |
| <i>massiliense.</i> | - <i>französischer-</i> | - | F. - |
| <i>Polium.</i> | - <i>Bergpoley-</i> | - | S. - |

| | | | |
|----------------------|---------------------------|----|---------|
| Thuja. | L. <i>Lebensbaum.</i> | 21 | 16 |
| occidentalis. | - <i>abendländischer.</i> | h | Si. M. |
| Thymus. | L. <i>Quendel.</i> | 14 | 1 |
| Mastichinus. | - <i>Mastix-</i> | h | Sp. A. |
| Timmia. | Gm. <i>Cyrtanthus.</i> | | |
| Tragopogon. | L. <i>Haberwurz.</i> | 19 | 1 |
| capense. | J. <i>capische-</i> | 2 | V. |
| Trichomanes. | L. <i>Caenopteris.</i> | | |
| Tulipa. | L. <i>Tulpe.</i> | 6 | 1 |
| persica. | J. <i>persische-</i> | 2 | Pe. J. |
| Urena. | L.H. <i>Favonia.</i> | | |
| Urtica. | L. <i>Nessel.</i> | 21 | 4 |
| arbores. | Lf. <i>Boehmeria.</i> | | |
| nivea. | - <i>schneeweisse-</i> | h | Ja. |
| Verbena. | Lf. <i>Eisenhart.</i> | 2 | 1 |
| mexicana. | - <i>mexicanischer-</i> | 2 | M. S. |
| Blairia | Mo. <i>cordifolia.</i> | | |
| triphylla. | L.H. <i>citronen-</i> | h | Chj. |
| Aloysia | O. <i>citrodora.</i> | | |
| Veronica. | L. <i>Ehrenpreis.</i> | 2 | 1 |
| decussata. | - <i>Buchs-</i> | h | Fa. |
| Hebe | Gm. <i>magellanica.</i> | | |
| Viburnum. | L. <i>Schneeballen.</i> | 5 | 3 |
| laevigatum. | A. <i>glatte-</i> | h | Car. J. |
| V cassinoides. | DR. | | |
| Cassia | Mi. <i>Peragua.</i> | | |
| serratum. | T. <i>Hortensia.</i> | | |
| Tinus. | L. <i>Lorbeer-</i> | | Jt. |
| 2 Varietates. | <i>Abänderungen.</i> | | |
| Vitex. | L. <i>Müllen.</i> | 14 | 2 |
| Agnuscastus. | - <i>Keuschlamm-</i> | h | Si. S. |
| Negundo. | - <i>Negundo-</i> | | N. |
| Vitis. | L. <i>Wein.</i> | 3 | 1 |
| arbores. | - <i>Baum-</i> | h | Vi. |
| Volkmannia. | * <i>Volkmannie.</i> | 14 | 2 |
| japonica. | - <i>japanische-</i> | h | Ja. |
| Wachendorfia. | L. <i>Wachendorfie.</i> | 3 | 1 |
| thyrsiflora. | - <i>Straus-</i> | 2 | V. |
| Watsonia. | Mi. <i>Gladiolus.</i> | | |
| Xeranthemum. | L. <i>Strohblume.</i> | 19 | 2 |
| fulgidum. | Lf. <i>brennende-</i> | 2 | V. S. |
| Gnaphalium | H. <i>aureum.</i> | | |
| proliferum. | L. <i>sprossende-</i> | h | - |

| | | | | |
|----------------|-----|-----------------|----|-----------|
| reflexum. | - | zurückgebogene- | h | V. |
| retortum. | - | gekrümmte- | - | - |
| Yucca. | L. | Adamsnadel. | 6 | i |
| aloifolia. | - | Aloc- | h | SA. |
| Draconis. | - | Drachen- | - | Car. |
| filamentosa. | - | Faden- | - | Vi. |
| gloriosa. | - | prächtige- | - | A. |
| Zanthoxylum. | L. | Panax. | - | - |
| Zizyphus. | W. | Judendorn. | 5 | i |
| Paliurus. | - | geflügelier- | h | S. Jul. * |
| Rhamnus. | L. | Paliurus. | - | S. - - |
| verus. | W. | wahrer- | - | S. - - |
| Rhamnus. | L. | Zizyphus. | - | Car. |
| volubilis. | W. | windender- | - | Car. |
| Rhamnus. | If. | volubilis. | - | - |
| | H. | scandens. | - | - |
| Zygophyllum. | L. | Doppelblatt. | 10 | i |
| foetidum. | We. | stinkendes- | h | V. Jul. |
| Morgsana. | L. | Morgsanen- | - | - |
| sessilifolium. | - | ungesticktes- | - | - |

785.

III.

Sommergewächse.

| | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|----|-----|
| Acalypha. | L. | Brennkraut. | 21 | 16' |
| indica. | - | indisches- | | O. |
| virginica. | - | virginisches- | | N. |
| Achillea. | - | Lonas. | | |
| Achyranthes. | - | Illecebrum. | | |
| Adonis. | L. | Adonis. | 13 | 13 |
| aestivalis. | - | Sommer- | | D. |
| autumnalis. | - | Herbst- | | S. |
| A. miniata? | J. | | | |
| flammea. | - | flammender- | | - |
| Aegilops. | L. | Walch. | 23 | 1 |
| incurvata. | - | Rottboellia. | | |
| ovata. | - | eyrunder- | | S. |
| Aeschynomene. | L. | Schaampflanze. | 17 | 10 |
| americana. | - | amerikanische- | | SA. |
| aspera. | - | rauhe- | | - |
| bispinosa. | J. | zweistachlige- | | - |
| A. Sesban. | H. | | | |
| indica. | L. | indische- | | O. |
| patagonica. | W. | patagonische- | | SA. |
| Sesban. | L. | egyptische- | | E. |
| Ageratum. | L. | Ageratum. | 19 | 1 |
| conyzoides. | - | dürrwurztartiges- | | A. |
| Agropyron. | Ga. | Triticum. | | |
| Agrostemma. | L. | Raden. | 10 | 5 |
| Coelirosa. | - | Himmelsröschen. | | S. |
| Coronaria. | - | Garten- | | - |
| { 2 alba. | | { 2 weisse- | | |
| { 3 rosea. | | { 3 rosenfarbige- | | |
| { 4 violacea. | | { 4 violette- | | |
| { plena. | | { gefüllte- | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|----|-------|
| Aizoon. | L. <i>Immergrün.</i> | 12 | 5 | |
| canariense. | - canarisches- | | | C. |
| hispanicum. | - spanisches- | | | Sp. |
| Alcea. | - Althaea. | | | |
| Alcina. | C. <i>Alcine.</i> | 19 | 4 | |
| perfoliata. | - durchwachsene- | | | M. |
| Camutia | B. perfoliata. | | | |
| Polymania | M. revoluta? | | | |
| Althaea. | L. <i>Pappelkraut.</i> | 16 | 13 | |
| ficifolia. | - feigenblättriges- | | | Mo. ♂ |
| Alcea | - ficifolia. | | | |
| hirsuta. | - zottiges- | | | S. - |
| rosea. | - Rosen- | | | Ch. - |
| 2 Varietates. | 2 Abänderungen. | | | |
| sinensis. | C. <i>chinesisches-</i> | | | - - |
| Alyssum. | L. <i>Steinkraut.</i> | 15 | 1 | |
| incanum. | - Moeuchia. | | | |
| sinuatum. | - ausgebogenes- | | | Sp. - |
| Amalia. | G. Lopezia. | | | |
| Amaranthus. | L. <i>Amaranth.</i> | 21 | 5 | |
| albus. | - weißer- | | | O. |
| caudatus. | - geschwänzter- | | | - |
| cruentus. | - blutiger- | | | - |
| deflexus. | - herabgebogener- | | | - |
| flavus. | - gelber- | | | - |
| gangeticus. | - benghalischer- | | | - |
| graecizans. | - griechischer- | | | N. |
| hybridus. | - Bastard- | | | - |
| hypochondriacus. | - hypochondrischer- | | | - |
| lividus. | - bleifarbig- | | | - |
| melancholicus. | - melancholischer- | | | O. |
| oleraceus. | - gemüsartiger- | | | " |
| paniculatus. | - Rispen- | | | - |
| polygamus. | - vielehiger- | | | - |
| retroflexus. | - zurückgebogener- | | | N. |
| sanguineus. | - blutrother- | | | O. |
| spinosus. | - stacheliger- | | | W. |
| tricolor. | - dreifarbig- | | | O. |
| 2 bicolor. | 2 zweifarbig- | | | |
| tristis. | - trauriger- | | | - |
| viridis. | - grüner- | | | D. |

Ambrosia.

| | | | | |
|------------------|-----|--------------------|----|-----|
| Ambrosia. | L. | Traubenkraut. | 21 | 5 |
| artemisifolia. | - | beifussblättriges- | | N. |
| elator. | - | hohes- | | - |
| Amethystea. | L. | Amethysten. | 2 | 1 |
| caerulea. | - | blaue- | | Si. |
| Ammi. | L. | Ammei. | 5 | 2 |
| copticum. | - | egyptischer- | | E. |
| majus. | - | grofser- | | S. |
| Anacyclus. | L. | Ringblume. | 19 | 2 |
| Valentinus. | - | spanische- | | Sp. |
| Anagallis. | L. | Gauchheil. | 5 | 1 |
| caerulea. | Sk. | blauer- | | D. |
| A. arvensis | L. | caerulea. | | |
| latifolia. | - | spanischer- | | Sp. |
| Anastatica. | L. | Jerichorose. | 15 | 1 |
| hierochuntica. | - | wahre- | | Mo. |
| Andrachne. | L. | Andrachne. | 21 | 20 |
| telephioides. | - | telephiumartige- | | Mo. |
| Andropogon. | L. | Andropogon. | 23 | 21 |
| Ischaemum. | - | wolliges- | | D. |
| Androsace. | L. | Mannschild. | 5 | 1 |
| elongata. | - | verlängertes- | | D. |
| maxima. | - | grofses- | | - |
| septentrionalis. | - | nördliches- | | - |
| Angelica. | L. | Engelwurz. | 5 | 2 |
| lucida. | - | glänzende- | | N. |
| sativa. | - | zahme- | | D. |
| A. archangelica. | - | | | |
| Anoda. | C. | Anode. | 16 | 13 |
| dilleniana. | - | dillensiche- | | M. |
| Sida | Sc. | mexicana. | | |
| hastata. | C. | spondonförmige- | | - |
| Sida | L. | cristata 2. | | |
| triloba. | L. | herzblättrige- | | - |
| Sida | L. | cristata. | | |
| Anthelmintica. | * | Wurmtödter. | 19 | 1 |
| caerulea. | - | blauer- | | O. |
| Conyza | L. | Anthelmintica. | | |
| Anthemis. | L. | Chamille. | 19 | 2 |
| altissima. | - | hohes- | | Sp. |
| austriaca. | - | österreichische- | | S. |

| | | | |
|-------------------|-----|---------------------|-------|
| mixta. | L. | doppelfarbige- | S. |
| tomentosa. | - | silzige- | G. |
| Anthericum. | L. | Heckenlilie. | 6 |
| annuum. | - | jährige- | V. |
| Anthyllis. | L. | Wundkraut. | 17 |
| cornicina. | - | gehörntes- | Sp. |
| tetraphylla. | - | vierblättriges- | S. |
| Antirrhinum. | L. | Löwenmaul. | 14 |
| chalepense. | - | levantisches- | Mo. |
| cirrhosum. | - | rankendes- | S. |
| Elatine. | - | Erdwinde. | D. |
| majus. | - | Garten- | S. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | |
| Orontium. | - | Kalbsnase. | D. |
| silenefolium. | P. | silenenblättriges- | Ap. |
| supinum. | L. | liegendes- | S. |
| triphylum. | - | dreiblättriges- | |
| Arabis. | L. | Gänsekraut. | 15 |
| hispida. | - | borstiges- | D. |
| pendula. | - | sibirisches- | Si. |
| Hesperis | Mu. | pendula. | |
| Arachis. | L. | Erdnuss. | 17 |
| hypogaea. | - | amerikanische- | P. |
| Arctotis. | L. | Bärenohr. | 19 |
| calendulacea. | - | ringelblumenartiges | V. |
| 1 superba. | - | 1 stolzes- | |
| 2 tristis. | - | 2 trauriges- | |
| dentata. | - | Ursinia. | |
| pilifera. | Be. | - | |
| Argemone. | L. | Stachelmohn. | 13 |
| mexicana. | - | mexikanischer- | M. |
| Asperugo. | L. | Scharfkraut. | 5 |
| procumbens. | - | liegendes- | D. |
| Aster. | L. | Sternblume. | 19 |
| annuus. | - | Cineraria. | |
| chinensis. | - | Garten- | Ch. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | |
| Astragalus. | L. | Traganth. | 17 |
| baeticus. | - | granadensischer- | Sp. |
| contorduplicatus. | - | einwärtsgebogener- | Si. |
| depressus. | - | niedergedrückter- | Eu. ♂ |

H

Epiglottis.

mix

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|-------|
| Epiglottis. | L. | weisser- | S. |
| Glaux. | - | Kopfförmiger- | Sp. |
| hamosus. | - | hackiger- | S. |
| sesameus. | - | sesamartiger- | - |
| Arbanasia. | Jonas. | - | - |
| Atriplex. | L. | Melde. | 23 2 |
| littoralis. | - | Strand- | NE. |
| rosea. | - | Rosen- | S. |
| Atropa. | L. | Tollkraut. | 5 1 |
| physaloides. | - | Nicandra. | - |
| procumbens. | C. | liegendes- | M. |
| Axyris. | L. | Axyris. | 21 3 |
| amaranthoides. | - | sibirischer- | Si. |
| Ayenia. | L. | Ayenie. | 20 5 |
| pusilla. | - | kleine- | 20 5 |
| Baltimora. | L. | Baltimore. | 19 4 |
| recta. | - | steife- | N. |
| Basella. | L. | Baselkraut. | 5 3 |
| alba. | - | weisses- | Chid |
| lucida. | - | glänzendes- | Ov. |
| rubra. | - | rothes- | - |
| Begonia. | L. | Schiefblatt. | 21 13 |
| humilis. | A. | niedriges- | W. |
| Beta. | L. | Mangold. | 5 2 |
| patula. | A. | abstehender- | Ma. |
| Bidens. | L. | Zweizahn. | 19 1 |
| acnelloides. | Be. | Spilanthus. | - |
| bullata. | L. | blasiger- | A. |
| frondosa. | - | belaubter- | N. |
| pilosa. | - | haariger- | - |
| Billardiera. | Mo. | Billardiere. | 14 1 |
| explanata. | - | ausgebreitete- | SA. |
| Buchnera | L. | canadensis. | - |
| Verbena | Lf. | Aubletia. | - |
| Biscutella. | L. | Doppelschild. | 15 1 |
| apula. | - | apulisches- | Jr. |
| B. affdyma. | - | - | - |
| auriculata. | - | gehörtes- | - |
| coronopifolia. | - | schweinskrebsenbl. | D. |
| laevigata. | - | glattes. | Jr. |

Biserrula

| | | | | |
|-------------------|----------------------|----|----|------|
| Biserrula. | L. Sägekraut. | 17 | 10 | |
| Pelecinus. | - gemeines- | | | S. |
| Blitum. | L. Erdbeerspinat. | 1 | 2 | |
| copitatum. | - ährenblütiger- | | | S. |
| virgatum. | - gemeiner- | | | |
| 2 chenopodioides. | - 2 gänsefußartiger- | | | |
| Borago. | L. Boretsch. | 5 | 1 | |
| africana. | - capischer- | | | V. |
| indica. | - indischer- | | | O. |
| officinalis. | - gemeiner- | | | D. |
| Brassica. | L. Kohl. | 15 | 2 | |
| austriaca. | J. Erysimum. | | | |
| orientalis. | L. morgenländischer- | | | Mo. |
| Briza. | L. Zittergras. | 3 | 2 | |
| Eragrostis. | - schönstes- | | | S. |
| Poa | P. multiflora. | | | |
| maxima. | L. grüßtes- | | | |
| virens. | - grünes- | | | Sp. |
| Bromus. | Mo. Cynosurus. | | | |
| Browallia. | L. Browallie. | 14 | 2 | |
| demissa. | - niedrige- | | | SA. |
| elata. | - hohe- | | | P. |
| Buchnera. | - Billardiera. | | | |
| Bubon. | L. Bubon. | 5 | 2 | |
| macedonicum. | - griechisches- | | | G. ♂ |
| Bunias. | L. Zackenschote. | 15 | 2 | |
| aspera. | R. rauhe- | | | S. |
| balearica. | L. balearische- | | | Mi. |
| Buphthalmum. | L. Rindsauge. | 19 | 2 | |
| spinosum. | - dorniges- | | | Sp. |
| Bupleurum. | L. Hasenöhrchen. | 5 | 2 | |
| rotundifolium. | - Durchwachs. | | | D. |
| Cacalia. | L. Pestwurz. | 19 | 1 | |
| sonchifolia. | - indische- | | | O. |
| Caidbeja. | F. Forsbohlea. | | | |
| Calceolaria. | L. Pantoffelblume. | 2 | 1 | |
| pinnata. | - gefiederte- | | | P. |
| Fagelia | Gm. flavicans. | | | |
| Calea. | L. Calee. | 19 | 1 | |
| aspera. | J. rauhe- | | | SA. |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------------------|----|------|---|
| Calendula. | L. | <i>Ringelblume.</i> | 19 | 4 | |
| <i>hybrida.</i> | - | <i>unächte-</i> | | V. | |
| <i>officinalis.</i> | - | <i>gemeine-</i> | | D | |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| <i>pluviatilis.</i> | - | <i>Regen-</i> | | V. | |
| <i>sancta.</i> | - | <i>jüdische-</i> | | Mo. | |
| <i>sicula.</i> | Cy. | <i>scilitanische-</i> | | Sic. | |
| <i>stellata.</i> | C. | <i>sternförmige-</i> | | M. | |
| Campanula. | L. | <i>Glockenblume.</i> | 5 | 1 | |
| <i>Cervicaria.</i> | - | <i>Hirsch-</i> | | D. | ♂ |
| <i>hybrida.</i> | - | <i>Bastard-</i> | | - | |
| <i>Medium.</i> | - | <i>Marietten.</i> | | - | |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| <i>perfoliata.</i> | - | <i>durchwachsene-</i> | | N. | |
| <i>sibirica.</i> | - | <i>siberische-</i> | | Si. | ♂ |
| <i>Speculum.</i> | - | <i>Frauenspiegel.</i> | | Ss | |
| <i>Camütia.</i> | B. | <i>Alcina.</i> | | | |
| Capsicum. | L. | <i>Beifsbeere.</i> | 5 | 1 | |
| <i>annuum</i> | - | <i>gemeine-</i> | | BJ. | |
| Cardiospermum. | L. | <i>Herzsame.</i> | 8 | 3 | |
| <i>Corindum.</i> | - | <i>amerikanischer-</i> | | BJ. | |
| <i>Halicacabum.</i> | - | <i>indischer-</i> | | - | |
| Carduus. | L. | <i>Distel.</i> | 19 | 1 | |
| <i>alpinus.</i> | * | <i>Alpen-</i> | | S. | ♂ |
| 1 <i>altissimus.</i> | | 1 sehr hohe | | | |
| <i>casabanae.</i> | L. | <i>Casabons-</i> | | - | |
| <i>eriphorus.</i> | - | <i>wollige-</i> | | D | |
| <i>gnaphaloides.</i> | * | <i>ruhrkrautartige-</i> | | Sp. | |
| <i>marianus.</i> | L. | <i>Marien-</i> | | D. | |
| <i>syriacus.</i> | - | <i>syrische-</i> | | Sy. | |
| Carthamus. | L. | <i>Saflor.</i> | 19 | 1 | |
| <i>lanatus.</i> | - | <i>wolliger-</i> | | S. | |
| <i>tinctorius.</i> | - | <i>gemeiner-</i> | | E. | |
| Cassia. | L. | <i>Cassie.</i> | 10 | 1 | |
| <i>Chamaecrista.</i> | - | <i>Zwerg-</i> | | W. | |
| <i>nictitans.</i> | - | <i>nickende-</i> | | - | |
| <i>procumbens.</i> | - | <i>liegende-</i> | | - | |
| <i>Senna.</i> | - | <i>Sennesblätter-</i> | | E. | |
| <i>sensitiva.</i> | J. | <i>empfindliche-</i> | | W. | |

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------|----|----|---------|
| Catananche. | L. | Rasselblume. | 19 | 1 | |
| lutea. | " | gelbe- | | | C. |
| Caucalis. | L. | Haftdolde. | 5 | 2 | S. |
| grandiflora. | - | grosblumige- | | | Mau. |
| mauritanica. | - | mauritanische- | | | O. |
| Cavanilla. | Gm. | Cavanille. | 16 | 11 | |
| phoenicea. | - | hochrothe- | | | |
| Dombeya | C. | phoenicea. | | | |
| Pentapetes | L. | - | | | |
| Celosia. | L. | Hahnenkamm. | 5 | 1 | |
| argentea. | - | silberfarbiger- | | | Cb. |
| eastrensis. | - | Federbusch- | | | O. |
| cristata. | " | gemeiner- | | | Af. |
| 2 Varietates | - | 2 Abänderungen. | | | Ch. |
| coccinea. | - | scharlachrother- | | | O. |
| margaritacea. | - | perlfarbiger- | | | |
| procumbens. | Mu. | Froelichia. | | | Se. |
| trigyna. | L. | dreifadige- | | | |
| Celsia. | - | Verbascum. | | | |
| Cenchrus. | L. | Stachelgras. | 23 | 21 | |
| ciliaris. | - | gefranztes- | | | V. |
| echinatus. | - | hackiges- | | | W. |
| racemosus. | - | Lanpago. | | | |
| Centaurea. | L. | Flockenblume. | 19 | 3 | |
| ambracea. | Sk. | gelbe Bisam- | | | Pe. |
| C. amberboi. | Mi. | | | | |
| C. moschata 2. | L. | | | | |
| Benedicta. | - | Benedicten- | | | Mo. |
| caespitosa. | Cy. | Rasen- | | | Sic. |
| Calcitrapa. | L. | dornige- | | | D. |
| Centaureum. | " | Gros Tausendgdkr. | | | H. |
| Crupina. | - | Crupine. | | | - |
| Cyanus. | - | Korn- | | | D. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | | | |
| ferox. | Bi. | stachlige- | | | Sy. |
| galactites. | Í. | milchfarbige- | | | S. |
| Lippii. | - | egyptische- | | | E. |
| moschata. | - | Bisam- | | | Pe. |
| 2 alba. | - | 2 weisse- | | | |
| muricata. | - | zackige- | | | Sp. |
| nigra. | - | Iacea. | | | |
| paniculata. | - | rispenförmige- | | | D. ♂ |
| pullata. | - | braune- | | | Sp. |
| | | | | | salman. |

| | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|-----|------|
| salmantica. | L. | weisse- | S. | ♂ |
| solstitialis. | - | gelbe- | - | - |
| sonchifolia. | - | gänse-distelblättrige | - | ♂ |
| Stoebe. | - | schmalblättrige- | - | - |
| Verutum. | - | spiesartige- | Mo. | - |
| Cerinte. | L. | Wachsblume. | 5 | 1 |
| aspera. | Ro. | scharfblättrige- | - | S. |
| C. major. | Mi. | - | - | - |
| major. | L. | grofse- | - | - |
| C. glabra. | Mi. | - | - | - |
| minor. | L. | kleine- | - | D. ♂ |
| Cheiranthus. | L. | Leucoje. | 15 | 2 |
| annuus. | - | Sommer- | - | S. |
| chius. | - | morgenländische- | - | Mo. |
| maritimus. | - | Meer- | - | S. |
| tricuspidatus. | - | dreispizige- | - | - |
| Chelidonium. | L. | Schölkraut. | 13 | 1 |
| corniculatum. | - | gehörntes- | - | D. |
| Glaucium. | - | Glaucium. | - | - |
| hybridum. | - | unächttes- | - | - |
| Chenopodium. | L. | Gänsefuß. | 5 | 2 |
| ambrosioides. | - | wohlriechender- | - | M. |
| aristatum. | - | graniger- | - | Si. |
| Atriplicis. | Lf. | purpurfarbiger- | - | Ch. |
| C. purpurascens. | J. | - | - | - |
| Botrys. | L. | Traubenkräut- | - | D. |
| caudatum. | J. | geschwänzter- | - | W. |
| filiforme. | Mo. | fadenförmiger- | - | Jt. |
| Salsola | L. | altissima. | - | - |
| lanuginosum. | Mo. | wolliger- | - | R. |
| Salsola | Pa. | hyssopifolia. | - | - |
| Scoparium. | L. | Sommercypresse. | - | S. |
| Chironia. | L. | Chironie. | 5 | 1 |
| Centaurium. | Sch. | Tausendgülden- | - | D. |
| Gentiana | L. | Centaurium. | - | - |
| 2 album. | - | 2 weisse- | - | - |
| inaperta. | W. | geschlossene- | - | - |
| C. Vaillantii. | Sch. | - | - | - |
| Gentiana | L. | Centaurium 2. | - | - |
| Chrysanthemum. | L. | Goldblume. | 19 | 2 |
| acticum. | - | nördliche- | - | N. |
| carinatum. | P. | kielförmige- | - | * |

coronarium.

| | | | |
|---------------|-----|-------------------|---------|
| coronarium. | L. | cretische. | S. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | |
| inodorum. | - | geruchlose- | - |
| myconis. | - | Mycons- | - |
| Cicer. | L. | Kichern. | 17 10 |
| Arietinum. | - | gemeine- | S. |
| Cineraria. | L. | Aschenpflanze. | 19 2 |
| corymbosa. | Mo. | jährige- | N. |
| Aster | L. | annuus. | |
| Cistus. | L. | Ciströschchen. | 13 10 1 |
| aegyptiacus. | - | egyptisches- | E. |
| canadensis. | - | canadisches- | N. |
| distachios. | * | zweiähriges- | * |
| guttatus. | L. | scheckiges- | Jl. |
| ledifolius. | - | porstblättriges- | F. |
| niloticus. | - | Nil- | E. |
| salicifolius. | - | weidenblättriges- | NE. |
| Cleome. | L. | Pillenblume. | 15 2 |
| arabica. | - | arabische- | Ar. |
| dodecandra. | - | zwölfadige- | O. |
| pentaphylla. | - | Stroemia. | |
| violacea. | - | violette- | Po. |
| viscosa. | - | klebrige- | O. |
| Clypeola. | L. | Schildsame. | 15 1 |
| Jonthlaspi. | - | einsamiger | F. |
| Cochlearia. | L. | Löffelkraut. | 15 1 |
| Coronopus. | - | Schweinskresse. | D. |
| danica. | - | dänisches- | NE. ♂ |
| glastifolia. | - | waidblättriges- | |
| groenlandica. | - | grönländisches- | |
| Colutea. | L. | Blasensenne. | 17 10 |
| herbacea. | - | krautartige- | V. |
| C. annua. | Mu. | | |
| Commelina. | L. | Commeline. | 3 1 |
| communis. | - | gemeine- | A. |
| 2 polygama. | Ro. | 2 weichige- | |
| cristata. | L. | Tradescantia. | |
| Convolvulus. | L. | Winde. | 5 1 |
| farinosus. | - | mehlige- | Ma. |
| hederaceus. | - | epheublättrige- | As. |

nil.

| | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|----|------|
| nil. | L. | <i>blaue-</i> | | A. |
| Ipomoea | T. | <i>triloba.</i> | | O. |
| obscurus. | L. | <i>dunkle-</i> | | Maj. |
| pentapetaloides. | - | <i>liegende-</i> | | C. |
| C. humilis. | J. | | | |
| C. prostratus. | Ro. | | | |
| purpureus. | L. | <i>purpurrothe-</i> | | A. |
| siculus. | - | <i>sicilianische-</i> | | Sic. |
| sibiricus. | - | <i>sibirische-</i> | | Si. |
| C. rupestris. | Pa. | | | |
| tricolor. | L. | <i>dreifarbig-</i> | | S. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| tridentatus. | A. | <i>dreizahnig-</i> | | O. |
| Evolyulus | L. | <i>tridentatus.</i> | | |
| Ipomoea | Ro. | | | |
| Conyza. | L. | <i>Anthelmintica.</i> | | |
| Corchorus. | L. | <i>Corchore.</i> | 13 | I |
| aestuans. | - | <i>hitzen-</i> | | SA. |
| capsularis. | - | <i>kapsel-</i> | | O. |
| olitorius. | - | <i>gemüs-</i> | | |
| trilocularis. | - | <i>dreifächrig-</i> | | |
| Coreopsis. | L. | <i>Wanzenblume.</i> | 19 | 3 |
| Bidens. | - | <i>zweizahnig-</i> | | D. |
| coronata. | - | <i>bekränzte-</i> | | Vi. |
| formosa. | | Cosmos. | | |
| leucantha. | - | <i>weisblumig-</i> | | |
| parviflora. | * | <i>kleinblumig-</i> | | * |
| Coriandrum. | L. | <i>Coriander.</i> | 5 | 2 |
| sativum. | - | <i>gemeiner-</i> | | E. |
| testiculatum. | - | <i>wilder-</i> | | S. |
| Corispermum. | L. | <i>Wanzensame.</i> | x | 2 |
| hyssopifolium. | - | <i>ysopblättrig-</i> | | R. |
| Cornucopiae. | L. | <i>Füllhorngras.</i> | 3 | 2 |
| cucullatum. | | <i>kappenförmig-</i> | | S. |
| Coronilla. | L. | <i>Kronenwicke.</i> | 17 | 10 |
| cretica. | | <i>cretische</i> | | C. |
| Securidaca. | - | <i>beilkraut-</i> | | Sp. |
| Corrigiola. | L. | <i>Lungenkraut.</i> | 5 | 3 |
| littoralis. | - | <i>Strand-</i> | | D. |
| Cotula. | L. | <i>Laugenblume.</i> | 19 | 2 |
| alba. | - | <i>Eclipta.</i> | | |
| bicolor. | Ro. | <i>zweifarbige</i> | | * |

coronopifolia.

| | | | | |
|----------------|-----|--------------------|----|-------|
| coronopifolia. | L. | Krähenfußblättrige | V. | |
| herbacea. | * | Krautartige | * | |
| prostrata. | L. | Eclipta. | | |
| Cosmos. | J. | Cosmos. | | |
| pipinnatus. | - | zweigefiederter- | | |
| Coreopsis | | formosa. | | |
| Crambe. | L. | Meerkohl. | 15 | 2 |
| orientalis. | - | morgenländischer- | | Mo. |
| Crassula. | L. | Dickblatt. | 5 | 5 |
| dichotoma. | - | zweitheiliges- | | V. |
| glomerata. | - | gehäuftes- | | - |
| rubens. | - | rothes- | | Sc. |
| Sedum | - | rubens. | | |
| verticillaris. | - | wirtel- | | E. |
| Crepis. | L. | Pippau: | 19 | 1 |
| alpina. | - | Alpen- | | Jt. |
| barbata. | - | gebürteter- | | F. |
| pulchra. | - | schöner- | | - |
| rubra. | - | rother- | | Jt. |
| Crotalaria. | L. | Klapperschote. | 17 | 10 |
| caerulea. | * | blaue- | | * |
| laburnifolia. | L. | bohnenbaumblättr. | | As. |
| parviflora. | P. | kleinblumige- | | O. |
| C. sericea? | R. | | | |
| verrucosa. | L. | warzige- | | - |
| Crucianella. | L. | Kreuzblatt. | 5 | 1 |
| angustifolia. | - | schmales- | | S. |
| latifolia. | - | breites- | | - |
| Cucubalus. | L. | Taubenkropf. | 10 | 3 |
| italicus. | - | italischer- | | Jt. ♂ |
| Otites. | - | Ohrlöflein. | | D. |
| viscosus. | - | klebriger- | | Mo. |
| Cucumis. | L. | Gurke. | 21 | 19 |
| africanus. | Lf. | africanische- | | V. |
| Dudaim. | L. | persische- | | Pe. |
| Prophetarum. | - | Propheten- | | Mo. |
| Cucurbita. | L. | Kürbis. | 21 | 19 |
| lagenaria. | - | Flaschen- | | As. |
| lignosa. | Mi. | Calabafsen- | | - |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |

| | | | | |
|-----------------------|------|---------------------|----|-----|
| Melopepo. ovifera. | L. | Melonenapfel. | | As. |
| Cuminum. | L. | Kreuzkümmel. | 5 | 2 |
| Cyminum. | - | feinblättriger- | | E. |
| Cunila. | L. | Cunile. | 14 | 1 |
| pulegioides. | - | polyblättrige- | | N. |
| Melissa | - | pulegioides. | | |
| Cuphea. | Ro. | Cuphee. | 11 | 1 |
| viscosissima. | - | sehrklebrige- | | A. |
| Lythrum. | Lf. | Cuphea. | | |
| Cynoglossum. | L. | Hundszunge. | 5 | 1 |
| apenninum. | - | apenninische- | | Jt. |
| cheirifolium. | - | leucojenblättrige- | | Mo. |
| linifolium. | - | leinblättrige- | | Po. |
| officinale. | - | gemeine- | | D. |
| pictum. | A. | bunte- | | S. |
| C. cherifolium. | F. | | | |
| C. creticum. | V. | | | |
| scorpioides. | Sch. | vergiftmeinnichtart | | D. |
| virginicum. | L. | virginische- | | Vi. |
| Cynosurus. | L. | Kammgras. | 3 | 2 |
| aegyptiacus. | - | egyptisches- | | E. |
| aureus. | - | goldenes- | | S. |
| erucaeformis. | A. | raupenförmiges- | | NE. |
| Phalaris | L. | erucaeformis. | | |
| echinatus. | - | hackenförmiges- | | S. |
| corocanus. | - | krummähriges- | | O. |
| indicus. | - | indisches- | | |
| Panicum | F. | compressum. | | |
| Lima. | L. | seilenförmiges- | | Sp. |
| Wangenheimia | Mo. | disticha. | | |
| virgatus. | W. | ruthenförmiges- | | J. |
| I domingensis. | J. | I indisches- | | |
| Bromus | Mo. | capillaris. | | |
| Datura. | L. | Stechapfel. | 5 | 1 |
| fastuosa. | - | schöner- | | E. |
| 2 alba. | - | 2 weißer- | | |
| 3 plena. | - | 3 gefüllter- | | |
| ferox. | - | langdorniger- | | Ch. |
| laevis. | Lf. | glatter- | | Ab. |
| D. inermis. | J. | | | |
| Metel. | L. | weißser- | | As. |

Stramonium

| | | | | |
|----------------|-----|-----------------|-----|-------|
| Stramonium. | L. | gemeiner- | D. | |
| Tatula. | - | blauer- | As. | |
| Daucus. | L. | Möhre. | 5 | 2 |
| Gingidium. | - | französische- | | F. |
| Visnaga. | - | glattsamige- | | S. |
| Delphinium. | L. | Rittersporn. | 13 | 3 |
| Ajaxis. | - | Garten- | | Sc. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | | |
| Consolida. | - | Feld- | | D. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | | |
| puniceum. | Lf. | bräuner- | | Si. ♂ |
| Staphisagria. | L. | Stephans- | | S. |
| Demidovia. | Pa. | Tetragonia. | | |
| Dianthera. | L. | Jus itia. | | |
| Dianthus. | L. | Nelke. | 10 | 2 |
| Armeria. | - | wilde- | | D. |
| chinensis. | - | chineser- | | Ch. ♂ |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | | |
| prolifer. | - | sprossende- | | D. |
| superbus. | - | stolze- | | ♂ |
| Digitalis. | L. | Fingerhuth. | 14 | 2 |
| purpurea. | - | purpurrother- | | D. |
| 2 alba. | - | 2 weißer- | | |
| Dipsacus. | L. | Kartendistel. | 4 | 1 |
| laciniatus. | - | zerrifsene- | | S. |
| pilosus. | - | haarige- | | D. |
| sativus. | J. | zahme- | | - |
| sylvestris. | - | wilde- | | - |
| D. fullonum. | L. | | | |
| Dolichos. | L. | Faseln. | 17 | 10 |
| biflorus. | - | zweiblumige- | | O. |
| capensis. | - | capische- | | V. |
| Catiang. | - | kleine- | | O. |
| ensifformis. | - | schwertförmige- | | - |
| Lablab. | - | egyptische- | | E. |
| minimus. | - | kleinste- | | J. |
| odoratus. | T. | wohlriechende- | | W. |
| purpureus. | L. | purpurrothe- | | O. |
| sesquipedalis. | - | sehr lange- | | W. |
| sinensis. | - | sinische- | | Ch. |
| Soja. | - | Soja- | | W. |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|----|---|-----|
| tranquebaricus. | L. | indische- | | | O. |
| unguiculatus. | - | hackige- | | | W. |
| Dombeya | C. | Cavanilla. | | | |
| Dracocephalum. | L. | Drachenkopf. | 14 | 1 | |
| canescens. | - | grauer- | | | Mo. |
| 2 album. | - | 2 weißer- | | | |
| moldavicum. | - | Türkische Melisse. | | | U. |
| peltatum. | L. | schildförmiger- | | | Mo. |
| thymiflorum. | - | kleinblumiger- | | | Si. |
| Drosera. | L. | Sonnenthau. | 5 | 5 | |
| longifolia. | - | langblättriger- | | | D. |
| rotundifolia. | - | rundblättriger- | | | |
| Echinops. | L. | Kugeldistel. | 19 | 5 | |
| strigosus. | - | steifborstige- | | | Sp. |
| Echium. | L. | Natterkopf. | 5 | 1 | |
| creticum. | - | candischer- | | | C. |
| E. angustifolium. | Mi. | | | | |
| italicum. | A. | italienischer- | | | Jt. |
| E. altissimum. | J. | | | | |
| plantagineum. | L. | vegetriblättriger- | | | |
| violaceum. | - | violetter- | | | D. |
| Eclipta. | L. | Mehlblume. | 19 | 2 | |
| erecta. | - | aufrechte- | | | W. |
| Cotula | - | alba. | | | |
| Verbesina | - | | | | |
| prostrata. | - | liegende- | | | O. |
| Cotula | - | prostrata. | | | |
| Verbesina | - | | | | |
| Ellisia. | L. | Ellisie. | 5 | 1 | |
| Nyctelea. | - | virginische- | | | V. |
| Polemonium. | - | Nyctelea. | | | |
| Elsholzia. | W. | Elsholzie. | 14 | 1 | |
| cristata. | - | kammartige- | | | O. |
| Hyssopus | Sp. | ocymifolius. | | | |
| Mentha | L. | perilloides. | | | |
| Perilla | - | ocymoides. | | | |
| Elymus. | L. | Haargras. | 3 | 2 | |
| Caputmedusae. | - | borstiges- | | | Sp. |
| Erigeron. | L. | Flöhekraut. | 19 | 2 | |
| bonariense. | - | americanisches- | | | SA. |
| Gouani. | - | canarisches- | | | Ca. |
| Erodium. | LH. | Storchschnabel. | 16 | 5 | |
| Gerania | L. | pentandra. | | | |
| ciconium. | LH. | wahrer. | | | S. |

cicutae

| | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------|----|-----|----------|
| cicutarium. | I.H. | <i>Kleiner-</i> | | D. | |
| glaucophyllum. | - | <i>grauer-</i> | | E. | |
| gruinum. | " | <i>Taubenschnabel.</i> | | C. | |
| Moschatum. | - | <i>Bisam-</i> | | S. | |
| romanum. | " | <i>römischer-</i> | | - | |
| Erysimum. | L. | Hederich. | 15 | 2 | |
| austriacum. | Ro. | <i>österreichischer-</i> | | Ge. | |
| Brassica | L. | <i>austriaca.</i> | | | |
| cheiranthoides. | - | <i>leucojenartiger-</i> | | D. | |
| Euphorbia. | L. | Wolffsmilch. | 11 | 3 | |
| Lathyris. | - | <i>Springsaame-</i> | | Jt. | ♂ |
| maculata. | - | <i>gefleckte-</i> | | A. | |
| Peplis. | - | <i>Strand-</i> | | E. | |
| pululifera. | - | <i>pillentragende-</i> | | S. | |
| platyphyllos. | - | <i>breitblättrige-</i> | | D. | |
| prostrata. | A. | <i>gestreckte-</i> | | W. | |
| Euphrasia. | L. | Augentrost. | 14 | 2 | |
| Odontites. | - | <i>Zahntrost.</i> | | D. | |
| officinalis. | - | <i>gemeiner-</i> | | - | |
| Evolvulus. | - | <i>Convolvulus.</i> | | | |
| Exacum. | L. | Bitterblatt. | 4 | 1 | |
| filiforme. | W. | <i>fadenförmiges-</i> | | D. | |
| Gentiana | L. | <i>filiformis.</i> | | | |
| Fagelia. | Gm. | <i>Calceolaria.</i> | | | |
| Fagonia. | L. | Fagonie. | 10 | 1 | |
| cretica. | - | <i>candische-</i> | | C. | |
| Filago. | L. | Fadenkraut. | 19 | 4 | |
| acaulis. | - | <i>stengelloser-</i> | | D. | |
| germanica. | - | <i>deutscher-</i> | | - | |
| Forskohlea. | L. | Forskohlee. | 10 | 5 | |
| angustifolia. | - | <i>schmalblättrige-</i> | | T. | |
| tenacissima. | - | <i>anhängende-</i> | | E. | |
| Caidbeja | F. | <i>adhaerens.</i> | | | |
| Frankenia. | L. | Frankenie. | 6 | 1 | |
| pulverulenta. | - | <i>gepuderte-</i> | | E. | |
| Froelichia. | Mo. | Frölichie. | 5 | 1 | |
| lanata. | - | <i>wollige-</i> | | Do. | |
| Celosia | Mu. | <i>procumbens.</i> | | | |
| Gomphrena | I.H. | <i>interrupta.</i> | | | |
| Fumaria. | L. | Erdrauch. | 17 | 6 | |
| capnoides. | - | <i>weisser-</i> | | S. | |
| | | | | | fungosa. |

| | | | |
|--------------------|-------|------------------------|-------|
| fungosa. | A. | schwammiger- | N. |
| sempervirens. | L. | immergrüner- | Si. |
| spicata. | - | ährenförmiger- | S. |
| vesicaria. | - | blasiger- | V. |
| Garidella. | L. | Garidelle. | 10 3 |
| Nigellastrum. | - | schwarzkümmelart. | F. |
| Gaura. | L. | Rosenweiderich. | 8 1 |
| biennis. | - | zweijähriger- | N. |
| Gentiana. | L. | Enzian. | 5 2 |
| campestris. | - | Feld- | D. |
| Centaurium. | - | Chironia. | |
| filiformis. | - | Exacum. | |
| Geranium. | L. | Storchschnabel. | 16 10 |
| bohemicum. | - | böhmischer- | Oe. |
| carolinianum. | - | carolinischer- | N. |
| columbinum. | - | Taubenschnabel. | D. |
| lucidum. | - | leuchtender- | Oe. |
| melanospermum. | * | schwarzsaamiger- | * |
| Geropogon. | L. | Graubart. | 19 1 |
| glabrum. | - | glatter- | Jt. |
| Ghinia. | Schr. | Traubennuss. | 2 1 |
| spinosa. | W. | stachelige- | Cu. |
| Tamonea | Sw. | spinosa. | |
| Verbena | L. | curassavica. | |
| Glaucium. | Mo. | Gelber Mohn. | 13 1 |
| Glaucum. | - | gemeiner- | E. |
| Chelidonium | L. | Glaucium. | |
| Gnaphalium. | L. | Ruhrkraut. | 19 2 |
| luteoalbum. | - | gelbweißes- | D. |
| undulatum. | - | wellenförmiges- | Al. |
| Gomphrena. | L. | Kugelamaranth. | 5 2 |
| globosa. | - | gemeiner- | O. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | |
| interrupta. | LH. | Froelichia. | |
| Gossypium. | L. | Baumwolle. | 16 13 |
| herbaceum. | - | krautartige- | O. |
| Gronovia. | L. | Gronovie. | 5 1 |
| scandens. | - | steigende- | Ve. |
| Gypsophila. | L. | Gypskraut. | 10 2 |
| muralis. | - | Mauer- | D. |
| Hagenia. | Mo. | Saponaria. | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----|----|-------|
| Hasselquistia. | L. <i>Hasselquistie.</i> | 5 | 2 | |
| aegyptiaca. | - <i>egyptische-</i> | | | E. |
| Hebenstreitia. | L. <i>Hebenstreitie.</i> | 14 | 2 | |
| dentata. | - <i>gezähnte-</i> | | | V. ♂ |
| Hedysarum. | L. <i>Süßklee.</i> | 17 | 10 | |
| Caput Galli. | - <i>Hahnenkopf-</i> | | | F. |
| Crista Galli. | - <i>Hahnenkamm-</i> | | | - |
| coronarium. | - <i>Schildklee-</i> | | | Jt. ♂ |
| flexuosum. | - <i>gebogener-</i> | | | As. |
| maculatum. | - <i>geflechter-</i> | | | O. |
| Helenium. | L. <i>Helenie.</i> | 19 | 2 | |
| alatum. | Ro. <i>geflügelte-</i> | | | A. ♂ |
| H. quadridentatum. | Sp. | | | |
| Rudbeckia | J. <i>alata.</i> | | | |
| Helianthus. | L. <i>Sonnenblume.</i> | 19 | 3 | |
| annuus. | - <i>gemeine-</i> | | | M. |
| 2 nanus. | 2 <i>niedrige-</i> | | | |
| 3 plenus. | 3 <i>gefüllte.</i> | | | |
| indicus. | - <i>indische-</i> | | | O. |
| Heliotropium. | L. <i>Sonnenwende.</i> | 5 | 1 | |
| europaeum. | - <i>europäische-</i> | | | S. |
| indicum. | - <i>indische-</i> | | | W. ♂ |
| parviflorum. | - <i>kleinblumige-</i> | | | - |
| H. angiospermum. | Mu. | | | |
| Herniaria. | L. <i>Bruchkraut.</i> | 5 | 2 | |
| hirsuta. | - <i>zottiges-</i> | | | D. |
| Hesperis. | L. <i>Nachtviole.</i> | 15 | 2 | |
| africana. | - <i>africantische-</i> | | | Af. |
| pendula. | Mu. <i>Arabis.</i> | | | |
| tristis. | L. <i>traurige-</i> | | | U. ♂ |
| verna. | - <i>frühe-</i> | | | F. |
| Hibiscus. | L. <i>Eibisch.</i> | 16 | 13 | |
| cannabinus. | - <i>Hanf-</i> | | | O. |
| esculentus. | - <i>essbarer-</i> | | | W. |
| Sabdariffa. | - <i>verschiedenblättrig.</i> | | | O. |
| Solandra. | LH. <i>Lagunaca.</i> | | | |
| Trionum. | L. <i>Wetterröschen-</i> | | | Jt. |
| Hippocrepis. | L. <i>Hufeisen.</i> | 17 | 10 | |
| multisiliquosa. | - <i>vielschotiges-</i> | | | S. |
| unisiliquosa. | - <i>einschotiges-</i> | | | - |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|----|----------------|
| Holcus. | L. Pferdegras. | 23 | 21 |
| bicolor. | - zweifarbiges- | | O. |
| laxus. | - lockeres- | | Vi. |
| saccharatus. | - zuckerartiges- | | O. |
| Sorghum. | - Sorgho- | | - |
| Hordeum. | L. Gerste. | 3 | 2 |
| distichon. | - zweizeilige- | | Ta. |
| 2 nudum. | 2 nackte- | | * |
| hexastichon. | - sechszeilige- | | R. |
| vulgare. | - gemeine- | | Car. |
| 1 coeleste. | 1 blaue- | | * |
| 2 nigrum. | 2 schwarze- | | |
| Zoocriton. | - Bart- | | |
| Hyoscyamus. | L. Bilsenkraut. | 5 | 1 |
| albus. | - weisses- | | S. |
| aureus. | - goldgelbes- | | Mo. |
| niger. | - schwarzes- | | D. |
| pusillus. | - kleines- | | Pe. |
| Hyoseris. | L. Schweinsalat. | 19 | 1 |
| cretica. | - candischer- | | C. |
| Hedypnois. | - glattköpfiger- | | S. |
| rhagadioloides. | - rauhköpfiger- | | - |
| scabra. | - rauher- | | Sic. |
| Hypocoum. | L. Lappenblume. | 5 | 1 |
| procumbens. | - liegende- | | S ₄ |
| Hyssopus. | Sp. Elsholzia. | | |
| Jacea. | Mo. Jacee. | 19 | 1 |
| nigra. | - schwarze- | | D. |
| Centaurea | L. nigra. | | |
| Jasione. | L. Schaafblume. | 19 | 6 |
| montana. | - Berg- | | D. |
| Iberis. | L. Schleifenblume. | 15 | 1 |
| amara. | - bittere- | | D. |
| nudicaulis. | - nachtstengliche- | | - |
| pinnata. | - gesiederte- | | S. |
| umbellata. | - doldenförmige- | | - |
| 2 alba. | 2 weisse- | | |
| Illecebrum. | L. Knorpelblume. | 5 | 1 |
| lanatum. | - wollige- | | O. |
| Achyranthes | - lanata. | | |
| - | F. villosa. | | |

Impatiens

| | | | |
|----------------|--------------------|----|------|
| Impatiens. | L. Springsaame. | 19 | 6 |
| Balsamina. | - Gartenbalsamine. | | O. |
| 2 Varietates. | 2 Abänderungen. | | |
| Nolitangere. | - Rührmichnichtan. | | D. |
| Inula. | L. Alant. | 19 | 2 |
| undulata. | - wellenförmiger- | | E. |
| Ipomoea. | L. Trichterwinde. | 5 | 1 |
| Bonanox. | - stachelige- | | O. |
| carnea. | - fleischfarbene- | | A. |
| coccinea. | - scharlachrothe- | | Do. |
| glaucifolia. | - grau-grüne- | | M. |
| hederacea. | J. behaarte- | | A. |
| lacunosa. | - grubigte- | | Vi. |
| leucantha. | - weifsblumige- | | A. |
| Pestigridis. | L. handförmige- | | Jn. |
| Quamoclit. | - gefiederte- | | - |
| tridentata. | Ro. Convolvulus. | | |
| triloba. | T. | | |
| Isatis. | L. Waid. | 15 | 1 |
| lusitanica. | - portugisischer- | | Po. |
| tinctoria. | - Färber- | | D. ♂ |
| 2 alba. | 2 weisser- | | |
| Isopyrum. | L. Isopyron. | 13 | 13 |
| fumaroides. | - erdrauchartiges- | | Si. |
| Justitia. | L. Justicie. | 2 | 1 |
| bicalyculata. | Va. malabarische- | | Mal. |
| J. ligulata. | La. | | |
| J. malabarica. | A. | | |
| Dianthera | R. bicalyculata. | | |
| - | Lf. malabarica. | | |
| - | F. paniculata. | | |
| ciliaris. | Lf. gefranzte- | | * |
| Knautia. | L. Knautie. | 4 | 1 |
| diffusa. | P. ausgebreitete- | | Mo. |
| K. orientalis. | H. | | |
| Lagoecia. | L. Federkopf. | 5 | 1 |
| Cuminoides. | - kümnelartiger- | | Mo. |
| Lagunaea. | Schr. Lagunee. | 16 | 13 |
| lobata. | - ahornblättrige- | | Bo. |
| Hibiscus | LH. Solandra. | | |
| Sida | Mo. acerifolia. | | |
| Solandra | Mu. lobata. | | |
| Triguera | C. acerifolia. | | |

K

Lagurus.

| | | | |
|----------------|----------------------------|----|------|
| Lagurus. | L. <i>Sammtgras.</i> | 3 | 2 |
| ovatus. | - <i>eyrundes-</i> | | S. |
| Lappago. | Schr. <i>Stachelgras.</i> | 3 | 2 |
| racemosus. | W. <i>traubenblumiges-</i> | | S. |
| Cenchrus | L. racemosus. | | |
| Phalaris | F. murica a. | | |
| Lapsana. | L. <i>Rainkohl.</i> | 19 | 1 |
| Rhagadiolus. | - <i>morgenländischer-</i> | | Mo. |
| stellata. | - <i>sternförmiger-</i> | | S. |
| Lathyrus. | L. <i>Platterbse.</i> | 17 | 10 |
| angulatus. | - <i>eckige-</i> | | S. |
| annuus. | - <i>jährige-</i> | | - |
| Aphaca. | - <i>blattlose-</i> | | D. |
| articulatus. | - <i>gegliederte-</i> | | S. |
| Cicera. | - <i>rothe-</i> | | F. |
| hirsutus. | - <i>zottige-</i> | | D. |
| inconspicuus. | - <i>kleine-</i> | | Mo. |
| missolia. | - <i>karmesinrothe-</i> | | D. |
| odoratus. | - <i>wohlriechende-</i> | | Sic. |
| 2 Varietates. | 2 Abänderungen. | | |
| sativus. | - <i>gemeine-</i> | | D. |
| tingitanus. | - <i>tangierische-</i> | | Ba. |
| Lavatera. | L. <i>Lavater.</i> | 16 | 13 |
| cretica. | - <i>candische-</i> | | C. |
| trimestris. | - <i>Sommerpappel.</i> | | S. |
| 2 Varietates. | 2 Abänderungen. | | |
| Leonurus. | L. <i>Löwenschwanz.</i> | 14 | 11 |
| Marrubiastrum. | - <i>stachligter-</i> | | D. |
| tataricus. | - <i>wolliger-</i> | | R. |
| Lepidium. | L. <i>Kresse.</i> | 15 | 1 |
| bonariense. | - <i>bonarische-</i> | | A. |
| ceratocarpum. | Pa. <i>Thlaspi.</i> | | |
| Linum. | L. <i>Lein.</i> | 5 | 5 |
| strictum. | - <i>schnurgrader-</i> | | S. |
| usitatissimum. | - <i>gemeiner-</i> | | D. |
| 2 multicaule. | 2 Stock- | | |
| verticillatum. | - <i>Wirtel-</i> | | It. |
| Lobelia. | L. <i>Lobelia.</i> | 19 | 6 |
| Cliffortiana. | - <i>Cliffortische-</i> | | Vi. |
| Erinus. | - <i>langstielige-</i> | | V. |

| | | | |
|-----------------|-----|-------------------|------|
| erinoides. | L. | schmalstielige- | V. |
| instata. | - | aufgeblasene- | Vi. |
| Loeflingia. | L. | Löfflingie. | 3 |
| hispanica. | - | spanische- | Sp. |
| Lonas. | Mo. | Lonas. | 19 |
| inodora. | - | geruchloser- | As. |
| Achillea | L. | inodora. | |
| Athanasia | - | annua. | |
| Lopezia. | C. | Lopezie. | 1 |
| mexicana. | W. | mexicanische- | Pe. |
| L. racemosa. | C. | | |
| Amalia | G. | augusta. | |
| Pisaura | B. | automorpha. | |
| Lotus. | L. | Schotenklee. | 17 |
| angustissimus. | - | schmaler- | F. |
| arabicus. | - | arabischer- | Ar. |
| conjugatus. | - | gepaarter- | F. |
| edulis. | - | esbarer- | Jr. |
| Tetragonolobus. | - | Spargelerbse. | Sic. |
| Lunaria. | L. | Mondviole. | 15 |
| annua. | - | jährige- | D. |
| Lupinus. | L. | Wolfsbohne. | 17 |
| albus. | - | weisse- | Mo. |
| angustifolius. | - | schmalblüttrige- | Sic. |
| hirsutus. | - | grofse blaue- | Fi. |
| 2 roseus. | - | 2 fleischfarbige. | |
| luteus. | - | gelbe. | Sic. |
| pilosus. | - | haarige- | S. |
| varius. | - | kleine blaue- | - |
| Lythrum. | Lf. | Cophea. | |
| Malachra. | L. | Malachre. | 16 |
| capitata. | - | kopfförmige- | VV. |
| Malope. | LH. | Palava. | |
| Malva. | L. | Malve. | 16 |
| americana. | - | amerikanische- | N. |
| caroliniana. | - | carolinische- | Car. |
| crispa. | - | krause- | Sy. |
| limensis. | - | limaische- | P. |
| mauritiana. | - | glatte- | S. |
| parviflora. | - | kleinblumige- | Ba. |
| peruviana. | - | peruanische- | P. |

| | | | |
|-------------------|-----|-----------------------|-------|
| ulmifolia. | * | rüsterblättrige- | A. |
| verticillata. | L. | chinesische- | Ch. |
| Martynia. | L. | Bockshorn. | 14 2 |
| villosa. | K. | haariges- | A. |
| M. annua. | L. | | |
| M. Louisiana. | Mi. | | |
| M. Proboscidea. | Gl. | | |
| Proboscidea | Me. | Jussievi. | |
| Medicago. | L. | Schneckenklee. | 17 10 |
| apiculata. | * | bienenkorbförmiger | S. |
| arabica. | L. | arabischer- | Ar. |
| carstiensis. | J. | amerikanischer- | A. |
| ciliaris. | L. | gefranzter- | S |
| circinata. | - | kreisrunder- | - |
| cochleata. | R. | schraubenförmiger- | - |
| coronata. | L. | gekrönter- | - |
| hirsuta. | - | zottiger- | - |
| intertexta. | - | durchwirkter- | - |
| laciniata. | - | zerrissener- | - |
| lappacea. | R. | klettenartiger- | - |
| lupulina. | L. | schwärzlicher- | D. |
| marginata. | R. | gerandeter- | S. |
| minima. | L. | kleinster- | D. |
| muricata. | - | weichstacheliger- | S. |
| nigra. | - | schwarzer- | - |
| obscura. | R. | dunkler- | - |
| orbicularis. | L. | runder- | - |
| prostrata. | - | liegender- | - |
| radiata. | - | gestrahlter- | - |
| rigidula. | - | steifer- | - |
| rugosa. | R. | rauher- | - |
| scutellata. | L. | schildförmiger- | - |
| tornata. | - | gedrechselter- | - |
| tribuloides. | R. | burzeldornartiger- | - |
| truncatula. | - | keilförmiger- | - |
| tuberculata. | L. | warziger- | - |
| turbinata. | - | gekrönter- | - |
| uncinata. | R. | hackenförmiger- | - |
| Melilotus. | To. | Steinklee. | 17 10 |
| caerulea. | L. | Siebengezeit. | D. |

| | | | | |
|----------------|----------------------|----|----|------|
| Melissa. | L. Cunila. | | | |
| | F. Salvia. | | | |
| Melothria. | F. Kümmerling. | 5 | 1 | |
| pendula. | - hängender- | | | A. |
| Mentha. | - Elsholzia. | | | |
| Mesembryanthe- | F. Eiskraut. | 12 | 5 | |
| mum. | - coptisches- | | | Mo. |
| copticum. | - gemeines- | | | - |
| cristallinum. | Lf. halbgefiedertes- | | | V. |
| pinnatifidum. | L. Falzblume. | 19 | 4 | |
| Micropus. | - liegende- | | | Po. |
| supinus. | Ro. Mönchie. | 14 | 1 | |
| Moenchia. | - bestäubte- | | | D. ♂ |
| incana. | L. incanum. | | | |
| Alyssum | L. Weichling. | 3 | 3 | |
| Mollugo. | - wirtelförmiger- | | | Vi. |
| verticillata. | L. Molucelle. | 14 | 1 | |
| Moluccella. | - glatte- | | | Sy. |
| laevis. | - stachlige- | | | Mo. |
| spinosa. | L. Balsamapfel. | 21 | 19 | |
| Momordica. | - gemeiner- | | | O. |
| Balsamita. | - stinkender- | | | - |
| Charantia. | - zeylonischer- | | | - |
| Luffa. | L. Mäuseschwanz. | 5 | 13 | |
| Myosurus. | - kleinster- | | | D. |
| minimus. | Ad. Nicandra. | 5 | 1 | |
| Nicandra. | Mo. schluttenartige- | | | P. |
| physaloides. | L. physaloides. | | | |
| Nicotiana. | L. Taback. | 5 | 1 | |
| glutinosa. | - klebriger- | | | P. |
| paniculata. | - rispenförmiger- | | | - |
| pusilla. | - kleiner- | | | W. |
| rustica. | - Bauer- | | | A. |
| Tabacum. | - gemeiner- | | | N. |
| Nigella. | L. Schwarzkümmel. | 13 | 5 | |
| damascena. | - gemeiner- | | | S. |
| hispanica. | - spanischer- | | | Sp. |
| orientalis. | - gelber- | | | Sy. |
| sativa. | - römischer- | | | C. |

Nolana.

| | | | | |
|------------------|-----|--------------------|----|--------|
| Nolana. | L. | Schellenkraut. | 5 | I |
| prostrata. | - | liegendes- | | P |
| Ocimum. | L. | Basilien. | 14 | I |
| album. | - | weisse- | | O. |
| americanum. | - | amerikanische- | | W. |
| Basilicum. | - | gemeine- | | O. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| minimum. | - | kleine- | | " |
| monachorum. | - | Mönchs- | | " |
| polystachium. | - | Bisam- | | " |
| sanctum. | - | heilige- | | " |
| scutellarioides. | - | schildkrautartige- | | " |
| tenuiflorum. | - | kleinblumige- | | " |
| Oenothera. | L. | Nachtkerze. | 8 | I |
| biennis. | - | gemeine- | | N. |
| fruticosa. | - | strauchartige- | | Vi. |
| grandiflora. | LH. | großblumige- | | Can. |
| longiflora. | L. | langblumige- | | SA. |
| mollissima. | - | weiche- | | - |
| muricata. | Mu. | weichstachelige- | | Can. |
| nocturna. | J. | nächtliche- | | SA. |
| odora. | - | wohlriechende- | | - |
| parviflora. | L. | kleinblumige- | | N. |
| pumila. | - | kleine- | | - |
| purpurea. | J. | purpurrothe- | | SA. |
| rosea. | LH. | rosenrothe- | | P. |
| sinuata. | L. | ausgebogene- | | N. |
| O. repanda. | Mu. | | | |
| tetraptera. | * | vierflügelige- | | SA. |
| Ononis. | L. | Hauhechel. | 17 | 10 |
| aloppecuroides. | - | fuchsschwanzartige | | Po. |
| mitissima. | - | weiche- | | - |
| viscosa. | - | klebrige- | | - |
| Onopordum. | L. | Krebsdistel. | 19 | I |
| arabicum. | - | arabische- | | Ar. |
| illyricum. | - | illyrische- | | S. |
| Ornithopus. | L. | Vogelfuß | 17 | 10 |
| compressus. | - | zusammengedrückt. | | S. |
| perpusillus. | - | kleiner- | | D. |
| scorpioides. | - | dreiblättriger- | | S. |
| | | | | Oryza. |

| | | | | |
|----------------|----------------------|----|----|----------|
| Oryza. | L. Reis. | 6 | 2 | |
| sativa. | - gemeiner- | | | O. |
| Palava. | G. Palave. | 16 | 13 | |
| malvaefolia. | - malvenblättrige- | | | W. |
| Malope | LH. parviflora. | | | |
| Sida | Spa. malvifolia. | | | |
| Panicum. | F. Cynosurus. | | | |
| Papaver. | L. Mohn. | 13 | 1 | |
| somniferum. | - gemeiner- | | | D. |
| 2 Varietates. | 2 Abänderungen. | | | |
| Parietaria. | L. Glaskraut. | 23 | 21 | |
| cretica. | - cretisches- | | | C. |
| judaica. | - jüdisches- | | | D. |
| Parthenium. | L. Parthenie. | 21 | 5 | |
| Hysterophorus. | - vieltheilige- | | | J. |
| Passiflora. | L. Passionsblume. | 20 | 5 | |
| foetida. | - stinkende- | | | W. ♂ |
| Pedicellaria. | Schra. Stroemia. | | | |
| Pectis. | L. Schkuhria. | | | |
| Pedicularis. | L. Läusekraut. | 14 | 2 | |
| palustris. | - Sumpf- | | | D. |
| sylvatica. | - Wald- | | | |
| Pentapetes. | - Cavanilla. | | | |
| Perilla. | - Elsholzia. | | | |
| Phalaris. | - Cynosurus. | | | |
| | F. Lappago. | | | |
| Phaseolus. | L. Bohne. | 17 | 10 | |
| alatus. | - geflügelte- | | | O. |
| capensis. | T. capische- | | | V. |
| inamoenus. | L. grüne- | | | Al. |
| lathyroides. | - platterbsenartige- | | | J. |
| lunatus. | - mondformige- | | | O. |
| P. rufus. | J. | | | |
| Max. | L. Kadelie. | | | |
| Mungo. | - Mungo- | | | |
| tuberosus. | T. knollige- | | | |
| Phlomis. | L. Phlomis. | 14 | 1 | |
| nepetifolia. | - neptenartige- | | | O. |
| zeylanica. | - zeylonische- | | | ♂ |
| Phyllanthus. | L. Blattblume. | 21 | 3 | |
| Niruri. | - kleine- | | | O. |
| Physalis. | L. Schlutte. | 5 | 1 | |
| barbadensis. | J. barbadensische- | | | Bar. |
| | | | | chenopo. |

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|------|
| chenopodifolia. | W. | <i>gänsefußblättrige-</i> | * |
| prostrata. | LH. | <i>liegende-</i> | P. |
| P. limensis. | R. | | |
| P. ramosissima. | J. | | |
| pruinosa. | L. | <i>berEIFte-</i> | A. |
| pubescens. | - | <i>haarige-</i> | Vi. |
| P. ramosa. | Mi. | | |
| Picris. | L. | <i>Bitterkraut.</i> | 19 1 |
| asplenioides. | - | <i>milzkrautblättriges-</i> | Af. |
| echioides. | - | <i>natterkopfbättrig.</i> | D. |
| Piper. | L. | <i>Pfeffer.</i> | 2 3 |
| pellucidum. | - | <i>durchsichtiger-</i> | SA. |
| Pisaura. | B. Lopezia. | | |
| Pisum. | L. | <i>Erbse.</i> | 17 2 |
| Ochrus. | - | <i>italienische-</i> | S. |
| Plantago. | L. | <i>Wegetritt.</i> | 4 1 |
| Coronopus. | - | <i>schlizblättriger-</i> | E. |
| Loefflingii. | - | <i>löftlingischer-</i> | Sp. |
| Psyllium. | - | <i>betäubender-</i> | D. |
| Poa. | L. | <i>Rispengras.</i> | 3 2 |
| multiflora. | F. Briza. | | |
| pilosa. | L. | <i>haariges-</i> | Jt. |
| Polemonium. | - | <i>Ellisia.</i> | |
| Polycarpum. | L. | <i>Nagelkraut.</i> | 3 3 |
| tetraphyllum. | - | <i>vierblättriges-</i> | E. |
| Polycnemum. | L. | <i>Knorpelkraut.</i> | 3 1 |
| arvense. | - | <i>Acker-</i> | D. |
| Polygonum. | L. | <i>Knöterig.</i> | 8 3 |
| lapathifolium. | - | <i>ampferblättriger-</i> | E. |
| P. pensylvanicum. | Cu. | | |
| marginatum. | Ro. | <i>gerandeter-</i> | Mo. |
| orientale. | L. | <i>morgenländischer-</i> | - |
| tataricum. | - | <i>tatarischer-</i> | Ta. |
| Polymnia. | M. Alcina. | | |
| Portulacca. | L. | <i>Portulack.</i> | 11 1 |
| oleracea. | - | <i>gemeiner-</i> | BJ. |
| pilosa. | - | <i>haariger-</i> | W. 8 |
| Prenanthes. | L. | <i>Hasenkohl.</i> | 19 1 |
| japonica. | T. | <i>japanischer-</i> | Ja. |
| muralis. | L. | <i>gemeiner-</i> | D. |
| viminea. | - | <i>schönster-</i> | - 8 |
| Proboscidea. | Me. | <i>Martynia.</i> | |

Reseda.

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|----|----|-------|
| Reseda. | L. <i>Resede.</i> | 11 | 3 | |
| alba. | - <i>weiße-</i> | | | D. |
| lutea. | - <i>gelbe-</i> | | | - |
| luteola. | - <i>Wau-</i> | | | - |
| mediterranea. | - <i>mittelländische-</i> | | | S. |
| odorata. | - <i>wohlriechende-</i> | | | E. |
| phyteuma. | - <i>kleine-</i> | | | S. |
| Rinanthus. | L. <i>Klaffer.</i> | 14 | 2 | |
| Alectorolophus. | Ho. <i>zottiger-</i> | | | D. |
| Ricinus. | L. <i>Wunderbaum.</i> | 21 | 16 | |
| communis. | - <i>gemeiner-</i> | | | BJ. |
| lividus. | J. <i>rother-</i> | | | - |
| Rottboellia. | Lf. <i>Rottböllie.</i> | 3 | 2 | |
| incurvata. | - <i>gekrümmte-</i> | | | S. |
| Aegilops | L. <i>incurvata.</i> | | | |
| Rudbeckia. | L. <i>Rudbeckie.</i> | 19 | 3 | |
| alata. | J. <i>Helenium.</i> | | | |
| amplexifolia. | - <i>durchwachsene-</i> | | | SA. |
| R. perfoliata. | * | | | |
| hirta. | L. <i>rauhe-</i> | | | N. ♂ |
| Rumex. | L. <i>Ampfer.</i> | 6 | 3 | |
| roseus. | - <i>rother-</i> | | | E. |
| vesicarius. | - <i>Blasen-</i> | | | Af. |
| Salsola. | L. <i>Salzkraut.</i> | 5 | 2 | |
| altissima. | - <i>Chenopodium.</i> | | | |
| hyssopifolia. | Pa. - | | | |
| Kali. | L. <i>gemeines-</i> | | | D. |
| rosacea. | - <i>rosenförmiges-</i> | | | As. |
| Soda. | - <i>Soda,</i> | | | - |
| Tragus. | - <i>glattes-</i> | | | S. |
| Salvia. | L. <i>Salbey.</i> | 2 | 1 | |
| aegyptiaca. | - <i>egyptische-</i> | | | E. |
| Melissa | F. <i>perennis.</i> | | | |
| aethiops. | L. <i>wollige-</i> | | | Af. ♂ |
| clandestina. | - <i>heimliche-</i> | | | Jt. - |
| ceratophylla. | - <i>hornblättrige-</i> | | | Pe. - |
| hispanica. | - <i>spanische-</i> | | | G. - |
| horminum. | - <i>Scharlachkraut.</i> | | | - |
| 2 alba. | 2 <i>weifsährige-</i> | | | |
| 3 rubra. | 3 <i>rothährige-</i> | | | |
| Sclarea. | - <i>Muscatellerkraut.</i> | | | Jt. ♂ |

L

Sapona-

| | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------------|----|------|
| Saponaria. | L. | <i>Seifenkraut.</i> | 10 | 3 |
| porrigens. | - | <i>fadenförmiges-</i> | | Mo. |
| Hagenia | Mo. | <i>filiformis.</i> | | |
| Vaccaria, | L. | <i>graugrünes-</i> | | S. |
| Scabiosa. | L. | <i>Scabiose.</i> | 4 | 1 |
| atropurpurea. | - | <i>schwarzrothe-</i> | | In. |
| papposa. | - | <i>gekrönte-</i> | | C. |
| sacula. | - | <i>sicilianische-</i> | | Sic. |
| S. divaricata. | J. | | | |
| stellata. | L. | <i>Stern-</i> | | Sp. |
| syriaca. | - | <i>syrische-</i> | | Sy. |
| transylvanica, | - | <i>siebenbürgische-</i> | | U. |
| Schkuhria. | Ro. | <i>Schkuhrie.</i> | 19 | 2 |
| abrotanoides. | - | <i>beyfufsartige-</i> | | * |
| Pectis | * | <i>tuifida.</i> | | |
| dichotoma | Mo. | <i>Siegesbeckia.</i> | | |
| Scoparia. | L. | <i>Besenkraut.</i> | | |
| dulcis. | - | <i>süßses-</i> | | Jn. |
| S. ternata. | F. | | | |
| Scorpiurus. | L. | <i>Scorpionskraut.</i> | 17 | 10 |
| muricata, | - | <i>weichstachligtes-</i> | | S. |
| vermiculata. | - | <i>wurmförmiges-</i> | | - |
| Scorzonera. | L. | <i>Scorzonere.</i> | 19 | 1 |
| laciniata, | - | <i>zerrifsene-</i> | | S. |
| picroides. | - | <i>bitterkrautartige-</i> | | F. |
| tingitana, | - | <i>tingitanische-</i> | | Ba. |
| Scrophularia. | L. | <i>Braunwurz.</i> | 14 | 2 |
| peregrina. | - | <i>fremde-</i> | | Jt. |
| Secale. | Pa. | <i>Triticum.</i> | | |
| Sedum. | L. | <i>Sedum.</i> | 10 | 5 |
| dasyphyllum. | - | <i>rauchblättriges-</i> | | D. |
| rubens. | - | <i>Crassula.</i> | | |
| villosum. | - | <i>haariges-</i> | | - |
| Selinum. | L. | <i>Silge.</i> | 5 | 2 |
| Monnieri. | - | <i>Monnieris-</i> | | F. |
| Senecio. | L. | <i>Kreuzkraut.</i> | 19 | 2 |
| cernuus. | - | <i>hängendes-</i> | | In. |
| S. rubens. | J. | | | |
| elegans, | L. | <i>schönes-</i> | | V. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| verbenaefolius. | J. | <i>eisenkrautblättriges</i> | | * |

| | | | |
|----------------------|------------------------------|----|-----|
| Seriola. | L. <i>Seriote.</i> | 19 | 1 |
| aethnensis. | - <i>italienische-</i> | | Jt. |
| urens. | - <i>brennende-</i> | | S. |
| Sesamum. | L. <i>Sesam.</i> | 14 | 2 |
| edule. | M. <i>esbarer-</i> | | * |
| indicum. | L. <i>indischer-</i> | | In. |
| Sicyos. | L. <i>Stichling.</i> | 21 | 19 |
| angulata. | - <i>eckiger-</i> | | N. |
| Sida. | L. <i>Sida.</i> | 16 | 13 |
| abutilon. | - <i>Sammpappel.</i> | | O. |
| abutiloides. | - <i>grofse Sammpappel</i> | | - |
| acerifolia. | Mo. <i>Lagunaea.</i> | | - |
| alnifolia. | L. <i>erlenblüttrige-</i> | | - |
| angustifolia. | Sc. <i>schmalblüttrige-</i> | | - |
| asiatica. | L. <i>asiatische-</i> | | - |
| cordifolia. | - <i>herzblüttrige-</i> | | - |
| coronata. | Sc. <i>gekrönte-</i> | | - |
| crispa. | - <i>krause-</i> | | - |
| cristata. | - <i>Anoda.</i> | | - |
| jatrophioides. | LH. <i>gsfingerte-</i> | | SA |
| S. palmata. | C. | | - |
| indica. | L. <i>indische-</i> | | O. |
| malvifolia. | Spae. <i>Palava.</i> | | - |
| mexicana. | Sc. <i>Anoda.</i> | | - |
| morifolia. | C. <i>maulbeerblüttrige-</i> | | - |
| rhombifolia. | L. <i>viereckige-</i> | | - |
| spinosa. | - <i>dornige-</i> | | - |
| triloba. | C. <i>dreilappige-</i> | | - |
| umbellata. | L. <i>doldentragende-</i> | | - |
| urens. | - <i>brennende-</i> | | - |
| viscosa. | LH. <i>klebrige-</i> | | - |
| S. foetida. | C. | | - |
| Sideritis. | L. <i>Gliedkraut.</i> | 14 | 1 |
| elegans. | Mu. <i>schönes-</i> | | Jt. |
| montana. | L. <i>Berg-</i> | | - |
| Siegesbeckia. | L. <i>Siegesbeckie.</i> | 19 | 2 |
| flosculosa. | LH. <i>peruanische-</i> | | P. |
| Schkuhria | Mo. <i>dichotoma.</i> | | - |
| orientalis. | L. <i>morgenländische-</i> | | Mo. |
| Silene. | L. <i>Silene.</i> | 10 | 3 |
| anglica. | - <i>englische-</i> | | NE. |

L 2

antirrhina.

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------|----|------|
| antirrhina. | L. | carolinische | | Car. |
| Armeria. | - | nelkenartige | | F. |
| cerastoides. | - | hornkrautartige | | SE. |
| conica. | - | kegelförmige | | F. |
| conoidea. | - | runde | | Eu. |
| cretica. | - | cretische | | C. |
| gallica. | - | französische | | F. |
| inaperta. | - | geschlossene | | Ma. |
| lusitanica. | - | portugiesische | | Po. |
| muscipula. | - | fliegenfangende | | Sp. |
| noctiflora. | - | nachtsblühende | | D. |
| nocturna. | - | Nacht- | | S. |
| orchidea. | Lf. | ragwurzartige | | Mo. |
| S. Atocloh. | J. | | | |
| pendula. | L. | hängende | | Sic. |
| polyphylla. | - | vielblüttrige | | U. |
| porrigens. | - | Saponaria. | | |
| portensis. | - | portische | | Po. |
| quinquevulnera. | - | bunte | | S. |
| sicula. | P. | sicilische | | Sic. |
| viridiflora. | L. | grünblumige | | Po. |
| Sinapis. | L. | Senff. | 15 | 2 |
| Allioni. | J. | Allionis | | S. |
| chinensis. | L. | chinesischer | | Ch. |
| orientalis. | - | morgenländischer | | Mo. |
| Solanum. | L. | Nachtschatten. | 5 | 1 |
| aethiopicum. | - | äthiopischer | | Ac. |
| insanum. | - | tolläpfel- | | SA. |
| Lycopersicum. | - | Liebesapfel | | - |
| 2 Varietas. | | | | |
| Melongena. | - | Eyer- | | |
| nigrum. | - | gemeiner | | D. |
| 2 guineense. | - | 2 guineensischer | | Gu. |
| 3 rubrum. | Mi. | 3 rother | | SA. |
| 4 villosum. | L. | 4 haariger | | D. |
| S. aegyptiacum. | F. | | | |
| 5 virginicum. | L. | 5 virginischer | | Vi. |
| xanthocarpum. | We. | gelbfrüchtiger | | Ar. |
| Solandra. | Mu. | Lagunaea. | | |
| Sonchus. | L. | Saudistel. | 19 | 1 |
| alpinus. | - | Alpen- | | E. ♂ |
| floridanus. | - | floridanische | | N. |

Sperma-

| | | | | |
|---------------|----------------------|----|---|---------|
| Spermacoce. | L. Zahnwirbel. | 4 | i | |
| tenuior. | - zarter- | | | Vi. |
| Spiegelia. | L. Spiegelie. | 5 | i | |
| Anthelmica. | - brasilianische- | | | W. |
| Spilanthus. | L. Fleckblume. | 19 | i | |
| Acmella. | - wahre- | | | O. |
| Verbesina | - Acmella. | | | |
| oleraceus. | - gemüsartige- | | | |
| Bidens | Be. Acnelloides. | | | |
| Stachys. | L. Stachys. | 14 | i | |
| sylvatica. | - stinkende- | | | D. |
| Stellera. | L. Stellere. | 8 | i | |
| Passerina. | - leinblüttrige- | | | D. |
| Stroemia. | Va. Strömie. | 20 | 4 | |
| pentaphylla. | P. fünfblüttrige- | | | BJ. |
| Cleome | L. pentaphylla. | | | |
| Pedicellaria | Schra. | | | |
| Tagetes. | L. Sammtblume. | 19 | 2 | |
| erecta. | - aufrechte- | | | N. |
| minuta. | - kleine- | | | Ch. |
| patula. | - ausgebreitete- | | | M. |
| 2 Varietates. | 2 Abänderungen. | | | |
| Tamonea. | Sw. Chinia. | | | |
| Tetragonia. | L. Vierling. | 12 | 5 | |
| crystallina. | LH. kristallisirter- | | | P. |
| expansa. | Mu. gehörnter- | | | NS. ♂ |
| T. cornuta. | Ba. | | | |
| Demidovia | Pa. tetragonoides. | | | |
| Teucrium. | L. Gamänder. | 14 | i | |
| Botrys. | - Trauben- | | | S. |
| Chamaepithys. | - gewöhnlicher- | | | |
| Thlaspi. | L. Täschelkraut. | 15 | i | |
| Ceratocarpum. | Lf. sibirisches- | | | Si. |
| Lepidium | Pa. ceratocarpum. | | | |
| montanum. | L. Berg- | | | D. ♂ |
| saxatile. | - Stein- | | | |
| Tordylium. | L. Drehkraut. | 5 | 2 | |
| apulium. | - italiensches- | | | Jt. |
| syriacum. | - syrisches- | | | Sy. |
| Trachelium. | L. Halskraut. | 5 | i | |
| caeruleum. | - blaues- | | | Mo. ♂ |
| | | | | Trades- |

| | | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------|----|-------------------|
| Tradescantia. | L. | <i>Stundenblume.</i> | 6 | 1 |
| <i>cristata.</i> | - | <i>kammartige-</i> | | O. |
| <i>Comnelina</i> | - | <i>cristata.</i> | | |
| Trianthema. | L. | <i>Dreiblume.</i> | 10 | 2 |
| <i>monogyna.</i> | - | <i>portulackartige-</i> | | J. |
| <i>T. portulaccastrum.</i> | - | | | |
| Tribulus. | L. | <i>Burzeldorn.</i> | 10 | 1 |
| <i>terrestris.</i> | - | <i>gemeiner-</i> | | S. |
| Trichosanthes. | L. | <i>Haarblume.</i> | 21 | 19 |
| <i>Anguina.</i> | - | <i>schlangenförmige-</i> | | Ch. |
| Trigonella. | L. | <i>Trigonelle.</i> | 17 | 10 |
| <i>Foenum graecum.</i> | - | <i>griechische-</i> | | F. |
| <i>monspeliaca.</i> | - | <i>französische-</i> | | - |
| <i>platycarpus.</i> | - | <i>sibirische-</i> | | Si. |
| <i>polycerata.</i> | - | <i>vielhörnige-</i> | | S. |
| <i>Triguera.</i> | C. | <i>Lagunaea.</i> | | |
| Tripsacum. | L. | <i>Löchergras.</i> | 21 | 3 |
| <i>hermaphroditum.</i> | - | <i>zwitter-</i> | | J. |
| Triticum. | L. | <i>Weizen.</i> | 3 | 2 |
| <i>prostratum.</i> | Lf. | <i>liegender-</i> | | R. |
| <i>Agropyron</i> | Ga. | <i>triticeum.</i> | | |
| <i>Secale</i> | Pa. | <i>prostratum.</i> | | |
| Tropaeolum. | L. | <i>Spanische Kresse.</i> | 8 | 1 |
| <i>majus.</i> | - | <i>große-</i> | | P. |
| <i>minus.</i> | - | <i>kleine-</i> | | - |
| Turritis. | L. | <i>Thurnkraut.</i> | 15 | 2 |
| <i>glabra.</i> | - | <i>glattes-</i> | | D. |
| <i>hirsuta.</i> | - | <i>zottiges-</i> | | - |
| Ursinia. | Mo. | <i>Bärenkraut.</i> | 19 | 4 |
| <i>dentata.</i> | P. | <i>gezähntes-</i> | | V. |
| <i>Arctotis</i> | L. | <i>dentata.</i> | | |
| | Be. | <i>pilifera.</i> | | |
| Urtica. | L. | <i>Nessel.</i> | 21 | 4 |
| <i>balearica.</i> | - | <i>balearische-</i> | | S. |
| <i>pilulifera.</i> | - | <i>pillentragende-</i> | | D. |
| Valeriana. | L. | <i>Baldrian.</i> | 3 | 1 |
| <i>Calcitrapa.</i> | - | <i>portugiesischer-</i> | | Po. |
| <i>Cornucopiae.</i> | - | <i>sicilischer-</i> | | Sic. |
| <i>coronata.</i> | W. | <i>gekrönter-</i> | | Po. |
| <i>discoidea.</i> | - | <i>zwölfzahniger-</i> | | Jl. |
| <i>vesicaria.</i> | - | <i>Blasen-</i> | | C. |
| <i>V. locusta.</i> | L. | <i>3. 4. 2.</i> | | |
| | | | | Verbascum. |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------------------|----|-----|---|
| Verbascum. | L. | Kerzenkraut. | 5 | 1 | |
| album. | Mo. | weisses- | | D. | ♂ |
| Arcturis. | P. | cretisches- | | C. | - |
| Celsia | L. | Arcturis. | | | |
| Blattaria. | - | Mottenkraut. | | D. | - |
| 2 album. | | 2 weisses- | | | |
| coromandelinum. | * | coromandelinisches | | * | - |
| Celsia | - | coromandelina. | | | |
| phoeniceum. | L. | blaurothes- | | D. | - |
| 2 roseum. | P. | 2 rosenrothes- | | | |
| viscosum. | - | klebriges- | | * | |
| Celsia | * | viscosa. | | | |
| Verbena. | L. | Eisenkraut. | 2 | 1 | |
| Aubletia. | - | Billardiera. | | | |
| bracteata. | M. | eingehülltes- | | * | |
| curassavica. | L. | Ghinia. | | | |
| prismatica. | - | prismatisches- | | J. | |
| supina. | - | liegendes- | | Sp. | |
| Verbesina. | - | Eclipta. | | | |
| - | - | Spilanthus. | | | |
| Vicia. | L. | Wicke. | 17 | 10 | |
| benghalensis. | - | bengalische- | | O | |
| biennis. | - | zweijährige- | | D. | |
| hybrida. | - | unächte- | | - | |
| narbonensis. | - | narbonische- | | F. | |
| nissoliana. | - | nissolische- | | Mo. | |
| perëgrina. | - | fremde- | | F. | |
| Viola. | L. | Veilchen. | 19 | 6 | |
| tricolor. | - | dreifarbiges- | | D. | |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| Wangenheimia. | Mo. | Cynosurus. | | | |
| Xanthium. | L. | Spizklette. | 21 | 5 | |
| orientale. | - | morgenländische- | | Mo. | |
| spinosum. | - | dornige- | | S. | |
| strumarium. | - | gemeine- | | D. | |
| Xeranthemum. | L. | Strohblume. | 19 | 2 | |
| annuum. | - | gemeine- | | S. | |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| Ximenesia. | C. | Ximenesie. | 19 | 2 | |
| encelioides. | - | gelbe- | | P. | |
| Zea. | C. | Mays. | 21 | 3 | |
| Mays. | - | türkischer- | | A. | |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |

Zinnia.

| | | | |
|---------------|--------------------|----|-----|
| Zinnia, | L. Zinnie. | 19 | 2 |
| elegans. | J. schöne- | | P. |
| Z. violacea. | C. | | |
| multiflora. | L. vielblumige- | | N. |
| pauciflora. | - wenigblumige- | | P. |
| verticillata. | - wirtelförmige- | | - |
| Ziziphora. | L. Zizikraut. | 2 | 1 |
| capitata. | - kopfförmiges- | | Sy. |
| tenuior. | - lanzettförmiges- | | - |

824.

IV.

Staudengewächse.

| | | | | | |
|-----------------|-----|----------------------------|----|---|---------|
| Absinthium. | To. | <i>Wermuth.</i> | 19 | 2 | |
| vulgare. | Mo. | <i>gemeiner-</i> | | | D. Jul. |
| Artemisia | L. | <i>Absinthium.</i> | | | |
| Acanthus. | L. | <i>Bärenklau.</i> | 14 | 2 | |
| mollis. | - | <i>weiche-</i> | | | Jt. S. |
| spinosus. | - | <i>stachelige-</i> | | | - Au. |
| Achillea. | L. | <i>Achillenkraut.</i> | 19 | 2 | - |
| Ageratum. | - | <i>Leberbalsam-</i> | | | S. - |
| alpina. | - | <i>Alpen-</i> | | | Sc. - |
| Millefolium. | - | <i>Schaafergarbe-</i> | | | D. - |
| 2 purpurascens. | | 2 <i>röthliche-</i> | | | |
| nobilis. | - | <i>edles-</i> | | | - - |
| Ptarmica. | - | <i>Wilder Bertram.</i> | | | - - |
| 2 plena. | | 2 <i>gefüllter-</i> | | | |
| tanacetifolia. | Al. | <i>rheinfarnblüttriges</i> | | | Jt. = |
| tomentosa. | L. | <i>filziges-</i> | | | Sc. - |
| Aconitum. | L. | <i>Eisenhuth.</i> | 13 | 3 | - |
| album. | Mo. | <i>weisser-</i> | | | Mo. - |
| Anthora. | L. | <i>Giftheil.</i> | | | S. - |
| Cammarum. | - | <i>giftiger-</i> | | | - Jul. |
| Lycotconum. | - | <i>Wolfswurz.</i> | | | E. - |
| Napellus. | - | <i>gemeiner-</i> | | | - - |
| pyrenaicum. | - | <i>pyrenäischer-</i> | | | S. - |
| uncinatum. | - | <i>hakenförmiger-</i> | | | N. - |
| variegatum. | - | <i>bunter-</i> | | | S. - |
| ACORUS. | L. | <i>Kalmus.</i> | 6 | 1 | |
| Calamus. | - | <i>gemeiner-</i> | | | D. = |
| Asostichum. | - | <i>Asplenium.</i> | | | |
| | W. | <i>Blechnum.</i> | | | |

M

Actaea.

| | | | | |
|-------------------|-----|----------------------|----|-----|
| Actaea. | L. | Schwarzkraut. | 13 | 1 |
| Cimicifuga. | - | Cimicifuga. | | |
| racemosa. | - | traubenförmiges- | | N. |
| spicata. | - | St. Christophskraut. | | D. |
| Adiantum. | L. | Krullfarn. | 24 | 1 |
| Capillus Veneris. | - | Frauenhaar. | | S. |
| pedatum. | - | fufsförmiger- | | N. |
| Adonis. | L. | Adonis. | 13 | 13 |
| vernalis. | - | Frühlings- | | Oe. |
| Adoxa. | L. | Bisamhahnenfufs. | 3 | 4 |
| Moschatellina. | - | kleiner- | | D. |
| Aethusa. | L. | Gleifse. | 5 | 2 |
| Meum. | - | Bärwurz. | | D. |
| Athamanta | - | Meum. | | |
| Ageratum. | - | Eupatorium. | | |
| Agrimonia. | L. | Odermennig. | 11 | 2 |
| Agrimonoides. | - | falsche- | | Jt. |
| Eupatoria. | - | wahre- | | D. |
| odorata. | A. | wohlriechende- | | Jt. |
| A. pyramidalis. | H. | | | |
| Agrostemma. | L. | Raden. | 10 | 5 |
| Flos jovis. | - | Jupitersblume. | | D. |
| Aira. | - | Melica. | | |
| Ajuga. | L. | Günfel. | 14 | 1 |
| alpina. | - | Alpen- | | Sc. |
| genevensis. | - | genfischer- | | D. |
| 2 rubra. | - | 2 rother- | | |
| orientalis. | - | morgenländischer- | | Mo. |
| pyramidalis. | - | Pyramiden- | | D. |
| 2 alba. | - | 2 weifser- | | |
| 3 rubra. | - | 3 rother- | | |
| reptans. | - | gemeiner- | | - |
| Alchemilla. | L. | Frauenmantel. | 4 | 1 |
| vulgaris. | - | gemeiner- | | D. |
| Alisma. | L. | Froschlöffel. | 6 | 13 |
| Plantago. | - | Wafferwegetritt. | | D. |
| Allium. | L. | Lauch. | 6 | 1 |
| altaicum. | Pa. | rufsischer- | | R. |
| Ampeloprasum. | L. | breitblättriger- | | E. |
| angulosum. | - | eckiger- | | D. |
| ascalonicum. | - | ascalonischer- | | Pa. |

| | | | | |
|------------------|-----|-----------------|------|---------|
| carinatum. | L. | kielförmiger- | D. | Jul. |
| ciliatum. | Cy. | gefranzter- | Sic. | - |
| descendens. | L. | absteigender- | Sc. | - |
| fistulosum. | - | hohler- | S. | - |
| flavum. | - | gelber- | - | - |
| lineare. | - | schmaler- | Si. | - |
| magicum. | - | Zauber- | E. | - |
| multibulosum. | J. | vielknolliger- | - | - |
| A. nigrum? | L. | - | Si. | - |
| obliquum. | - | schiefer- | E. | - |
| odoratum. | - | riechender- | D. | - |
| oleraceum. | - | Gemüs- | F. | - |
| roseum. | - | Rosen- | D. | - |
| senescens. | - | Berg- | Si. | - |
| sibiricum. | - | sibirischer- | Sc. | - |
| sphaerocephalum. | - | rundköpfiger- | E. | Ma. |
| Victoralis. | - | Allermannsharn. | D. | Jul. |
| vineale. | - | Wein- | - | - |
| Althaea. | L. | Pappelkraut. | 16 | 13 |
| cannabina. | - | Hanf- | S. | - |
| narbonensis. | C. | narbonisches- | F. | - |
| officinalis. | L. | gemeines- | S. | - |
| 2 laciniata. | - | 2 zerrissenes- | - | - |
| Amaryllis. | L. | Amaryllis. | 6 | 1 |
| Atamasco. | - | Atamastolie. | - | Vi. Ma. |
| lutea. | - | Herbstnarcisse. | - | S. S. |
| Anchusa. | L. | Ochsenzunge. | 5 | 1 |
| italica. | R. | italienische- | - | S. Jul. |
| sempervirens. | L. | breitblüttrige- | - | Sp. - |
| Andryala. | L. | Wollblume. | 19 | 1 |
| lanata. | - | gemeine- | - | S. Au. |
| Anemone. | L. | Anemone. | 13 | 13 |
| Coronaria. | - | Kronen- | - | Mo. Ma. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | - | - |
| Hepatica. | - | Leberkraut. | - | D. F. |
| { 2 alba. | - | { 2 weißes- | - | - |
| { 3 rubra. | - | { 3 rothes- | - | - |
| { plena. | - | { gefülltes- | - | - |
| hortensis. | - | Garten- | - | Jl. Ma. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | - | - |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|-----|-----|
| narcissiflora. | L. | narcissblumige- | E. | |
| nemorosa. | - | Waldhähnpchen- | D. | |
| 2 rubra. | | 2 rothe- | | |
| 3 plena. | | 3 gefüllte. | | |
| pratensis. | - | Wiesen- | | |
| Pulsatilla. | - | Küchenschelle. | | |
| 2 plena. | | 2 gefüllte- | | |
| ranunculoides. | - | Ranunkel- | | |
| sylvestris. | - | wilde- | Sc. | |
| virginiana. | - | virginische- | Vi. | |
| Angelica. | L. | Angelik. | 5 | 2 |
| sylvestris. | - | Wald- | | D. |
| Selinum | | | | |
| Anthemis. | L. | Chamille. | 19 | 2 |
| nobilis. | - | edle- | | E. |
| tinctoria. | - | Färber- | | D. |
| Anthericum. | L. | Zaunlilie. | 6 | 1 |
| Liliago. | - | astlose- | | Sc. |
| Liliastrum. | - | Bastardlilie. | | D. |
| ramosum. | - | ästige- | | |
| Anthyllis. | L. | Wundkraut. | 17 | 10 |
| montana. | - | Berg- | | E. |
| Vulneraria. | - | gemeines- | | D. |
| 2 rubra. | | 2 rothes- | | |
| Antirrhinum. | L. | Löwenmäul. | 14 | 2 |
| Asarina. | - | rundblättriges- | | Jt. |
| Cymbalaria. | - | Zymbelkraut. | | D. |
| genistifolium. | - | ginsterblütiges- | | |
| monspessulanum. | - | französisches- | | F. |
| Linaria. | - | Frauenstachs. | | D. |
| 2 Peloria. | | 2 monströser- | | |
| pilosum. | - | haariges- | | S. |
| Apocynum. | L. | Hundskohl. | 5 | 2 |
| androsaemifolium. | - | Mückenwürger. | | N. |
| canuabinum. | - | hanfartiger- | | |
| Aquilegia. | L. | Akeley. | 13 | 5 |
| canadensis. | - | amerikanische- | | N. |
| viridiflora. | J. | grünblumige- | | St. |
| vulgaris. | L. | gemeine- | | D. |

| | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|----|----------|
| 2 nectarifera. | Mi. | 2 röhri- | | |
| 3 obversa. | - | 3 umgekehrte- | | |
| 4 rosea. | - | 4 Rosen- | | |
| 5 speciosa. | A. | 5 schöne- | | |
| A. sibirica. | Mu. | | | |
| 6 stellata. | Ro. | 6 Stern- | | |
| Varietates coloris. | | Farbenabänderung. | | |
| Aralia. | L. | Beerangelik. | 5 | 5 |
| nudicaulis. | - | nachtstenglige- | | Vi. Jul. |
| racemosa. | - | traubentragende- | | - - |
| Arenaria. | L. | Sandkraut. | 10 | 3 |
| balearica. | - | balearisches- | | Bal. - |
| Aristolochia. | L. | Osterluzey. | 20 | 6 |
| Clematitis. | - | gemeine- | | D. Ju. |
| longa. | - | lange- | | S. Au. |
| rotunda. | - | runde- | | Jt. - |
| Arnica. | L. | Wolverley. | 19 | 2 |
| montana. | - | Berg- | | D. Jul. |
| Artemisia. | L. | Beyfuss. | 19 | 2 |
| Absinthium. | - | Absinthium. | | |
| campestris. | - | Feld- | | D. Au. |
| Dracunculus. | - | Dragun. | | Si. - |
| Jacquini. | Gm. | Jacquins- | | S. - |
| pontica. | L. | pontischer- | | Oe. - |
| vulgaris. | - | gemeiner- | | D. - |
| Arum. | L. | Arön. | 20 | 13 |
| Dracontium. | - | Drachentwurz! | | N. Ju. |
| Dracunculus. | - | Schlangenkraut. | | S. - |
| maculatum. | - | gemeiner- | | D. - |
| tenuifolium. | - | schmalblättriger- | | S. Ma. |
| Arundo. | L. | Rohr. | 3 | 2 |
| arenaria. | L. | Calamagrostis. | | |
| colorata. | A. | - | | |
| epigejos. | L. | - | | |
| Donax. | - | breitblättriges- | | S. - |
| Phragmites. | - | ger. eines- | | D. Ju. |
| Asarum. | L. | Haselwurz. | 11 | 1 |
| europaeum. | - | gemeine- | | D. Ma. |
| Asclepias. | L. | Seidenpflanze. | 5 | 2 |
| amoena. | - | schöne- | | N. Au. |
| incarnata. | - | fleischfarbige- | | - - |
| nigra. | - | schwarze- | | S. - |
| nivea. | - | weiße- | | N. - |
| | | | | purpu- |

| | | | | |
|--------------------|-----|----------------------|------|-----|
| purpurascens. | L. | purpurrothe- | N. | An |
| syriaca. | - | syrische- | - | - |
| tuberosa. | - | knollige- | - | - |
| variegata. | - | bunte- | - | - |
| Vincetoxicum. | - | Schwalbenwurz. | D. | Jub |
| Asperula. | L. | Waldmeister. | 4 | I |
| Cynanchica. | - | Hügel- | D. | - |
| laevigata. | - | Galium. | - | - |
| odorata. | - | gemeiner- | - | Me |
| taurina. | - | italienischer- | Jt. | A |
| Asphodelus. | L. | Affodillilie. | 6 | I |
| albus. | Mo. | weiße- | S. | 10 |
| fistulosus. | L. | röhrige- | - | - |
| luteus. | - | gelbe- | - | - |
| ramosus. | Mu. | ästige- | - | - |
| Asplenium. | L. | Milzkraut. | 24 | I |
| Adiantum nigrum. | - | Schwarz-Frauenh. | D. | - |
| germanicum. | Ho. | deutsches- | - | - |
| A. alternifolium. | L. | - | - | - |
| A. Breynei. | R. | - | - | - |
| A. heterophyllum. | Mo. | - | - | - |
| Ruta muraria. | L. | Mauerraute. | - | - |
| Scolopendrium. | - | Hirschzunge- | - | - |
| 2 daedaleum. | - | 2 verwirre- | - | - |
| 3 undulatum. | - | 3 wellenförmige- | - | - |
| septentrionale. | Ho. | nördliches- | - | - |
| Acrostichum | L. | septentrionale. | - | - |
| Trichomanoides. | - | Rother Widerthon. | - | - |
| viride. | Ho. | grünes- | - | - |
| Aster. | L. | Sternblume. | 19 | 2 |
| acris. | - | scharfe- | E. | - |
| aestivus. | A. | Sommer- | N. | - |
| alpinus. | L. | Alpen- | Si. | - |
| Amellus. | - | Virgils- | S. | - |
| carolinianus. | Wa. | carolinische- | Car. | - |
| concolor. | L. | einfarbige- | N. | - |
| cordifolius. | - | herzblättrige- | - | - |
| cornuti. | J. | Cornutis- | - | - |
| corymbosus. | A. | strausförmige- | - | - |
| diffusus. | - | ausgebreitete- | - | - |
| divaricatus. | L. | sparrichte- | - | - |

divergent

| | | | | |
|----------------|----|---------------------|-----|------|
| divergens. | A. | abhängende- | N. | S. |
| ericoides. | L. | heideartige- | - | - |
| flexuosus. | J. | gebogene- | - | - |
| foliosus. | A. | blättrige- | - | - |
| fragilis. | J. | zerbrechliche- | " | - |
| grandiflorus. | L. | großblumige- | - | - |
| hyssopifolius. | - | ysopblättrige- | - | - |
| junceus. | A. | binsenartige- | - | " |
| laevis. | L. | glatte- | - | - |
| linarifolius. | - | leinkrautblättrige- | - | - |
| linifolius. | - | leinblättrige- | - | - |
| macrophyllus. | - | großblättrige- | - | - |
| miser. | - | kleinblumige- | - | - |
| monspeliensis. | J. | französische- | S. | - |
| multiflorus. | A. | vielblumige- | N. | - |
| mutabilis. | L. | veränderliche- | - | - |
| nemoralis. | A. | Hayn. | - | - |
| novae angliae. | L. | neuengländische- | - | - |
| novi belgii. | - | neuholländische- | - | - |
| paniculatus. | A. | rispenförmige- | - | - |
| patens. | - | offenstehende- | - | - |
| pendulus. | - | hängende- | - | - |
| puniceus. | L. | braune- | - | - |
| purpureus. | J. | purpurrothe- | - | - |
| salicifolius. | A. | weidenblättrige- | - | - |
| sibiricus. | L. | sibirische- | Si. | S. |
| tardiflorus. | - | spätblühende- | N. | - |
| tenuifolius. | - | zartblättrige- | - | - |
| tradescantii. | - | Tradescants- | - | - |
| Tripolium. | - | salzige- | S. | - |
| umbellatus. | A. | doldentragende- | N. | - |
| undulatus. | - | wellenförmige- | - | - |
| Astragalus. | L. | Traganth. | 17 | 10 |
| alopecuroides. | - | fuchsschwanzartig. | Si. | Jul. |
| Cicer. | - | Wilde Kichern. | D. | - |
| exscapus. | - | schaftloser- | U. | " |
| galegiformis. | - | geisrauten- | Si. | - |
| glyciphyllos. | - | Süßholzartiger- | D. | - |
| grandiflorus. | - | Hedysarum. | - | - |

micro-

| | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------|-----|------|
| microphyllus. | L. | <i>kleinblättriger-</i> | Si. | Jul. |
| Onobrychis. | - | <i>schmalblättriger-</i> | D. | - |
| virescens. | A. | <i>grüner-</i> | Si. | - |
| pilosus. | L. | <i>haariger-</i> | D. | - |
| Astrantia. | L. | Schwarz. Meisterw. | 5 | 2 |
| major. | - | <i>grofse-</i> | E. | A. |
| minor | - | <i>kleine-</i> | D. | Jul. |
| Athamanta. | L. | Hirschwurz, | 5 | 2 |
| Cervaria. | - | <i>gemeine-</i> | D. | Jul. |
| Selinum | Cr. | Cervaria. | - | - |
| Meum. | L. | Aethusa. | - | - |
| Oreoselinum. | - | <i>Bergpetersilie.</i> | - | - |
| Selinum | Cr. | Oreoselinum. | - | - |
| Athanasia. | L. | Santolina. | - | - |
| Atropa. | L. | Tollkraut. | 5 | 1 |
| Belladonna. | - | <i>gemeines-</i> | D. | - |
| Mandragora. | - | <i>Alraun.</i> | S. | A. |
| Ballota. | L. | Balote. | 14 | 1 |
| lanata. | - | <i>wollige-</i> | Si. | Jul. |
| nigra. | - | <i>gemeine-</i> | D. | - |
| Balsamita. | D. | Frauenmünze. | 19 | 2 |
| major. | - | <i>grofse-</i> | S. | S. |
| Tanacetum | L. | Balsamita. | - | - |
| Bartsia. | L. | Bartschie. | 14 | 2 |
| alpina. | - | <i>Alpen-</i> | Oe. | - |
| Bellis. | L. | Maslieben. | 19 | 2 |
| perennis. | - | <i>beständige-</i> | D. | Ma. |
| 2 fistulosa. | - | <i>2 Tausendschön.</i> | - | - |
| Bergenia. | Mo. | Bergenie. | 12 | 2 |
| bifolia. | - | <i>sibirische-</i> | Si. | A. |
| Saxifraga | L. | crassifolia. | - | - |
| Betonica. | L. | Betonie. | 14 | 1 |
| alopecuros. | - | <i>geschwänzte-</i> | S. | Jul. |
| decumbens. | Mo. | <i>niedergedrückte-</i> | D. | - |
| Stachys | L. | recta. | - | - |
| officinalis. | - | <i>gemeine-</i> | - | - |
| Blechnum. | L. | Ribbenfarn. | 24 | 1 |
| septentrionale. | P. | <i>nördlicher-</i> | D. | - |
| B. Spicant. | Sm. | - | - | - |
| Acrostichum. | W. | Spicant. | - | - |
| Onoclea. | Ho. | - | - | - |
| Osmunda. | L. | - | - | - |
| Struthiopteris. | Weil. | - | - | - |

Bryona.

| | | | | |
|----------------|------------------------------|----|----|-------------|
| Jul. Borago. | L. <i>Boretsch.</i> | 5 | 1 | |
| orientalis. | - <i>morgenländischer-</i> | | | Mo. Ju. |
| Briza. | L. <i>Zittergras.</i> | 3 | 2 | |
| media. | - <i>gemeines-</i> | | | D. - |
| Bromus. | L. <i>Trespe.</i> | 3 | 2 | |
| asper. | A. <i>rauhe-</i> | | | D. - |
| B. hirsutus. | Cu. | | | |
| B. nemoralis. | Hu. | | | |
| B. montanus. | Ro. | | | |
| B. ramosus. | L. | | | |
| B. versicolor. | Po. | | | |
| Bryonia. | L. <i>Zaunrübe.</i> | 21 | 19 | |
| alba. | - <i>gemeine-</i> | | | D. - |
| Bulbocodium. | L. <i>SpanischeZeitlose.</i> | 6 | 1 | |
| vernum. | - <i>frühe-</i> | | | Sp. M. |
| Buphthalmum. | L. <i>Rindsauge.</i> | 19 | 2 | |
| helianthoides. | - <i>sonnenblumenartig.</i> | | | N. S. |
| Helianthus | - <i>laevis.</i> | | | |
| Rudbeckia | - <i>oppositifolia.</i> | | | |
| Silphium | - <i>solidaginoides.</i> | | | |
| maritimum. | - <i>Meer-</i> | | | Sic. Au. |
| salicifolium. | - <i>weidenblüttriges-</i> | | | Sc. - |
| Bupleurum. | L. <i>Hasenöhrchen.</i> | 5 | 2 | |
| falcatum. | - <i>sichelblüttriges-</i> | | | D. Jul. |
| Cacalia. | L. <i>Pestwurz.</i> | 19 | 1 | |
| alpina. | - <i>Alpen-</i> | | | Sc. - |
| hastata. | - <i>spondonförmige-</i> | | | Si. - |
| suaveolens. | - <i>wohlriechende-</i> | | | Vi. - |
| Calla. | L. <i>Schlangenkraut.</i> | 20 | 13 | |
| palustris. | - <i>Sumpf-</i> | | | D. - |
| Calamagrostis. | Ro. <i>Bandgras.</i> | 3 | 2 | |
| arenaria. | - <i>Sand-</i> | | | D. - |
| Arundo | L. <i>arenaria.</i> | | | |
| Epijegos. | Ro. <i>Land-</i> | | | |
| Arundo | L. <i>Epijegos.</i> | | | |
| riparia. | P. <i>Ufer-</i> | | | |
| 2 Variegata. | 2 <i>buntes-</i> | | | |
| Arundo | A. <i>colorata</i> | | | |
| Phalaris | L. <i>arundinacea.</i> | | | |
| Caltha. | L. <i>Schmalzblume.</i> | 13 | 13 | |
| palustris. | - <i>Sumpf-</i> | | | D. Ma. |
| 2 plena. | 2 <i>gefüllte-</i> | | | |
| Campanula. | L. <i>Glockenblume.</i> | 5 | 1 | |
| bulba. | - <i>dunkelblaue-</i> | | | Oe. Ju. |
| | N | | | Cervicaria. |

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------------------------|----|-----|------|
| Cervicaria, | L. | <i>Hirsch-</i> | | D. | Ju. |
| glomerata. | - | <i>knaulartige-</i> | | - | - |
| 2 alba. | | 2 weisse- | | | |
| grandiflora, | Lf. | <i>großblumige-</i> | | Si. | - |
| C. gentianoides. | La. | | | | |
| latifolia. | L. | <i>breitblüttrige-</i> | | NE. | Jul. |
| lilifolia, | - | <i>lilienblüttrige-</i> | | Si. | - |
| persicifolia, | - | <i>pflirsichblüttrige-</i> | | D. | Jul. |
| 2 alba. | | 2 weisse- | | | |
| 3 plena. | | 3 gefüllte- | | | |
| C. decurrens. | Mi. | | | | |
| pyramidalis. | L. | <i>pyramidalische-</i> | | E. | Au. |
| Trachelium, | - | <i>Halskraut-</i> | | D. | Ju. |
| urticifolia, | Sch. | <i>nesselblüttrige-</i> | | - | Jul. |
| Cardamine. | L. | <i>Schaumkraut.</i> | 15 | 2 | |
| trifolia. | - | <i>dreiblüttrige-</i> | | D. | A. |
| Carduus. | L. | <i>Distel.</i> | 19 | 1 | |
| cauus, | - | <i>graue-</i> | | D. | Jul. |
| serratuloides. | - | <i>schartenartige-</i> | | Si. | - |
| Carlina. | L. | <i>Eberwurz.</i> | 19 | 1 | |
| acaulis, | - | <i>stengellose-</i> | | S. | - |
| Carpesium. | L. | <i>Kragenblume.</i> | 19 | 2 | |
| cernuum, | - | <i>hängende-</i> | | S. | - |
| Cassia. | L. | <i>Cassie.</i> | 10 | 1 | |
| ligustrina. | Mo. | <i>ligusterartige-</i> | | N. | Au. |
| Catananche. | L. | <i>Rafselblume.</i> | 19 | 1 | |
| caerulea, | - | <i>blaue-</i> | | S. | Jul. |
| 2 alba. | | 2 weisse- | | | |
| Caucalis. | Ro. | <i>Sanicula.</i> | | | |
| Centaurea. | L. | <i>Flockenblume.</i> | 19 | 3 | |
| Conifera, | - | <i>zapfentragende-</i> | | S. | - |
| glastifolia, | - | <i>waidblüttrige-</i> | | Si. | - |
| Jacea, | - | <i>Wiesen-</i> | | D. | - |
| Jsnardii. | - | <i>Jsnards-</i> | | S. | - |
| montana. | - | <i>Berg-</i> | | Sc. | - |
| orientalis. | - | <i>morgenländische-</i> | | Mo. | - |
| phrygia. | - | <i>phrygische-</i> | | Sc. | - |
| Rhapontica, | - | <i>pontische-</i> | | - | - |
| Scabiosa, | - | <i>Acker-</i> | | D. | - |
| seridis. | - | <i>hakige-</i> | | Sp. | - |

Cerastium.

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|----|---|-----|------|
| Cerastium. | L. <i>Hornkraut.</i> | 10 | 5 | | |
| tomentosum. | - <i>filziges-</i> | | | S. | Ju. |
| Chaerophyllum. | L. <i>Natterkropf.</i> | 5 | 2 | | |
| aromaticum. | - <i>wohlriechender-</i> | | | D. | - |
| aureum. | - <i>goldfarbiger-</i> | | | - | - |
| hirsutum. | - <i>zottiger-</i> | | | - | - |
| Chelidonium. | L. <i>Schöllkraut.</i> | 13 | 1 | | |
| majus. | - <i>gemeines-</i> | | | D. | - |
| 2 plenum. | - <i>2 gefülltes-</i> | | | | |
| Chelone. | L. <i>Schildblume.</i> | 14 | 2 | | |
| glabra. | - <i>glatte-</i> | | | N. | S. |
| obliqua. | - <i>schiefe-</i> | | | - | - |
| Pentstemon. | - <i>Pentstemon.</i> | | | | |
| Chondrilla. | L. <i>Sausallat.</i> | 19 | 1 | | |
| juncea. | - <i>binsenartiger-</i> | | | D. | Au. |
| Chrysanthemum. | L. <i>Wucherblume.</i> | 19 | 2 | | |
| Achilleae. | - <i>achillenkrautartige-</i> | | | Jt. | Jul. |
| corymbosum. | - <i>strausförmige-</i> | | | D. | - |
| indicum. | - <i>indische-</i> | | | Ja. | S. |
| 2 plenum. | - <i>2 gefüllte-</i> | | | | |
| Leucanthemum. | - <i>Große Maslieben.</i> | | | D. | Jul. |
| serotinum. | - <i>späte-</i> | | | N. | S. |
| Chrysocoma. | L. <i>Goldhaar.</i> | 19 | 1 | | |
| biflora. | - <i>zweiblumiges-</i> | | | Si. | Au. |
| Linosyris. | - <i>leinblättriges-</i> | | | S. | - |
| Chrysosplenium. | L. <i>Goldenmilzkraut.</i> | 10 | 2 | | |
| alternifolium. | - <i>wechselblättriges-</i> | | | D. | A. |
| oppositifolium. | - <i>entgegenblättriges-</i> | | | - | - |
| Cicuta. | L. <i>Wasserschierling.</i> | 5 | 2 | | |
| virosa. | - <i>giftiger-</i> | | | D. | Jul. |
| Coriandrum. | Ro. <i>Cicuta.</i> | | | | |
| Cimicifuga. | L. <i>Wanzenkraut.</i> | 13 | 4 | | |
| foetida. | - <i>stinkendes-</i> | | | Si. | Ju. |
| Actaea | - <i>Cimicifuga.</i> | | | | |
| Cineraria. | L. <i>Aschenpflanze.</i> | 19 | 2 | | |
| canadensis. | - <i>canadische-</i> | | | N. | Jul. |
| glauca. | - <i>eisengraue-</i> | | | Si. | - |
| palustris. | - <i>Sumpf-</i> | | | D. | - |
| sibirica. | - <i>sibirische-</i> | | | Si. | - |

| | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------------|----|------|------|
| Circaea. | L. | <i>Hexenkraut.</i> | 2 | r | |
| alpina. | - | <i>Alpen-</i> | | D. | Jul. |
| 2 intermedia. | E. | | | | |
| interiana. | L. | <i>gemeines-</i> | | - | - |
| Clematis. | L. | <i>Waldrebe.</i> | 13 | 13 | |
| erecta. | - | <i>aufrechte-</i> | | D. | - |
| 2 hispanica. | Mi. | 2 spanische- | | | |
| integrifolia. | L. | <i>ungarische-</i> | | U. | - |
| Cnicus. | L. | <i>Krazdistel.</i> | 19 | 1 | |
| oleraceus. | - | <i>gemeine-</i> | | D. | - |
| Colchicum. | L. | <i>Zeitlose.</i> | 6 | 3 | |
| autumnale. | - | <i>Herbst-</i> | | D. | O. |
| 2 variegatum. | | 2 bunte- | | | |
| Collinsonia. | L. | <i>Collinsonie.</i> | 2 | 1 | |
| canadensis. | - | <i>canadische-</i> | | Can. | Au. |
| C. ferotina. | Wa. | | | | |
| Comarum. | L. | <i>Sumpfbibernell.</i> | 12 | 13 | |
| palustre. | - | <i>gemeine-</i> | | D. | Ju. |
| Commelina. | L. | <i>Commeline.</i> | 3 | 1 | |
| erecta. | - | <i>aufrechte-</i> | | Vi. | Au. |
| Convallaria. | L. | <i>Thallilie.</i> | 6 | 1 | |
| bifolia. | - | <i>kleine-</i> | | D. | Ma. |
| Majanthemum. | Ro. | <i>Convallaria.</i> | | | |
| latifolia. | L. | <i>breitblättrige-</i> | | Oe. | - |
| majalis. | - | <i>Mayblume:</i> | | D. | - |
| 2 plena. | | 2 gefüllte- | | | |
| 3 rubra. | | 3 rothe- | | | |
| multiflora. | " | <i>vielblumige-</i> | | - | - |
| Polygonatum. | - | <i>Weißwurz.</i> | | - | - |
| 2 plenum. | | 2 gefüllte- | | | |
| racemosa. | - | <i>traubensförmige-</i> | | Vi. | - |
| verticillata. | - | <i>wirtelförmige-</i> | | E. | - |
| Convolvulus. | L. | <i>Winde.</i> | 5 | 1 | |
| lineatus. | - | <i>gestrichelte-</i> | | S. | Ju. |
| C. spicaefolius. | Lä. | | | | |
| Coreopsis. | L. | <i>Wanzenblume.</i> | 19 | 3 | |
| auriculata. | - | <i>geöhrte-</i> | | Vi. | S. |
| tenuifolia. | E. | <i>feinblättrige-</i> | | - | - |
| C. verticillata | H. | <i>minor.</i> | | | |
| tripteris. | L. | <i>dreiblättrige-</i> | | - | - |
| verticillata. | - | <i>wirtelförmige-</i> | | - | - |
| Coriandrum. | Ro. | <i>Cicuta.</i> | | | |

Coronilla.

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|----|----|-----------|
| Coronilla. | L. | Kronenwicke. | 17 | 10 | |
| <i>varia.</i> | - | <i>bunte-</i> | | | D. Jul. |
| Cotyledon. | L. | Nabelkraut. | 10 | 5 | |
| <i>lutea.</i> | A. | <i>gelbes-</i> | | | En. |
| C. Umbilicus | L. | <i>repens.</i> | | | |
| Crambe. | L. | Meerkohl. | 15 | 1 | |
| <i>maritima.</i> | - | <i>wahrer-</i> | | | NE. Ju. |
| Crithmum. | L. | Meerfenchel. | 5 | 2 | |
| <i>maritimum.</i> | - | <i>gemeiner-</i> | | | NE. Au. |
| Crocus. | L. | Safran. | 3 | 1 | |
| <i>autumnalis.</i> | - | <i>Herbst-</i> | | | E. O. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| <i>vernalis.</i> | - | <i>Frühlings-</i> | | | - F. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| Crotalaria. | - | <i>Sophora.</i> | | | |
| Cucubalus. | L. | Taubenkropf. | 10 | 5 | |
| <i>bacciferus.</i> | - | <i>Lychnanthus.</i> | | | |
| <i>Behen.</i> | - | <i>Behen-</i> | | | D. Jul. |
| <i>catholicus.</i> | - | <i>italienischer-</i> | | | Jt. Au. |
| <i>chloranthus.</i> | W. | <i>grünblumiger-</i> | | | - - |
| <i>fabarius.</i> | L. | <i>Bohnen-</i> | | | Sic. - |
| <i>pumilio.</i> | - | <i>Zwerg-</i> | | | Oe. - |
| <i>Silene</i> | J. | <i>Pumilio.</i> | | | |
| <i>sibiricus.</i> | L. | <i>sibirischer-</i> | | | Si. Jul. |
| <i>tataricus.</i> | - | <i>tatarischer-</i> | | | R. - |
| Cyclamen. | L. | Schweinbrod. | 5 | 1 | |
| <i>europaeum.</i> | - | <i>gemeines-</i> | | | Oe. S. |
| Cynanchum. | L. | Hundswürger. | 5 | 2 | |
| <i>acutum.</i> | - | <i>spiziger-</i> | | | Sp. Au. |
| Cynoglossum. | L. | Hundszunge. | 5 | 1 | |
| <i>omphaloides.</i> | - | <i>Frühlings-</i> | | | Po. Ma. |
| Cyperus. | L. | Cypergras. | 3 | 1 | |
| <i>esculentus.</i> | - | <i>Erdmandeln.</i> | | | S. Ju. |
| Cypripedium. | L. | Frauenschuh. | 20 | 2 | |
| <i>Calceolus.</i> | - | <i>gemeiner-</i> | | | D. Ma. |
| Delphinium. | L. | Rittersporn. | 13 | 3 | |
| <i>elatum.</i> | - | <i>schlesischer-</i> | | | Oe. Ju. |
| <i>exaltatum.</i> | A. | <i>hoher-</i> | | | N. Jul. |
| D. americanum. | H. | | | | |
| <i>grandiflorum.</i> | L. | <i>großblumiger-</i> | | | Si. - |
| 2 plenum. | | 2 gefüllter- | | | |
| <i>hirsutum.</i> | Mo. | <i>zottiger-</i> | | | Sc. - |
| | | | | | Dentaria. |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|----|---|----------|
| Dentaria. | L. Zahnwurz. | 15 | 2 | |
| enneaphylla. | - neunblättrige- | | | E. Jul. |
| Dianthus. | L. Nelke. | 10 | 2 | |
| arenarius. | { Sand- | | | D. Ju. |
| barbatus. | { Bart- | | | S. - |
| carthusianorum. | { Kartheuser- | | | D. - |
| Caryophyllus. | { Garten- | | | E. - |
| deltoides. | { Stein- | | | D. - |
| glaucus. | { eisengrauc- | | | E. - |
| plumarius. | { Feder- | | | D. - |
| virginicus. | { Jungfer- | | | Si. - |
| Varietates plures. | { Viel Abänderungen. | | | |
| Dictamnus. | L. Diptam. | 10 | 1 | |
| albus. | - weißer- | | | S. - |
| 2 rubra. | 2 rothblühender- | | | |
| Digitalis. | L. Fingerhuth. | 14 | 2 | |
| ambigua. | - ockergelber- | | | D. Jul. |
| D. ochroleuca. | J. | | | |
| ferruginea. | L. rothfarbiger- | | | Jt. - |
| lanata. | E. wolliger- | | | U. - |
| lutea. | L. gelber- | | | Jt. - |
| 2 hybrida. | 2 Bastard- | | | |
| Winterli. | E. Winterls- | | | U. |
| Dioscorea. | L. Yamswurz. | 22 | 6 | |
| villosa. | - haarige- | | | N. Au. |
| Dodartia. | L. Dodartie. | 14 | 2 | |
| orientalis. | - morgentländische- | | | Mo. Jul. |
| Dodecatheon. | L. Götterblume. | 5 | 1 | |
| Meadia | - virginische- | | | Vi. Ma. |
| Doronicum. | L. Gemenwurz. | 19 | 1 | |
| Pardalianches. | - gemeine- | | | Oe. - |
| Dracocephalum. | L. Drachenkopf. | 15 | 1 | |
| austriacum. | - östreichischer- | | | Oe. Jul. |
| nutaus | - nickender- | | | Si. - |
| peregrinum. | - deutscher- | | | - - |
| ruyschianum. | - schwedischer- | | | NE. - |
| sibiricum. | - sibirischer- | | | Si. - |
| virginianum. | - virginischer- | | | V. Au. |

Dryas.

| | | | | | |
|------------------|------|--------------------------|----|----|----------|
| Dryas. | L. | <i>Waldgöttinkraut</i> | 12 | 13 | |
| geoides. | - | <i>geumartiges-</i> | | | Si. Au. |
| octopetala. | - | <i>gamanderartiges-</i> | | | - - |
| Echinops. | L. | <i>Kugeldistel.</i> | 19 | 5 | |
| sphaerocephalus. | - | <i>gemeine-</i> | | | Oe. Jul. |
| Epilobium. | L. | <i>Weiderich.</i> | 8 | 1 | |
| alpinum. | - | <i>Alpen-</i> | | | Oe. - |
| angustifolium. | - | <i>Wilder Oleander.</i> | | | D. - |
| 2 album. | | 2 <i>weißer-</i> | | | |
| grandiflorum. | Ro. | <i>großblumiger-</i> | | | - - |
| E. hirsutum. | L. 1 | | | | |
| montanum. | - | <i>Berg-</i> | | | - - |
| tetragonum. | - | <i>vierkantiger-</i> | | | - - |
| villosum. | A. | <i>haariger-</i> | | | - - |
| E. hirsutum. | L. 2 | | | | |
| E. parviflorum. | Sk. | | | | |
| E. pubescens. | Ro. | | | | |
| 2 argenteum. | | 2 <i>versilberter-</i> | | | |
| Epimedium. | L. | <i>Bischofsmütze.</i> | 4 | 1 | |
| alpinum. | - | <i>Alpen-</i> | | | Jt. A. |
| Equisetum. | L. | <i>Schaftheu.</i> | 24 | 1 | |
| polystachium. | Ho. | <i>vielähriges-</i> | | | D. Ma. |
| sylvaticum. | L. | <i>Wald-</i> | | | - - |
| Telmateja. | E. | <i>elfenbeinernes-</i> | | | - - |
| E. eburneum. | Ho. | | | | |
| Erigeron. | L. | <i>Flöhkraut.</i> | 19 | 2 | |
| acre. | - | <i>scharfes-</i> | | | D. Jul. |
| Erinus. | L. | <i>Kropfblume.</i> | 14 | 2 | |
| alpinus. | - | <i>Alpen-</i> | | | Sc. - |
| Eriophorum. | L. | <i>Wollgras.</i> | 3 | 1 | |
| polystachium. | - | <i>gemeines-</i> | | | D. - |
| Eryngium. | L. | <i>Mannstreue.</i> | 5 | 2 | |
| alpinum. | - | <i>Alpen-</i> | | | Sc. Au. |
| amethystinum. | - | <i>doppelgesiederte-</i> | | | Oe. - |
| Bourgati. | A. | <i>weißstachelige-</i> | | | S. - |
| E. alpinum. | L. | | | | |
| E. foetidum. | F. | | | | |
| E. spinalba. | V. | | | | |
| campestre. | L. | <i>Feld-</i> | | | D. - |
| maritimum. | - | <i>Meer-</i> | | | E. - |
| Erysimum. | L. | <i>Hederich.</i> | 15 | 2 | |
| Alliaria. | - | <i>Sisymbrium.</i> | | | |

Barbarea.

| | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------|-----|------|
| Barbarea. | L. | <i>Barbenkraut-</i> | D. | Ju. |
| hieracifolium. | - | <i>habichtskrautblättr.</i> | - | - |
| Erythronium. | L. | <i>Hundszahn.</i> | 6 | 1 |
| Dens Canis. | - | <i>sibirischer-</i> | Si. | Ma. |
| Eupatorium. | L. | <i>Walddosten.</i> | 19 | 1 |
| ageratoides. | Lf. | <i>grofse-</i> | N. | S. |
| E. altissimum. | L. | | | |
| E. urticifolium. | H. | | | |
| Ageratum. | L. | <i>altissimum.</i> | | |
| aromaticum. | - | <i>gewürzhafte-</i> | - | A. |
| cannabinum. | - | <i>Kunigundenkraut.</i> | D. | - |
| purpureum. | - | <i>purpurfarbige-</i> | N. | S. |
| Euphorbia. | L. | <i>Wolffsmilch.</i> | 11 | 3 |
| dulcis. | - | <i>süfse-</i> | D. | Ma. |
| palustris. | - | <i>Sumpf-</i> | - | - |
| pilosa. | L. | <i>haarige-</i> | Si. | - |
| Fragaria. | L. | <i>Erdbeere.</i> | 12 | 13 |
| vesca. | - | <i>gemeine-</i> | D. | - |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| Frankenia. | L. | <i>Seeheide.</i> | 6 | 1 |
| laevis. | - | <i>glatte-</i> | S. | Jul. |
| Fritillaria. | L. | <i>Kaiserkrone.</i> | 6 | 1 |
| Imperialis. | - | <i>gemeine-</i> | Pe. | A. |
| 2 aureovarieg. | | 2 geblumte- | | |
| Meleagris. | - | <i>Bretspielblume.</i> | E. | - |
| Fumaria. | L. | <i>Erdrauch.</i> | 17 | 6 |
| bulbosa. | - | <i>knolliger-</i> | D. | A. |
| 2 alba. | | 2 weißer- | | |
| cucullaria. | - | <i>kappenförmiger-</i> | N. | Ma. |
| lutea. | - | <i>gelber-</i> | S. | Ju. |
| nobilis. | - | <i>edler-</i> | Si. | Ma. |
| Galanthus. | L. | <i>Schneetropfen.</i> | 6 | 1 |
| nivalis. | - | <i>gemeiner-</i> | D. | F. |
| 2 plenus. | | 2 gefüllter- | | |
| Galega. | L. | <i>Geisraute.</i> | 17 | 10 |
| officinalis. | - | <i>gemeine-</i> | Jt. | Jul. |
| 2 alba. | | 2 weiße- | | |
| Galeobdolon. | Mo. | <i>Hanfnesel.</i> | 14 | 1 |
| luteum. | - | <i>gelbe-</i> | D. | Ma. |
| Galeopsis | L. | <i>Galeobdolon.</i> | | |
| Pollichia | W. | - | | |
| Schkuhria | Ro. | - | | |

Galium.

| | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|----|----|---------|
| Galium. | L. | <i>Labkraut.</i> | 4 | 1 | |
| austriacum. | J. | <i>österreichisches-</i> | | | D. Jul. |
| G. argenteum. | V. | | | | |
| G. cinereum. | Al. | | | | |
| Bocconi. | J. | <i>bocconisches-</i> | | | - - |
| G. asperum. | Schr. | | | | |
| G. ciliatum. | Schra. | | | | |
| G. sylvestre. | Ro. | | | | |
| glaucum. | L. | <i>graugrünes-</i> | | | - - |
| G. campanulatum. | V. | | | | |
| montanum. | L. | <i>Berg-</i> | | | - - |
| rotundifolium. | - | <i>rundblüttriges-</i> | | | - - |
| G. decipiens. | E. | | | | |
| Asperula | L. | <i>laevigata.</i> | | | |
| sylvestre. | - | <i>Wald-</i> | | | - - |
| Gentiana. | L. | <i>Enzian.</i> | 5 | 2 | |
| acaulis. | - | <i>stielloser-</i> | | | E. Ma. |
| cruciata. | - | <i>Kreuz-</i> | | | - Jul. |
| macrophylla. | Pa. | <i>großblättriger-</i> | | | Si. - |
| pannonica. | J. | <i>österreichischer-</i> | | | Oe. - |
| G. punctata. | - | | | | |
| G. purpurea. | Schra. | | | | |
| Pneumonanthe. | L. | <i>gemeiner-</i> | | | D. - |
| punctata. | - | <i>punctirter-</i> | | | Sc. - |
| G. purpurea. | V. | | | | |
| purpurea. | L. | <i>rother-</i> | | | - - |
| G. punctata. | V. | | | | |
| Geranium. | L. | <i>Storchschnabel.</i> | 16 | 10 | |
| macrorrhizon. | - | <i>großwurzlicher-</i> | | | Jt. Ju. |
| palustre. | - | <i>Sumpf-</i> | | | D. - |
| phaeum. | - | <i>brauner-</i> | | | - - |
| pratense. | - | <i>Wiesen-</i> | | | - - |
| pyrenaicum. | - | <i>pyrenäischer-</i> | | | E. " |
| G. perenne. | Hu. | | | | |
| sanguineum. | L. | <i>blutrother-</i> | | | D. " |
| sibiricum. | - | <i>sibirischer-</i> | | | Si. - |
| striatum. | - | <i>gestreifter-</i> | | | Jt. - |
| sylvaticum. | - | <i>Wald-</i> | | | D. - |
| tuberosum. | - | <i>knolliger-</i> | | | S. - |
| Geum. | L. | <i>Geum.</i> | 12 | 13 | |
| album. | Gm. | <i>weißes-</i> | | | Si. - |
| intermedium. | E. | <i>Bastard-</i> | | | N. Jul. |
| montanum. | L. | <i>Berg-</i> | | | Oe. - |

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------------------|----|-----|---------|
| rivale. | L. | Wasser- | | D. | Jul. |
| strictum. | A. | aufrechtes- | | N. | - |
| G. aleppicum. | J. | | | | |
| G. canadense. | Mu. | | | | |
| virginianum. | L. | virginisches- | | - | - |
| G. canadense. | J. | | | | |
| Gladiolus. | L. | Siegwurz. | 3 | 1 | |
| communis. | - | gemeine- | | D. | - |
| Glaux. | L. | Milchkraut. | 5 | 1 | |
| maritima. | - | Meer- | | E. | - |
| Globularia. | L. | Kugelblume. | 4 | 1 | |
| cordifolia. | - | herzblättrige- | | Oe. | - |
| vulgaris. | - | gemeine- | | - | - |
| Glycine. | L. | Glycine. | 17 | 10 | |
| Anios. | - | American.Erdnufs. | | Vi. | Au. |
| Glycirrhiza. | L. | Süßholz. | 17 | 10 | |
| echinata. | - | stacheliges- | | Jt. | Jul. |
| glabra. | - | glattes- | | D. | - |
| Gnaphalium. | L. | Ruhrkraut. | 19 | 2 | |
| margaritaceum. | - | perl- | | E. | - |
| pusillum. | - | kleines- | | Oe. | - |
| Gratiola. | L. | Gnadenkraut. | 2 | 1 | |
| officinalis. | - | gebräuchliches- | | D. | - |
| Gypsophila. | L. | Gypskraut. | 10 | 2 | |
| altissima. | - | hohes- | | Si. | Jul. |
| paniculata. | - | rispenförmiges- | | - | - |
| perfoliata. | - | durchwachsenes- | | Sp. | - |
| Struthium. | - | Seifenkraut. | | - | - |
| Hedysarum. | L. | Süßklee. | 17 | 10 | |
| argenteum. | Lf. | sibirischer- | | Si. | - |
| H. grandiflorum. | Pa. | | | | |
| Astragalus | L. | grandiflorus. | | | |
| canadense. | - | canadischer- | | Vi. | - |
| obscurum. | - | dunkler- | | S. | - |
| Onobrychis. | - | Esparcette- | | D. | - |
| 2 album. | - | 2 weisse- | | | |
| violaceum. | - | violetter- | | N. | - |
| Helenium. | L. | Helenie. | 19 | 2 | |
| autumnale. | - | Herbst- | | N. | S. |
| Helianthus. | L. | Sonnenblume. | 19 | 3 | |
| altissimus. | - | hohe- | | N. | - |
| | | | | | dodeca- |

| | | | | | |
|-----------------|----|--------------------|----|-----|-----------------|
| dodecapetalus. | J. | zwölfblättrige- | | N. | S. |
| H. decapetalus. | L. | | | | |
| giganteus. | - | Riesen- | | - | - |
| laevis. | - | Buphthalmum. | | | |
| multiflorus. | - | vielblumige- | | - | - |
| 2 plenus. | | 2 gefüllte- | | | |
| Helonias. | L. | Schwindblume. | 6 | 1 | |
| asphodeloides. | - | affodillartige- | | N. | Ma. |
| Helleborus. | L. | Nieswurz. | 13 | 13 | |
| foetidus. | - | stinkende- | | Oe. | N. |
| hyemalis. | - | Christwurz. | | - | J. |
| niger. | - | schwarze- | | - | F. |
| viridis. | - | grüne- | | - | M. |
| Hemerocallis. | L. | Tagelilie. | 6 | 1 | |
| flava. | - | gelbe- | | Si. | Jul. |
| fulva. | - | braune- | | Mo. | - |
| Hesperis. | L. | Nachtviole. | 15 | 2 | |
| inodora. | - | geruchlose- | | D. | - |
| matronalis. | - | gemeine- | | - | - |
| 2 plena. | | 2 gefüllte- | | | |
| Heuchera. | L. | Heuchere. | 5 | 2 | |
| americana. | - | American. Sanikel. | | Vi. | Ju ₄ |
| Hibiscus. | L. | Eibisch. | 16 | 13 | |
| palustris. | - | Sumpf- | | Vi. | S. |
| Hieracium. | L. | Habichtskraut. | 19 | 1 | |
| alpinum. | - | Alpen- | | E. | Au. |
| amplexicaule. | - | umfassendes- | | Py. | - |
| aurantiacum. | - | pomeranzengelbes- | | Oe. | - |
| Auricula. | - | gehörtes- | | D. | - |
| cymosum. | - | trugdoldenförmiges | | - | - |
| paludosum. | - | Sumpf- | | - | - |
| sabaudum. | - | hohes- | | - | - |
| Sanctum. | - | heiliges- | | Pa. | - |
| saxatile. | J. | Stein- | | D. | - |
| umbellatum. | L. | Dolden- | | - | - |
| villosum. | - | haariges- | | Oe. | - |
| Horminum. | - | Salvia. | | | |
| Hottonia. | L. | Hottonie. | 5 | 1 | |
| palustris. | - | Sumpf- | | D. | Jul. |
| Hyacinthus. | L. | Hyacinthe. | 6 | 1 | |
| amethystinus. | - | amethystblaue- | | Sp. | Ma. |
| | | O 2 | | | botryoides. |

| | | | | |
|------------------|-----|---------------------------|-----|----|
| botryoides. | L. | <i>Trauben-</i> | Jt. | A. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| cernuus. | - | <i>hängende-</i> | Sp. | - |
| comosus. | - | <i>zopfige-</i> | D. | Ma |
| monstrosus. | - | <i>Feder-</i> | Mo. | - |
| Muscari. | - | <i>Muscat-</i> | S. | - |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| orientalis. | - | <i>Garten-</i> | - | A. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| racemosus. | - | <i>Große Trauben-</i> | - | - |
| serotinus. | - | <i>späte-</i> | Sp. | Ju |
| Hydrocotyle. | L. | <i>Wassernabelkr.</i> | 5 | 2 |
| vulgaris. | - | <i>gemeines-</i> | D. | Ma |
| Hydrophyllum. | L. | <i>Rinnenblume.</i> | 5 | 1 |
| virginicum. | - | <i>virginische-</i> | Vi. | Ju |
| Hyosciamus. | - | Scopolia. | | |
| Hypericum. | L. | <i>Johanniskraut.</i> | 18 | 13 |
| dubium. | El. | <i>zweifelhaftes-</i> | D. | Ju |
| H. fallax. | Gr. | | | |
| H. quadrangulum. | Po. | | | |
| hirsutum. | L. | <i>zottiges-</i> | - | - |
| humifusum. | - | <i>liegendes-</i> | - | - |
| montanum. | - | <i>Berg-</i> | - | - |
| perfoliatum. | - | <i>gemeines-</i> | - | - |
| pulchrum. | - | <i>schönes-</i> | - | - |
| quadrangulare. | - | <i>vierkantiges-</i> | - | - |
| tomentosum. | - | <i>filziges-</i> | S. | - |
| Hypochaeris. | L. | <i>Ferkelkraut.</i> | 19 | 1 |
| maculata. | - | <i>geflecktes-</i> | D. | - |
| Illecebrum. | L. | <i>Knorpelblume.</i> | 5 | 1 |
| verticillatum. | - | <i>wirtelförmige-</i> | D. | - |
| Imperatoria. | L. | <i>Meisterwurz.</i> | 5 | 2 |
| Ostruthium. | - | <i>gemeine-</i> | E. | - |
| Inula. | L. | <i>Alant.</i> | 19 | 2 |
| crithmifolia. | - | <i>meerfenchelblütr.</i> | NE. | - |
| ensifolia. | - | <i>schwerdblättriger-</i> | Oe. | - |
| Helenium. | - | <i>wahrer-</i> | D. | - |
| hirta. | - | <i>raucher-</i> | Oe. | - |
| salicina. | - | <i>weidenblättriges-</i> | D. | - |
| squarrosa. | - | <i>sparrichter-</i> | Jt. | Au |
| suaveolens. | J. | <i>wohlriechender-</i> | S. | - |

Iris.

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Iris. | L. Schwertel. | 3 | 1 |
| biflora. | - doppelblühender- | | Po. Jul. |
| florentina. | - Violenwurz. | | S. - |
| foetidissima. | - stinkender- | | F. - |
| germanica. | - deutscher- | | E. - |
| graminea. | - grasblättriger- | | Oe. - |
| lurida. | A. schmutziger- | | S. - |
| lutescens, | La. gelblicher- | | F. - |
| pallida. | - blafsblauer- | | Oe. - |
| persica. | L. persischer- | | Pe. Ma. |
| Pseud Acorus. | - Wasser- | | D. Ju. |
| pumila. | - niedriger- | | Oe. A. |
| 1 alba. | 1 weisser- | | |
| 2 caerulea. | 2 blauer- | | |
| 3 purpurea. | 3 purpurrother- | | |
| 4 rubra. | 4 rother- | | |
| sambucina. | - Hollunder- | | S. Ju. |
| sibirica. | - sibirischer- | | Si. - |
| Sisyrinchium. | - zweizwiebliger- | | Sp. Ma. |
| spuria. | - unächter- | | E. Jul. |
| squalens. | - gelbbunter- | | - - |
| J. variegata. | J. | | |
| susiana. | L. prächtiger- | | Mo. A. |
| tuberosa. | - knolliger- | | - - |
| variegata. | - bunter- | | U. Ju. |
| verna. | - früher- | | N. A. |
| versicolor. | - vielfarbiger- | | - Ju. |
| xiphioides. | E. englischer- | | Sp. - |
| Xiphium | Mi. latifolium. | | |
| Xiphium. | L. spanischer- | | - - |
| 1. variabilis. | J. | | |
| Xiphium | Mi. vulgare. | | |
| 2 Varietates. | 2 Abänderungen. | | |
| Ixia. | L. Ixie. | 3 | 1 |
| Bulbocodium. | - europäische- | | Jt. A. |
| Lactuca. | L. Sallat. | 19 | 1 |
| perennis. | - beständiger- | | D. Ju. |
| quercina. | - eichenblättriger- | | - - |
| Lathyrus. | L. Platterbse. | 17 | 10 |
| latifolius. | - breitblättrige- | | D. Jul. |
| sylvestris. | - Waldwicke- | | - - |
| tuberosus. | - knollige- | | - - |

Leonurus,

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----|----|----------|
| Leonurus. | L. Löwenschwanz. | 14 | 1 | |
| <i>Cardiaca.</i> | - <i>Herzgespann.</i> | | | D. Jul. |
| 2 <i>alba.</i> | 2 <i>weißes-</i> | | | |
| <i>crispus.</i> | Mu. <i>krauser-</i> | | | Si. - |
| Lepidium. | L. Kresse. | 15 | 1 | |
| <i>latifolium.</i> | - <i>breitblättrige-</i> | | | En. Jul. |
| Leucojum. | L. Schneeglöckchen. | 6 | 1 | |
| <i>aestivum.</i> | - <i>Sommer-</i> | | | NE. Ma. |
| <i>vernum.</i> | - <i>Frühlings-</i> | | | D. F. |
| Ligusticum. | L. Liebstöckel. | 5 | 2 | |
| <i>Levisticum.</i> | - <i>gemeiner-</i> | | | D. Jul. |
| Lilium. | L. Lilie. | 6 | 1 | |
| <i>bulbiferum.</i> | - <i>Feuer-</i> | | | Oe. - |
| <i>canadense.</i> | - <i>canadische-</i> | | | N. - |
| <i>caudidum.</i> | - <i>weißse-</i> | | | Mo. - |
| 2 <i>plenum.</i> | 2 <i>gefüllte-</i> | | | |
| 3 <i>variegatum.</i> | 3 <i>bunte-</i> | | | |
| <i>chalcedonicum.</i> | - <i>chalcedonische-</i> | | | - - |
| <i>Martagon.</i> | - <i>Türkenbund.</i> | | | D. - |
| <i>pomponicum.</i> | - <i>pomponische-</i> | | | Si. - |
| Linum. | L. Lein. | 5 | 5 | |
| <i>austriacum.</i> | - <i>österreichischer-</i> | | | Oe. - |
| <i>campanulatum.</i> | - <i>glockenförmiger-</i> | | | F. - |
| <i>flavum.</i> | - <i>gelber-</i> | | | Oe. - |
| <i>gallicum.</i> | - <i>französischer-</i> | | | F. - |
| <i>maritimum.</i> | - <i>Meer-</i> | | | Oe. - |
| <i>narbonense.</i> | - <i>narbonischer-</i> | | | Sc. - |
| <i>perenne.</i> | - <i>sibirischer-</i> | | | Si. - |
| <i>tenuifolium.</i> | - <i>zarter-</i> | | | F. - |
| Lithospermum. | L. Steinsaame. | 5 | 1 | |
| <i>officinale.</i> | - <i>gebräuchlicher-</i> | | | D. - |
| <i>purpureo-caeruleum.</i> | - <i>purpurblauer-</i> | | | U. - |
| Lobelia. | L. Cardinalsblume. | 19 | 6 | |
| <i>Cardinalis.</i> | - <i>rothe-</i> | | | Vi. Au. |
| <i>Siphilitica.</i> | - <i>blaue-</i> | | | - - |
| <i>Lonicera</i> | - <i>Spiegelia.</i> | | | - - |
| Lotus. | L. Schotenklee. | 17 | 10 | |
| <i>corniculatus.</i> | - <i>gehörnter-</i> | | | D. Jul. |
| <i>peregrinus.</i> | - <i>fremder-</i> | | | S. - |

riparius.

| | | | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----------|------|
| riparius. | P. | <i>Ufer-</i> | D. | Ju. |
| <i>L. corniculatus.</i> | L. | 2 | | |
| siliquosus. | - | <i>gemeiner-</i> | S. | Jul. |
| Lunaria. | L. | <i>Mondviole.</i> | 15 | 1 |
| <i>rediviva.</i> | - | <i>beständige-</i> | D. | - |
| Lychnanthus. | Gm. | <i>Beerlychnis.</i> | 10 | 3 |
| <i>volubilis.</i> | - | <i>gemeine-</i> | D. | - |
| <i>Cucubalus</i> | L. | <i>bacciferus</i> | | |
| Lychnis. | L. | <i>Lichtröschen.</i> | 10 | 5 |
| <i>chalcedonica.</i> | - | <i>Brennende Liebe,</i> | R. | - |
| 1 <i>alba.</i> | | | | |
| 2 <i>carnea.</i> | | | | |
| 3 <i>coccinea.</i> | | | | |
| <i>plena.</i> | | | | |
| dioica. | - | <i>Widerstofs.</i> | D. | Ju. |
| 2 <i>plena.</i> | | 2 <i>gefüllter-</i> | | |
| Flosculi. | - | <i>Gauchblume.</i> | - | - |
| 2 <i>plena.</i> | | 2 <i>gefüllte.</i> | | |
| sylvestris. | P. | <i>Ocymastrum.</i> | - | - |
| <i>L. dioica</i> | L. | <i>rubra.</i> | | |
| 2 <i>plena.</i> | | 2 <i>gefülltes-</i> | | |
| Viscaria. | - | <i>Pechnelke.</i> | - | - |
| 2 <i>alba.</i> | | 2 <i>weisse-</i> | | |
| 3 <i>plena.</i> | | 3 <i>gefüllte-</i> | | |
| Lycopodium. | L. | <i>Kolbenmoos.</i> | 24 | 2 |
| <i>alpinum.</i> | - | <i>Alpen-</i> | Oe. | - |
| <i>clavatum.</i> | - | <i>gemeines-</i> | D. | - |
| <i>complanatum.</i> | - | <i>breitgedrücktes-</i> | - | - |
| Lycopus. | L. | <i>Wolfsfuß.</i> | 2 | 1 |
| <i>europaeus.</i> | - | <i>gemeiner-</i> | D. | Jul. |
| <i>exaltatus.</i> | Lf. | <i>hoher-</i> | Ju. | - |
| Lysimachia. | L. | <i>Lysimachie.</i> | 5 | 1 |
| <i>ciliata.</i> | - | <i>gefranzte-</i> | Vi. | - |
| Ephemerum. | - | <i>weidenblüttrige-</i> | Sp. | - |
| <i>L. Otani.</i> | As. | | | |
| <i>L. salicifolia.</i> | Mi. | | | |
| punctata. | L. | <i>punctirte-</i> | E. | - |
| nemorum. | - | <i>Wald-</i> | D. | - |
| Nummularia. | - | <i>Pfennigkraut.</i> | - | - |
| rhysiflora. | - | <i>büschelblumige-</i> | - | - |
| vulgaris. | - | <i>gemeine-</i> | - | - |
| 2 <i>nana.</i> | | 2 <i>niedrige-</i> | | |
| Lythrum. | L. | <i>Blutkraut.</i> | 11 | 1 |
| <i>Salicaria.</i> | - | <i>gemeines-</i> | D. | An. |
| | | | virgatum. | |

| | | | | | |
|--------------------|-----|------------------------|----|-----|-------------|
| virgatum. | L. | <i>ruthenförmiges-</i> | | Oe. | Au. |
| L. austriacum. | J. | | | | |
| Majanthemum. | Ro. | Convallaria. | | | |
| Malva. | L. | Malve. | 16 | 13 | |
| Alcea. | - | <i>Siegmarskraut.</i> | | D. | Jul. |
| moschata. | - | <i>Bisam-</i> | | F. | - |
| 2 alba. | | 2 weisse- | | | |
| Marrubium. | L. | Andorn. | 14 | 1 | |
| candidissimum. | - | <i>weisser-</i> | | Mo. | Au. |
| hispanicum. | - | <i>spanischer-</i> | | Sp. | - |
| vulgare. | - | <i>gemeiner-</i> | | D. | - |
| Matricaria. | L. | Mutterkraut. | 19 | 2 | |
| Parthenium. | - | <i>gemeines-</i> | | D. | Jul. |
| 2 plenum. | | 2 gefülltes- | | | |
| Medicago. | L. | Schneckenklee. | 17 | 10 | |
| falcata. | - | <i>sichelförmiger-</i> | | D. | - |
| sativa. | - | <i>Luzerne.</i> | | - | - |
| Melica. | L. | Perlgras. | 3 | 2 | |
| altissima. | - | <i>höchstes-</i> | | Si. | - |
| coerulea. | - | <i>blau-</i> | | D. | - |
| Aira | - | <i>caerulea.</i> | | | |
| nutans. | - | <i>Wald-</i> | | - | - |
| uniflora. | R. | <i>einblumiges-</i> | | - | - |
| M. Lobelii. | V. | | | | |
| M. nutans. | Po. | | | | |
| Melissa. | L. | Melisse. | 14 | 1 | |
| Calamintha. | - | <i>Bergmünze.</i> | | Oe. | Au. |
| grandiflora. | - | <i>großblumige-</i> | | Jt. | - |
| nepeta. | - | <i>wilder Poley.</i> | | - | Jul. |
| officinalis. | - | <i>Zitronen-</i> | | S. | - |
| Melittis. | L. | Innenblatt. | 14 | 1 | |
| Melissophyllum. | - | <i>Melissen-</i> | | Oe. | Ja. |
| Mentha. | L. | Münze. | 14 | 1 | |
| aquatica. | - | <i>Wasser-</i> | | D. | Jul. |
| cervina. | - | <i>Hirsch-</i> | | F. | - |
| crispa. | - | <i>krause-</i> | | D. | - |
| gentilis. | - | <i>Bach-</i> | | - | - |
| Piperita. | - | <i>Pfeffer-</i> | | H | - |
| Pulegium. | - | <i>Poley-</i> | | - | - |
| rotundifolia. | - | <i>rundblättrige-</i> | | - | - |
| sativa. | - | <i>Garten-</i> | | - | - |
| | | | | | sylvestris. |

| | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------|----|-----|------|
| sylvestris. | L. | Wald- | | D. | Jul. |
| viridis. | - | grüne- | | - | - |
| Menyanthes. | L. | Zottenblume. | 5 | 1 | |
| trifoliata. | - | Bitterklee. | | D. | - |
| Mercurialis. | L. | Bingelkraut. | 22 | 9 | |
| perennis. | - | wahres- | | D. | Ju. |
| Milium. | L. | Hirsengras. | 3 | 2 | |
| effusum. | - | Wald- | | D. | - |
| Mimulus. | L. | Gauckler. | 14 | 2 | |
| ringens. | - | virginischer- | | Vi. | - |
| Moehringia. | L. | Möhringie. | 8 | 2 | |
| muscosa. | - | moosartige- | | Oe. | - |
| Momordica. | L. | Springgurke. | 21 | 19 | |
| Elaterium. | - | gemeine- | | S. | - |
| Monarda. | L. | Monarde. | 2 | 1 | |
| clinopodia. | - | fleischfarbene- | | Vi. | Au. |
| didyma. | - | scharlachrothe- | | N. | - |
| oblongata. | A. | langblättrige- | | - | - |
| punctata. | L. | punctirte- | | Vi. | - ♂ |
| rugosa. | A. | weisse- | | N. | - |
| fistulosa. | L. | purpurrothe- | | - | - |
| Moraea. | L. | Moräa. | 3 | 1 | |
| iridioides. | - | schwertelartige- | | Mo. | Ju. |
| Myosotis. | L. | Vergifsmeinnicht. | 5 | 1 | |
| palustris. | Ro. | gemeines- | | D. | - |
| M. scorpioides. | L. | I | | | |
| Myrrhis. | Ga. | Aniskerbel. | 5 | 2 | |
| odorata. | - | gemeiner- | | E. | - |
| Scandix | L. | odorata. | | | |
| Napaea. | L. | Napäa. | 22 | 16 | |
| laevis. | - | glatte- | | Vi. | S. |
| N. hermaphrodita. | - | - | | - | - |
| scabra. | - | rauhe- | | - | - |
| N. dioica. | - | - | | - | - |
| Narcissus. | L. | Narcisse. | 6 | 1 | |
| bicolor. | - | zweifarbige- | | F. | Ma. |
| biflorus. | Cu. | zweiblumige- | | S. | - |
| Jonquilla. | L. | Jonquille- | | Sp. | - |
| 2 Varietates. | - | 2 änderungen. | | | |
| major. | Cu. | grofse- | | S. | - |

| | | | | | |
|----------------------|------|----------------------------|----|-----|------|
| minor. | L. | <i>kleine-</i> | | Sp. | Ma. |
| odoratus. | - | <i>wohlriechende-</i> | | Mo. | - |
| poeticus. | - | <i>Dichter-</i> | | Jt. | - |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| Pseudonarcissus. | - | <i>gemeine-</i> | | E. | A. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| Tazetta. | - | <i>Tazette:</i> | | Sp. | - |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| triandrus. | - | <i>dreifadige-</i> | | Po. | Ma. |
| Nepeta. | L. | <i>Katzenmünze.</i> | 14 | 1 | |
| Cataria. | - | <i>gemeine-</i> | | D. | Jul. |
| italica. | - | <i>italiänische-</i> | | Jt. | - |
| nuda. | - | <i>nackte-</i> | | S. | - |
| 2 alba. | | 2 weisse- | | | |
| ucranica. | - | <i>ungarische-</i> | | U. | - |
| Onoclea. | L. | <i>Fühlfarn.</i> | 24 | 1 | |
| sensibilis. | - | <i>virginischer-</i> | | Vi. | - |
| Spicant. | Ho. | Blechnum | | | |
| Struthiopteris. | P. | <i>Strausfeder.</i> | | D. | Au. |
| Osmunda | L. | Struthiopteris. | | | |
| Struthiopteris | Wei. | vulgaris. | | | |
| Ononis. | L. | <i>Hauhechel.</i> | 17 | 10 | |
| hircina. | - | <i>stinkende-</i> | | D. | Jul. |
| O. altissima. | La. | | | | |
| O. arvensis. | R. | | | | |
| O. foetens. | Al. | | | | |
| Onosma. | L. | <i>Lotwurz.</i> | 5 | 1 | |
| echioides. | - | <i>europäische-</i> | | Oe. | - |
| simplicissima. | - | <i>sibirische-</i> | | Si. | - |
| Ophioglossum. | L. | <i>Natterzunge.</i> | 24 | 1 | |
| vulgatum. | - | <i>gemeine-</i> | | D. | Ma. |
| Ophrys. | L. | <i>Knabenkraut.</i> | 20 | 2 | |
| myodes. | - | <i>fliegenförmiges-</i> | | E. | Ju. |
| O. musciflora. | Ha. | | | | |
| Nidus avis. | L. | <i>Vogelnest.</i> | | D. | Ma. |
| ovata. | - | <i>Zweiblatt-</i> | | - | Ju. |
| spiralis. | - | <i>spiralförmiges-</i> | | - | - |
| Orchis. | L. | <i>Stendelwurz.</i> | 20 | 2 | |
| bifolia. | - | <i>wohlriechende-</i> | | D. | - |
| conopsea. | - | <i>stechfliegenartige-</i> | | - | - |
| fusca. | J. | <i>braune-</i> | | Oe. | - |
| latifolia. | L. | <i>breitblättrige-</i> | | D. | - |

masulata,

| | | | | |
|-----------------|----|-----------------|-----|-----|
| maculata. | L. | gefleckte- | D. | Ju. |
| 2 alba. | - | 2 weisse- | - | - |
| mascula. | - | männliche- | - | - |
| morio. | - | bunte- | - | - |
| pyramidalis. | - | pyramidalische. | - | - |
| sambucina. | - | Hollunder- | Oe. | - |
| ustulata. | - | niedrige- | D. | - |
| Origanum. | L. | Dosten. | 14 | 1 |
| vulgare. | - | gemeine- | D. | - |
| Ornithogalum. | L. | Vogelmilch. | 6 | 1 |
| luteum. | - | gelbe- | D. | Ma. |
| minimum. | - | kleine- | - | - |
| narbonense. | - | narbonische- | S. | Ma. |
| nutans. | - | überhängende- | D. | - |
| pyramidalis. | - | pyramidalische- | Sp. | Ju. |
| pyrenaicum. | - | pyrenäische- | S. | - |
| stachyoides. | A. | grüne- | - | - |
| O. pyrenaicum. | L. | - | - | - |
| umbellatum. | - | doldenförmige- | D. | - |
| Orobus. | L. | Bergerbse. | 17 | 10 |
| niger. | - | schwarze- | D. | - |
| tuberosus. | - | knollige- | - | - |
| vernus. | - | Frühlings- | - | M. |
| 2 albus. | - | 2 weisse- | - | - |
| Osmunda. | L. | Traubensfarn. | 24 | 1 |
| Lunaria. | - | Mondraute. | D. | Ju. |
| Spicant. | - | Blechnum. | - | - |
| Struthiopteris. | - | Onoclea. | - | - |
| Oxalis. | L. | Sauerklee. | 10 | 5 |
| Acetosella. | - | gemeiner- | D. | A. |
| Paeonia. | L. | Päonie. | 13 | 2 |
| anomala. | - | grofse- | S. | Ma. |
| humilis. | R. | niedrige- | - | - |
| officinalis. | L. | Gichtrose. | Sc. | - |
| 2 Varietates.] | - | 2 Abänderungen. | - | - |
| sibirica. | * | sibirische- | Si. | - |
| tenuifolia. | L. | feinblättrige- | U. | - |
| 2 tenuissima: | - | 2 sehr- | - | - |
| Panocratium. | L. | Meernarcisse. | 6 | 1 |
| maritimum. | - | spanische- | Sp. | - |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|----|----|-----------|
| Papaver. | L. <i>Mohn.</i> | 13 | 1 | |
| <i>orientalis.</i> | - <i>beständiger-</i> | | | Mo. Ju. |
| Parietaria. | L. <i>Glaskraut-</i> | 23 | 21 | |
| <i>officinalis.</i> | - <i>gemeines-</i> | | | D. - |
| Paris. | L. <i>Einbeere.</i> | 8 | 4 | |
| <i>quadrifolia.</i> | - <i>vierblättrige-</i> | | | D. Ma. |
| Parnassia. | L. <i>Einblatt.</i> | 10 | 4 | |
| <i>palustris.</i> | - <i>Weiß Leberkraut.</i> | | | D. Jul. |
| Pedicularis. | L. <i>Läusekraut.</i> | 14 | 2 | |
| <i>hirsuta.</i> | - <i>zottiges-</i> | | | D. Ju. |
| <i>recutita.</i> | - <i>beschnittenes-</i> | | | Oe. - |
| Peganum. | L. <i>Harmelkraut.</i> | 11 | 1 | |
| <i>Harmala.</i> | - <i>spanisches-</i> | | | Sp. - |
| Peltaria. | L. <i>Knoblauchkraut.</i> | 15 | 1 | |
| <i>alliacea.</i> | - <i>österreichisches-</i> | | | Oe. Ma. |
| Penthorum. | L. <i>Penthorum.</i> | 10 | 5 | |
| <i>fedoides.</i> | - <i>virginisches-</i> | | | Vi. Jul. |
| Pentstemon. | A. <i>Pentstemon.</i> | 14 | 2 | |
| <i>pubescens.</i> | - <i>raucher-</i> | | | N. S. |
| <i>Chelone</i> | L. <i>Pentstemon.</i> | | | |
| Peucedanum. | L. <i>Haarstrang.</i> | 5 | 2 | |
| <i>officinale.</i> | - <i>deutscher-</i> | | | D. Jul. |
| <i>Selinum</i> | Ro. <i>Peucedanum.</i> | | | |
| <i>Silaus.</i> | L. <i>Silau.</i> | | | - - |
| <i>Sium</i> | Ro. <i>Silaus.</i> | | | |
| <i>Phalaris</i> | L. <i>Calamagrostis.</i> | | | |
| Phlomis. | L. <i>Phlomis.</i> | 14 | 1 | |
| <i>Herbaventi.</i> | - <i>Windkraut.</i> | | | F. - |
| <i>tuberosa.</i> | - <i>sibirische-</i> | | | Si. Au. |
| Phlox. | L. <i>Flammenblume.</i> | 5 | 1 | |
| <i>carolina.</i> | - <i>carolinische-</i> | | | Car. - |
| <i>divaricata.</i> | - <i>sparrige-</i> | | | Vi. Ma. |
| <i>glaberrima.</i> | - <i>geglättete-</i> | | | - Au. |
| <i>maculata.</i> | - <i>gesteckte-</i> | | | - - |
| <i>paniculata.</i> | - <i>rispenförmige-</i> | | | - - |
| 2 <i>variegata.</i> | 2 <i>buntblättrige-</i> | | | - - |
| <i>pilosa.</i> | - <i>haarige-</i> | | | - - |
| <i>suaveolens.</i> | A. <i>weiße-</i> | | | - - |
| Physalis. | L. <i>Schlutten.</i> | 5 | 1 | |
| <i>Alkekengi.</i> | - <i>Jüdenkirsche.</i> | | | D. Jul. |
| <i>pensylvanica.</i> | - <i>americanische-</i> | | | N. - |
| | | | | Phytevma. |

| | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|----|----|----------|
| Phytovma. | L. | Rapunzel. | 5 | 1 | |
| spicata. | - | ährenförmige- | | | D. Ju. |
| Phytolacca. | L. | Kermesbeere. | 11 | 10 | |
| decandra. | - | gemeine- | | | Vi. Au. |
| Pisum. | L. | Erbse. | 17 | 10 | |
| maritimum. | - | Meer- | | | NE. |
| Plantago. | L. | Wegetritt. | 4 | 1 | |
| crassa. | W: | dicker- | | | S. Jul. |
| P. bullata. | Do. | | | | |
| P. crassifolia. | Ro. | | | | |
| P. crispa. | J. | | | | |
| lusitanica. | L. | portugiesischer- | | | Po. - |
| Plumbago. | L. | Bleykraut. | 5 | 1 | |
| europaea. | - | europäisches- | | | E. S. |
| Podophyllum. | L. | Entenfuss. | 15 | 1 | |
| peltatum. | - | schildförmiger- | | | N. - |
| Polemonium. | L. | Speerkraut. | 5 | 1 | |
| caeruleum. | - | blaus- | | | D. Ju. |
| 2 album. | W. | 2 weisses- | | | |
| Pollichia | W. | Galeobdolon. | | | |
| Polygala. | L. | Polygale. | 17 | 3 | |
| amara. | - | bittere- | | | D. - |
| major. | - | grofse- | | | - |
| vulgaris. | L. | gemeine- | | | - |
| 2 Varietates. | | | | | |
| Polygonum. | L. | Knöterig. | 8. | 3 | |
| amphibium. | - | Amphibien- | | | D. - |
| 2 terrestre. | | | | | |
| Bistorta. | - | Natterwurz. | | | - |
| viviparum. | - | lebendiggebührend. | | | Oe. Jul. |
| Polymnia. | L. | Polymnie. | 19 | 4 | |
| Uvedalia. | - | virginische- | | | Vi. S. |
| Polypodium. | L. | Tüpfelfarn. | 24 | 1 | |
| anthriscifolium. | Ho. | klettenkerbelblättr. | | | D. Jul. |
| bulbiferum. | L. | knollentragender- | | | N. - |
| Callipteris. | E. | schöner- | | | D. - |
| cristatum. | L. | kammartiger- | | | - |
| Cynapifolium. | Ho. | gleifsenblättriger- | | | - |
| dentatum. | - | gezähnter- | | | - |
| dilatatum. | - | verbreiteter- | | | - |
| Dryopteris. | L. | dreifedriger- | | | - |

Filix.

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------------|-----|------|
| Filix femina, | L. | Farrnkrautweiblein | D. | Jul. |
| - mas, | - | - männlein. | - | - |
| fragile. | - | Mauer- | - | - |
| incisum, | Ho. | ingeschnittener, | - | - |
| molle. | - | weicher- | - | - |
| Oreopteris. | E. | Berg- | - | - |
| P. montanum. | W. | | - | - |
| Phegopteris. | L. | haariger- | - | - |
| rigidum. | Ho. | steifer- | - | - |
| tanacetifolium. | - | rainfarrnblättriger- | - | - |
| Thelypteris. | L. | durchsichtiger- | - | - |
| trifidum, | Ho. | dreispaltiger- | - | - |
| vulgare. | L. | Engelsüß. | - | - |
| Potentilla. | L. | Fingerkraut. | 12 | 13 |
| alba. | - | weisses- | D. | - |
| aurea. | - | goldgelbes- | Oe. | - |
| canadensis, | - | canadisches- | N. | - |
| hirta. | - | rauhes- | D. | - |
| intermedia. | - | mittleres- | Sc. | - |
| multifida. | - | vielspaltiges- | Si. | - |
| norwegica. | - | norwegisches- | NE. | - |
| pennsylvanica. | - | pennsylvanisches- | N. | - |
| recta. | - | steifes- | D. | - |
| rupestris. | - | Felsen- | - | - |
| supina. | - | liegendes- | - | - |
| verna. | - | frühes- | - | Ma. |
| Poterium. | L. | Becherblume. | 21 | 13 |
| Sanguisorba. | - | Pimpinell- | D. | Ju. |
| Prenanthes. | L. | Hasenkohl. | 19 | 1 |
| purpurea. | - | purpurrother- | D. | Au. |
| Primula. | L. | Primel. | 5 | 1 |
| Auricula. | - | Aurikel- | E. | Ma. |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | - | - |
| cortusoides, | - | schönstes- | Si. | - |
| elatior. | J. | Wald- | D. | - |
| P. inodora | Ho. | | - | - |
| P. veris | - | elatior. | - | - |
| 2 acaulis. | - | 2 Garten- | - | - |
| P. hybrida, | Schra. | | - | - |
| P. veris | L. | acaulis. | - | - |
| P. vulgaris. | Hu. | | - | - |
| 3 Varietates. | - | 3 Abänderungen. | - | - |

minima,

| | | | | |
|-----------------|----|-----------------------------|----|----------|
| minima. | L. | <i>kleinste-</i> | | Oe. Ma. |
| veris. | - | <i>Frühlings-</i> | | D. A. |
| P. officinalis. | J. | | | |
| Psoralea. | L. | <i>Harzklee.</i> | 17 | 10 |
| palaestina. | - | <i>morgenländischer-</i> | | Mo. Jul. |
| Pteris. | L. | <i>Flügel Farrn.</i> | 24 | 1 |
| Aquilina. | - | <i>Adlerskraut-</i> | | D. - |
| Pulmonaria. | L. | <i>Lungenkraut.</i> | 5 | 1 |
| angustifolia. | - | <i>schmalblättriges-</i> | | D. A. |
| officinalis. | - | <i>gebräuchliches-</i> | | - - |
| virginica. | - | <i>virginisches-</i> | | Vi. - |
| Pyrola. | L. | <i>Wintergrün.</i> | 10 | 1 |
| minor. | - | <i>kleines-</i> | | D. Ju. |
| rotundifolia. | - | <i>rundblättriges-</i> | | - - |
| uniflora. | - | <i>einblumiges-</i> | | - - |
| Ranunculus. | L. | <i>Hahnenfuß.</i> | 13 | 13 |
| aconitifolius. | - | <i>eisenhuthblättriger-</i> | | E. Ma. |
| 2 plenus. | - | 2 gefüllter- | | |
| acris. | - | <i>scharfer-</i> | | D. Ju. |
| 2 plenus. | - | 2 gefüllter- | | |
| amplexicaulis. | - | <i>wegetrittblättriger-</i> | | Py. Ma. |
| asiaticus. | - | <i>Garten-</i> | | Mo. - |
| 2 Varietates. | - | 2 Abänderungen. | | |
| auricomus. | - | <i>süßser-</i> | | D. Ju. |
| Ficaria. | - | <i>Feigwarzenkraut.</i> | | - A. |
| 2 plenus. | - | 2 gefülltes- | | |
| Flammula. | - | <i>Sumpf-</i> | | D. Ju. |
| gramineus. | - | <i>grasblättriger-</i> | | F. - |
| illyricus. | - | <i>illyrischer-</i> | | S. - |
| lanuginosus. | - | <i>haariger-</i> | | D. - |
| Lingua. | - | <i>kleiner Sumpf-</i> | | - - |
| platanifolius. | - | <i>platanenblättriger-</i> | | - - |
| polyanthemus. | - | <i>vielblumiger-</i> | | - - |
| reptans. | - | <i>laufender-</i> | | - - |
| Reseda. | L. | <i>Resede.</i> | 11 | 3 |
| glauca. | - | <i>graugrüne-</i> | | S. - |
| undata. | - | <i>wellenförmige-</i> | | Sp. Jul. |
| Rheum. | L. | <i>Rhabarber.</i> | 9 | 3 |
| palmatum. | - | <i>handförmige-</i> | | Ch. Ma. |
| Rhaponticum. | - | <i>Mönchs-</i> | | As. - |

Ribes.

| | | | | | |
|------------------|-----|--------------------------|----|-----|------|
| Ribes. | L. | <i>persische-</i> | | Mo. | Ma. |
| tartaricum. | - | <i>tartarische-</i> | | Ta. | - |
| undulatum. | - | <i>krause-</i> | | Ch. | - |
| R. Rhubarbarum. | - | | | | |
| Rhodiola. | L. | <i>Rosenwurz.</i> | 22 | 3 | |
| rosea. | - | <i>wahre-</i> | | Oe. | - |
| Rottboellia. | L. | <i>Rottböllie.</i> | 3 | 2 | |
| filiformis. | Ro. | <i>fadenförmige-</i> | | S. | Ju. |
| Rubia. | L. | <i>Röthe.</i> | 4 | 1 | |
| peregrina. | - | <i>fremde-</i> | | NE. | |
| tinctorum. | - | <i>Färber-</i> | | S. | - |
| Rubus. | L. | <i>Himbeere.</i> | 12 | 13 | |
| Arcticus. | - | <i>nördliche-</i> | | NE. | - |
| saxatilis | - | <i>Stein-</i> | | D. | - |
| Rudbeckia. | L. | <i>Rudbeckie.</i> | 19 | 3 | |
| digitata. | A. | <i>gefingerte-</i> | | N. | Au. |
| fulgida. | - | <i>feuerfarbige-</i> | | - | - |
| lacinjata. | L. | <i>zerrissene-</i> | | - | - |
| oppositifolia. | - | <i>Bupthalmum.</i> | | - | - |
| purpurea. | - | <i>purpurrothe-</i> | | Vi. | - |
| Ruellia. | L. | <i>Ruellie.</i> | 14 | 2 | |
| strepens. | - | <i>rauschende-</i> | | Vi. | - |
| Rumex. | L. | <i>Ampfer.</i> | 6 | 3 | |
| acutus. | - | <i>Spiz-</i> | | D. | Jul. |
| alpinus. | - | <i>Alpen-</i> | | Sc. | - |
| aquaticus. | - | <i>Wasser-</i> | | D. | - |
| conglomeratus. | Ro. | <i>Wirtel-</i> | | - | - |
| R. nemolapathum. | E. | | | - | - |
| maritimus. | L. | <i>Meer-</i> | | - | - |
| obtusifolius. | - | <i>Stumpf-</i> | | - | - |
| Patientia. | - | <i>Gedultskräutlein.</i> | | Jt. | - |
| sanguineus. | - | <i>blutrother-</i> | | D. | - |
| scutatus. | - | <i>Schild-</i> | | Sc. | - |
| Sagittaria. | L. | <i>Pfeilkraut.</i> | 21 | 13 | |
| sagittifolia. | - | <i>gemeines-</i> | | D. | Ju. |
| Salvia. | L. | <i>Salbey.</i> | 2 | 1 | |
| austriaca. | J. | <i>österreichische-</i> | | Oe. | Jul. |
| disermas. | L. | <i>zottige-</i> | | Sy. | - |
| glutinosa. | - | <i>klebrige-</i> | | D. | - |

lyrata.

| | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------|------|------|
| yrata. | L. | <i>leyerblättrige-</i> | Vi. | Jul. |
| Horminum. | - | <i>virginianum.</i> | | |
| nemorosa. | - | <i>Hayn-</i> | D. | - |
| nilotica. | J. | <i>egyptische-</i> | E. | - |
| pratensis. | L. | <i>Wiesen-</i> | D. | - |
| sylvestris. | - | <i>Wald-</i> | - | - |
| urticifolia. | - | <i>nesselblättrige-</i> | Vi. | - |
| verticillata. | - | <i>wirtelblättrige-</i> | D. | - |
| viscosa. | J. | <i>feuchte-</i> | Jt. | - |
| Sambucus. | L. | Hollunder. | 5 | 3 |
| Ebulus. | - | <i>Atich.</i> | D. | - |
| Samolus. | L. | Pungen. | 5 | 1 |
| Valerandi. | - | <i>Valerands-</i> | E. | Ju. |
| Sanguinaria. | L. | Blutkraut. | 13 | 1 |
| canadensis. | - | <i>canadisches-</i> | N. | Ma. |
| Sanguisorba. | L. | Sperbenkraut. | 4 | 1 |
| canadensis. | - | <i>canadisches-</i> | Can. | Au. |
| media. | - | <i>mittleres-</i> | - | Jul. |
| officinalis. | - | <i>gebräuchliches-</i> | D. | - |
| Sanicula. | L. | Sanikel. | 5 | 2 |
| europaea. | - | <i>Berg-</i> | D. | - |
| Caucalis | Ro. | <i>Sanicula.</i> | | |
| Santolina. | L. | Heiligepflanze. | 19 | 2 |
| maritima. | J. | <i>Meer-</i> | NE. | - |
| Athanasia | L. | <i>maritima</i> | | |
| Saponaria. | L. | Seifenkraut. | 10 | 2 |
| officinalis. | - | <i>gemeines-</i> | D. | - |
| 2 plena. | - | <i>2 gefülltes-</i> | | |
| Saururus. | L. | Eydexenschwanz. | 7 | 4 |
| cernuus. | - | <i>umgebogener-</i> | Vi. | - |
| Saxifraga. | L. | Steinbrech. | 10 | 2 |
| caespitosa. | - | <i>rasenförmiger-</i> | D. | Ma. |
| Cotyledon. | - | <i>navelkrautartiger-</i> | Sc. | - |
| crassifolia. | - | <i>Bergenia.</i> | | |
| granulata. | - | <i>gemeiner-</i> | D. | - |
| 2 plena. | - | <i>2 gefüllter-</i> | | |
| hypnoides. | - | <i>moosartiger-</i> | - | - |
| tridactylis. | - | <i>dreizackiger-</i> | E. | - |
| umbrosa. | - | <i>Jehovahblümchen-</i> | E. | - |
| Scabiosa. | L. | Scabiose. | 4 | 1 |
| alpina. | - | <i>Alpen-</i> | Sc. | Jul. |

Q

Columbaria.

| | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|------|
| Columbaria. | L. | Berg- | D. | Jul. |
| leucantha. | - | weisse- | F. | S. |
| ochroleuca. | - | ockergelbe- | D. | Ju. |
| <i>S. tenuifolia.</i> | Ro. | | | |
| Succisa. | L. | Teufelsabbiss. | - | Au. |
| sylvatica. | - | Wald- | - | Jul. |
| <i>S. pannonica.</i> | J. | | | |
| Scandix | L. | Myrrhis. | | |
| Schkuhria | Ro. | Galeobdolon. | | |
| Scilla. | L. | Meerzwiebel. | 6 | 1 |
| <i>amoena.</i> | - | früh. Sternhyacinth. | Mo. | A. |
| <i>autumnalis.</i> | - | spät. Sternhyacinth. | Sp. | S. |
| <i>bifolia.</i> | - | zweiblättrige- | D. | M. |
| <i>peruviana.</i> | - | spanische Sternhy. | Sp. | Ma. |
| Scopolia. | J. | Scopolie. | 5 | 1 |
| <i>trichotoma.</i> | Mo. | dreitheilige- | S. | - |
| <i>Hyosciamus</i> | L. | Scopolia. | | |
| Scrophularia. | L. | Braunwurz. | 14 | 2 |
| <i>aquatica.</i> | - | Wasser- | D. | Ju. |
| <i>auriculata.</i> | - | geöhrte- | Sp. | - |
| <i>lucida.</i> | - | leuchtende- | Mo. | - |
| <i>nodosa.</i> | - | gemeine- | D. | - |
| <i>vernalis.</i> | - | frühe- | - | - |
| Scutellaria. | L. | Schildkraut. | 14 | 1 |
| <i>galericulata.</i> | - | gemeines- | D. | - |
| <i>hastifolia.</i> | - | spontanblättriges- | - | - |
| Sedum. | L. | Sedum. | 10 | 5 |
| <i>Aizoon.</i> | - | Aizoon. | Si. | Jul. |
| <i>album.</i> | - | weisses- | D. | - |
| <i>Anacampseros.</i> | - | Wundkraut. | S. | - |
| <i>populifolium.</i> | - | pappelblättriges- | Si. | - |
| <i>reflexum.</i> | - | zurückgebogenes- | D. | - |
| <i>rupestre.</i> | - | Felsen- | - | - |
| <i>tataricum.</i> | * | tatarisches- | Ta. | - |
| <i>Telephium.</i> | L. | Bruchkraut. | D. | - |
| <i>2 purpureum.</i> | | 2 purpurrothes. | | |
| Selinum. | L. | Silge. | 5 | 2 |
| <i>Angelica.</i> | Cr. | Angelica. | | |
| <i>Carvifolium.</i> | L. | kümmelblättrige- | D. | - |
| <i>Cervaria.</i> | Cr. | Athamanta. | | |
| <i>Oreoselinum.</i> | - | | | |
| <i>palustre.</i> | L. | Sumpf- | - | - |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|----|-----|------|
| Peucedanum. | Cr. Peucedanum. | | | |
| Seguieri. | L. <i>seguierische-</i> | | Jt. | Jul. |
| sylvestre. | - <i>Wald-</i> | | D. | - |
| | Cr. Athamanta. | | | |
| Sempervivum. | L. Hauslaub. | 11 | 11 | |
| arachnoideum. | - <i>übersponnenes-</i> | | S. | - |
| globiferum. | - <i>kugelförmiges-</i> | | E. | Jul. |
| hirtum. | - <i>rauhes-</i> | | R. | - |
| tectorum. | - <i>gemeines-</i> | | D. | - |
| Senecio. | L. Kreuzkraut. | 19 | 2 | |
| Jacobaeus. | - <i>Jacobsstab.</i> | | D. | - |
| incanus. | - <i>bestäubtes-</i> | | Oe. | - |
| nemorensis. | - <i>Hayn-</i> | | D. | - |
| Saracenicus. | - <i>Heidnisch Wundkr.</i> | | - | - |
| Serapias. | L. Ragwurz. | 29 | 2 | |
| latifolia. | - <i>breitblättrige-</i> | | D. | - |
| longifolia. | - <i>langblättrige-</i> | | - | - |
| Serratula. | L. Scharte. | 19 | 1 | |
| praealta. | - <i>hohe-</i> | | N. | S. |
| tinctoria. | - <i>Färber-</i> | | D. | Jul. |
| Seseli. | Cr. Sium. | | | |
| Sibthorpia. | L. Sibthorpie. | 14 | 2 | |
| europaea. | - <i>europäische-</i> | | E. | Ma. |
| Sideritis. | L. Gliedkraut. | 14 | 1 | |
| perfoliata. | - <i>durchwachsenes-</i> | | Mo. | S. |
| Silene. | L. Silene. | 10 | 3 | |
| Atocion. | J. Cucubalus. | | | |
| nutans. | L. <i>hängende-</i> | | D. | Ju. |
| Saxifraga. | - <i>Steinbrech-</i> | | D. | Jul. |
| Silphium. | L. Silphie. | 19 | 3 | |
| connatum. | - <i>verwachsene-</i> | | N. | S. |
| perfoliatum. | - <i>durchwachsene-</i> | | - | - |
| Solidaginoides. | - Buphthalmum. | | - | - |
| terebinthinaceum. | Lf. <i>terebinth-</i> | | - | - |
| trifoliatum. | L. <i>dreiblättrige-</i> | | - | - |
| Sisymbrium. | L. Raucke. | 15 | 2 | |
| Alliaria. | Ro. <i>Knoblauchs-</i> | | D. | Ju. |
| Erysimum | L. <i>Alliaria.</i> | | | |
| Sisyrinchium. | L. Schweinrüffel. | 20 | 3 | |
| Bermudiana. | - <i>bermudischer-</i> | | N. | - |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|---|-----------|
| Sium. | L. Merk. | 5 | 2 | |
| Falcaria. | - Sichelkraut. | | | D. Ju. |
| Silau. | Ro. Pencedanum. | | | |
| Sisarum. | L. Zuckerwurz. | | | Ch. - |
| Soldanella. | L. Drottelblume. | 5 | 1 | |
| alpiná. | - Alpen- | | | Oe. A. |
| Solidago. | L. Goldrute. | 19 | 2 | |
| altissima. | - sehr hohe. | | | N. S. |
| aspera. | A. rauhe- | | | - " |
| canadensis. | L. canadische- | | | - " |
| elliptica. | A. breitblättrige- | | | - " |
| S. latissimifolia. | Mi. | | | - " |
| flexicaulis. | L. gebogene- | | | - " |
| mexicana. | - mexicanische- | | | - " |
| reflexa. | A. zurückgebogene- | | | - " |
| minuta. | L. kleine- | | | Py. - |
| rigida. | - steife- | | | N. - |
| sempervirens. | - immergrüne- | | | - " |
| viminalis. | A. zähe- | | | - " |
| virgaurea. | L. gemeine- | | | D. Au. |
| Sonchus. | L. Saudistel. | 19 | 1 | |
| Plumieri. | - pyrenäische- | | | Py. - |
| 2 albus. | 2 weiße- | | | |
| Sophora. | L. Sophore. | 10 | 1 | |
| alba. | Mu. weiße- | | | Car. Jul. |
| Crotolaria | L. alba. | | | |
| australis. | - blaue- | | | - " |
| S. caerulea? | Mo. | | | |
| Sparganium. | L. Igelkolbe. | 21 | 3 | |
| simplex. | Ro. einfache- | | | D. - |
| S. erectum. | L. 2 | | | |
| Spiegelia. | L. Spiegelie. | 5 | 1 | |
| marylandica. | - americanische- | | | N. - |
| Lonicera | - marylandica. | | | |
| Spiraea. | L. Spierstaude. | 12 | 5 | |
| Aruncus. | - Geisbart. | | | D. Ju. |
| Filipendula. | - Rother Steinbrech. | | | - " |
| 2 plena. | 2 gefüllter- | | | |
| lobata. | J. gelappte- | | | Si. - |
| S. palmata. | Lf. | | | |
| trifoliata. | L. dreiblättrige- | | | N. - |
| Ulmaria. | - Johannswedel. | | | D. - |

Stachys.

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|---|----------|
| Stachys. | L. <i>Stachys.</i> | 14 | 1 | |
| alpina. | - <i>Alpen-</i> | | | Sc. - |
| circinata. | LH. <i>kammförmiges-</i> | | | Ba. Jul. |
| St. canariensis? | J. | | | |
| germanica. | L. <i>deutsches-</i> | | | D. - |
| hirta. | - <i>rauhes-</i> | | | Sp. - |
| intermedia. | * <i>mittleres-</i> | | | * - |
| lanata. | J. <i>wolliges-</i> | | | Si. - |
| palustris. | L. <i>Wasserandorn.</i> | | | D. - |
| recta. | - <i>Betonica.</i> | | | |
| Statice. | L. <i>Grasnelke.</i> | 5 | 5 | |
| Armeria. | " <i>gemeine-</i> | | | D. - |
| cordata. | - <i>herzblättrige-</i> | | | S. - |
| Limonium. | " <i>Meerstrands-</i> | | | - - |
| sinuata. | " <i>ausgebogene-</i> | | | - - |
| speciosa. | - <i>prüchtige-</i> | | | Ta. - |
| tatarica. | - <i>tatarische-</i> | | | - - |
| trigona. | P. <i>dreikantige-</i> | | | - - |
| Stellaria. | L. <i>Sternkraut.</i> | 10 | 3 | |
| Holostea. | - <i>Augentrostgras.</i> | | | D. Ma. |
| nemorum. | - <i>Hayn-</i> | | | - Ju. |
| Stipa. | L. <i>Pfriemengras.</i> | 3 | 2 | |
| capillata. | - <i>haarförmiges-</i> | | | D. - |
| juncea. | - <i>siemenartiges-</i> | | | Sc. - |
| pennata. | - <i>fedriges-</i> | | | D. - |
| Struthiopteris, | We. <i>Blechnum.</i> | | | |
| | - <i>Onoclea.</i> | | | |
| Swertia. | L. <i>Schwertie.</i> | 5 | 2 | |
| perennis. | - <i>Sumpfenzian.</i> | | | Oe. - |
| Symphitum. | L. <i>Beinwell.</i> | 5 | 1 | |
| officinale. | - <i>gebräuchlicher-</i> | | | D. Ju. |
| 2 Varietates. | - <i>2 Abänderungen.</i> | | | |
| tuberosum. | - <i>knolliger-</i> | | | - Ma. |
| Tabernaemonta- | | | | |
| na. | L. <i>Tabernämontanä</i> | 5 | 1 | |
| Amsonia. | - <i>virginische-</i> | | | Vi. - |
| Tanacetum. | L. <i>Rainfarn.</i> | 19 | 2 | |
| Balsamita. | - <i>Balsamita.</i> | | | |
| vulgare. | - <i>gemeiner-</i> | | | D. Au. |
| 2 crispum, | - <i>2 krauser-</i> | | | |

Telephium,

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------|----|----|----------|
| Telephium. | L. | Telephie. | 5 | 5 | |
| Imperati. | - | italienische- | | | Jt. Jul. |
| Teucrium. | L. | Gamander. | 14 | 1 | |
| campanulatum. | - | glockenförmiger- | | | Mo. - |
| canadense. | - | canadischer- | | | N. - |
| Chamaedrys. | - | gemeiner- | | | D. Ju. |
| hircanicum. | - | persischer- | | | Pe. Au. |
| multiflorum. | - | vielblumiger- | | | S. - |
| Pseudochamaepith. | - | unüchter- | | | Sp. - |
| 2 Varietates. | | | | | |
| Scordium. | - | Wald- | | | NE. Jul. |
| Scorodonia. | - | Lachenknoblauch. | | | D. - |
| Thalictrum. | L. | Wiesenraute. | 13 | 13 | |
| angustifolium. | - | schmal- | | | D. - |
| aquilegifolium. | - | akeleyblättrige- | | | - - |
| flavum. | - | gelbe- | | | - - |
| 2 speciosissimum. | - | 2 hohe- | | | - - |
| minus. | - | kleine- | | | - - |
| nigricans. | J. | schwärzlige- | | | Oe. - |
| tuberosum. | L. | knollige- | | | Sp. - |
| 2 plenum. | | 2 gefüllte- | | | |
| Thesium. | L. | Thesium. | 5 | 1 | |
| linophyllum. | - | leinblättriges- | | | D. - |
| Thymus. | L. | Thymian. | 14 | 1 | |
| patavinus. | A. | patavischer- | | | Mo. - |
| Tradescantia. | L. | Stundenblume. | 6 | 1 | |
| virginica. | - | virginische- | | | Vi. Jul. |
| 2 alba. | | 2 weisse- | | | |
| 3 rubra. | | 3 rothe- | | | |
| Trientalis. | L. | Dreifaltigkeitsbl. | 7 | 1 | |
| europaea. | - | europäische- | | | D. Ju. |
| Trifolium. | L. | Klee. | 17 | 10 | |
| alpestre. | - | Alpen- | | | D. - |
| rubens. | - | rother- | | | - - |
| Tripsacum. | L. | Löchergras. | 21 | 3 | |
| dactyloides. | - | virginisches- | | | Vi. Au. |
| Trollius. | L. | Kugelranunkel. | 13 | 13 | |
| asiaticus. | - | asiatischer- | | | Si. Ju. |
| europaeus. | - | Engelblume. | | | D. - |
| Tulipa. | L. | Tulpe. | 6 | 1 | |
| biflora. | Lf. | zweiblumige- | | | R. A. |
| | | | | | gesne- |

| | | | | | |
|-------------------|-----|---------------------|----|-----|------|
| gesneriana. | L. | Garten- | | Mo. | A. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | | |
| suaveolens. | Ro. | zwerg- | | - | - |
| syvestris. | L. | wilde- | | D. | - |
| Tussilago. | L. | Huflattich. | 19 | 2 | |
| alba. | - | weisser- | | D. | Ma. |
| alpina. | - | Alpen- | | Oe. | A. |
| Farfara. | - | gemeiner- | | D. | - |
| Petasites. | - | Pestwurz. | | - | - |
| Urtica. | L. | Nessel. | 21 | 4 | |
| canadensis. | - | canadische- | | N. | Jul. |
| Uvularia. | L. | Zapfenkraut. | 6 | 1 | |
| amplexifolia. | - | gemeines- | | Oe. | - |
| Valantia. | L. | Valantie. | 23 | 1 | |
| Cruciata. | - | kreuzblättrige- | | D. | Ma. |
| Valeriana. | L. | Baldrian. | 3 | 1 | |
| dioica. | - | kleiner- | | D. | Ju. |
| officinalis. | - | gemeiner- | | - | - |
| Phu. | - | grofser- | | - | - |
| rubra. | - | rother- | | F. | - |
| Veratrum. | L. | Nieswurz. | 23 | 1 | |
| album. | - | weisse- | | Oe. | Jul. |
| nigrum. | - | schwarze- | | - | - |
| Verbascum. | L. | Kerzen. | 5 | 1 | |
| nigrum. | - | schwarze- | | D. | - |
| Verbena. | L. | Eisenhart. | 2 | 1 | |
| caroliniana. | - | carolinischer- | | N. | - |
| urticifolia. | - | nesselblättriger- | | - | - |
| Veronica. | L. | Ehrenpreifs. | 2 | 1 | |
| austriaca. | - | österreichischer- | | Oe. | Ju. |
| V. multifida. | A. | | | | |
| bellidioides. | L. | masliebenarziger- | | - | - |
| fruticulosa. | L. | strauchähnlicher- | | - | - |
| hybrida. | - | Bastard- | | - | - |
| incana. | - | bestäubter- | | - | - |
| laciniata. | A. | zerrißener- | | - | - |
| V. spuria. | Ju. | | | | |
| latifolia. | L. | breitblättriger- | | - | - |
| longifolia. | - | langblättriger- | | - | - |
| maritima. | o | Meer- | | - | - |

montana.

| | | | | |
|----------------|------|--------------------|-----|-----|
| montana. | L. | Berg- | D. | Ju. |
| officinalis. | - | gebräuchlicher- | - | - |
| paniculata. | Pa. | rispenförmiger- | R. | - |
| V. dentata. | Sch. | | | |
| pinnata. | L. | gefiederter- | Oe. | - |
| prostrata. | - | liegender- | D. | - |
| scutellata. | - | schildförmiger- | - | - |
| serpyllifolia. | - | quendelblüttriger- | - | - |
| sibirica. | - | sibirischer- | Si. | - |
| spicata. | - | ährenförmiger- | D. | - |
| spuria. | - | unächter- | - | - |
| Teucrium. | - | Gamander- | - | - |
| virginica. | - | virginischer- | Vi. | - |
| Vicia. | L. | Wicke. | 17 | 10 |
| Cassubica. | - | casubische- | D. | Ju. |
| V. Gerardi. | J. | | | |
| sylvatica. | L. | Wald- | - | - |
| Viola. | L. | Veilchen. | 19 | 6 |
| calcarata. | - | gespornte- | Oe. | M. |
| odorata. | - | gemeines- | D. | - |
| 2 alba. | | 2 weißes- | | |
| 3 plena. | | 3 gefülltes- | | |
| montana. | - | Berg- | - | Ma. |
| palmata. | - | handförmiges- | N. | - |
| palustris. | - | Sumpf- | D. | Ju. |
| Xiphium. | Mi. | Iris. | | |
| Zygophyllum. | L. | Doppelblatt. | 10 | 1 |
| Fabago. | - | Bohnenkapern. | Sy. | Au. |

V.

Bäume und Sträucher.

| | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|----|--------|
| Acer. | L. | <i>Ahorn.</i> | 23 | 1 |
| <i>campestre.</i> | - | <i>Masholder.</i> | | D. Ma. |
| <i>dasycarpum.</i> | E. | <i>rauh-</i> | | N. - |
| <i>A. glaucum.</i> | Ma. | | | |
| <i>A. rubrum.</i> | L. | <i>mas.</i> | | |
| | A. | <i>pallidum.</i> | | |
| <i>monspessulanum.</i> | L. | <i>französischer-</i> | | F. - |
| <i>A. trilobatum.</i> | La. | | | |
| <i>Negundo.</i> | L. | <i>eschenblättriger-</i> | | N. - |
| <i>Opalus.</i> | LH. | <i>italiänischer-</i> | | S. - |
| <i>A. italum.</i> | Lau. | | | |
| <i>A. rotundifolium.</i> | La. | | | |
| <i>parviflorum.</i> | E. | <i>kleinblumiger-</i> | | N. - |
| <i>A. montanum.</i> | A. | | | |
| <i>A. pensylvanicum.</i> | DR. | | | |
| <i>A. spicatum.</i> | La. | | | |
| <i>pensylvanicum.</i> | L. | <i>gestreifter-</i> | | - - |
| <i>A. canadense.</i> | Ma. | | | |
| <i>A. striatum.</i> | DR. | | | |
| <i>platanoides.</i> | L. | <i>Lenne.</i> | | D. - |
| 2 <i>laciniatum.</i> | A. | 2 <i>krause-</i> | | |
| <i>A. crispum.</i> | Lau. | 3 <i>buntblättrige-</i> | | |
| 2 <i>variegatum.</i> | | <i>weisser-</i> | | - - |
| <i>Pseudo Platanus.</i> | L. | <i>rother-</i> | | N. - |
| <i>rubrum.</i> | - | <i>Zucker-</i> | | - - |
| <i>saccharinum.</i> | - | <i>immergrüner-</i> | | - - |
| <i>sempervirens.</i> | - | | | |
| <i>A. creticum.</i> | H. | | | |
| <i>A. heterophyllum.</i> | W. | | | |
| <i>tataricum.</i> | L. | <i>russischer-</i> | | Ta, - |
| Aesculus. | L. | <i>Roskastanie.</i> | 7 | 1 |
| <i>flava.</i> | A. | <i>gelbe-</i> | | Car. - |
| <i>A. lutea.</i> | Wan. | | | |
| <i>A. Pavia.</i> | L. | <i>lutea.</i> | | |
| | | R | | Hippo- |

| | | | | | |
|-----------------|------|---------------------------|----|------|-----------|
| Hippocastanum. | L. | <i>gemeine-</i> | | N. | Ma. |
| Pavia. | - | <i>rothe-</i> | | Car. | - |
| Ailanthus. | D. | <i>Götterbaum.</i> | 23 | 1 | |
| glandulosus. | A. | <i>drüsigter-</i> | | Ch. | Au. |
| Rhus | E. | <i>Cacodendrum.</i> | | | |
| - | Ell. | <i>sinense.</i> | | | |
| Amorpha. | L. | <i>Uniform.</i> | 17 | 10 | |
| fruticosa. | - | <i>strauchartiger-</i> | | Car. | Jul. |
| Amygdalus. | L. | <i>Mandel.</i> | 12 | 1 | |
| communis. | - | <i>gemeine-</i> | | S. | A. |
| 2 dulcis. | Mi. | 2 süsse- | | | |
| 3 sativa. | - | 3 weisse- | | | |
| nana. | L. | <i>Zwerg-</i> | | R. | - |
| Orientalis. | Mi. | <i>silberfarbige-</i> | | Mo. | - |
| Persica. | L. | <i>Pfirsche.</i> | | - | - |
| 2 Nectarina. | | 2 Nectarine. | | | |
| 3 plena. | | 3 gefüllte- | | | |
| pumila. | - | <i>niedrige-</i> | | V. | - |
| 1 plena. | | 1 gefüllte- | | | |
| Andromeda. | L. | <i>Andromede.</i> | 10 | 1 | |
| Daboecia. | - | <i>irländische-</i> | | Ir. | Jul. |
| Erica | F. | <i>Daboecia.</i> | | | |
| mariana. | L. | <i>eyrunde</i> | | N. | - |
| polifolia. | - | <i>poleyblättrige-</i> | | Oe. | - |
| Aralia. | L. | <i>Beerangelick.</i> | 5 | 5 | |
| spinosa. | - | <i>baumartige-</i> | | Vi. | S. |
| Arbutus. | L. | <i>Erdbeerbaum.</i> | 10 | 1 | |
| Uvaursi. | - | <i>Bärentraube-</i> | | NE. | A. |
| Aristolochia. | L. | <i>Osterluzey.</i> | 20 | 6 | |
| Sipho. | LH. | <i>Heberblume.</i> | | N. | Jul. |
| A. frutescens. | Ma. | | | | |
| A. macrophylla. | W. | | | | |
| Artemisia. | L. | <i>Beyfuss.</i> | 19 | 2 | |
| Abrotanum. | - | <i>Stabwurz.</i> | | S. | S. |
| Atragena. | L. | <i>Atragene.</i> | 13 | 13 | |
| alpina. | - | <i>Alpen-</i> | | Sc. | Ju. |
| florida. | P. | <i>blühende-</i> | | Ja. | - |
| Clematis | H. | <i>florida.</i> | | | |
| | - | <i>japonica plena.</i> | | | |
| Baccharis. | L. | <i>Baccharis.</i> | 19 | 2 | |
| halimifolia. | - | <i>meerportulackblüt.</i> | | Vi. | |
| Berberis. | L. | <i>Berberizen.</i> | 6 | 1 | |
| sibirica. | Pa. | <i>sibirische-</i> | | Si. | |
| B. altaica. | " | | | | vulgaris. |

| | | | | |
|----------------------|------|------------------------|------|-----|
| vulgaris. | L. | gemeine- | D. | Ma. |
| 2 asperma. | | 2 kernlose- | | |
| 3 canadensis. | | 3 canadische- | | |
| Betula. | L. | Birke. | 21 | 4 |
| alba. | - | gemeine- | D. | Ju. |
| 2 pendula. | | 2 hängende- | | |
| Alnus. | W. | Erle- | - | Ma. |
| 2 laciniata. | | 2 zerrissene- | | |
| daurica. | Pa. | daurische- | R. | - |
| B. canadensis. | Wan. | | | |
| excelsa. | A. | hohe- | N. | - |
| B. nigra. | DR. | | | |
| fruticulosa. | Pa. | strauchartige- | NE, | - |
| B. brockemburgensis. | H. | | | |
| B. quebecensis. | GN. | | | |
| B. humilis. | Sk. | | | |
| incana. | L. | graue- | - | - |
| B. Alnus. | - | 2 | | |
| Lenta. | - | zähe- | N. | - |
| B. carpinifolia. | E. | | | |
| B. nigra. | Wan. | | | |
| nana. | L. | Zwerg- | E. | - |
| nigra. | - | schwarze- | N. | Ju. |
| papyracea. | A. | Papier- | - | Ma. |
| B. lanceolata. | H. | | | |
| populifolia. | A. | Pappel- | - | - |
| B. acuminata. | E. | | | |
| B. lenta. | Wan. | | | |
| pumila. | L. | niedrige- | - | - |
| serrulata. | A. | Haseleller. | - | - |
| B. rugosa. | E. | | | |
| Bignonia. | L. | Trompetenblume. | 14 | 2 |
| Catalpa. | - | Catalpa- | N. | Ju. |
| radicans. | - | wurzelnde- | - | - |
| Buxus. | L. | Buchs. | 21 | 4 |
| sempervirens. | - | gemeiner- | E. | A. |
| a arboreseens. | Mi. | a Baum- | | |
| 1 angustifolia. | | 1 schmaler- | | |
| 2 argentacea. | | 2 versilberter- | | |
| 3 aurea. | | 3 vergoldeter- | | |
| b suffruticosa. | W. | b zwerg- | | |
| Calycanthus. | L. | Kelchblume. | 12 | 13 |
| floridus. | - | carolinische- | Car. | Ju. |
| Carpinus. | L. | Haynbuche. | 21 | 13 |
| Betulus. | - | gemeine- | D. | Ma. |
| virginiana. | A. | virginische- | Vi. | - |
| C. Ostrya. | Wan. | | | |

R 2

Ceanothus.

| | | | | | |
|-----------------|----|--------------------|----|----|----------|
| Ceanothus. | L. | Seckelblume. | 5 | 1 | |
| americanus. | - | amerikanische- | | | Vi. Aug. |
| Celastrus. | L. | Celaster. | 5 | 1 | |
| scandens. | - | steigender- | | | N. Ju. |
| Celtis. | L. | Zürgeknuss. | 23 | 1 | |
| australis. | - | gemeine- | | | S. Ma. |
| occidentalis. | - | americanische- | | | Vi. |
| orientalis. | - | morgenländische- | | | Mo. |
| Cephalanthus. | L. | Knopfbaum. | 4 | 1 | |
| occidentalis. | - | americanischer- | | | N. Au. |
| Cercis. | L. | Judasbaum. | 10 | 1 | |
| canadensis. | - | americanischer- | | | N. Ma. |
| Siliqua trum. | - | europäischer- | | | S. - |
| Chionanthus. | L. | Schneebblume. | 2 | 1 | |
| virginica. | - | virginische- | | | N. Jul. |
| Cissus. | L. | Klimmen. | 5 | 1 | |
| quinquefolia. | P. | Wilder Wein. | | | N. Ju. |
| Hedera | L. | quinquefolia. | | | |
| Vitis | E. | hederacea. | | | |
| Cistus. | L. | Ciströschen. | 13 | 1 | |
| apenninus. | - | apenninisches- | | | Jt. Jul. |
| canus. | - | bestäubtes- | | | Oe. - |
| Helianthemum. | - | Heidenschmuck. | | | D. - |
| marifolius. | - | katzenkrautblättr. | | | S. - |
| mutabilis. | J. | veränderliches- | | | - - |
| polifolius. | L. | poleyblättriges- | | | NE. - |
| roseus. | J. | rosenfarbiges- | | | Oe. - |
| serpyllifolius. | L. | quendelblättriges- | | | - - |
| surrejanus. | - | schmalblättriges- | | | En. - |
| thymifolius. | - | thymianblättriges- | | | F. - |
| Clematis. | L. | Waldrebe. | 13 | 13 | |
| crispa. | - | krause- | | | Car. - |
| Flammula. | - | scharfe- | | | F. - |
| glauca. | - | graugrüne- | | | Si. - |
| C. orientalis. | H. | | | | |
| florida | - | Atragena. | | | |
| japonica plena | - | | | | |
| Vitalba. | L. | gemeine- | | | E. - |
| Viticella. | - | italiänische- | | | Jt. - |
| 2 caerulea. | | 2 blaue- | | | |
| 3 plena. | | 3 gefüllte- | | | |

4 purpurea.

| | | | | |
|------------------------|------|---------------------------------------|----|--------|
| 4 purpurea. | L. | 4 purpurrothe- <i>virginische-</i> | N. | Jul. |
| <i>virginiana.</i> | L. | <i>Else.</i> | 10 | 1 |
| Clethra. | - | <i>erlenblättrige-</i> | | N. |
| <i>alnifolia.</i> | | | | |
| Colutea. | L. | <i>Blasenstrauch.</i> | 17 | 10 |
| <i>arborescens.</i> | - | <i>baumartiger-</i> | | E. |
| <i>cruenta.</i> | LH. | <i>blutiger-</i> | | Mo. |
| <i>C. aperta.</i> | Mo. | | | |
| <i>C. humilis.</i> | Sc. | | | |
| <i>C. orientalis.</i> | Mi. | | | |
| Cornus. | L. | <i>Hartriegel.</i> | 4 | 1 |
| <i>alba.</i> | - | <i>weisser-</i> | | N. |
| <i>C. tatarica.</i> | Mi. | | | |
| <i>albida.</i> | E. | <i>weisslicher-</i> | | - |
| <i>C. foemina.</i> | Mi. | | | |
| <i>florida.</i> | L. | <i>blühender-</i> | | - |
| <i>mascula.</i> | - | <i>Kornelkirsche.</i> | | D. M. |
| <i>sanguinea.</i> | - | <i>gemeiner-</i> | | Jul. |
| <i>sericea.</i> | - | <i>blaubeeriger-</i> | | N. |
| <i>C. Amonum.</i> | Mi. | | | |
| <i>C. rubiginosa.</i> | E. | | | |
| <i>C. sanguinea.</i> | Wa. | | | |
| Coronilla. | L. | <i>Kronenwicke.</i> | 17 | 10 |
| <i>coronata.</i> | - | <i>wahre-</i> | | S. |
| <i>Emerus.</i> | - | <i>Scorpions.</i> | | D. Ma. |
| Corylus. | L. | <i>Haselnufs.</i> | 21 | 13 |
| <i>Avellana.</i> | - | <i>gemeine-</i> | | D. F. |
| 2 <i>corymbosa.</i> | | 2 <i>Büschel-</i> | | |
| 3 <i>maxima.</i> | | 3 <i>Lampertsnufs.</i> | | |
| 4 <i>oblongata.</i> | | 4 <i>Mandelnufs.</i> | | |
| 5 <i>sativa.</i> | | 5 <i>Zellernufs.</i> | | |
| <i>columna.</i> | - | <i>byzantinische-</i> | | Tu. |
| <i>rostrata.</i> | A. | <i>americanische-</i> | | N. |
| <i>C. cornuta.</i> | H. | | | |
| Crataegus. | L. | <i>Weißdorn.</i> | 12 | 2 |
| <i>Aria</i> | - | <i>Pyrus.</i> | | |
| <i>Azarolus.</i> | - | <i>Azarolbaum.</i> | | S. Ma. |
| <i>cerassifolia</i> | Mi. | <i>Pyrus.</i> | | |
| <i>coccinea.</i> | L. | <i>rother-</i> | | N. |
| <i>Mespilus</i> | E. | <i>coccinea.</i> | | |
| <i>cordata.</i> | A. | <i>ahornblättriger-</i> | | - |
| <i>C. populifolia.</i> | Wa. | | | |
| <i>Mespilus</i> | Bu. | <i>acerifolia.</i> | | |
| - | Mi. | <i>cordata.</i> | | |
| - | E. | <i>Phaenopyrum.</i> | | |
| Crusgalli. | L. | <i>glänzender-</i> | | - |
| <i>C. lucida.</i> | Wan. | | | |

Mespilus

| | | | |
|----------------------|----------------------|----|-------------------|
| Mespilus glandulosa. | E. lucida. | | |
| C. sanguinea. | A. drüsiger- | | N. Ma. |
| Mespilus monogyna. | Pa. L. rotundifolia. | | |
| Oxyacantha. | J. einsaamiger- | | D. - |
| Mespilus | L. gemeiner- | | |
| 2 plena. | DR. Oxyacantha. | | |
| 3 rosea. | 2 gefüllter- | | |
| punctata. | 3 rother- | | |
| C. Crusgalli. | A. punctirter- | | N. Ma. |
| Mespilus. | Mo. E. cuneifolia. | | |
| pyrifolia. | A. birnblättriger- | | |
| C. edulis. | Lo. - | | |
| C. leucophleos. | Mo. - | | |
| C. tomentosa. | DR. E. Calpodendrum. | | |
| Mespilus | Wa. lacinjata. | | |
| - | La. Pyrus. | | |
| racemosa. | - | | |
| spicata. | L. - | | |
| terminalis. | - | | |
| tomentosa. | - | | filziger- |
| Cupressus. | L. Cypresse. | 21 | 16 |
| disticha. | - | | zweizeilige- |
| pendula. | LH. hängende- | | N. |
| C. lusitanica. | Mi. - | | |
| sempervirens. | L. gemeine- | | Can. Ma. |
| thyoides. | - | | Weisse Ceder. |
| Cytissus. | L. Bohnenbaum. | 17 | 10 |
| capitatus. | A. kopfförmiger- | | Oe. Jn. |
| C. supinus. | L. - | | |
| hirsutus. | - | | zottiger- |
| Laburnum. | - | | gemeiner- |
| nigricans. | - | | schwärzlicher- |
| purpureus. | J. purpurrother- | | Oe. - |
| sessilifolius. | L. italiänscher- | | Jt. - |
| supinus. | J. niedriger- | | S. - |
| C. hirsutus. | La. - | | |
| Daphne. | L. Seidelbast. | 8 | 1 |
| alpina. | - | | Alpen- |
| Cneorum. | - | | Steinröschen. |
| Laureola. | - | | Lorbeer- |
| 2 variegata. | - | | 2 buntblättriger- |
| Mezerium. | - | | Kellerhals. |
| 2 alba. | - | | 2 weißer- |

Decumaria.

| | | | | | |
|------------------|-----|-------------------------|----|----|-----------|
| Decumaria. | L. | <i>Decumarie.</i> | 11 | 1 | |
| barbara. | - | <i>fremde-</i> | | | Car. Jul. |
| Forsythia | Wa. | <i>scandens.</i> | | | |
| Diospyros. | L. | <i>Dattelpflaume.</i> | 23 | 2 | |
| Lotus, | - | <i>indianische-</i> | | | Jr. |
| virginiana. | - | <i>virginische-</i> | | | N. |
| Dirca. | L. | <i>Lederholz.</i> | 8 | 1 | |
| palustris. | - | <i>Sumpf-</i> | | | W. A. |
| Elaeagnus. | L. | <i>Oleaster.</i> | 4 | 1 | |
| angustifolia. | - | <i>Wilder-</i> | | | S. Jul. |
| Empetrum. | L. | <i>Rauschbeere.</i> | 22 | 3 | |
| nigrum. | - | <i>schwarze-</i> | | | D. A. |
| Ephedra. | L. | <i>Rossschwanz.</i> | 22 | 16 | |
| distachia. | - | <i>europäischer-</i> | | | F. |
| monostachia. | - | <i>sibirischer-</i> | | | Si. |
| E. polygonoides. | Pa. | | | | |
| Erica. | L. | <i>Heide.</i> | 8 | 1 | |
| daboecia. | T. | <i>Andromeda.</i> | | | |
| herbacea. | L. | <i>krautfarbige-</i> | | | S. Ma. |
| E. carnea. | J. | | | | |
| vulgaris. | L. | <i>gemeine-</i> | | | D. Jul. |
| 2 alba. | | <i>2 weisse-</i> | | | |
| Euphorbia. | L. | <i>Wolfsmilch.</i> | 11 | 3 | |
| Characias. | - | <i>strauchartige-</i> | | | D. Ju. |
| Evonymus. | L. | <i>Spindelbaum.</i> | 5 | 1 | |
| atropurpureus. | J. | <i>dunkelrother-</i> | | | N. Jul. |
| E. carolinensis. | Ma. | | | | |
| latifolius. | J. | <i>breitblättriger-</i> | | | Oe. - |
| verrucosus. | - | <i>warziger-</i> | | | - - |
| vulgaris. | Sc. | <i>gemeiner-</i> | | | D. - |
| E. europaeus. | L. | <i>1. 2. 3.</i> | | | |
| Fagus. | L. | <i>Buche.</i> | 21 | 13 | |
| Castanea. | - | <i>Kastanie.</i> | | | D. - |
| pumila. | - | <i>Zwergkastanie.</i> | | | N. |
| sylvatica. | - | <i>Roth-</i> | | | D. Ma. |
| 2 atropurpurea. | | <i>2 Blut-</i> | | | |
| Forsythia. | Wa. | <i>Decumaria.</i> | | | |
| Fothergilla. | Lf. | <i>Fothergilla.</i> | 13 | 2 | |
| alnifolia. | - | <i>erlenblättrige-</i> | | | Car. |
| F. caroliniana. | H. | | | | |
| F. gardeni. | L. | | | | |
| Fraxinus. | L. | <i>Esche.</i> | 23 | 2 | |
| americana. | - | <i>americanische-</i> | | | N. |

F. acuminata.

| | | | | | |
|-----------------------|------|----------------------------|----|------|------|
| F. acuminata. | La. | | | | |
| F. novaeangliae. | Wan. | | | | |
| excelsior. | L. | <i>gemeine-</i> | | D. | A. |
| 2 pendula. | A. | 2 hängende- | | | |
| juglandifolia. | A. | <i>weise-</i> | | N. | |
| E caroliniana. | DR. | | | | |
| Ornus. | A. | <i>blühende-</i> | | Jt. | Ma. |
| F. paniculata. | H. | | | | |
| parvifolia. | La. | <i>kleinblättrige-</i> | | N. | |
| F. halepensis. | He. | | | | |
| rotundifolia. | A. | <i>rundblättrige-</i> | | Jt. | |
| sampucifolia. | La. | <i>hollunderblättrige-</i> | | N. | |
| F. crispa? | H. | | | | |
| simplicifolia. | W. | <i>einblättrige-</i> | | - | |
| F. diversifolia. | A. | | | | |
| Gaultheria. | L. | <i>Bergthee.</i> | 10 | 1 | |
| procumbens. | - | <i>americanischer-</i> | | N. | Jul. |
| Genista. | L. | <i>Ginster.</i> | 17 | 10 | |
| anglica. | - | <i>englischer-</i> | | En. | Ju. |
| germanica. | - | <i>deutscher-</i> | | D. | - |
| pilosa. | - | <i>haariger-</i> | | - | - |
| sagittalis. | - | <i>gestügelter-</i> | | - | - |
| sibirica. | - | <i>sibirischer-</i> | | Si. | - |
| tinctoria. | - | <i>Färber-</i> | | D. | - |
| Gingko. | L. | <i>Gingko.</i> | | | |
| biloba. | - | <i>farnkrautblättrig.</i> | | Ja. | - |
| Gleditschia. | L. | <i>Gleditschie.</i> | 23 | 2 | |
| horrida. | A. | <i>grosdornige-</i> | | N. | |
| G. sinensis. | La. | | | | |
| monosperma. | A. | <i>unbewehrte-</i> | | - | |
| G. aquatica. | Ma. | | | | |
| G. carolinensis. | La. | | | | |
| G. inermis. | H. | | | | |
| triacanthos. | L. | <i>dreidornige-</i> | | - | |
| G. Meliloba. | Wa. | | | | |
| G. spinosa. | Ma. | | | | |
| Guilandina | L. | <i>Gymnocladus.</i> | | | |
| Gymnocladus. | La. | <i>Chicot.</i> | 22 | 10 | |
| canadensis. | - | <i>canadischer-</i> | | N. | |
| Guilandina | L. | <i>d'occa.</i> | | | |
| Hyperanthera. | Va. | | | | |
| Halesia. | L. | <i>Halesie.</i> | 11 | 1 | |
| tetraptera. | - | <i>vierflügeliche-</i> | | Car. | |

Hamamelis.

| | | | | |
|---------------|----------------------------|----|----|---------|
| Hamamelis. | L. <i>Zaubernufs.</i> | 4 | 1 | |
| virginiana. | - <i>virginische-</i> | | | Vi. |
| H. androgyna. | Wa. | | | |
| Hedera. | L. <i>Epheu.</i> | 5 | 1 | |
| Helix. | - <i>gemeiner-</i> | | | D. F. |
| 2 variegata. | 2 <i>buntblättriger-</i> | | | |
| quinquefolia | Cissus. | | | |
| Hippophae. | L. <i>Sanddorn.</i> | 22 | 4 | |
| rhamnoides. | - <i>weidenblättriger-</i> | | | NE. A. |
| Hydrangea. | L. <i>Kehlknopfbaum.</i> | 10 | 2 | |
| arborescens. | - <i>virginischer-</i> | | | Vi. Au. |
| Hyperanthera. | Va. <i>Gymnocladus.</i> | | | |
| Hypericum. | L. <i>Johannisstaude.</i> | 18 | 13 | |
| Androsaemum. | - <i>Mannsblut.</i> | | | E. Ju. |
| 2 rubrum. | 2 <i>rothes-</i> | | | |
| calycinum. | - <i>großblumige-</i> | | | Tu. - |
| H. Ascyrum. | Mi. | | | |
| elatum. | A. <i>hohe-</i> | | | N. Jul. |
| foliosum. | - <i>blättrige-</i> | | | - - |
| hircinum. | L. <i>stinkende-</i> | | | S. - |
| kalmianum. | - <i>kalmische-</i> | | | N. - |
| Olympicum. | - <i>morgenländische-</i> | | | Mo. - |
| prolificum. | - <i>sprossende-</i> | | | N. - |
| Hyssopus. | L. <i>Isop.</i> | 14 | 1 | |
| officinalis. | - <i>gemeiner-</i> | | | S. - |
| Ilex. | L. <i>Stechpalme.</i> | 4 | 1 | |
| Aquifolium. | - <i>gemeine-</i> | | | D. Ma. |
| Juglans. | L. <i>Wallnufs.</i> | 21 | 13 | |
| alba. | - <i>weisse-</i> | | | N. Ma. |
| baccata. | - <i>beertragende-</i> | | | - |
| cinerea. | - <i>graue-</i> | | | - |
| J. oblonga. | DR. | | | |
| nigra. | L. <i>schwarze-</i> | | | - Ma. |
| regia. | - <i>gemeine-</i> | | | D. - |
| Juniperus. | L. <i>Wachholder.</i> | 22 | 16 | |
| communis. | - <i>gemeiner-</i> | | | D. - |
| 2 succica. | Mi. 2 <i>schwedischer-</i> | | | NE. - |
| phoenicea. | L. <i>blauer-</i> | | | S. - |
| Sabina. | - <i>Sadebaum.</i> | | | - - |
| 2 variegata. | 2 <i>buntblättriger-</i> | | | |
| virginiana. | - <i>virginischer-</i> | | | N. - |

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Lavandula. | L. Lavendel. | 14 | 1 | |
| angustifolia. | Mi. schmalblättriger- | | | S. Jul. |
| L. Spica | L. angustifolia. | | | |
| Spica. | - breitblättriger- | | | |
| L. lat. folia. | Mi. | | | |
| Ledum. | L. Porst. | 10 | 1 | |
| palustre. | - Wilder Rosmarin. | | | D. Ma. |
| Ligustrum. | L. Rainweide. | 2 | 1 | |
| vulgare. | - gemeine- | | | D. Ju. |
| 2 italium. | Mi. 2 italienische- | | | Jt. - |
| Linnaea. | L. Linnäe. | 14 | 2 | |
| borealis. | - nördliche- | | | D. |
| Liquidambar. | L. Amberbaum. | 21 | 13 | |
| styraciflua. | - ahornblättriger- | | | N. |
| Liriodendrum. | L. Tulpenbaum. | 13 | 13 | |
| tulipifera. | - virginischer- | | | N. |
| Lonicera. | L. Lonicere. | 5 | 1 | |
| alpigena. | - Alpen- | | | Oe. Ma. |
| Caprifolium. | - Geisblatt. | | | S. Ju. |
| Diervilla. | - gesügte- | | | N. - |
| dioica. | - graue- | | | - - |
| L. glauca. | Bu. | | | |
| L. media. | Mu. | | | |
| L. parviflora. | La. | | | |
| grata. | A. schöne- | | | |
| marylandica. | L. Spiegelia. | | | |
| nigra. | - schwarze- | | | Sc. A. |
| Peryclymenum. | - deutsche- | | | E. Ma. |
| 2 alba. | 2 weisse- | | | |
| 3 quercifolia. | 3 eichenblättrige- | | | |
| 4 sempervirens. | 4 immergrüne- | | | |
| pyrenaica. | - pyrenäische- | | | Py. - |
| sempervirens. | - Corallenzinken. | | | N. - |
| 2 minor. | 2 kleine- | | | |
| Symphoricarpos. | - St. Petersstrauch. | | | Vi. Au. |
| tartarica. | - tartarische- | | | R. Ma. |
| Xylosteum. | - Heckenkirschen. | | | D. - |
| Lotus. | L. Schootenklee. | 17 | 10 | |
| Dorycnium. | - fünfblättriger- | | | S. |
| Aspalathus | La. Dorycnium. | | | |
| hirsutus. | L. zottiger- | | | - Jul. |

Lycium.

| | | | |
|-----------------|----------------------------|----|----------|
| Lycium. | L. <i>Bocksborn.</i> | 5 | 1 |
| barbarum. | - gemeiner- | | E. Ju. |
| europaeum. | - europäischer- | | S. - |
| Magnolia. | L. <i>Magnolie.</i> | 13 | 13 |
| acuminata. | - spizblättrige- | | N. 1 |
| tripetala. | - Sonnenschirmbaum | | Car. |
| Menispermum. | L. <i>Monsaame.</i> | 22 | 11 |
| canadense. | - canadischer- | | Vi. Jul. |
| Mespilus. | L. <i>Mispel.</i> | 12 | 5 |
| acerifolia. | Bu. Crataegus. | | |
| Amelanchier. | H. Pyrus. | | |
| arbutifolia. | L. - | | |
| Calpodendrum. | E. Crataegus. | | |
| canadensis. | L. Pyrus. | | |
| Chamaemespilus. | - zwerg- | | Oe. Ma. |
| Pyrus | E. Chamaemespilus. | | |
| coccinea. | - Crataegus. | | |
| cordata. | Mi. - | | |
| Cotoneaster. | L. <i>Quitten-</i> | | Si. - |
| Pyrus | E. Cotoneaster. | | |
| cuneifolia. | - Crataegus. | | |
| germanica. | L. <i>gemeine-</i> | | D. - |
| laciniata. | Wa. Crataegus. | | |
| lucida. | E. - | | |
| Oxyacantha. | DR. - | | |
| Phaenopyrum. | E. - | | |
| Pyracantha. | L. <i>Feuerdorn.</i> | | S. - |
| rotundifolia. | - Crataegus | | |
| Morus. | L. <i>Maulbeere.</i> | 21 | 4 |
| alba. | - weisse- | | E. Ma. |
| nigra. | - schwarze- | 17 | 10 |
| papyrifera. | - Papier- | | Ch. Ju. |
| rubra. | - rothe- | | Jt. 10 |
| siciliana. | Mi. zerrissene- | | Ja. - |
| Myrica. | L. <i>Wachsbaum.</i> | | Vi. - |
| cerifera. | - gemeiner- | | Sic. - |
| Gale. | - Gagel. | 22 | 4 |
| Ononis. | L. <i>Hauhechel.</i> | | N. - |
| rotundifolia. | - rundblättrige- | | Sc. Ju. |
| Periploca. | L. <i>Schlingen.</i> | 5 | 2 |
| graeca. | - griechische- | | Sy. Jul. |
| Philadelphus. | L. <i>Pfeiffenstrauch.</i> | 12 | 1 |
| coronarius. | - Wilder Jasmin. | | D. Ma. |
| 2 nanus. | 2 niedriger- | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------|----|---------|
| Pinus. | L. Fichte. | 21 | 16 |
| Abies. | - Rothanne. | | D. A. |
| alba. | A. weisse- | | N. |
| P. canadensis. | DR. | | |
| P. laxa. | E. | | |
| Balsamea. | L. Balsamtanne. | | Ma. |
| canadensis. | - Schierlingstanne. | | N. - |
| P. americana. | DR. | | |
| Cembra. | L. Zürbelkiefer. | | Sc. - |
| inops. | A. Jersey- | | N. - |
| P. virginiana. | DR. | | |
| Larix. | L. Lerchenbaum. | | D. A. |
| nigra. | A. schwarze- | | N. |
| P. mariana. | DR. | | |
| pendula. | A. schwarzer Lerchenb. | | - |
| P. laricina. | DR. | | |
| P. larix. | Ma. nigra. | | |
| Picea. | L. Weifstanne. | | D. Ma. |
| P. Abies. | DR. | | |
| Pinaster. | A. italiänische- | | S. - |
| Pinea. | L. Piniolenbaum. | | - - |
| Pumilio. | Hae. Krumholz. | | Oe. |
| Strobus. | L. Weymouths- | | N. A. |
| sylvestris. | - Kiefer. | | D. Ma. |
| 2 rubra. | 2 schottische- | | NE. |
| Platanus. | L. Platanus. | 21 | 13 |
| occidentalis. | - abendländischer- | | N. Ma. |
| orientalis. | - morgenländischer- | | Mo. - |
| Polygala. | L. Kreuzblume. | 17 | 8 |
| Chamaebuxus. | - Zwergbuchs. | | Oe. Ma. |
| Populus. | L. Pappel. | 22 | 8 |
| alba. | - weisse- | | D. A. |
| angulata. | A. eckige- | | Car. |
| P. balsamifera. | Mi. | | |
| P. heterophylla. | DR. | | |
| candicans. | A. herzblättrige- | | N. A. |
| P. balsamifera. | Ma. | | |
| P. cordifolia. | H. | | |
| balsamifera. | L. Balsam- | | - |
| dilatata. | A. italiänische- | | Jt. |
| P. italica. | Mo. | | |
| P. nigra. | DR. italica. | | |
| heterophylla. | A. verschiedenblättrig. | | N. |
| B. cordifolia. | Bu. | | |

monilifera.

| | | | | |
|------------------|------|--------------------|-----|----------|
| monilifera. | A. | canadische | N. | A. |
| P. canadensis. | Bu. | | | |
| P. carolinensis. | Mo. | | | |
| nigra. | L. | schwarze | D. | A. |
| nivea. | A. | Silber | N. | |
| P. alba. | Bu. | | | |
| P. major. | Mi. | | | |
| tremula. | L. | Espe. | D. | |
| Potentilla. | L. | Fingerkraut. | 12 | 13 |
| fruticosa. | - | strauchartiges | | NE. Jul. |
| Prunus. | L. | Pflaume. | 12 | 1 |
| Armēniaca. | - | Abriosen. | | M. |
| 2 Varietates. | | 2 Abänderungen. | | |
| Avium. | - | Wilder Kirschbaum | D. | A. |
| 1 actiana. | W. | 1 gemeiner | | |
| P. nigricans. | E. | | | |
| 2 dulcis. | W. | 2 süße Kirsche | | |
| P. varia. | E. | | | |
| Varietates. | | Abänderungen. | | |
| canadensis. | L. | canadische Trauben | N. | Ma. |
| cerassifera. | E. | Kirsch | Vi. | |
| P. domestica. | DR. | 3 | | |
| P. maritima. | Wan. | | | |
| P. spinosa. | Wa. | | | |
| Cerassus. | L. | Kirsche. | D. | A. |
| 1 austera. | E. | 1 gemeine | | |
| 2 acida. | - | 2 saure | | |
| 3 plena. | W. | 3 gefüllte | | |
| Varietates. | | Abänderungen. | | |
| dasycarpa. | E. | schwarze Abriose. | N. | |
| domestica. | L. | gemeine | D. | |
| 2 plena. | | 2 gefüllte | | |
| Varietates. | | Abänderungen. | | |
| insiticia. | - | Kriecher. | | |
| Mahaleb. | - | wohlriechende | | |
| Padus. | - | Traubenkirsche. | | |
| pumila. | - | Zwergkirsche. | N. | |
| rubra. | A. | rothe | Mo. | |
| semperflorens. | E. | zweimalblühende | N. | S. |
| serotina. | - | späte | | Ju. |
| P. virginiana. | DR. | | | |
| spinosa. | L. | Schwarzdorn. | D. | M. |
| virginiana. | - | virginische | N. | Ma. |
| Ptelea. | L. | Lederblume. | 4 | |
| trifoliata. | - | dreiblättrige | | N. Ju. |

Pyrola.

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----|----|---------|
| Pyrola. | L. <i>Wintergrün.</i> | 10 | 1 | |
| <i>secunda.</i> | - <i>einseitiges-</i> | | | D. Ju. |
| <i>umbellata.</i> | - <i>rothes-</i> | | | - |
| Pyrus. | L. <i>Birne.</i> | 12 | 5 | |
| <i>arbutifolia.</i> | E. <i>erdbeerbaumblättr.</i> | | | Vi. Ma. |
| <i>Mespilus</i> | DRt <i>arbutifolia.</i> | | | |
| 2 <i>nigra.</i> | 2 <i>schwarzbeerige.</i> | | | |
| Aria. | E. <i>Mehlbaum.</i> | | | E. |
| <i>Crataegus</i> | L. <i>Aria.</i> | | | |
| <i>baccata.</i> | - <i>sibirische-</i> | | | Si. |
| Botryapium. | E. <i>Trauben-</i> | | | N. Ma. |
| <i>Crataegus</i> | La. <i>racemosa.</i> | | | |
| <i>Mespilus</i> | L. <i>canadensis.</i> | | | |
| Chamaemespilus. | E. <i>Mespilus.</i> | | | |
| communis. | L. <i>gemeine-</i> | | | D. A. |
| <i>Varietates.</i> | 2 <i>Abänderungen.</i> | | | |
| coronaria. | - <i>wohlriechende-</i> | | | Vi. |
| Cotoneaster. | E. <i>Mespilus.</i> | | | |
| Cydonia. | L. <i>Quitte.</i> | | | D. Ma. |
| 1 <i>lusitauica.</i> | Mi. 1 <i>portugiesische-</i> | | | |
| 2 <i>maliformis.</i> | - 2 <i>Apfel-</i> | | | |
| 3 <i>oblonga.</i> | - 3 <i>Birn-</i> | | | |
| Malus. | L. <i>Apfel.</i> | | | - |
| 2 <i>pumila.</i> | Mi. 2 <i>Paradies-</i> | | | R. |
| <i>P. praecox.</i> | Pa. | | | |
| 3 <i>sylvestris.</i> | Mi. 3 <i>Holz-</i> | | | |
| <i>Varietates.</i> | <i>Abänderungen.</i> | | | |
| ovalis. | E. <i>rundblättrige-</i> | | | N. - |
| <i>Crataegus</i> | La. <i>ispicata.</i> | | | |
| <i>Mespilus</i> | H. <i>Amelanchier.</i> | | | |
| Pollveria. | L. <i>Lazarol-</i> | | | D. - |
| prunifolia. | W. <i>pflaumenblättrige-</i> | | | N. - |
| <i>P. baccata.</i> | H. | | | |
| <i>P. Malus</i> | A. 2 | | | |
| <i>Crataegus</i> | Mi. <i>cerassifolia.</i> | | | |
| spectabilis. | A. <i>prächtige-</i> | | | Ch. |
| torminalis. | E. <i>Elzbeere.</i> | | | D. Ma. |
| <i>Crataegus.</i> | L. <i>torminalis.</i> | | | |
| Quercus. | L. <i>Eiche.</i> | 21 | 13 | |
| <i>coccinea.</i> | - <i>Scharlach-</i> | | | S. |
| <i>pedunculata.</i> | E. <i>Stiel-</i> | | | D. Ma. |
| <i>Q. foemina.</i> | DR. | | | |
| Robur. | L. <i>gemeine-</i> | | | - |
| <i>Q. sessilis.</i> | E. | | | |
| <i>rubra.</i> | L. <i>rothe-</i> | | | N. |
| Rhamnus. | L. <i>Wegdorn.</i> | 5 | 1 | |
| <i>alpinus.</i> | - <i>Alpen-</i> | | | Oe. - |
| | | | | cathar- |

| | | | | |
|----------------------|------|-----------------------------|------|---------|
| Catharticus. | L. | Kreuzdorn. | D. | Ma. |
| Frangula. | - | Faulbaum. | - | - |
| Rhus. | L. | Sumach. | 5 | 3 |
| Cacodendrum. | E. | Ailanthus. | - | - |
| copallinum. | - | Copal- | N. | Jul. |
| Coriaria. | - | Gerber- | E. | - |
| Cotinus. | - | Peruckenbaum. | Oe. | - |
| glabrum. | - | glatter- | N. | - |
| javanicum. | - | chinesischer- | Ch. | - |
| radicans. | - | wurzelnder- | Vi. | - |
| sinense. | Ell. | Ailanthus. | - | - |
| Toxicodendrum. | L. | eschenblättriger- | N. | - |
| typhinum. | - | hirschhorn- | - | - |
| vernix. | - | Vernis. | - | - |
| Ribes. | L. | Johannisbeere. | 5 | 1 |
| alpinum. | - | Alpen- | D. | Ma. |
| dianantha. | Lf. | zweidornige- | Si. | - |
| floridum. | LH. | pensylvanische- | N. | Ma. |
| R. nigrum | L. | pensylvanicum. | - | - |
| R. pensylvanicum | La. | - | - | - |
| Grossularia. | L. | Stachelbeere. | D. | A. |
| Varietates. | - | Abänderungen. | - | - |
| nigrum. | - | schwarze- | E. | Ma. |
| petraeum. | J. | Stein- | Oe. | A. |
| rubrum. | L. | gemeine- | D. | - |
| Varietates. | - | Abänderungen. | - | - |
| Uva crispera. | - | glatte Stachelbeere. | - | - |
| Varietates. | - | Abänderungen. | - | - |
| Robinia. | L. | Acacie. | 17 | 10 |
| Caragana. | - | Erbsenbaum. | Si. | Ma. |
| frutescens. | - | strauchartige- | - | - |
| Halodendrum. | Lf. | graue- | - | - |
| hispida. | L. | rothe- | Car. | Ju. |
| Pseudacacia. | - | weiße- | N. | - |
| 2 inermis. | - | 2 unbewehrte- | - | - |
| pygmaea. | - | niedrige- | Si. | Ma. |
| spinosa. | LH. | stachelige- | - | - |
| R. feroc. | Pa. | - | - | - |
| R. horrida. | - | - | - | - |
| Rosa. | L. | Rose. | 12 | 13 |
| alba. | - | weiße- | D. | Ju. |
| 2 incarnata. | - | 2 Mädchen- | - | - |
| alpina. | - | Alpen- | E. | - |
| | | | | canina. |

| | | | | |
|-------------------|------|---------------------------|-----|------|
| canina. | L. | <i>Hagebutte.</i> | D. | Ju. |
| 2 alba. | | 2 weiße- | | |
| carolina. | - | <i>carolinische-</i> | N. | Au. |
| R. corymbosa. | E. | | | |
| R. virginiana. | DR. | | | |
| Centifolia. | L. | <i>gemeine-</i> | E. | Ju. |
| cinnamomea. | - | <i>Zimmt-</i> | D. | Ma. |
| R. collincola. | E. | | | |
| R. foecundissima. | Ro. | | | |
| damascena. | A. | <i>Monats-</i> | E. | Ju. |
| 2 alba. | | 2 weiße- | | |
| gallica. | L. | <i>Efsig-</i> | D. | - |
| 2 holofericea. | | 2 Sammt- | | |
| 3 papaverina. | | 3 Mohn- | | |
| lutea. | A. | <i>gelbe-</i> | - | - |
| R. chlorophylla. | E. | | | |
| R. Eglanteria. | L. | | | |
| moschata. | A. | <i>Bisam-</i> | E. | Au. |
| R. obsostema. | E. | | | |
| muscosa. | A. | <i>Moos-</i> | - | Ma. |
| parviflora. | E. | <i>kleinblumige-</i> | N. | Jul. |
| R. carolina. | DR. | | | |
| R. humilis. | Ma. | | | |
| R. pensylvanica. | Wan. | | | |
| pendula. | L. | <i>hängende-</i> | E. | Ju. |
| pimpinellifolia. | - | <i>kleinblüttrige-</i> | - | - |
| provincialis. | Mi. | <i>Knopf-</i> | - | - |
| punicea. | - | <i>türkische-</i> | Oe. | - |
| R. bicolor. | J. | | | |
| R. chlorophylla. | E. | bicolor. | | |
| rubiginosa. | L. | <i>Weinrose.</i> | D. | - |
| R. Eglanteria. | DR. | | | |
| spinosissima. | L. | <i>Haber-</i> | - | - |
| 2 scotica. | Mi. | 2 schottische- | | |
| sulphurea. | A. | <i>schwefelgelbe-</i> | E. | - |
| R. Eglanteria | L. | 2 | | |
| R. glaucophylla. | E. | | | |
| villosa. | L. | <i>große Hagebutte.</i> | - | - |
| | | NB. Über dieses noch meh- | | |
| | | rere, bis jetzt unbe- | | |
| | | stimmte Arten. | | |
| Rubus. | L. | <i>Himbeere.</i> | 12 | 13 |
| caesius. | - | <i>Krazbeere.</i> | D. | - |
| canadensis. | - | <i>canadische-</i> | Vi. | - |
| fruticosus. | - | <i>Brombeere.</i> | D. | - |
| 2 albus. | | 2 weiße | | |
| 3 inermis. | | 3 unbewehrte | | |
| 4 laciniatus. | | 4 zerrissene- | | |
| 5 plenus. | | 5 gefüllte- | | |
| | | hispidus. | | |

| | | | | |
|-----------------|-----|--------------------------|-----|------|
| hispidus. | L. | borstige- | N. | |
| idaeus. | - | gemeine- | D. | Ju. |
| occidentalis. | - | schwarze- | N. | - |
| odoratus. | - | wohlriechende- | - | - |
| Ruta. | L. | <i>Raute.</i> | 10 | 1 |
| graveolens. | - | gemeine- | S. | - |
| Salix. | L. | <i>Weide.</i> | 22 | 2 |
| acuminata. | Ho. | <i>Werfft-</i> | D. | Ma. |
| alba. | L. | gemeine- | - | - |
| ambigua. | E. | <i>Bastard-</i> | - | - |
| amygdaloides. | L. | <i>Mandel-</i> | - | - |
| arenaria. | - | <i>Sand-</i> | - | - |
| babylonica. | - | <i>babylonische-</i> | Mo. | - |
| caprea. | - | <i>Palm-</i> | D. | Ma. |
| cinerea. | - | <i>Salbey-</i> | - | - |
| S. aurita. | Mo. | | | |
| depressa. | Ho. | <i>Sumpf-</i> | - | - |
| formosa. | W. | <i>schöne-</i> | - | - |
| S. cinerea. | Ho. | | | |
| fragilis. | L. | <i>Brech-</i> | - | - |
| fusca. | - | <i>braune-</i> | - | - |
| hermaphrodita. | - | <i>Zwitter-</i> | - | - |
| lapponum. | - | <i>lapponische-</i> | NE. | - |
| monandra. | Ho. | <i>Bach-</i> | D. | - |
| S. purpurea. | L. | | | |
| S. helix. | - | | | |
| myrtilloides. | - | <i>heidelbeerartige-</i> | Sc. | - |
| pentandra. | - | <i>Lorbeer-</i> | D. | - |
| repens. | - | <i>Kriech-</i> | - | - |
| rosmarinifolia. | - | <i>Rosmarin-</i> | Oe. | - |
| triandra. | - | <i>dreifadige-</i> | D. | - |
| undulata. | E. | <i>wellenförmige-</i> | - | - |
| viminalis. | L. | <i>Korb-</i> | - | - |
| vitellina. | - | <i>Dotter-</i> | - | - |
| Sambucus. | L. | <i>Hollunder.</i> | 6 | 3 |
| nigra. | - | gemeiner- | D. | Jul. |
| 2 alba. | | 2 weißer- | | |
| 3 laciniata. | DR. | 3 zerrissener- | | |
| racemosa. | L. | <i>Trauben-</i> | - | Ma. |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----|----|---------|
| Schollera. | Ro. <i>Moosbeere.</i> | 8 | 1 | |
| <i>Oxycoccus.</i> | - <i>gemeine-</i> | | | D. Ma. |
| <i>Vaccinium</i> | L. <i>Oxycoccus.</i> | | | |
| Solanum. | L. <i>Nachtschatten.</i> | 5 | 1 | |
| <i>Dulcamara.</i> | - <i>Alpranken.</i> | | | D. Ju. |
| Sophora. | L. <i>Sophore.</i> | 10 | 1 | |
| <i>japonica.</i> | T. <i>japanische-</i> | | | Ja. - |
| Sorbus. | L. <i>Eberesche.</i> | 12 | 3 | |
| <i>Aucubaria.</i> | - <i>gemeine-</i> | | | D. Ma. |
| <i>domestica.</i> | - <i>Spierling.</i> | | | N. - |
| <i>hybrida.</i> | - <i>unächte-</i> | | | - - |
| Spartium. | L. <i>Pfriemen.</i> | 17 | 10 | |
| <i>Scoparium.</i> | - <i>gemeine-</i> | | | D. - |
| Spiraea. | L. <i>Spierstaude.</i> | 12 | 5 | |
| <i>chamaedrifolia.</i> | - <i>gamanderblüttrige-</i> | | | Si. Ma. |
| <i>crenata.</i> | - <i>sibirische-</i> | | | - - |
| <i>hypericifolia.</i> | - <i>johanniskraublüt.</i> | | | N. - |
| <i>laevigata.</i> | - <i>glatte-</i> | | | Si. - |
| <i>S. altaica.</i> | Pa. | | | |
| <i>opulifolia.</i> | L. <i>schneeballenblütr.</i> | | | Vi. Ju. |
| <i>salicifolia.</i> | - <i>weidenblüttrige-</i> | | | Si. - |
| 2 <i>alba.</i> | E. 2 <i>weiß-</i> | | | N. - |
| <i>sorbifolia.</i> | L. <i>ebereschenblüttrige-</i> | | | Si. Au. |
| <i>tomentosa.</i> | - <i>filzige-</i> | | | N. - |
| Staphylea. | L. <i>Pimpernufs.</i> | 5 | 3 | |
| <i>pinnata.</i> | - <i>gemeine-</i> | | | D. Ma. |
| <i>trifoliata.</i> | - <i>virginische-</i> | | | Vi. - |
| Syringa. | L. <i>Flieder.</i> | 2 | 1 | |
| <i>chinensis.</i> | W. <i>chinesischer-</i> | | | Ch. Ma. |
| <i>persica.</i> | L. <i>persischer-</i> | | | Pe. - |
| 2 <i>laciniata.</i> | R. 2 <i>zerrissener-</i> | | | - - |
| <i>vulgaris.</i> | L. <i>türkischer-</i> | | | - - |
| <i>Varietates.</i> | Abänderungen. | | | |
| Tamarix. | L. <i>Tamarisken.</i> | 5 | 3 | |
| <i>germanica.</i> | - <i>gemeine-</i> | | | D. Jul. |
| Taxus. | L. <i>Eibenbaum.</i> | 22 | 16 | |
| <i>baccata.</i> | - <i>gemeiner-</i> | | | D. M. |
| Thuja. | L. <i>Lebensbaum.</i> | 21 | 16 | |
| <i>occidentalis.</i> | - <i>gemeiner-</i> | | | Si. Ma. |

Thymus.

| | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------|----|-----|---------|
| Thymus. | L. | Quendel. | 14 | 1 | |
| Serpyllum. | - | Feldkümmel. | | D. | Jul. |
| vulgaris. | - | gemeiner- | | F. | - |
| Tilia. | L. | Linde. | 13 | 1 | |
| americana. | - | schwarze- | | Vi. | |
| T. caroliniana. | DR. | | | | |
| europaea. | L. | gemeine- | | D. | Ju. |
| T. grandifolia. | Ho. | | | | |
| cordata. | Schra. | kleinblättrige- | | - | - |
| T. europaea. | L. | 2 | | | |
| T. parvifolia. | Ho. | | | | |
| Ulex. | L. | Hecksaamen. | 17 | 10 | |
| europaeus. | - | gemeiner- | | D. | Ma. |
| Ulmus. | L. | Rüster. | 5 | 2 | |
| americana. | - | americanische- | | N. | |
| campestris. | - | gemeine- | | D. | Ma. |
| U. nuda. | E. | | | | |
| effusa. | W. | langstielige- | | - | - |
| U. ciliata. | E. | | | | |
| U. glabra. | Mi. | | | | |
| U. hollandica. | DR. | | | | |
| U. octandra. | Sk. | | | | |
| nemoralis. | A. | hayn- | | N. | Au. |
| U. peregrina. | H. | | | | |
| suberosa. | E. | Iper. | | D. | Ma. |
| U. sativa. | DR. | | | | |
| U. tetrandra. | Sk. | | | | |
| Vaccinium. | L. | Heidelbeere. | 8 | 1 | |
| Myrtillus. | - | gemeine- | | D. | A. |
| 2 album. | - | 2 weiß- | | | |
| Oxycoccus. | - | Schollera. | | | |
| Vitisidaea. | - | Preißelbeere. | | - | - |
| Viburnum. | L. | Schneeballen. | 5 | 3 | |
| acerifolium. | - | ahornblättriger- | | Vi. | |
| dentatum. | - | gezähnter- | | - | Ju. |
| Lantana. | - | Schlingenbaum. | | S. | - |
| Lentago. | - | birnblättriger- | | N. | Jul. |
| nudum. | - | nachtblumiger- | | Vi. | |
| Opulus | - | gemeiner- | | D. | Ma. |
| 2 roseum. | - | 2 wahrer- | | | |
| prunifolium. | - | pflaumenblättriger- | | Vi. | Ju. |
| V. Lentago. | DR. | | | | |
| Vinca. | L. | Sinngrün. | 5 | 1 | |
| major. | - | großes- | | D. | Ma. |
| minor. | - | kleines- | | - | - |
| | | | | | Viscum. |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|----|-----|-----|
| Viscum. | L. <i>Mistel.</i> | 22 | 4 | |
| album. | - <i>weißser-</i> | | D. | - |
| Vitis. | L. <i>Wein.</i> | 5 | 1 | |
| hederacea. | E. <i>Cissus.</i> | | | |
| laciniosa. | L. <i>Petersilien-</i> | | Vi. | Ju. |
| Labrusca. | - <i>silziger-</i> | | N. | - |
| vinifera. | - <i>gemeiner-</i> | | E. | - |
| Varietates. | - <i>Abänderungen.</i> | | | |
| virginiana. | - <i>virginischer-</i> | | Vi. | |
| vulpina. | - <i>Fuchs-</i> | | - | " |
| Zanthoxylum. | L. <i>Zahnwehbaum.</i> | 22 | 5 | |
| fraxineum. | W. <i>americanischer-</i> | | N. | M. |
| Z. americanum. | Wan. | | | |
| Z. Clavaherculis. | L. 2 | | | |

50B $\frac{2}{B, 57}$

ULB Halle

3

005 389 216





Synonymisches Verzeichnis
aller
im Churfürstl. Orangengarten zu Dresden
befindlichen
Gewächse,

von
Johann Heinrich Seidel,
Churfürstl. Sächsis. Hofgärtner, auch Ehrenmitglied der Leipziger
ökonomischen Gesellschaft.

Dresden,
gedruckt in der churfürstlichen Hofbuchdruckerey,
1799.

