





And. Kieburg. Math. LOGVS



1721

1721

38

4,45





37  
CATALOGVS  
PLANTARVM

INPRIMIS  
EXOTICARVM  
HORTI ACADEMICI  
WITTENBERGENSIS

In usum Auditorum

iuxta seriem alphabeticam  
adornatus

AB

ABRAHAMO VATERO

PHIL. ET MED. DOCT. ET PROF. PVBL.

ANAT. ET BOTAN. SVBSTITVT.

VT ET NAT. CVR. COLL.



WITTENBERGAE

APVD VIDVAM GERDESIAM. 1721.

*Explicatio Figuræ*

- a. Aloe adulta, ex qua propullulant proles iuniores.
- b. Proles gemina, seu Aloes duæ iuniores, cauli communi insistentes.
- c. Caulis, binas illas aloes iuniores sustinens, quarum altera hoc anno floruit, altera rudimentum noui caulis floriferi, gemmæ forma, in medio foliorum monstrat.
- d. Caulis florifer alterius Aloes iunioris.
- e. Rudimentum caulis noui floriferi, ex altera aloe iuniori, gemmæ forma egerminans.
- f. Alia proles iunior, intra alia duo folia Aloes adultæ exfurgens.
- g. Caulis huius prolis iunioris.

ILLVSTRISSIMO  
ET  
EXCELLENTISSIMO  
DOMINO  
DN. JACOBO  
HENRICO  
S. R. I. COMITI

DE  
FLEMMING  
SERENISSIMI AC POTENTISSIMI  
POLONIARVM REGIS ET SAXONIAE  
ELECTORIS ETC.

IN MAGNO DVCATV LITHVANIAE  
PRIMO STAVLI PRAEFECTO, COPIA-  
RVN REGNI POLONIAE, AD MOREM GERMANO-  
RVN INSTRVCTARVM PRIMARIO DVCTORI, EX-  
ERCITVS SAXONICI ELECTORALIS CAMPI MARE-  
SCHALLO, CONSVLATIONVM SECRETIORIS  
CONCLAVIS MINISTRO DIRECTORI, ET CON-  
SILII BELLICI PRAESIDI

) 2

VNIUS

VNIUS VEXILLI HASTATORVM POLO-  
NICORVM CENTVRIONI, DVARVM LEGIONVM  
PRAETORIANORVM POLONICAE NATIONIS TRI-  
BVNO, NEC NON VNIUS ALAE EIVSDEM NATIONIS  
EQVITVM, QVALES DRACONES VULGO VOCANT,  
COLONELLO. IN DVCATV POMERANIAE VLTE-  
RIORIS ET PRINCIPATV CAMMINENSI MARE-  
SCHALLO HEREDITARIO, ET DOMINO CASTRENSI  
IN MARTENTIN ET BOEK, ORDINIS MELITENSIS  
DESIGNATO COMMENDATORI IN LAGOVIA ET  
SVPLINBVRGO, SIMVLQVE ORDINVM AQUILAE  
ALBAE, ELEPHANTINI, ET S. ANDREAE  
EQVITI.

DYNASTAE IN WOLCZIN, SCHWERTA  
SVPERIORE ET INFERIORE, BVRCKERSDORF,  
VOLCKERSDORF, ET LICHTEWALDA  
ETC.

DOMINO MEO GRATIOSISSIMO.

ILLV-



ILLVSTRISIME

COMES,  
DOMINE AC MAECENAS  
LONGE GRATIOSISIME,

**T**antam uix in floribus  
admirari licet, forma-  
rum elegantissima-  
rum, colorum pul-  
cherrimorum odorumque sua-  
uissimorum uarietatem, at ea est

):( 3

im-

immensa! quantum uirtutum emi-  
nentissimarum, mutua aemulatio-  
ne de principatu inter se certanti-  
um, numerum animo TVO, CO-  
MES ILLVSTRISIME, com-  
plexus es uastissimo. Tanto ego  
Nomini praesentem Horti Wit-  
tembergensis Academici Catalo-  
gum, demissa animi ueneratione  
consecrandum esse, duxi, probe in-  
telligens, a nullo, quam abs TVO,  
plus splendoris ac praesidii, quo  
ipse destituitur, eidem accessurum.  
Ignoscas propterea, rogo, HE-  
ROS EMINENTISSIME, auda-  
ciae atque temeritati meae, et per-  
sua  
sua

suasus sis, obsecro, nullam aliam hu-  
ius instituti extitisse causam, quam  
ut TIBI, Supremo **REGIS**  
**CLEMENTISSIMI**  
Status Administro, meorum qua-  
lium qualium conatum, red-  
derem rationem. Neque mi-  
nus gratitudinis stimulus impulit  
me ad scribendum, ut meae erga  
TE pietatis, cultus, et ob in me  
collatos beneficiorum summo-  
rum cumulos, animi gratisimi  
deuotissimique, extaret pignus  
et monumentum perpetuum.  
Age, **ILLVSTRIS-SIME CO-**  
**MES,**

MES, serena fronte et propitia  
uoluntate, leuissimam hanc pa-  
ginam excipias, eamque non  
minus, quam me, gratiosissimo  
TVO praesidio frui permittas,  
qui sum

ILLVSTRISSIMO  
EXCELLENTISSIMOQVE  
NOMINI TVO

Wittembergae d. 1. Decembr.  
M DCC XXI.

*Client, cultor,  
Seruus deuotissimus*

ABR. VATER, D. et P. P.



## PROOEMIUM.

LECTORI CANDIDO,  
SALVTEM.

**H**ortorum in uniuersum, sigillatim Medicorum, alendis plantis exoticis rarioribus destinatorum, cultura ut ex uoto succedat, plura sane requiri uidentur, quibus destitutus Botanophilus, spe sua faepissime excidit. Sumptus equidem necess-

PRO OEMIVM.

cessarii, iique haud exigui, hortulanus peritus, locus conueniens, sat capax et amplus, isque sole meridiano probe collustratus, et aeri expositus liberiori, talia sunt, ut neminem fugiat, ea, uti in omnibus, ita praecipue in hortis Medicis instruendis, et conseruandis adeo necessaria esse requisita, quibus penitus carere nequeamus. Ante omnia hos instructos esse oportet hybernaculis, hortisque Adonidis, fenestris munitis, ac caldariis, tepidariisque rite dispositis gaudentibus, quibus herbae teneriores non tantum a frigore defendi, sed et flos fructusque, unica Botanicæ promouendae criteria, ad maturitatem produci queant. Praeterea nostro hoc seculo tot nouae, e diffitis quibusuis orbis terrarum regionibus, terra marique afferuntur plantarum species, ad quas obtinendas, opus quam maxime est commercio, cum diuersarum nationum Botanicis celebrioribus, literario. At enim uero, his licet positis, plurimum quo-

PROOEMIUM

quoque pendet a climate, tempestate,  
 et aeris coelique constitutione, qua mi-  
 nus fauente, plantae calidiorum regio-  
 num deliciores pereunt facile, et in-  
 terimuntur. Non disquiram in praesenti,  
 quid quantumue requisitorum, antea  
 enumeratorum in horto nostro Acade-  
 mico. adsit, uel desideretur, exponen-  
 dum mihi nunc est potius, quid in eo  
 ornando amplificandoque haecenus sit  
 praestitum. Notum magis est, quam  
 ut a me diuulgari debeat, quam felici  
 auspicio Celeberrimus Heucher, Con-  
 siliarius et Archiater Regius, hortum  
 illum exornauerit, et copiosissimis  
 exoticorum rariorum accessionibus lo-  
 cupletarit, de quo Index, nouique  
 Prouentus, ab Ipso in lucem editi, suf-  
 ficiens ferre poterunt testimonium.  
 Neque ullus relictus est dubitandi lo-  
 cus, quin labore et studio laudati  
 Viri, ut et, qui uestigia Eius pressit,  
 B. Brendelii, hortus noster splendidi-  
 orem prae se ferret faciem, nisi utri-  
 usque

PROOEMIUM.

usque laudabiles conatus fuissent interrupti. Illum enim Personae Sacratissimae Regis Clementissimi cura, omnibus aliis negotiis anteferenda, postulauit, Hunc mors praematura nobis eripuit. Ea re permotus Rex Potentissimus; pro ea, qua hanc Musarum sedem fovet, gratia atque clementia, Heucherum suum Academiae reddidit, et administrationem horti Eidem de nouo tradidit, meque Illius uicem gerere, uoluit clementissime, atque iussit. Non leuis igitur affulget spes, fore, ut hortus noster plura subinde capiat incrementa, nouosque plantarum variarum in posterum exhibeat prouentus. Quod ut ex animi sententia peragatur, catalogum in praesenti luci exponendum esse, duximus, non eo quidem animo, quod nostra magni faciamus, et de apparatu non adeo insigni gloriari uelimus, sed ut intelligant alii, quid desideretur, quibusque nostram subleuare possint inopiam. Omnem quidem



PROOEMIUM.

dem ab eo tempore, quo prouincia haec demandata mihi est, moui lapidem, ut defectus, quibus laboramus, refarcirem, numerumque plantarum exoticarum, nouis accessionibus augerem. Nec in eo me penitus infelicem praedicare possum, qui semina non pauca ex Gallia, Anglia, Batauia, atque Polonia, aliisque regionibus, obtinui, quae singulari haud dubie horto nostro fuissent ornamento, nisi aeris inclementia, praeterita aestate plantis non minus, quam hominibus infida, et molesta, maxima nos earum parte orbasset. Non possum tamen non publicas hic reddere gratias Viris Clarissimis, et de orbe literato, ac Republica optime meritis, Domino Antonio de Iussieu, Botanico Regio Parisiensi exquisitissimo, atque Domino Rittmeyero, Doctore Medico apud Amstelodamenses dignissimo. Horum enim liberalitate, ex istorum locorum hortis, exoticorum haud uulgarium nu-

PROOEMIUM.

mero abundantissimis, multa obtinui-  
 mus, pluraque expectare iubet fauor  
 Eorum in nos singularis. Attamen  
 dissimulare hic non possum dolorem,  
 quem cepi ex eo maximum, quod im-  
 manissimum pestis contagium, Galliam  
 ad hunc usque diem deuastans, ab om-  
 ni cum cruditis istis, quorum literas  
 promissas frustra expecto, commercio  
 me excludat. Non minorem dolendi  
 causam dedit nobis, seminum rarissimo-  
 rum, inde acceptorum, iactura, quorum  
 plurima tempestatis iniuria non proue-  
 nerunt, aut, ob eandem rationem, per-  
 fectionem non attigerant. Inter alia,  
 Parisiis ad nos missa, desideramus Aure-  
 lianam Canadensem, Sinensibus Ginseng  
 dictam, cuius semen ter quaterque, di-  
 uersis temporibus ac locis, sub fenestris  
 fatum, non prodiit. Ex mimosis illa,  
 quae spinis horridiuscula et sensitua  
 magis audit, parem fortunam subiit.  
 Mimosa Iamaicensis excreuit quidem,  
 sed non floruit. Mimosa Spinosa fru-  
 tescens

PROOEMIUM.

tescens, filiquis glomeratis, Plum. Catal. florem monstravit, semen uero non perfecit. Cor Indum, nobis Vesicaria dictum, flore et fructu maiori, semen, illudque unicum, exhibuit, idem autem, flore fructuque minori, non item. E duabus, quas Polonia nobis dedit, unica tantum superest Ananas. Aloe Africana, folio triangulari longissimo, et angustissimo, floribus luteis foetidis, quae ob floris elegantiam, inter praecipua hortorum ornamenta numerari meretur, bis inde ad nos missa, in prima herba extincta est. Haud aequiori usum fortuna, in educatione plantarum, quarum semina Bataviae accepta ferimus, utpote quae pleraque, provento iam uere terrae mandata, iniuria aeris frigidi interempta, non germinarunt. Dabitur tamen, ut speramus, occasio, damnum, hac aestate perpersum, gratia atque beneuolentia Viro- rum antea laudatorum, in posterum re- sarcendi. Idem etiam suadet clarissi-  
mi

PROOEMIUM.

mi Sprengelii, Medici apud Londinenses, Regiaeque Medicorum societatis, quae ibi floret, membri dignissimi, animus, in nos amicissimus. Hic uti per plures annos omnium, quae ibidem lucem aspexerunt, inuentorum nouorum, atque librorum rariorum copiam nobis fecit, ita non minus semina hortorum, in Anglia celebriorum, praecipua mittere nobis promisit. Eandem quoque gratiam impetrare nos posse, confidimus, a celeberrimo Boerhauen, Professore Leidenfium famigeratissimo, cuius comitatem, in transitu per urbem illam, experti sumus singularem. Non deerit nobis praeterea, uti haecenus, ita in posterum Regis Clementissimi munificentia, quae, in promouendis, amplificandisque elegantiorum literarum studiis, sibi parem non agnoscit. Ipsa pariter alma mater, Academia nullis parcat sumptibus, ut hortus, quem ex praecipuis suis ornamentis esse, probe nouit, in flore conseruetur. Ad me quod attinet,

PROOEMIUM.

tinet, nullam ego praetermittam occasionem, qua ex omnibus terrarum angulis, quicquid rarum charumque sit, acquirere queam. Hoc unicum praeterire non possum, non raro seminanominibus minus usitatis, aut minimum a Botanicis ciuitate non donatis, ad nos allata esse, quae demum, planta florente, non noua, sed uulgaria esse, cognouimus. Ante plures annos Amstelodamo accepimus Semen Pringa Mossa, quod, uti, ob cognomen inusitatissimum, ne quidem in Menzelii indice polyglotto obuium, rarissimum iudicauimus, ita terrae idem commisimus, speciosam inde plantam expectantes. Miraberis autem, ni fallor, Lector Beneuole, si dixerim, non aliam, quam Cannam Indicam prodiisse. Ita inter alia ex Batauia accepta, Achy, Achzy, uel Axi nomen, capsici speciem designans, non reperissem, nisi fortuito in Pometti incidissem Materiam Medicam. Quod reliquum est, non alias, Lector amice,

B scias

PROOEMIUM.

fcias, fuisse caufas, quae ad exarandum hunc catalogum me impulerunt, praeter illas, nunc in medium producendas. Primo quidem loco, Superioribus ut studiorum atque laborum meorum, in augendo horto, et Botanice prouehenda, collocatorum, rationem redderem, aequum duxi. Deinde, Viris antea laudatis gratias perfoluendas esse, iudicaui, eo, quod fua me ornare beneuolentia, et liberalitate fubleuare, non dedignati fint; ut Illi intelligerent, non in ingratam collata esse beneficia, Eorumque pariter operam et auxilium, in pofterum nobis praestandum, expetere uolui. Tandem etiam, aliorum inferuire me poffe commodis, exiftimaui, qui forte talia inter noftra reperire poterint, quibus ipfi deftituuntur, paratiffima iisdem officia promittens. En igitur catalogum, non Botanicum, methodi legibus, iuxta caracterem difpofitum, fed plantas, tantum ordine alphabetico enumeratas comprehendentem, ita, ut pri-

PROOEMIUM.

primo plantae annuae, post has bulbo-  
sae et tuberosae, ac demum perennes  
exhibeantur. In calce annuarum adie-  
ci indices feminum, ex Gallia et Bata-  
nia ad nos allatorum, ut pateat, quan-  
tam eorum fecerimus iacturam. Quibus-  
dam addidimus: planta aut species rara,  
rarissimaque; quo nomine ea obtinui-  
mus. Ex his tamen ista, quae proue-  
nerunt, semenque tulerunt, catalogo  
inferenda putavi, addito ubiuis loco,  
unde illa accepimus. De cetero late-  
re Te quoque nolui, in denominan-  
dis plantis ubiuis usum me esse, nomi-  
nibus apud nos receptis, qui Celeber-  
rimi Rivini methodum fecimus nostram.  
Idque propterea factum a me est, ut  
tanto melius cum Indice et Prouentibus  
horti, ab Heuchero olim editis, noster  
conueniat. Hos ubiuis literis I. H. W.  
et P. H. W. pr. et post. citauimus, ut  
auditores illos tanto felicius cum hoc  
conferre possent. Ultimo demum lo-  
co persuasus sis, ubi hunc aequo exce-  
peris


PROOEMIUM.

peris animo, in posterum me operam daturum, ut nouos horti prouentus in lucem edere queam. Quod superest, meosque qualescunque in hoc studiorum genere conatus, Tibi, Lector Beneuole, commendatissimos uelim habeas. Vale et Faue.



PLAN-





PLANTAE ANNUAE  
 QUARVM SEMINA  
**HORTVS**  
**WITTEMBERGENSIS**  
 ASSERVAT.

- A.**  
**A**BUTILON Avicennae.  
**A**CETOSA Bucephalifera, uulgo folio  
 Ocimi dicta. *uid. P. H. W. post. p. 35.*  
**A**DONIS fl. rubr. Adonis fl. subrubr.  
**A**LOPECVROIDES max. Anglic. Parkinson.  
*ex horto Amstelodamensi.*  
**A**MARANTHVS caudatus fl. rubr.  
**A**maranthus caudatus fl. luc.  
**A**maranthus caudatus fl. purp.  
**A**maranthus cristatus fl. purpurasc.  
**A**maranthus cristatus fl. rubent.  
**A**maranthus Gangeticus angustifol. spic. simpl.  
 purpur.  
**A**maranthus globosus.

B 2                      Amaran-

CANDIDATUS.



- Amaranthus max. coccin. elegans Parkinf.  
*ex Horto Amstelodamensf.*  
 Amaranthus spicatus fl. lut.  
 Amaranthus spicatus fl. purpur.  
 Amaranthus tricolor.  
 ANAGALLIS Hisp. latifol. fl. max, Inst. R. H.  
*ex Horto Parisiensf.*  
 ANGELICA fativa.  
 ANONIS fl. lut.  
 Anonis Lusitânica, fl. purp. spicat. Aliis Anonis  
 Alopecuroides. *uid. P. H. W. pr. p. 65.*  
 ASTER. fl. lut. min.  
 ASTEROIDES fl. lut.  
 ASTRAGALVS Canadensis.

## B.

- BALSAMINA fl. alb.  
 Balsamina fl. coerul.  
 Balsamina fl. rubr.  
 BLITVM Americanum, Spica viridi fl. rubr.  
 BORRAGO fl. alb.  
 Borrigo fl. coerul.  
 BOTRYS Ambrosioides. Ex sententia Clariff.  
 Boerhaven potius Chenopodium Ambrosioi-  
 des dicendum. *uid. Ind. H. L. II. 90.*  
 BVGLOSSEIDES Cretica, male Buglossum, uel  
 Borrigo Cretic. *uid. P. H. W. pr. p. 52.*

## C.

- CALCATRIPPAE varia genera.  
 CALENDVLA Africana.  
 Calendula Africana humilis fl. intus albo, foris  
 violaceo.

Calen-

Calendula magna fl. lut.

Calendula prolifera.

Calendula fl. lut. plen.

CAMPOIDES.

Campoides hispida. *Ruin. T. II. tab. 94.*

CANNA INDICA fl. lut.

Canna Indica fl. variegat. Semen huius sub nomine Pringa Mossa aliquando accepimus.

CAPSICVM fructu luteo.

Capsicum fructu rubro maiori.

Capsicum fructu rubro minori.

CARDAMINDVM maius fl. lut.

Cardamindum minus fl. lut. Nasturtii Indici nomine uulgo uenit. uid. l. H. W. p. 40.

CARDVVS Lusitanicus.

Carduus Mariae fol. argent.

Carduus stellatus, flore purpur. Aliis lacea uid. P. H. W. pr. p. 72.

CARYOPHYLLVS simpl. fl. rubro.

Caryophyllus barbatus, uulgo Carthusianus, aut Armeria. uid. P. H. W. pr. p. 38.

Caryophyllus barbatus fl. alb.

CARVVM maius, *Species rara ex Horto Amstelodamensi.*

CARTHAMVS.

CAUCALIS, maxima, Tingitana.

CEDRONELLA fl. magno. Alias Citrigo, male Melissa. uid. l. H. W. p. 27.

Cedronella fl. minori alb.

Cedronella fl. minori coerul.

CERINTHE fl. lut. ex *horto Amstelodamensi.*

Cerinte fl. lut. et purpur. variegat.

CHENOPODIUM lini folio uilloso. Alias Beluedere, uel Scoparia, uid. P. H. W. pr. p. 86. Che-

Chenopodium fragiferum, aliis Chenopodiomorus. uid. P. H. W. pr. p. 86.

CHONDRILLA fl. rubr.

CHRYSANTHEMUM fl. alb.

Chrysanthemum fl. lut.

COCHLEARIA.

COCHLEATA, fructu orbiculato.

Cochleata fructu scutellato

Cochleata fructu turbinato.

Cochleata fructu tornatili.

Cochleata fruct. echinato, uocatur alias Medica cochleata uid. I. H. W. p. 34. et fructus uarietas apud Riv. T. II. tab. 86.

CONVOLVULVS Americanus. fl. coccin. minor.

Conuoluulus fl. carneo.

Conuoluulus Hispanicus fl. persico Sem. alb.

Conuoluulus fl. pallide coeruleo.

Conuoluulus fl. roseo.

Conuoluulus repens fl. coerul. minori.

Conuoluulus non conuoluulus fl. coerul.

Conuoluulus non conuoluulus fl. albo.

CORONA SOLIS fl. lut. plen.

Corona Solis fl. Sulphur. plen.

COTVLA, Africana calice eleganti caesio. ex horto Parisiensi.

CYANVS floridus odoratus Turcicus fl. albo.

Idem fl. lut.

Idem fl. purpur.

Idem fl. uarietat.

## D.

DATVRA. fl. alb. simpl.

DAVCVS maritimus lucidus Tournefort. ex horto Amstelodamensi.

F. FA-

## F.

**F**ABA alba, maculis notata.

Faba alba minor.

Faba Graeca Sylvestris.

Faba Graeca, fl. lut.

Faba Indica, fl. coccin.

FALCATA, Alias Medica Falcata. *uid. l. H. W. p. 34.*

Falcata, fol. Anthyllis. *Ruin. T. II. tab. 85.*

FOENV GRAECVM.

## G.

**G**ERANIVM, fl. alb.

GLASTVM.

GLAUCIVM, fl. lut.

Glaucium, fl. rubr. vulgo papauer corniculatum.

*uid. P. H. W. pr. p. 29.*

GNAPHALIVM, fl. lut.

## H.

**H**EDYSARVM, fl. albo.

Hedysarum, fl. rubro. Communiter Hedysarum  
clypeatum. *uid. l. H. W. p. 35.*

HELIANthemVM, fl. pallide luteo, male Cistus  
annuus. *uid. P. H. W. pr. p. 42.*

HIERACIVM barbatum.

Hieracium, fl. luteo.

HORMINVM Boëticum.

Horminum hortense, fl. alb.

Horminum vernum.

Horminum, fol. fusc.

## C

Hor-

Horminum, fol. acut. tenuiori. Vulgo Sclarea,  
quo nomine hoc ex horto Amstelodamensi  
accepimus.

HVOSCYAMVS albus, umbilico nigro.

## I.

IACEA, fol. spinos. fl. luteo.

Iacea, fol. aspero, fl. coccin.

IACOBAEA Africana, fl. purpur. elegant. *ex horto  
Amstelodamensi.*

## L.

LATHYRVS, fl. albo, filiqua latiori.

Lathyrus, flore coeruleo, filiqua latiori.

Lathyrus, fl. rubro.

Lathyrus Tingitanus, fl. ampl. rubro.

Lathyrus Ital. fl. luteo.

Lathyrus, fl. purpur. *ex horto Amstelodamensi.*

Lathyrus Syluestr. maior.

LAVENDVLA multifida, fl. alb.

Lauendula multifida, fl. coerule.

LOTVS tetragonolob., fl. rubr.

Lotus tetragonol. fl. varieg. *ex horto Amstelodamensi.*

Lotus, Siliqu. arcuat. Riuin.

LVPINVS, fl. alb.

Lupinus, fl. coerule. mai.

Lupinus, fl. coerule. min.

Lupinus, fl. lut.

Lupinus peregrinus, pentaphyll. *ex horto Amsteloda-  
mensi.*

LYCHNIS, African. Pseudomelanth. simil.

Lychnis hirsuta minor, fl. varieg.

Lychnis

- Lychnis, fl. rubr. min.  
 Lychnis, fol. perfoliat.  
 Lychnis Lusitanica picta.  
 Lychnis odorata.  
 LYCOPERSICVM fruct. mai. rubr.  
 Lycopersicum, fruct. min. rubr. Vulgo Pomum  
 amoris. *uid. l. H. W. p. 9.*  
 LYSIMACHIA lut. mai. Virgin.

## M.

- M**ALVA crispa.  
 Malua, fl. rubr.  
 Malua Oriental. fl. purp.  
 MELILOTVS odoratus, fl. coerul.  
 MESEMBRIANTHEMVM margariferum. Aliis  
 Ficoides margaritifera. *uid. P. H. W. pr. p. 48.*  
 MIRABILIS, fl. alb.  
 Mirabilis, fl. lut. punctat.  
 Mirabilis, fl. rubr. Vulgo Flos Admirabilis *uid. P.*  
*H. W. post. p. 1.*  
 MOLDAVICA orientalis. *ex borto Amstelodamensi.*  
 MOMORDICA, fruct. rubr. rotund.  
 MUSCIPVLA, fl. alb.  
 Muscipula, fl. rubr. audit vulgo Lychis uiscosa,  
 item centaurium minus. *uid. l. H. W. p. 18.*

## N.

- N**ASTVRTIVM.  
 NICOTIANA sylv. fl. lut.  
 NIGELLA, fl. alb. plen.  
 Nigella, fl. coerul. plen.

C 2

O.

## O.

- O**CIMUM, fl. alb.  
 Ocimum, fl. alb. obsolet. carn. fol. mai. nigric.  
 Ocimum, fl. alb. odore Meliss.  
 Ocimum, fl. alb. fol. oblong.  
 Ocimum, fl. alb. minus.  
 Ocimum, fl. alb. fol. magn. pict.  
 Ocimum, fl. carneo.  
 Ocimum crispum.  
 Ocimum, fol. non maculat.  
 Ocimum, fl. pallide puniceo.

## P.

- P**APAUER, fl. alb. et roseo striat.  
 Papauer, fl. rubr. striato, maius.  
 Papauer, fl. rubr. striato, minus.  
 PERFOLIATA.  
 PHALARIS.  
 PHASEOLVS, Indicus fl. coccin.  
 PISVM.  
 Pisum, fol. coluteae.  
 PVLMONARIA, fl. alb.  
 Pulmonaria, fl. coerul.

## R.

- R**ANUNCVLVS echinatus Creticus.  
**R**ICINVS.



## S.

- S**CABIOSA, fl. alb. fem. stellar.  
 Scabiosa, fl. coerul.  
 Scabiosa, fl. coerul. prolifera.  
 Scabiosa, fl. purpur. prolifera.  
 Scabiosa, fl. rubr.  
 Scabiosa, fl. subrubr.  
 Scabiosa, fl. saturate violaceo.  
 Scabiosa maxima Virgin. fol. Agrimon.  
 SECURIDACA, fl. lut.  
 SESAMVM.  
 SICOYDES.  
 SINAPI.  
 SONCHVS minor, fl. lut.  
 Sonchus Orientalis, fl. lut. Aliis Sonchus Africa-  
 nus, *uid. P. H. W. pr. p. 78.*  
 STOEBE, fl. alb. *ex horto Amstelodamensi.*  
 Stoebe, fl. rubr.

## T.

- T**AGETES, fl. min.  
 Tagetes, fl. sulphur.  
 Tagetes, fl. lut. pleno.  
 Tagetes, fl. lut. fistuloso pleno.  
 THLASPIDIVM Creticum, fl. alb. magno.  
 Thlaspidium Creticum, fl. alb. minor.  
 Thlaspidium Creticum, fl. purp. Alias Thlaspi  
 Creticum umbellatum, *uid. L. H. W. p. 35.*

C 3

THLA-

THLASPI candidum, fl. coerul. ex horto Amstelodamensi.

TORDILIVM Syriacum, fl. alb.

Tordilium Narbonense minus, ex horto Amstelodamensi.

## V.

VESICARIA, ampliori folio, fructu maiori, Vulgo Cor Indum, alias Pisum cordatum, uel Halicacabum peregrinum. *uid. P. H. W. post. p. 57.* Hoc, ex horto Parisiensi acceptum, unicum tantum semen maturum prae-  
buit.

UMBILICATA, seu Omphalodes, vulgo Linum umbilicatum; quo nomine etiam idem ex horto Amstelodamensi accepimus. *uid. i. H. W. p. 3.*

SEMI-

(11)

SEMINA  
EX  
HORTO  
PARISIENSI.

ACCEPTA.

- A**butilon Indicum Camerar. Hort.  
Alcea peregrina, ribesii folio.  
Alysson Saxatile, foliis sinuatis incanis Cor.  
Inst. R. Herb.  
Alyssoides fruticosum Leucoidii, folio uiridi. Inst.  
R. H.  
Anonis Americana, fol. latiori subtrotundo. Inst.  
R. H.  
Apium Macedonicum. C. B. Pin.  
Ascyrum erectum, falicis folio, maximo flore. Inst.  
R. H.  
Aphodelus, foliis fistulosis.  
Asteriscus maritimus perennis patulus. I R. H.  
Aster, Asteri montano, uel globulariae similis. Ioh.  
Bauh.

Aure-

- Aureliana Canadensis, Sinenfibus Ginseng, Iro-  
ques Garentoguen, La fiteau.
- Barba Iouis Lagopoides Cretica frutescens incana,  
flore spicato purpureo. Breyn. Prodrum. I.  
Ebenus Cretica Alpin.
- Bermudiana, Iridis folio, fibrosa radice. I. R. H.
- Catanance quorundam Lugdunensium.
- Cassida orientalis, Chamaedrios folio, flore lu-  
teo.
- Centaureum maius incanum, helenii folio. I.  
R. H.
- Chaerophyllum Siculum, Sophiae folio, sem. uilloso.  
I. R. H.
- Colutea Aethyopica, fl. purp. Breyn. Cent. Colu-  
tea uesticaria minor.
- Cor Indum, folio et fructu minor.
- Leucanthemum mont. Abfynth. fol. Vaill.
- Mimosa Iamaicensis
- - Spinis horridiuscula, et sensitiua magis.  
H. R. Paris.
- - Spinosa frutescens, siliquis glomeratis.  
Plumier. Catal.
- Verbascum orientale, Sophiae folio, Cor. I.  
R. H.
- SEMI-

(13)

---

SEMINA  
EX  
**HORTO**  
AMSTELODAMENSI.  
MISSA.

---

- A**chy, uel Axi, piper Indic.  
- - - fructu longiori.  
Adonis hortensis fl. minori atrorubente.  
- - - - - fl. lut.  
An, centaurium minus.  
Alcea uesticaria Veneta, fl. glabro.  
- - - - - fl. tristi.  
Antirrhinum, fl. alb.  
Bellidis species.  
Calcar galli, mespili species. loyt dis jaar lang in  
aards, ter het opkomt; id est, per totum an-  
num terra sepultum manet, antequam emer-  
gat. Huius ergo prouentum sequenti anno  
expectamus.  
Chamomilla montana hort. Cath.  
Chamaedrys hisp. frutescens.  
Chrysanthemum fl. alb. plen.  
Conyza palustris minima, fl. globofo. Tournef.  
Corona folis, fl. plen. aur. Ind.  
Cuminum Syluestre.  
Flos Solis, fl. sulphur. sem. alb.  
Fumaria, foliis magis cinereis.  
Gramen Barcinonense Tournef.

D

Hie-

14 SEMINA AMSTELODAMENSIA.

- Hieracium hortense, fl. atro purpurasc.  
 - - Species rara.  
 Ialappa, fl. purpur.  
 Ionthlaspi. herba rarissima.  
 Laferpitium.  
 - - alia species.  
 Lathyrus, fl. alb. et coerul.  
 Malua, fl. rubr. fol. Beton.  
 Myrrhis odorata.  
 Nardus Bohemica, fl. alb.  
 Nasturtium Indicum, fl. rubr. maculato.  
 Nigella Bohemica.  
 Ocimum odore gratissimo.  
 Perficaria orientalis, Nicotianae fol. fl. purp. Tournef.  
 - - - - - calice purp. Tournef.  
 Pilosella Ind. Camerar.  
 Parmica, fl. alb.  
 - - fl. purpur.  
 Ranunculus, sem. magis disincto.  
 - - echinatus aruensis feminibus magis  
 echinatis.  
 Rubia cynanchica saxatilis minor.  
 Scorzonera, sem. in sphaeram disposito, planta rariss.  
 Senecio Attic. vulgari similis, petalis vix conspicuis,  
 fl. radiato. planta rara.  
 Thalictrum maius C. B. P.  
 Thlaspi bifcutatum.  
 Vicia multiflora.  
 Haec omnia semina, cum plurimis aliis, quorum  
 nomina non apposita fuerunt, inclementia aeris  
 in terra suffocata, interierunt. Alia quidem pro-  
 uenerunt, sed aut florem nullum monstrarunt,  
 aut semen non perfecerunt. PLAN-

PLANTAE BVLBOSAE  
ET TVBEROSAE  
H O R T I  
WITTEMBERGENSIS.

- A**RVUM.  
BRYONIA, fl. rubro.  
CORONA IMPERIALIS, fl. luteo.  
Corona Imperialis, fl. rubr. simpl.  
Corona Imperialis, fl. rubr. plen.  
COLCHICVM, fl. albo.  
Colchicum, fl. luteo.  
Colchicum, fl. purp. simpl.  
Colchicum, fl. purp. plen.  
CROCVS autumnalis.  
Crocus uernalis, fl. albo.  
Crocus uernalis, fl. lut.  
Crocus uernalis, fl. flammeo.  
Crocus uernalis, fl. violac.  
FRITILLARIA, fl. albo.  
Fritillaria, fl. punctato.  
GLADIOLVS, fl. rubr.

D 2

HYA-

16 PLANTAE BVLBOSAE ET TVBEROSAE.

HYACINTHI uaria genera.

Hyacinthus Botryoides.

Hyacinthus Muscari.

Hyacinthus tuberos.

Hyacinthus fl. plen.

Hyacinthus stellarus, fl. alb. f. Liliohyacinthus.

Hyacinthus Iunci foliis, Ioinquilles.

IRIS, uaria genera.

Iris bulbosa, fl. flauo.

Iris tuberosa Florentina, fl. alb.

LILIVM, fl. albo.

Lilium, fl. lut.

LILIASPHODELVS, fl. luteo.

LEUCOIVM bulbosum maius, fl. alb.

Leucoium minus, fl. alb.

MARTAGON, fl. alb.

Martagon, fl. lut.

Martagon, fl. coccin.

Martagon, fl. rubr.

MOLY.

NARCISSVS fl. alb.

Narcissus, fl. lut.

RANVNCVLVS prolifer, fl. lut.

TVLIPAE uaria genera.

PLAN-



PLANTAE PERENNES  
 QVAS  
**HORTVS**  
**WITTENBERGENSIS**  
 ALIT.

A.

- A**CACIA Afric. latifol. spina longissima.  
 Acacia Afr. fol. min. spina breviori.  
**A**CANTHVS, Aliis Branca ursina.  
**A**CETOSA Afric. arborefc.  
**A**LOE Americ. maior, folio mucronato.  
 Aloe Americ. minor. folio tenuiori.  
 Aloe Afric. foliis glaucis, margine et dorsi parte superiori spinosis *H. A. P. II. c. XII. p. 23.*  
 Aloe Afric. flore rubr. fol. triangulari et uerrucis ab utraque parte albicantibus notato. *Hort. Amst. P. II. c. X. p. 17.*  
 Aloe Afric. fol. in summitate triangulari margaritifera, fl. subuiridi *H. A. P. II. c. X. p. 19.*  
 Aloe Africana margaritifera minor. *H. A. P. II. c. XI. p. 21.*

D 3

Aloe

- Aloe Africana folio breuissimo crassissimoque triangulari, aliquantum pellucido, fl. subuiridi  
*H. A. P. II. p. II.*
- Aloe Africana caulescens, maculis albis picta, succo foetidiori.
- Aloe Africana caulescens, foliis latioribus, et breuioribus, spinosis, maculis, ab utraque parte albicantibus, obscurioribus.
- Aloe Africana, foliis glaucis, pinguioribus, acuminatis, caulem amplectentibus, aculeis in margine rubellis.
- Aloe Afric. perfoliata, foliis multum recuruis, alternatim positis, in margine aculeatis.
- Aloe Africana, fol. non maculoso, in mucronem latiore abeunte.
- Aloe Africana, fl. ex rubro et uiridi uariiegato, cum apicibus albis, folio, maculis albicantibus ab utraque parte notato, et in mucronem latiore abeunte, prolifera.

Haec admodum iuuenis in hortum nostrum illata, per plures annos inter alias conseruata est, eiusdem uero specialem, et ab omnibus reliquis diuersum crescendi florendique modum, nemo haecenus obseruauit, forte quia non floruit. Quamobrem ego, rei adeo singularis admiratione captus, illius iconem, aeri incisam, huic catalogo praemittere uolui, eam praecipue ob causam, quoniam nihil de eo apud Auctores Botanicos, qui mihi ad manus fuerunt, consignatum reperire potui. Occurrunt quidem apud Hos Aloes Americanae socoliferae, quarum tres recenset Tournefortius, eam nimirum quam descripsit et delineauit Hermannus,

*Hort.*

*Hort. Lugdun. p. 16. 17.* alteram spinis paucioribus, tertiam foliis eleganter variegatis, quarum ultimorum imagines Prodromus Paradisi Bataui sistit. At nostra cum his nil habet commune. Nam Sobolifera illa, ab Hermanno delineata, e caule primario plures emittit ramos laterales; non tamen, uti reliquæ, flores sparsos, sed in summitate ramorum in capitula collectos gerit. Erumpunt præterea in ea ad singularum capsularum exortus, aliquando etiam ad ramorum et foliorum sinus, novæ soboles, quæ avulsæ, et in terram depactæ, nullo negotio excresecunt, unde nomen soboliferae eidem est impositum. Nullæ autem soboliferae, aut proliferae inter Africanas recensentur. At enim uero Aloe nostra, aliter ac omnes reliquæ, nullum caulem profert floriferum, sed huius loco, tantum exhibet iuniores plantas, caulibus suis insistentes, ex quibus demum caules floriferi proueniunt. Exsurgunt quippe, e medio duorum foliorum interstitio, proles iuniores, interdum una, in figura lit. f. notata, quandoque binæ, lit. b. unico cauli, lit. c. insistentes. Caulis hic communis primum tenuior et herbaceus est, sed cum Aloe adulescente successiue crassior et lignosus euadit, longitudine digito, crassitie apici minimi digiti æqualis, quoad colorem rubellus, et maculosus. Ex iuniori illa planta egerminat gemmula, lit. e. quæ postmodum caulem floriferum, lit. d. tenuiorem, et magis herbaceum, itidem tamen rubentem præbet. Constantem autem hunc in Aloe nostra esse ordinem, ut ipsa nunquam floreat, proles tamen iuniores florentes producat, confirmat

non

non tantum altera illa proles, lit. f. inter alia duo folia enata; sed etiam plures, inter reliqua folia prorumpentes, quas, ob tenuitatem, in oculos non incurrentes, in figura exprimere non potuimus. Hanc igitur Aloen proliferam nuncupandam esse, duxi, ut ea a foboliferis illis, cum quibus penitus non conuenit, distingui queat. Neque enim illius proles, uti harum foboles, ab adulta separari, et terrae mandari possunt, ut excrescant. Profert tamen illa non minus foboles suas, non ex caule, sed ex radice propullulantes, quales nostra quamplures monstrat. Equidem nullatenus me fugit, proliferi nomen ad flores magis a Botanicis referri, quo insigniuntur isti, qui nouos stilos floriferos emittunt. Solius ergo distinctionis gratia proliferam nostram appellauit, quoniam ea maxime differt a foboliferis. Ratione foliorum, ea de cetero pertinet ad illas, quarum folia abeunt in mucronem latiore, ac ideo, quod linguam anserinam referant, Germanice Zungen Aloen uocantur. Margo foliorum, praecipue circa mucronem, tenuis, acutus, et transparent, leuiterque crenatus est. Folia ipsa, ex utraque parte maculis copiosis albicantibus, in iuniori planta planis, in adulta eminentibus ornantur, iisdem tamen in aliis locis rarioribus, in aliis magis congregatis. Folia iuniorum cum matris foliis exacte conueniunt; illius uero, ex gemellis, quae hoc anno floruit, rubore perfusa marcescunt, et crispantur.

ANANAS.

ANDROSAEMVM.

ANTIRRHINVM, uaria genera.

APIVM

- A**PIVM hortense.  
**APOCYNVM** African. arborefc. falicis folio.  
 Apocynum African. fl. Aurant.  
**AQVILEGIA**, uaria genera.  
**ARBOR VITAE**.  
**ARISTOLOCHIA** Cretica.  
**ASARVM**.  
**ASCLEPIAS** Africana Aizoides maior.  
 Afclepias Afr. Aizoides minor.  
 Afclepias humilis, Aizoides monstrosa, cristata.  
 Male Fritillaria crassa, male apocynum. *uid.*  
*P. H. W. pr. p. 6, et post. pag. 5.*  
**ASPHODELVS** Siculus, fl. minori albo.  
**ASTER** Atticus, fl. coerul. autumnalis.  
 Aster, fl. alb.  
 Aster, fl. coerul.  
 Aster, fl. lut.  
**AVRANTIA**, uaria genera.  
**AVRICVLAE**, uaria genera.  
**B.**  
**B**ELLADONA. Alias solanum spinosum arbo-  
 rescens. *uid. P. H. W. post. p. 28.*  
**BELLIS**, fl. alb. fistuloso.  
 Bellis, fl. rubr. fistuloso.  
 Bellis, fl. alb. pleno.  
 Bellis, fl. rubr. simplici.  
 Bellis, fl. rubr. mai. pleno.  
 Bellis, fl. rubr. min. pleno.  
**BRYONIA** Americana, fl. luteo.  
 Bryonia Americana, fl. rubr.  
 Bryonia Zeilanica fructu uiridi lineis lacteis on-  
 nato.  
**BUXVS** arborefcens fol. in margine picto.  
**E** Buxus

*Buxus arborefcens* fol. striato.

*Buxus arborefcens* uulgaris.

## C.

**C**ALCATRIPPA uaria genera. Alias Delphinium.

CAMARATINGA, fl. lut.

Camaratinga, fl. uariiegato. Alias Pseudo Viburnum Americanum, male Viburnum Americanum. *uid. I. H. W. p. 29. et P. H. W. pr. p. 58.*

CAMPANULA Mariana, Male Viola Mariana, fl. albo.

Campanula Mariana, fl. coerul.

Campanula maior siue pyramidalis.

Campanula minor rad. esculenta, fl. alb.

Campanula minor radice esculenta, fl. coerul.

CAPRIFOLIUM Virginian, fl. coccin.

CARDINALIS coccineus.

CARYOPHYLLVS, uaria genera.

Caryophyllus, Spicam frumenti referens, fl. ex alb. et rubr. uariiegat.

Rarissima ac plane noua haec caryophylli species, hoc ipso anno ex Polonia ad nos allata est, quae etiam floruit. Conuenit ea in omnibus cum reliquis caryophyllis, nec ulla ratione ab ipsis differt, praeterquam quod cauliculi in summitate spicam squamofam oblongam, spicae frumenti plane similem, referant, ex qua postmodum flos erumpit. Inde est quod uocetur caryophyllus, spicam frumenti referens, Germ. *Die Korn-Melcke*. Sunt uero hae spicae nihil aliud, quam luxuriatio capsularum inferiorum, seu multiplicatio superacrescens, ita sentiente Auctore Actorum Breslauensium *A. 1719. Mens. Mai. Class. IV. A. V.* ubi etiam figura illius exhibetur.

CEREVS

- CEREVS maior.  
 CISTVS, fol. Salu. fl. purp.  
 CITRVS, uaria genera.  
 CORONA SOLIS perennis, fl. lut.  
 CORONILLA, fl. albo.  
 Coronilla, fl. coerul.  
 COTYLEDON Afric. arborefcens, folio longo et  
 angufto, fl. flauefcente.  
 Cotyledon Afric. arborefc. foliis minoribus craffi-  
 fimis uiridioribus minutiffime punctatis.  
 CYPRESSVS, mas.  
 Cupreffus, femina.  
 CVSCVTA.

## D.

- DACTYLVS.  
 DICTAMNVS, Creticus.  
 DIGITALIS, fl. alb.  
 Digitalis, fl. purpur.

## E.

- ECBOLIVM.  
 ELICHRYSVM African. uid. P.H.W. pr. p. 70.  
 EPHEMERVM, fl. coerul.  
 ESULA, arborefcens.  
 Esula caule craffo, Riuin. T. II. tab. 113.  
 Esula maior cataputia dicta.

## F.

- FICVS.  
 FICOIDES. uid. Mefembrianthemum.

## G.

- GENISTA Hispanic. fl. alb.  
 Genifta Hispanica, fl. lut.  
 GENTIANELLA, fl. coerul.

E 2

GERA-

- GERANIVM Afric. fol. obscurius uirente, circulo nigricante picto, non hirsuto.  
 Geranium, fol. mai. fl. coccin  
 Geranium, fol. uitis odore Melissae.  
 Geranium Afric. triste, Aliis Geranium noctu-  
 olens.  
 Geranium, Afr. fol. Coriandri.  
 Geranium Creticum acu longissima.  
 Geranium fol. profunde inciso, obscure picto,  
 fl. carn.  
 Geranium, fl. coerul.  
 Geranium, fl. rubr. pallido friato, folio Nigellae.  
 GLAVX, fl. spicato pallide sulphureo.  
 Glaux minor, fol. Afari.  
 GRANADILLA, fl. mai. uulgo Flos Passionis. *uid.*  
*I. H. W. p. 49. et P. H. W. pr. p. 76.*  
 GRANATVS, fl. simpl.  
 Granatus, fl. plen.

## H.

- HEDERA uulgo Hedera arboresc. fol. ex alb.  
 et uiridi colore uariiegato.  
 HELLEBORVS albus, flore nigro.  
 Helleborus niger, flore albo.  
 Helleborus niger, fl. uiridesc.  
 Helleborus niger, fl. uiridi.  
 HEPATICA, fl. coerul. simpl.  
 Hepatica, fl. coerul. plen.  
 Hepatica, fl. rubr. plen.  
 HESPERIS montana, pallida, odoratissima. Alias  
 Hesperis noctu olens. Male uiola matronalis,  
*uid. P. H. W. pr. p. 31.*

## I.

IACOBAEA marina.

IASMI-



**I**ASMINVM Azoricum trifolium, fl. alb. odoratis-  
simo.

Iasminum, Catalonicum.

Iasminum, fl. alb.

Iasminum Indicum flauum odoratissimum.

Iasminum, fl. lut. inodorum.

**I**ASMINOIDES.

**K.**

**K**ETMIA Arabica, fl. alb.

Ketmia Arabica, fl. rubr.

KEYRI, fl. lut. simpl.

Keyri, fl. lut. plen.

**L.**

**L**AURVS Officinarum.

Laurus Tinus.

LAVROCERASVS

LEONVRVS, fl. miniato maiore.

LEVCOIVM, fl. plen. uarii coloris.

LIMONIVM maritimum.

LYCHNIS Chalcedonica, fl. coccin. simpl.

Lychnis Chalcedon. fl. coccin. plen.

Lychnis coronaria, fl. alb. simpl.

Lychnis coronaria, fl. rubr. simpl.

**M.**

**M**AIORANA perennis.

MALVA arborefcens.

MARVM Syriacum.

Marum uerum.

MATRICARIA, flor. alb. plen.

Matricaria, fl. alb. fistuloso.

MESEMBRYANTHEMVM erectum arborefcens  
caule lignoso, folio tereti, fl. candido, inter-  
diu clauso, noctu aperto.

E 3

Mesem-

- Mesembryanthemum Africanum arborescens geniculato caule, folio uiridi crassiori.  
 Mesembryanthemum Africanum rectum teretifolium in apice stellatum.  
 Mesembryanthemum Afric. procumbens teretifolium summitatibus foliorum spinosis, spinulis in stellam dispositis.  
 Mesembryanthemum, fol. triangulari, ensiformi, in apice spinoso, procumbens.  
 MYRTVS, fol. argenteo.  
 Myrtus, fol. aureo.  
 Myrtus, foliorum extremis in cristam abeuntibus.  
 Myrtus, fol. maximo.  
 Myrtus, fol. maiori.  
 Myrtus, fol. oblong. caule rubescente.  
 Myrtus, fol. Rorismarin.  
 Myrtus, fl. plen.

## N.

- NAPELLVS, fl. coerul.  
 Napellus, fl. flau.  
 NERIVM, fl. alb.  
 Nerium, fl. incarnato odorato.  
 Nerium, fl. rubr.  
 Nerium, fl. rubr. plen. uulgo Oleander.

## O.

- OPUNTIA maxima, folio spinoso longissimo et latissimo.  
 Opuntia, fol. maiori oblongo.  
 Opuntia, fol. oblong. latiori.  
 Opuntia, folio tereti spinosissimo.  
 Opuntia, folio tereti minori. Alias Tune, male Ficus Indica uid. I. H. W. p. 22. et P. H. W. pr. p. 50.  
 OCIMASTRVM, fl. rubr. pleno.

PAPA-

## P.

- P**APAVER perenne, fl. coccin. simpl.  
**P**ALIVRVS seu Spina Christi.  
**P**HALANGIVM Africanum foliis cepaceis, fl. spicatis aureis, communiter Aloe Asphodelus.  
**P**HYTOLACCA, uulgo Amaranthus baccifer.  
**P**IMPINELLA maxima.  
**P**OLEMONIVM, fl. alb.  
**P**olemonium, fl. coerul. Alias Valeriana Graeca.  
**P**OLYGONATVM, fl. pleno odorato. uulgo Sigillum Salomonis.  
**P**RIMVLAE, uaria genera.

## R.

- R**OSMARINVS.  
**R**OSA, fl. lut. simpl.  
 Rosa, fl. lut. plen.  
 Rosa Moschata.  
**R**VTA Africana maxima.  
**R**VSCVS Alexandrin. Alias Laurus, Alexandrina.

## S.

- S**ABINA mas.  
 Sabina femina.  
**S**ALVIA latifolia, per limbum crispa.  
 Salvia arborefcens ex luteo et uiridi uariegato.  
 Salvia tricolor Anglic.  
**S**ANTOLINA, fl. sulphur. Male abrotanum femina, aut cupressus herba.  
**S**APONARIA, fl. alb. plen.  
**S**EDVM, arborefcens.  
 Sedum arborefcens, fol. portulac. min.  
 Sedum African. frutescens maius, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis.

Sedum

Sedum Africanum arborefcens rofeum, foliis uiridibus obrufis, rofae in morem difpofitis.

Sedum folio latiori rotundo, in fummitate Maioranae arborefcentem referens.

Sedum, crispum.

Sedum minimum, feu uermicularis.

SICILIANA, uulgo Androfaemum maximum  
quafi frutefcens. *uid. l. H. W. p. 17.*

SILIQYA, arbor.

SILIQYASTRVM, uulgo Arbor Iudae.

SOLANVM arborefcens fructu corallino.

SPECVLVM VENERIS.

## T.

TAXVS.

TITHYMALVS, maior.

Tithymalus, minor.

TRACHELIVM, fl. alb.

Trachelium, fl. coerul.

Trachelium maius, fl. alb. plen.

Trachelium maius, fl. coerul. plen.

## V.

VITEX.


VLMARIA.

VMBILICVS Veneris dictus, fl. eleganter punctato maior.

Vmbilicus ueneris minor. Refertur alias ad Saxifragias.

## Y.

YVCCA gloriofa.



Ye 3447

ULB Halle 3  
003 033 120



Sb.

V317

03, 2001 Bd.







37

# CATALOGVS PLANTARVM

INPRIMIS  
EXOTICARVM  
HORTI ACADEMICI  
WITTENBERGENSIS

In usum Auditorum  
iuxta seriem alphabeticam  
adornatus

AB

ABRAHAMO VATERO

PHIL. ET MED. DOCT. ET PROF. PVBL.  
ANAT. ET BOTAN. SVBSTITVT.  
VT ET NAT. CVR. COLL.



WITTENBERGAE

APVD VIDVAM GERDESIAM, 1726.

