

REGIMENT
PVER E R A R V M

• * • * • * • * • * •

PRAE SIDE

MAGNIFICO ACADEMIAE RECTORE
PETRO IMMANVELE HARTMANNO,

PHIL. ET MED. DOCT. PATHOLOG. THERAP. CHEM. ET MATER. MED. PROF.

PVBL. ORDIN. ACAD. CAESAR. NAT. CVR. ET ELECTOR. MOGVNT. ER-
FVRT. SCIENT. UTIL. ITEMQVE SOCIETAT. BEROLINENS. NATVR.

SCRVTATOR. ET DVCAL. TEVTON. HELMSTAD. SODALE,
ORDINIS MEDICI H. T. DECANO,

D. IV. MARTII CICDCCXCI.

DOCTORIS MEDICI HONORES

LEGITIME CAPESSVRVS

PVBLINE DISCEPTABIT

IOANNES CAROLVS PHILIPPVS PETERS,
PASEWALCKA - POMERANVS.



TRAJECTI AD VIADRVM,
E TYPOGRAPHEO APITZIANO.

ИИМОЯ
МУДАЯ ЕРНУ

СЛОВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
СЛУЖАЩЕГО СВЯТОМУ ПОСЛАНИЮ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ПАВЛУ
СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ПАВЛУ
СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ПАВЛУ
СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ПАВЛУ

СЛОВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
СЛУЖАЩЕГО СВЯТОМУ ПОСЛАНИЮ
СВЯТОМУ АПОСТОЛУ ПАВЛУ

§. I.

Etymon.

Puerpera, graece παιδοτόνος, eine Sechswochen-
nerin, Kindbetterin, femina illa vocatur, quae foetum
nuper edidit. Verbum germanicum, eine Sechs-
wöchnerin, denominationem duxisse videtur a voca-
bulis, sex et hebdomas: forsitan, quod indicat spatium
sex hebdomadum, quae ad conualecentiam puerperae
requiruntur; spatium temporis re vera conue-
niens, sed, pro dolor! a feminis nostris iamiam sac-
pe ad dies quatuor vel sex coarctatum, haud sine ma-
ximo valetudinis detrimento. Regimen autem vox
est recepta in arte salutari, denotans certam et a me-
dico imperatam diaetae et viatus rationem, cuique
morbo conuenientem. Teutonice, das Verhalten.

§. II.

Puerperium morbus habetur.

Hisce positis, quaestio nunc expedienda est:
an puerpera numeranda sit inter aegrotos, nec ne?
Quaestio haec omnino est necessaria, si de regimine
puerperarum agitur; de regimine post felicem par-
tum: ubi faex muliercularum, sobrinarum, et nu-
tricum, vexatio et incommodum medicorum, ius
sibi arrogat, ob experientiam, quam in nonnullis
puerperis acquisiuissime prae se ferunt, puerperam,

4

nugis ac auctoritate distinere, praexceptaque medicorum aspernari. Consentiant quidem Iurisconsulti, mulierem, tam grauidam, quam pueroram, sanam haberi, excepta laesione praeternaturali. Videatur VLPIAN L. II. & IV. et L. XIV. §. I. et illustris LEYSER, meditat. ad Pandect. Vol. I. spec. XIV. §. III. Inueniuntur etiam mulieres, quae puerperium non pro statu morbo aestuant, praeferunt inter humiles istos et pauperes homines; qui quiete ad corpus, morbo consumptum et destitutum, denuo recreandum carent. Exstant tandem exempla inter rudes populos, quae probant, grauidas statim post partum ad labores se adcinxisse sine sanitatis damno; et fere singularis et incredibilis hic mos est inter feros populos, vt relatum legimus. Conf. de PAVW sur les Americains II. p. 229. et seq. FISCHER apud PALLAS in Beyträgen III. pag. 303. FISCHER p. 14. BIET p. 389. FERMIN Description de la Guyane, p. 233. BARREIRE p. 167. et 168. DOBRIZHOFFER II. 231. 32. du FERTRE II. 373. CRANZ Beschreibung von Grönland, p. 275. Quippe mares, post partum a feminis peractum, in lectum se conferre et a puerperis, velut aegrotantes, curari prohibentur. Haec in medium prolata sanitatem puerarum post partum probent? Dubito. Probant quidem hominem serum in statu naturali longe minus debilitati et infirmari, prae ceteris Europaeis et effeminatis nationibus: silentio autem contrario premunt exempla priorum feminarum, quae, si forte debiliores sint, istam consuetudinem vitae iactura luunt. Si tandem inter

intet nostras mulieres nonnulla firmioris habitus existant exempla, quis felicem semper spondebit euentum? Verbi causa, haemorrhagiis, prolapso uteri, inflammatione uteri, delirio, et seq. haud raro corripi huiusmodi puerperas, praxis quotidiana satis abunde nos edocet. Ex dictis ergo conficitur: ut statum puerperae post puerperium etiam felicissimum ad statum aegroti referamus, ex quo grauida, deinceps puerpera denuo eluctata conualescit. Intentio virium et defatigatio, aut nimia compressio, aut repletio intestinorum, conualecenti feminae pristini morbi recursum facile minantur. Libenter cum Ill. consentirem TISSOT, adfirmante: puerperas aestuari grauiter vulneratis similes; quibus error in diaeta aut rebus sex non naturalibus commisius euentum lethalem promte adferre potest. Tandem, si sequentia ab experientia stabilita perpendamus, intestina nimirum puerarum in statu grauiditatis cibis accumulata, ac bilem pressione uteri versus hepatis in intestinis haesitantem; quae omnia, a pressione partus ac exinde orta inertia intestinorum, in intestinis quietescunt, et a levissima febricula, aut regimine calido, aut sola fermentatione, post pressionem cessantem nunc actiuiori reddita, turbantur, incitantur; facile patet, unde puerperis ex improviso saepe mors prematura adferatur. Quare si rem acute perscrutamur, necessarium est, ut post felicem partum aequem, ac grauem, regimen quoddam a medico definiatur. Atque hoc ipsum est, de quo nunc verba facere instituimus.

A 3

§. III.

§. III.

De vestitu et ligatura puerpararum.

Expulsis foetu et secundinis, puerpera paululum quiescat, ut vires colligat, dein cubitum eat in lectum, antea linteo cerato in media parte tectum, ne fluxus lochiorum puluinaria madefaciat, ac indusium breue, corpus proxime tangens; et a parte posteriori diffissum, induat. Scilicet huius generis indusium commoditate et mundicie prae aliis se commendat, cum fluxu lochiorum haud inquietetur. Nunc puerpera pro more veterum ligatur, ne tumor abdominis remaneat et formam corporis deprauet. An haec ligatio ad tumorem abdominis corrigendum satis efficax sit, nec ne? fere dubitem; cum dentur feminae, teste BOEHMERO et FRIEDIO; (vide DOPFFDIFF de regimine puerperar.) quae etiam post ligaturae applicationem abdomen tensum e puerperio ferunt, et aliae, quae ligaturam omittunt, et corpore habili et depteſſo gaudent. Lectorum pace subiiciam hic indicem sequentem virorum de arte obstetricia longe meritissimorum, qui hac de ligatura suam dixerunt sententiam. PEV et MAURICEAV (Malad. des femm. accouch. Tom. I. Liv. 3. Chap. 2. pag. 376.) validam conſtrictionem abdominis per ligaturam vituperant, moderatam non plane contemnunt. SMELLIE in animi pathematibus ligamen adhiberi iussit. Ill. de GORTER in libro lectu dignissimo, de abdominis ligatura, modum fasciam applicandi bene expendit, leniores ligaturas ad lenientes

dos dolores post partum commendat, valde autem
 abusum, quo mulieres constringunt cingulo vel an-
 gusta fascia circa medianam abdominis partem puer-
 pas, reprehendit. *Ill. BOERHAAVE* in lipothymia
 et conulsionibus statim a partu, et in doloribus post
 partum, fasciam latam, laxum abdomen fulcientem,
 commendat §. 1323. *Aphorism. de cog. et cur. morb.*
inquiens: tollit priora mala. *Celebre fr. LEVRET*
I. c. §. 840. ligamen pro re inutili habet. De arte
 Hippocratica optime meritus *GEORG. ERN. STAHL*
 aduersus flatus, qui abdomen tendunt, et instatum
 abdomen euitandum, ligamen suadet; (*Diff. de puer-*
per. affect. Halae 1704. p. 15.) vt verba ipsius sequen-
 tia testantur: „Abdomen autem mantili latiore colli-
 getur: tum ne flatibus, in capaci haclenus partium
 „abdominis continentium dilatatione libera distendendi
 „copia relinquatur; tum hoc ipso non augentur magis
 „irregulares pressiones vasorum vterinorum, adeoque
 „magis inordinato fluxui sanguinis ex vtero, occasio
 „praebeatur: His enim duplicitibus, grandibus certe,
 „immo periculis, incommodis, per illam negligentior-
 „rem abdominis deligationem exponi puerpas, testa-
 „tur quotidiana experientia. Immo vero evenit subinde
 „puerperis ex hoc neglectu durabilis illa abdominis
 „distensio, et in se flatulenta, et flatulentiae etiam
 „imposturum facile est varie exacerbande velificans, vt
 „puerperae tales ab huiusmodi negleciore deligatione
 „admodum inflatum abdomen retineant, einen sackig-
 „ten Leib, vt vulgo loquuntur.“ *Ill. BAVDELOC-*
QVES, vir ingenii acuti et in arte obstetricia longe
cele-

celeberrimus, in libro suo, in linguam teutonicam
 translatu, *Anleitung zur Entbindungskunst*. Leipzig
 1782. (qui versione viri acutissimi Ill. MECKEL eius-
 que notationibus palmam editioni gallicae praeripit,) Th. I. p. 324. seq. differit: *Die Erfahrung*, welche
 „mir die Vortheile der Binde bey ähnlichen Vmständen
 „den schon zuvor, ehe ich SMELLIE's Vorschriften
 „kannte, beflätiget hatte, lehrte mich hernach, dass
 „sie bey gewissen Fällen des Blutflusses nach der Ge-
 „burt dadurch Nutzen schaffen koennte, dass sie den
 „Lauf des Bluts nach der Gebärmutter zu durch einen
 „mittelbaren Druck auf die Blutgefäßse des Unterleibes
 „bes etwas mässigt. Ferner verhindert sie auch die
 „Erweiterung und Ausdehnung des Darmkanals, und
 „beugt den darauf folgenden Brüchen vor, indem sie
 „den auszutreten suchenden Theilen Widerstand
 „thut. Endlich habe ich bemerkt, dass bey verschieden-
 „nen Frauen, welche den Unterleib in den ersten
 „Tagen nach der Niederkunft nicht gelind zusammen-
 „gedrückt hatten, die Gebärmutter grösser und voll-
 „blütiger ist, als sie bey anderen, welche den Unterleib
 „umwickelt hatten, in der nämlichen Zeit nach der
 „Niederkunft war.“ *Consilia horum virorum in
 arte nostra praecipuorum, excepto unico LEVRET,*
 qui saepe incaute et inconsiderate pro lubitu aliquid
 laudat et vituperat, coniunctim omnino pro ligatura
 certant. Proinde non possum non, quin cum illis
 consentiam, et quidem sequentibus ab experientia
 constitutis argumentis. *Primo*, quod tumores par-
 tium ex laxitate vasorum seu oedemata, a veteribus
 frigidi

frigidi disti, sola ligatura sanantur: quod probant oedemata pedum per se incipientia, non autem graui et ancipi morbo superuenientia, per ligaturam curata; teste optimo sene et velut patre nostro, *Ill. THEDEN in Bemerkungen Th. I.* Eodem modo tumor artuum post contusionem aut luxationem saepe per ligaturam inuoluentem artuum (*Einwickelung*) depellitur: vid. *I. c.* An tonus vasorum per ligamen ita augeatur, vt humorem stagnantem vasa disperdere possint? vix dubitari potest. *Porro*, quoniam experientia edocti sumus, tormina abdominis ligatura seu pressione placari; quod ad haec situ aegroti, cum pectus versus genu ad mitiganda tormina inclinatur, eo probabilius euadit. *Dein* quod non raro musculi abdominis, per extensionem in grauiditate continuam, vi contractili sub primum tempus fere priuati sunt, et in multis multiparis adfluxus sanguinis ad dilatata vteri vasa lenem huius commissio nem requirit. Omnino enim exinde partim muscu lis flaccidis robur redditur, partim haemorrhagia vteri nimia auertitur, atque praesens mitigatur. *Tan dem* quod in animi pathematibus, syncope, et seq praecipuo sint vsum, probatur per ligaturas in hydrope post emissionem aquae; vbi sunt necessariae. Vide *Excell. ALEX. MONRO on the Dropsey et Medic. Essays and Obseruat. T. I.* Rationem fasciam hanc applicandi optime exposuit *Ill. de GORTER* in libello utilissimo, *Van de Sluitband*, et cet. in quo etiam commoda laudat, quae puerperis hinc subueniunt. Pulcherrimos effectus semper vidit, dum post par-

B

tum

tum statim abdomen molliter fulciebatur lata fascia, mantili, vel mappa; quae si post aliquot horas, detumescente magis abdomine, laxius haerere incipit, denuo moderate adduci potest, cauendo tamen semper validam compressionem. Obseruauit idem, hac methodo minores dolores partum sequi, minusque gru-
mosi sanguinis in utero colligi. Praeterea vidit, al-
ium facilius sequi in puerperis; cum alioquin durae
faeces in colo intestino, facile accidente distensione,
colligantur in maiorem molem, quae postea summas
molestias parere possunt, dum per anum exprimi de-
bent. Salutarem etiam effectum obseruauit in haemorragiis uteri chronicis, etiam in senili aetate,
dum saccum, roborantibus remedii plenum, ap-
plicabat abdomini, et simili fascia firmabat. Lintea
denique ad haec ad genitalia farcienda et supponenda
funt; quae saepe commutari recentibus debent: vide
BAVDELOQVE T. I. p. 325. Monendae postremo
sunt puerperae, ne surgentes et ambulantes fasciam
abdominis deponant; quandoquidem, ne partes de-
bilitatae prolabantur, optime cauere illas oportet.

§. IV.

De regimine aëris, decubitus, et sessionis.

Haud infrequens multos inter populos mos est,
in morbis acutis, ut et in puerperio, aegrotum, qui
jamiam aestu cruciat, adhuc lecis et stragulis et
calore cubiculi fere opprimere, et gradum aestus au-
gere.

gere. Iste depravatus mos, quo vires puerarum maxime depascuntur, coniunctim cum atmosphaera haud renouata aegrotos adeo vexat, vt fere suffocentur, aut tam diu crucientur, donec aut moriantur, vt plerumque fit, aut lente conualecant. Hanc pessimam plurimorum Germanorum consuetudinem PETRVS FORESTVS Lib. VI. Obs. 44. ducentis ab hinc annis iam vituperavit. Omnino huiusmodi regimen aëris sudores commouet, vires exhaustit, exanthemata varia producit, verbi causa, miliaria alba atque rubra, petechias, et praesertim purpuram puerarum; hinc aegri tristes et morosi evadunt et a mitissimo refrigerio perquam necessario pessime afficiuntur. Quae Illustris TH. SYDENHAM in *Oper. Medic.* T. I. suo iam tempore lugebat, et adhuc dum omnes experti lugent medici. Deinde respirationem difficultem et anhelosam, insomnia, et deliria promouet, et aegros sitibundos ardentes et exustos reddit, aestuofum eiusmodi regimen. Ad haec praecauenda curari oportet, vt aër nunquam sit frigidus, perpetuo temperatus, et hieme, et aestuo tempore magis consuetudini et temperamento puerae adprime conueniens. Ne autem frigore puerae afficiantur, mulieres adstantes satis student, et omnem eius admittendi occasionem studiose declinant; quippe per incommoda statim sequentia, exempli causa, tormina aut turbationes lochiorum, abunde edoctae. Quare raro cum his propter frigidorem aërem disceptandi erit occasio. Tegumenta cum a commodo aegrotorum, tum a consuetudine,

tum a tempestate anni dependent. Constanſ tamen ſit regula: vt caleant puerperae moderate, vel ſtragiulis ita ſint tectae, quo probe, neque tamen nimis, corpus defendatur; praefertim abdomen atque pedes in lecto ſic teneantur, vt leuis ſuccedat transpiratio aut diaphoresis, ac ſurgens puerpera non refri- gescat. Tempus, per quod puerpera in lecto tenenda eſt, in puerperio etiam felici duodecim, ſaltem nouem, ſint dies: numerus, religioſe puerperis commendandus, ne alacrius ſurgant; vt ſaepē iam quinto ſextoue die facere ſolent, ſed prolapsu vteri et corpore debili hanc temeritatem plerumque luunt. Per tempus, quo in lecto iacent puerperae, ſaepē erigantur, vt puluinaribus dorſo ac capiti ſubstratis, ſedeant; ne per ſitum horizontalem defatigentur, ac eo alacrius ſurgere poſſint. Puerperae, quae non la- ctant, pectora et lacertos ſemper tegant magis, quam lactantes, ne stagnatione lactis afficiantur. Cetera in lactantibus pariter, ac non lactantibus obſeruan- da ſunt: memores tamen ſemper oportet eſſe puer- peras effati patris noſtri in atte ſalutari, **HIPPOCRATIS**, *Aphor I. 17.* dicentis: Dandum vero etiam aliquid eſt conſuetudini, et tempeſtati, et regioni, et aetati.

§. V.

Alimenta.

Magnam eſſe partem regiminis in valetudine puerperarum conſeruanda, quo magis experientia edocti

docti sumus: eo minus quoque negari potest, saepe optimè constitutas sibi visas puerperas ex commissis leuibus in diaeta erroribus in morbos incidisse, a quibus difficulter liberari potuerunt. Haec accidere, ne mireris, beneuole lector, si secreciones et excretiones puerpararum, fluxum nempe lochiorum, latetis in mammis secretionem, et seq. cum irritabilitate vasorum, et vteri, et intestinorum, post praegressam haemorrhagiam et partum perpendas. Saepe his ansam praebent copia fermenti et infarcti acris, et male mixti intestinorum liquoris, iamiam durante gravidaitate aggregati atque mora corrupti. Ad haec incommoda autem euitanda, alia sunt intermittenda, alia obseruanda. Quippe nostris in regionibus familiaris est mos, puerperae, si peperit et in lectum se contulit, iuscum adferri e cereuisia, cumino et pane coctum, ad restaurandas vires amissas; aut iuscum carnis salitum et aromate, immo croco, conditum. Alii potum ex fabis arabicis tostis coctum puerperas, aut nolentes, aut volentes, sorbilare iubent. Alii, quod terribile dictu est, vinum calidum cum cinnamomi cortice puerperis suadent. Iuber quidem lex Hippocratica *Aph. II. 38*: Paulo deteriorem et potum, et cibum, verum iucundiorum, melioribus quidem, sed iniucundioribus, præferendum esse: minime tamen, supra nominata iuscula hue iusto referri posse, puto. Concedo quidem, puerperas in ista lassitudine, quae partum naturalem insequitur, a dictis iusculis ad tempus quoddammodo vires recuperare, et velut refocillari, ita

B 3

vt

ut per horam, et quod excurrit, sibi ipsae videantur
 hilares et firmae: sed, eheu! mala consuetudo alias
 quoque puerperas, quibus robur fibrarum et firma
 sanitas est, his diaetae vitiis in maximas coniicit per-
 turbationes; quas in puerperis a natura robustiori-
 bus, aut iis, quae magna irritabilitate gaudent, et
 quibus intestina sordibus impleta sunt, saepe numero
 exinde obseruamus. Trites hinc experientia nos
 edocuit euentus, febres nempe puerperarum, miliaria
 alba aut rubra, inflammationem uteri, metastasis
 lactis, quae omnia saepe morte finiuntur. Sed ab
 hac pessima consuetudine matronas et mulierculas se-
 mouere, Hercules fero est labor, nec satis sollicito
 illas dehortari possumus, quo hunc somitem morbo-
 rum evitent. Ut tamen promissis nostris satisfaciamus,
 perpendere adhuc nos oportet, qui admittendi
 sint sine incommodo valetudinis cibi et potus.
Potus nimis frigidus aequa, ac calidus, nocet; qua-
 re medium tenere conductit. Dari autem possunt ea,
 quae et diaphoresin et virinam moderate agunt et
 temperant; verbi causa, decocta hordei, auenae,
 graminis, album Sydenhami, panis tosti, aut aqua
 frigida cum cremore tartari aut succo citri et faccha-
 ro, aut vini Rhenani optimi cochlearia duo vel tria
 cum mensura una aquae mixta. His addo cereuicias
 dilutiiores, puras defaecatasque. Cum praeterea vi-
 res refrigerantes, antisепticas, nutritives et tempe-
 rantes pomorum satis constent, ego numquam haesitaui
 in praxi mea fatis felici, puerperis decocta po-
 morum, ut et cerasorum acidorum, largis dosibus,

nec

nec non pulpam pomorum, aut fructus eorundem
 saccharo conditos, optimo cum effectu commendare. Obseruavi, his decoctis puerperas recreari, aestum
 temperari, ac putredinem primarum viarum corrigi,
 aluumque aperiri: quare decocta iam descripta, praet
 aliis, puerperis maximo cum leuamine dedi; ac uniu
 cique medico auctor sum, vt eadem tentet. Cum
 autem non omnia omnibus conducant, vt pater
HIPPocrates bene iam adnotauit, etiam feminae
 inueniuntur, quibus poma, tam in decocto, quam
 in forma pultis non conducunt; cum incommodis
 flatulentis inde vexentur. Ad haec tollenda paulu
 lum panis albi tosti decocto pomorum addidi; qui
 vim exerit carminatiuam: aut pomis abstinentes de
 coctis supra descriptis vti iussi, aliis vero infusum
 Theeforme ex floribus chamomillae, aut tiliae et
 melissae propinaui. Sunt autem potissimum ii, qui
 bus huiusmodi fructus non conducunt, qui ex hypo
 chondriis laborant, et quibus vasa intestinorum ab
 omnibus acidis etiam leuissimis constringuntur, irri
 tantur, aut a fructibus insigne refrigerium patiuntur.
 His autem praet aliis emetica mitissima necessaria sunt:
 verbi causa Ipecacuanhae grana sex, duodecim, vi
 gintiue; aut tartari emetici granum semis ad unum,
 cum elaeosacchari chamom. granis quatuor. Ab his
 sumtis si magna quantitas fellis et pituitae vomitu re
 iicitur, saepe obseruavi, tum demum poma illis bene
 conducere. Laetantes praeterea plus bibere oportet,
 quam non lactantes. Ceterum et laetantes, et non
 lactantes acida omnis generis supra descripta adsu
 mant:

mant: cum ex obseruationibus *ILL. CRELL AC BER-*
GII certum sit et expeditum, plurima acida, quod
 ad lac humanum attinet, nil virtutis coagulantis ex-
 ferere. Sufficiant haec de potu; sed de *cibis* vt aga-
 mus, adhuc restat. Oportet autem cibum puerpe-
 rae maxime ita esse comparatum, qui nutriat quidem,
 sed simul phlogosi ac putredini resistat, ac virtute
 vires restaurandi praeditus sit. Hinc omnino videtur
 necessarium, vt puerpera ad septimum vsque nonumue
 diem a carnium vſu plane abstineat. Iuscula, carnium
 quidem dari possunt, sed cum periculo ante quartum
 diem; quia partim gelatinosa parte ventriculum one-
 rant, doloris cardialgici frequenti causa, partim fo-
 mitem febri subministrant; eodem modo, vt in o-
 mnibus graue vulneratis a iusculis febrem concitari,
 saepe numero obseruamus. *Aromata* omnis generis,
 cum vim exserant cardiacam, motum vasorum au-
 gendo, cane ac angue peius sunt fugienda. Ab his
 nempe fluxus lochiorum aut nimis fluit, aut turba-
 tur; lac in mammis febre, a stimulo orta, aut cor-
 rumpitur, aut per metastasis ad abdomen et intestina
 pellitur; sordes primarum viarum, a statu grauiditatis
 adhuc haerentes, incitantur, massamque sanguinis
 penetrant, vnde inordinata lochiorum segregatio
 et lactis haesitatio. Hinc pessima febris symptomata,
 delirium, aestus fere ardens, sitis intolerabilis, do-
 lor capitis tensissimus, tormina, et tota virium pro-
 stratio; insomnia anxia, aut agrypnia. Nimis *salsa*
 praeferunt iuscula non conducunt: partim quia sitim
 excitando, partim irritando agunt. Conducunt qui-
 dem

dem iuscula modice salita, cum sal culinare vim par-
tim exserit antisepticam, partim digestionem gelati-
nosae partis leuat. Certum est etiam, sal culinare ho-
mini sano maiori quantitate magis proficere, dum
aluum concitando agit, sed puerperis stimulando de-
trimentum infert. Caseum, Solanum tuberosum,
pisces sale conditos, ut et farinacea cum butyro frixa,
sana iam docet ratio, euitari oportere; quare haec
attingere tantum placet. Profundunt puerperis a primo
die, etiam post felicissimum partum, polentaes
omnium generum, ut auenae, hordei, grana Sago,
feltauca fluitans *Linn.* et polenta fagopyri optima, no-
stratibus Eyergrütze dicta, cum aqua cocta, et parca
butyri atque salis copia condita; quibus omniibus vi-
ni acidi, verbi causa Rhenani, aliquid addi potest.
Simili visu puls ex pane triticeo et aqua cum vino co-
cta, adhiberi potest. Pro gusto puerperarum sequen-
tia quoque eligenda sunt: Iuscula e cereuisiis dilutio-
ribus et aqua; iura iam dicta carnium, nec concen-
trata nimis, nec pinguia, cum oryza et similibus ce-
realibus, vel etiam acetosa aut succo citri et pane to-
sto praeparata, modice salita, nulloque aromate con-
dita; tandem pulles ex fructibus horaeis siccatis,
aut pro tempestate recentibus. Lac vaccinum, pra-
fertim cum aqua dilutum, nec non cum polentis co-
ctum, nisi flatus procreat, quod saccharo aut sale cu-
linari inhibitetur, commode sumi potest. Legumi-
nosa omnium generum, ut et brassica Sabellica, ca-
pitata, Sabauda, cum ad concoctionem motum cor-
poris, ac robur ventriculi ac intestinorum postulent,

C

ac

ac puerperis imbecilibus flatus procreent, omnino proscribenda sunt. Piscium genera adhuc pertractanda sunt, hinc pisces marini prohibendi, ut Salmo Salar, Gadus Morrhua, Callarias *Linn.* sed parua portio Clupeae Harengi *Linn.* sale conditi lubenter concedimus. Inter pisces fluviatiles: Perca, Cernea, Lucioperca fluviatilis et Esox lucius *Linn.* cum butyro cocti pro lubitu puerperae dari possunt, sed pisces lacunarum, ut Cyprinus Carpius, Carassius, Tinca, Barbus, concoctionem difficiliorem reddunt. Haec concessa puerperis sine valetudinis noxa suppeditari posse, frequens docet experientia, nisi forsitan febrilis impetus viictum animalem omnino interdicat. Tunc autem generatim ea commendantur, quae alias in acutis concedi possunt: de quibus videatur de *HAEN de diaeta aegror.* Hanc diaetam si et lactantes, et non lactantes, obseruant, valent; interim tamen non lactantes magis a nutrientibus abstineri oportet, ita, ut ne iuscula carnium quidem sumant, sed solam diaetam tenuem et habilem obseruare debeant.

§. VI.

De Somno et Vigiliis.

Somnus, optimum remedium vires restaurandi, longe antecellit virtute iura ista calidiora aut carnosia; vnde vix credi posset, matronas istas et obstetrics puerperis, ut tamen sit, et popularis fert opinio, somnum serio interdicere. Hunc suo iam tempore

tempore errorem MAVRICEAV obseruavit ac vituperauit. Nil aliud hoc stupidum et immisericors consilium procreasse videtur, quam timor haemorrhagiae furtuae vteri; quam puerpera vigilans obseruatura est, dormiens autem non sentit. Ad haec incommoda auertenda vigilant potius obstetrices, et faciem puerperae saepe adspiciant, quae ab haemorrhagia pallida apparet. Praeterea haec haemorrhagia, excepto partu difficulti, a semihora post partum raro exspectanda est. Fortassis etiam aliquoties somnus, aut potius sopor, post haemorrhagiā a fessi in cerebro ortus, terrorem iniecit mulieribus: vnde somnum in genere puerperis interdixerunt; vide LEVRET *l'art de Accouch.* T. II. Dormiant ergo puerperae et post partum et sequentibus diebus, si tantum dormire possunt: optimum enim est remedium ad affectus quoslibet temperandos et vires elapsas refocillandas. Ceterum et vigilantes, praesertim primis diebus, quietem obseruent, necesse est, et tantum ea, quibus pro suo opus habent commendo, postulent. Hanc ob causam salutationes et compellationes istae domesticae amicarum matronarum et cognatarum, sunt pestis puerparum perniciosa, quae puerperis vires exhaustit nec dum restauratas, caput turbat, et inquietas reddit. Haec igitur prae omnibus sancte et grauiter a medico puerperis sunt interdicenda. Conclave parum sit lumenosum. Me quidem non fugit, ex nonnullorum numerorum medicorum consilio, cubicula puerparum pellucida esse oportere. Negari quidem non

poteſt, cuilibet morbo iamiam affecto nil tristius
eſſe conlaui obscurio, angusto et quaſi compreſſo:
quare ſemper, ſi tempora et res circumſtantes per-
mittunt, conlaue pellucidum, altum, et latum, et
vndique liberum atque vacuuim aegrotis commenda-
vi. Sed cum puerperis res aliter ſe habet. Patulum
omnino, amplum, liberumque hic quidem quoque
ſemper eligamus cubiculum; ſed ob irritabilitatem
poſt partum multarum puerperarum auctam ſenſatio
quaclibet valde afficiens, adeoque etiam viſus organo-
non prae ceteris ſubtiliſſimum, lux viuidior intrans
valde offendit; ita, vt fere intolerabilis dolor pun-
gens in oculis ſentiantur. Quae cum ita ſint, nos
quoque fine villa dubitatione vnumquemque aegro-
rum, et in morbo, et in conualeſcentia, lucem ve-
ſpertino tempore ſine vmbraculo ſpectare vetamus;
verentes, ne oculi offendantur. Proinde etiam iu-
ſtum et acquum erit, deſiderio muliercularum, que
conlaue pellucidum haud amant, indulgere. Prae
omniibus autem neceſſarium mihi videtur, vt iſte lo-
cū ab omni ſtrepitū et tumultu remotus ſit, ne puer-
pera a ſonitu repentina, foris orto, perterreatur, aut
a curruim vēctura in plateis turbetur. Optime iſta
annotatio Exc. Proff. MECKEL in transuertione Ill.
BAVDELOQVES Th. I. p. 331. huc quadrat. „Man
hat in England durchgehends die Gewohnheit, die
Straße mit Stroh oder Erde vor dem Haufe der
Wöchnerin zu bestreuen; die Klopper an den Thüren
umwickelt man mit Lappen, die Treppe wird mit ei-

nem Teppich bedeckt, wie das ganze Zimmer gewöhnlich schon so verwahrt ist.“

§. VII.

De regimine mentis.

Verum est, puerperis nil aequa conducere, quam animi tranquillitatem et moderatam hilaritatem: sed haec, quae optamus et postulamus, obtinere, opus arduum est laborque saepe frustraneus. Quem fugit iste plurimarum puerperarum impetus ac iracundia, praesertim isto tempore, quo sunt irritabiliores. Omnia etiam vel minima illas offendunt in rebus domesticis accidentia. Postulat quidem sana ratio, matri familias aegrotae, quae suo munere fungi haud potest, omnes, et tristes, et iucundos, nuntios, quantum fieri potest, occultari et silentio premi, ne aut gaudio aut tristitia turbetur. Quo minus tamen ab aliis noua adportentur, salutationes muliercularum iamiam descriptae acriter interdicendae sunt.

§. VIII.

De fluxu sanguinis post partum.

Femina, si peperit et secundinae aut sua sponte sunt solutae, aut circumspete extractae, sanguinis profluuium patitur: quod, si haud nimium euadit, sine vlo periculo succedit, et in statu sano et naturali post diuidiam, vnam alteramque horam sua sponte cessat. Vehemens est primum, dein per horam, et

C 3

quod

quod excurrit, modice fluit, et deinceps in stillicidium mutatur, guttatum sanguinem emitens. Quantitas huius, pro diuersitate puerarum, est diuersa. In plethorics, in solutione secundinarum aut post illam, libra vna cum dimidia vel duae sanguinis fluere solent; in feminis autem robustioribus haec quantitas saepe minuitur, interdum etiam augetur, per impeditam contractionem vteri, vel atomiam a nimia relaxatione vasorum et minore vi contractilitatis partium ortam. Sicuti autem a defectu sanguinis anxietas et animi pathemata sequuntur, ita etiam in puerperis eadem contingunt, quandocunque profluum sanguinis haud tempestive satis fisti potest. Haemorrhagiae enim interdum obseruantur decem, duodecim, plurimumque sanguinis librarum, hinc convulsiones, tandem certissima mors. Tunc haemorrhagia vocatur lethalis vteri. Plerumque vero post partum difficilem huius generis haemorrhagiae, interdum etiam post naturalem, inueniuntur. Quotiescunque igitur haec ita eveniunt, omnino succurrere puerperae, medici artis obstetriciae periti est officium. Haec instituuntur *primo* per situm puerperae horizontalem; *dein* per contrectationem lenemque compressionem abdominis a regione umbilicali et hypochondriacis vsque ad regionem pubis, ita ut per integumenta communia fundus vteri ad contractionem concitetur; *tertio* per iniectionem vterinam clysmatum ex aquae frigidae partibus tribus, quinque, vel sex et una parte aceti vini paratorum, ope siphonis vterini, vulgo *eine Muttersprütze* dicti. *Contra*

ea

ea improbamus omnino depravatam consuetudinem,
 sphonem vulgarem (*Klystier sprütze*) ad injectiones
 in vterum immittendas adhibendi: quoniam exinde
 vterus, praesertim in inflammationibus, magis ir-
 ritatur. Palmam ergo hic Sipho, canali quinque ad
 sex pollices longo et incurvato, et aperturis saltem
 octo decemue in capitulo praeditus, alteri siphoni
 praeripit. Tandem epithema ex pannis, in aquam
 frigidam fontanam cum aceto vini mixtam immer-
 sis, in regionem hypogastricam imposita, eximie
 conducunt. Est ad haec consuetudinis apud mulie-
 res, in haemorrhagia vteri farcire vaginam pannis
 aut laciniis usque ad os vterinum. Conducit quidem
 in haemorrhagia post abortum iste mos in mense
 grauiditatis tertio vel quarto, iusta tamen cum cir-
 cumspectione: sed in haemorrhagia post partum ma-
 xime fallit; cum in atonia vteri facile haemorrhagia
 furtiva oriatur, et magnum istud vteri volumen inter-
 num sanguine impleatur; unde animi perturbatio-
 nes, deliquia, et tandem convulsiones sequuntur.
 Interne, si tempus adhuc permittit, praesertim au-
 tem in haemorrhagiā recidua optime conducunt,
 temperantia in plethoriceis et calidioribus puerperis
 ex magnesia et nitro cum decocto tamarindorum;
 aut cardiaca in laxitate fibrarum cum temperantibus
 et adstringentibus mixta: verbi causa tintura papa-
 veris cum decocto tamarind. Decoctum corticis
 Peruuiiani cum sero lactis aluminato et parua quan-
 titate aquae Cinamomi vinolae; tandem alumina in
 decocto Cort. Peruuiani, decoct. Granator. cum
 tintura

tinctura papaveris, si praescripta externa frustra adhibita sunt, prae ceteris in usum vocari possunt.

§. IX.

Dolores post partum.

Ad dolores hos non solum ii, qui et post partum felicem et difficilem eueniunt, sed etiam dolores ab vtero contuso, aut a labore grauiori tolerato, aut a secundinis restantibus, vulgo referuntur. Spectant autem dolores ab vtero contuso magis ad inflammationem vteri; quare eos etiam aliis pertractandos relinquimus, et tantum illos, qui a grumis aut coagulis sanguinis in vtero restantibus, aut a flatibus oriuntur, hic breuiter persequemur. De quorum regimine apte ordinando dum acturi sumus, facere non possumus, quin etiam medelae rationes subiungamus. Dolores post partum raro primiparas, eo magis autem multiparas cruciant. Mulieres etiam illis iam adsuetae sunt, nisi forsitan magno dolore vexatae auxilium quaerant. Dolores ergo post partum leuiiores tempore tantum tolluntur; ita ut saepe intra primum nycthemerum sua sponte cessent; saepe vero etiam ad tertium usque quartumue diem durant, et tandem decrescant. Ista autem vexatio puerarum vehemens et grauis, quam saepe grauiorem censem ipsi ad partum doloribus puerperae, omnino auxilium requirit obstetricantium. Sunt autem causae diversi generis. Dolores a secundinis restantibus acute pertractantur ab artis obstetriciae magi-

magistris, scilicet quod ad manualem operam attinet, in qua cardo rei vertitur. Qua de causa hic tantum moneri oportet, regimen calidum, aut calidiora omnium generum medicamenta hic maxime esse fugienda; injectiones contra antilepticas traumaticasque in vterum applicanda, et refrigerantia interna prae omnibus omnino reliquis esse adhibenda. Dolores a grumis siue coagulis cruris in vtero, inscitia mulierum saepe pro mola habitis, ope siphonis aut digiti obstetricantis ablatis, saepe tolluntur. Idem fit, dum dolores persistunt, ope siphonis vterini, per injectiones antispasticas, anodynias, et tonicas, ex infuso herbae Absinthii et Serpilli, flor. Chamom. et Verbasci, summit. Millefolii, cum nonnullis capitibus papaueris coctas. Saepe etiam facile a digitis obstetricantis orificio vteri ita dilatari potest, ut et grumi partim diuidi, partim protrahi possint. Tandem tormina ope cataplasmatis, ex herbis antispasticis et anodynias iam nominatis in regione pubis applicati, tolli, saltem minui possunt. Hinc etiam fascia lata, teste van SWIETEN, *Comment. in BOERHA V. Aphor.* §. 1323. laxum abdomen fulcens, tollit haec mala; vt supra, §. III. de ligatura per trachauimus. Interne dari possunt decocta refrigerantia et anodyna, ex hordei vulgaris manipulis tribus, capitibus papaveris Nro. IX. ebull. ad colat. librar. V. adde tinturae papaveris vncias VI. Syrupi Ribium q. s. ad edulc; quod saepe optimo successu puerperis praescripsi. An opium in vehementi dolore post partum sine valetudinis detimento dare possumus? Ill. LEVRET

D

qui-

quidem l. c. §. 839. plane hoc spernit; sed quem fugit, hunc virum, ceteroquin in arte obstetricia peritum, multa decidisse, quae saepe veritati non conueniunt? Quare, si intelligamus, hos dolores a nimia et inaequali contractione partium, et a perturbatione vehementi neruorum oriri, ne per momentum quidem haesitemus, quin puerperis, quae, saepe tormentibus vexatae, animum deiciunt, opium propinemus, aut in forma pulueris ad granum vnum, per interualla singularum aut binarum horarum, cum nitri depur. granis XV, et magnesiae granis nonnullis; aut laudanum liquidum SYDENHAMI, sine croco praeparatum, ad aliquot guttas, donec dolores decrescent. Hoc medicamine sumto, ne quidem fluxum lochiorum turbari, et ceteris remediis adhibitis puerperas feliciter sanatas esse nouimus. Huic adserito fidem faciunt testimonia virorum clarissimorum, SMELLII, TRALLEI, BOERHAAVE ET CRANZII: qui viri, in arte salutari excellentes, optimo cum successu opiate puerperis dederunt. Sufficiat tantum van SWIETEN in Comm. BOERHAAVII §. 1324 adducere verba. *Vidi tunc toties, opio prudenter dato, omnes illos dolores siluisse, et, post pacatum somnum, grumos concreti sanguinis sponte exiisse, absque omni molestia.* Candide fateor, me semper adhibuisse opiate post partum, nec poenituit inquam, cum sancte testari possim, quod nunquam inde ullam noxam viderim; et seq. loco. *Verum opio, depurato simpliciter, usus sum; et dedi parcas dosis, sed repetuis vicibus, donec optata quies sequeretur;*

retur; a qua miro modo reficiebantur. Haec autem cautela requiritur, cum medici obseruent, variam copiam opii in diuersis requiri, ut sequatur effectus: a medio autem grano in adulta nunquam aliquid metuendum est, et talis dosis pro re nata repeti poterit. Hinc aliquot grana opii in mixtura, sive potionē, diluuntur, quae cocheleatum exhibetur, vel et haec cum puluisculis absorbentibus teruntur, et diuisis dosibus dantur. Plane autem abstineri iubeo a more non nullorum, puerperis emmenagoga aut ecbolica prominantium: simul cum omnibus calefacentibus, vt vino, spiritu ardente, aromatibusque plane reicienda et interdicenda sunt: agunt enim stimulando et exaestuando, quod puerperis minime conductit. Tandem decumbat, modice diuaricatis pedibus, puerpera, vt quidquid ex utero exire expedit, non impediatur; sicut MOSCHION IN SPACHII GYNAEC. bene notauit. Dolores post partum ex obstructione vasorum uteri oriri, ill. LEVRET l. c. §. 504. 809. 810. testatur, et quidem multa cum probabilitate. Tuto hinc antea praescripta adhiberi possunt. Opium nempe dum vi specifica spasmos partium uterinarum tollit, et hoc in casu conuenit, dum os uterinum clausum inuenitur. Hinc etiam decocta aperientia, refrigerantia, ahodyna, ad stans resoluendam, inflammationemque remouendam, et dolorem mitigandum conducunt. Fomentationes antispasticae regioni hypogastricae applicentur. Dolores post partum saepe quoque flatibus tantum augentur; quare hinc partim ligamine, partim clysmatis

tibus ano immisis succurrere possumus. Carmi-
natiua leuissima tentari possunt, semper tamen
parua dosi.

§. X.

De fluxu lochiorum.

Ingens diuersitas obseruatur ratione et tem-
poris, et quantitatis fluxus lochiorum, non solum in
puerperis diuersis, sed et in diuersis puerperiis eius-
dem feminae. Quare hinc firmam aliquam thesin
constituere non licet. Sit mihi licitum, primum san-
guinis profluum in et post solutionem placentæ non
ad lochia referre, sed magis ad haemorrhagiam; de qua
videas, quaeso, huius dissertation. §. VIII. *de fluxu*
sanguin. post part. vbi cetera, quae hoc pertinent,
pertractavi. Istud autem primo leuis quantitatis san-
guinis, dein seri crassioris stillicidium, per incer-
tum tempus, in nonnullis plures quandoque per heb-
domades, in aliis raro sine damno, teste ROEDER-
ERO, vix vnum alterumue diem, quin paucas ho-
ras durans, lochiorum nomen accepit. HIPPO-
CRATES ex praeconcepta opinione, non ex obser-
vatis, tempus lochiorum determinauit ad quadra-
ginta duo dies pro femineo, triginta pro masculo
sexu. *De Nat. Cap. V.* enim inquit: *Nam et pur-
gatio a partu fit mulieribus ut plurimum, in puella
quidem concepta, duobus et quadraginta diebus, ea-
que, ut maxime diurna, ita perfecta est. Extra ta-
men periculum fuerit, si etiam quinque et viginti die-
bus*

bus purgetur. In masculo vero purgatio diebus trigesita contingit, sive haec longissima, et perfecta est; extra tamen periculum fuerit, si diebus viginti purgetur. Postremo vero tempore, quam paucissima purgatio procedit. DVRETVS credit, tot dies, quot per novem mensium spatium impensi essent menstruis in muliere non grauida, lochia fluere debere; ut seq. verba testantur. In Coac. HIPPOCR. tract. 3. Nam quae, inquit, sunt biduo menstruales, ut sunt viragines, dies octodecim exigunt in puerperis; quae tribus, viginti septem; quae quatriduo, triginta sex, at menstruales quinque dierum, fere sunt puerperiales ad quadragesimum quintum diem a partu. MAURICE AV in traite des Malad. des Femm. gross. adserit: nullam hinc certam regulam obtinere, nullam diuersitatem inueniri pro vario sexu infantis, sed plerumque qnindicum, vel viginti, dierum spatio lochia terminari. Idem obseruauit LEVRET l. c. §. 816. 823 824. et BAVDELOQVFS l.c. T.I. p. 327. Ex his in medium prolatis conflat: fluxum lochiorum nullum destinatum tempus habere, et tantum eo niti, vt puerpa, bene se habeat pro re nata. Praeterea regimen iam prae scriptum optimum est ad lochia conseruanda, praesertim si puerperae vel ecoproticis, vel clysmatibus, vt bene III. postulat BAVDELOQVES, aliud quotidie soluatur. Optimum mihi in vsu fuit decoct. tamarind. cum nitro et tartari emet. gr. quatuor ad colatur. librae vnius, aut clyisma ex decocto chamom. et saponis Vener. Quae et flatu pellunt, et fordes primarum viarum

abstergunt. Suppressio lochiorum, quae a nimia laxitate oritur, regimine praescripto, tonicis interpositis et leniter pellentibus tollitur. Si animi affectus perturbationesque in causa sunt, itemque refrigeratio, potionibus leniter refrigerantibus atque resoluentibus, nec non quiete lochia restituuntur. Sed pellentia hic nocent. De variis lochiorum speciebus optime egit LEVRET libr. cit. pag. 163. seq. Superfedeo nunc de regimine in febre lactea agere, quod illustris SELLE in singulis Tomis der vermischten Beytraege hoc argumentum ita absolute pertrahuit, ut, qui haec non legisset et sollicite expendisset, medicus dedecoris aut ignauiae nota signari mereretur.



Ula 3991 b

X 2309089

REGIMENT
P V E R E R A R V M

P R A E S I D E

MAGNIFICO ACADEMIAE RECTORE
PETRO IMMANELE HARTMANNO.

PHIL. ET MED. DOCT. PATHOLOG. THERAP. CHEM. ET MATER. MED. PROV.

EVBL: ORDIN: AGAD: CAESAR: NAT: CIV: ET: ELECTOR: NOGINT: EP:

EXPT. SCIENT. VITL. ITEMOVE SOCIETAT. RECOMMENDATIONE NATION.

SCRIBUTATOR ET DYCAL TEVTON HELMSTAR SODALE.

OBSESUS MERIDI. II. T. DECANO.

D. IV. MARTII CIRCA CCCLX.

DOCTORIBUS MEDICI HONORES

LEGITIME CAPESSVRVS

PUBLIC DISCERNMENT

IOANNES CAROLVS PHILIPPVS PETERS,
PASEWALCKA - POMERANVS.



*TRAIECTI AD VIADRVM,
E TYPOGRAPHEO APITZIANO.*