

DE
MODERATA LACTANTIVM
VENERE

PRAESIDE

PETRO IMMANVELE HARTMANNO,
MED. ET PHILOS. DOCT. MED. THEOR. ANAT. ET PHARMAC.
PROF. PVBL. ORD. ACAD. CAESAR. NAT. CVR. ET ELECT.
MOG. ERFVRT. SCIENT. VTL. ITEMQVE SOCIET.
DVCAL. TEVTON. HELMSTAD. SODALE,
ORDINIS MEDICI H. T. DECANO,

D. VI. IULII CICDCCGLXV.

PRO

CAPESSENDIS
DOCTORIS MEDICI
HONORIBVS IMMVNITATIBVSQVE
DISSERET
BERNHARDVS HERMANNVS MATTHAEI
KIRCHWHISTA - BREMENSIS.



FRANCOFVRTI ad VIADRVM
E TYPOGRAPHEO WINTERIANO.

✓ (Fischer)

MATTHIAS SAMMELBEGE

ALTBERG

ALTBURG

ALTBURG



V I R O
MAXIME VENERABILI, DOCTISSIMO,
CELEBERRIMOQVE,
D. IOANNI HENRICO
PRATJE,

SUPREMI, QVOD IN REGIO ET ELECTORALI REGIMINE
STADENSI EST, CONSISTORII A CONSILIIS, ET DI-
OECOESEOS BREMA - VERDENSIS SVPERIN-
TENDENTI GENERALI

FAVTORI PROMOTORIQVE SVO

MAXIMA PIETATE AETERNVM

COLENDO,

NEC NON

V I R O

PLVRIMVM VENERANDO
DOCTISSIMOQVE,

D. GEORGIO CHRISTIANO
MATTHAEI,

IN TRACTV KEHDINGENSI PRAEPOSITO ET APVE
OLDENDORFENSES VERBI DIVINI MINISTRO
MERITISSIMO,

PARENTI OPTIMO MVNIFICENTISSIMOQVE,

MVNVS CVLVM
HOC ACADEMICVM,
SIMVL
TANTI VIRI
ET
TAM INDVLGENTISSIMI
PARENTIS
PERPETVAM INCOLVMITATEM
DEV M
HVMILLIME PRECATVS,

D. D. D.

BERNHARDVS HERMANNVS MATTHAEI.
DISSER-



DISSERTATIO SOLEMNIS

DE

MODERATA LACTANTIVM VENERE.

PROOEMIVM.

Bene sapienterque disertissimus Romuli nepotum, CICERO: *Commune, inquit**), *animantium omnium est conjunctionis appetitus, procreandi causa, et cura quaedam eorum, quae procreata sunt. Homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas rerum vider, earum-*

A 3

que

* In Lib. I. de Officiis. Cap. IV.



que progressus, et quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat, et rebus praesentibus adiungit, atque annexit futuras: facile totius vitae cursum videt, ad eamque degendam praeparat res necessarias: eademque natura vi rationis hominem conciliat homini et ad orationis, et ad vitae societatem: ingeneratque in primis praecipuum quendam amorem in eos, qui procreati sunt: impellitque, ut hominum coetus et celebrationes esse, et a se obiri velit: ob easque causas studeat parare ea, quae suppeditent et ad cultum, et ad victimum; nec sibi soli, sed coniugi, liberis, ceterisque, quos caros habeat, tuerique debeat. Atque hic idem naturalis instinctus, connata illa atque ingenita ~~sopyn~~, impellit quoque matres, ut partum a se editum suo lacte alant, eidemque suas admoueant mammae, dulcissimo latice plenas, neque alio nomine aliquid veri decoris dignitatisque habituras. Barbara enim sit, oportet, et ab omni humanitate remota femina, quae, nisi valetudinis necessitate quadam coacta,

coacta, liberis, quos enixa est, mammas detrahit suas, laetandi officio defutura, easdemque ostentationi solum et tacitis libidinis illecebribus conseruat. Praeter haec autem non satis est lactanti matri, materno hoc officio perfungi, sed interest quoque quam maxime infantum, lac ipsum, quo nutriuntur, optimae esse notae, purissimum, dulcissimum, elaboratissimumque. Proinde accuratam vietus regiminisque, quod medici dicunt, rationem habere oportet lactantes; ne in tantum laedant infantulos, in quantum a reto hoc viuendi tramite recedunt. Ex his Veneris gaudia, si admirerint lactantes, vtrum puerulis lactentibus sint perniciosa, nec ne? dubiae quaestione res est, et adhuc in medicorum scholis controversae. Sunt enim, qui exinde lac pessime corrumpi, adeoque infantum valetudinem grauissimis offenditionibus adfligi contendunt. Paucis contra ea, inter quos summus quondam Lipsiensium medicus, orbisque medici ornamentum, *Ioannes Zacharias*



charias PLATNERVS *), raro moderatoque
Veneris vsu, si praecipue tacitae accesserint
cupidines, non omnino penitus interdicendae
videntur lactantes. Nos ergo, differendi ma-
teriem iam meditati, quae et academicī spe-
cimini dignitatem tueatur, et publicae simul
saluti prospiciat, hoc ipsum argumentum
nec indignum hoc nomine aestimauimus, nec
infructuosum. Scilicet hoc agemus, ut pri-
mo et admissae, et intermissae Veneris expen-
damus damna, deinceps subductis ratiociniis,
quaenam ex his altera sit praestantior lacten-
tibusque puerulis minus detimentosa,
exacte definiamus.



*) In *Dissertatione de viatu et regimine lactantium*,
§. XXXV.

CAPVT



9

CAPV T PRIM V M
DE
ADMISSAE VENERIS IN LACTIS SECRE.
TIONEM EFFICACITATE.

§. I.

LACTIS NATURALITER CONSTITVTI
NOTAE.

Ante omnia vero, quam de damnis, lactis secretionem naturamque immutantibus, rite et ad lectorum vius accommodate institui potest disputatio nostra, interest omnino huius propositi, paucis exponere, quenam muliebri lacti a natura constituta sit conditio indolesque, et quibusnam notis eadem dignosci aestimarique possit. Neque vero in praesentia illud instituimus, ut omnem mammarum ductuumque, quibus istae lacteum suscipiunt laticem, anatomen physiologiamque persequamur; quippe quae omnia nemo absolutius subtiliusque tractauit, quam illustris *Albertus de HALLER* a): sed hoc tantum volumus, vt, proposito quasi atque definito naturali lactis humani charactere, eiusque caussis, ex fabricae humanae ratione deductis, vi-

B tiorum

a) In *Elementis Physiologiae*, Tom. VII. Part. II. Libr. XXVIII. Sect. I. cui tamen addi adhuc meretur D. Alexandri Bernhard KOELPIN Scheidiana anaconicum de structura mammarum sexus sequoris, Berolini, 1710. recusum,



tiorum quoque', ipsius indolem mutantium, perspiciantur rationes, et in primis eae, quae Veneris admissioni aut intermissioni debentur. Quod si igitur illum singularem suctum, quem lac appellamus, ex recte valentium feminarum mammis desumtum, consideramus, liquorem nobis offerri videmus chylosum, album vel saltem ex albo coeruleum, leuiter spissum puraque aqua grauiorem, saporis grati et subdulcis, nec vila praeditum acritudine, adeo ut vel inter palpebras demissus demulceat magis, quam irritet, halitu denique distinctum volatili et nonnihil odorato. Praeter haec facillime acescit, et in multas aquofas, pingues, viscidas sive caeofas, et terrestres partes, leui negotio resolvi potest: id quod quotidiana rusticarum feminarum experimenta, in vaccino lacte capta, declarant. Ex his igitur si optimae, quae quidem in lac cadit, bonitatis probitatisque notas collegeris, facile lubenterque consentes cum elegantissimi ingenii poëta Gallo, *Scaeula SAMMAR-*
THANO, sic easdem, ut multa alia, paeclare definiente b):

Optimus est dulcis lactis sapor, optimus albi
Est color, ingratum fugio quod spirat odorem,
Et quod, si vngue probes, aut crassum lentius baere,
Aut fluidum cadit.

Antiquas illas explorandi lactis rationes, quas *PAVLVS AEGINETA* c) et *ORIBASIVS* d) proposuerunt, lubens nunc omitto.

§. II.

- b) In *Paedotrophiae* Lib. I, pag. 62,
- c) In *Libr. I. Cap. III.*
- d) In *Synopseos* Lib. V.

§. II.

CAVSSAE, VNDE LAC MVTATVR.

Verum enim vero si quando accidit, vt humorum corpora humana permeantia, aliquis a naturali ordine deflestat, atque vel minori maioriue, ac alias fieri solet, a reliquis fecedat copia, vel profus aliam nanciscatur indolem atque *καρπον*: tum profecto, ex luculentissimis anatomicorum physiologorumque demonstrationibus, huius mutationis causa vel ad ipsos illos ceteros humores, e quibus praesens secernitur, vel ad ipsius visceris organique, in quo et conficitur, et adseruatur liquor, vitiosam affectionem erit referenda. Videamus ergo, quonam modo his ex caussis lacti quoque variae accident mutationes. Quod si igitur primo reliquos, ex quibus lacteus confinit latex, humores exquiramus, praecipuam eiusdem materiem desumi deprehendimus ex chylo, in subclavia vena sanguinem adeunte, hinc ad dextrum cordis ventriculam, pulmones, sinstrum porro cordis ventriculum, tandemque magnam arteriam delato, et inde per arterias ad mammas quoque aduetu*e*): aliquam tamen animalis pinguedinis et lymphae partem lacti quoque admisceri, proxima a vero est coniectura *f*): de nerue vero liquidi admixtione non profecto liquet. Dein autem, organa lacti, cum recipiendo, tum emitendo, destinata intuentes, inter praecipua om-

B 2

nino

e) Conf. Illustris de HALLER Libr. cit. §. XV. et Celeberrimus PLATNERVS in Dissert. citat. §. X. *f*) Conferantur idem autores loc. citat. Sed lympha haec non per lymphatica vasa adducitur, quippe reducentia; sed iis itineribus accedit, quibus chylus adfluit, eo in primis tempore, quod a pastu est remotissimum.



nino numerare debemus ductus istos lactiferos, in mamma-
rum papillam desinentes, ortos vero partim in glandulosa
mammæ compage ex arteriolis mammariis hic vndique dis-
tributis, partim ex adiposa tunica dictæ glandulae substrata
atque circumiecta g). Neque tamen praeterire oportet
illa, quibus ad sanguinem lac resfluere et ex lactiferis ducti-
bus velut exsugi potest, vascula lymphatica, nuperis ob-
seruationibus accuratius detecta h). Denique nervos quo-
que mammarios, ex thoracicis oriundos i), attingere hoc
loco decet, quod iidem insigne in lactis itinera imperium
excent.

§. III.

EVISDEM ARGUMENTI CONTINVATIO.

Atqui ex iam disputatis (§.II.) facilime computa-
tum iri existimamus caussas, vnde lac muliebre quomodo-
cunque vitiatur. Quum enim chylus præcipuus lactis fons
sit, ad ipsius quoque indolem secretionisque modum in
primis attentum medicum hac in re diiudicanda respicere
oportet. Ergo secreti lactis aut copia, aut indoles vitio
laborabit, scubi hoc in negotio natura a consueto ordine
deflectat: tum prior iusto erit minor maiorve; posterior
vero multifariam esse potest viciofa. Primo igitur lacteus
latex velut exarercere insigniterque imminui potest, ex par-
te elementorum suorum, si, quantum satis est, chyli nec
in intestinorum officina paratur, nec, obstructis forte chyli-
feris

g) Vid. HALLEVS Lib. cit. §. V. et clarissimus KOELPIN in
Schediasmate citat. §. 57. seq. b) Conf. KOELPIN loc. cit. §. 45. leg.
et ibidem allegatae Illustris MECKELLI ET MONROE dissertationes.

i) Videatur iidem KOELPIN loc. cit. §. 34. seq.



feris vasculis, sanguini adsunditur, aut si idem chylosus li-
quor spissior iusto crassiorque est, quam ut ultimos va-
rum mammariorum fines ipsosque lactiferos ductus intre
possit; porro quoque si et ipsa, quantulacunque cerero-
quin esse solet, materiae pinguis ex cellulosa tela accessio
infrequens est et parca, vel ob collapis compresasque
cellulas aut obstructa, quae huc abeunt, oscula duellum
quorundam lactiferorum, vel, quod tenuis huius pingue-
dinis in vniuersa sanguinea massa perparum est; tum deni-
que, si et illa ipsa diluens lympha aut parcius cum chylo
aduehitur, aut copia maiori a bibulis venis lymphaticis, in
lactiferos canales hiantibus *k)*, resorbetur. Ex parte va-
sorum vero, lacteos succos vehementius, et spastica con-
strictio, et plurium absoluta obstractio, siue sit ab incendio
producta, siue scirrhosa, multum omnino in efficiendo la-
ctis valet imminutio. Iusto maiorem autem lactei ex
mammis profluvii copiam efficiunt istae, quae prioribus iam
expositis e transuerso quasi sunt contrariae, caussae. Qua-
litatis autem peruersae et a natura aberrantibus, quae saepe
numero in lacte deprehenditur, multiplex est ratio; cum
lac et chyli naturam indolemque non semper eandem se-
quatur, et subinde quoque inquinamentorum, in pinguedi-
ne animali reperiundorum, confors fiat particepsque. Com-
modissime tamen hoc omne, quidquid est vicii, tribus ge-
neribus comprehendi posse nobis videtur. Primo nimirum
lac vitiosum euadit, si ipsae illae partes, ex quibus coire
ipsum voluit natura, aquosae, terrestres, salinae, oleosae
(§.I.), mixtionis proportionem mutant, aliaque, ac ante,
B 3 copia

k) Idem conferri potest l.c. §. 45.



copia inuicem miscentur. Quo nomine lac habemus nimis tenuer et aquosum, nimis crassum crudumque, nimis pingue, et e salina viciositate mox nimis acidum, si a vietū mere vegetabili aciduloque chylus prouenit, mox alcalescens, si aut diutius a pastu, chylo iam deficiente, magis potissimumque ex animali fero lac in suos tubulos mammarios fecedit, aut vietus animalis copiose sumtus chylo quoque animalem, facile putrefacentem, adeoque etiam alcalescentem inducit naturam ¹⁾). Alterum huius generis vitium complectitur illa lactis humani inquinamenta, quae ex aliis naturalibus corporis humani liquoribus, alias per naturae institutum ad tubulos lacteos mammarum non affluentibus, in has lactis vias, qualicunque vi impulsā, delabuntur. Hinc in obseruationum medicarum commentariis passim commemoratur lac sanguinolentum, biliosum, vere oleosum et pingue, atque id genus aliud; quae omnia nunc subtilissime persequi, nec vacat, nec nostri resert instituti ^{m).} Tertiam denique horum viciorum classem illud lac constituit, quod vel ex qualicunque materie morbosā, vitalibus feminini corporis succis intermixta, vel ex alienis plane nec ad humanam naturam pertinentibus rebus, verbi caufa, alimentis, medicamentis, et ceteris, aliquas suscepit particulas, et adeo blandam illam indolem dulcedinemque deposuit, qua ceteroquin lac excellere solet. Quin etiam ipse naturalis lactis color exinde visus est mutari ^{n).} Morbosae materiae contagium demonstrat lac venereum

¹⁾ Conf. Illustris de HALLER Lib. cit. §. XVI. in fine. ^{m)} Conferri tamen super his possunt HALLERVs libr. allegar. §. XIII. in fine, et Michael ALBERTI in Lexici realis Part. alter. pag. 571. seq. ⁿ⁾ Videat. Illustris HALLERVs libr. cit. §. XV. pag. 26.

venereum, scorbuticum, purulentum, et cetera passim ab obseruatoribus medicis adnotata, si maxima humorum materiorum adsuit corruptio o). Quod vero illa quoque, quae plane ἐπεροῦν dici possunt, lactis mixtioni interdum imfiscentur, evidentissima quotidianorum experimentorum testimonia confirmant: quae, ne nimii hac in disputatione simus, aliunde volumus repetenda p). Vtrum vero hoc quoque subtilior masculini seminis pars, saltem a feminis humoribus aliena, si a coitu resorpta sit, huc referri debeat, nec ne? deinde commodiori loco dispiciemus.

§. IV.

CONGRESSVS VIRILIS IN CORPORA FEMININA EFFICACITAS.

Haec vero de caussis, muliebre lac peruertentibus, satis! Iam deueniamus ad eas mutationes, quas a viri admissione feminae experiuntur. Atque hic quidem in adeo subtili materie non absolutissime disputabimus: cum quod ea, quae virginibus a primo congressu virili accidere solent, ad nos, lactantium phaenomena in primis respicientes, parum pertinent; tum quod etiam pudoris verecundiaeque rationem haberi oportet. Quotaque ergo viro facilis succumbit femina, siue officio voti, siue acta prurigine carnis q), duplex hoc ex aetate, quod nec castissimi ne- scient, effectuum persentisit genus: alterum fugax ex quoque tempore transitorium, et infocundi euentus; alte-

rum

o) Idem eod. loc. pag. 27. p) Conferri v. c. possunt HALLERV^s in lib. allegar. §. cit. pag. 26. et PLATNERVS in Differ. cit. §. X. in fine; ut longe plures huc referendos scriptores nunc omitamus.
q) MERLINI COCAII Opus, in Macoron, XXI, vers. 4, sq.



rum durabile, ad novem plerumque menses et ultra persistens, et per aetorum, foecundo prolixi prouentu, luculentissimus testis. Atque hoc in tantum solummodo tangemus, in quantum adhuc obscura lactanti feminae esse solent grauiditatis indicia; grauidam enim, sui status conscientiam quis ferret lactantem? illud autem, ut instituti nostri interest, amplius exquisitusque perpendemus. Feminae ergo in Venerem quomodocunque excitatae dum se admouet masculus, et in genitale illius aruum immittit illud, quo vir est, tenuerrimas summaque sensatione praedicas has partes, vaginam in primis et, quae anteriori ambitu ipsi conne-
ctuntur, gratissimo aequa, ac efficacissimo pruriu alterit, donec omnis exterior vaginae ambitus velut conuulsus contrahatur, et turgenti masculino coli ardissime adprimatur. Hinc utriusque coniugis voluptas ad summum perducitur, impeditoque per pudenda haec vasa venosi sanguinis refluxu plexus, toti paene vaginae circumiectus, et nymphae, et clitoris, ob exquisitissimi sensus facultatem alias quoque amoris oestrus dicta, a congesto sanguine turgent, papillaeque neruosa vnde hic dispersae eriguntur; adeo, ut saepe numero omne neruorum genus, per feminae corpus distributum, in hoc, quicquid est singularis conuulsio-
nis, simul rapiatur, et tota crura haud raro insciae invitae-
que feminae contremiscant, simulque interdum animus deficere incipiat donec, interprete IOANNE SECUNDOR⁷⁾, deficiente voce anhela, donec deficientibus medullis, membris languidulis, madens viterque sudabit varii liquoris undas, in
femina

⁷⁾ In *Sylva V.* pag. 266. edit. Parisiensis aut potius Goettingensis,
e Icc xxxviii.

Ua 3991 b

X 2309089



DE
MODERATA LACTANTIVM
VENERE

PRAESIDE
PETRO IMMANVELE HARTMANNO,
MED. ET PHILOS. DOCT. MED. THEOR. ANAT. ET PHARMAC.
PROF. PYBL. ORD. ACAD. CAESAR. NAT. CVR. ET ELECT.
MOG. ERFVRT. SCIENT. VTL ITEMQVE SOCIET.
DVCAL. FVTTON. HELMSTAD. SODALE,
ORDINIS MEDICI H. T. DECANO,
D. VI. IVLII CICDCCCLXV,
PRO
CAPESENDIS
DOCTORIS MEDICI
HONORIBVS IMMVNITATIBVSQVE
DISSERET
BERNHARDVS HERMANNVS MATTHAEI
KIRCHWHISTA - BREMENSIS.



FRANCOFVRTI ad VIADRVM
E TYPOGRAPHEO WINTERIANO.

