



Anno MDCCXXIX.

De Cataracta. Henrici.

- Fonte medicato Lignicensi Rückert.

MDCCXXX

- immoderata haemorrhoidum fluxione. Geusenkline

- haemorrhagia cerebri. Clauer

- haemoptys. Harnisch.

- fontis gradani et Schwabacepsis convenientia.

Haendtschky.

- haemorrhagia uteri. Eudero.

- doloribus. Ludolf.

- oretographia Hallenfis. Lerche.

- venae sectionis abusu. Wahl.

- haemorrhagia viarum urinatarum. Heinrich.

Menses anatomico-medicae miscellaneae. Adolphus.

De medicina simplicissima summae efficacie. Zyl.

- dolore cardiallico. Habicht.

- dolore cephalico - Bentig.

metastasi. Sontay.

- dolore et spasmo ex calculo felleo. Nitroch.

- differenti medicamentorum operatione secundum diversam corporis idiosyncretiam. Nimptsch.

- cura partus modo enixi et lactatis. Koulas.

- acidalis Vetera quenfibus. Rhonene.

- dolore ex calculo rerum. Dobler.

De vera perpetui mobilis in homine vivo
idea. Wacker.

- genuina Mutorofis indole, origine et cura-
tione. Emrich.
- vitae animalis confidat: theoretico-pract.
Tralles.

MDCCLXXXII.

- cognoscenda corporis humani natura ex
effectu remediorum. Gosky.
- acido vitrioli virgoso. Hoffmann.
- vero universae Medicinae principio in
structura corporis mechanica reperiundo.
Grosje.
- senectute ipsa motbo. Hutter.
- purpura Scorbutica ex praegresso haemor-
rhoidum fluxu nimio. Cullenij.
- vera nati epileptici causa. Buttner.

DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA
DE

FONTE MEDICA- TO LIGNICENSI

QVAM
AVSPICE DEO OPTIMO MAXIMO
SVB PRÆSIDIO

DN. FRIDERICI HOFFMANNI

FACVLTATIS MEDICÆ SENIORIS
PRO

DOCTORIS IN MEDICINA GRADV
RITE OBTINENDO

ad d. IV. Octobris anni 1739.

H. L. Q. C.

PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI SISTET


AVCTOR

Christian Ehrenfried Rückert.

LIGNICENSIS SILESIVS.

HALAE MAGDEBURGICAE,

Typis JOH. CHRISTIANI HILLIGERI, Acad. Typogr.





PRÆFATIO.



Nter tot præstantissimas
dotes, quibus divina clementia Si-
leßiam, patriam meam, tam largi-
ter beavit, ut haud immerito cum
felicissimis quibusvis regionibus
certare possit de prærogativa, haud
postremum locum obtinent soteriaæ aquæ, tam calidæ, quam
frigidæ, quæ passim liberali multiplici vena in ipsa scatu-
riunt. Ex calidis enim thermalibus aquis celebratissimæ
sunt Hirschbergenses, in Ducatu Jaurovieni, a.c.l. Adolphæ
peculiari dissertatione descriptæ. Dein salubritatis etiam
laudem ferunt minus fervida thermæ Sancti Johannis, qua-
rum meminit Schwenckfeld in stirp. & fossil. Sileſ. catalog.
pag. 404. nec non Henelius in Sileſiagr. part. I, pag. 613. Qui-
bus accedunt Landecenses in comitatu Glacensi thermæ,
quarum vires cum Kremero edifferuerunt collector. histor.
morb. Vratislav. anno 1590cix. Sed longe major adhuc
frigidarum mineralium aquarum numerus. In Ducatu Jau-
rovieni celebrantur Girenes acidulæ, nec non in oculo-
rum vitiis & intestinorum doloribus proficius fons pagi Sen-

dorff, der Kirch-Brunn dictus. In Ducatu Swidnicensi nobiles virtute sua sunt Tanhausenses & Reichenovienses acidulae, maximeque ea, quae in pago Altwasser benigna admodum vena saliunt, de quibus in *Silesiographia Heneliana reuov. M. N. C. Dec. I. An. IV. obs. XCVII.* nec non peculiari tractatu uberiori actum. Schwenckfeld *I. c. pag. 357.* sq. binorum acidulorum fontium, quos vocat Bier-Brunnen, mentionem injicit, quorum unum non procul a fluvio Quisso, juxta pagum Fegesbeutel, alterum in pago Liebwerda, undam emittere & utrumque febris & caldioribus morbis mederi asserit. Alium soterium prope Boleslaviam fontem amoenum, regium dictum, carmine celebavit *Opitius Sylo. lib. IV.* & alium prope Nissam *Calagius epigr. lib. V.* Neque inglorius est ille prope Hirschbergam in pago Straubitz reperiundus, vulgo der Schweißel-Brunn, cum miraculo illo, quem corrupte appellant den Mörkel-Brunnen, ad radices montis, quem vocant den Haussberg. Salsulam fontem in confiniis arcis Fürstenstein cum Schwenckfeldo laudat *Henelius i. c. & Adolphi diss. de salubr. Siles.* Neque minus magna olim virtus fuisset scatebra in pago Olbersdorff, prope Frankensteina, hodie tamen minus celebris. Hermsdorffensis autem prope Goldbergam, nec non ille qui in ditione Seiffersdorffiana est, unacum alio, qui circa Fridebergam apud pagum Kunzendorff prodit, nostris adhuc temporibus salubrium nomen gerunt atque tuentur. Ut mitam celebres in Comitatu Glacensi Reichenavienses, Salzburnienses & Oberlanginavienses acidulas. Tamen uber salutarium fontium in Silesia est provenitus. Neque tamen dubitandum, longe plures adhuc, si curatius inquireretur, passim fore reperiundos. Ita enim omnino esse, testatum facit.

facit experientia, dum subinde, nonnunquam casu, nonnunquam attentiori investigantium scrutinio, noviter innotescunt scatebrae, medicinali virtute pollentes. De quo domesticum quasi mihi suppetit exemplum fontis illius, qui nostra memoria, in patria mea, Lignicci, coli coepit, magnamque iam salubritatis famam adeptus est. Mentionem hujus primus quidem, quantum memini, publicam fecit Cl. Adolphii, in *dissert. de salubr. Silf. §. XIII. hodie*, inquiens, frequentius usus est fons ille salutaris Lignicensis, in multis morbis apprime preficuus. Inserta etiam est *annalibus medico-physicis Pratislaviensibus*, quas vocant *Sammlungen von Natur- und Medicin-Geschichten anni MDCCXVII.* mense Augusto, brevis narratio de ortu, principiis & effectu salutari in arthritide hujus aquae, & anni MDCCXIX. mense Decembre, delineatio structuræ ædificiorum, nec non machinae, cuius ope aqua in balnea agitur. Sed neutiquam haec sufficere possunt iis, qui exactam hujus fontis cognitionem obtinere cupiunt, tantum abest, ut saluberrimam ipsius in medendo facultatem cum recta utendi methodo exhaustiant. Quare ego haud instructuosum aut ingratum laborem me suscepturn fore existimavi, si reditum in patriam meditans, ex ipsis finu argumentum specimenis inauguralis prius exhibendi depromerem, omniaque quæ ad fontis hujus Lignicensis medico-physicam conderationem referenda, penitus excuterem ac uberiorius exponerem. In quo quidem perficiendo, multum, quod cum grati animi significatione profiteor, me juvit, singularis amici benevolentia, qui absente me, non modo physico-chymicam harum aquarum explorationem instituendo, ipsarum principia curate investigavit, sed & in vires atque effectus inquisivit, tam apud illos, quos iisdem fa-

natos esse recivit, quam etiam celeberrimos Practicos, maximeque amplissimum Physicum, Dn. D. Hobergum, loci in quo scatetra est, Dominum ac possessorem. Ita autem hanc disquisitionem tractare placuit, ut primum agerem de fontis loco, situ, ortu aliisque circumstantiis externis, dein de natura & principiis ipsius constitutivis, ac postrem de medico ipsius uso & adhibendi modo. Annuat divina clementia conatui & laborem benedictione sua fortunet. Tu vero, benevole lector, suscipe tanquam studiorum primitias, & si forsitan alicubi lapsus Tibi videbor, ignosce, aut da meliora.

CAPVT. I.

DE

Loco situ ortu & aliis circumstantiis
externis.

§. I.

Haud exiguâ certe est commendatio, quæ fonti nostro, ex loci in quo scaturit, & nobilitate, & amoenitate accedit. Natale enim solum ipsi obtigit Lignicium, urbs ob antiquitatem celebris, Ducatus sui princeps & qua teste *Henelio l. c. cap. VII. §. 83.* nulla Silesiorum, si solam metropolin Breslam excipias, fortior ac venustior. A moenibus hujus urbis, ante portam Glogaviensem, intercedente uniuersoræ quadrantis, est amoenissimus secessus, quem vocant das Grün-Thal. Ab uno quippe latere surgit cultus jam & subactus tractus montis,

tis, quem dicunt den Töpfer-Berg, sive rectius den Töp-
pel-Berg, ab ipsis sepulcris, quas olim & haud ita
pridem effossa ibi esse, constat. Ab altero latere horti frontis
arboribus fruticibusque consiti & prata floribus her-
bisque virentia jucundissimum faciunt aspectum. Acce-
dunt rivuli solum passim irrigantes, maximeque ille, qui
ob colorem quem refert nigricantem, audit das schwarze
Wasser, & a brachio Catti fluvii receptus, ob diversitatem
undarum quas uterque trahit, spectaculum confluentis
præbet maxime amœnum. In viridi hac valle erectum est
prædium suburbanum, venustate nulli secundum, in cu-
jus area fons noster laticem suum emittit. Ipsius autem fun-
di dominus est vir amplissimus atque experientissimus, D.D.
MARTINUS HOBERG, Sacra Cesarea & Regia Maje-
statis Aulae Medicus & Physicus Lignicensis celeberrimus,
quo prædium tenente, aquæ nostræ salubritas primum in-
notuit, scaturigo culta est & ipsius sumtibus commodis æ-
dificiis instructa.

§. II.

Nimirum fontem nostrum soterium esse & minera-
lem, antehac diu novit nemo, neque etiam in impressis
aut manuscriptis majorum monumentis ulla ipsius fit men-
tio. Sed anno ccccix. salutaris ejus indoles primum
patescere coepit atque cognosci. Fragrans* quippe & ful-
phureus aquæ odor & adstringens ipsius sapor, curiosus at-
tentibus movit conjecturam, majoris ipsam esse digni-
tatis atque virtutis, quam ut, uti eousque factum, domesticis
tantum usibus serviret. Conjecturam uberioris confirmavit
indoles circum jacentis soli, ab aliis longe diversa, argilla-
cea ut plurimum, siccior, arenosa, martiale quid haud ob-
scure prodens, cum reperiundi passim topis & glebis fer-
rugis

§. 30.

ruginosis, ochra lutea martiali resertis. Hæc spectantes admiratione & curiositate permoti, varia instituerunt experimenta, quibus aquæ indoles detectæ & salubritas ipsius magis magisque perspecta. De qua sic luculentcr convictus laudatus fundi possessor, invitus quidem, anno inse-
quenti, de aptando communis usui fonte cogitavit & in uno scaturiginis latere balnearia cum ædibus pro excipiendis commodis hospitiis peregre advenientibus exstrux' t. Sed brevi adeo increbuit salubritatis hujus aquæ fama, ut anno c152ccx1. nec balneum, nec ædificia sufficienter mul-
titudini ibi confluentium & salutem querentium. Vnde necessarium fuit, ut in sinistro etiam scatebra latere & bal-
nearia, & hospitia, erigerentur, eodem modo ac in dex-
tro, eaque propter ædes ad dextram das alte, & ad sini-
stram das neue Bad, audiunt. Et hæc etiamnum ho-
die hujus fontis facies est, quam æri incisam exhibent an-
nales medico-physice Vratislavie ses anno c152ccxix. mens.
Aug.

§. III.

Interim quia aqua nostra scaturit frigida & ad bal-
nea prius est calefacienda, haud exiguis sumptibus artifi-
cioſa constructa est machina, quæ aquam ad caldaria &
balnea advehit, iterumque inde abducit, ne quicquam
commodo usui desit. Videlicet binæ antlia attractivæ
hauriunt primum ex scatebra aquam, quæ dein ope canalis
cuprei infunditur ahenis cupreis ac in iis subditio igne inca-
lescit. Ex ahenis tam per similes canales cupreos in terram
detullos, in dextrum æque ac sinistrum balneum agitur &
immititur calefacta aqua. Cujus calorem ut insidentes pro-
lubitu temperare possint, aliis adhuc canalis est, qui frigi-
dam advehit & reseratus effundit. Abundantem denuo
aquam

¶) o (¶

aquam ex utroque balneo educit similis alias canalis, eamdemque transmittit ad receptaculum viliorum usui dicatum, quod vocant das Armen - Bad. Ipsa autem haec machina, pariter eti insculpta videnda in annal. physico-med. Vratislav. l.c.

§. IV.

Neque prætereundum, binas alias adhuc in confiniis nostræ esse scatebras, notatu dignas. Una salit ipso in ædificio ad dextrum latus sito, & aquam emittit, quaæ alvum laxandi facultate, eodem fere modo ac Egranæ pollet, nec sine fructu hunc in finem a balneantibus potari eam posse automo. Altera, Hedvigæ nomen gerens, est a latere hujus prædii, ubi ad montem, quem dicunt den Sybillen - Berg, itur. Hujus aqua, mineralis quidem contagii expers, præcipuos tamen bonitatis characteres, puritatem habet & levitatem, quibus innumeri fere alii tam in Lignicensi districtu, quam vniuersa Silesia fontes, sunt prædicti. Destinatur autem haec aqua movenda machinæ illi fonti soterio adstructæ, eumque in finem per incile ligneum longius quam per ducentas ulnas eo derivatur.

CAPVT II.

DE

Natura & principiis constitutivis fontis.

§. I.

A Qua fontanæ omnis, quantumvis pura ac limpida, semper tamen in fluidi sinu solidi quippiam, modo uberiori, modo parciori copia, recondit. Neque etiam

B

iam

iam id aliter fieri potest. Illi enim cœci subterranei recessus varii generis salibus, mineralibus terrisque secat, quos dum perlabitur aqua, solvit subinde & eliquat ex iis nonnihil atque in sui connubium admittit. Sicuti vero ea, quæ terra in sinu recondit, non unius, sed diversa admodum sunt indolis atque textura, modo laxioris, modo compactioris; ita utique etiam accidit, ut humor aqueus particulas ex ipsis abst. regens atque absorbens, aliam atque aliam fortifiatur indole, ac vel copiosius, vel parcus eisdem impregnetur. Ex quo quam diversa aquæ emergat facultas & virtus, necessarium omnino, ut si medico usui impendenda, prius certi simus de elementis atque principiis ipsius, quo postea iis perspectis, eo rectius de viribus & utilitate judicare possumus. Igitur lustratis tonis nostri incunabulis, instituti ratio nunc exigit, ut de ingredientibus etiam cognoscendis, sim sollicitus. Hæc vero non alia ratione quam per examen physico-medicum innotescunt. Quod quidem a Physicis variis modis, majori, vel minori apparatu, inservi solet. Ego vero ad ductum ill. Dn. PRÆSIDIS in meth. examin. aqu. salut. in scrutinio hoc potissimum rationem habebo elementi humidi, *κατ' ἔξοχην*, subtilis spirituosi & demum solidi elementi.

§. II.

Primum igitur & præcipuum fontis nostri elementum constituit humidum illud, sive aqueum *κατ' ἔξοχην*, quod reliqua in complexu sovet. Quod quidem sicuti copia reliqua longe superat, ita ab ipsis indole magnum utique salubritatis momentum pender. Jam vero bonitatis aquarum indices certissimi sunt, puritas, levitas & sapor. Et hi etiam de nostra bonitatis testimonium ferunt. Nam ex levissimis eam esse docet ponderatio, instrumento statico

tico facta, qua constat, eandem ad levitatem aquæ pluvialis quam proxime accedere. Puritas dein ipsius tanta est, ut vitro infusa limpidissima compareat, nihilque proorsus habeat, quod radiorum luminosorum transitum impediatur. Sapor porro gratissimus est & sub blanda dulcedine, lenem amicumque adstrictionis sensum linguæ imprimit. Est præterea mollis, non aspera aut cruda, & propterea antequam ad medicum usum traduceretur, domestico & culinari servit quam optime. Frigida demum est, imprimis æstate, sed hieme subcalida.

§. III.

Alterum quod scrutinium meretur principium, est tenuis illud & spirituosum. Hoc uberioris incolere aquam fontis nostri, plura sunt quaæ confirmant. Ex scatebra enim hausta innumeræ bullulas a vitri fundo ad superficiem emittit, ubi vel illico crepant atque evanescunt, vel lateribus sece apponunt & successive disparent. Longe major harum est proventus, si aqua agitatur, aut ad evaporandum in patina ampla igni imponitur. Hæc autem bullulae nihil utique aliud sunt, quam subtilis ætherea substantia in aqua finu conclusa, eademque commota, ad superiora eluctans & exitum affectans. Idem hoc generosum elementum in causa est, quod aqua nostra nec gelidissima hieme in glaciem densetur, neque etiam tam facile & cito, quam alia, hoc spiritu orbæ aquæ, putredinem concipiat. Sulphureus quoque ille & penetrans odor, qui nares in bañeis ferit, luculentè arguit, ab aqua in patentia receptacula ex conclusa vena effusa aufugere tenuem hunc & a remissori aeris compressu non amplius coereendum spiritum. Quin, si aqua recenter ex scatebra hausta in cucurbita vitrea destillationi subjicitur, ex-

spirat vaporem volatilem sulphureum, naribus percipientem, id quod longe magis accidit, si in ampliori patina carbonibus ad exhalandum imponitur.

§. IV.

Tertium quod explorandum ingrediens, est solidum, ad cuius indolem perspiciemus hæc faciunt obseruata & experimenta. Memini jam superius, solum in confiniis scatebræ arenosum, haud obscure prodere intermixta tenuia martis ramenta. Nec vana hæc conjectura. Effossa enim arena & aqua elota, facta calcinatione, genuinum præbet martis crocum. Canales dein omnes atque incilia, quæ transmitunt atque recipiunt aquam hanc, intus dura & densa crusta obducuntur, quæ colorem fulvum, ac ubi proxime aquæ imminent, ex rubro brunum obtinet, diffracta subinde lapillos minores bruni coloris, quos Schwenckfeld de fossili. Et lapid. Siles. ophthalmicos dicit, recondit, totaque ex lamellis sibi in vicem instratis composta esse, comparet. Crusta hæc igne cremata rubiginis plane assunit colorem ac servat, linguaeque admota, saluum lapit & cohæret, eodem fere modo, ac calcinato sale tartari, cum limatura martis, evenire solet. Neque minus ochreaceum hoc concrementum, igne ustulatum, si solutioni salis ammoniaci cum aqua simplici commiscetur, sub mixtione urinosum mordentem dispergit odorem. Quod si vero hæc ex canalibus deponita materia cruda cum æquali salis ammoniaci portione igni sublimatorio committitur, surgunt flores flavescentes, qui repetita operatione, eundem colorem atque nitorem nanciscuntur, ac illi chalybeati flavi salis ammoniaci flores Zvelffieri, ad extrahendam etiam spiritus vini ope martis tinturam apti.

Quin

Quin indusia balneantium flavo inficiuntur colore, &
tenui quasi martis rubigine inducta esse videntur.

§. V.

Ipsa aqua insperso gallarum pulvere, flavescerem
tantum induit colorem, ubi vero ad seaturiginem expe-
rimentum instituitur, tinctura emergit ad rubicundam ma-
gis accedens. Instillato in aquam e fonte haustam ni-
tri, aut vitrioli spiritu, nulla prorsus exoritur effervescentia;
neque etiam admixtus violarum sirupus cæruleum na-
tivum exxit colorem. Quod si vero major aquæ copia
exhalationi committitur, residuum ab ea sal, denuo in a-
qua solutum, lixivium præbet, quod admixto violarum
sirupo viridescit. Idem accedit, quando ochreacea illa
in aquæductibus concrescens & calcinata materia, in
aqua liquatur; cui si postea spiritus vitrioli majori in co-
pia affunditur, sal emergit, tartari vitriolati genium re-
ferens. Sal autem evaporatione ex aqua eductum, libe-
ro aeri expositum deliquescit & haud secus ac tartari ole-
um per deliquium disfluit.

§. VI.

Ex quibus omnibus innotescit, aquam nostram nihil,
vel parum admodum vitriolici in connubio suo alere, quod
alias si ineft, adjectis gallis, nigrum inducit tincturam.
Neque etiam ea alcalini elementi in fonte nostro copia, ut
singularis inde virtus exspectari, aut ipse acidulus annume-
rari possit, quippe quæ nunquam non, observante id pri-
illi. Dn. PRÆSIDE, cum acidis pugnant, cuius conflictus
signum effervescentia, quin indito vino tantum acidulo,
numerofissimis bullulis emissis ebulliunt. Martiale au-
tem fixum elementum, cum spirituoso sulphureo in fon-
te nostro eminere, uberior evincunt observata & experi-

menta §. IV. & III. adducta. Quæ aqueo vehiculo excepta, genuina ipsius sunt ingredientia, a quibus pendet salutaris & medicinalis facultas.

§. VII.

Quare soterius hic fons merito refertur in classe eorum, qui ferrati audiunt, vel martiati, probe ab acidulis distinguendi. Meminit horum dudum *Plinius*, & passim jam scaturiunt, quos cum nostro eiusdem esse indolis, tentamina docent. Sic in Gallia hodie celebratissimus est fons Passyensis, in confiniis Lutetiarum Parisiorum, cuius examen phyllico-chymicum reperiendum in *historia Academica regie scientiarum anno 1713ccxxvi*. Potissima huc redeunt. Aqua clara, pura, saporis paululum est adstringentis, cum subili & penetranti acrimonia, hasque qualitates per tres integros menses servat, si vasis bene obturatis in frigidum locum reponitur; si vero in patente vase aeri libero solaribusque radiis exponitur, vel subdito leni igne incandescit, turbida evadit, flocculi crocei ferruginei ad fundum secedunt, sapor subadstringens perit & leni potius salzedine lingua afficit. Materia post evaporationem residua solida, coloris est flavi, tanisper splendescens & salsum alcalinum sapit. Sal eductum iterumque solutum, sirupo violarum admixtum, viridescentem ipsi inducit colorem, & siccatum, in libero acre, sub diurna mora deliquescit. Unde quidem recte concludunt, croceum cramatim relicti colorem esse ab intermixtis ferreis & splendorum a teleniticis particulis, prætereaque adjunctum esse alcalinum elementum; sed quia nec pondus aquæ exhalationi commisso, nec pondus materia restitantis additum, nec proportionem singulorum, nec inde pendentem facultatem, alcalini maxime salis, exacte determinare

nare licet. Ne dicam, difficilior adhuc reddi judicium, ob omissam indagationem levitatis aquæ, quæ tamen subtilitatis index multumque effectui medicinali velificatur.

§. IX

Longe uberior ferratarum ejusmodi aquarum in Germania est proventus, quæ itidem exacte cum nostro conueniunt. In Marchia celebrantur Freyewaldenses, quæ humorem habent limpidum, saporis subadstringentis, hie-
me non congelantur, nec facile putrescant, calefactæ dinnittunt flocculos crocei coloris. Harum examen in-
stituit *Dn. PRÆSES & instruit Medic. consult part. I. Dec
IV. cas. V. pag. 138*, quo constat, ex binis huius aquæ men-
suris, post exhalationem remanere drachmam materiæ fla-
vescentis terræ, cum spiritu vitrioli acriter pugnantis. Mar-
tialis quoque indolis est non inglorius prope Dresdam Radebergensis fons, cui quidem nonnulli vitriolum marris inesse putant, sed ill. *Dn. PRÆSES tentaminibus rationibus-
que compluribus in Medicin. consult. part. III. Dec. IV. cas.
III. pag. 177* demonstravit, potissimum ipsius facultatem ef-
fe ab aquæ levitate ac subtilitate, cui martialis terra non
nihil admixtum, & motas obj. ctiones in *opusc. physico-
med. tom. II. pag. 497. sqq.* refutavit. Ab aliquot præter-
ea annis in comitatu Hohenloico innovuit fons Eppacen-
sis, quem uberiori descripti peculiari libello *Bauerus &
Dn. PRÆSES etiam in Medic. consult part V. Dec. III. cas.
VI. pag. 196. sqq.* Hic pariter in sinu recondi subrilem
marris crocum, quem sapor subadstringens, purpureus a
gallis color, rubigo indecis balneantium & putamini ovi
injecti adharen, produnt, cum sedi nento, quo eloto ac sa-
li ammonia conupto, per sublimationem flores nitidissimi
color.

coloris fiunt. Habet vero præterea etiam sal medium amaricans, ad Ebshemensis, seu Sedlicensis genium accedens, in quo tamea alcali eminet, uti patet ex viride scente colore, quem sirupus violarum aquæ commixtus inducit, quod alias in foatibus largius etiam alcalinis non contingit. Neque minus in complexu fovet bolarem calcariam terram, quæ cum acido confictum init, & in causa est, quod a tartari oleo per deliquum parato, pelluciditas aquæ turbetur. Maxime omnium vero martiatorum fontium classem dicit is, qui Lauchstadii in Milnbia scaturit, quem primus cum cura inspexit & ad usum traduxit, ill. Dn. PRÆSES. Hoc enim teste in *opusc. physico-med. tom. II. pag. 390. sq.* adeo in eo redundant moleculæ martis, ut non modo linteamina balneantium & injecti ovi putamen croceo colore imbuant, sed & compactæ canalium lateribus sese crustæ instar apponant, quin hie me ad fundum conceptaculi subsideant, ut frustulatum extimi queant. Cui concremeno, quod implicitus sit verus martis crocus, patet experimento, quo ex uncia una huius cramatris, eloti prius, dein calcinati, ac postea cum æquali parte salis ammoniaci remixti, per sublimationem elegantissimi martiales flores, pondus duorum scrupulorum habentes, elici possunt. Nec prætereundus fons ille, qui ante aliquot annos apud Variscos, in pago Nieder-Muerbach, innotuit, cuius martialis indoles ex ochra canalium & purpureo ab injectis gallis colore elucevit, eidemque cum spirituoso inhabitante principio & aqua subtili ac levavi, virtutem conciliat medicinalem haud exiguum. Ut mittam Bebranum in Thuringia, Sulzensem prope Nürnbergum, nec non Weissenburgensem in Franconia aliasq; forsan adhuc reperiundos fontes, ob incolens martiale principium nobiles & commendabiles.

CAP.

CAPVT III.
DE
Viribus & usu fontis.

§. I.

HAec tenus de principiis & ingredientibus fontis nostri; nunc de ipsius viribus ac usu dicendum. Ipsa autem convenientia, quam Lignicensi cum aliis spectatae virtutis & celebris fontibus ratione elementorum intercedere postremo pluribus adstruxi, planum ultra facit testatumque, ipsum non minus ac illos medica virtute pollere & usus esse saluberrimi. Ut tamen de eo uberioris omnibus constet, cuncta sigillatim eridine perquirere juvabit. Iam vero ex allatis experimentis certum est, genuina aquæ huius elementa, a quibus virtus ipsius repentina, esse aqueum, spiritu ossum tenui & martiale fixum elementum. De aqua igitur dixi, quod pura sit, levis atq; subtilis. Dores haec atq; proprietates ita sunt comparatae, ut si non præcipuum, saltum non minimum, ad salutarem effectum conferant momentum. Ejusmodi enim aqua expeditissime per omnes quantumvis minimos corporis canaliculos decurrit, promte ubique penetrat simulque penitus recessibus absorptas minerales particulas insinuat, nec corpus gravat, sed cito iterum exit. Deinceps magna etiam est virtutis ad succos spissos, crudos & male coctos diluendos, colliquandos, fluxiles reddendos, eluendos atque adeo obstrunctiones a lentore pendentes referandas expediendasque. Neque minus morbos in corpore salia diluit atque dirarbat, quo minus pravum exserere possint effectum, eoque egregie corrigit ac temperat, simulque fortes per congrua emundatoria successive everrit. Fibras etiam passim cum dolore strictas, aut rigidas, laxat, & abstergendo vellicantem stimulum, ad naturalem eas traducit & aquabilem tensionem. Hinc est, quod latices nonnulli, quamvis

C

omnis

omnis terrei & mineralis contagii expertes; præstantissimæ tamen, tam interno, quam externo usu, adversus multos & longos morbos sint virtutis, magna quoque salubritatis habeant famam, quorum in numero sunt maxime Schlangenbadenses in Hassia, Toeplenses in Bohemia, Schleusingenses in Franconia, nec non fons ille qui noviter admodum in Comitatu Mansfeldensi Danckerodæ inclauritus, & ea methodo quam Dn. PRAESES paucim in scriptis suis publicavit, a Müller, Physico Hartzgerodenfi, peculiaris schiediasmate est descriptus.

§. III.

Non minus præstans est virtus, quam fonti nostro foenerat alterum spirituolum subtile elementum. Est hoc soboles fluidi illius catholici, purissimi & maxime penetrantis ætherei, quod non modo universum aëris, seu potius atmosphæræ spatium, sed & subterraneos tracius pervagatur, ubi, quando occurrit perlabantibus aquis, iisdem sese ingerit, in iis sistitur ac deinceps cum ipsarum vehiculo exsilit. Est autem mineralis hic spiritus quasi anima aquarum mineralium nativamque earum integratatem quamdiu ipsis inest servat; quam primum vero, quod ob tentuatem suam facile accidit, aufugit, protinus & tota mixtio dissolvitur, sapor & color perit & ramenta mineralia ex aquæ connubio secedunt. Idem hoc spirituolum elementum admirabiles plane aquis ad medicum usum vires inspirat. Subtilis enim & elasticæ indolis est, eaque propter quaqua verum nititur, universum corpus pervadit, intima subit & per angustias frenue eludatur. Quod dum perficit, junctam sibi aquam simul in venas omnes diducit, ut ubique effectus maxime aperientes & reserantes edere queat.

§. II.

Accedit tertium quod fontem nostrum incolit elementum, martiale-terreum. Ex quo quam egregia facultas aquæ accedat, eo minus est quod dubitemus, quo magis

gis in comperto est, ferrum esse ex metallis fere unicum, quod virtute pollear vere medica & per artem etiam largitur medicamenta longe præstantissima. Potissima tamen quæ exinde exsurgit virtus, est roborans leniterque adstringens. Dum enim martiales ha[m]moleculæ superfluum humidum imbibunt atque resiccat, fibrasque nimis remissas modestè adducunt, his proprius co[n]centibus, sit, ut partes ex ipsis coagmentatae compacteriores fiant majusque robur acquirant, ut non modo contentos canalibus succos vegetius circumagant, sed & subfidentes pallim quatiant, premitant iterumque in motum cieant, quo partes iisdem obsessæ, aut gravatæ liberentur & ad naturalem suam functionem iterum traducantur.

§. IV.

Neutquam tamen periculum est, ne martiale hoc principium roboran[s] & subadstringens, nocivum sanitati adstrictiorum edat effectum. Quamvis enim haud levia sint damna, quæ a martialium per artem præparatorum medicamentorum usu subinde accidunt, longe tamen alia est ratio horum, quam aquarum marriatarum, maximeque nostræ. Is quippe qui aquæ inest martis crocus, nec per ignis torturam sulphure suo subtili est orbatus & terra ipsius alcalina in calcem usta, neque etiam per menstruum acidum corrosivum nocens ipsa facultas communicata, sed nativam habet integratatem, qua neutquam, nisi usu præpostero, tam facile injungere potest detrimentum. Nec solus & sibi relictus in fonte nostro mars est, sed aquæ copiose, nec non alcalino sali sociatus, quæ efficaciam ipsius quasi ad temperamentum reducunt. Unde licet ipsi in prima corporis regione, occurrant acidi succi, eminenter adstrictorio effectui faventes, copiosum tamen succurrat humidum, quod acidum diluit fibrasque mulcit, quo minus stricatura affici queant infesta. Alcalini autem salis, quamvis exigua quantitate, connubium, facit, quo mi-

nus obhærescentes lenti succi, accidente adstringente vi, firmius impingantur, sed incidentur simul, abstergantur & e latibulis everrantur, simulatque leni suo stimulo fibras sollicitat, ne nimium obrigescant, sed in debita tensione ac motu maneant, eodem modo ac artis peritis solenne est, ad arcendam noxam martialibus cominiscere salia alcalina, vel neutra.

§. V.

Quæ quum ita sint, nemo non facile judicabit, Lignicenem fontem, in morbis quamplurimis esse saluberrimum. Duplici autem, externo scilicet & interno usu, conductit. Interne quidem non adeo certæ & multæ utilitatis esse videtur, neque hucusque frequenter & fere unquam hac ratione fuit adhibitus; interim tamen neutiquam etiam ad potationem prorsus est incommodus. Roborans enim ipsius est facultas, eaque propter quando stomacho cum intestinis languente, appetentia perit, digestio vacillat, venter inflatur, ventriculus viscidus rejicit, aut alvus nimis est fluxa, aut cruda & semiconcocta egerit, potum aquæ nostræ proficuum fore, non sine ratione arbitror. Neque minus ex usu esse poterit in viscerum abdominis debilitate, qua humorum per ipsa commecati remora injicitur, in hypochondriaco & hysterico malo, uteri vitiis, mensium nimio, nec non albo fluxu, sterilitate ex laxitate nimia, & ubi excretionem sanguinis per sedales venas, aut mictum succedentem, compescere expedit. Dein aperiente & abstergente, nec non acrimoniam temperante pollet virtute. Hinc non infructuosum fore ipsius portum censeo, liensis & hepaticis, quos icterus, chlorosis, & cachexia tenet, nec non iis, quos intermittentum, maximeque quartanæ contumacia, male habet. Quin dum secretiones fordinum promovendo & morbosa salia diluendo succorum impuritat succurrat, in morbis qui huic debentur, scorbuticis & tartareis, arthritide, podagra, ischiatide, nec non renum & vesicæ calculo, apprime conductit.

§. VI.

§. VI.

Sed omnes has virtutes, quas fontem nostrum interne usurpatum possidere dicitur ratio, longe superant illæ, quas ipsum externo usū exserere, & ratio suadet, & experientia uberrime docet. Omnes autem saluberrimi variis in morbis effectus partim aquæ subtilitati, partim etiam martiali roboranti elemento debentur. Quare ubique languida, fessa & robore exuta sunt corporis membra, summopere commendandus est aquæ nostræ in balneo usus. Sic quando post apoplecticum infultum paralytica remanet in artibus affectio, aut post multos & diuturnos articularium morborum paroxysmos, partes quas exagitunt marcidæ sunt & ad subeundos motus inepta, praestans unque est roborans & firmans balnei nostri facultas, qua melius & certius, quam ullo alio auxilio, vitium hoc tollitur. Quæ in infantibus rhachiticis, in adultis morbo, aut alia ex causa clumbibus, nec non in senibus, ob ipsam ætatis rationem, præsto est ambulandi & artus expedite movendi impotential, ab hoc remedio, si non tollitur penitus, eximie tamen levatur.

§. VII.

Vicissim ubi partes rigido spasmo contrahuntur, aut distortæ comparent, idem hoc balneum, causam strictræ submovendo, simulatque fibras nimium tensas subtili suo humore laxando, egregie prodest. Arthriticis præterea, podagricis omnibusque qui articulorum morbis laborant, balneum hoc eximo est solatio, dum roborante suo effetu impedit, quo minus materia acris doloris causa denudo eo decumbere ibique colligi possit. Quamplura huius effectus prostant exempla, e quibus allegasse sufficit illorum, qui adseriptis versiculis cunctem professi sunt, adducti in *Annal. Vratislav. medico-physic. anno 1600-1601. Mens. Decembr. class. IV. artic. XIII. nec non anno 1600-1601. Mens. Septembr. class. IV. artic. IX.* In aliis quoque partium ex-

ternarum doloribus, quæ a defluxionibus rheumaticis, in scapulis aut pedibus oboruntur, nec non post luxationem articulorumque distortionem remanent, aut circa vulnerum insigniorum cicatrices affligunt, eximum levamen afferit balnei nostri usus.

§. IX.

Accedunt tumorum corpus exterius obsidentium varia genera, quibus itidem balneum hoc medetur. Frequentissimæ ex his sunt observationes illi qui pedes occupant, oedematosi. Qui cum ab humorum difficulti per pedes ascensu & secedente hinc sero humido oboruntur, facile patet, strigentem fibras aquam nostram progressum intendere, & stagnantes succos protrudentem commodissime discutere intumescientiam. Néque etiam adeo insolens est, ut ob distracta in luxatione nimis ligamenta, membrum repositum ex faciliter iterum ex loco naturali discedat, aut ut subsequantur juncturarum tumores, aut plane ex glandularam ibi reperiundarum succo mucilaginoso concreseat callus, protuberet & motum membra intercipiat. Quo in casu nihil certe præstabilius est balneo hoc, quod fibras nimium elongatas adducit, ligamenta firmat, stagnantes ibi succos dissipat, & motum reddit. Illa quoque tubercula, quæ in collo, sub axillis, nec non in inguinibus, haud raro, maxime in scorbuticis corporibus, protuberant, & plerumque catarrhis, ulceribus, scabie aliisque ex impedito lymphæ progressu oriundis passionibus stipantur, promittitque aquæ nostræ externo usu discutiuntur, tanto certius, quando simul congrua remedia interna sociantur.

§. IX.

In cutis defœdationibus variis, scabie veteri, ulceribus antiquis sordidis, impetigine, vulneribus non recte consolidatis, reficcans & subadstringens huius aquæ facultas oppido est præstabilis, in balneo, sive lotione adhibita, id quod tanto magis cum salure accidit, si interius simul congrua laxantia, diluentia & sanguinem purificantia in usum

vo-

vocantur. Nec in levi habenda medicinalis ipsius virtus, quam in oculorum vitiis exserit. Si enim oculorum acies ob languorem nervosarum fibrillarum obtusior, si rubent, dolent, lippunt & nimia humiditate obsidentur, aqua haec vel lotione applicata, vel linteaminitibus ipsa madidis imposita, acres catarrhos hos resiccat partesque debiles leniter adducendo, opem fert exanimam.

§. X.

Tandem etiam mulierculis solatio est noster hic fons, iis quippe, quibus post puerperium, abortum, aut aliis ex causis, uterus remissior & ad novam conceptionem inhabilis redditus, mensium fluxus parcior, aut decolor factus, albus fluor prodit, hysterica pathemata cum praecordiorum anxietate, stomachi capitisque dolore, plumbeo aspectu, alvique segnitie molestias facessant, quibus totum corpus in languorem & ipse animus in tristitiam datur. Hoc enim balneo admitto, sanguini liber per universum corpus conciliatur commixtus, parresque quibus praeter naturam incubuerat liberantur, laxatum uteri robur firmatur, vasa ad recipiendos ac transmittendos rite succos apta redduntur, sicque menstruus fluxus, cum pathematum discessu, revocatur, tanto magis, quando iis quae excretiones promovent operatio balnei secundatur.

§. XI.

Tam salutares igitur effectus a fonte Lignicensi in multis & difficilibus morbis sunt exspectandi, qui ut ex ideo obtineantur, reditus usus accedat, necesse est, de quo jam nonnulla praepienda. In quounque autem usu, interno tam, quam externo, necessarium est, ut ante eum primae via a sordibus repugnetur, ne, quod *Fernelii, lib. II. therapevt.* §. 20. monitus est, copia crudi humoris in venis primis hærens, in omne corpus abripiatur. Seligenda hunc in finem corporum constitutioni & causæ morbi accommoda. Utilem judicat Dn PRAESES potionem mannatam cum rhabarbaro & foliata tartari terra, fœnum

Fœminarum corporibus & passionibus apprime conductunt pilula balsamica ad mentem Becheri confectæ. Ac ubi crudarum crassarum & viscidarum sordium suspicio, aqua Sedlicensis, aut sal ex ipsa paratum, nec non Ebshamensis sal, ex usu sunt. Neque sufficit tantum ante usum alvum ducere, sed & inter illum, pro circumstantiarum ratione semel aut bis, nec non post eum, idem facere expedit. Deinceps etiam ante usum dispiciendum est, an corpus sanguine redundet, quod ubi observatur, vena pertundenda & sufficiens copia subtrahenda. In omni porro usu exquisita viræ viæusque ratio habenda, & providendum, ne perversus rerum non naturalium usus spem in irritum cadere faciat. Mitto tamen specialiores diæteticas regulas ac tantum ut potus accommodus eligatur suadeo, qualem suggerunt ex Dn. PRÆSIDIS experientia aquæ Selteranae vel Antonianæ, cum vino, nec non decocta ex speciebus appropriatis confecta.

§. XII.

De interius utendi ratione sigillatim multa monere supervacaneum duco. Rarius enim ex usu est, observanda passim nota & de aquis maritatis specialiora pluribus inculcavit Dn. PRAESES in opus. physico - med. pag. 405. sqq. Balneum autem instituatur mane, si passio contumacior etiam vesperis sit temperate calidum, postremo paullo calidius. Laborans descendat in illud successive, desideat per horam, in capitib[us] affectibus diutius adiuc. Surgens corpus detersum siccato probe induat, lecto comittat, pannis perfricet & sub stragulo aliquandiu ad sudorem componat, epotis aliquot infusi thee, medicari, aut iusculi patellis, vitetque postea aëris frigidioris accessum. Ingruente mensuram aut hæmorroidum strilicidio, intermittat, donec cessari titerum. Ufus balnei ad quantu[m], vel sex hebdomades extrahatur, & si diu parti insedit morbus, repetatur. Alvis semper libera servetur, potissimum diæteticis. Sanguis æstuans pulvere temperante componatur. Nec omittantur interna sanitatis præsidia, ægrotantium rationi accommoda, maxime acidulæ. Reliqua ex medentis iudicio suppleantur, aut ipse, si tulerit occasio, forsitan supplebo.

Ul 923

ULB Halle
004 179 358

3




TA → OL

nur 1 Stück und 10 verbande

Rebs ✓

Walter Becker
Buchbinderei
Halle/Saale
Thüringer Straße 24





2

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
**FONTE MEDICA-
TO LIGNICENSI**
QVAM
AVSPICE DEO OPTIMO MAXIMO
SVB PRÆSIDIO
DN. FRIDERICI HOFFMANNI
FACVLTATIS MEDICÆ SENIORIS
PRO
DOCTORIS IN MEDICINA GRADV
RITE OBTINENDO
ad d. IV. Octobris anni ccccxxxix.
H. L. Q. C.
PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI SISTET
AVCTOR
Christian Ehrenfried Rückert.
LIGNICENSIS SILESIUS,
HALAE MAGDEBURGICAE,
Typis JOH. CHRISTIANI HILLIGERI, Acad. Typogr.