

1704, 19^o

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

DE

P H T H I S I ,

Quam

*In illustri Academia Fridericiana,*RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,**DN. FRIDERICO WILHELMO,**REGNI BORUSSICI ET ELECTORATUS
BRANDENBURGENSIS HÆREDE,

&c. &c.

EX DECRETO GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ
SUB PRÆSIDIO**DN. GEORGII ERNESTI STAHL,**

MED. D. ET PROFESS. PUBL. ORDINAR.

h. t. FACULT. DECANI,

*Promotoris sui maximè colendi,***PRO LICENTIA**

Summos in ARTE MEDICA Honores & Privilegia

Doctoralia adipiscendi,

ad diem Januarii MDCCIV. Horis ante & pomeridianis.

Publice ventilandam proponit,

CHRISTIANUS FEDER,

RIGENSIS.

RECUSA, HALAE MAGDEBURGICAE,

LITTERIS CHRISTIANI HENCKELII, Acad. Typogr. 1722.



435.

PROOEMIUM.



Tiam si Democrito, ap.

Hipp. Epist. ad Damag. totus homo
à nativitate morbus esse videatur,
& reverā innuramēris propemo-
dum lēsionibus partium & actio-
num sui corporis expositus sit; sunt
tamen harum utique varii gradus,
ut aliæ alii non solum faciliâ ipsi eveniant, sed etiam
gravius lēdant. In primis autem præ aliis consideratio-
nem majorem poscere videntur illæ, quæ non solum
pertinacius aliquam partem obsident, sed præcipue no-
biliorem, & quæ tum primariis, tum pluribus simul u-
sibus dicata sit, quibus sine ruinâ sua corpus carere non
possit. Quanta sit dignitas Pulmonum, imò quanta
necessitas, ad ipsam vitam proprius conservandam, ne-
minem latet; non conservant enim tantum circulum
sangvinis, sed juvant eundem maximoperè, dum ma-
gis ipsi bonitati sangvinis, quam nudo progressui, effi-
cacissime velificantur. Unde quidem pulmones sartos
tectos conservari, plurimum interest totius Oeconomiaæ
animalis specierum respirantium; interim summa hu-

436.
436. (4) 33

jus visceris teneritudo, plurimum utique exposita tanto promptiori laesioni, æque ac reliqua structura vesicularis configuratio, tanto magis periculo violationis viscus hoc exponere indies obseruantur. Quamvis enim per harmoniam motuum vitalium, à sapientissimo Creatore Naturæ impressam, non adeò plane familiares admittantur laesiones hujus visceris penitiores; Cui rei etiam textura ipsa, summè flexilis & simul satis tenax, subsidium affert. Ingruunt tamen ipsis variæ & familiares injuriæ, per numerosas occasiones externas, quæ, sive neglectu, sive infarctu aut impetu, prævalefcentes, gravioribus etiam, & vix tandem superandis, non alter viam sternunt, quam è parva sæpe scintilla, triste erumpit incendium. Gravissimus & omnium reliquorum difficillimus hujus visceris affectus, est PHTHISIS ubi semel ianidulata est; in primis mora diuturniore atque radicibus, vix ullam spem vere restitutionis in integrum, relinquens; imò, quod magni momenti est, medicationibus plerisque, facilius in deterius, quam in melius, progrediens. Hujus morbi pertractatio cum dignum thema præbere posse, in quo Medicus peritiam suam practicam, æque atque scientiam theoreticam, comprobare valeat, visum mihi est non contemendum operæ pretium, ut illam pro Specimine Inaugurali eligerem. Exequar etiam hoc meum propositum, quantum fieri potest, succincta deductione, quam sine ulterioribus ambagibus auspicari aggredior, Diuinam benignitatem humiliter venerans, ut huic meo proposito benedictione sua & animi viriumque exoptata directione Clementissime favere dignetur.

CAP.

Phthisis quid propriè sit & dicatur.

Nominum rationem exquisitiorem, in primis, ubi alii quid lucis ipsi designatae rei indoli foenerantur, nemo improbarerit; At prolixum in illis esse, præcipue, ubi non & que respondent rei denotatae, necessarium non existimamus. Græcum nomen esse Φθίσις, à Φθίσια, consumor, absimor, fatigō, abesco, Grammaticis notum est; Interim nostrum affectum juxta suam speciem ne attingere quidem nedum exhaustire, Medicinæ vel primos apices dictis nihilo minus perspectum. Quamvis enim dici posset, quod illa *Consumptio* quam *pulmonalis Phthisis* universo corpori tandem inducit, hoc nomine quasi καὶ ἐξοχὴ notari possit; quia nulla alia, neque certior sit, neque fortior, neque pertinacior, imò omni curationi difficilior, sive, ut rem sine ambitu eloquar, ab omni vera & perfecta restitutione alienior; Negari tamen non potest, quod, sive composito quoconque, sive etiam libero quolibet primitivo vocabulo, pari jure, certa hæc species morbi, denotari potuisse.

Sicut sunt Græcos *Lazini*, nescio, an de libertate loquendi desperantes, ut planè etiam nomen *Græcum* retinerint; Imitati verò Græcos Germani, dum die *Schwindfucht*, appellant.

In verbis faciles esse, modo in re convenientiamus, admodum cordatè juber *Galenus*; Interim *Homonymiam* matrem esse confusionis, quisque facilè agnoverit. Sanè verò, licet vocabulum *Phthisis*, hactenùs in Schola Medica satis certò *speciem* hanc morbi, nempe *pulmonalem* affectum, non verò totum Genus *tubidarum* consumptionum, solenniter designet; Insuper etiam ipsi circumscriptiores è nostris *Germanis*, distinctionem constituant inter *Schwindfucht* & *Darv-*

sicut: Exhibit tamen non tam nomen, quam ejus forte occasione, ipsa res hoc nomine directè & ad literam significata, trivialium Practicorum turbæ, negotium subinde satis pro patientibus periculosum, dum *Hecticam* hypochondriacam, cum *Phtisì à pulmonib⁹* ortum trahente, confundentes, *traumaticorum* (quamvis etiam ad *Phtisìn* veram irrito, ad antiquam etiam noxiō) abusu, *bedice* & certissime & gravissime nocent.

Verbo, affectum *Pulmones* exulceratos foventem, solum à præcipuo *Symptome*, nempe *hectica tabe*, seu *consumptione*, absoluto vocabulo insignire, certè minus conveniebat. Unde de propemodùn, melius facere videntur, qui *hecticam* consumptionem à diuturno *renum* ulcere corpori evenientem, cum addito, *Phtisìn* renalem appellant, restringo hâc ratione, sincerò interim, significatu *Phtiseos* seu *consumptionis*.

Quicquid horum sit, recidit tandem negotium eò, ut sciamus, quod utique vocabulo *Phtisis* denotari soleat *ulcerosus pulmonis affectus*, cui sensim *tabes*, *extenuatio*, sive ut *vul-*
gus interpretatur *consumptio* corporis, succedit & complicatur.

CAP. II.

De

Phtiseos verâ constitutione & si-
mul differentiâ ab Hectica.

Diximus quid vocabulo *Phtisis* designetur nempe *ulcerosus pulmonum* affectus; Poscit rei conditio, ut verum sensum hujus nostræ descriptionis pariter enucleemus. Vulgo dicunt, *Phtisis est ulcus pulmonum*. Sed profectò merito distinguendum esse arbitramur, inter *ulcerosum*, & *ulceratum*; inter *collectionem*, in quam *corruptioni* in *ulcus proximam*, imò *lentiore* tali corruptione jam infestam:

439.

38 (7) 38

stat: & inter ipsum jam erumpens, & planè *absolutum* ul-

cus.
Tantò magis autem justissimam judicamus distinctionem, sicut ipse res utique differunt, inter ulcera *citò* erumpentia, & valde *depalcentia*, & contrà diù *latititia*, & cum etiam eruperunt, *segniter* progredientia.

Qui veram & realem ulcerum indolem intelligent, perspectum satis habent, quam *axiōs* loquantur, qui etiam axiomatica autoritate, edicete volunt, *ubi pus, ibi ulcer*. Cum pro rei veritate, adeoque fundata in veritate rerum discretione, potius verum sit, quod *ulcus*, nempe *propriè* sensu, non sit, ubi verum & purum *pus* generatur & procedit: Quandoquidem in hoc, in puris, inquam, efformatione & proventu, tota differentia *apostematis* seu *abcessus*, ab *ulcere*, quatenus *abcessui* contradistinguitur, fundatur, imò conficit.

Ex eodem fonte fluit, quod *abcessio* sive *suppuratio* quidem, non nisi *sanguiferis* partibus; *ulceratio* ex *sanguibus*, *mollibus* tamen, & *humidis*, conveniat; sed & ne *ulcus* quidem *āπων*, ex *abcessu* *ἐπιπόῳ*, citra summam difficultatem fieri possit: Cum *ulcus* *absolutum*, in *exsanguī* parte genitum, sponte quidem nunquam, difficulter etiam arte, aut casu, in *suppurationem* vergat.

Hæc ipsa interim differentia, complectitur sub se ad-
huc alias, etiam altioris indeginis pro *Pathologia Medico chirurgica*, diversitates. Primo enim, *suppuratio* *absolutè* requiri-
t *inflammationem*; Secundo, est longe *brevioris*, imò *præcipi-
tis succussus*; & quod ex eodem fundamento fluit, *copiosiore*
intrà breve tempus, diffusione, generatione seu proven-
tu materiæ conspicua: Tertiò, longe præterioris periculi ad
gravissimam *sphacelosam* degenerationem: Quarto si his cir-
cumstantiis, quacunque de causa, *febris* accedat, *inflammato-
riam, acutam* indolem parturiens: Quintò, si corruptæ por-
tionis, *generati puris*, non suppetat exitus, & certissimi, &
prom-

promptissimi & gravissimi nempe iphacelosi, exitus ferax. Sextò, materia, vero atque puro *abs effui* generando idonea, ultra tempus satis exiguum, sine corruptione intus perfistere non possit. Quorum omnium contrarium, aut certè plurimum diversum, contingit in constitutione *fridè dicti ulceris, & ulcerose tam dispositionis, quam corruptivis.*

Quid enim familiarius est, quān *externa* etiam *ulcera*, & que atque *Pb. hiscam pulmonum ləsionem*, non per unum, sed plures etiam *annos*, sine spectabili, aut à post facto credibili, progressu depascendi, ita tranquillè, atque placidè perennare? Neque hoc solum, sed inveniuntur toto die in *cadaveribus*, à violenta, aut quacunque certè aliā causā, demortuis, nodi tales & *collectiones mucido-sicrhosæ*, in *pulmonibus*, maxime *avellanae* capacitatem exquantes, in *medi-tullio* etiam *tophaceam* duritiae, feminis *cannabis* & amplius magnitudine continentes, quorum possessor, dum viveret, vix ullam *suspicionem* male affectorum *pulmonum*, sibi aut aliis formaverat.

Conspicua tantò magis est hæc res, in *ovillo* genere; si quidem in horum *pulmonib⁹*, satis familiariter inveniuntur *hujus indolis nodi*, qui si attentiore scrutinio evolvantur, *cavitatem* capacem, cum infarctu *tenacis muci*, exhibent, ambitum verò, vesicula formā, ad *avellanarum* capacitatem dissentē, monstrant: qua interīm non solum reliqua *pulmonum* *tēxtrā* densior, sed & satis sēpè ad *cartilagineam* asperitatem appropinquantis *duriūtēi*, reperitur, cum conspicua communicatione *tubulorum asperæ arteriæ bronchialium*.

Necessitas ipsa postulat, ut hæc res solertiū allegentur, postquam omnino hinc maximè pendet non solum *diuturna* ista subinde phthiseos *duratio*, & lenis atque languidus successus; sustentata videlicet ab hujusmodi dispositione solum *ulcerosa*, nondum absolute in actū deducēta; sed etiam facta omnino jam *actuali ulceratione*, ex nimiō sēpè *lentore* atque

544.

atque segni progressu, sese exerens: quando *sanguinea* vascula non simul eroſa sunt, ideoque sanguinis concursu præsentio rem corruptionem, qualem ipſe format & subit, non recipit, nedum, ut inferat.

Hæc certe, ad universam *ulcerum* indolem pertinens, *ulcerosa dispositio*, ad actus eum hujus generis corruptelam subeundam, minime præceps aut prompta, est illud, quod sub *abscessum laetentium* nomine designasse videtur *Scrota*, quando *Hebicæ* causam illis adserbit.

Certe, modo ipſi pari jure licuerit *Abscessum pro ulcere* accusasse, quo alii, etiam clafſice, *pus ex ulcere*, nempe aquam ex pumice, eliciunt; quoad ipſam rem, de vera *Hebicæ* cauſa certiora attulit, quam alijs quisquam: Quapropter etiam riſiorem certe merebatur censuram, quam illam tanquam blasphemiae imputationem, quod Veteribus hoc minus perspectum esse putaverit.

Interim, ſicuti hæc res maxime in culpa eſt, ut ipſi quoque *pulmonum ulceræ* conſtitutioni, *hebicæ* cum conſumptione *robida* accedat; Ita ex eodem fundamento, notanda venit utique differentia *Hebicæ* in genere, & in primis diverſarum ejus ſpecierum, à *Phtibis*, quatenus totum affectum illum *pulmonum*, aut magis præcipuum ejus partem, proprium, inquam, *pulmonum vitium*, ſignificare debet *Phtibis eos* vocabulum.

Quantum autem diſferat *suppuratoria* congeſtio in pulmonibus, ab *ulcere Phtibis eos* autore, nemini ignotum eſt, qui diſferentiam inter *Vomicam Pulmonum*, & *Phtibis intellexit*. Quamvis enim ē *Vomica*, æque ac *vulneribus pulmonum*, *Phtibis* ortum trahere, iisque ſuccedere ſatis ſepe ſollet; tam evidens tamen eſt diſferentia rei ſuccedentis, à præcedente, ut prolixiore diſtinctione nusquam opus eſt videatur. Ceterum quamquam verum ſit, ex incommodis etiam *dūius* in pulmone perceptis, *Vomicam* tandem erumpere; tamen nulla justa conſequentia hinc inferre licet,

B

quod

quod ipse actus *sapparationis*, tam segni successu, *septimana-*
rum imò mensum, demum abso*latur*; Longè enim indoli *sap-*
purationis convenientius est, ut alteri, ha*cen*tus magis *ulcer-*
se, legniori, nondum in corruptionis plenum actum deducat,
collectioni, ex accidentalí aliqua occasione, magis præcep*s*
tandem & inflammatio & sapparatio supervenerit. Unde qui-
dem etiam Vomica Palmonum vera, inter tot Φθίσεων exem-
pla, revera rari est proventus, & insuper circā tempus, quo
tandem vel erumpit, vel æger illa adhuc conclusa, interit,
satis acri inflammatoria febre stipata. Magnæ vero diffusionis
sapparationem in pulmonibus, intrà parvum tempus, sine
exquisite Peripnevmonica febre sanis antebac pulmonibus im-
mediate obtингere, παցάλογον est.

CAP. III. Historia Phthiseos.

Medicina niti debet *Ratione & Experiencia*: *Ratio*
nempe cum Experiencia, i. e. Veris facti circumstan-
*cis rectè confirpare, ne quid amplius sit in supposi-
tionibus speculationis, quam Experiencia revera si-
stat; Nec in circumstantiis *Experiencia* aliquid abunderet, cuius
concursum non respondeant Rationes illæ, quæ vel universis
reliquis circumstantiis, quadrare viderentur: *Quandoquidem*
non magis in Jure, quam in Physica, & que ac Arithmeticæ,
qui universa Mathe&si, minima quoque circumstantia, vari-
*at rem.**

Sunt certè in *Phthise* etiam variae, hujusmodi circum-
stantiæ, quæ superficialibus hujus morbi rationibus redden-
dis, multis modis adverfantur. Producimus, suffragante et-
iam de reliquo ipso rei ordine, primo loco, frequensiam hujus
mori, quantacunque de reliquo sit, certe immane quantum
minorem, quam ex illis trivialibus traditionibz, quod ab acri-
monia irritante, erodente, ortum ducat, sequi debebat.

Cer-

444443.

Certe enim, quod merito *secundo loco* ponimus im-
menso etiam numero, qui inter halitus *corrosores*, tam pulve-
rulentos, quam vaporosos toto die, longo tempore, quin
maxima totius suæ vitæ parte versantur, *Phtisim* tamen
non incurtere, quotidiana monstrat Experiencie. Et quam-
vis etiam aliquis numerus hominum, hujusmodi rebus ex-
positorum, *Phtisim* experiri obseretur, non sit hoc tamen
nec ita *ceriò*, nec ita *promptè*, ut inde ad *immediaram efficaci-
am corrosoram*, ulla jure concludere sit integrum.

E contra illud quidem longè magis ipsius *Experiencie*
observatione innotuit, quod de illis, qui *tussi* diutius aut fre-
quentius obnoxii sunt, numero majore, quam antè dicti,
in *Phtisim* prolabi soleant. At verò, *tussim* simpliciter *acri*
& *vellicanti* irritationi imputare, & simplicior tenacitatis, &
in primis copiosæ, preventu, & talium humorum, vel sim-
pliciter liberam visicularum pulmonalium expansionem
obruentium, debitæ excusione, efficaciam ad provoeandam
tussum, denegare utrinque tam rationi, quam experiencie
adversissimum fuerit, vel solius simplicissimæ aquæ, temere
in asperam arteriam illapsæ, quotidiano exemplo.

Interim, quod hanc etiam circumstantiam maximope-
rè limitet & restringet, est ingens illud experiencie *cerei*,
sed nescias, utrum magis Medicis, quam plebi, nota, nego-
tium, quod etiam maximè *tussiculosis*, & sanè tenaciore &
copiosore humorum in pectus irumpentium proventu
malè affectis, sive planè teneræ, sive admodum provechæ *ata-
tis*, hominibus, *Phtisim* tamen vera, longe rarius eveniat,
quam illis, de quibus jam dicemus.

Nempe, quod vix non princeps est genus circumstan-
tiarum, ad *Historiam Phtisim* pertinentium, certæ demum
Ætati, præ omnibus aliis circumstantiis, in primis imputan-
da est *Phtisis*. Quod idem non fefellerit soleritiam Antiquissi-
morum, *Hippocratis*, & è quibus sua forte hausit; Unde, tam
III. Aph. 29. Juvenibus Tabem, Φθίσιν, inquam, præ aliis æta-
ti-

tibus, obtингere tradit; & ne cuiquam *etatis* *bujus periodus* crucem figeret, definit hanc prorsus numero annorum, V.
Aph. 9 quod totidem verbis iterum ponitur VIII. *Aph.* 7. &
Coac. *Prenot.* *Text.* 439, nimirum ab anno XVIII. ad XXV.

Reddit palmarum huic circumstantiae ambiguam, altera;
 à solertissimo nostro *Sene*, allegato illo *Aphor.* 29. *Secl.* III.
 non solum longe peritisssime allegata, sed ordine etiam
 prorsus experimental & rationali, collocata. *Juvenibus* in-
 quir, (ne npe pre alii *etatis*) familiarius ingruunt *sanguinis* *spuitio**n*e, *Phtibis* &c.

Ut incredibilem illam suam soleritiam & circumspectissi-
 simam peritiam & experientiam, solerter imitaturae posteri-
 tati, penitissime imprimeret, obsignat Aphorismum expres-
 sione illa, attentionem prudentem maxime merente, quod,
 licet *Juvenili* *etati* etiam aliis morbi, & varii quidem, satis faci-
 le convenient, maxime tamen (*palatisa*, *potissimum*, *pre alii,*)
antedicti, *Hemoptysis*, nempe *Tubes*, *Febre* *acute*. Quid vero
 aliud hoc est, quam ipsa re dixisse, quod *Hemoptysis*, & *Ta-*
bes non solum *pre alii* *etatis* sed etiam *pre alii* *morbis*,
 eveniant praecipue *Juvenibus*.

Sicut autem res ipsa in hodiernum diem observationi
 huic peritisssimi *Senis* suffragatur; ita merito subjicienda est
 observatio illa populi nostratis, quod pueri cum primis, quin
 etiam puelle, qui sub illa sua etate, nimirum frequentibus argi-
 promis in primis autem copiosis narum hemorrhagiis labo-
 rant *Phtibis* expositi sint. Dicere solent. Es ist ein schwindfischiger Junge, Er wird nicht alt werden, Es ist die klare
 Schwindfisch mit ihm ic. Quamvis enim hoc de *Atrophie*
 velut à priori, intelligere videri possent, quod etiam aliqui
 vel diserte faciunt, Es könne nicht zunehmen, blute sich alle Kräfte
 aus dem Leibe raus. ut. Testatur tamen vera experientia
 etiam à posteriori quod pueri jam hac ipsa sua etate enormi-
 bus sanguinis eruptionibus affecti, revera *Phtibis* subinde
 obnoxii evadant; Non tamen æque immediate ab his san-
 guinis

guinis eruptionibus, quæ per *nares* procedunt; sed tunc de-
lum maxime, quando hæc evacuatio, quacunque occasio-
ne, sponte, vel imperita arte, ipsis *supprimitur*. Quod adeo
verum est, ut etiam illi adolescentuli, qui non tam plane
enormibus, sed tamen copiosis *narium* hæmorrhagiis obnoxii
fuerunt, cessantibus his, omnino certissima mox *in pectore*
incommoda hinc incurvant atque persentificant, & facile ve-
re *Phthisici* evadant.

Neque vero solum *etas*, sed tanto magis etiam *sexus*
Phthisi magis expositus deprehenditur *fæmineus*; vix tamen
aliter, quam si negotium excretionis *menstrua* graves defe-
ctus patiatur: quod ipsum, cum præcipua sui parte *annos* il-
los complectatur, quos *Hippocrates* *Phthisi* magis expositos
observavit, tanto minus mirum hinc est, quod plus uno no-
mine, huic *sexui* *Phthiseos* periculum *pæ altero* impen-
deat.

Ut autem experientiam circa hæc negotia quovis mo-
do exhaustriamus, tenendum p̄ter haec tenus dicta, omnino
est, quod & *etas* & *sexus*, quælibet alia pauxillo remotior
dispositio, (cujusmodi sunt *Plethora*, cum habitu corporis
cholerico & *cholerico-Melancholico*) non æquali propinquita-
te, ad *Phthisin* disponant hominem, quam undecunque, sive
externa vi, si interno motu aut impetu, ad *Evacuationem a-*
Gual: tendentes, tanto magis autem jam eo deductæ, *com-*
motiones hæmorrhagicae sive copia, seu cum primis *frequentia*,
in qualemcumque *habitum* deductæ. Tales enim reliquæ
dispositioni vere colophonam adjiciunt.

Inde enim est, quod non solum *feminis*, ab interna illa
sanguinis solitæ evacuatione suppressa, sed *Viris* etiam, ab
hemorrhoidalibus molimini bus & excretionibus titubantib⁹,
pectoris angustiæ, oppletiones, *Phthisin* minitantes, & quan-
doque parientes, velut impetu facto, ingruant. Tanto ma-
gis tamen, si jam prægressa *juvenili* ætate, quod quidem tali-

libus admodum solenne est, congettiones ad pectus familiares habuerint.

Qui jam actuali Phthisi obseruantur, habent utique inter se mutuo diversam constitutionem in eo, dum alii vehementioribus, & brevi tempore patientem maximè debilitantibus & extenuantibus symptomatibus infestantur; Alii vero, sēgnissimè viribus & corpore fatiscant, immo quantumvis sensim contabescunt, vires tamen, quantumcunque vegetiores retinent, & non nisi per intervalla gravius habentur, Vere, Autumno, tempestatibus, aut externis injuriis exacerbato magis morbo.

Tussiunt vix non omnes, & plerique acris; alii cum multa excretione, alii cum pauca: cum nulla, vel per initia, vel insine. Rechte enim sane Hippocrates, VII. Aph. 16. A puris sputo, Phthisi, & fluxus: Postquam vero sputum retinetur, moriuntur.

Colorata, odorata, purulenta, minimè omnibus obtinunt sputa; nempe nec illis, quibus ulcus nondum absolute consummatum est, nec illis, quibus nudum & simplex ulcus bronchiorum, aut membranaceæ pulmonis portionis, citra sanguinis concursum adhuc perficit; In contraria enim constitutione, tantò magis invalefecit corruptio quanto major est sanguinis communicatio: Et tamen differentia, ut paucitas sanguinis, tantum ulcerationis acrimoniam intendat; Abundantior sanguinis concursus, vel suppurationem inferat, vel Sphacelum, vel Hæmopysyn, & hanc aliquando etiam incoercibilem & lethalem.

Phthisicis, post omnes corporis partes, non solum ultimo loco facies extenuatur; sed quandoconque hecticus illorum calor exasperatur & turgidior, & florido colore conspicua illa evadit. Par i ratione & venæ circa caput tum alias tum in primis in febrili tali exacerbatione, turgent.

Präcipuum autem, & symptomata, & signum esse solet phthisicæ pulmonum constitutionis, si non solum ab intem-

pe-

B.A. 747

perie aeris angustia atque tussis augescat; sed etiam ab arbitria atque voluntaria profundioris respirationis attractione, tum exacerbationem talem tussis atque pressionis sentiant, tum plane aliquando, certam quasi sedem alicujus impedimenti renitentis distinguant.

Qui reliquis Phthiseos symptomatibus absque copiosa expunctione laborant, illi quidem commodius aliis durare solent; his si intempestive ingestis expectorantibus, immoderatione congestio ad pectus inducat, citò pejus habere deprehenduntur: imò facile, non tam ulcerationis, quam suppurationis, impetu corripi, & sèpe in præsentius mortis periculum, imò lethalem eventum citatiorem, conjici solent.

Sicut excretionum sanguinis consuetarum suppressiones, & evocare, & asperiorem reddere solent Phthisin; ita ratio suadere videtur. quod moderata atque tempestivæ illius ventilariones, è contra, ventilare morbum possint, & exacerbationes ejus, imprimis præveniendo, mitigare. Confirmat hoc sane experientia: quæ eadem simul satis docet, quod in exacerbationibus phthiseos imprimis inflammatoriam febrem jam validiorem excentibus, temerè sulcepit. Venæ sectiones, periculose, in dò aliquando præsentiu[m] effictu lethales sint.

Vera & indubitate Phthiseos, veram atque solidam curationem, paucæ certè Relationes commemoicare audent; Aliis verò quæ audacissimè hoc faciunt, fidem detrahunt, vel dissimilatarum verarum morbi circumstantiarum, vel allatarum alienarum, defecūt, Supponentes pulmonum affectū, atque ac insignia etiam illorum vulnera, restitui, circa summan difficultatem, docet experientia. Cum tamen speciale robur patientis, & huic faventes plane peculiares circumstantiae, imprimis circa quantitatē & commotionem sanguinis, adeò perplexæ communiter, una requirantur, in ambiguo semper posita esse solet hæc ipsa quoque curatio, & qualisque ejus successus.

Solent utique Phthisici expositi esse frequentioribus Heli-

114 448

448 (15) 448

*E*cce sive complicatae exacerbationibus; Haec ipsae vero, quoties admodum frequenter & fortiter exasperantur, eo magis diffundi & increbescere solet corruptio, & brevior ad lethalem exitum fieri periodus.

Exitus ipse lethalis, contingit, vel acerbiore tali febri progreßu, magis inflammatorio; qualem veteres comprehenderunt sub censu hebetarum cum putrida complicatarum. Sin autem etiam langvidissime exeat ad mortem morbus, languescentibus indies viribus, tandem, ut ajunt, ellychnii instar, cui nutrimentum deficiat, placide atque tacite extin-
guuntur.

Illis, que de *juvenilis* ætatis dispositione ad hunc affectum superius adduximus, addendum adhuc est, quod haec ætas, non solum facilis corripiatur, sed & intemperantius afficiatur, Phthisi; adeoque & facilis & violentius illa interimatur. E contra *seniores*, alacritate illa ac impatientia corporis & animi motuum, juvenili, non adeo amplius affecti, vel ipsam Phthisin, longe patientius & tranquillus sustineant, si vel à prægressa ætate, vel à fortuita quadam causa externa, contractam, in istos annos transtulerint, modo à fortuitis graviorum exacerbationum occasionibus sibi ca-
veant.

CAP. IV. Constitutiones Phthisi inter- mortuorum.

CAdaverum post mortem spontaneam sectiones, ad il-
lustrandam Pathologiam medicam plurimum posse,
ut in genere nemo negaverit, ita tamen in specie
tanto majorem utilitatem sine dubio afferre possunt
in ejusmodi morbis, ubi abstrusior quædam rario atque mi-
nus solita, adeoque raro constitutio adesse apparet: quam ne-
que aliis ejusdem indolis affectibus, neque propriis eviden-
tio-

88449.

tioribus symptomatibus satis estimare integrum videatur. Eodem intuitu non contemnendæ certe sunt, *rariores Observationes*, in variis morborum generibus comprehensæ; Minime tamen, quod sæpe, sed perperam sane fit, è rarioribus, ejusmodi, mox suspicione, nedum conclusiones, de communib⁹ & simplicioribus, sive talibus, sive tantum similibus affectibus, eliciendæ.

Sanè vero illi, qui Praxeos cum circumspetione studiosus atque peritus est, non potest, non innumeris exemplis dilucescere, quantum incommodi Pathologiæ Medicæ, forte ab ultimo triente præteriti seculi, attulerit, neglegit ilia distinctionis, inter illud, quod *familiariter*, & quod raro in *Praxi* occurrit. Ita enim *specialissimum* casuum frigida immixtio, in morborum trivialium & obviorum, *communem* & maxime consuetam fiendi rationem, perplexum reddit tyronum de ejusmodi rebus conceptum: Imo quod minus adhuc decuerat, pervertit ipsam morborum solenniorem & communem historiam. Ego certe ad solidam doctrinam & informationem Praxeos, quam maxime pertinere, cum D.D. Preside sentio, ut vel in quorumlibet morborum Historia tradendā, curiosè simul attingatur, an etiam illa *species morbi*, admodum sæpe & familiariter hominibus obtingat? cui deinde adjungi possit, *qualibus præcipue hominibus, temporibus, locis, &c. familiariter accidat, &c.*

In nostro negotio *consummata Phthisis* mortuorum corpora, exhibent semper ferè ulceratam pulmonum corruptelam; Quos vero Phthisicos alio morbo aut casu interire contingit, illi si secentur, exhibent etiam subinde tolerabiliorem, & magis inchoatam, quam *consummatam* ulcerationis conditionem, scirrhos, nodos scirrho-mucidos &c.

Postremus numerum locupletem ejusmodi exemplorum transferibere ex aliis authoribus, nisi hoc esset actum agere, eum labore hoc jam optime defundit *Theophilus Bonner* Opere illo, ab aliis ejus lucubrationibus, *quantum lenta solent*

C in-

450

*inter viburna cupressi, eminente, Sepulchreto, sive Anatomicz,
Practica.*

Inter insignes Phthisicæ absumptionis casus, est *ingens visceris* hujus corruptio, & illa quidem duorum generum: Altero enim casu, *acute febre*, & inflammatorio-suppuratoria corruptione, breviore tempore absumitur & *in pus simplicius* convertitur, magna pulmonum portio: Altero vero modo, minore Febris aut inflammationis impetu, ad eoque etiam *longo tempore*, fatiscit *febris*, ingens pars pulmonum, *infusum liquamen*, vix quidquam insigniter *olens*, neque *cruentum*, neque, ut aliquo jure pro vere tali agnosciri possit, *purulentum*. Habentur utriusque exempla apud Authores. Prioris apud *Forestum Libr. 2. Obs. 37. Heurnium* Obl. 3. & 17. Platerum Observat. 1. 3. pluribus uno exemplis. Posterioris generis historiam assert *Cardanus Part. III. De Caus. &c. Morbor.*

Quamvis autem longe plurimi Phthisicorum, ab insigni corruptione, majore morbi impetu emorientes, sinceriore suppuratione, per inflammationis atque febris coortum predominium, ad mortem deducti legantur, testante magno numero in hoc conspirantium Observationum, à laudato *Bonnero* conquistatarum: Non tamen ita absolute rarissimum esse, illum quoque casum, quò pulmones non æque in verum *pustulatum* fatiscunt, persuasit mihi propria Experientia, qua in cadavere Viri, qui *segni phthisi*, cum fluctuatione in sinistro latere, perierat, sinistrum pulmonis corpus, quantum quantum *Mediaastino* à dextro separatur, universum absumendum vidi, neque quicquam ejus loco, nisi largam quantitatem tenuis liquoris reperi, *lacteum* penitus, eaque prorsus æquali albedine conspicui: altero pulmonis latere, quod forte haud multo minorem admirationem merebatur, nullò prorsus indicio à vera suâ integrare declinante. Quem etiam casum Excell. Dn. D. Heldio non ita multo post tempore, exposuit,

Quamvis

Quamvis autem diēta hæc corruptio duorum generum, Phthisicos præsentiore pulmonum destructione ad mortem deducat; tamen etiam exempla non desunt, ubi Phthisis mortem induxit, solo proventu adhuc crudorum tuberculorum, nondum in ulcus actuale deductorum, cuiusmodi exemplar, nempe Heurnii Observationem duodecimam adducit Bonetus l. 2. Sect. VII. n. 27. Tantò magis autem reperiuntur ejusmodi constitutiones in ægris, post segnem tabem, alio morbo superveniente, vel etiam violentâ morte, ablumis. Vermes in pulmonibus vid. in Bartholini Histor. Anatom. N. 46. Cent. I, quamvis quidem corpus ipsum non fuerit secum, & insuper in Sarcophago totum cadaver similibus vermis scatuisse memoretur.

CAP. V.

DE

Vera Phthiseos Dignosi & Prognosi.

Audias valde frequentem inter Præcticos disceptationem, an etiam certa ariq; firma Phthiseos signa dentur, è quibus in primis incipientem Phthisiin deprehendere atque judicare fas sit; quin etiam vel gravius radicalem Phthisiin ita certo ac indubie deprehendere, ut nulli Hæc pro Phthisi, falsæ nimis, acceptio sit locus.

Si veritatis ipsius luculentam determinationem spectemus, curiosa utique est questio. Sin autem de usu Præctico hujus determinationis si sermo, tanti, ut putari posset, pretii illam non esse, ausim asserere. Si enim è circumspeta praxi, imo ipsa ratione experientia innixa, intellexerimus, quod remedia placide resolventia & discutientia, & sine emni acredine balsamica, Phthiseos unica vera sint solatia; Adstringentibus autem vulnerariis, illi certo certius plus positi-

vè noceatur, quam consulatur: Et quod *Mesbodus* & que, ac
remediorum apparat⁹, quð *Hed⁹c⁹is* vere subvenire licet, *Pthb⁹f⁹*
& quoque conducant; quæ verò *Hed⁹c⁹* nocent, *Pthb⁹f⁹* quoque
noceant, & vicissim: haud sāne quicquam periculi sub-
est, si quis vel maximē non exquisitè assequi valeret, *He-⁹c⁹*
potius, an *Pthb⁹f⁹*, patiens, qui præmanibus sit, labore.

Leni⁹s incipientis, & insidiosæ progredientis ac repen-
tis *Pthb⁹f⁹os*, vix ullam à corpore patientis ejusque actioni-
bus irniediate petendam suppetere *Diagn⁹s⁹n*, non dubito
affirmare.

Sicut enim eo tempore nihil, nisi *tussis*, & illa quidem
sepe numero admodum *exiguo*, sepe fistit, & vix considerata
digna; ita, ut etiam in cadavere Illustris adolescentis, virginis,
& quod excurrit, annorum, octo nodos *scirrhos⁹s*, magna-
rum avellinarum mole, in pulmonibus repererit D. D. Præ-
ses, quorum plerique in méditullio exhibebant granum to-
phaceum seminum cannabis minutorum & majuscularum
instar: reliqua etiam, ipsorum consistentia, ita tenax & fir-
ma erat, ut nude distolvi, & absque corruptione in ulcus,
cum vesicularum, quas & que, atque vasa & tubulos invol-
vebant, integritate, discuti, impossibile fuisse appareret. Hic
interim juvenis dum viveret, interdum quidem tussiebat,
verum ita parum & obiter, ut vix unquam tres aut quatuor
exiguos tussis sonitus elideret. Alter juvenis 23. circiter
annorum, è vulnera pulmonum, cum majorum vasorum
dissectione, secundo die mortuus, uti sinistram pulmonum
molem liberam, ita dextrem thoraci per innumeras robustas
fibras, transversum minimum digitum longas connexam ha-
bens (quam etiam vulnus ad dorsum usque penetraverat)
gerebat simul *scirrhum*, magnæ avellenæ quantitate, qui su-
perficie pulmonis ex uno latere connexus, illam eo loco
corrugaverat; intus autem duram densam substantiam qualis
propemodum *renum* est, referebat, in cuius medio *tenax mu-*
cus, cum aliquot exiguis granis tophaceis hærebant. Hic
juve-

juvenis ^{interim}, quantum cognati ejus meminerant, nequè questus erat, unquam de ulla circa *respirationem* alteratione, neque poterant prædicti ejus cognati, ullo modo recordari, quod illum à longo tempore, nedum frequentius aut fortius, *tussinem* audiverint. Illum vero *scirrum*, citrà ulcerationem dissolvi potuisse, consistentia ejus universa, nedum *tophi* *ipsi*, credere vetant.

Vulgò pro *Pthysis* signo interpretantur, si patiens *sæpe* & per *longum tempus*, *tussi*, etiam *parva* & *inanis* seu *siccæ* laboret; Inprimis sine manifestoribus causis. Quamvis autem hoc non sit de nihilo; tamen neque firmiter insistere his judicium integrum est: Neque *Pthiseos* stricte dictæ, nempe *pulmonalis affectus*, proprium hoc ligatum reputare. Noverunt enim utique Practici peritiores, quod *Hætice* ex *hypochondriis*, imò ipsa interdum primæ concocionis vitia, non minorem *tussim* provocent; inò verò potius familiariter *graviorem*, quæ etiam fortassis verior ejus differentia à *pectorali* haberi mereatur, nempe *siccitas*, cum magno *impetu* conjuncta.

Quamvis autem *valde diuturna*, præcipue verò simul *scca tussis*, suspicione valde justa, pectoris aut hypochondriorum vitii pertinacis, non careat; imò pro minus dubio signo ejusmodi constitutionis, è qua *Pthysis* aut *Hætice* alia, majore imperio prout pere posuit, non *injuria* habeatur: non præbet tamen signum, neque *Pthiseos* stricte dictæ, nec ipsius necessariò admodum *talide* *Hætice*, nempe ab *ulcerosa* vix amplius resolubili, aut actu jam *ulcerata* constitutio-ne, dependentium affectuum.

Purulentum sputum, miserum est signum; nempe jam ad maximam *axum* deducetæ *Pthiseos*; Interim ut supra dictum, non obsoletè *unicum*: cum etiam *Pthys* consummata detur, sine pure: Et in immenso etiam, ulcerationis minus aut nihil purulentæ progressu, ad mortem usque vix

C 3 quic-

quicquam notatu dignum à patientibus hujusmodi exterrit,
frequentissime contingat.

Nusquam turpius quam in Phthiseos divinatione dare
se solent Uromaniæ. Ubi nihil nisi præstigioris illis captio-
sis quæstiunculis, de morbo diu durante, patiente satigato,
malo colore affecto, appetitu exiguo, (Es schmecke ihm kein
Essen,) respirationis aliqua angustia, tandem consultantibus
eliciunt responsa illa: Ja wohl hängt es Ihm schon lange an;
Ja wohl ist er müde und matt. Ja wohl ist Ihm der Odem schwer,
&c. Quibus rebus, vel etiam si jam ante tentaverint, aut è
spumâ, in Urinâ etiam minus crassa, diu durante conjecte-
rint, prætentiam tussis, & huic etiam solliciti consultantes
adjecerint illud lauum: Ja wohl &c. tandem pronuntiant, Es
sey die klare Schwinducht mit dem Patienten.

Uromania nemps affectata, tanto magis in quibuslibet
promiscuè morbis, ut semper præstigioria est; Ita misere
prosecutò est Medici conditio, in ejusmodi locis, ubi existi-
matio ejus, ita inter stolidæ plebis, & nequam adversario-
rum captiones jaçatur, ut etiam opus habeat consilio illo,
quod Doctiss. Lenilius suppeditat: nempe ut meminerit, ob-
lata Urinæ interrogare, quod patienti sit nomen; ut inde a-
gnoscere possit, utrum ille mas sit, an femina.

Ceterum urinæ Phthiscorum, & saepè quam maximè in
gravioribus exacerbationibus, citrà signum inflammatio-
nem, admodum frequenter sanis sunt simillimæ; nisi quod
spumam communiter diutius servent: quod tamen etiam
simpliciori tussi, imo reliquo habitui patientis, ut vocant, phle-
gmatico-pituitoso admodum familiare est.

Sicut autem, nisi cumprimitis ad extrema jam prolapsæ,
Phthiseos nulla ferè absoluta, præcipue vero singulare suppe-
runt signa; adeò ut etiam veri puris perita dicretio institu-
enda sit, ab illa, etiam in simpliciore tussi exire solita materia
crassa quasi pulacea, ex flavo virente, innoxia; quantum-
cunque etiam illam formidare soleant patientes, & conte-
sta-

254 255

stari adstantes, der Patient werfe so schrecklich gärtiges Zeug aus; conjugenda tamen ed magis sunt signa sociæ, nempe ætas, cassis diurnitas, perennitas, præcipue simul siccitas, aet humiditatis profundius excusæ, sanguineis striis infectæ consistentia: in primis cum hac constitutione, qualitercumque saniosa; aut puris æmula: item tusis hujus exacerbatio ab ære frigido, halitibus acribus: humidæ, exasperationes à rebus acidis assumtis.

Sicut autem universis hisce circumstantiis concurren-
tibus, nondum tamen propterea dignitas, *absolutè*, in pri-
mis specificè, pathognomonice dignos competit; ita meren-
tur vix non indubiam hujus generis certitudinem, si illis ac-
cedant progreßæ conspicue *violationes pulmonum*, in pri-
mis *Hemoptysis*, *peripneumonia*, *violenta lœsiones*, *vulnera*,
observatio inter corrosivos, aut metallicos vapores diurnis-
or, hereditaria dispositio.

Postquam autem his omnibus evidens & conspicua non
solum extenuatio corporis, sed ante omnia sensibilis *Hedica*,
accedit, de veritate Phthiseos certo licet Medico.

Pro distinguenda adhuc *miore*, sed tamen valde *diu*
continuo tuſi, cum quantalibet *Hedica* Febricula, duo veluti
specimina, reliquis subsidium ferre posse existimat D. D.
Præses; nempe primò si tuſis, à successive quidem, sed
profundè tamen adducta *respiratione*, nihil intendatur, nec
ullum in pectore, sive *angustia*, sive *renis* cuiuscunq[ue] ve-
stigium sentiatur: Tabem illam atque tuſim *hypochondriacam*
judicandam potius reputat, quam *perioralem* Phthisin. Se-
cundo, tantam ab experientia deprehendit, *Tabaci* recte præ-
parati, *internam* efficaciam, in *pulmonali* tuſi, ut cum ali-
as illam, etiam cum suffocativo penè humorum infar-
ctu conjunctam, certissime cohiheat; si etiam levior *suspe-
cta* tuſis ab illo ramedio nihil mitescat, à *pectoris* vitio, il-
lam, & quibus aliis stipata est, pathemata, non proficiunt, pro-
certo habet. In gravissimis autem cum *inflammatoria* febre,

com-

commotionibus suppuracentibus, etiam hoc ipsum experimen-
tum non semper satisfacere, præmonet.

Putamus satis dictum esse de signis, Phthisis manifestan-
bus, & ab Hectica distinguenteribus. Interim paucis, & certe
in usum, repetimus, quod ad ipsam Praxin, anxia talis de-
terminatio, necessitatem nullam, utilitatem etiam longe mini-
mam afferat: quod partim è practica tractatione, partim è
Prognosi, judicari poterit, quam proinde mox subjiciemus.

Placet hoc loco ponere vulgi sententiam, & ad Praxin
pertinentem, consultandi rationem. Deferunt ad Medicum
patientis Urinam, & sepe captatorias illius questiones,
ita pertinaciter eludant, ut Medico, vel ad primam questi-
unculam, edicant, sibi neq; patientem ipsum, nec ullas ejus res,
cognitas esse: sed transmissam aliunde Urinam, Imò, qui calli-
diiores sunt, suscipiunt etiam taciti, aut scriptum pecunt,
Medici Responsum & Judicium. Si vero loqui in animum
induxerint, in primis, quando forte generalibus à medico ta-
ctis circumstantiis moventur, tandem breviter & rotundè
pecunt: Sie verlangten eigentlich nur das einzige zu wissen,
ob der Patient die Schwinducht hätte oder nicht. Addunt sta-
tim morosiores: Dann so müssten sie, daß ihm nicht zu helfen
wäre! Moderatores, etiam in hoc Medici judicium ulterius poscunt: Er möchte sagen, ob ihm auch noch zuhelfen
stünde, daß sie die Kosten nicht vergeblich verwenden müssten &c.
Ita nempe Diagnosin quidem tentare, Prognosin autem pre-
occupare solent.

Prognosis certè Phthiseos, etiam adhuc incipientis, summe
inceps est; imò ita comparata, ut bene cum paciente agatur,
si tantum lentioris atq; mitioris progressus paulo evidentera-
suppetant signa. Prævalens autem Phthiseos, si summam
rei spectemus, ut mitissime dicam, ruraverò avaro, ut ad tu-
mulum usque patientem comitur, est certissima; at æque
certus, etiam ad accelerandam mortem certissimus, effectus,
si vel sponte, vel arte, quoconque modo exasperetur.

Quam-

Quamvis autem suppurascentis Phthiseos, si & separatio, & excrecio, vegetè succedat, in robustis subjectis, aliquando obtingat curatio; oppido tamen rara sunt illa exempla, & immani numero plura, ubi male cedat & exeat negotium.

Requiritur autem etiam ad istius modi *melioris* eventus qualemcumque spem, ut ante omnia portio læsa, majoribus bronchiorum ramificationibus, ita proxima sit, ut per has tempestiva & copiosa puris evacuatio optimè succedere; *mündatio* huic vestigia legere; & denique *consolidatio* iusta, bonum colophonem negotio imponere queat. Cum autem ad hæc postulata necessariò simul optanda sit, aut sanè non fastidienda, insignis *inflammatio*, & consequentur febris acuta: ramorum quoq; tām asperæ arteriæ, quām qui hos jugiter comitantur, sanguiferorum vasorum, concurrens *abscessio* & *in pus* convercio; Difficultas autem *consolidationis*, in viscere ad indeſinentem motum, & super aëris externi incursum, absolutè destinato, unā etiam innumeris sanguiferis vasibus replete: sub his omnibus necessariis circumstantiis, quam insuperabilis, etiam ipſi mox Theoriæ occurrat, totius hujus spei bonus exitus, cuiuslibet judicio relinquimus atque commendamus.

Quid multa? valet certe hic si usquam, distinctio illa, Proxi tamen medicæ utique plus, quam illi alteri negotio, accommodanda, differentia nempe inter posse & esse, inter id, quod *speculatio* credibile, & quod *observatio* factu possibile, declarat. Hæc sanè Experiencia, ita certam reddit, sumمام illam, & superlativam ὡς ἐπὶ τῷ πολῷ, nulli curæ obedientem hujus morbi pertinaciam, ut summo jure, vulgus non solum diffidat Medicis, curam paulò certioris Phthiseos in se suscipientibus: sed paulò intemperatores de plebe, quando magis indubiam Phthisin, confidentius & acriùs aggreditur Medicus, contemptim præfagiant: Er werde ihm bald vollends hin hessen.

Sanè vero, si vel vulnerariis remediis, in primis adstringen-

tibus: aut aceroribus balsamicis: aut exp̄ & rationem, seu potius purgationem per peccus, fortius impellentibus: Opiatis quoque: volatilebus copiosioribus, (ut vomitoria, acriora Purgantia, balsama Sulphuris cum oleis distillatis, abunde oblata, Mercurialis &c. agyrtis potius, quam Medicis imputemus) phthisicos tractare incipit Medicus, habet vulgus, quod ipsi imputet, nec suo præsiglio fallat: Certo certius enim in peccus inde ruit, & ab illo tempore gravius habere incipit, & magis magisque pergit in modo perit, phthisicus æger. Sin autem temperatus remediis, temperandi solum scopum sequitur, in modo assequitur, neque patienti satisfacit, neque cognatis, neque curiosis visitantibus, neque ferre plerisque alii per trivias praxin auncupantibus. Unde proximata est, ut patientes alium medicum eligant, & secundum methodum tali eventui magis idoneam, maturius, & cum majore impetu pathematum; moriantur.

Quicquid autem hic illie allegatur, & interdum de Experientia in proprio corpore, à concursantibus, patienti bene cupere videri volentibus, enarratur, quod videlicet hic aut ille, aut ipse, à Phthisi jam admodum increbente, revocatus atque restitus sit, uni ferè de sequentibus fundamentis innitur.

Vel enim 1) sola fuit tussis & fluxio catarralis in aliquem habitum deducta, & in primis crassum illum, pulpum atque viridem veluti mucum, præcipue sub incrassanum usu, proferens; Vel 2) febris potius lenia simplicior, cum repentina contabescientia, & nimis sudoribus, talibus familiariibus; vel 3) è lentâ tali pullulans adhuc recentior bœlica: Vel 4) asthmatica solum pectoris affectio: Vel 5) superveniente minori alicui schirro, vegeta aliqua suppuratione, cum anticipiti periculo evasit æger: Vel 6) simplicior adhuc hæmoptysis pro Phthisi vendita: Vel denique 7) non solum plane peculiare, sed & pro ejus temporis peculiaribus circumstantiis adhuc specialius auctum, robur nosuræ, vix inter mille alia exempla pari

CURRY.

pari constitutione expectandum. E quibus singulis ad *veram*, & in primis *antiquam ulcerationem Phthiseos*, *Prognosis* aut Therapiæ applicationem facere, irritus sit labor.

Unde merito pronunciationi nostræ insitimus, quod *Prognosis Phthiseos*, in *mitissimis* casibus, anceps atque diffi-
cili maneat; *profundior* autem, *commori soleat: exasperata*
etiam mortem accelerare.

CAP. VI.

Pathologia Phthiseos.

ITa comparatus est hic morbus, ut scholasticis ejus causa-
rum proximarum extircationibus immorari, nulla posset
necessitas. Cum enim sit *ulcerosus* pulmonum affectus,
de solutione continui, *ßasi*, collectione, infarctu, corruptione
humorum, prolixe philosophari, ad *Ulceris* quidem causalem
expositionem faceret; sed cum hic sermo nobis non sit, de
ulcere simpliciter, sed quatenus *pulmonibus* ingruit ac inni-
dulatum est, absurdum sit de *genere* prolixe tractare, ubi de
specie agendum sit.

Quidem minime negamus, quod non sine usu esse pos-
sit, *ulceris* veri atque strictè dicti verior atque dulcior di-
stinctio ab *Apostemate*; cum autem illud superius, non so-
lum verbis, sed ipsarum rerum discretione, jam affactim no-
taverimus, non placet dicta repetere.

Dignior autem est questio, quænam cause, non ulce-
rationem, *in genere*, sed hanc maxime ulcerationem, non
producant, sed *in hunc maximè locum* inducant.

Sane vero, ut alias consideratio *materialis* consisten-
tie atque structuræ corporis, ad stuporem usque diversa est, à
materialibus effectibus, qui in illo contingunt; ita cum *fina-*
tium ejus effectuum ratio non omnibus pariter in mentem,
nedum in intellectum veniat, manent utique hæ questio-
nes, non solum extra justam tractationem, sed etiam peni-
tus extra ullam considerationem.

Aveo certè doceri, quis unquam questionem moverit, nedium evolverit, Cur Pthysis iam paucis hominibus eveniat? At paucissimis, (si ad reliquos comparentur, ab hoc malo liberos,) & vix (nillefimo cuique; imò nemini absolute) iam citò, aut tam facile, quam utique posset, evenire, manifestum est.

Imò vero miraculo simile videtur, eminenti loco, inter omnes alias corporis partes, præcipue trium illarum, tam facilis ad corruptionem aptitudo, & tamen tam rara (& in primis vera atque simplex, quali absolute exposita essent de sua materiali crasi) actualis corruptio; *Sanguinis puto, cerebri, pulmonum.*

Certè verò tanti est hæc, Mechanismo præsertim, nempe *ultimo motu*, harum partium & per has partes, unice dependens *conseratio*, (ne tam facile lèdantur, quam per suam *materialem* constitutionem lèdi poterant) ut summè necessarium arbitremur, in reddendis causis illarum lèsionum, quæ ipis tandem aliquando obtingunt, omni animi intentione quā maximè dispicere, de ejusmodi causis tandem deprehendendis, (nam adsunt reverà tales) quæ hoc specialissimè exhaustant, ut non, *in genere*, corruptioni inferendæ quadrent; sed potius non nisi *tam raro* evenienti effectui, maxime satisfaciant.

Liceat mihi, ex mente præsertim D.D. Præsidis, *Canonis Medico-Pathologici* loco ponere, quod *Pathologia Medica* absolvatur, in omnibus & singulis morbis, enucleatione ejus questionis: *Quenam sint illæ cause, qua in tali parte aut actione corporis, præsertim illum efflatum, inter se homines tam raro, in uno homine aut altero, tam sero: successu & exitu, in primis salutari, tam brevi & expedito: redditu tam tardo; imò fortid nullo, præstant & exhibeant?*

Ad hunc lapidem lydium si exigantur cause morborum, quæ communis Pathologiae utramque paginam absolvunt, vereor, ne in utraque pagina parum sinceri remansurum sit,

ABG.
st. Ita enim turmæ illæ causarum institutæ sunt, ut per illas, vel quilibet homo, nedum quilibet *etas sine cessatione*, non uno, sed multis simul morbis, diripi deberet: Vel deberet ad minimum providentia antiquorum Systematum Phy-
corum, qua inter præcipias rerum naturalium circumstan-
tias, *Fortunam & casum*, numerant, reliquis effectionibus æque ac defectibus trivialium illarum causarum, ita accenserit, ut reliqua tota causarum illarum constitutio, *materia rationem* haberet; *Fortuna verò*, aut *Causa formam* ad producendum effectum absolverent.

Immensi laboris fuerit, & quod maxime abominamur, insuper sterilis, monstrare, quantum à scopo deficiant vul-
gò decantatae illæ Phthiseos cause; vix ulceri in genere, aut frivolaे cuidam tussi, satis exprimendæ sufficienes: alienis-
simæ vero ab illa circumstantia, cur Phthisis tam raro & tam
sero eveniat? Missis itaque illis, in primis ne nimium excre-
scat noster labor, Nos potius positive mentem nostram, imo
ut speramus, Veritatem edisceremus. Operam vero dabi-
mus, ut haud multo plura verba, quam res proferamus.

Si illorum, Phthisicorum, qui sine probabili *externa*
causa, pulmones magis immediate lœdere idoneā, ab *inter-
nis* adeo causis, Phthiseos initia incurtere solent, numerus,
conferatur, cum illis, qui talem *externarum causarum con-
cursum* demonstrant, nimio quantum plures invenientur
prioris illius quam *posterioris* generis.

Iterum, si illi, qui ita ab *internis* causis Phthisici evadentes
è robusto, fano, imo florido corporis statu, *sanguineo* habitu, *ple-
thoraica* sanguinis affluentia, &c. in Phthisim prolabuntur; Con-
ferantur cum illis, qui magis *exsangues*, *mucos*, *scabiosi*, aut
minimum *pallidiores*, *pblegmatici*, &c. apparent; Longe pari-
ter major erit *priorum*, quam horum numerus.

Si illi, qui *catharrhibus* defluxionibus, *coryzae*, *tussi* sim-
plici, *Diarrhœis*, *scalieis* seriori, & *uleeribus* externis, allæ ob-
noxii, tandem vero in justam suspicionem Phthiseos devolvun-

MIL 202

tur, comparentur cum iis, qui alias *hemorrhagiis* frequentioribus, capitis & *floris* & laciniantibus doloribus, *bemicraniis*, acutis, repentinæ difficultati *respiracionis*, à motu corporis citiore, nedium actuali *Hæmoptysi*, expoliti fuerunt, & hinc in Phthisin transeunt: iterum invenietur non solum numerus major posteriorum, sed & insuper altera considerata pariter dignissima differentia.

Nempe *posteriores*, maxime vero, qui qualibuscunque *hemorrhagiis* affluefacti fuerunt, non solum longe *præmotiora* succendentis Phthiseos pericula experiri deprehenderimus: sed & ipsius *manifestioris* & *præsentioris* corruptionis genio, præ alteris, plurimum distinguere potuerunt.

Idem tales, in quibus manifestior copia & impetus *sanguinis* emicuit, & magis *fanoisa* excernent; & *hedice* manifestiora, imò graviora eferent signa: Diverso modo constituti, *mitiora* & *segniora* hæc omnia exhibebunt.

Ex his in primis circumstantiis, statuimus, quod præcipua Phthiseos, in pulmonibus, inquam, orientis, *ulcerosa* dispositionis, causa, sit *speciosa congestio* seu *constricatio sanguinis*, siue *stolidioris* (& in primis quidem hujus) sive etiam *seroforis*, ad pulmones; quæ quidem *directæ* & *primariæ*, ad *evacuationem*, *hæmoptycam*, aut *beccichicam*, destinata sit: Ex accidenti autem, propter difficultatem perrumpendi, adeoque *flamam* inflammatoryam; vel etiam, non penitus evacuatum sanguinem, sed submucidi coaguli, quantumcunque exigui, intra paucas etiam vesiculos *hæsistantis* corruptionem: A posteriore, *serofa*, causa vero, tenacioris mucositatis tandem ingrumente falsa, *ulcerosa* alteratione, adeoque in genere quidem *evacuationis propositæ* *desedū*, heteroclitus hic effectus, nempe affatim *congestæ* materiæ aliqua stasis, & inde abscessio aut ulceratio, ortum suum & nativitatem suam fortificatur.

Juxta hanc connexionem, si perpendiculariter, quam facile quidem natura sanguinis *exoneraciones* per *expeditiora loca*, nares, *hæmorhoides*, *mensiles*, instituat, iisque non magis insitum stat.

463.

stat quam indulget; item *seri mucidi* excussions, per *corzyram, diarrhoeam sudores*, (ingens enim hujus evacuationis subsidium per Urinam minimè omnium debita attentione animadvertere solemus;) Et ex adverso consideretur, quantò *raioribus usibus*, excretiones has, *sanguinis præcipue*, quin etiam longè minus ad nocendum apti *mucosi seri*, per *impeditiora illa, & succedentibus illis majoribus periclitationibus exposita*, loca suscipiat: unde *Hæmoptysis, vomitus cruentus, mucus cruentus*, citra causas accidentales illis viam sternentes, immensum quantum rariores sunt, reliquis ante dictis, atque atque *vomitus, & hæmatoxys*: Hæc, inquam, qui ita, ut id decet, & ipsa res est, penitaverit, longe alia consequentia hinc deducere poterit, unde dependeat illud, quod *Phtisis, & alii graviores pectoris affectus*, longe paucioribus hominibus, cui libet etiam homini longè tardius & minus promptè, quam per alias rationes *petuisse* viderentur, eveniant & obtingant.

Cum enim pulmones perpetuò crassiusculorum humorum transfici, tūm tota sua *frustra*, tūm forti illo respiratoris motu, servire possint & debeant; minime vero ulli, præcipue crassioris materiæ *excretioni* subservire debeant, aut sati commode possint: Fit inde, ut, præpostero nisu, ad istos facta congestione imò compressione, ad expressionem & elisionem connitente, non solum sub hoc nisu & infarctu, tranquillus ille successus directi ipsorum offici, vim patiatur; sed etiam minime opportuna *perruptio*, ne tam facile iterum coeat, ab illo perpetui *directi usus* transfici, nempe materia perpetuò appellantia, tanto magis impediatur.

Factæ semel *staseos*, & propter difficultimum regressum succedentis hinc *corruptionis*: diversi corrumpendi *imperus*: & *suppurascensem* impetum, ejusque subsidiariam *inflammationem* ordinariè comitantis *febris*, prolixiores rationes reddere, ut in rebus planioribus nudisque, supervacuum ducimus: Aequa atque abunde patere putamus, & jam a *præcedentibus* breviter, sed non leviter, exposuisse speramus, cur
phtisi-

phthisica pulmonum ulcerario, minimam spem absolute curationis admittat? Febris vero huic internæ ulcerationi accedens, communis ipsi est cum quibuslibet aliorum viscerum ulceribus & apostemacibus.

CAP. VII.

De

Curatione Phthiseos.

Prostant in omnibus propemodum Systematis Practicis, numerosa & consilia & remedia, quibus Phthisis expugnari, & patiens in integrum restitu possit; sed odio/a penitus in hoc genere est experientia, quæ si non absolute calculum suum denegat, in immensum tamen extendit triste Illud ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Tempus non permittit, neque animus fert, prolixitatem. Dicemus proinde potius in nostro ordine, pro virili nostrâ parte, sententiam.

Frequentiores circâ pectus angustias, à motu corporis, aut post illum, increbescentes, sanguinis turgescentis effectum, certius & solidius nihil expugnat, quam Venæ seccio, NB. tempestiva; non curativa, sed præservativa, circâ equinoctia, instituta, & ad minimum IV uncii, operæ pretium factura. Si Hemoptysis jam emicuit, efficacius, in primis etiam securius, in pede facienda. Minime omnium vero, alias consueta, negligenda, etiam jam in ipsa Phthisi.

Enim vero etiam in ipsa Phthisi, dicto tempore, secta venâ, omnia mitiora reddit. Minima omnium tamen in aliqua insigni exacerbatione inflammatio febribus, præcipue jam per multis dies vigente: Sed omnino tranquillioribus rebus, & melius in pede, nec a nimium parce.

In tuffi sicca, ut communiter Colericò-sanguineis potius, quam sanguineo-phlegmaticis familiari, quod magis jam suspecta est, eo major est pari tempore ventre sectioni locus; imprimis in pede, sufficiente quantitate, & subjungendo pe-

di

004465

diluviorum usum. In foeminiis mensium defectum passis, tanto magis rationi hæc consonant, & tempestivum simul ad phases lunæ dirigendo, & nihil nimis parcer! Edicimus autem, pro mitigatione Phthiseos, sine diversione sanguinis à pectore, & quidem, cum ventilatione, quicquid reliquum agatur, eo magis irritum futurum.

In secç tussi, cum contabescientia, febriculâ hefficâ, in primis cum coloratione faciei, reliquo corpore pallescente, ab incrassantibus & expetorantibus præstat penitus abstinere, nisi prudentissimè, & parcissimè, & brevissima pro una vice, continuatione uti sciveris. Quicquid agas, operæ pretium exiguum reportabis, periculum facilimè creabis. Non tam è pectore evacuant Expectorantia, quam per pectus; proturbanz, inquam, humores crassiores ad pectus, & expurgari per pectus, quod absit.

Quæ Phthisi ut ulceri destinantur, si Balsamica acriora sint, Myrrha, Balsama exotica, terebinthina, olea distillata, & ex his parata Balsama sulphurata, augent Febrem, concitant aut exasperant inflammationem, extenuationem, inquietudinem, fistim. Vulneraria, strungunt supprimunt excretionem, coarctant respirationem, irritant febrem: cooritur inflammatio profundior, conclusa materia corruptitur acrius, omnia pejora: Si jam antè pejora fuerint, mox pessima, & irreparabilia. Mirus contrà omnem rationem abusus! Quis unquam in superficie corporis debellat ulcus, imprimis in exsanguine parte, travmaticis immediate?

Miserum vero per horulam forte solarium ab opio! Si fortius aut sepius detur, omnia pejora: Febris in primis: quæ hinc etiam asperior & inordinatior: Vires quasi ruina labentes irrevocabiles. Ubi usus esse videtur anodynus præstat M. P. de Cynoglossa.

Auro certò redimendum esset Antimonium diaphoreticum, si, juxta Sylvium, abscessus & ulcerationes internas restitueret; sed inauspicato veritas destituit effatum. Lon-

ge facilis autem, tam illius, quam aliorum terreorum absorbentium usu, debilitantur penitus concocto, digestio, excretiones. Qui vero per compendium hæc omnia; anxiates insuper, cardialgias, flatulentias anxias, tormenta, diarrhaeas, vix, immo sine graviore noxa nunquam, cohibendas, perpetuum externum algorem, frigidum, multum, colliguantum, sudorem, maturam & anxiam mortem, in paciente suo videre gestit, utatur diligenter *Anibetico Peterii*, & erit voti compos. Si hoc ad manus non sit, aut varietas delectet, vocet in subsidium *Tinduram antiphthisicam*.

Nutriabus in phthisi nocet, prudens usus, quantitate & tempore justis, pluris est quam multa alia medicamenta, ad mitigandi scopos.

Efficaciam *Balsami Locatelli*, ab illustrissima quadam matrona in proprio suo corpore comprobata, intellexit Dn. Præses; sed cum universæ morbi circumstantiæ minus sibi sint cognitæ, tantisper ēπέχει B. D. D. Melbomii Ballamus pectoralis, ratione ingredientium in fundo idem, correctior tantum & auctior, in frequenti usu fuisse memoratur. Cæliberrimo huic Viro: De effectus certitudine, non idem. Universa efficacia fine omni dubio imputanda esset Cerae: nam oleum olivarum, etiam hyperico imbutum, therebinthina, sperma Ceti, & in singulas doles parum santali, *Balsami Peruiani*, minimum sanguinis *Draconis*, & *Croci*, quid possint in expectatum, experientia docere debet: (quam interim etiam aliquando, ērebus minus speciosis, eximios fructus praeflare, non creditus magis quam scimus) ratio interim hoc loco nihil perspexerit.

Quamvis autem nota sit Paracelsi promptitudo, ad medicamenta tanquam specialissimæ efficaciæ, ad varios morbos difficillimos promittenda; temperans tamen observatur fuisse in specificis, aut alia faciliore atque certiore curatio ne Phthiseos pollicenda. Murem campesrem laudat, sed modestè tamen. Quod ille dubitavit facere, suppleverunt affatati

Estat ejus sequaces, Phloioiphica illa sua expressione, quod medicamenta ab ipsis jactata, *pulmonem, hepar, renes*, restituant, refarciant, imò regenerent, etiam si jam absunta sint omnia, ad *juglandis* forte magnitudinem; nempe ut saltem seminum adhuc restet. Pax.

Nolumus chartam prodigere, transcribendo catalogos commendatissimorum, simplicium & compositorum. Abundamus ejusmodi indicibus, imò ut minus errare possit Practicus incipiens, potest invenire talia jam in multis formulæ compaëta, non apud unum solum autorem. Sed prospiciat sibi omni modo de evictione promissi effectus.

Sulphuris usus non planè sicco pede prætereundus est. Efficacia ejus in scabie notissima est, quod illam extùs ad interiora, intus autem ad exteriora, propellat; imò alia etiam ulcera ad tempestiviorum *desiccationem* deducat. Interpretabimur, quod inter prudentiores, magis ab hoc effectu ejus, argumentatio continuata sic etiam ad *ulcera interna*, potius, quam ut crudis illis superstitionibus & frivola hyperbolæ Chymiastrorum, totam rem tribuendam censeamus. Sed reclamat effectui Experiencia. Exoptatissimum alijs utique eslet, difficillimum morbum tam vilis pretii & maxime parabili remedio manus dare. Opoitet ergò ut in applicatione seu argumentatione sit vitium: & est profecto. Sulphur enim nullum ulcus, imò neque pustulam unam, de fœcunda etiam scabie, curat; sed solùm motum humorum illorum alterat: Motum, inquam; & hoc præsentissime, & paucissima quoque sui quantitate, *Crasin*, vel planè non, vel languide demum, & magnæ quantitatis exigua, sub longo tempore, efficacia. Unde est, quod ulcera quoque non ita velociter desiccer, quantumvis autem etiam hoc faciat, non tamen eo ipso portionem corruptam etiam instaurer & in integrum restituar, quod vel balneatores satis sciunt. Non quadrat itaque applicatio ad Phthisici ulceris curationem.

At vero non solùm non curat; sed turbat etiam, tuim

equalitatem excretionis liberioris, cum in specie se brim. Unde certè, qui in Phthisi per sulphur opera primum facere scivit, peculiares artes calleat necesse est.

Ausim plus sperare de sulphure (sed non flammam adepto,) *florum exhalantium* formâ extrinsecus per inspirationem attracto. Movet me ad hanc sententiam, quantum mihi constat inaudita antehac, experientia D. D. Præsidis; qua aliquot vicibus in proprio suo corpore usus, confirmationem etiam ab aliis, quoquot illum imitari ausi sunt, pariter prompto successu expertus est. Nempe molestiorem & pertinaciorem tussim, fumo antimonii crudi, è crucibulo, in quo fusum stet, & evaporet, datâ operâ, pando ore & profundâ respiratione, intimum pectus adducendo: Unde tussis ejusmodi intra paucas horas evanescit. Quod de *Realgaris* seu *Sandaracæ Græcorum* fumo habeat Riverius, notum est; securius autem quolibet intuitu, est antimonium.

Consummata Phthiseos nullam esse curam, in primis verò prævalide ac diffusæ, superius diximus; Loquimur practicè, de cura, cui de meliore, certiore atque firmiore evenit, fidere liceat: certe enim cum grano salis accipiendum est illud monitum praticorum (de Chirurgia majore jure intelligendum) *præstole remedium experiri* anceps quam plane nullum. Etenim si remedium ita comparatum sit, ut frequenter in pejus, rarissime in melius, convertat malum, immo toties hoc agat, quoties tentatur, ibi quod paulò moderatores dicunt: es muß gehen oder brechen, id quibus paulò acutior est nasus, non ita male interpretantur, es gerathé oder verdeibe: At maledico suo móre plebs appellat: auf Galgen und Nathlos probiren.

Res in eo versatur. Nullum ulcus *capacious*, restituitur, nisi per modum quantæ libet *inflammationis*, *purulenta* abscessione factæ mundificationis; ut subcruentam superficiem (scilicet si talis pars recenter dissecta esset, unde frischen Grund appellant;) nanciscatur. Haic rei remediis & manuali operæ

469.

pera mundificatoria, in externis partibus prospicere (ut & inflammatio & suppuratio moderate fiat & succedat) apex est officii circa talia, Medico Chirurgici. In oclusio autem, ubi haec accidentia suo, ut ita loquar, flumini relinquare necesse est, in parte insuper, perpetuo fortissimo violentae tussis concussionis obnoxiam, alia est rerum facies. De reliquo vero illi soli, qui has res condigne intelligunt, recordabuntur, quod nullum ulcus, nisi tota ejus superficies antiqua æqualiter absterfa sit, aut ubi manusli applicationi locus non est, abscesserit, restituatur: Id si ad ulcus in pulmonibus applicetur, nomini conceptu difficultas erit ratio, cur difficultas in hoc ulcere curando, communiter insuperabilem se se gerat.

Conferantur cum his aliquot observationes apud unum & alterum Practicum legendæ, ubi cum magna excretione puris, etiam post ramenta vasorum, bronchiorum, imo substantiæ pulmonum ejecteda, tamen restitus memoratur æger, quamvis alii plures inde maturentur intereant.

Optandum certè esset, ut traditio illa Paracelsi, de ulcerum expurgatione & mundificatione spontaneâ, ab intra jam ante ducentos propemodum annos proposita, melius, sed per circumspectam experientiam, rectè pertentata fuisset. Nisi enim in illâ, aut illi fundamento innixa simili, tractatione, aliquid adhuc subsidiâ solidi pro Phthisico ulcere superest, de aliis male speramus.

Inter traditiones de specificis considerationem merebunt illa, quam de *Nummularia* circumferunt: quod nempe haec herba *ovibus* ulcerationem pulmonum inducat, hominibus vero potius salutaris sit. Item, quod de radice *trifoli fibrini* hominibus Phthisicos æque ac *ovibus* salutari, prædicant: de Phthisico, per assiduum usum *Nasturtii* æquatici restituto, vide an credas *Bonetto L. 2. S. 7 c. 23.*

Pulmones *vulpis*, & allorum animalium; rane pulmones & epar, *spermio* Crolli & alia similia, sine dubio præciuam constellationem, tam in Medico, quam Patiente præsupponant, pro laudato effectu obtinendo.

270

De Equitationis usu & efficaciâ in Phthisi, quam ve-
lut indubiam facit Sydenham, legi potest ille ipse in suis
scriptis: Confer. Programm. Dn. Præsidis de hac anno-
tatione. Profundiùs diffusæ multum derogare, sola con-
firmare debet Experientia, cui negotium commendari
meretur.

Acidularum usum, Phthifisicis, quoconque etiam mor-
bi gradu atque statu, nemo svaldet; De Thermis dissident
Præclici: Laudant aliqui *peculiares* aliquas, alii etiam *ple-
rasque omnes*: Damnant aliqui solùm *internum* usum;
aliqui etiam, in primis *moderatum*, admittunt, aut lau-
dant prorsus. Plerique, qui etiam illis favent, non *fer-
vidiores* approbant; utpote quas evidentius patientem ex-
agitare etiam ratio svaldet. Operæ pretium in verâ Phthi-
si nemo per illas fecerit eximium; Periclitatem prom-
ptius incurret. Tolerabilius illas feret, qui sanguinem
prius ventilavit, quam qui id omisit. Ad summam verò
rei inania hæc suat.

Lactis cura, non indiget novo laudatore, jam abundè ab
aliis deprædicata; At sane si indigeret, nostram operam non
locaremus. Putamus enim nihil aliud esse, quam modicè
cibare, & negotium Naturæ commendare. Experientia
est optima rerum arbitra.

Interim illud, quod in *cura lactis* palmarium est, aliis etiam
senioribus Methodis & medicamentis accommodari poterit,
ut minime fastidiat æger continuationem jugem, etiam per
multos menses. Certissimum enim illud est, quod in verâ
Phthisi nihil breviter fiat, in primis *securè*; sed quicquid im-
petum præ se se fert, *inflammationis* & *suppurationis*, *precipi-*
tis excretionis, nisi plane *suppressionis* & *suffocationis* febris,
virium lapsus, exasperationes data portâ introducat.

Speramus hoc modo officio & proposito nostro satisfe-
cisse. *Prædicorum* & *Experiencie* judicia non reformidamus:
Facile fuerat, tantundem, quantum vulgo fit, polliceri, aut la-
ne

nè confarcinata farragine effatim prostantium remediorum
& commendationum illorum, spem facilis curationis fovere:
Nos ve ò maximè cordi habemus.

*Non fumum ex fulgore, sed è fumo
dare lucem.*

Sublimis Medicina, animum fasti-
dit inertem,
Et lusum vani despicit ingenii.
Ars est, judicium poscens, operamq;
peritam,

Hanc manus atq; animus tractet
utrinque vigil. (rande;
Utroq; instructus, dignissime Docto-
Faustis auspiciis artis adyta petis.
Firma Tibi ratio dat & experientia
laudem, (potest.

Hic meridis laurum nemo negare
I, cape qui merito Tibi decernuntur
honores, (geras.

Det Deus, ut felix cuncta secunda

Nobil. & Experiensimo Domino Doctorando
honoris causa scribit

PRAESES.

A Ereum viscus quando depasci-
tur ulcus,
Totum una corpus tabe perin-
de ruit.
Tu rodens ulcus corpus consume-
re natum
Docte consolidans digna brabea
feres.
Applaudo Lætus: Faveat Tibi por-
ro JEHOVA,
Quo multis vita des meliore frui.

Honoris & benevolentiae causa hæc
apposuit

D. G. C.



ULB Halle
001 871 366

3



56





XV. 1704, 19^o 22
DISSESSATIO INAUGURALIS MEDICA
DE

PHTHISI,

Quam

*In illustri Academia Fridericiana,
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,*

DN. FRIDERICO WILHELMO,
REGNI BORUSSICI ET ELECTORATUS
BRANDENBURGENSIS HÆREDE,
&c. &c.

*EX DECRETO GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ
SUB PRÆSIDIO*

DN. GEORGII ERNESTI STAHL,
MED. D. ET PROFESS. PUBL. ORDINAR.
h. t. FACULT. DECANI,

*Promotoris sui maxime colendi,
PRO LICENTIA*

Summos in ARTE MEDICA Honores & Privilegia
Doctoralia adipiscendi,

*ad diem Januarii MDCCIV. Horis ante & pomeridianis.
Publice ventilandam proponit,*

CHRISTIANUS FEDER,
RIGENSIS.

*RECUSA, HALAE MAGDEBURGICAE,
LITTERIS CHRISTIANI HENCKELII, Acad. Typogr. 1722.*