

In hoc volumine continentur:

- 1^o de aucta meris microcosmici. Ital. 1704.
- 2^o de erribz medicinae practice Ital. 1704. (de legibz libri medici ap)
- 3^o de consulta utilitate haemorrhagiara. Ital. 1704.
- 4^o de fundametis theoriae medicae. Ital. 1704.
- 5^o de epistola rationali medica. Ital. 1704.
- 6^o de abortu et foeta mortuo. Ital. 1704.
- 7^o de pauperium effectibus. Ital. 1704.
- 8^o de philosophia Leijporati. Ital. 1704.
- 9^o de febrium tempis in genere. Ital. 1704.
- 10^o de novitatibus medicis in genere. Ital. 1704.
- 11^o de physiologia medica positiva. Ital. 1705.
- 12^o de physiologia medica ad pathol. theor. et practic. clinico. scripta intermis
ital. 1705.
- 13^o de vita. Ital. 1707.
- 14^o de anomalynotau. vitalium etc. Ital. 1707.
- 15^o de febribz in genere Rerum. Ital. 1707.
- 16^o de mota tonico vitali. Ital. 1702.
- 17^o de Hypochondriaco hysterico male. Ital. 1703.
- 18^o, de vena portae porta malorum. Ital. 1703.
- 19^o de morborum cestatau. fundametis. Ital. 1698.
- 20^o, de haemorrhoidar. internar. mota et ideo haemorrh. Ital. 1698.
- 21^o de organa que medico. Ital. 1698.
- 22^o de progressar. nova pathologa. fol. et a.
- 23^o de cephalalgia illico-hacmalition. Ital. 1703.

DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA

De
**ABORTŪ & FOE-
TU MORTUO,**

Quam

In Alma Regia & Electorali Fridericiana,

RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,

DN. FRIDERICO WILHELMO,
REGNI BORVSSICI ET ELECTORATVS
BRANDENBURGENSIS HEREDE,

&c. &c.

GRATIOSO FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,
PRAESEDE

DN. GEORGIO ERNESTO STAHLIO,
MED. D. ET PROFESS. PUBL. ORDINAR.
h. t. FACULT. DECANO,

*Dn. Patrono, Præceptore ac Promotore
suo, grata mente eternum suspicioendo,*

PRO LICENTIA

Summos in ARTE MEDICA Honores, &
Privilegia DOCTORALIA adipiscendi,

*Ad Mart. Anno MDCCIV. Horis ante & pomeridianis
Ventilationi publicæ exponit,*

JOHANNES KANOLD,
Vratislavia Silesius.

HALAE MAGDEBVRGICÆ, Literis CHR. HENCKELII, Acad. Typ.



VIRO
PRÆ-NOBILISSIMO, EXCELLENTISSIMO,
ATQUE EXPERIENTISSIMO,
DOMINO,
DN. GEORGIO
ERNESTO STAHLIO,
MED. D. ET PROF. PUBL. ORD. CELEBER-
RIMO, h.t. DECANO SPECTATISSIMO,

Domino Patrono, Præceptor, atque Fau-
tori suo astutissimo, fidelissimo, maximo,
In gratæ atque obstrictissimæ mentis testimonium

Hanc
Dissertationem Inauguralem,

Devote offert atque dedicat
RESPONDENS.



PROOEMIUM.



Vantumlibet verum omnino sit, & summa insuper atque attentissima consideratione ac penititione dignum, quod homines, in proportione summæ illius, imo absolutæ, si in se spectetur, dispositionis ad corruptionem, quam corpus illorum præ fœse fert, valde raro ægrotent; non minore tamen, sed sane tanto circumspectiore consideratione dignum est etiam illud, quod nihilominus sub hac infrequentia, frequentia tamen insignis adhuc observanda veniat, si homines ad bruta conferantur. Non placet hoc loco materiæ hujus tractationem suscipere, cum eidem jam alium, sub divinæ gratiæ Favore & præsidio, destinaverimus: interim illud breviter delibare non piget, quod magnum fundatum hujus frequentioris ægrotandi eventus in hominibus sit rationis tam fragilis atque fluxæ, uti est, usus perversus & inconsideratus: sensum lenocinio, & male-moratarum intentionum turbulentæ inventioni innixus: Quibus rebus genealogiam suam debet perversa-

A 2 rum,

rum, & tamen contumacium Assuetudinum turba,
 quæ tranquillitati ordinis, atque constantiae actionum
 vitalium, multiplices aberrationes inducunt. *Ἐν γενετῆς*
νῦστον ἔνας τὸ ἀνθρώπου, à generatione usque sui, morbum
seu morborum mancipium esse hominem, Democritus
 olim judicasse perhibetur. Quantumlibet autem de re-
 liquo quidem, si actum ipsum respiciamus, effatum hoc
 fallat; valet tamen, tum de dispositione illa perpetua,
 utique eximia, tum etiam de eventu utique talium ef-
 fectionum in homine præ brutis omni modo frequentio-
 re. Placet considerationem hanc exemplis confirmare:
 dispositionem inquam, qua homo vel *ἐν γενετῆς*, ab ipsa us-
 que generatione sua & primis subnascendi initiis, aber-
 rationibus vitam ejus periclitantibus & indolis verè hu-
 manæ actiones pervertentibus, obnoxius observatur.
 Quid enim sunt graves illi affectus, qui Fœtui adhuc in
 utero matris hærenti ingruunt à pathematibus animi,
 & stolida imaginatione matris; à quibus *structura*, à re-
 liqua humana indole plus minus aliena; pavida, hor-
 rida, violenta & convulsiva, tam *ingenii* impressio,
 quam *motuum* temeraria assuefactio: in utero quidem
 matris impressa, sed extra hunc etiam, durabili indolis
 ac intentionis depravatione, perennans: Quid nævi
 materni, foedi subinde, imo horrendi aliquando; muti-
 lationes, deformitates, alienas, & bestiales aliquando,
 figuræ atque conformatioñes imitantes. At vero gra-
 viissimam esse illam *τῆς γενετῆς νῦστον*, qua misellus homun-
 cio, in ipso fiendi & suborendi demum actu, crudeliter
 atque violenter obruitur, & ex ipso nativitatis suæ im-
 petrandæ fonte veluti fundo ejicitur, nemo sit
 quin

quin facile consentiat. Neque vero minor, sed puto major, & commiseratione dignior, est ille *εκ γενετῆς* in-felix exitus, quando in ipso portu, quod ajunt, fit naufragium, & feliciter *τὴν γενετὴν* hactenus adeptus fœtus; ubi jam in liberiorem vitalem auram emergere, & o-perosè structæ suæ officinæ usu frui debebat, temere & velut ex insperato pessundatur, & è medio rerum sua-rum successu, perfide, aut sane perverse, supprimitur atque extinguitur. Mortem, loco vitæ, in partu me designare velle hac descriptione, nemo, puto, non in-telliget: Hæc certe duo exempla, quibus Fœtus vel in media sua subnascendi operatione, deficit, aut destitui-tur: aut feliciter peracta illa subnascendi opera, in limi-ne vitæ ita graviter impingit, ut inde in mortem reci-dat, ABORTUM inquam, & PARTUM MOR-TUUM, medica disquisitione prosequi, propositum esse putamus, non solum soleris considerationis occa-sione conspicuum, sed etiam Exercitii publici loco non indignum. Cum itaque mihi incumbat IN AUGU-RALE, quod vocant, specimen edere, placuit hanc imprimis materiam mihi sumere, in eaque vires meas experiri. Faxit DEUS ter optimus maximus, ut hoc meum coeptum, & feliciter succedat, & in usum aliquem cedat.

Historiam Abortus, & Partus Fœtus mortui exhibens.

Non occupabimus prolixè in Nominibus, satis habentes, dixisse, quod pér *Abortum* nihil aliud récepto sensu intelligatur, nisi *partus prorsus intempestivus*, ita quidem, ut vel nondum ad crassum sensum *vivat*, vel vivus quidem, nondum tamen ad eam structuræ totius corporis ànun pervenerit, ut in aëre nostro durare, & crassiore jam nutrimento corporis sui incrementum rectè profecti, imò absolvere & exsequi possit, quin certissimè periculum vitae insuperabile hāc ratione ipsi objiciatur.

Circa *Fœtus mortui* acceptiōnem, nulli difficultati est locus. Illud tamen attingere sufficerit, quod diversitas utique moriendi, ratione temporis, differentiam aliquam spireret; quandoquidem tum longo adhuc tempore ante justum partus terminum, æque ac vicissim proximo ad partum tempore, imò sub ipso partus labore, *Fœtus* viram amittere sollet.

Sicut autem dicta ratione *Abortus*, consistit in penitus *intempestiva* *Fœtus* exclusione; ita scire omnino convenit, quod hāc *temporis* anomalia tam latè sese diffundat, ut vel à primo usque gestationis mense, ad quodlibet aliud tempus, usque ad posteriores menses, quibus jam *vitalis* magis est partus, hāc ipsa excussio præmatura sese extendat.

Sanè verò si strictissimè loqui placeat, potest etiam quilibet partus, qui quidem antè noni mensis periodum in lumen editus est, quadantenus ad *Abortus* referri; & non solum, ut reverè etiam est, *intempestivus* haberri; sed etiam de illo dici, quod minimè sine aliquo *vite*, aut ad minimum solidioris atque constantioris *Sanitatis* atque *vivacitatis* infantis peri-

periculo ita evenerit. Interim tamen non adeò rigidè circa hanc acceptiōnē laborabimus, sed contenti erimus in taxanda solum gravius aberrante hujus intempestivæ exclusiōris *atrazia*.

Illud autem omni modo ad veram hujus mali historiam pertinet, quod *Abortus*, nisi quidem à causis exquisitè violentissimis, nunquam eadem facilitate contingat, quam illis *septimanis*, imò *diebus*, quibus aliàs in præsente Gravidâ *menstruæ* evacuationis periodus sese commovere consvervit. Quod quidem tantò magis valet in ejusmodi Fœminis, quæ has excretiones magis exquisitè statas experiri consvererunt.

Tantò magis autem consideratu dignum est illud, quod *Abortus* talis subinde recrudescens, tanto exquisitus abhinc servare soleat *tempus* illud, quo primâ vice emicuit; & hoc iterum tanto certius, quo magis primâ illa vice *menstruo* alicui tempori presiū sese accommodavit.

Ita enim v. g. inter alios non absimiles casus, observavit D.D. Præses in Illustrissima quādam Dominâ, quæ *quinquies* deinceps abortum passa est, quod singulis hisce mali hujus recrudescentiis vicibus, *abortus* *statu* quodam ordine non solum inciderit in *tertii mensis ultimam septimanam*; sed perpetuo velut ordine, initium fecerit à tacitâ prorsus atque mitissimâ Sangvinis eruptione, *mensum* consuetæ evacuationi ex amusim respondentे: quæ postquam per *sex* dies ita planè tranquillissimè atquè moderatisimè continuavit, *coorta* est *septimo die* vehemens omnino sangvinis effusio, cum maximâ debilitatione; & animi prius, quam virium dejectione, succedentibus ultimò, imprimis penultima, & ultimâ vice, syncopticis deliquiis, & vitæ periculis: Quæ symptomata per tres ad quatuor horas ita continuata tandem, eliso *abortu*, (qui, nempe cum universis involueris, ovi gallinacei medioris magnitudinem non superabat) omnia pacatoria siebant. In alio exemplo observavit post integrum annum, nempe novem ad minimum mensibus post priorem abortum fasta no-

va

va conceptione, excussionem hujus non aliter quam primā vice, circa quarti mensis finem pariter evenisse. Item in alia Juvencula, quae nunquam adhuc pepererat, sed in matrimonio, ab 18. circiter mensibus contracto, jam bis secundo mente à conceptione abortum passa erat, tertia vice per idem tempus incipiebat sensationes priores pari tempore iterum persentisci: ubi tamen tempestive adhibitis efficacibus remedii, per DEI gratiam præservata est à simili eventu, & felicis gestationis atque partus compos facta.

Illud insuper de frequentiore, & imprimis cum gravioribus symptomatibus complicato, abortu, notandum venit, quod Fœminæ ab illo facile sterilescant. Si tamen rei huic circumstans advertatur animus, poterit deprehendi, quod hic eventus non tam facile promiscue obtingat, etiam frequentiores abortus perpeccisi, quam illis, quæ vel uno solum aut altero tali abortu correptæ sunt, sed grandiore jam Fœtu, & ad absolvendam suam vegetationem, magis idoneo & veluti digno.

Ab hujusmodi inquam jam grandioris Fœtus Abortu, repetito, imprimis autem difficilius excusso, solet dicta illa sterilitatis successio, familiarius evenire: de simplici enim admidum immaturo Abortu, etiam numerosis vicibus deinceps facto, annotavit nihilominus D. D. Præses plura exempla, quod concipiendi, & sanum atque vegetum Infantem iterum gestandi ac in lucem edendi energia, non defecerit, sed potius feliciter hæc omnia cesserint ac evenerint: modo repurgatio uteri debita tempestivè, rectè atquè sufficienter adhibita fuerit.

Nempe ad historiam Abortuum repullulanium maximo-pere pertinere asserit D. D. Præses, illam observationem, quod in Abortu, uti diximus, deinceps revertente, si quidem primā vice legitimi Fœtus presentia rectè dignosci potuit, altera aut ad summum tertia vice, vix par ratio exspectanda sit; sed potius nihil, nisi informe quoddam concrementum, sanguineo magmate & coagulo suffaratum, omnis simulacri veri Fœtus expers.

Te-

Testatur D.D. Præses, quod hujus rei veritatem multis prorsus exemplis compererit, è quibus duo solum allegare placet. Uxor civis cuiusdam, honeste quidem, sed cum labore opificii sui, vitam sustentantis, triginta circiter annorum Fœmina, petit consilium & auxilium adversus multiplices angustias præcordiorum, imo anxietates & intercurrentia tensiva abdominis tormenta. Ferebat autem præ se fe ventrem ita prætumidum, ut vel gemellos gestare ex aspetto judicandum esset: sicuti re ipsa pro prægnante illam intuitus D.D. Præses, de hac constitutione & tempore forte propiore partus interrogabat. Ad quod illa collacrymans, se quidem ab hoc longe abesse respondebat, sed retinuisse hunc ventrem & gestare ab eo tempore, quo, plus jam anno, gemellos masculos, manus circiter longitudine conspicuos, abortu amiserit: datis convenientibus remediis per quatuor dies usurpandis, emanxit, incerto tantisper effectu: post tertiam septimanam rediit, & retulit, se propter impletam pathematum suorum placationem, nihil amplius remediiorum haec tenus petere necesse habuisse: Cum autem illa jam recrudescent, auxilium iterum rogare. Dato iterum efficaci remedio, post alterum diem peperit *concremum*, caput robusti Fœtus æquans, membranaceum & fungosum; & continuato medicamenti usu rectissime expurgata, matrice, venter in solidum subsedit, & foemina paucò post tempore recte imprægnata, feliciter gestavit & peperit, nisi quod post partum largiore hæmorrhagia in lipothymiam prolapso, eodem tamen remedio, sed divina præcipue gratia, iterum liberata, sana postea vixit.

Alia honesta Fœmina, annis adhuc florens, & alterius jam infantis mater, cum tertia vice imprægnata esset, *Abortum*, incertum qua occasione, patitur. Cum in & ab ipso abortu graviter periclitaretur, tam hæmorrhagia quam alia debilitate, sub consilio licet & auxilio Medico, retinuit, 1) *Inflationem ventris* præturgidam: 2) multiplex, imo propemodum perenne, co-

plosum, aut si aliquando intermitteret, recrudescentes *impetu-*
osum, sanguinis *prostuvium*: 3) varios in ventre dolores, pressio-
 nes, ardores, palpitationes, volutationes, angustias, anxieties;
 imo, si in alterutrum latus recumberet, sensum ponderosioris cuiusdam decubitus in idem latus in hypogastrica
 regione. Hæc durabant omnia atque singula *ultra integrum*
annum; ubi consilium petens, ad questionem de perennitate
 harum rerum, speciatim autem *inflationis* ventris, prope matu-
 ram partui graviditatem repræsentantis, respondit, omnia
 & singula hæc, toto hæc elapo anno jugiter ita perstiffe:
 ventrem autem aliquando quidem magis *tensem* atque *durum*
 & ad sensum magis quoque *auctum* apparere: aliquando au-
 tem tractabiliorem, & pressioni quadantenuis obedientem,
 sentiri: mensuram tamen, quam eo tempore exhibebat tan-
 quam justæ graviditatis, nunquam haec tenus defecisse, aut
 ad *vacue* constitutionis subsidentiam, ullo modo appropin-
 quasse. Fluebat autem ipsi maxime eo tempore *sanguis co-*
piose, ita ut vix in publicum prodire fatis auderet; *Palpi-*
tationibus autem illis feducta, dubitabat, an non forte revera
 graviditas aliqua subesset, imprimis cum etiam Medici & Me-
 dicæ, nihil definire circa hoc dubium, intermedio hoc tem-
 pore confisi essent; ipsa vero quam maxime optaret, ut
 prægnans utique esset, tum amore prolis, tum quod spei
 indulgeret, fore ita, ut universus ejus status hac ratione
 non sit ita absolute p. n., adeoque quovis intuitu pericu-
 losior.

Obliti sumus commemorare, quod etiam pedes & cru-
 ra, sed tamen adhuc levius, & cum discussione per nocturn-
 nam quietem & calorem, *intumuerint*.

Proponebatur itaque huic Patienti usus remedii in hoc
 genere, sub divina benedictione, fidi atque experti; à cu-
 jus usu nihil haberet metuendum, si vel maxime prægnans
 esset, quæ tamen opinio ipsi statim dissuadebatur. Simul
 atque primam dosin assumferat, desinebat eo ipso die Flu-

xus

xus sanguinis: Continuato per sequentes dies usū, evanescebant non solum angustiae & anxietates symptomata: sed intra octiduum subsederat universa abdominis inflatio, ut non remaneret p. n. constitutio, præter duritiam quandam in infimo abdоминe, undique flaccido, & suppressio, percipiendam. Exegit ita tres septimanas; in quarum fine sanguis iterum emicuit; repetito medicamenti usū, continuavit modicè profluere, quarto vero die mane, corripuerunt illam, veri dolores ad partum: & peperit moleculam, membranaceo involucro molli inclusam, intus etiam folliculis veluti discretam, sed solo grumoſo sanguine suffarctam, mure mediocri non majorem. Continuato per io. circiter dies usū medicamenti, sub redeunte post hac mensium fluxu repetito, mox posteā recte concepit, gestavīt, & peperit etiam feliciter infantem sanum.

Imo in illo jam supra allegato Illustr. Matronæ abortu aliquoties deinceps recurrente, non nisi prima vice, aliquid vero Concepui respondens, dignoscere integrum erat.

Sub ipsa Exclusione Abortus, illud maxime solenne, est, ut partim dolores, seu spasmi uteri, contingent leviores, obfcuiores, imo segniores; partim Fluxus sanguinis, præ vero partu, longe intemperantior. Fere autem tanto magis utrumque horum, quanto minor adhuc est Fœtus.

Magis autem etiam, corpore atque animo, torpidiores observantur abortientes, quam parientes, ita ut revera, vel ad ipsas usque Lipothymias magis propendeant; omnia vero hæc facilius iterum ad euphoriam revertuntur, mox post absolutam exclusionem, imprimis ipsa illa hemorrhagie abundantia.

Quando vero etiam ita intempestivum partum absolvunt, nisi sibi parcant, & satis circumspete ut puerperas se-
se gerant, minime minoribus incommodis expositæ sunt; quamvis fere paucioribus, quam verae puerperæ: imprimis autem, quæ jam alias infantes gestarunt; aut quæ falsos tales

conceptus tandem elidendos, tautisper gestaverunt. Ita, postremo loco commemorata honesta Fœmina, cum concrementum illud, post priorem abortum anno elapso tandem elisisset, *quarto die* gravia flatulento-torminosa & suffocativa pathemata incurrit, cum repentina *lochialis fluxus* imminutio, plenam suppressionem minitante ; & hoc quidem ab esu improvidio *placenta*, multo butyro, ut hic locorum pessimi moris est, pinguis atque concoctioni refraganter. Ubi profe~~cto~~ nihil adeo alienum sponte suspicans Medicus, in tam diuturna reliqua ultra integrum annum tolerata variorum gravium symptomatum syndrome, jam de profundioribus quibusdam causis sollicitus, cum patientem ipsam inviseret, placentæ juxta lectum intuitu, & nata inde suspicione improvisi appetitus atque esus, facta interrogatione, minime diffidente *Ægra*, tanto facilius solo *digeſtivo* remedio, loco quorumlibet laboriosiorum consiliorum, incommodis his præsentissimè consulere potuit; quæ si ab alia causa forte deducenda fuissent, remediis aliis, si nihil amplius, certe facile *inutiliter*, tractari illam contigisset.

Tanto major autem necessitas in hoc casu subest, ut plenaria debita *expurgatio uteri*, plenum exitum sortiatur, & ad finem perducatur; Alias enim justissimus semper manet metus ne damnum aliquod in futurum tempus sese extendens, inde remaneat, aut subnascatur. Absolvitur autem hoc negotium non nisi debito ac sufficiente, sive spontaneo Lochiorum fluxu; sive per medicamenta huic effectui verè atque efficaciter idonea: Et profe~~cto~~ si quid medicamentis ad hunc scopum veri atque certi impetrare est *integrum*, meretur illud omni modo huic casui, *abortui* inquam, adhiberi: sicur enim in vero *partu*, spontanea lochiorum sufficiente expurgatione satis fieri solennissimum & quotidianum, est, ut ibi medico auxilio nihil sit opus; ita plane contra se res habet cum *abortu*, quippe à quo, nisi per peritam etiam & efficacem medicationem subveniatur, longe familiarius mala

mala conlectaria remanent, quam ut omnia recte in integrum restituantur.

Quando verò hoc ita debitè peractum est, tunc equidem nihil aliud supereft, nisi ut etiam quando recte ad se reddit Fœmina, & sana rursus apparet, tum præliminariter præoccupetur, ne succedente novâ imprægnatione, simile infortunium ipsi iterum eveniat: Quin etiam sub ipso gestationis tempore, circa *menses aut septimanas*, quibus pristinum Abortum perpetua est, nulla *externa occasio* ipsi objiciatur, unde similis intempestiva atque violenta excusio denuò cooriri posse. Si tamen sub priore illo Abortu *omnia recte*, & imprimis sufficienter, in integrum restituta fuerunt, non superest locus ulli metui, ne hoc tempore aliquid novi incommodi oriatur.

C A P. II.

De Foetus mortui Historia.

Quantumvis Foetus cum involucris ad ipsum pertinetibus, strictè loquendo, mox à primo conceptu in utero materno die, *vita* fruatur, nempe ab omni corruptione conservetur atque præservetur; crassior tamen consveto sensu & acceptione, tunc demum maximè dicitur & intelligitur *vivere*, quando jam *motus* humorum in proprio ejus corpore fieri, non solum conspicere possunt, v.g. in *oviparis*; sed in *viviparis* denique, accidente insuper etiam locali corporis *motu*, tantò magis commodè sentiri incipit hoc, juxta crassissimam vulgarem acceptiōnēm, *vita* ejus confestarium.

Sicut autem, ut rem paucis complectamur, circà totum negotium *vita*, nihil aliud quam generaliora & crassiora quædam vulgo nota & intellecta, & proinde usu etiam recepta sunt; ita imprimis in negotio pariter adeò crassæ acceptiōnis, quale est illud de *Fœtu mortuo*, sanè fuerit ἀναιγον τὸ ἀνείθολγόν; unde quidem sufficerit dixisse quod Foetus intelligatur

tur *vivus*, receptā loquendi ratione, non nisi ab illo maximē tempore, quo motibus sensibilibus sese jam manifestare incipit, nempe à medio maximē tempore gestationis.

Sicut itaque hoc imprimis intuitu, nempe ad receptum loquendi sensum de Foetu vivo, aut amissâ iterum vitâ mortuo, loqui necesse habemus; ita mortuum etiam Foetum illum præcipue intelligimus, qui ab hoc tempore vitâ rursus excidit, & crassiore quidem *indicio*, tunc imprimis mortuus judicatur, quando amplius non sentitur ullo motu sese manifestare.

Foetus itaque mortui exclusio, strictè ad receptum morem loquendo, circiter à mediō gestationis tempore usque ad ipsum non solum *tempus*, & *actum*, sed effectum omnino *partus* sese extendit. Ut videlicet non solum toto hoc intermedio tempore, Infans in utero intermori possit; sed etiam in ipso tandem *partus* labore, loco exclusionis sui vivi, ante absolu-tum hunc exitum in ipso adhuc utero, sub conaminibus illis atque moliminiibus excludendi, intermoriatur, adeoque, ut lo-quuntur, in portu naufragium patiatur.

Habet verò etiam hæc acceptio aliqualem relationem ad usum historiæ partū Foetus mortui. Quandoquidem difficiliores circumstantiae hujus negotii, reverà illo maximē casu graviores observantur atque sentiuntur, quando Foetus vitâ, sub hac latiore ejus acceptance, jamjam percipienda, iterum excidit: Siquidem prioribus adhuc temporibus pleraque quidem amisionem vitæ ejus, strictius dictæ, in-sequentia *Symptomata*, longè minora communiter observan-tur.

Ut autem negotium etiam solùm historicè justâ serie evolvi possit, instruemus ejus enarrationem secundūm tres illas præciapas circumstantias, 1) quomodo imprimis malum hoc observetur *occasionem* & *ortum* nancisci; 2) quomodo colligi possit, è *signis* certioribus, quod mors hæc evenerit: 3) Quasnam difficultates circa exclusionem ejus succedere con-tingat.

Quod

Quod itaque primum attinet, remotiores equidem Causæ evidenter observantur, sive *ingens Fœminæ prægnantis Plethora*; sive *animi ejusdem ingens sensibilitas*, ad *irascendum*, aut *mororem* atque *terrorem* disposita: sive *reliqua etiam morbida imbecillitas*: sive tandem in ipso demum *phren* male succedentes, & male administrati ita diæti dolores: ubi quidem imprimis *justo diutior strictura Fœtûs in utero*, non subsequentे ipso tempestivo exitu, liberum successum motus sanguinis in Fœtu sufflaminare apta, huic effectui evidentem an-sam præbere potest, quin etiam solet. Phantasticas etiam occassiones, ab *imaginatione matris*, aut *impressionibus* undecunque tandem incussis, plurimum hic posse, varia monstrant exempla.

Alterum quod attinet, illas nempe circumstantias, quæ *mortuo in utero Fœtu* sese exserunt, differunt hæ gradu, prout infans jam *perfectior*, & ipsi partu legitimo maturior, vel è contra adhuc admodum *tenerior* est; prout etiam hæc Fœtus *mors*, vel diuturniorem aliquem *maris atque Fœtus langvorem* secuta est; vel *vegetiori etiam Fœtui*, velut ex insperato simul & semel accedit & evenit.

Prioribus casibus, *langvor magis, & virium aliqua dejectio in matre; horridula etiam, volaticis ardoribus, capitis doloribus, angustiis præcordiorum & animi, appetitus vitiis, vertiginosis perturbationibus, colludens arægia, mammarum Flacciditas, Laclis in illis tenuioris sensibilis præsentia, nullus amplius motus Fœtus: ventris ad ingvina veluti delabentis, & cum flacciditate quadam ita quasi pendens, insolitum onus: ante omnia sensibile illius regionis frigus: in tenerioribus autem omnia hæc & graviora, & breviori tempore increbescientia, immo subinde ad lipothymiam usque Fœminam deduentia, cum vario interim, nempe vago, coloris & caloris, statu.*

Posteriore casu, nempe ubi Fœtus admodum *grandis*, repente interit, imprimis autem *sub ipso partu, inborreficit Fœmina*, ut etiam *febrili frigore & horrore correpta videatur; vi-*

res corporis, imò & animi, fatiscunt velut in momenta: succedunt *anxietates*, *vertigines*, *lipothymia*, dolores ad partum *rari*, *debiles*, *breves revertuntur*, imò vel plane evanescunt. Imprimis autem *refrigescit* communiter magnoperè *regio infima abdominis* supra pubem, & nullus amplius sensus cujuscunque *motus Foetus* percipitur: imo verò magis magisque non corpore solùm, sed omnino animo langyescens *Fœmina*, *sue quoque mortis* subinde metum, non nimium raro etiam evenit, subit.

Tertium respectum, superius à nobis allegatum, quod attinet, quomodo videlicet *Fœtus* mortuus *ad partum* sese habere soleat, sit illud, quod modo diximus, ut *mortui Fœtus* exclusio, tam generali magis matris *debilitatione*, quam speciali *dolorum*, nempe spasmorum debitorum cessatione, aut ad minimum, & longe *rario*, quam conveniebat, & longe *debetiore* recursu, difficillime succedat atque exeat.

CAP. III.

Pathologica quædam circa Abor-tum & Fœtum mortuum.

Necessaria quidem ubilibet est distinctio, diversorum respectuum & successuum unius ejusdemque rei, ne temere implicatio locum inveniat; interim profecto in Medicis atque Physicis rebus, tanto magis necessaria hæc est circumspetio, quo difficilior est Physeorum respectuum evidens enucleatio; & simul remotio ab usu Medico, & à Medicæ theorîæ qualibet necessitate.

Luculentum hujus generis exemplum præbet nobis negotium *Generationis hominis*. Circa quam profecto ita in solidum nihil verum atque certum deprehendere valuit, in hunc usque diem, Philosophia, ut nulla pars totius hujus rei quicquam certum atque fidum præ sese ferat, quin alienis

nis non tantum opinionibus, sed plane experimentis jactatis
in extrema penitus, nempe opposita, diripiatur.

Si de materia loquentes audias, veteres *semen masculinum*, apospasmatisbus à singulis paterni corporis partibus defusis, quasi singularum partium seminis, constans, pro materia constituant; cui *mater nihil*, nisi *nutrimentum*, nempe sanguinem menstruum, crassiore conceptu subministret. E Recentioribus diligentissimus *Malpighius*, lineamentum aliquod in *ovis* gallinaceis conspiciens, è quo prima pulli fundamenta, nempe *Cerebrum*, & *spinalem medullam* efformari animadvertis; hoc ipsum autem rudimentum etiam in ovis subventaneis, nempe masculi ullo commercio, (quod in gallinis vulgaribus, præ aliis avium generibus, familiariter fit,) editis, pari ratione præsens deprehendens: permotus hinc est statuere, quod *Femina materiale* rudimentum pro formatione corporis suppeditet, masculus autem solum *spirituositatem* quasi quiddam *orgastico-vivificum*, conferat, quo materia illa velut in actum dederatur. Diversa omnia iterum vident *Lewen hooch*; in *masculino* femine potius vivide mobilia quædam corpuscula indicans, è quibus *corpus* produci verisimile arbitratur. Cui rei ut absolute prospiciat Dalempatius, profert ejusmodi observationem seu autopsiam, qua etiam *toto corpore jam distinctum* homuncionem, imo numerum aliquem talium, in spermate masculino vidisse depingit. At *Sturmius* hic penitus in diversum abit, verisimilius reputans, quod *aer* & *aqua*, *homunculus* invisibiliter quidem parvis, sed *stamen* penitus jam efformatis, æque ac *omnium* specierum animantium similibus corporibus, scateant; quorum tandem unus in porulo testis mulieris, per viri cohabitationem ad hanc capturam disposito seu conformato, irrititus, irruptione alimentaris substantia in majorem molem sufficeretur. Videre est puto ex his, quid sit & possit Philosophia!

Sicut autem adhuc insolidum deficit omnis circa ma-

C

teriam

teriam ipsam Fœtus formandi scientia; ita cui cordi fuerit inquirere in partem *activam* ejus, illi integrum erit tempus suum addicere lectioni sententiārum, circa hoc negotium variantium, & invigilare harum crebris mutationib⁹, vel, ut vulgo loquuntur, *ulterioribus explicacionibus* pristinæ suæ mentis: inveniet quod agat, si non *orationem*, sed *rationem* ibi querat. His si tandem addiderit disceptationes de *anima rationali*, juxta alios *creatione*; de momento *infusionis* ejusdem, atque modo: vel *assertionem propagationis per traducem*: ille quidem hanc philosophiam completam habebit: si tamen prius recte intellexerit, quod anima rationalis, ut *immaterialis, in corpore* quidem esse possit, (non tamen ut *in loco*, sed absolute ut in πᾶ) interim nec *in corpore*, nec *in corpus* aliiquid agere possit, quia *immateriale cum materiali non potest habere contactum*. Interim excipiendo hic iterum, & his animæ necessitatibus subordinando *Spiritus*; quibus vel ab illo *canone de materialis & immaterialis nullo contactu exceptio est*; vel ne hic etiam difficultas temere urgeat, intelligere licebit, quod majoris commoditatis causa *spiritus* hos neque materialis, nec immaterialis naturæ esse convenientiat. Etc.

Per nos quidem cuiilibet liberrimum erit, hæc pro fūbitu suo ad negotium generationis applicare, dicere, imo iterum aliter, quin vel in eadem pagina, jam verbis, jam rebus, sibi contradicere: Nos, antequam ejusmodi res ita firmiter & constanter, sine ulla reservatione futuræ mutationis sententie suæ (*imprimis circa res longe simplicissimas, & nulla una operosa, nedum repetitis, cogitationibus, indigentes*) planissimis illis, quas alias scholarum primitias esse notum est, *positionibus, subsumptionibus, conclusiōnibus, propositiōnēs*, ex se mutuo deductæ, rerum probabilitate aut necessitate *a priori* aut *posteriori* explicatae, & vera, simplici demonstratione connexiōnis eventuum ad causas, quarum effectus esse intelligi debeat, tandem *ſtabilitate* fuerint, excusabimur, quod illis ani-

mum

mum submittere negligamus; & tantisper in asseveratione, nostra maneamus, quod illa quæcunque huc usque de his materiis dicta sunt, ad quemcunque intellectum ejus, quod jam præ manibus habemus, negotii absolutissime nihil conferant.

Potius itaque ad facta ipsa magis respiciendo, illas causas perlustrabimus, quæ ut alias solenniorem efficaciam in *Fœtus vita violanda & exclusione* ipsius ex utero provocanda, exferere obseruantur, ita pressius ad negotium nostrum facere quoquo modo comparent.

Sunt autem hæ vel magis *vitalis*, vel *pathetico - rationalis* census. *Vitales*, vel directè quasi & immediatè tales, vel mediataè per corporis locales *motus*, & *sensus*: *motus* quidem jam voluntarios immoderatores, jam violentos.

Vitales motus, qui morti Fœtus evidenter ansam præbere possunt, sunt ante omnia *materiæ nutritiæ*, & *motus* ejus *placidi* vitia. Quando videlicet per *morbos Fœminæ* prægnantis, & *appetitus*, & *concoctio* graviter labefactantur; adeoque ipsius *materiæ nutritiæ* proventus justus deficit: ut adeo corpus Fœtus non amplius commode & sufficienter, *nurimento* necessario instrui possit. Unde quidem hujusmodi *morbus* graviter correptæ *Fœminæ*, quæ dicta hæc incommoda solennius inferant, periculum *Abortus* & *moris Fœtus* sui præ aliis incurront.

Quamlibet enim quam maximè verum sit, quod ingens differentia intercedat inter *vitam* absolutè atque strictè sumtam, & *nutritionem* ac augmentum corporis; exemplo *Infantum* jam ad puerilem ætatem succrescentium, qui non raro per aliquot etiam annos, in *augmento* corporis sui adeo parum proficiunt, ut etiam *descere* penitus in hac parte videantur; cum tamen *vita* interim utique absolute ipsis dureret ac perennet: Revera tamen in *Fœtu* adhuc minore, imo minimo, proportio huius rei longe breviore, periodo circumscripta esse videtur; Sicuti manifestum etiam est, quod

ipsum incrementum corporis Foetus, in utero, intra breve tempus longè magis insigne fieri debeat, quam extra uterum. Imo cum vita corpore quasi posterior intelligenda sit, dum nempe corpus demum vita servari, seu vivum esse debet: tantò magis certè corpori fabricando materia sufficiens suppeditanda erit, nisi vitam illi, ad perfectionem ulteriore, promoveri inepto, negari seu subtrahi velimus.

Et hanc quidem causam esse arbitramur, cur non adeo citissimè neque promptissimè atque communissimè, Gravidis etiam valdè parum nutritis, nihilominus, non ita absolutè promptissimè *Abortus* statim eveniat; sed non raro admiratione mereatur, quomodo sub tām parcā illarum manducatione, nihilominus Foetum vitalem retineant: Quamvis etiam exempla hujus generis non desint admodum frequentissima, quod utique in tali casu Foetus etiam parcīus nutriti, valdè tenues tandem atque debiles, prodeant.

Ita etiam quod directionem copiosiorem materiæ nutritiæ, ad uterum Foeminæ prægnantis, concernit, ne quid de illa re conceptui simplici difficultius & impeditius offeramus, allegamus solum illam Foeminis vulgo familiariter notam observationem, quod illæ Foeminæ, quæ gestationis suæ tempore, suo reliquo toto corpore plus solito nutriuntur & habitiores fiunt, infantes excludere soleant longè *tenuiores*, & minus benè nutritos; quam aliæ, quæ sub gestationis tempore potius habitu nonnihil deficere videntur, quam augeri: Imò quotidiana sunt exempla unius ejusdemque Foeminæ, quæ alio quidem tempore sub gestatione magis extenuata, aut certe nihil aucta, non solum bene perfectum, sed robustum penitus infantem edidit, proximo altero tempore verò, augecente suo ipsius corpore aridum atque tenuem infantem perperit.

Hæ sunt illæ causæ, è *Vitalis* negotii, in ipsa matre, perturbationibus & defectibus, quæ viræ Foetus præjudicium afferre possunt. *Animales Actus* quod attinet, non ita rara sunt exem-

exempla, ubi à nimis vehementibus corporis motibus, jam in *Plethora* statu sanguinem nimis impetuose turgescientibus, aut vires etiam simul & semel enormiter dejicientibus, *Abortus* fecutus sit.

Tantò magis autem à violentis gravidæ Fœminæ *Lapsibus*, Lumborum, aut ipsius ventris, violentis *allisonibus* atque *confusionibus*, Foetui moriem, & *Abortum* evenire, & rationi & experientiæ consentaneum est.

Animi Pathemata graviora, *iracundia* quidem vehemens, sed *suppressa* tamen, uti solet, quod in objectum suum directum exequi non licet, in aliud, etiam domesticum, tentare atque experiri; notissimâ illâ intemperantioris *iracundiae* vicariâ vindictâ, den Zorn an einem andern/ der ihm unter die Hâns de kommt/ auszuläßen: ita hic etiam, dum malitiam animi in altero experiri atque satiare non licet, in *domestico* suo onere illam in effectum deducere fatagit.

Terror autem, sicut alias vel proprio corpori iustum vitalem influxum atque motum subtrahit, *Liporrhymias* imò *Syncope*, mortis analogas, admittendo: ita cum animi Pathematum communionem fere magis quam communicationem, potentissime in Embryonem operari, certissimum sit: & ex *imaginationis* maternæ quasi miraculosâ efficaciâ notissimum: quomodo è gravissimo matris *Terrore*, Embryoni tali *Syncope* etiam lethalis incuti possit, ratione facti ipsius, seu quod ita fieri possit, (licet quomodo fiat, ignotum sit) nihil à reliqua probabilitate ablutit.

Sicut autem hæc à priori ita fieri posse, ratio generaliori experientiæ innixa, persvadet; ita tantò magis confirmat idem, *specialis* experientia à posteriori, quod, inquam, hæc ipso facto verè sic eveniant: nempe ab hujusmodi pathematum speciebus, hæc species mortis Foetus & *Abortus* facile consequi indies observentur.

In ulteriores harum causarum agendi modos excurrere, à *Medica Theoriâ* alienum est; illud tamen non dubitamus

adhuc adjungere, quod *insignis abundantia* plethorica, etiam *le-*
xioribus aliis commotionibus facile tanto majus pondus adde-
 re possit, dum hac ratione facilior *provocatio* Naturæ contin-
 git, ad consuetam evacuationem per *uterum* tentandam: cum
 interim haec sine gravissimo, & vix non certo, *periculo Fatus*,
 suscipi non possit.

Licer enim non planè desint ejusmodi observationes,
 qualem in honestâ Foemina hujus loci habuit ipse D. D. Præ-
 ses, quod etiam *sub verâ impregnatione*, *Sangvis è genitalibus*
profluere possit; quandoquidem nominatae huic Patienti, co-
 piò quoque, & modo non *jugiter*, à *dimidio tempore gestatio-*
nis, usque ad ipsum *Partum*, affatim fluxit; Secuto nihilominus,
 & *justæ maturitatis*, & *rivace* satis Foetu: certè, tamen
 ita familiares, & quotidiè obviæ observationes tales nequa-
 quam sunt: ut non potius, penitus *ώς ἐπὶ τὸ πολὺ*, excre-
 tionis talis in prægnantibus iobtingentia molimina¹, exitum
 Foetui atque partui *funestum*, non magis portendant, quam
 afferant.

Interim, quod superius etiam monuisse meminimus,
 hæc quidem à *plethora* pericitatio, revera familiarius *primis*
 & *mediis*, quam *ulterioribus* gestationis mensibus, præcipuum
 negotium facessit.

De *violentiorum* motuum generibus & efficacia, non
 placet neque *Hippocratis* Fidicinam saltatricem allegare; nec
 immanitatem *barbararum* recensere, quæ *conculatione* abdomi-
 nis gravidaru[m], Abortum urgere memorantur: *Enimvero*
 apta esse talia machinamenta ad tales effectus, nulla prolixo-
 ore deductione indigere putamus.

Non tam inaniū speculacionum gratia, *quomodo* &
quatenus talia fieri possint, sed nudæ historicæ relationis no-
 mine, placet adponere factum, quod hic loci à *viro* & *Fa-*
milia honesta memoratum sibi meminit D. D. Præses. *Ho-*
nesta Foemina prægnans, posterioribus graviditatis suæ men-
 sis variis incommodis circa ventrem affecta, sub *justum*
 quidem

quidem *tempus patrus*, corripitur doloribus, sed irritis, & optato effectu non potentibus, donec & ipsa *viribus & infans vita* destrueretur, & hic quidem in frusta dissectus à matre separandus esset. Fit illa denuo prægnans, eodem successu, & lugubri eventu. Dum Maritus ejus, occasione ferente, in fortunum hoc alicubi commemorat, recenset præsentium quidam casum, qui Fœminæ de suâ affinitate obtigerit; quod videlicet illa pariter repetitos infelices mortuorum Fœtuum partus passa fit, cui denique nescio quis hariolus, indicaverit, quod causa hujus mali sit *fascinum quoddam*, eique persuaserit, ut *sub ostii conclave sui limine quæri jubeat*, quid subfit: quo sublato, inventa sint *oscula infantilia*. Hæc commemoratio, cum etiam recentis infelicis puerperæ marito scrupulum injecisset, ille domum reversus, limen etiam conclave, in quo habitabant, sustollere faciens, repererit ibidem pariter talia *de infantis sceleto offa*. De reliquo vero, causis talis etiam D. D. Præsidi notus est, quod Fœmina tribus deinceps puerperis, quamvis ad justum terminum Infantem gestavisset, illum vivum parere non posuerit, sed ultra diem naturalem cum partu colluctans, tandem è solitis signis mortuo judicato *Fœtu*, extractionem ejus, *laboriosam & periculosa* tolerare, necesse habuerit: donec tandem, cum iterum imprægnatae, justo tempore partus instaret, ex ædibus suis (quas à vetula quadam debitum Fisco obnoxia emerat, & cum in fraudem Fisci cum ipsa consentire recusaret, sub magna hujus indignatione, imo manifestis minis, possidebat) in alias deportaretur: ubi intra trium circiter horarum spaciū sanum vegetum infantem peperit, qui etiam prospere adolevit.

Cæterum autem eosque extendere superstitiones, vel etiam magneticarum virium fidem, ut cum ejusmodi rerum nimis admiratoribus etiam credi debeat, quasi quidlibet homini sensibiliori alias timeri solitum, tam potentem impressio nem in vitam embryonis facere posit, nemini consenserimus.

mus. Unde quidem quæ inter priscos quosdam historiolarum talium Compilatores enarrantur, quomodo v. g. Mulier, quæ vivum aut mortuum *serpentem* calcaverit, aut transcederit, *Abortum* hinc incurrat, aut mortem *Fœtus* &c. Talia, inquam, pro certis habere, nemini fverimus.

Medicamenca verò *fortiora*, Foctui in utero contento, multum negotii, imò dammi faceffere posse, neque ratio, nec experientia dubium finunt. Unde quidem vulgo infamia sunt *fortiora purgantia*, *fortiora vomitoria*, imò quælibet alia *vegetius alteranias*. Et quamvis experientia non refragetur, quod etiam *purgantia*, tantò magis autem spontaneæ *Diarrhææ*, imo *Dysenteriae*, subinde sine *Fœtus* periculo, Foeminam gravidam satis exercuerint: aliud tamen certè negotium est, quando evacuationes tales magis *irritatione circà ipsas primas vias*, aut directo quodam motu materiae è corpore materno ad primas vias, ortum traxerunt; quām quando ex adverso, potius à substantia certorum purgantium, in humores matris profundè fese diffundente, & humores fundente, & perversante, oriuntur; adeoque etiam ad *Fœtum*, cum *Lymphâ* materna, penetrando, tenerrimo hujus humorum systemati atque crasi, vehementem alterationem inducunt, quā pl acidissima illa motuum vitalium in *Fœtu* œconomia, gravius perturbetur.

Quo intuitu certè *Hippocratis* imprimis dehortationes, circà *Vena sectionis* & *Purgationis* noxas in *Gravidis*, facile intellegi poterunt; si nempè meminerimus, quod & VStio ævi *Hippocratici* non intra illas duas vel tres uncias hodierni moris, sufficerit: sed longè largior fuerit; & pharmacum catharticum eminens ac veluti princeps fuerit *Helleborus*: cuius quidem vehementissimam efficaciam in tam sensibili *Fœtus* atque matris, *propria* & *socia*, constitutione, quilibet facile intellexerit, securam esse non posse.

Nescio vero qua autoritate alicubi nisi dicam Autorem, qui esum *amygdalarum amararum* ambyoni periculum creare, innu-

innuere non dubitat. De *experimento* quidem nihil nobis constat; arbitramur autem, *opinionem* magis esse fundatam super illo *experimento*, quod *amygdale amare*, plerisque *animalibus*, præter hominem, vitam eripiant: ut adeò *embryo*, (præfertim juxta opinionem de *creatione & infusione animæ rationalis*,) adhuc nude *vitalis*, & ut loqui solent *vegetabilis*, tali tempore eandem cum *animalibus irrationalibus* dicitis, fortunam experiri, necesse habeat. Ubi obiter monere placet, quod etiam *Ammannus in Manud, ad Mater. Med.* dum usum *Nuci Vomicae* serio abhorret, argumento deleteriæ ejus efficaciam in variis brutis, non satis attendisse appareat, secundum omnes homines, hucusque innoxium esum vel usum *amygdalarum amarorum* in corpore humano: quæ tamen, vi hujus argumenti, quod hoc loco unice proponit, & judicium suum, imo condemnationem *Nuci Vomicae*, illi superstruit, parem utique condemnationem incurrire deberent. Cæterum quid de *Adhatoda Ceylonensem, Ecbolio* proinde dicto nostratisbus, referant Historici harum regionum & rerum, notum quidem est; sed cum circa *vitalem atque vegetum Fœtum*, & recte procedentem gestationem, experimentum sine flagitio fieri non possit; relinquenda hinc potius Historicis est fides sua, quam decisioni nefario modo atque medio indulgendum: nisi quidem forte in brutis aliquid tentare liceret, à quibus tamen ad hominem, indubitatum & constantem reciprocam subsumptionem locum non habere, vel modo allegata demonstrant:

Per indirectum autem etiam *Emmenagogas* fortiora, congestione, imo compressione sanguinis versus uterum, inducta, oppressioni placide circulationis sanguinis in *Fœtu* obicem obficere posse, ipsa ratio dictat: tanto magis autem occasionem ad minimum præbere posse, etiam *afflictio uteri* motibus, *excussionem* *Fœtus* post se trahentibus, eadem utique ratio dubitare non finit.

Pertinent ad hanc classem, eorum quæ *pathetico - spasti-*



et efficacia abortui occasionem præbere possunt, *nidores* scdi, imprimis pinguium accensorum, ut in specie *sebaceorum* & *lychniorum*. Tandem etiam *abusum venereum* Gravidis aliquando damna talia inferre, non leves subinde suspiciones innuunt.

Dicendum aliquid est de causa *dificilioris*, imo subinde *dificillimi* partus, quando *Fætus* est *mortuus*. Non placet tamen prolixum hic esse, sed potius breviter effari, quid nobis videatur. Fœtum ex utero exprimi *motibus* uteri spastis, vix quenquam dubitare putamus. Hos autem *motus*, à principio illo *moveente* in corpore dirigi atque instrui efficienter, pariter neminem dubitare confidimus, qui seriem cauſandi, & indolem *instrumentalem* tantum, spirituum suppositorum, distinguere intellexerit. *Agens* illud, quod VITAM per *motus* agitat seu *præstat*, & illud ipsum *indefinire* atque adeo quam maxime *vigilantissima* continuatione & proportione perpetrat, MORTEM actualē, tanquam totius sui finis verum *oppositum*, non potest non *intueri*, si quidem *confiderandi* sit compos: fin hoc ipsi negetur, negari tamen non potest, quod *corporis* mortui & vivi, inter se adhuc *communicatione corporali* connexorum, ita *opposita* sit constitutio, ut etiam a priori probabilissimum sit, quod vel *materialiter*, *mortuum vivo* impedimenta aliqua, imo inquinamenta, affricare valeat: Sicut à posteriori, tum de *sphacelo* notissimum est, quod particula *emorrua*, mox longe lateque *sensu*, *motu*, *instuxu vitali*, *calore*, *colore*, etiam vividas partes privet: Tum in ipso hoc casu *Fætus* mortui, & *corpus* inhorrescit, & *animus* angitur & ipse *vener* circa contentum Fœtum mortuum, torpescit atque frigescit.

Maxime vero omnium clarius reddit totum negotium, debita animi adversio ad veras illas *circumstantias*, secundum quas proprie partus mortui Fœtus *dificilis* redditur. Sunt autem hæ antè omnia *deseflus* & *cessatio dolorum*, i.e. *spasmodorum* ad partum; aut ad minimum, tanta illorum *imminucio*

ut

ut tum *leviores* & velut evanidi, tum *rariores* succedant; re-vera vero sensim plane deficiant: *Virium puerperæ corporis*, imo vero *animi* præcipites defectus: anxieties magis, quam angustiæ corporis. Et, quod quidem maximopere notandum venit, hæc omnia tanto certius atque fortius, in Fœminis peculabundæ magis, meticulose, breviter activioris ratiocinantis indolis, quam in aliis, quæ stupidiiores sunt.

Ex omnibus his circumstantiis causam illam elicimus, quod per præsentiam corporis mortui, spasti illi debiti, tanquam *Vitalis Tonici* motus soboles, motus inquam vitales, imprimis *fortiores*, desinant, ut loquuntur, influere, i. e. administrari atque dirigi in illam partem, in qua aliquid *Vitæ oppositum*, i. e. *mortuum*, delitescit. Ut adeo destitutus motibus debitum Uterus, non possit excludere contentum Fœtum, quandoquidem exclusio hæc nihil nisi motu esse poterat ac debebat.

Neque sane nostra, ut Medicorum, magnopere inter-est in has causas *altius* evagari; aut in rationem reddendam diffundi, cur positivè *principium* illud *motuum*, motus vitales circa rem mortuam persequi recuset? an *physica* magis, an vero pathetica subsit causa: Certe vero, si maxime omnes circumstantiæ conjungantur, & modo non confusè ac *ἀλόγως*, comparentur, non minore probabilitate pollere apparebit, nexus *patheticus*, quam *physicus*.

Sicut etiam revera iisdem difficultatibus impeditus erit nexus *physicus*, si demonstrari debeat de tanta periclitatione vite materna, tam in reliquo nimium laborioso, quam imprimis *Fœtus mortui*, partu. Certe enim *effluvia* morticina & putredinosa, non facile satiabunt, nisi plane obesæ naris ætiologum: Imprimis, si etiam illud consideraverit, quotidiana observationis experimentum, quod homines paulo *meticulosiores*, in tollendis ac portandis *cadaveribus*, tantum defecum virium suarum experiantur, ut minime pro *vera mole*, seu *pondere* cadaveris, sed longe supra, *gravitatem* illius æsti-

D 2 ment:

ment: & illud laboriosius tractent, non quod revera à posteriore pondus viribus ipsorum negotium facessat; sed à priori deficientes vires, i.e. *tergiversatio* vegeti influxus motus, majoris ponderis opinionem illis persuadeat. Sed sufficient hæc.

CAP. IV.

Quædam ad Prognosin circa Abortum & Fœtum mortuum pertinentia.

Quantumvis dubitari posset, an etiam circa Abortum & Fœtum mortuum *prognosi* aliquis sit locus, afferimus tamen, quod omnimodo certis respectibus circa Abortum æque ac Fœtum mortuum aliquid prædicti possit; imo aliquid *in futurum præcaverti* ita necesse sit, ut nisi hoc recte perpetretur, tanto certior prædictio superioris finis successus, certiore locum habeat. Ita enim *Abortus* certe nimis quam veraci communiter præsgilio prædicti potest illis *junioribus*, *primiparis* imprimis, quæ evidente *Plethora* affectæ, insuper *vita genus* jam *corporis*, jam animi commotionibus importunioribus expositum, degunt. Imprimis autem si alioquin *largiores excretiones* menstruas experiri confuerint; *Dietæ vinosæ* aut *aromaticæ*, minus antea solitæ, admoveantur.

Tantò magis autem in *futuros* successus malum *præsgium* meretur *Abortus*, dum experientia quidem monet, ratio vero docet, quod unus *Abortus* familiariter post se trahat alterum; Tantò magis autem atque certius secundum tertius, & tertium quartus, subseqvatur.

Quando vero *Abortus* *Fœtum* jam *adultorum* eveniunt ibi quidem prognosí eò inclinare, siudente experientia, debet, quod facile evenire possit, ut *Fœmina* *imposterum* *serilescat*

lescat, & vitalibus Foetibus non solum gestandis, sed omnino concipiendis impar evadat.

Quemadmodum autem hæ prognoses velut eminus magis circa *Abortum* occupatae sunt, ita consideranda venit alia adhuc prognoseos species, circà ipsum *instantem Abortum*, an videlicet apparentibus præcipuis quibusdam signis, *Abortus*, ita certò exspectari debeat, ut etiam, ad evitanda alia adhuc, graviora impendientia præsentissima pericula, *promoveri* potius debeat, quam otiose exspectari.

Certè enim non ita, uti vulgò fit, silentio prætereunda atque negligenda venit illa circumstantia, *abortui* ita familiissima, ut vel inseparabilis dici mereatur, quoties ille impeditius succedit, *ingens nempè sanguinis profusio*, sub *langvissimis*, & velut in momenta magis fatigentibus, plenariae exclusionis *conatus*: Unde mater in *liporhymias*, & præsentissimam vitæ periclitationem, quasi præceps labitur: Cum tamen, quando tandem exclusus est *Abortus*, nimiae illæ profusione longè certius atque citius moderamen admittant, quam ante hanc exclusionem ullo modo sperare sit integrum. Ut videlicet hac ratione si Medicus certior esse possit, quod hic Foetus non posse conservari, sed omni modo per *Abortum* debeat excludi, dato tempestive ad ejus excussionem subsidio, omnia hæc incommoda & pericula, quæ à negligente & otiosa spontanei eventu exspectatione impendebant, efficaciter præoccupare posset.

Casus, quem D. D. Præses in sua præ manibus habuit, est sequens. Illustr. quædam Matrona, staturæ atque texturæ corporis teneræ, plethorica, & floridæ adhuc, forte 27. annorum ætatis, jam diversis vicibus *Abortum* experta, intercurrente tamen etiam semel iterum que verâ conceptione, corripitur tandem iterum *Abortu*, ita, ut duodecima septimanæ posteaquam menses emanserant, & venter ad sensum augescere cœperat, sentiret eruptionem sanguinis lenissimam, sine ullo alio cuiuslibet symptomatis sensu. Manabat fluxus

hic moderatisimus, confvetorum catameniorum more, per sex totos dies & noctes. *Septimo die erumpebat largus sanguinis fluxus*, cum animi & præcordiorum angustia, & obscuris quibusdam pathematibus in inferiore ventre: continuabant hæc, & imprimis largus iste fluxus, per duas & dimidiam horam, ubi tandem excludebatur molecula, mediocre ovum gallinaceum æquans,rupta tamèn, & intùs adeò vacua: carnoso-membranacea texturæ. Patiens debitè refocillata atque restaurata, intra dies haud ita multos non solum ita satis ad se reversa est, sed concepit etiam iterum paucis abhinc septimanis, ut nempe menses iterum subsisterent, venter leviter indureceret, imò tandem leviter augesceret; illud tamèn, è quo malum præfigium sibi formabant aliae, quibus indoles hujus Patientis alias bene cognita fuerat, erat præcipue, quod nulla ciborum nausea, imò ne quidem appetitus quo-cunque vitio laboraret, quibus rebus sub reliquâ verâ imprægnatione admodum obnoxia fuerat. Quid multis, duodecima septimana sangvis iterum, uti proximè præterita vice, leviter atque leniter fluere incipit; continuat sex illis diebus, *septimo erumpit largum profluvium*, donec post tertiam profusionis ingentis horam, membranacea, sed priore longè tenuior & disformior, substantia, grumosum sanguinem hic illic inclusum ostendens, excerneretur: Quo factò, remittebat iterum profusio illa, curabatur Patiens, & ad se revertebatur. Eadem penitus scena ludebatur iterum tertiam vice. Imò iterum quarta vice, sed catastrophe tragicis modis longè proprio-re; quandoquidem non solum diutius durabat totum negotium, antequam excretio membraneo-fungosi, licet exigui, concrementi, tandem denique sequeretur, adeoque profusioni illi sanguinis, etiam veluti per insultus, (nempe leves uteri spasmos) tanquam è syringâ scaturientis, finem imponeret: fed etiam hæc prodiga effusio Patienti jam quartam & profundam quidem *lipothymiam*, brevibus intervallis intercedentibus, induxerat. A quibus etiam rebus Patiens, magna capi-

tis

tis debilitate, *auditus* insigni diminutione, diuturno pallore, justi *caloris* defectu, multa *somnolentia*, sed parva à somno refocillatione, aliisque vitalium actionum æquè ac animalium debilitationibus ac langvoribus, obnoxia persistebat, ut vix langvidissimè nonnihil ad se, & cum sanitate in gratiam, redire appareret; dum interim *quinta* vice hunc labyrinthum iterum incidit. Concepit inquam, & gerit iterum eodem progressu & successu, uti proximè præcedente, imò singulis prægressis vicibus. *Duodecima*, inquam, septimana incipit, & per totos sex dies placidissimè fluit, *septimo* verò impetu prorumpit sanguis. Hoc ubi vix per 5. quadrantes horarios ita continuavit, utique à pristino illo malo adhuc tota enervata Patiens, incurrit iterum *lipotymiam*, statim profundam & diuturnam: Cum vix ad se revocata esset, sed summè langvida atque debilis, *vertigine*, *visus* debilitatione, & ingenti *aurium sonitu* obruta, *pallida*, *frigida*, *anxia*, iterum *animo* linquitur, cum summè facie extenuatione, & oris *livore* pallido, *alphyxia* iterum uti antecedente insultu, plenà atque diuturna: Simulatque pulsus & animus reverteretur, quasi scaturiens sanguinis prolovies: virium verò Patientis lapsus immanis recurrebat.

Quæritur, an hic spectatorem agere sufficiat? Certè *analepticis*, *nervinis*, *uterinis* leniter *adstringentibus*, de *Hyacinbo*, de *genmis*, *perlatis*, *corallatis*, *cordialibus*, nihil quidem parcebatur, sed operosis forte esset, certo determinare, plusne commodian incommodi dederint.

Certissimum erat præsenti Medico, quod hæc omnia, imprimis vero Fons periculi totius, statim sublevationem acceptura essent, si Abortus excessisset. Cum verò certe periculum esset in morâ, conscientiæ suæ incumbere duxit, experiri quicquid in se esset præsidii, cui tertia syncope favebat: partim enim magis instigabat, ad ultimum remedium tentandum, imprimis cum ita profunda esset, ut assistentes jam sub-

mul-

multis lacrymis conclamarent: Partim verò occasionem largiretur, remedium ingerendi, quod alias propter formam pulvrenlam quam ad præsentissimum usque vomitum aversabatur Patiens, vix locum invenisset. Itaque per aliquot suspiria reviviscenti, & inter clamaciones circumstantium tandem, nondum tamen recte, sui memori, offertur remedium expulsorium. Quantum vix credi possit brevissimo post temporis spacio, excernitur concrementum iterum informe membranaceum, spissulo coagulo sanguinis veluti per varia loculamenta intus suffaratum. Statim moderationi fit fluxus remedia omnia analepsin præsentiores assequuntur, repurgato tandem recte Utero atque corpore, per medicamentum, cui hastenus perpetuo negatus fuerat locus, non solum sub divina gratia relictissime ad se revertitur Patiens; sed post paucas septimanas iterum concipit, gerit Fœtum suum tranquillissime, & parit felicissime, Filiam hodieque superstitem.

Sane vero ubi evidentes impendentis Abortus sunt *prælusiones* non solum, sed etiam præsentissimi tales apparatus, si ibi res eousque in periculum adducatur, ut matri mors immobile compareat: Certissimam arbitramur esse *prognosin*, quod Abortus, ad hunc usque apicem progressa commotione, inevitabilis habendus sit, adeoque pro vita matris salvanda, illum potius ad ultimam excussionem promovere conveniat, quam otiosum harum rerum spectatorem agere.

Ut ita breviter, *prognosis Abortus* hoc intuitu, eò recidat:
 „ si Fœminæ prægnanti prioribus mensibus, præsertim mensis tempore, eruptiones sanguinis vehementes continentur, quæ placidis adstringentibus atque roborantibus nihil auscultent, Fœminam potius gravissime exhaustant, imo in syncopen & præsentiores vitæ pericitationem conjiciant, quod in tali constitutione nulla alia formari possit prognosis, quam quod rebus ita constitutis, Abortus instans evitari non possit: adeoque si ejus promotio periculo vitæ ma-

maternæ auertendo inservire possit, illam quidem iure,,
meritoque institui debere.

Fetus mortui diagnosis simulac magis certa est, nulla
inde certior formari potest prognosis, quam quod, nisi
quantocuyus ejiciatur, *energia* ad exclusionem, non tam in
horas, quam propemodum minutis, aut ad summum
quadrantes, magis magisque defutura sit: Neque solum
hæc ad partum *energia*, sed universæ vires magis; vitales
inquam vires: adeo ut sicuti de reliquo tenerior, minus
valida, imprimis autem meticuloſa sit puerpera, aut alio-
quin etiam (communiter tamen ex hujusmodi indole
corporis & animi) *lipothymia* obnoxia, spes totius vitæ e-
jus in dubium adducatur, imo satis frequenter funestum
exitum fortiatur.

Si *Fetus mortuus*, non *tempestive* excludatur, Patiens
interim adhuc vegetior, &, ut vulgo loquuntur, robu-
ſtioris indolis existat, non minoris difficultatis prognosis
inde formari potest, quod *Fœtus*, nisi dextre per Chir-
urgiam *extrahatur*, & secundine pariter universæ decenter
educantur, in utero computrēscendo, gravissima quæque
symptomata & pericula exspectari debeant, imprimis Fe-
bres anomalæ, & omnino mali moris, cum summæ debi-
litationis, deliriorum, convulsionum, inflammationum atque
corruptionum, concursu: Et, nisi quidem etiam tunc *Fœ-*
fina commoriatur, variorum *chronicorum* malorum suc-
cessus, *Atrophie*, *Hæmice*, *Cachexie*, aut perennis malæ va-
letudinis reliquæ.

Si his etiam rebus insufficiens uteri repurgatio ulti-
ma accesserit, quin *Fœmina* talis *vitam* gravissimis æru-
mnis obsitam post hac toleratura sit, fieri certe aliter
minime poterit.

Therapia ad Abortum & Fœtum mortuum necessaria.

RÈtissimè monetur à viris prudentibus, quod Anima consiliorum consistat in eo, ut sint èvrganta, factu idonea, & ut loquuntur, possibilia. Sane vero quantam considerationem hoc monitum habeat in praxi medica, nemo potest intelligere, nisi qui experientiae solidam habeat peritiam; quandoquidem ibi serum sane est, audire indies & videre tantum numerum consiliorum, quæ Theoriæ quidem & opinioni mirum, quam commoda videntur & opportuna: si vero ad experientiam revocentur, & secundum hujus testimonium, examinentur, si non absolute cerebrina judicari debeant, profecto ita comparata sunt, ut vix nisi rarissimis casibus & occasionibus quodcunque veritatis suffragium adipiscantur. Jamdudum certe dictis atque scriptis indigitatur ingens ille doctrinæ nostræ practicæ systematicæ defectus, quod non condigne commemorentur, & ad censem atque tribus revocentur Affectus, quatenus vel certam curationis speciem atque spem admittant: & qua facilitate aut difficultate hoc faciant: aut sèpe, imo ut plurimum, curam fallant atque respuant.

Ad hujusmodi certe examen merito vocatur *Abortus*. Pro quo quidem eminus præoccupando, sive ut loquuntur præservando, nempe causas ejus velut è longinquò subigendas, non inutilis est præcautio: quando vero Medicus ad rem jam præsentiorem advocatur, tunc communissime adeo irrita est omnis in solidum directa contra imminentis hoc periculum Therapia, ut potius, quando præfertim adstringentibus aliiquid tentatur, non solum incom-

mo-

modis, sed omnino periculis majoribus, Fœmina exposatur, quam quidem sponte metuere necesse fuisset.

Diximus jam superius, quod in malo eousque invalescente, ut etiam præter sensibilia in ventre incomoda, uteri *hemorrhagia* fœse jam exserat, longe communissime utique irritum sit omne consilium & auxilium, idque locuples testetur experientia. In tali itaque casu, sive *adstringentium* aliorum, sive *confectionis* aut *specierum de Hyacinbo* usum, non solum supervacuum, sed prorsus ab ab instituto alienum esse, fana ratio dicit. Certe enim postquam hucusque processit *Abortus* quasi *presentis* metus, nec impeditur ille *adstringentibus*, nec satisfit necessariis post ejus excussionem uteri *purgamentis*, quæ tamen in illo magis, quam in *vero partu* necessaria esse, quotidiana docet experientia: siquidem alioquin longe familiarius eveniunt pessimæ uteri dispositiones, imprimis ad *concrementa fungosa*, cum variis sanitatis muliebris dispendiis, & anno malis pathematibus, imprimis autem certa dispositione ad *repetendum Abortum*, si nova conceptio succedat.

Unde quidem potius ita exspectandus est harum rerum exitus, inter temperata *analeptica* atque *carminativa*. Sicubi vero graviores *hemorrhagiae*, & reliqua vehementior parturientis debilitatio, invalescant, ibi quidem cuiuslibet Medici prudentie relinquitur, an scrupulus incidere possit, quo minus ipsam *excussionem* etiam remediis *promovere* liceat, imo vero deceat.

Quando vero totus elitus est *Abortus*, ibi tanto minus opus aut usus est *adstringentibus*, cum *hemorrhagia* illæ sponte mitescant, aut certè *mitissimis*, magis *analepticis* atque *tonicis*, quam quovis modo *adstringentibus* auscultent.

Monitum jam est superius, quomodo conveniat eiusmodi Fœminam fœse gerere; non solum nempe ut Puerperam, sed omni modo circumspictrius atque tranquillus, ne quacunque ratione debitus *successus fluxus uterini*

rini sufficientis præmaturè obstruatur: à qua re certo infalilibiliter pejus, quam sanam decebat, diu postea habituram esse Fœminam, præsigre licet.

Potius itaque quicquid etiam aliàs intentioni *utrum puerperæ rectè repurgandi* idoneum esse potest, tali tempore in usum trahere justissimum erit; quod quidem cuiuslibet dexteritati & experientiæ relinquitur: Interim, quid in hoc casu possit remedium *Differ. de Puerper. Affect. nominatum, Pilule* sic dictæ *Balsamica D.D.* Præsidis, præstat experientiæ commendare, quam verbis commentari. Illud hactenus confirmavit multiplex experimentum, quod pessimum illud Abortus male expurgati conseclarium, *fungosa* concrementa uteri, per hoc remedium ita certò atque cito, sub divina gratia, penitus profligatum fuerit, & Fœminæ *sanitati*, imprimis autem felicissimæ *Fœcunditati* & *euoula* restituta, quam à nullo alio remedio, (utpote quæ pariter incassum adhibita fuerant variè à variis) impetrari potuit.

Fœtus, ubi ē signis sufficientibus cognoscitur *morsu* esse, promovenda venit omni modo tempestiva illius exclusio; jungendo imprimis, quibuscumque magis fidere licet, *analeptica*, cum *expellentibus*. Non segne aliàs in promovenda *Fœtus exclusione* sese gerit *bepar anguille*; *Borax* etiam *Veneta*, ad *revocandos partus dolores* subinde, satis bonum præstat usum: Interim in *Fatu mortuo* subinde dispar est harum rerum successus, & eò magis quidem quo manifestiores alterationes, in Fœminæ parientis corpore & animo, jam observantur.

Quod ad nostras manus pervenerit, nullum adhuc habemus solidum documentum, de certâ, & de reliquo etiam *securâ* efficaciâ, supra nominati Ceylonici vegetabilis, *Abhatoda*, seu *Ecbolii*. Certè verò, cum relationes historicæ efficaciam ejus commemorent ita quasi specificè ad *mortuum Fœtum*, ut etiam *nomen* ejus appellativi

tivi significatus esse interpretentur, quod designet herbam ad Foetum mortuum, non parva certè laude digna esset ad hujusmodi casus, si securè dari possit.

Si vires nimirum fatiscentes, & irrevocabilis veluti defectus dolorum ad partum, spem felicioris liberationis Puerperæ à mortuo Foetu, dissuadeant; & metum perclitionis vita ipsius incutiant, nihil imprimis proficienibus medicamentis expellentibus: manuali extractioni cadaveris adhibenda est opera, & dexteritati Medico - Chirurgice insistendum.

Quando verò etiam à mortuo Foetu liberata est puerpera, tantò magis & corporis & animi ejus analepsī invigilandum est; justæ vero Lochiorum expurgationi, & reliquæ uteri mundificationi insistendum. Sicut enim reverà in genere de Lochiorum fluxu valet, quod pro tempore quilibet usus adstringentium in illo æquè suspectus esse debeat, & familiaria pericula succedentium pejorum effectuum post se relinquat, ac in haemoptysi, ubi familiariter prijs succedit: Ita tanto certius hoc evenit, quando vel Abortus, vel mortui partus hemorrhagiis, adstringentia liberalius adhibentur. Imò verò, si etiam sine positivâ adstringente, fluxus non sufficienter & debitè procedat, est sanè effectus in nostræ tractationis casibus quasi infallibiliter pejoris indolis, quam in simplici puerperio. Unde quidem merito omnem scientiam & peritiam adhibeat Medicus, ut his cum primis casibus rectè consulat: Ubi tamen cuiuslibet iudicio merito relinquenda venit, imo verò commendanda prudentia illa, ut rebus sic sponte tolerabilius procedentibus, intempestivis officiis aliquid perturbationis afferre caveat; & quicquid etiam contribuere posse sibi videatur, magis placidisima, quam quas cunque commotiones parturiente, medicatione absolvat: Talia enim demum Medicamenta & methodus talis puer-

peris recte convenient, quibus nihil nisi tranquillissime, & tamen efficaciter, peragitur.

Quando neque manuali operationi commoditas praestò est, neque medicamentis auscultat exclusio Fœtus mortui, sed potius ille in utero reses, sensim computre/cere incipit; ibi quidem & in genere difficiliora sunt omnia, & in specie mali moris Febres ordinariè concursare solent. Has autem cum ex alio fonte tractare convenient, non est, quod circa illas prolixius occupemur: At verò criticis imprimis diebus, etiam tentaminibus pro adhuc provocanda elitione locum esse, omni modo monere convenit: Tantò magis autem illud, quod pro obtinendo hoc scopo, remedii utique opus sit, quæ nullà humorum reliquā perturbatione, Febris aliquod præjudicium afferant. *Analepsin* autem quantamcunque, commendatissimam in hoc casu semper esse debere, monebunt ipsæ corporis & animi vires, gravissimè hic languescentes.


Hæc omnia atque singula si ita rectè perpetrata sint, non opus erit, ut imposterum aliquid metuatur, circà futuras conceptionis aut gestationis periclitaciones. Illud tamen confirmat Experientia, quod, quo gravius talem pueroram habuit prægressa illa infausta constitutio, eò facilius subsequente Imprægnatione iterum aliqua turbæ suscitari soleant. Unde quidem imprimis circà illud tempus, quo prior Abortus contigit, cavendum est iterum prægnanti, ab omnibus occasionibus novæ commotionis: sed inter has etiam ab ipso metu intentiore revertentis similis periculi.

Tantò melius proximo à recuperatis viribus fluxu menstruo, adhibentur iterum remedia illa, quamdiu fluxus ille procedit, quæ ad rectè repurgandum uterum, verè & efficaciter idonea sunt. Sub quâ quidem medicatione, & purgationis hujus justo successu, sine insolitis fluxus talis

talis circumstantiis, tanto securioribus esse licet de rebus
undique recte constitutis.

Et ita quidem etiam rectissimum consultum erit ejus-
modi partus vitiis, *Abortui* inquam & *mortui Fetus* exclu-
sioni, & sanitati ac incolumitati restitutæ, recte vivent
Fœminæ. Nos autem, absolutâ ita tractatione nostrâ,
officio nostro perfuncti nobis videmur; unde nihil am-
plius, sed & nihil justius supereft, quām ut *Divinæ Boni-*
nitati, pro præstito nobis auxilio humillimas gra-
tias persolvamus.

S. D. G.



Üa 5316 5

ULB Halle
001 500 139


3



sb

V017





15

DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA
De
ABORTU & FOE-
TU MORTUO,
Quam
In Alma Regia & Electorali Fridericiana,
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,
DN. FRIDERICO WILHELMO,
REGNI BORVSSICI ET ELECTORATVS
BRANDENBURGENSIS HEREDE,
&c. &c.
GRATIOSO FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,
PRÆSIDE
DN. GEORGIO ERNESTO STAHLIO,
MED. D. ET PROFESS. PUBL. ORDINAR.
h. t. FACULT. DECANO,
Dn. Patrono, Præceptore ac Promotore
suo, grata mente eternum suscipiendo,
PRO LICENTIA
Summos in ARTE MEDICA Honores, &
Privilegia DOCTORALIA adipiscendi,
Ad Mart. Anno MDCCIV. Horis ante & pomeridianis
Ventilationi publicæ exponit,
JOHANNES KANOLD,
Vratislavia Silesius.

HALAE MAGDEBVRGICÆ, Literis CHR. HENCKELII, Acad. Typ.