

967791

967791

H

E

V

D

M

F

OM

4289673

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
**HAEMORRHOIDIBVS
VESICAE**

QVAM
AVSPICE DEO PROPITIO,
ET CONSENSV ATQVE AVCTORITATE GRATIOSI
ORDINIS MEDICI,

PRÆSIDE,

VIRO ILLUSTRI, EXCELLENTISSIMO, ATQVE EXPERIENTISSIMO
DN. JOANNE JVNCKERO,
MEDICINAE DOCTORE EIVSDEMQUE PROFESSORE
PVBL. ORD. PRACTICO ORPHANOTROPH. ET PAEDA-
GOGII REGII FELICISSIMO,

FAVTORE PRAECEPTORE,
OMNI DEBITO AC RELIGIOSO PIETATIS CVLTV
AD CINERES DEVENERANDO,

PRO GRADV DOCTORIS,

SVMMISQUE IN ARTE MEDICA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
LEGITIME IMPETRANDIS,

AD DIEM XXIII. SEPT. MDCCXLVII.
PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI SVBMITTIT

AVCTOR RESPONDENS

GODOFREDVS GUILHELMVS HAGEN
BILEFELDA-GVESTPHALVS.

HALAE MAGDEBURGICAE,

TYPIS IOANNIS CHRISTIANI HILLIGERI ACAD. TYPOGR.

Thes: XXVII / 2586
Juni 1812



AK



PROOEMIVM.



aud immerito æui nostri Medici
illam mouerunt quæstionem,
qui fiat, vt hæmorrhoides, &
inde nascentes paralleli adfectus,
frequentiores sint nostris, rario-
res, ni rarissimæ fuerint superio-
bus temporibus? Certo certius est, quod na-
tura motibus hæmorrhagicis æque ac actu
contingentibus hæmorrhagiis supersedere
possit, si naturæ legibus se exæcte ad-
stringant homines. Profecto! huius census
morbi non humiles habitant catas eorum,

A 2

qui-

quibus mensa tripes cum concha salis, qui
atro & grosso pane, & iure nigro vescuntur,
quibusue vitæ genus laboriosum auertendo-
rum morborum præsidium est ; sed hospiti-
tum sibi in aulis Principum deligunt, diuitum
accumbunt mensis, iisque comites se adiun-
gunt indiuiduos, quibus viuendi causa in pa-
lato est, IVVENALIS. Incumbit sæuior ar-
mis luxuria. Addidere viuendi pretia deliciae,
inquit PLINIVS, iam suo tempore, luxusque,
nunquam fuit cupidio vitæ maior, nec minor
cura, lib. 22. cap. 6. cum tamen cernamus ne-
gligi ea, quæ ad valetudinem conseruandam
pertinent. Non meo sisus ingenio testem hu-
ius phoenomeni laudo Virum Summum,
HOFFMANNVM. „Mea sententia, inquiens
„tem, culpa potissimum reiicienda in vitæ ge-
„nus, ex operoso & laborioso, ob perditos
„hominum mores, in desidiosum ac otiosum
„mutatum, quo non solum maior, quam
„par est, sanguinis copia inginitur, sed etiam
„ipsum corporis robur languescit, vt non
„mirum sit, effeminato corpori feminineum
„quoque accidere sanguinis fluxum, Med. Syst.
„T. III. Sect. I. Cap. IX. §. XIII. Subiungit
Vir laudatissimus adhuc bigam rationum,
quas

quas lubens' prætero, commemoraturus,
quod diu in animo volutarim, quale Thema
in Specimen Exercitationis Academicæ seli-
gendum sit. Tandem iussu ILL. PRAESI-
DIS illud *de hemorrhoidibus vesicæ tanquam
insolita hemorrhoidum via*, in me suscepi elab-
orandum. Insolita id indolis sunt, vt haud
vulgariter de iis tractetur. Et sic vereor, ne
vulgaria insolitis accommodem. Hinc sup-
pleat Lectoris benevolentia, sicubi meum in-
genium defecisse intellexerit. Iacta esto alea!
Faxit DEus feliciter!

§. I.

Hæmorrhoides vesicæ sunt actus naturæ, quo san-
guinem superfluum & molestum, per loca hæ-
morrhoidalia & sedalia antea excerni solitum,
actu vicario per vasa vesicæ vrinariæ, & ipsius sphin-
cleris excernit.

§. II.

Cum difficultas quædam in titulo Dissertationis
hæcerere videatur, ante omnia consilii erit, illius red-
dere rationem; ne fortan alii, quod facile futurum
præuideo, caperato supercilio me pruritus nouatu-
rientis ingenii, aut fingendi refingendique noua
quæcunque incusent: quo facto facile in gratiam me-
cum redibunt.

A 3

§. III.

§. III.

Ex *Historia pathologico-medica* constat, quod hic loquendi modus antiquitati medicae in ore, & perquam familiaris fuerit. Sic enim HIPPOCRATES Propheth. L. II. §. 36. text. 18. sub *hæmorrhoidibus*, sensu generico, quemcunque sanguinis fluxum intelligit; deinde sensu HIPPOCRATICO Φλεψ αἱμορροος, seu αἱμορροοις nil aliud denotat, quam *venam* aut *arteriam* quamcunque, quæ sanguinem eructat; conf. FOESIVS; ita ut αἱμορροοις, seu αἱμορροoides ceu genus vasorum constituerint, quæ sanguinem euomunt. Sic etiam TRINCAVELLVS omnes *hæmorrhagias*, siue sanguinis profluvia, cuiuscunque sint generis, & ex quoconque loco prorumpant, sub nomine *hæmorrhoidum* complectitur, vid. Libr. 9. de curandi rat. part. corp. hum. affect. 14. Nec infrequens est loquendi mos propioris æui Medicis. Cael. AVRELIANVS Libr. V. tard. passion. cap. 4. hæc habet; solent, sicut in podice, vel feminarum siu aut matricis collo, etiam in vesicæ *hæmorrhoides* generari, quæ fluorem sanguinis praestant. MARC. AVR. SEVERINV'S de recondita abscess. natura, p. 290. *hæmorrhagiam* narium, *hæmorrhoides* narium vocat. MERCVRIAL. Prax. lib. III. c. 31. SENNERT. Institut. l. 3. part. 1. Sect. III. c. 5. mihi cœlentum *hæmorrhoides* rerum vocant. *Hæmorrhoides* vteri recensent A. N. C. Dec. II. ann. 10. Cum itaque hi Celeberrimi Autores exemplum præsuerint, quis mihi vicio vertat, si hanc excretionis sanguinis speciem, ex vasis vesicæ, & illius sphincteris contingentem, nomine *hæmorrhoidum* vesicæ insignierim, cum tamen nil aliud sit,

III. 2.

quam

quam vicaria hæmorrhoidum excretio, & insolita hæmorrhoidum via, vti ex infra dicendis clarius patet. Et cum bene distinguere sit bene docere, satius ni fallor, fuisse, si Medici hæmorrhagias hæmorrhoidum vicarias proprio nomine insignitierint, ita vt hæmorrhagiam ex ruptis renum vasis, ob suppressas hæmorrhoides contingentem, hæmorrhoides renum, hæmorrhagiām vteri, obstrutis hæmorrhoidibus fæminarum, hæmorrhoides vteri, &c. sicque hæmorrhagiam vesicæ, si nimirum hæmorrhoidum vices sustinet, hæmorrhoides vesicæ appellauerint.

§. IV.

Quod vero hæc sanguinis excretio *specialem* mereatur *denominationem*, & nomine sibi proprio designanda, ex *differentia liquido* adparebit.

§. V.

Differunt itaque *hæmorrhoides vesicæ*

I) *a mictu cruento.* Huic differentiæ explicandæ paulo diutius immorari fas est, cum uno ore omnes clamitent, quod hæmorrhoides vesicæ non alia ratione a mictu cruento differant, quam solo nomine, hinc unum alteri, ceu synonymum substitui possit. Et quidem differunt

a) *ratione loci.* In *mictu cruento* sanguis e ruptis renum vasculis elabitur, & in peluum elapsus descendit per vreteres in cauum vesicæ. In *hemorrhoidibus vesicæ* vascula membranarum vesicæ, eiusque sphincteris, cruentum exstlicant. Multa peccarunt in hoc Veteres, quod *hæmorrhoides vesicæ* & *mictum cruentum*

tum a se inuicem haud distinxerint. Dubii enim hærebant, an & quando miętus sanguinis vel e corpore renum, vel vesica exoriatur. Hinc & ipse HIPPOCRATES mox renes, mox vesicam accusat, vti etiam MERCVRIALIS, RIVERIVS, LOMMIVS, HEVRNIVS, BONETVS id faciunt. Exinde simul patet, quod excretioni sanguinis, siue e renibus, siue vesica contingent, vnum idemque nomen imposuerint. Eadem peccant Recentiores, qui hæmorrhoides vesicæ, ceu peculiarem affectum, & miętum cruentum, vnum idemque habent.

b) ratione vasorum; Vid. infr. §. X.
c) ratione dolorum. In hæmorrhoidibus vesicæ æ gri non solum ardorem in regione pubis, & grauissimum, pressorium dolorem sub miętione sentiunt, ita vt lipothymici insultus, trahendi spiritus difficultas, status mentis inquietus, conatus vomendi, frigidus sudor, pulsus debilis simul coniungantur. E contrario in miętu cruento sanguinis e vesica profluuum sine dolore succedit. Causa haud e longinquo arcessenda venit. Cruentatae Anatomicorum manus structuram renum ita constitutam esse tradunt, vt exquisiti sensus haud capax esse possit. Cum vero vesica inter alias tunicas, etiam tunica neruea instruta sit, non potest non fieri, quin a sanguine per illam viam adfectante, exituro, dolor exquisitissimus excitetur.

d) ra-

- 1) ratione sanguinis mihi redditi. In hæmorrhoidibus vesicæ parcior sanguinis quantitas exstillat; in mihi cruento confertim proruit. In illis sanguis coloris ex atro - rubentis, in hoc coloris purpurei est.
- 2) differunt porro hæmorrhoides vesicæ ab illa. *mihi cruenta*, quæ pro causa agnoscit *calculum* asperiorem, qui viam per vreteres moliendo, eorum venulas dilacerat, ut dein sanguis, licet pauca quantitate, prolixiatur.
- 3) ab *vrina*, aut *vrinæ sedimento sanguinem* mense. Sic enim ex semeiologia & vroscopia constat, quod in passione hysterica, colicis cruciatis, hæmorrhoidum ataxiis, febribus, talis colorata reddatur vrina, quæ sanguini æmula est.
- 4) a *seminis fluxu cruento*. Constat enim ex Pathologia gonorrhœæ, quod vasa prostatæ vel atonia adfecta, vel materiaæ acrimonia corrosa, per hiantia oscula sanguinem fundant, qui per interualla, citra vrinæ fluxum, per vrethram exstillat.
- 5) a *mihi sanguinis in variolis* euéniente; vid. SYDENH. Op. Sect. III. Cap. II. de variolis. HOFFMANNI Med. Syst. T. IV. P. II. Sect. I. Cap. VI. §. XIV.
- 6) ab illo *sanguinis stillicidio*, quod fit per *membri virilis integumenta*, vbi ex ipso pene sanguis purus excernitur. Præstant hanc sanguinis excretionem surculi venæ hæmorrhoidalis externæ, quos impertit etiam partibus genitalibus. Casus quosdam huius sanguinis stillicidii

B

collegit

collegit STALPART van der WIEL, *Cent. I.*
Obs. LXXX. Signa illius prænuncia sunt tensi
 us in inguine dolor. Conf. HOFFMANN.
 I. mox a. §. VI. qui etiam aliquoties illius exempla
 in praxi annotauit.

7) *a mictu sanguinolento a causis violentis externis induc̄to*, quæ variæ esse possunt. Sic ille proritari potest medicamentis, si ad complacanda tormenta colica, remedia acriora, volatilia diuretica, lithontriptica in usum vocantur; in eundem effectum conspirant acriora purgantia, draſtico, cathartica; porro eiusdem census sunt cantharides, aphrodisiaca, usus veneris immodicus, vt in obſeruatoribus eiusmodi casus proſtant, vt: *mictus cruentus ab abuſu aſſumptione myrrhae prouocatus*, *A. N. C. Dec. II. an. 8. obs. 121.* Sic itidem proſtant casus de mictu cruento ab immodica equitatione, a partu difficiili, a nimia pollutione nocturna, a nimis frequenti seminis eiaculatione, cet. conf. *ILL. ALBERTI Diff. de mict. cruent.* Eiusdem effectus sunt aliæ adhuc causæ violentæ, vt violenta abdominis contusio, calcitratio, compressio, lapsus in terram, eleuatio, & gestatio onerum, luxatio vertebrarum, &c. Et cum hæ recensitæ sanguinis euacuationes vicem hæmorrhoidum per insolitas vias sustinere haud possint, hinc merito a nostris hæmorrhoidibus vesicæ distinguntur.

§. VI.

Progreſdior ad *ſubiecta*. Sunt plethorici; præſertim vero ſenes. Non exſucci, & qui pendula circum-

cumferunt membra, vbi iam longa coitus obliuio. Sed quoad habitum, spongiosi, succipleni; quoad actiones corporis, virium robore, animi alacritate pollentes, quoad vitæ genus, otio immersi, plena diæta fruentes, omnia in gulae voluptatem vertentes, qui poculis strenui irriguam Baccho soluunt mentem, qui porro molimina hæmorrhoidalia, aut hæmorrhoides experti fuere; his accensendi, qui equum immodice sedent. *Viri præ feminis.* Ex *feminis* eæ, quæ plethoricae sunt; præsertim quæ iuuenes hæmorrhagiis narium adfuetæ, largumque catameniorum fluxum expertæ fuerunt; porro quæ vita voluptuosa fruuntur, patheticis commotionibus fræna laxant; quæ adhuc porro aut moliminibus hæmorrhoidalibus expositæ fuerunt, aut in hæmorrhoidales profusiones inclinarunt; quibus menses aut suppressi sunt, aut per ætatis rationem cessant, neglectis insimul sanguinis ventilationibus antea adfuetis.

§. VII.

Semeiotice hæmorrhoidum vesicæ sequentia signa huius mali tradit: In quibusdam subiectis, paucissimis tamen, notabilem doloris sensum non inferunt. Ut plurimum prodromi & comites sunt dolores circa pubem tensorii, spastici, presorii, grauatus, oppletorii versus inguina etiam excurrentes; præsertim ardoris sensus circa ceruicem, & sphincterem vesicæ, perinei regionem simul adficiens, imo pungens, ardens, scindens in glande dolor percipitur; perpetuus ad matulam stimulus est; intercurrunt tenesmodæ molestiae; alius est suppressa. In

B 2

reliquo

reliquo corpore sentiuntur horripilatio, insolitus membrorum languor; tenet animum morositas, pulsus est durus & frequentior. Tandem orificiis vasorum vetricæ, ipsius ceruicis, & sphincteris dehiscentibus, sequitur hanc motuum molestissimorum tra-godiam sanguinis per vrethram excretio, diutius, breuius durans, quantitate differens, post aliquas inducias recidua. Sanguis ipse non quidem colorem naturalem perdidit, interdum tamen colorem lateritium ab vrinæ falsedine contraëstum refert; vel congru-mescit, & ita, vt interdum grumi oblongi ex vrethra extracti vermiculari figura illudentes imperitis im-ponere possint.

§. IX.

Accedo ad *causarum scrutinium*. Offerunt se

- 1) *causæ materiales*. Est status plethoricus in ge-nere, vt & plethora commota. Inter specialio-res causas in adfectu nostro primicerium dicit negotium hæmorrhoidale in vrriusque sexus subiectis, si nimirum antea consuetum, ex qua-cunque etiam causa, siue per ætatis rationem, vel turbatum, vel suppressum fuerit. In fæmi-nis præterea causam huius mali præbet negotium mensium, si graues patiatur defæctus, si nimirum itidem vel turbatum, imminutum, vel suppressum fuerit, aut per ætatis rationem cesseret. Hisce causis adnumeranda sunt ea, quæ §. VI. sub recensione subiectorum commemo-rata fuerunt.

§. IX.

Deinde 2) *causa formalis*, quam motus hæmor-ragici

rhagici constituant: quibus explicandis paulo longius immorandi animus esto. Quam legem immutabilem diuinum artificium in machina animali sanctiuit, nimirum fanguinis circulationem, natura microcosmica sequi indefessò studet. Cum vero hæc circulatio æquilibrio fluida inter & solida nitatur, & plethora, solidorum modum superans, æquilibrium illud tollat, hinc eadem natura, prouidentissimo consilio in sui corporis bonum, emissaria sibi varia paruit, quibus se onere superflui & molesti sanguinis levat. Hæc inter, præsertim in sexu potiori, sunt vaſa hæmorrhoidalia. Hæc itaque sanguinis superflui & molesti excernendi species maxime solennis, solita, & quasi classica, & quasi regia sanguinis excernendi via est; hinc tantæ considerationis medicæ omni tempore fuit, ut bibliotheculam solum librorum, Dissertationum, de hæmorrhoidibus tractantium quis componere possit. Si itaque naturæ in hoc negotio expediundo obstacula obiciantur, quo minus finem sanguinis per loca hæmorrhoidalia excernendi consequi possit, illum ad alia loca, quæ præsertim nexum inter se inuicem habent, vid. infr. transfert, quæ insolitæ hæmorrhoidum viæ medicis audiunt. Sic sanguis hæmorrhoidalis in solitis locis exitu præclusus vel ad caput defertur, ibique maniæ, melancholiæ, vel etiam apoplexie causa existit. Idem iamiam HIPPOCRATES obseruauit: *ex hæmorrhoida, inquiens, parum apparente, vertigines obortæ, paraplegiam significant, Coac. Prænot. Text. 246.* Vel medium cauitatem impetens, asthmaticos insultus,

B 3

hæmo-

hæmoptoen suscitat. Intra ventriculi membranas decumbens vomitum inducit. Hepar adiens, scirrhos inducit; ad tractum intestinorum concedens, pathemata hypochondriaca, hysterica, cruciatus colicos concitat; renum viscus occupans, nephritidem, calculum, mictum cruentum progignit. Imo, ne extimis quidem corporis partibus parcit. Sic varicum drama ludit, vid. STAHL. *Diff. de podagra;* vel ischiadicis, podagricis, arthriticis vagis, gonoracris insultibus eiusmodi subiecta diuexat.

§. X.

Inter has metastases, & insolitas hæmorrhoidum vias eminet illa, de qua in præsenti tractatione sub hæmorrhoidum vesicæ nomine agitur. Nubes obseruatorum allegari possit, qui probant, quod sanguinis ex vesicæ vasis contingens excretio, (cui vero indistinctum nomen mictus cruenti imponunt,) vices hæmorrhoidum suppleat, vt HEVRNIVS *Commentar.* Sect. IV. Aph. 75. FORESTVS lib. 24. Obs. 9. HILDANVS cent. 2. obs. XI. STAHLIVS *Pathol.* sub mictu cruento; RIVERIVS L. VI. c. 13. HOCHSTETT. Dec. I. Cas. 2. Schol. fundit sepius, ait, hæmorrhoidis externa sanguinem in vesicam, vt absque vitio rerum mingatur, quod in nobili quodam licuit videre; HOEFFERVIS in Herc. Med. L. 3. c. 4. HOLLERIVS de morb. intern. SCHENCKIVS L. 3. obs. 1. ARETAEVIS L. 4. c. 3. PLATERVS, SENNERTVS, WEDELVIS *Prax. clin.* L. 3. Cas. 40. HOFFMANN. Med. Syft. T. 4. Part. 2. Sect. 1. Cap. 6. §. IX. & ibid. obs. V. ALBERTI *Diff. de mict. cruent.* IVNCKE-RVS alii.

§. XI

§. XI.

Ex Anatomia itaque facem prælucente repeten-
dum, qualis intercedat *nexus vasorum* inter hæmorrhoida-
lia, & vesicæ. Nimurum ex syltemate venarum con-
stat, quod ex iliaca prodeat hypogastrica, quæ inter-
dum duplex, vid. KEILL'S *Anatomy of human Body*,
Chapt. VII. Sect. XI. p. 357. ex hac surculi abeunt ad
intestinum rectum, & anum, qui vena hæmorrhoi-
dal is externa auditunt, & alii ad vesicam, illiusque
sphincterem tendunt. Sunt, qui probare conten-
dunt, quod hæmorrhoidal is interna ramulos etiam
spargat ad vesicam, quos inter *Verheyen* est, sed se-
cundum HOFFMANNVM nostrum, eiusmodi ra-
mulos hæmorrhoidal is internæ ad vesicam excurren-
tes Anatomicus hoc usque vidit nullus, vid. Ei. Med.
Syst. T. IV. Part. II. Sect. I. Cap. VI. de hæmorrhagia
ex urinariis viis, §. IX. p. 135.

§. XII.

Haud subeat miratio, quare natura sui corporis
saluti consultura, *insolitas*, non tamen indiscrimina-
tim quascunque, sed determinate has vel illas vias
hæmorrhoidum vicarias, & sic etiam *hanc*, de qua
hic loci sermo est, fibi eligat. Prouocat schola me-
chanica ad necessitatēm fieri mechanicam. In sce-
nam producit *acrimoniām corrosiūam*, *vasorum tur-
gefactionem*, nec non *motus spasticos*; deinde allegat
vasorum cohesionem; postmodum urget *perpendicu-
larem vesicæ*, ipsorumque vasorum in ea reptan-
tium *situm*, consequenter tardiorem sanguinis redu-
cis in his venis regressum; si que in vasis hæmorrhoi-
dalibus externis sanguis stagnet, non aliter fieri pos-
sunt,

possit, quin vi huius vasorum cohaesionis, vascula vesicæ & sphincteris sanguine nimio farta, tandem ruptaram patientur. Nullus inferior, quod hæc momenta secundum nexus materialem considerata, veritati respondeant. Cum vero hæ sanguinis translationes motibus pendeant, motus autem altioris principii ministerio subiaceant, hinc in materiali respectu acquiesendum haud est. Etenim secundum Psychologismum medicum, iam longe demonstratum est, quod natura omnium in corpore motuum ad vitam & sanitatem collineantium, causa existat; cum itaque talis vicariæ excretionis actus motibus absoluatur, & iisdem motibus, quibus alias in ordinariis & solitis viis, talis excretio absoluatur, manifesto sequitur, ut etiam eadem potentia gaudeat, motu congestorio, sanguinem hæmorrhoidalem per solita loca excerni suetum, in insolita loca transferendi, congerendi, ibidemque excernendi. Et sic etiam eundem sanguinis per hæmorrhoides excerni soliti, nunc per hunc locum excernendi finem consequitur, consequenter onere molesti, & superflui sanguinis, & inde nascentium adfectuum leuat. Sicque porro destinato consilio, hanc sanguinis hæmorrhoidalis excernendi viam seligit, nimirum ob partium consensum, quem inter se inuicem habent. Cum enim hypogastrica sanguinem refluunt ex hæmorrhoidalali externa æque ac venulis vesicæ capulet, hinc natura, hæmorrhoidibus externis, ob has vel illas remoras ad exitum non pertingentibus, ob loci vicinitatem, & venarum commheatum, symbolismum, intra vesicam, & sphincterem ipsius sanguinem hæmorrhoidalem transfert.

§. XIII.

§. XIII.

Sed *salutaris intentio*, & *sinister euentus male cohærent*. Eum in finem, inquiunt, a natura hæc metastases sanguinis hæmorrhoidalis, tales motus hæmorrhagici in insolitis viis suscipiuntur, vt sanguinis copiam, quæ ipsi oneri est, minuat. *Resp.* Licet hæmorrhoidum vesicæ salubritas rarer sit, tamen prostant exempla, quod salutarem euentum consecutæ fuerint. Quod vero non semper intentioni respondeat euentus, variæ subesse possunt causæ, quas inter est, quod actum tantum vicarium constituent; deinde cum secundum superiora, hæmorrhoidum vesicæ subiecta sint præsertim senes, hinc ætas locum inter causas tenet, & quidem senilis, quæ moraliter considerata, ob sui contumaciam, huic actui vicario excretorio obicem ponit; deinde physice considerata, partium textura nunc minus eluctatoriis, excretoriis motibus obsequiosa est, hinc eo facilius defectus patiuntur; hinc itidem fit, vt dolores pressorios, tensorios, oppletorios, ardentes, spastico-excretorios, prodromos, comites & pedissequas habeant.

§. XIV.

Insuper notatu dignum est, quod hæmorrhoides vesicæ periodicos interdum seruent recursus, hac præterea ratione, vt initium recursus respondeat temporis, quo antea hæmorrhoides fluxerunt, aut molimina hæmorrhoidalia ægri experti sunt. In feminis etiam hæmorrhoides vesicæ statim vicibus interdum redeunt, & menstruæ sunt, luculento indi-

C
cio

cio, quod cum mensium periodo coincident, Deinde rariores sunt, non tamen rarissimæ.

§. XV.

Restat *prognosis*. In genere circa insolitas excretionum sanguinearum vias, experientiæ & rationum calculo, obseruandum, quod plus mali, quam boni portendant. Solitæ excretionum sanguinearum viæ vtplurimum bonæ indolis sunt ratione decursus, & effectuum, & præfinitum sanguinis imminuendi effectum. Insolitæ & vicariæ earundem viæ omnia habent contraria. In hunc censem veniunt nostræ vesicæ hæmorrhoides. Rarissime quidem salutares obseruatae fuerunt, vti eiusmodi casum *salutarium hæmorrhoidum vesicæ* sub nomine miętus cruentí commemorant A. N. C. Cent. I. App. obs. 23. Idem obseruauit HOFFMANNVS noster, *Vidimus nos, in- „quiens, talem criticam miętionem liberaliorem „(per vesicam) in viris, sanguine abundantibus, siue „plethoricis, iuuenilis vel etiam senilis atatis, suppresso, „vel etiam penitus cessante hæmorrhoidalí fluxu, „aut confusa omissa sanguinis missione, periculi ta- „men prorsus expertem l. §. XI. cit. p. 134.* Si leniores hæmorrhoides vesicæ tempestive excipit fluxus hæmorrhoidalis, haud mali auspicii sunt. Deinde aliqualem tantum, & iusto minorem sanguinis quantitatem natura eliminare potest, ita vt in generica tantum salubritate acquiescere cogatur. Præterea hæ insolitæ viæ anomaliis, ataxiis accensendi sunt, eo ipso in vltiores hereroclitos effectus valde proclives obseruantur. Porro sub tali vicario hæmorrhoidum actu, motibus eluctatoriis in insolita via ap- pliki-

plicitis, natura ordinario & legitimo excretionis loco defuescit, insolitis viis pertinaciter inhærendo. Adhuc porro hæ insolitæ hæmorrhoidum viæ valde inconstantes sunt, cum ex legitimo loco succedens hæmorrhoidum profluvium maiorem constantiam promittat. Quo frequentiores recurrunt, eo infolentiorem sub quoouis recursu induunt faciem. Si in excessum ruunt, quod non quidem raro fit, mali ominis sunt; si febris accedit, mali præfigii sunt. Si vel peruerse tractantur, aut adstringentium, stypticorum vsu supprimuntur, tunc multa miseros expectant mala; facile nimirum adfectus atrophici, hectici, hydroptici, oedematosi, apopleptici, hemiplegici, arthritici, arthritico - rheumatici, dolores coxendicum, ischuria lethalis, inflammationes, exulcerationes, imo sphacelosæ vesicæ corruptiones superueniunt. Immoderatus se gerunt, si ægri antea largum hæmorrhoidum fluxum experti fuerint; aut si spissum in venis alunt sanguinem, ut sit in sanguineo - melancholicis, aut si malum sit hæreditarium. Si vasa sphincteris sanguinea sanguine turgent, aut sanguis congruenter intra sphincterem impactus hæret, vrinæ suppressionem producunt. In feminis mitioris sunt indolis, cum ob menstruam plethoram, motuum hæmorrhagicorum negotio magis adsuetæ sint. Ex quibus constare potest, quam multum periculi hæ insolitæ hæmorrhoidum viæ alant; quam cautus sit Medicus in prædicendo, nè artis autoritatem, suique famam lœdat.

§. XVI.

Præuisa physiologico - anatomico - pathologica commendatione deuoluor nunc ad huius fontici affectus *curationem*.

§. XVII.

Omne curationis punctum absoluunt 1) *facienda*; 2) *fugienda*.

§. XIX.

Quod 1) ad *facienda* attinet, exæte causarum habenda ratio est. Cum itaque hæmorrhoides vesicæ natales suos mutuentur ab hæmorrhoidibus imminutis, præfertim suppressis, plethora conspirante, prima salutis spes in *venæsectione* reponenda est. Et cum hic sermo sit de venæsectione curatorie administranda, hinc vena in brachio tundatur, & sanguis vena secta mittendi quantitas ad subiecti vires, & sanguinis redundantiam dimetiatitur. Præterea in principio instituatur, & adsuetu. Præseruatiua autem venæ sectio in pedibus semper fiat necesse est. Vid. §. XXVIII.

§. XIX.

Venæsectione præmissa, *negotii hæmorrhoidalis ratio habeatur*. Si æger antehac hæmorrhoides fluentes expertus fuerit, tunc earum reuocatio tentanda, aut hirudinum applicatio commoda est. Sic SCHENCKIVS casum de *sanguinis mucu hæmorrhoidum aperi-* *tione curato*, recenset *Libr. 3. obs. 7. vid. BALLON. paradigm. 71. RIVERIVS L. 14. cap. 4.* Si vero æger molimina tantum hæmorrhoidalia senserit, minus fidum tentamen est.

§. XX.

§. XX.

Aluus aperta seruetur. Alui enim obstructio, & fecum aluinorum retentio vberi flatuum prouentui, & spasmis intestinorum excitandis fauent, quibus æqualis sanguinis circulatio præpeditur. Huic itaque obtinendo fini optime inserviunt clementioris indolis euucuaria, vt sunt rhabarbarina, passuæ corinthiace solutione rhabarbari laxatiæ redditæ, puluis rhabarbari cum cremore tartari remixtus; vel optime etiam commodat clysterum emollientium, oleorum, lenientium usus.

§. XXI.

Et cum in nostro malo motus congestorio-spastico-excretorii interscenia sua ludant, ad eos conropiendos in usum trahat Medicus lenientia, vt sunt emulsiōnes, iuſcula gallinacea, decocta mucilaginosa, v.g. decoctum C. C. decoctum scorzonerae; vel gelatinæ, infusa calida; vel etiam cereuisiarum tenuiorum, quibus tintura rosarum, florum bellidis cum spiritu vitrioli parata, aut clyſſus antimonii infillanda sunt, potus bene commodus est; & temperantia, quæ inter primas tenent nitroſa cum absorbentibus mixta.

§. XXII.

Si vero indomita mali indeoles his cedere renuat, ad paulo efficaciora progrediendum est, nimirum ad tonica, & selecta sedativa. In censum talium tonicorum veniunt croci martiales cum temperantibus mari-tandi, vt sunt crocus martialis antimonii STAHLII, tinturæ martis, & coralliorum; it. species de hyacin-tho. In sedativorum vsu prudens selectus habeatur. Conceditur nimirum, præmissis iamiam prioribus,

C 3

emulſio

emulsio sem. papau. alb. cum cinnabari mixta; it.
Mass. pil. de Cynoglossa; Tinctura chaccarillæ, quæ
cum essentia succini, & corticum aurantiorum propina-
ri potest; vel Extract. chaccarillæ cum corallis ru-
bris præparatum.

§. XXIII.

Ob curationis felicitatem & celeritatem multi
multum fiduciae in *specificis* reponunt. Sicuti vero,
secundum specificorum doctrinam, & tempus ea
propinandi, & modus utendi exakte obseruanda sunt:
ita *anagys* statim in primis initii in usum trahuntur.
Si vero eorum usum antecedunt primarum viarum
depuratio, temperantium usus, suumque aliis faciat
officium, tunc desideratiorem spondent effectum.
Commendatur *essentia millefolii*, nec non *sucus* &
decoctum *urtice*. Alii laudant *equisetum*, *bederam*
terrestrem, *polygonum*, seu *centumnodiam*, *virgam*
auream GESNERI, s. *consolidam* *saracenicam*, quæ
species in *forma decocti*, addito *cortice citri*, *auran-*
tiorum, *cinnamomi*, proponentur.

§. XXIV.

Topica quoque in subsidium vocare haud poeni-
tebit. Veteribus iamiam *vnguentum comitissæ* inno-
ravit, sed cautissimus sit illius usus; cum enim e po-
tentibus confectum sit adstringentibus, in statu mor-
bi ab eo abstinentur. Commendari etiam meretur
secundum HOFFMANNVM nostrum *emplastrum*
spermatis ranarum, cum alumine, vel *saccharo* *Saturni*, & *pauxillo camphore* mixtum. Non contem-
nenda virtutis sunt *pediluia*, *frictiones* regionum
infe-

inferiorum, cucurbitularum cæcarum appositio. Interni negandum non est, quod practicorum monitu, magis fida sit topicorum applicatio, si *impetus resederint*; quare etiam tunc *fomenta & cataplasma e sanguinis, resoluentibus, & leniter adstringentibus, s. tonicas speciebus* parata laudabiliores operas præstare solent.

§. XXV.

Declinante malo circa finem curationis subiungi possunt partim tonica, vt futurus humorum decubitus præcindatur, cui fini respondet mixtura e spiritu volatili & tintura antimonii tartarisata parata. Partim abſtergentia, balsamica. Cum enim non raro fiat, vt tractus congrumati sanguinis intra sphincterem vesicæ obhærefcant, & exiturienti sanguini & vrinæ exitum præcludant, vel grumuli remaneant in putrilaginem fatigentes, hinc huic fini satisfaciunt pilule balsamicæ STAHLII, vel HOFFMANNI, vel IVNCKERI. Imo secundum præscriptum Hoffmanni, syringa injectio aquæ tepidæ in vrethram & vesicam tentetur, vt hac ratione congrumatus sanguis, vel alia acris & viscida simul adhærens materia diluat, dissoluatur, sanguinique exituro via expediatur.

§. XXVI.

2) *Fugienda* circa huins adfectus curationem sunt sequentia: Axioma generale est: Omnia, quæ humores commouent, & instar succendiculi sanguinem ad ebullitionem iam adſurgentem, accendunt, exulent, hinc angue peius spirituosa, oleosa, terebinthinata, sulphurata, juniperina, salina, diuretica potiuia

sitiua euitanda; porro potentes catotericæ euacuationes, quippe quæ omnia humores commouendo, & vias vrinarias stimulando, camino oleum addunt. Damnatur præsertim fortium adstringentium aduersus hæmorrhagias commendari suetorum, vt dentis hippopotami, manati, priapi ceti, & specificorum, vt & sympatheticorum præmaturus vsus, quæ omnia repentina suppressiones inducendo, variis periculis consecutionibus, *vid. §. XV.* ansam præbent. Consultius est, manum abstinere a specificis, sympatheticis, nisi vrgente necessitate. Inter reproba censetur corporis motus. Licet in variis, & plurimi morbis chronicis debellandis multum præfidii in motu corporis situm sit, tamen res aliter se habet in excretionibus sanguineis, quæ per vrinarias vias contingunt. Præsertim equitatio, imo vectio per salebrosa loca damnosa deprehenditur; motus enim succussatorius huic motus speciei adscius, & singulariter partem affectam cum connexis adficiens, malum nostrum fouere, & exacerbare solet.

§. XXVII.

Supereft *dicta.* Valet & hic axioma illud generale: Omina, quæ sanguinem in maiorem motum percire ualent, omni studio fugiantur. Hinc exulent patheticae animi commotiones, præsertim ira, terror, immodica desideria; sed animus sit quietus. Commendatur a venere abstinentia. Cauet sibi æger a diæta aromaticæ, & esu alliorum, ceparum, radicum illarum edulium, vt apii hortensis, s. petroselini, apii hortensis latifolij dulcis, sellery dicti, pastinacæ, asparagi, sed *πυχυμες*, & temperatorium indolis

indolis cibis vescatur. Abstineat a vini, & cereuisiarum crassiorum, acidarum, diureticarum potu; comoda contra est vel cereuisia tenuis; aut pro potu ordinario vtatur decocto cerasorum exsiccatorum ab Hoffmanno nostro commendato, aut decocto ex radicibus chinæ, sarsaparillæ, glycirrhizæ, ligno sancto rubro & citrino parato.

§. XXIX.

Plurium sub diaeta §. præc. commendatorum etiam *scopo præseruatorio* habenda ratio est. Præsidia adhuc alia, sese ab hoc malo præseruandi, sicque recidiuas auertendi, breuibus indicasse sufficiat. Venæ sectio utilis æque ac necessaria est, trinis, imo pro re hata, quaternis vicibus per annum instituenda, & quidem in pede. Post venæ sectionem præmissam, hirudinum applicatio locum inuenit, sed in aptis subiectis. Deinde eo respiciatur, vt omnium excretionum successus conseruetur, præsertim euitentur ea, quæ saluberrimam illam excretionem, periphericam nimirum, cohibere valent. Non minus aliud semper libera seruanda. Interponi interdum possunt pilulæ, §o. XXV. laudatae, & quidem præseruandi quoque scopo. Ad motum corporis quod attinet, est ille ad eundem finem, si modo temperatus, omnium commendatis-

fimus.

T A N T V M .

D

VIRO

VIRO
PRAECLARO ET EGREGIE DOCTO
DOMINO CANDIDATO
GODOFREDO GUILHELMO
HAGEN
MULTAM PRECATVR FELICITATEM
PRAESES.

Ad modum mibi placet, CANDIDATE doctissime, dissertationis TVAE argumentum: sicut enim ipse morbus, de quo exponis, insignes cruciatus habet comites; ita circumspecte omnino doces, qua methodo quibusque remediis istae afflictiones secure demulceri possint. Anceps sane bareo, num colicæ, an vero dysuria hemorrhoidalì plurimos dolores tribuere licet: & agrotantes, qui utramque calamitatem, vicibus puta alternis, multum ac din experti sunt, si hac in re consulimus, pari ratione dubii respondent. Quis igitur thema istud non indicabit fructuosum, quod viam aperit & certam & securam, qua anxia suspiria & trepidi clamores, paucis plerunque horis, placari solent. Certe, CANDIDATE clarissime, gratulor TIBI & vere gratulor, quod materiam adeo dignam, non ubiuis satis adhuc cognitam, bona felicitate elegisti, & certus confido, TE TVOSque agrotantes futuris annis experturos esse, quod tempus in elaborando hoc themate bene possum fuerit & collocatum. Ceterum gratulor TIBI quoque honores doctorales, quos dignus capessis, postquam tribus in academiis & theoris & praxi medicæ laudabili diligentia incubuisti.
Vale. D. d. XXI. Sept. MDCCXLVII.

MO

oefis.
sicut
cru-
doceſ,
ecure
e, an
buere
, vi-
ſi hac
Quis
viam
ia &
ri fo-
r TI-
nam,
elegi-
futu-
rando
Cate-
quos
eori&
ſli.







DISSESSATIO INAVGVRALIS MEDICA

DE

HAEMORRHOIDIBVS VESICAE

QVAM

AVSPICE DEO PROPITIO,
ET CONSENSV ATQVE AVCTORATE GRATIOSI
ORDINIS MEDICI,

PRÆSIDE,

VIRO ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO, ATQVE EXPERIENTISSIMO

N. JOANNE JVNCERO,
MEDICINAE DOCTORE EIVSDEMQUE PROFESSORE
PVBL. ORD. PRACTICO ORPHANOTROPH. ET PAEDA-
GOGII REGII FELICISSIMO,

FAVTORE PRAECEPTORE,
OMNI DEBITO AC RELIGIOSO PIETATIS CVLTV
AD CINERES DEVENERANDO,

PRO GRADV DOCTORIS,

SVMMISQVE IN ARTE MEDICA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
LEGITIME IMPETRANDIS,

AD DIEM XXIII. SEPT. MDCCXLVII.
PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI SVBMITTIT

AVCTOR RESPONDENS

GODOFREDVS GVLHLMVS HAGEN
BIELEFELDA-GVESTPHALVS.

HALAE MAGDEBURGICAE,

TYPIS IOANNIS CHRISTIANI HILLIGERI ACAD. TYPOGR.

Thes: XXVII/2586
Finalia

