

Ua
1726



CAROLI A LINNÉ

EQV. AVR,

ACAD. REG. PARIS. MEMBR.

CLAVIS
MEDICINÆ

DVPLEX,

EXTERIOR & INTERIOR.

Universum luctâ discordium æquilibratur.

ITERATA EDITIO

FORAS DEDIT ET PRÆFATVS

EST

ERN. GODOFR. BALDINGER,

PHILOS. ET MED. DOCTOR,

PRAEFECTVRAE LONGOSALISSENSIS PHYSICVS, ACAD,

MOGVNTIN. SC. VIIIL. NEC NON SOCIETAT.

TEVTONIC. IENENS. ELEGANT.

LITTERAR. SOC.



LONGOSALISSAE,

APVD IO. CHR. MARTINI.

1767.

1902: G Kl 518.

CAROLI A LINNÆ

ROY. ACADEM.

ACAD. REG. PARIS. MEMBR.

CLAVIS
MEDICINÆ

PARTE

EXTERIOR & INTERIOR

Caractères des maladies aiguës & chroniques.

TERMINATA

TOMUS PRIMUM ET SEQUENS

ERN. GODORF, BALDINGER,

PHILOS. ET MED. DOCTOR,

PRÆCEPTOR ANATOMIÆ ET PHYSICÆ IN ACADEMIA

ALTA LINGVÆ, REG. SOCIETATIS

PHYSICÆ, HONOR. MEMBR.

LITTEAR. BOIC.



LEONHARDT

AVVD TO CIV. ALIARVM



MEDICIS SÆCVLARIBVS:

D. SIGFRIDO ALBINO,

ANATOMICO SVMMO.

D. ALBERT. VON HALLER,

PHYSIOLOGO SVMMO.

D. GERARD. VAN SWIE-
TEN,

OBSERVATORI SVMMO.

ET

D. FRANC. DE SAUVAGES,

PATHOLOGO SVMMO.

D. NIC. v. ROSENSTEIN,

THERAPEVTICO SVMMO.

D. D. D.

CAROL. v. LINNÉ.



PROLOQVIVM.


Homine nihil imbecillius terra alit *a*); nulli enim vita fragilior, nulli tot morbi, tot curæ, tot pericula *b*). Cumque sola sanitate felices ab infelicibus dignoscantur, infelicissimi diceremur, nisi Optimo Creatori placuisset Medicinam infundere plantis, quas calcamus pedibus. Sed merito, dum nemini nostrum lubet scire, quid salutis suæ opus sit, alienis pedibus ambulamus, alienis oculis agnoscimus, aliena memoria salutamus, aliena opera vivimus *c*). Inde Medicina, vna artium, quæ imperatoribus etiam imperat *d*); & hinc Medico vbicunque patria.

Fingunt ideoque se Medicos omnes: Histrio, Rasor, Anus, cum sit artium fructuosior nulla *e*); in Medicina enim sola evenit, vt cuique Medicum se professo statim credatur, cum sit periculum in nullo mendacio maius *f*). Illi periculis nostris discunt, experimenta per mortes agunt *g*), iisque hominem occidisse summa est impunitas; quum nulla lex, quæ puniat horum inscitiam capi-

A 3

talem

a) *Homerus.* *b*) *Seneca.* *c*) *Plin.* 29. 1. *d*) *Plin.*
e) *Plin.* *f*) *Plin.* *g*) *Plin.* 19. 12.



talem nullum exemplar vindictæ *b*); eiusmodi ineruditus certe nequior nemo, imprimis quos astus & prognosis pedissequuntur *i*); Medicamenta enim præstantissima sunt in manibus imperitorum, ut gladius in dextra furiosi *k*); hi novitate aliqua famam aucupantes, animas nostras statim negotiantur, & ut quisque horum inter Medicos loquendo polleat, imperator illico vitæ necisque nostræ fit *l*). Semidoctos non loquar, qui prodesse ignari, ne noceant cautius mercantur, medicandi morbum examinant, conclamatum præagiunt, venam secando alvumque referando præparant, cunctandoque proficiunt dum Hannibal ante portas, curant expectando, sed ut, heroicorum osiores medicamentorum moleste seduli, quid fecisse videantur inertia præscribunt, tamen refracta dosi, incendium sputo extinguentes, gnari pulverem felicem venire tempore criseos, ut æger vel convalescat eorum, vel pereat suo fato; cum interdum docta plus valeat arte malum, nec fit in Medico ut semper relevetur æger.

Terram, in quam Optimus Creator hominem deposuit, vegetabilibus undique obvelavit tanquam tapetio. Sunt Vegetabilia
omnia


b) Plin. 29. 1. *i*) Harv. concl. med. *k*) Hoffm.
fund. I. 45.) *l*) Plin. 29, 1.

omnia aut plantæ *Æsculenta*, sed pauca, quæ hominem sustentant, aut *Toxica*, innumeræ reliquæ, corpus nostrum quæ immutant, differentes Odore & Sapore, vt totidem Medicamenta. Sic Pharmacopœa misero homini vbique paratissima, refertissima, sed simplicissima. At simplex Medicina optima est *m*); in Simplicibus remediis apparere naturam, in Compositis conjecturam fallacem *n*) verissimum; ideoque Medicina quondam paucarum fuit scientia herbarum, ignotæ tum temporis ad pompam excogitatæ Medicamentorum compositiones *o*), & quorundam fesquipedalia complementa *p*); quicumque enim longas remediorum formulas præscribit, is aut dolo peccat aut ignorantia, non minus quam qui Panaceas crepat; sed fraudes hominum & ingeniorum capturæ officinas invenere istas, in quibus sua cuique venalis promittitur vita *q*). Imperantes, quibus cura salutis Civium, in omnibus bene institutis Regnis, Academias erexerunt, vt in his Alumni a pueris imbuerentur solidis præceptis Medicis, quibus fundarent & inædificarent *Æsculapii* templa; Hos dein eruditione & sapientia saturos voluere Titulis condecorari,

A 4

rari,

m) Plato. *n*) Plin. 22. 13. *o*) Senec. epist. 95.
p) Ludov. pharm. 550. *q*) Plin. 24. 1.




rari, vt dignoscerentur ab Agyrtis, quo Miseri, qui nesciunt distinguere veros a falsis, ipsi sciant, quibus salutem suam tuto committant; Ne vero ejusmodi Agyrtæ in Medicorum locum se insinuent, iusta lance ponderarentur singuli ab ipsius artis Magistris, quod fit privatis publicisque Examinibus & Speciminibus; MEDICVM enim oportet non vacillare, sed incedere Pedibus duobus firmissimis *Ratione* nempe & *Experientia*; Manibus quoque duabus polleat expeditissimis cognitione nempe *Morbi* & *Medicamenti*; Vestitus demum sit *Botanica*, *Zoologia*, *Chemia*, *Pharmacia*, *Dieta*, *Physiologia*, *Anatomia*, ne nudus prodeat. *Program. nostr. 1758. Jun. 19.*

Medici primum erit firmis insistere talis, ne titubet: discat itaque, tamquam altero pede, *Dieta* effectus, ejusque ex errore oriundas labeles simplices, observationibus solide demonstratas; altero vero rerum *Naturalium* vires eorumque in corpus effectus, evidenter demonstratas, impositis vtrique fixis, minimeque vagis *Terminis*, quibus destitutus nunquam non vacillet. Verba itaque valebunt vt nummi, ex consensu dantis & accipientis.

*Temporibus medicina valet, data tempore
prodest.*



PRÆ-




PRÆFATIO EDITORIS.

Etsi *Linnaeani* nominis celebritas sufficere possit, cum novam exhibeo editionem libelli, quem venalem non proflare in Germania scio, tamen neque auctoris celebritas, neque libelli raritas efficere potuissent, ut de nova ejus editione divulganda cogitavissim. Consilii longe aliam habui causam, quam reticere nolui.

Cum libri novitate motus ad lectionem eius accessissem, miratus sum audaciam auctoris in definiendis rerum causis atque effectibus. Multa enim inveni, inaudita prorsus & vix expectata, maxime vero, cum de neruorum usu, morborum causis, & medicamentorum viribus sermo est.

Quæ philosophandi ratio super rebus medicis, nondum quidem in univrsam probata atque ab omnibus recepta, aliquam tamen attentionem, ex mea saltim sententia,



meretur, cum notum sit omnibus, hypothesi tunc locum esse concedendum ad veri investigationem, cum vera rei causa, nondum satis detecta, sagacissimorum etiam ingeniorum acumen effugere videtur. Communi omnium consensu affirmare possum, illud valere imprimis de doctrina medicorum, quæ circa hominis naturam versatur, quam græco vocabulo Physiologiam vocant. Nervorum usus & quarundam cerebri partium præ ceteris abstrusus latet, & quidquid de his scimus, ni fallor, hypothesis est. Si quis de effecti huius veritate dubitare velit, illi commendo librum *Roberti Whytt*, quo discat multa dediscere quæ de consensu nervorum, (asylum medicorum practitorum, quorum vitam depinxit imaginem *Zimmermannus*.) passim occurrunt in libris argumenti medici, quæ vero falsa declaravit & correxit vir acutissimi ingenii.

Quam ardua res sit, vires simplicium medicamentorum determinare, id libri recentiorum satis superque testantur. Quanta dissensio!


For-

Forte hominibus investigatio veri prorsus denegata est; cumulantur enim hypotheses in dies magis. Quæ cum ita sint, vix dubito affirmare, bellum imminere omnium contra omnes. Quam effrenata scribendi ratio nunc in quorundam libris observatur, quam eam solam ob causam sibi elegisse videntur, ut inclarescant, & nominis sui famam posteris commendent.

Sed quorsum rapior! Non mearum esse partium judico componere lites, nec verum statuere pretium auctoribus.

Quemcumque potius fato suo relinquere, tutius erit. Veritas enim odium parit. Animus erat, libellum viri meritorum laude conspicui divulgare, quod per iteratam editionem fecisse sufficiat mihi.

Quod superest, gratias ago Viro Cl. *Io. Ern. Wichmann*, Medicinæ Doctori & medico Hannoverano felicissimo, amico valde caro, cui me plura debere lubenti animo fateor,




teor, & de cuius amicitia mihi gratulor, is enim communicavit mecum exemplar Holmienze *Clavis medicinae*. Optandum est, vt omnibus ac singulis liceat cum *Clave Linnæi* recludere portam ad occlusum medicinae atrium.

Scrib. Longosalissæ Thuringorum

d. 21. Jan. 1767.



I. IN-



I. INTRODVCTIO.

CORPORIS machina Pneumatico-hydraulica moderatur a VITA.

VITÆ perpetuum mobile refuscitat effectu causam motus.

MOTVS terit continuo, & continuo detritum reparandum est a Diæta. *Amos. II. 9 & 7.*

DIÆTA reparat & Corticale Vitale & Medullare Animale.

VITALES Functiones refarciuntur a *Sapidis* solubilibus durabilibus.

ANIMALES Actiones insufflantur ab *Olidis* volatilibus fugacibus.

NATVRA facit Selectum Sapidorum Olidorumque.

MORBI sunt Labes, ab erroneo selectu orta.

CVRANTVR Morbi morbis & Contraria contrariis.


A 3

II. DI-

Principiis obsta; sero Medicina paratur,

Cum mala per longas invaluere moras.

OVID.



II. DIVISIO.

Partes Medicinæ corporis primariæ sunt VII.

ANATOMIA denudat *Vitale corticale* & *Animale medullare*.

Species: *Osteologia*, *Myologia*, *Angiologia*,
Splanchnologia, *Neurologia*.

PHYSIOLOGIA explicat Vitales functiones *hydraulicas*,

Solubilibus refarciendas.

indagat Animales Actiones *Electricas*,

Volatilibus sustentandas.

Species: *Chylificatio*, *Circulatio*, *Secretio*, *Generatio*, *Vivificatio*.

DIÆTA Excessu *Caussas Remotas* Procatarticas morborum generat.

Species: *Aer*, *Ingesta*, *Somnus*, *Mota*, *Secreta*,
Pathemata.

PATHOLOGIA Effectu *Caussas Proximas* Proëgumenas morborum ex Diætâ patefacit.

Species: *Æthiologia*, *Semiologia*: diagnostica
& prognostica.

NATVRA mutat Vitale Qualitatibus *Sapidis*, &
Animale Qualitatibus *Olidis*. *Ammon. VI. 485.*

Species: *Sapor*, *Odor*, *Color*.

THERAPIA Diætæ excessibus opponit Naturæ qualitates dictitante Pathologia ex *Indicante* ad *Indicatum*.

Species: *Indicatio*, *Præscriptio* Evacuatoria,
Al-

Alteratoria, Applicatoria, *Ordinatio*,
Cautio.

MEDITRINA apta media subministrat observa-
tis declarata.

Species: *Materia, Pharmacia, Chemia, For-*
mula.

SECTÆ Medicæ duæ sunt, quarum posterior so-
lida;

EMPIRICA Casualis, *Observationibus* experi-
mentata,

Genera morborum ex Charactere respiciens,
Vsibus medicamentorum curans.

DOGMATICA Mechanica, *Theoriâ* inædificata;

Species morborum a Causa inquirens.

Viribus medicamentorum curans.

CLAVES Dogmaticæ medicinæ duæ sunt, vtraque
digitis quinque oppositis divisa.

PATERNA *exterior* Vitalis, Sapidis aperiens.


3 -- 6.

MATERNA *interior* Animalis, Olidis referans

7 -- 10.



CLA-



CLAVIS EXTERIOR III-- VI.

III. PATHOLOGIA

CORPVS vitale constat

Humoribus fluidis contentis & continentibus

fibrosis *Solidis*;

Sic

Humores *Fluida* constituuntque

Fibræ solida.

HVMORES. generant FIBRAS.


DIATHESES, DISCASIÆ. LAXÆ, STRICTÆ.

I. Tenues, Denfi. - - - Humidæ, Torridæ. I.

II. Aciduli, Phlogistici - - - Teneræ, Tenaces. II.

III. Oleosi, Acres. - - - Pingues, Macræ. III.

IV. Ple-



IV. Plethorici, Pauperati - - - Turgidæ, Graciles IV.

V. Glutinosi, Muriatici - - - Fluxæ, Rigidæ. V.

IV.

-
- 1. Tenues *Hydrops.*
Denfi *Marasmus.*
 - 2. Aciduli *Coryza, Rheumatismus, Febr. intermit-*
tent. exacerbant.
Phlogistici Febres Phlogistica.
 - 3. Oleosi *Polysarcia, Hernia, Carus, Cata-*
phora.
Acres Hemoptysis.
 - 4. Plethorici *Hæmorrhagia, Apoplexia.*
Pauperati Tabes.
 - 5. Glutinosi *Anorexia, Asthma, Cachexia.*
Muriatici Scorbutus.

Opposita oppositis illucescunt & definiuntur :

E. gr. Tenerum, quod minime Tenax z.



B

18
lin. Amoen. VII. 745.



IV. DIÆTA

Peccat in EXCESSV

RERVM non NATVRALIVM.

Agitantia opposita *Cessantia*.

Excreta, Retenta.

Motus, Quies.

Vigiliæ, Somnus.

Fames, Cibus.

Frigus, Calor.

FLVIDA. SOLIDA.

I. EXCRETA Densa, Torrida.

Tenuia, Humida. RETENTA. II.

III. MOTIO Phlogistica, Tenacia.

Acidula, Tenera QUIES. IV.

V. VIGILIÆ Acria, Macra.

Olcosa, Pinguis SOMNVS. VI.

VII. FAMES Pauperata, Gracilia.

Plethorica, Turgida CIBVS. VIII.


IX. FRIGVS Muriatica, Rigida.

Glutinosa, Fluxa CALOR. X.

Effectus.

V. NA-

PATHEMATA *Diætæ sextum membrum ad cap. 2. ani-
male spectat.*



V. NATURA.

fecundum

QUALITATES Sensuum SAPIDAS *Annot. II. 406*

Seligit

Vires Diæteticas & Medicas.

SAPORES.

Liquidi oppositi Arentes

Aquosi, Sicci.

Acidi, Amari.

Pingues, Stiptici.

Dulces, Acres.

Mucosi, Salfi.

FLVIDA.

SOLIDA.

I. AQVOSA Diluentia, Humeſtantia.


Abſorbentia, Exſiccantia SICCA, II.

III. ACIDA Refrigerantia, Attenuantia.

Balfamica, Tonica AMARA, IV.

B 2

V. PIN-



V. PINGVIA Obtundentia, Emollientia,
Inspissantia, Adstringentia

STIPTICA. VI.

VII. DVLCIA Edulcorantia, Incrassantia.

Incidentia, Corrodentia

ACRIA. VIII.

IX, MVCOSA Invifcantia, Lubricantia,


Penetrantia, Abstergentia

SALSA. X.

Vires.

VI. THE-

| | | | | |
|---------|------------------|---------|-----------------|-----------|
| AQVOSA | <i>Aqua</i> | - - - - | <i>Farina</i> | SICCA. |
| ACIDA | <i>Acetum</i> | - - - - | <i>Fel</i> | AMARA. |
| PINGVIA | <i>Oleum</i> | - - - - | <i>Galla</i> | STIPTICA. |
| DVLCIA | <i>Saccharum</i> | - - - - | <i>Capficum</i> | ACRIA. |
| MVCOSA | <i>Mucilago</i> | - - - - | <i>Sal</i> | SALSA. |




VI. THERAPIA

Diætetici *Excessus* generant Pathologica *Vitia*
 Indicantia, occurrenda Naturæ *Qualita-*
ribus, exferentibus *Vires*, vnde
Vsus practicus.

DIÆTETICA *Vitia* emendantur Naturæ QUALI-
 TATIBVS.

- FLVIDA. SOLIDA.
 I. EXCRETA *Densa*, *Torrída*.
Diluunt, *Humectant* AQVOSA. I.
 II. RETENTA *Tenuia*, *Humida*.
Absorbent, *Exsiccant* SICCA. II.
 III. MOTIO *Phlogistica*, *Tenacia*.
Refrigerant, *Attenuant* ACIDA. III.
 IV. QVIES *Acidula*, *Tenera*.
Balsamant, *Tonicant* AMARA. IV.
 V. VIGILIÆ *Acria*, *Macra*.
Obtundunt, *Emolliunt* PINGVIA. V.



VI. SOMNVS Oleofa, Pinguia.

Inspissant, Adstringunt STIPTICA. VI.

VII. FAMES Pauperata, Gracilia.

Edulcorant, Incrassant DVLCIA. VII.

VIII. CIBVS Plerhorica, Turgida.

Incidunt, Corrodunt ACRIA, VIII.

IX. FRIGVS Muriatica, Rigida.

Inviscant, Lubricant MVCOSA. IX.

X. CALOR Glutinofa, Fluxa.

Penetrant, Abstergant SALSA. X.

CLA-

Legatur e. gr. *Fluida densa diluunt* Aquofa; *Phlogistica réfrigerant* Acida; in *Solidis Humida exsiccant* Sicca, quorum enumeratio p. 13.



CLAVIS INTERIOR VII -- X.

VII. THEORIA. *Anatom. VI. 434.*

ENCEPHALVM medullare, molluscum, meningibus runicatum, electricum, Sedes sentientis, Volentis, moventisque VITÆ.

PARTES Encephali: Medulla *Caudalis, Spinalis, Oblongata, Cerebellum, Cerebrumque*, Nervos emittentes ex fasciculis subdivisis, simplicissimos, capillares, ad Corporis vniuersi Fibras.

FVNCTIONES: *Alitur* corporis subtilissimo *Hallu.*

Flagrat vestali, inconspicuo, singulari *Electrico.*

Mutatur a Volatili *Olido.*

EFFECTVS: *Generatio, Vigor, Actio, Sensum, Vigilium.*

CAVDALIS protrusione promit
Libidinem. I.


SPINALIS oscillatione? radiat
Vigorem. II.

OBLONGATA reciprocatione movet
Actionem. III.

CEREBELLVM tractione stringit
Sensum. IV.

CEREBRVM dilatione excitat
Vigilium. V.

Superiorum Motus exhaurit electricas Vires Inferiorum.



| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| I. LIBIDO | expressio | (inferioris <i>Caudalis</i>) | coarctatio | STERILITAS. I. |
| II. VIGILIVM | expansio | (corticis <i>Cerebri</i>) | compressio | SOMNVS. II. |
| III. VIGOR | impletio | (electrici <i>Spinalis</i>) | inanitio | DEBILITAS. III. |
| IV. ACTIO | reciprocatio | (systoles <i>Oblongatæ</i>) | retardatio | LANGVITASIV. |
| V. SENSVM | tractio | (interioris <i>Cerebelli</i>) | relaxatio | STVPIDITAS. V. |
| | | | | VIII. |

ENCEPHALI partium Functiones propriae etiamnum
in Physiologia dubiae sunt:

1. *CAVDALIS* genitalibus proxima iudicatur ex analogia plantarum; ex sterilitate infantili senilique.
 3. *SPINALIS*: vigor s. vires corporis ex pressione priuativa paralytica, ubi partis Stupor, Torpor, Debilitas, Gravitas, Laxitas, Refrigeratio.
 4. *OBLONGATÆ*: Motus internus Cordis, peristalticus, Viscerumque involuntarius indicatur ex huius systole diastoleque in Medullis; ex laesione citatissima morte.
 5. *CEREBELLI* labes Voluntatis actus turbare patet exemplis.
 7. *CEREBRI* Corticis compressionem Somnum producere; alterius lateris Vertiginem; etiam interioris oppositam Catalepsin, uti in partu prodeuntibus, docuere observata.
- ELECTRICVM* esse veterum Spiritus animales suadent Funiculi umbilicalis dissectio, Aer mephiticus, Exspiratio, Respirationis necessitas, cerebri pulmonumque synchronismus, pulmonibus hauriendum ex sententia nostra. Vestalem esse, a prima matre continuatum ignem, quum nulla generatio extra corpus. Hypotheses hæc sive ita sint, sive aliter, conclusio tamen ex observatis vera.

VIII. DIÆTA.

PATHEMATA.

LIBIDO Moderatio.

SOMNVS Refectio.

VIGOR Elasticitas.

ACTIO Tepor.

SENSVM Agilitas.

Contrariorum contraria est ratio.

EXCESSVS.

Oppositi,

- | | | |
|--------------|--------------------|-------------|
| I. LIBIDO | Torpor; Inquietudo | CASTITAS. |
| II. VIGILIVM | Defectio; Tarditas | SOMNVS. |
| III. VIGOR | Levitas; Gravitas | DEBILITAS. |
| IV. ACTIO | Febris; Evacuatio | LANGVITAS. |
| V. SENSVM | Spasmus; Fatuitas | STVPIDITAS. |

IX.

| | | | |
|--------|-------------|---------------------------|------------|
| Ex. gr | 1. LIBIDO | Satyriasis 81. | CASTITAS |
| | | Atecnia. 119. | |
| | 2. VIGILIVM | Agrypnia 130. | SOMNVS |
| | | Soporosi. 96. -- 105. | |
| | 3. VIGOR | Suppressorii 146 -- 170. | DEBILITAS |
| | | Defectivi. 90 -- 94. | |
| | 4. ACTIO | Febres 1 -- 39. | LANGVITAS |
| | | Evacuatorii. 183. -- 190. | |
| | 5. SENSVM | Dolorosi 40 -- 61. | STVPIDITAS |
| | | Mentales. 65 -- 87. | |

Numeri ex Generibus Morborum allegati.

*Generis tamen ejusdem diversa Species diversam
sape causam agnoscere constat.*

B 5



IX. NATVRA.

secundum

QUALITATES Sensuum OLIDAS *Mon. V. 986*

Seligit

Vires Diæteticas & MEDICAS.

O D O R E S.

Suaueolentes. oppositi. Graveolentes.


| | | |
|------------|----------|-----------|
| AMBROSIACA | Libidini | HIRCOSA. |
| FRAGRANTIA | Somno | NIDOROSA. |
| SPIRITVOSA | Vigori | TETRA. |
| AROMATICA | Actui | NAVSEOSA. |
| ORGASTICA | Sensu | VIROSA. |

XI. AMBROSIACA

Pudentia *Aphrodisiaca.**Discutientia* Exspirantia

HIRCOSA. XII.

XIII.



XIII. FRAGRANTIA

Pacantia *Paregorica.**Temulenta* Roborantia

NIDOROSA. XIV.

XV. SPIRANTIA

Incitantia *Analeptica.**Narcotica* Suffocantia

TETRA. XVI.

XVII. AROMATICA

Stimulantia *Calefacientia.**Evacuantia* Convulsiva

NAVSEOSA. XVIII.


XIX. ORGASTICA

Stringentia *Spastica.**Fatuantia* Relaxantia

VIROSA. XX.

X. THE-

| | | | | |
|------------|------------------|------|--------------------|-----------|
| AMBROSIACA | <i>Moschus</i> | ---- | <i>Hircus</i> | HIRCOSA. |
| FRAGRANTIA | <i>Lilium</i> | ---- | <i>Cannabis</i> | NIDOROSA. |
| SPIRANTIA | <i>Marum</i> | ---- | <i>Opium</i> | TETRA. |
| AROMATICA | <i>Cinnamom.</i> | --- | <i>Colocynthis</i> | NAVSEOSA. |
| ORGASTICA | <i>Allium</i> | ---- | <i>Hyoscyamus</i> | VIROSA. |



X. THERAPIA.

Diatetici actus efficiunt Pathemata;

Pathematum errores compescunt Qualitates.

| | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------|
| CAVDALIS | Coarctio | CASTITAS. | |
| | <i>Pandunt</i> | APHRODISIACA | |
| | | AMBROSIACA. | XI. |
| | Expansio | LIBIDO. | |
| | <i>Exspirant</i> | DISCVTIENTIA | |
| | | HIRCOSA. | XII. |
| CEREBRI | Compressio | SOMNVS. | |
| | <i>Roborant</i> | TEMVLENTA | |
| | | NIDOROSA. | XIII. |
| - - - - | Expressio | VIGILIVM. | |
| | <i>Pacant</i> | PAREGORICA | |
| | | FRAGRANTIA. | XIV. |
| SPINALIS | Inanitio | DEBILITAS. | |
| | | | <i>Inci-</i> |





| | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| | <i>Incitant</i> | ANALEPTICA | |
| | | SPIRANTIA. | XV. |
| - - - - - | Impletio | VIGOR. | |
| | <i>Suffocant</i> | NARCOTICA | |
| | | TETRA. | XVI. |
| OBLONGATÆ Retardatio LANGVITAS. | | | |
| | <i>Stimulant</i> | CALEFACIENTIA | |
| | | AROMATICA | XVII. |
| - - - - - | Reciprocatio | ACTVS. | |
| | <i>Convellunt</i> | EVACVANTIA | |
| | | NAVSEOSA. | XVIII. |
| CEREBELLI Relaxatio STVPIDITAS. | | | |
| | <i>Stringunt</i> | SPASTICANTIA | |
| | | ORGASTICA. | XIX. |
| - - - - - | Tractio | SENSVM. | |
| | <i>Relaxant</i> | FATVANTIA | |
| | | VIROSA. | XX. |



I. AQVO.



I. AQVOSA.

II. SICCA.

Liquores.

1. Aqua.
- Cerevisia
- Jufcula.
- Succi exprefsi,

Radices.

2. Rapæ. *
- Brasficæ.
- Pafinacæ.
- Dauci.
- Betæ.
- Rapunculi.*
- Sifari.*
- Tragapogonis.*

Turiones.

3. Afparagi.
- Cardunculi.*
- Cichorii,

Capillares Herbae.

1. Filix mas.
- Ceterach.
- Scolopendrium.
- Trichomanes. 1110
- Ruta muraria.
- Capillus ♀.

Ligna.

2. Sanctum.
- Guajacum. *
- Saffafraf.
- Juniperi.
- Cuprefsi.
- Lentifci.
- Capparidis.
- Dulcamaræ.

Radices.

3. Saffaparilla. *
- Chinae
- Potatos.*

Olera.

*Olera.*

4. Portulaca.
Lactuca.
Spinachia.
Atriplex.
Taraxacum.

Semina farinosa siccata.

4. Pifa.
Fabæ.
Phaseoli.
Ervum.
Lens.
Cicer.

Fructus horæi.


5. Anguria. *
Melo.
Pepo.
Chamæmora. *
Fraga.
Cerasa.
Pruna alba.
Persica.
Armenica.

Preparata.

5. Calcarea omnia.
Martialia. *
Panis biscoctus.
Coffea.

III. ACI-

Aquosa vegetabilia non sint exsiccanda.
Diluentia, *Mundificantia* vulgo dicta.
Humectantia, *Obstructiones tollentia*, *Debilitantia.*
Profunt *Hæmorrhoidibus*, *infarctibus viscerum*, *Polypis.*
Nocent *Oedemati*, *Hydropi.*
Absorbentia, *Flatulenta* 4.
Exsiccantia, *Roborantia.*
Profunt *Plethora*, *Rachitidi.*
Nocent *Marasmo.*



III. ACIDA.

IV. AMARA.

Liquores.

1. Acetum. *
- Vinum.
- Cerevisia.
- Cedra.

Preparata.

2. Tartarus.
- Sal Acetofellæ.

Fructus Acidi.

3. Citrus. *
- Berberis.
- Oxycoccus.
- Vitis idæa.
- Ribes.
- Rubus.
- Morus. *
- Tamarindus.
- Mala Acida.

Fella Animalium.

1. Vrsi.
- Tauri.

Succi.

2. Aloë.
- Myrrha.

Fructus.

3. Colocynthis.
- Ignatii. *
- Vomica.

Radices Caudicesve.

4. Quassia. *
- Aloes lign.
- China. *
- Parcira.
- Ophiorhiza.
- Gentiana.
- Diſtamnus.
- Coris.

Herbæ.

5. Fumaria. *
- Centaurium. *
- Gentianella.

Herbæ.

Herbae.

4. Acetosa.
Acetofella. *
Sempervivum.

Radices.

5. Senega. *

- Chamædrys. *
Scordium. *
Hyssopus.
Trifol. Aquat.
Card. Bened. *
Tanacetum.
Santolina.
Cinæ Sem. *
Artemisia.
Absinthium. *
Abrotanum.
Chamomill. Flor. *

V. PIN.

Acida refrigerant resolvendo cruorem.

Attenuam fibras teneriores s. victiores reddendo, ut in carne aceto condita.

Refrigerantia resolvendo sanguinem.

Attenuantia crassa, debilitantia, Stomachica æstiva, venerea.

Profunt Putridis, Phlogisticis, Polysarchia.

Nocent Criticis, Cachexiæ, Chlorosi, Leucorrhææ, Hydropi, Melancholiæ, Hysteriæ, Hypochondriaci, Architridi, Calculo.


Amara sunt Balsamica cum resistunt & acescentiæ & putredini.

Balsamica antiputredinosa, antivenerea.

Tonica Emaciantia, rigefaciencia.

Profunt Acidis, & ubi Acida nocent, imprimis Criticis, Arthriticis, Calculosis, Cachecticis.

Nocent Oculis, Nutritioni, Veneri.



V. PINGVIA.

Olea expressa.

1. Olivarum.

Amygdalor. *

Rapæ.

Animalium succi.

2. Medullæ. *

Butyrum.

Cremor lactis.

Sperma ceti.

Vitellus.

Resinæ.

3. Balsami.

Copaiba.

Tolu.

Opobalsamum. *

Peruvian. Balsf.

Terebinthina.

Gummi-Resinæ *partim.*

VI. STIPTICA.

Coriaria.

1. Rhus. *

Quercus. *

Acacia.

Balauftia.

Vva Vrsi.

Tamarix.

Ruscus.

Selecta.

2. Fung. melir. *

Hypocistis.

Acaciæ succ.

Sangu. drac. *

Catechu. *

Gallæ.

Bovista.

Radices.

3. Rhodiæ.

Bistortæ.


Tormentillæ.

Caryophyllatæ.

Pimpinell. ital.

Rubicæ.

Semi-



Semina.

Fructus.

4. Lini.

4. Olivæ condit.

- Myristica. *
- Granatum.
- Cydonia.
- Mespila.

C 2

VII.

Semina exprimuntur in Oleum, hoc exsiccat in Resinam. Semina eadem cum aqua contunduntur in Emulsionem; hæc exsiccat in Gummi; hoc aqua solutum fit gluten viscidum. Animalia rediguntur in Gelatinam; hæc exsiccata fit Glutinum; hoc aqua solutum fit Gluten viscidum. Vtrumque Gluten alit; superfluum in texto celluloso deponitur in Pinguedinem.

Inpissantia Humorum; Cum Vitriolo ferri nigricantia.

Adstringentia, Depsantia coriaria, Obstipantia.


Nocent Obstructionibus, Obstipationibus, Crystallisationibus Calculi, Arthritidis.

Profunt Fluxibus evacuato-riis, Diarrbæ, Hemorrhagiis, Hypochondria-si, Anorexia, Hernia, Polysarchia.

Obtundentia acrium, Biliosa, Nutrientia, sero transpirantia.

Emollientia, Expecto- rantia. Profunt Excoriat- is: Colicæ, Dysenteria, Angina, Visui.

Nocent Criticis, Febris, Erysipelati, Hysteria, Hernia, Dentibus.



VII. DVLCIA

Lacticinia recentia,

1. Lac dulce.
- Emulfiones.

Parata.

2. Saccharum. *
- Syrupi.
- Confervæ.
- Condita.
- Confectiones.
- Mel

Radices.

3. Liquiritiæ. *
- Polypodii.

Pericarpia.

4. Caricæ. *
- Dactyli.
- Jujube.
- Siliqua dul.

VIII. ACRIA.


Septica.

1. Euphorbia. *
- Coccognidium. *
- Capficum. *
- Cataputia.
- Arrum. *
- Pyrethrum.
- Plumbago.
- Selinum* ▽.
- Cicuta.
- Oenanthe.*
- Sedum.
- Perficaria.
- Ranunculus.
- Pulfatilla.

Antiscorbutica.

2. Sinapis. *
- Armoracia. *
- Nasturt. ▽.
- Raphanus.
- Tropeolum.*

Caf



Cassia fist.

Bulbi.

Nuclei.

- 5. Cacao.
- Amygdala. *
- Pini.
- Pistacia.

- 3. Allium.
- Porrum.
- Cepa.
- Scilla. *

Cerealia dulci-mucosa.

6. Ex his parata.

Aromatica omnia IV.

4. Imprimis 1, 2, 3, 4, 5.


Hydragoga.

- 5. Iris. *
- Aristolochia.
- Serpentaria.

IX.

Dulcia nutriunt, si simul mu-
cosa s. pingua.
Edulcorantia Acrium Acido-
rumque, Expectorantia.
Incrassantia nutriendo rela-
xando, Vulneraria.
Profunt Tussi, Cachoëti, Senio.
Nocent Laxis, Erysipelati,
Exanthematicis, Hy-
steria, Odontalgia.

Resinae pleraque & Olea ran-
cida sunt acria.
Acria sunt diuretica, exce-
ptis aromaticis.
Incidentia visceri.
Corrodentia Rubefacientia,
Vescantia, Excorian-
tia, Stimulantia, Pel-
lentia.
Profunt Frigidis, Soporosis,
Sterilibus, Hydropi,
Asthmati, Scorbuto.
Nocent Phlogisticis.



IX. MVCOSA.

Animalia.

1. Albumen.
- C. C. gelat.

Semina

2. Ocymi.
- Hormini.
- Pfyllii.
- Cydonii.
- Fœni græc.

 XI
Cortices.

3. Visci.
- Myxæ.
- Filicis.

Gummata.

4. Arabicum.
- Cerafi.
- Tragacanth.

X. SALSÆ.

Aque.

1. Acidulæ.
- Aqua mar.


Preparata.

2. Sal culinar. *
- Pisces falsi.
- Haleces.
- Encrasic.

Planta.

3. Salicorneia.

*Salsola.**Chenopod. mar.**Mesembr. neap.**Reaumuria.*

*Radices.*

5. Symphyti.
Pulmonar. mac.

Herbæ.

6. Malvæ.
Altheæ. *
Alceæ.
Melliloti.

Fructus.

7. Caricæ.
Jujubæ.

XI.

Mucosa sunt principium solidi in corpore.

Mucosum destruitur a frigore, ut in glutine ex Amylo.

Inviscantia acrium, nutritia.

Lubricantia strictorum.

Profunt Doloribus, Torminibus, Spasms, Colicæ, Calculo, Stranguriæ, Obstipatis, Parturientibus, Raucedini, Tussi, Hæmoptysi.

Nocent Soporosis, Anorexiæ.

Salia urinam excernendo, ipsa diuretica sunt.

Penetrantia destruyendo sanguinem. Diuretica, Aphrodisiaca.

Abstergentia Rigesacientia, Exulcerantia, Stomachica.

Profunt Soporosis, Anorexiæ. Nocent Scorbuto, Febris, Ulceribus.

C 4



XI. AMBROSIACA. XII. HIRCOSA.

Animalia specifica.

1. Ambra. *
 Moschus *
 Zibethum.

Hircina.

1. Geranium robertian.
Hypericum hircinum.
Satyrium hircinum.
 Pimpinell. nostr. rad.

Orchidea.

2. Vanilla. *

Orchis.

Vrinaria.

2. Vulvaria.
 Linaria.

Moschata.


3. Abelmofch.

Matrifylva
Holcus odor.
Milium silv.
Lathyrus odor.

Felina.

3. Serpentaria.
 Valeriana rad.
 Nepeta.
 Mentha. *

Hya-



Hyacinth. mosc.

Malva mosc.

Allium mosc.

4. *Sabina.*

Ruta.

Balsama pleraque,

XIII.


*Ambrosiacus odor plerumque invisus Hysteri-
ricis.*

Præservant à Contágiis,
Acaris.

*Hircosa compescunt Hysteriam, quam irritant
Ambrosiaca 3, certe
Mentha & Ruta steri-
litantes sunt, sed odore
mixto.*

*Rancida ad hanc classem per-
tinere videntur.*





XIII. FRAGRANTIA. XIV. NIDOROSA.

Flores.

1. Citri.

Aurantior. *

Tiliae.

Cheiri.

Nerii.

Polianthes.

Jasmini.

Lilii.

Violæ.

Nymphaeæ.

Fabæ.

Galii.

Primulæ Rad. Fl.

Tristes nocturni.

2. Hesperis trist.

Cheiramb. trist.

fruticos.

Cestrium nocturn.

Crucianell. marit. Vstilata.

Roseda egypt.

Chomelia.

Amara.

1. Humulus.

Myrtus brabant.

Rosmarinus sylv. *

Vitex.

Halitiosa.

2. Abrotanum. *

Absinthium.

Tanacetum.

Matricaria.

Hyssopus.

Betonica.

Dulcescentia.


3. Botrys.

Cyperii Sem.

Foci.

Coffea.

Ro-



Rosæ.

2. Jolhithus.

Tunicæ Flor.

Rosæ Flor.

Rhodiæ Rad.

Rhodii Lig.

Santali Lig.

Sassafras Lign.

Subaromaticæ.

4. Crocus *

Myristica.

Permanentia.

5. Iris florent Rad.

Caryophyllat. Rad.

Spica celt. Rad.

Melilotus Herb.

Foen. græc. Sem.

Ferina carnes.


Cervi.

XV.

Extrahuntur optime Oleis Nidorosa pleraque sunt
expressis. Amara.

Copiosius assumta inebriant
cum Cephalalgia.

Nocent Oculis, Veneri.



XV. SPIRANTIA.

XVI. TETRA.

Verticillata.

1. Marum. *
 Thymus.
 Satureja.
 Rosmarinus.
 Salvia.
 Horminum.
 Selarea.
 Dictamnus cret.
 Origanum.
 Majorana.
 Meliffa.
 Basilica.
 Pulegium.
 Mentha. *

Fetida.

1. Papaver. *
 Opium. * gr. ij.
 Cimicifuga. *
 Actæa. *
 Anagyris.
 Stachys foet.
 Scrophularia.
 Pæonia.
 Sambucus.
 Ruta.
 Buxus.
 Tagetes.
 Spigelia.

*Umbellata.**Fermentata dosi refracta.*

- Vina.
 Spiritus distillatus.
 Spiritus Salis Armoniac.

2. Coriandrum.

- Anethum.
 Levisticum.
 Apium.
 Conium.
 Cicuta.

An-

Angelic. atropurp.

Mephitica.

3. Fungi *varii.*

Mucor vinctuosus, Mu-
[cedo.]

Putrida Ligna, Herbae.

Animalia. Ulcera.

Halitus, Ozæna.

Secreta.

4. Castoreum.

XVII.

Resolvunt inflammata, exci-
tant nervos, reficiunt
vires.

Extrahuntur Spirantia opti-
me Spirituosiss.


Fumant Oleum essentiale py-
xides olivæ globosæ sub
poris latitantes, ut in
vortice citri s. foliis
Hyperici.

Nervorum actiones incitant,
vix calefaciunt.

Dosi majori assumta pupil-
lam dilatant, scotomi-
am inducunt, copiosiori
paralytica evadunt; ju-
sta vero Dolores &
Spasmus tollunt.

Externe primaria sunt Repel-
lencia.

Interne audiunt Expellentia
cum eos Natura omni-
mode eliminare studet
per poros; Evacuatio-
nesque omnes sistunt
excepta diaphoresi &
lacte.



XVII. AROMATICA. XVIII. NAVSEOSA.

1. Cinnamomum. *

Amara.

Cassia lign.

1. Aloe. * ʒj.

Canella alb.

Elaterium. * ʒj.

Malabattrum.

Colocynthis *extr.*

Laurus.

[gr. iv.

Camphora. *

Bryonia. ʒij.

Scammonium. * ʒß.

Senna. * ʒj.

2. *Dracoceph. canar.*

Gratiola. ʒij.

Camphorata.

Linum cath. ʒij.

3. Caryophylli.

Pimenta.

Acrida.

Myrtus.

2. Veratrum.

Cubebe.

Helleborus. * ʒj.

Piper.

Afarum. ʒij.

4. Cardamom.

Jalapa. * ʒij.

Galanga.

Turpetum. ʒj.

Zedoaria.

Soldanella. ʒij.

Zingiber.

Cyclamen.

Costus.

Ipecaeuanh. * ʒj.


Acorus.

Sambucus.

Contrajerva.

Ebulus.

Vm.

*Umbellatae acriores.*

5. Angelica.
 Imperatoria.
 Gentian. alb.
 Meum.
 Carum.
 Cuminum.

Stiptica.

3. Rheum. * ℥j.
 Rhapontic. ℥ij.
 Lapathum. ℥iv.

Acida.

4. Tamarindus. * ℥iv.

Dulcescentes.

6. Petrosel. mac.

- Cerefolium.
 Odorata.
 Foeniculum.
 Anisum.
 Anif. stellar.

Dulcia.

5. Cassia. fist. * ℥viij.
 Polypodium. ℥xij.
 Mechoacan? ℥ij.
 Dulcamara.


XIX.

*Aromata omnia sunt acria,
 calefaciunt incitando
 vitam.*

*Nocent calidis, juvenibus,
 Phlogisticis.*

*Emetica, Cathartica, Diure-
 tica, Sudorifera, Errhi-
 na eadem, dosi & modo
 diverso propinata.*





XIX. ORGASTICA. XX. VIROSA.

Bulbi.

1. Scilla. *
- Allium. *
- Cepa.
- Porrum.

Luride.

1. Datura.
- Hyofcyamus.
- Mandragora. *
- Belladonna.
- Solanum.
- Tabacum.
- Ancirrh. Orontium.

Alliate.

2. Alliaria.
- Scordium
- Petiveria

2. Arnica.


Antiscorbutica.

3. *Thlaspi all.*
- Armoraica. *
- Sinapis. *
- Raphanus.
- Eruca.
- Nasturtium.

3. Cannabis. *

4. *Harmala.*

Eryfi-



Erysimum.

Sophia.

Gummi-resina.

4. *Asa foetida.* *

Ammoniacum.

XXI.

*Extrahuntur orgasmica 1, 2,
3, potius aquosis, quam
Spiritus aut oleis,
contra ac in reliquis
olidis.*

*Diuretica sunt horum plera-
que 2, 3; Diaphoretica
imprimis 4, 1.*


*Odores aut Soporos mixti
diversum exserunt ef-
fectum;*

*Olida varia non nisi calide
infusa patescunt.*

*Vires in modica dosi plera-
que cum Tetris commu-
nes exserunt, cautius
propinanda.*



D



XXI. COLORATA. XXII. CREPITANTIA.

Rubra.

1. Brasiliense L.
- Sappan L.
- Orleana.
- Sangu. drac.
- Cathecu.
- Rubia.
- Bistorta.
- Tormentilla.
- Acetofæ Rad.
- Balauffia.
- Rosæ rubr. *Flor.*

Lutea.

2. Berberis C.
- Frangula.
- Cervispina.
- Gutta Gum.
- Crocus.
- Curcuma.
- Cheiri.
- Carthamus.
- Alcanna.
- Chelidonium.
- Rheum.

Ligna.

1. Frangula.
- Abies.

Herba.

2. Calendula.
- Cerrefolium.
- Centaurium.
- Lappa.

Semina.

3. Eruca. *Sem.*

Lappa-

Lapathum.

Genista.

Xanthium.

Cerulea.

3. Lacmus *Crotonis.*

Indigo *Indigophora.*

Glaustum *Ifatidis.*

Nephritic. *Lign.*

o Pimpinellæ.

Chamomillæ.

Millefolii.

▽ Cardiacæ.

Pulsatillæ.

Nigr.

4. Hypocistis.

Fungus *melitensis.*

Orob. niger.

Anacardium.

5. Dictamnus *Rad.*

D 2

XXIII.


Rubra sæpius stiptica evacuationes obturant.

Lutea bili favent.

Nigra Sanguineas evacuationes sistunt.

Tinctoriæ vires medicas diutius exserunt.

Vires horum & causa qualitatis non dum innovere.



XXIII. LACTESCENTIA. XXIV. TOXICA.

1. Gutta Gum. *Lactescentia pleraque.*

Chelidonium.

Sanguinaria.

Papaver.

1. Euphorbiae.

Papavera.

Chelidonia.

Lobeliae.

Convolvuli.

Ficus.

Rhus.

Lactuca virosa.

Campanaceae.

2. Convolvuli.

Campanulae.

Lobeliae.

Veprecula omnes corrosiva.

2. Ordo naturalis XXXI.

Mezereum. Cocc. Gnidium

Contortae pleraque. Contortae omnes.

3. Ordo naturalis

XXX.

Cerbera.

Rauvolfia.

Periploca.

Apocynum.

Asclepias.

Cynanchum.

3. Ordo naturalis XXX.

Vincæ Toxicum.

Vinca.

Tricocea omnes.

4. Ordo naturalis XXXVIII.

Mercurialis.

Cascarilla.

Ricinus, Cataputia.

Tiglia, Pavana.

Euphorbia.

Tricocea pleraque. Luride omnes.

4. Ordo naturalis

XXXVIII.

5. Ordo naturalis XXVIII.


Mandragora.

Eu-

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Euphorbia.</i> | <i>Belladonna.</i> |
| <i>Jatropha.</i> | <i>Nicoriana.</i> |
| <i>Plukenetia.</i> | <i>Hyofcyamus.</i> |
| <i>Hippomane.</i> | <i>Solanum.</i> |
| | <i>Umbellatae aquaticae.</i> |
| 5. <i>Rhus.</i> | 6. <i>Cicuta.</i> |
| <i>Vernix.</i> | <i>Pbellandrium.</i> |
| <i>Ficus.</i> | <i>Oenanthe.</i> |
| <i>Aloë Lign.</i> | <i>Sium.</i> |
| <i>Selinum</i> ∇. | <i>Polyandra polygyna</i> XXVI. |
| | 7. <i>Delphinium.</i> |
| | <i>Aconitum.</i> |
| <i>Semistofculosa</i> XLIX. β. | <i>Aquilegia.</i> |
| 6. <i>Taraxacum.</i> | <i>Nigella.</i> |
| <i>Lactuca.</i> | <i>Anemones.</i> |
| <i>Auricula.</i> | <i>Ranunculi.</i> |
| <i>Cichorium, Endivia.</i> | <i>Pæonia.</i> |
| | <i>Liliacea varia.</i> |
| | 8. <i>Corona imperialis.</i> |
| | <i>Gloriosa.</i> |
| | <i>Hyacinthus.</i> |
| | D 3 |
| | XXV. |

Toxica sunt pleraque, exceptis *Semistofculosis* 6, præter *Lactucam virosam*, *Scariolam*, quæ tamen *antivenerea*, *Paragorica*.

Toxica sunt aut sapore *Acrida corrosiva*, aut odore *Tetra*, *Nauseosa*, *Virosa*, *electrum suffocantia*, *repellentia*.



XXV. LACTARIÆ. XXVI. VRINARIÆ.

Colore.

1. Crocus.

Sapore.

2. Abfinthium.
Scordium.
Allium.

Substantia.

3. Pinguicula.
Ros folis.
Boletus.
Tilia.

Coagulat.

4. Ficus.
Cynara.
Galium.
Lamium.

Resolut.

5. Mentha.

Color.

1. Opuntia.
Rubia.
Crocus.
Curcuma.
Rheum.
Cardbened.
alb. Bardana.
nigr. Ligusticum.


Sapor.

2. Abfinthium.
Copaiva.

Odor.

3. Refinæ.
Balsama.
Costus.
Myristica.
Macis.
Asparagi.
Cardui.

Pel.



Pelli.

- 6. Lactuca.
- Cerefolium.
- Foeniculum.
- Nigella.
- Sambucus.

- Fraga.
- Thlaspi.
- Allium.

Repellit.

- 7. Mentha.
- Matricaria.
- Petrofelinum.
- Apium.
- Coriandrum.
- Anethum.
- Geran. robert.


D 4

XXVII.



- ALVINA.
- Nigr. Martialia.
- Alba Agaricus.
- Rub. Fraga.





XXVII. ANTHELMIN- XXVIII. PHTHIRI-
TICA, ACA.

Herba.

1. Spigelia. *
- Musc. cumat.
- Ruta.
- Botrys.

PVLICES.

1. Satureja.
- Pulegium.
- Perficaria.
- Cotula.

Semina.

2. Hypericum.
- Amygd. amar.
- Perfica.
- Lupinus.
- Juglans.
- Sophia.
- Nigella.
- Ricinus.
- Cina.
- Zedoaria.
- Saponaria.

PEDICVLI.

2. Sabadilla. *
- Staphifagria.
- Cocculi.
- Lauri.
- Piper.
- Ruta.
- Nicotiana.
- Centaurium.
- Lycopodium.
- Ledum.
- Pinguicula.
- Indigo.
- Crocus.

Radi-

Radices.

- 3. Aristoloch.
- Dictamnus.
- Allium.
- Liquiritia.
- Gramen.


Succi.

- 4. Assa foetid.
- Saccharum.
- Petroleum. *
- Pix liquid. *

CIMICES.

- 3. Cimicifuga. *
- Cannabis *
- Plumbago.
- Mentha.
- Nasturtium.
- Myrica.
- Geran. robert.
- Opulus.
- Acorus.
- Capficum.
- Agaric. musc. *





XXIX. EXANTHEMA- XXX. CAUSARIA.
TICA.

1. Ambra. *
- Mofchus. *
- Zibethum. *
- Abelmofch.
- Matrifylva.
- Geran mofc.

2. Crocus.

3. Piper.

4. Colchicum.

5. Scabiofa.

Lapathum.

Sulphur.

Hydrargyrum.

Febris.

Castançā.

Santalum.

Juglans.

Sambucus.

Gastritis.

Crepitus Lupi.

Angina.

Juglans.

Ophthalmia.

Myristica.

Lactuca.

Absinthium.


Crepit. lupi.

Cephalalgia.

Rofmarin. fylv.

Myrtus brab.

Abfin-



Abfinthium,
Meum.

Epilepsia.

Coriaria.
Apium pol.

Paralyfis.

Juglans.

Singultus.

Piper

Tuffis.

Caplicum.



*Invenias primis a Sensibus esse creatam.
Notitiam veri; nec Sensus posse refelli,
Qui nisi sint veri, ratio quoque falsa sit omnis.*


OVID.



INDEX.

- | | | |
|---|---|--|
| <p>Absorbentia 19. Abstergentia 20. Acida 19. 32. Acidula 18. Acria 20. 36. Actio 25. Adstringentia 20. Amara 19. 32. Ambrosiaca 26. 40. Analeptica 27. Anthelmintica 56. Aphrodisiaca 26. Aquosa 19. 30. Aromatica 27. 46. Attenuantia 19. Balsamica 19. Calor 18. Calefacientia 27. Cathartica 47. Caufantia 58. Castitas 25. Cibus 18. Colorata 50. Convulsiva 27. Corrodentia 20. Crepitantia 50.</p> | <p>Fames 8. Farinosa 31. Fatuantia 27. Fibræ 16. Fluxa 18. Fluida 16. Fragrantia 26. Frigus 18. Glutinosa 18. Gracilia 18. Hircosa 26. 40. Humores 16. Humida 18. Humeftantia 9. Incidentia 20. Incitantia 27. Incrassantia 20. Inspiffantia 20. Inviscantia 20. Lactefcentia 52. Lactaria 54. Languitas 25. Laxa 16. Libido 25. Macra 18. Martialia 31.</p> | <p>Paregorica 27. Pauperata 18. Penetrantia 20. Phtiriaca 56. Phlogiftica 18. Pinguia 20. 34. Plethorica 18. 42. Qualitates 19. Quies 18. Refrigerantia 19. Relaxantia 27. Retenta 18. Rigida 18. Roborantia 27. Salsa 20. 38. Senfum 25. Sicca 19. 30. Somnus 18. 25. Solida 16. Spaftica 27. Spirantia 27. 44. Stimulantia 27. Striptica 20. 34. Stricta 16. Stringentia 27. Stupiditas 25. Sudorifera 47. Suffocantia 27. Den.</p> |
|---|---|--|

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| Denfa 18. | Mephitica 45. | Temulenta 27. |
| Debilitas 25. | Motio 18. | Tenacia 18. |
| Diathefis 16. | Mucosa 20. 38. | Tenera 18. 44. |
| Discutientia 26. | Muriatica 18. | Tenuia 18. |
| Diluentia 19. | | Tonica 19. |
| Discafia 16. | Narcotica 27. | Torrida 18. |
| Dulcia 20. 36. | Nauseofa 26 46. | Toxica 52. |
| | Nidorofa 26. 42. | Turgida 18. |
| Edulcorantia 20. | | |
| Emerica 47. | Obtundentia 20. | Vigiliae 18. |
| Emollientia 20. | Oleofa 18. | Vigilium 25. |
| Errhina 47. | Olera 31. | Vigor 25. |
| Evacuantia 27. | Orgaftica 26. | Vires 19. |
| Excreta 18 | | Virofa 26. 48. |
| Exficcantia 19. | Pacantia 27. | |
| Exspirantia 26. | Pandentia 26. | Urinarie 54. |





Ula 1726
S

ULB Halle
005 311 772

3







B.I.G.

Black
3/Color
White
Magenta
Red
Yellow
Green
Cyan
Blue

Farbkarte #13

Centimetres

CAROLI A LINNÉ
 EQV. AVR.
 ACAD. REG. PARIS. MEMBR.
**CLAVIS
 MEDICINÆ**
 DVPLEX,
 EXTERIOR & INTERIOR.

Univerſum luſtâ diſcordium æquilibratur.

ITERATA EDITIO
 FORAS DEDIT ET PRÆFATVS
 EST
ERN. GODOFR. BALDINGER,
 PHILOS. ET MED. DOCTOR,
 PRAEFECTVRAE LONGOSALISSENSIS PHYSICVS, ACAD.
 MOGVNTIN. SC. VIIII. NEC NON SOCIETAT.
 TEVTONIC. IENENS. ELEGANT.
 LITTERAR. SOC.



LONGOSALISSAE,
 APVD IO. CHR. MARTINI.

1767.

1902: 9 Kl 518

