





14

DISSERTATIO MEDICA INAVGVRALIS  
DE

# HEMICRANIA HOROLOGICA

QVAM

AVSPICE DEO PROPTIO ATQUE ILLVSTRIS ORDINIS  
MEDICI AVCTORITATE ET CONSENSV

MODERATORE

VIRO ILLVSTRI EXCELLENTISSIMO ATQUE EXPERIENTISSIMO

DN. JOANNE JVNCCKERO

MEDICINAE DOCTORE EIVSDEMQUE PROFESSORE  
PVBL. ORD. ORPHANOTROPH. HALENSIS ET PAEDA-  
GOGII REGII PRACTICO DEXTERIMO

DN. PATRONO AC PRAECEPTORE SVO AETA-  
TEM DEVENERANDO

PRO GRADV DOCTORIS

SVMMISQUE IN MEDICINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS  
RITE CAPESSENDIS

AD D. IVN. A. S. R. MDCCXLVII.

H. L. Q. C.

PUBLICO ATQUE AEQVO ERUDITORVM EXAMINI SVBMITTIT

AVCTOR ET DEFENSOR

IOANNES CHRISTOPH. VLRICVS OPPERMANN

RATISBONENSIS.

---

HALÆ MAGDEBURGICÆ,

TYPIS IOANNIS CHRISTIANI HILLIGERI Acad. Typogr.

DE  
HEMIGRANIA  
HORODICAY

DE JOANNIS INCERIO  
MEDICINAE DOCTORIS UNIVERSITATIS PROFESSORIS  
PROFESSIONE ORNAMENTO SCIENTIAZ ET PÆDIO  
GODIUSQ; HONORABILIS ET DILECTUS  
PATER Q; DE LITERIS ET SCIENTIAS VERA  
TUM DEUTHERANDO

PRO GRADIA DOCTORIS

ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS  
ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS

ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS

ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS

JOANNES CHRISTIANUS VIREA OCHIMINUS  
ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS

ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS ET MENSIS

LIBERAE ET AVGVSTAE  
S. R. I. REIPUBLICAE RATISBONENSIS  
**SENATVII INCLVTO**  
VIRIS  
ILLVSTRBVS, MAGNIFICIS, PRAESTRENVIS, PRAE-  
NOBILISSIMIS, AMPLISSIMIS AC PRVDEN-  
TISSIMIS DOMINIS,  
DOMINO  
**CAMERARIO**  
**CONSVLIBVS**  
AC  
**SENATORIBVS**  
PATRIAE PATRIBVS BENIGNISSIMIS  
DOMINIS SVIS  
**PATRONIS AC MAECENATIBVS**  
OMNI HONORIS ET OBSEQVII CVLTV  
PROSEQVENDIS  
*MEDICAM HANC DISSERTATIONEM IN AVGVRALEM*  
DEMISSO AC DEVOTO ANIMO  
DAT, DICAT, CONSECRAT  
**IOANNES CHRISTOPHOR. VLRICVS OPPERMANN.**

1. EPISTOLA AD MARCUS  
AD CIRIACUM CATHERINENSE  
OMNIA TUA IN CUSTODIA  
VITRI  
DULCITATE MAGNITUDINE MALLEI  
NON HABEAT MALLEUS  
TERRAM  
DOMINO  
GAMMATIO  
CONSYLLIVAS  
HEARTORIBVS  
SANTIS  
OC. ANTONIA  
DOLINA  
ANNA  
HELENA  
KATHARINA  
IGANNES CHRISTOPHORUS ALTMICAS OTTERMANUS



## PROLOGVS.



Inter morbos, qui magno agmine varioque modo corpori humano infesti sunt, magnam intercedere differentiam, vel eorum, qui artem salutarem profiteri modo instituerunt, fugere potest neminem. Et quum illa per technicam, eamque arbitrariam divisionem, a morborum caussis, subiectis, motuum gradu aliquique rationibus desumptam, efficiatur; facile dispalescit, eamdem, id quod etiam a vetustis inde medicinæ professoribus ita fieri convevit, multifariam posse dispesci. Ego vero in præsentia litem non æstimo, quænam in constituendis morborum differentiis legitima sit & accurrior doctrina, sed salvo hac in re omnium arbitrio & consilio hoc saltē innuo, illam non sterilem & a rebus practicis plane alienam, si modo rite instituitur, esse materiam, id quod non facile negabit, qui tota cogitatione perpendit v. gr. *morbum ipsum & eius symptomata tam activa, quam passiva; morbos atatum;*

A 3

here-

bereditarios; simplices & compositos; genuinos & corruptos; essentiales & accessorios; recentes & habituales, invenertos chronicos & id genus alios. Etenim exquisita morborum differentia medico admodum scitu est necessari: quippe eius genuina cognitio eumdem & in prognosi ~~anaglyptos~~ formanda, &c in curatione ~~euanescens ac vomitans~~ instituenda multum adiuvare deprehenditur. Conf. illustr. MODERAT. Consp. Pathol. Tab. II. de differentiis morborum. Atque eam ob caussam auctores non in systematis solum huic rei expediendæ suam navarunt operam, verum ob insignem & multiplicem usum peculiaribus quoque proposuerunt dissertationibus; id quod, nisi eum, qui, quid in historia medica adhuc gestum sit, ignorat iuxta eum ignarissimis, fugere potest neminem. Profecto de hac ipsa re eximiis labores Illustr. MODERAT. Illustr. ALBERTI, B. STAHLII, HOFFMANNI, SCHELHAMMERI aliorumque, quorum rationem ac censem accuratius inire iam non vacat, clarissime testantur. A fine proposito etiam longius aberrarem, si vel omnes morborum differentias ordine hic recensere vellem; sufficit eius tantum peculiarem iniecissem mentionem, quae ad materiam præsentem, de qua agere animum induxi, omnino aliquid facere videtur. Dantur nimirum morbi, qui statu ac definito tempore, v. gr. certo mense circa lunæ mutationes, certa hebdomade, die vel etiam hora ~~anaglyptos~~ determinata redeunt, & vt artis vocabulo, hæc omnia complectente, ex primam, qui certas servant periodos, unde etiam vocari solent morbi seu affectus periodici. Quid enim periodus, vocabulum e Græcia quidem profectum, sed civitate etiam latina donatum, vel nuda sui significatione velit, scilicet eiusmodi spatium, ambi-

ambitum temporis seu circuitum, aliquid ita peragitur, ut res ipsa transacta & temporis intercurrentis quantitas a reliquis omnibus, tam antecedentibus, quam consequentibus probe se distinguant, cum satis notum esse, cum nec prolixa egere interpretatione arbitror. Quemadmodum autem periodorum indoles, generatim considerata, in *statu secundum naturam* ignota non est, e. gr. in *nativitate, dentitione, pubertate, cessante corporis auge*, *hemorrhoidum fluxu* in viris, *menstruo* in sexu sequiori, *partu, lactis perruptione* in pueris cet. Ita etiam in *historia pathologico-practico-clinica* non insolens observatur, imo vero proventus eiusdem in illa occurrit longe locupletissimus. Sic enim per experientiam in hoc *statu præter naturam* ignotum esse non potest, dari interdum *narium hemorrhagias & hemoptyses periodicas*, imo *vomitus cruentos* intra certum temporis *spatium revertentes*, cum primis in feminis, quæ mensium suppressione laborant; occurunt quoque ex mensium defectu *motus convulsivi periodici*; ita saepè etiam sanguinis *hæmorrhoidalis & menstrui* interceptionem sequuntur *tusses, cardialgia, asthmata, catarrbi suffocati* vi cet. *periodice recurrentes*. Eveniunt etiam *periodice congestiones erysipelatodes, plegmonodes, rheumaticæ, ophthalmicæ, odontalgicæ*. Sic observamus aliquid *periodici* interdum in *abortu, deliriis, in affectibus paralytodeis, hemiplecticodeis*: nec deest *periodica* observatio in *dispositione hereditaria*, vbi e. gr. liberi id ætatis facti, quo parens hoc vel illo affectu laborans ipsos genuit, nanciscuntur eumdem; & quid non observamus *periodici* in *ætatum morbis*. Vid. B. STAHLII *dissert. de morborum ætatum fundamentis.*

Maxime

Maxime autem, directe & veluti absolute periodos servare solent *motus spasmodici*, affectus *spastico-arthritis*, præsertim *fixiores extremitatum, chiragrici, gonagrici, podagrici*. Et hic non vltimum obtinet locum *hemicrania*, id quod passim auctores memoriae prodiderunt, vid. A. N. C. Dec. I. a. 1. obs. 51. it. Dec. III. a. 5. 6. append. obs. 137. tertianam habent Bresl. Gesch. Vers. 24. pag. 454. singulis diebus paroxyzantem A. N. C. Dec. II. a. 9. obs. 141. Ego vero *hemicraniam* observavi dies noctesque *τας νερούννων*, hoc est, quavis horæ parte quarta redeuntem & per eamdem quoque durantem, quam ideo in dissertationis inscriptione dixi *horologicam*. Frequentius quidem in praxi clinica se offerunt tales morbi, qui re vera statum quoddam ac determinatum circuitus tempus exhibent, in progressu autem facili negotio ordinem ac mensuram invertunt, hoc est, statu quidem tempore revertuntur & periodum comparate talem servant, sed non eamdem decursus rationem, ut prius a sepius exhibent, sed cum duratione, tum aliis circumstantiis longe aliter se gerere solent. Occurrunt vero etiam ejusmodi interdum affectus, in quibus prorsus omnia ad unum in omnibus exquisitissime conspirant, seu, ut explicatus dicam, quod sentio, qui certo atque ad amissim determinato revertuntur tempore, eundem *κατ' αντίθεσιν* semper servant ordinem, plane perfecteque eundem exhibit progressum, accuratissimamque, temporis articulo respondentem, symmetriam sibi retinent ac durationem. Et ad hanc vltimam classem præsens affectus, qui hic HALAE ad meam notitiam & curationem pervenit, omnino est referendus; quum vero ejusmodi casus majorem & circumspectiorem consideratio-

nem

nem mereatur & theoreticam, quia in vulgari theoria minus digne enodatur, & practicam, quia multi talium affectuum *ενέργειας* non pervidentes præpostera curatio-ne morbo atque ægro pessime consulunt; nullus dubito, quin materiam pro *themate auspicali* elegerim talem, quæ in conando meæ qualiscunque operæ fructum præ se fert non contemnendum. Varia enim ac certa nosse remedia huic vel illi morbo adhibenda feliciter in medi-cina facienda versaturo plane non sufficit, sed hæc fa-niori theoriæ, tamquam suo ædificium fundamento, est superstruenda. Pulcre hinc BAGLIVUS „*theorie*, in-“quit, munus est, rationem reddere phænomenorum in-“morbis occurrentium, antecedentia cum præsentibus,“ recte comparare, occultas morborum caussas & veros,“ caussarum fontes investigare, aliaque id genus expla-“nare, vt medicus in determinandis indicationibus,“ apertius, nec empiricorum more, progrediatur: *pra-*“*xeos* vero, morborum historiam absolvere, de adhi-“bendis remedii exsplendisque indicationibus iudicare,“ & graviora quæque, curationem morborum spe&tan-“tia, per experientiæ leges examinare. „ Totam igitur rem *hemicrania* huius *horologicæ*, quantum explorare ex ipsa ægrota licuit, primum historice declarabo, me-“dicam deinde tam pathologicam, quam thera-“peuticam subiuncturus considera-“tionem.

B

HISTO-

## HISTORIA MORBI.

**V**xor quaedam vilioris fortis, quintum & tricesimum ætatis annum agens, temperamento melancholico-cholerico prædita, hemicrania, quoque cuiusvis horæ parte quarta non interdiu solum, sed noctu etiam redeunte, adeoque somnum interrumpente, arque breuissima circumscripta *periodo seu horologico*, iam per sex abhinc integros annos, excepto graviditatis tempore, laboravit. Ut vero omnia γυμνα & quasi τετραχρήμια μεγάλα lectori beneuolo subiiciantur, tota res altius & ab originibus causisque primis videtur repetenda. Primo igitur statim ætatis anno nacta est variolas satis copiosas, a quibus non solum multas atque insignes relietas in facie habet foveas, sed etiam, quia oculi graviorer erant affecti, sub illis oculi finistri talem læsionem accepit, qua visum in eo pro�us abolevit. Non ita multo post variolas, ut fieri solet, saepius ad annum decimum quintum achoribus & crusta lactea inficiebatur; quæ ex crescētia autem toties, quoties in conspectum veniebant, per vnguinosā aliaque incongrua topica, tamquam pessima vulgi consuetudine, semper ad tempus retro pellebantur. Interim per hos annos crebriores, easque interdum largas, habuit narium hæmorrhagias; verum illis parentum pessime fedula follicitudine partim contigit idem, quod repellendo crustæ lacteæ, partim vero interdum sponte cesserunt. In utriusque excretionis, siue retropulsæ five ex aliis caussis sponte cessantis, locum alii subinde motus naturæ antiprædicti, eluctatori & vicarii, insignes nimirum dolores colici, octauo quoque die ad viginti quatuor horarum spatium periodice redeuntes inaugurarabantur, quos biliosæ cuiusdam materiæ vomitus cum grauissimis cephalal-gico-odontalgicis doloribus itidem excipiebant. Et hæc symptomata ad annum decimum octavum summa cum vehementia continuarunt, vbi autem eodem adhuc anno sanguinem & per venæ se-  
ctionem & scarificationem mittere primum instituerat, mensis spa-tio post catameniorum quidem fluxus, licet præviis trium dierum doloribus in dorso, emicuit, omnia vero antea memorata symptoma-ta, tametsi catamenia ad annum vicesimum quintum, si a præviis  
ante

ante quodvis eruptionis tempus doloribus in dorso discesseris, legitimum servarint modum & ordinem, non cessarunt; ea tamen, qua ante mensium fluxum solebant, vehementia, frequētia & perpetuitate non sivebant. Venæ sectionis quidem per hos annos adhuc saepius erat observans, sed tamen promiscue & sine villa temporis habita ratione, scarificationis autem plane negligens. Anno ætatis vicesimo quinto post initum ante decem menses matrimonium grauida est facta, id quod ipsa tamen adhuc ignorabat, ideo, quia menses cessabant, ad illos revocandos sanguinem misit, quatuor autem hebdomadum intervallo post venæ sectionem præter opinionem fecit abortum. Quo facto vteroque a fluxu abortivo bene repurgato, catamenia proximo mense, prævio, uti semper, dorsi dolore spastico, tempore quidem statu, sed larga quantitate profluebant; sensim autem ac pededentim in ordinem redibant, & ita postea, coniunctis tamen spasticis ante profluvium dorfi dentiumque doloribus, ad annum vicesimum septimum perrexerunt. Ad matrimonium quod attinet, hoc silentio prætereundum non est, illud tantum non semper a genuina coniunctione concordiaque vacuum, contra contentionibus, iurgiis & rixis esse plenum. Hisce duobus modo dictis annis cum scarificatione venæ sectionem plane negligebat, nocta vero est aliquanto post febrem catarrhalē malignam, quæ schema lentescens induendo ad septem perduravit hebdomades; vix ab ea liberata, scilicet mensis spatio, & quod excurrit, interiecto, praetereundum ob suscitatum in vicinia incendium, & facta simul, dum salutem sibi consultura in lacunam admodum gelidam ad humeros usque inciderat, insigni refrigeratione, octo hebdomades cum febre quartana conficitata est, quæ tamen propter promiscua, varia & incongrua medicamenta non iustum servabat typum, imo vero postea per chinam suppressa reliquit ad semestre spatium, artuum torporem, somnum inquietum, ita, vi die olim febri vtrumque hoc symptoma ingravesceret; male quidem etiam appetebat, hoc vitium vero non ita multo post crebrioribus usi escentiis stomachicis correxit. Quemadmodum a iuventute capititis & dentium doloribus, propter horum cariem, tantum non semper, excepta scilicet gravitate cum febris, magis in sinistro, quam dextro

dextro latere corripiebatur; ita post febrem quartanam usque in annum vicesimum nonum illis afficiebatur longe gravissime, adhibitis autem multis topicis remedis, iisque adstringentibus accidit, ut hoc ipso anno illam insignis hemicrania quatuor hebdomades quavis horæ incipientis parte prima mirum in modum exerceat. Effuxis hisce quatuor hebdomadibus dolores saevire desierunt ad annum diuidium, in eorum locum autem sufficiebatur coryza tantisper, dum hemicrania cum odontalgia ad tantumdem temporis spatium, ut antea, revertit. Quo facto, quærebat quidem in venæ sectione & scarificatione, quas sub paroxysmo, exiguo intericto invicem spatio, vel genis imposita cucurbitula, adhibuit, salutem; sed tantum abfuit, ut vera consequeretur spes salutis, ut potius hemicrania loco anni dimidi decem & quatuor tantum dies paullisper remittens postea fieret multo insolentior. Seposta deinde licet scarificatione tumultuaræ tamen venæ sectioni ad annum tricesimum primum se addixit, quo iterum gravida facta est. Sub graviditate quidem cessarunt dolores hemicranico- odontalgici; at vero, licet præfervationis gratia sub eiusdem finem miseris sanguinem, tamen foetus excluso hemicrania redit, & non solum per lactationem, anno amplius extensam, sed adhuc dum, adeoque per tres integros annos, die nocteque per partem horæ cuiusvis incipientis primam accuratissime scenam suam ludit, adeo, ut, si tempus, id quod saepius non sine admiratione feci, ad horologium minus & portatile, diligenter examinaverim, semper, ab initio ad finem, definitam & secundum mensuram perfecte restrictam durationem, exactam ingressus, successus, progressus atque exitus deprehendi symmetriam vereque horologicam, h. e. quæ plenam & perfectam dicebat atque indicabat horam; id quod ipsa, si horologia publica machinalia subinde aberrarent, aut nimis citio aut sero audirentur, accuratissime ad horologium suum cephalicum potest determinare. Ceterum menses inde ab anno vicesimo quinto, si a graviditate discesseris, semper, etiam sub febris, suum fluxum, præviis tamen dorfi doloribus, legitime feruarunt. Ianuario mense præterito sanguinem per venam misit, Februario a uteri scarificationem adiecit, quum vero aliorum aliarumque suauis & auctoritate capitis vertici cucurbitam imponendum.

dam curauerat, hemicrania exinde etiam atque etiam vehementer ingrauescebat. Quae dum ita gesta sunt, meæ curationi traditur uxor; quid vero in hac rebelli hemicrania profecerim, & in quantum spes restitutionis in integrum sit reliqua, infra in ipsa tractatione therapeutica commodior, me quidem iudice, erit dicendi locus, quare rem ipsam iam auspicabor.

## CAPVT I. PATHOLOGICVM.

### §. I.

**A**d medicam igitur huius affectus, quem praemissa præ se fert historia, me accingens considerationem, sedulo dabo operam, ut ad mentem BAGLIVI vtroque, saltem pro viribus exiguis, munere defungar.

### §. II.

Varia quidem momenta in hoc affectu mihi se offerunt, quæ iusta pertractione satis digna essent; sed ne dissertatio nimia mole turgeat, omnia ex pathologica doctrina, quæ de hoc affectu dici possent, hic recensere non placet, hinc ea tantum strictim afferam, quæ ad sequentia probe intelligenda facere aliquid omnino videntur, iis tantum pertractandis deinde magis proprie inhaesurus, in quibus totius casus præsentis vertitur cardo.

### §. III.

Potissima autem, quæ se offerunt, momenta fere sunt: oculi sinistri sub variolis amissa acies; crusta latea nariumque hæmorrhagia, & vtriusque excretionis

salutaris mala tractatio ; vicarii iisque periodici dolores colici cum subseguente biliosæ materiae vomitu & gravissimis cephalalgico - odontalgicis commotionibus ; mensium emanatio in annum decimum octavum, fluxus eorundem per venæ sectionem invitatus quidem, sed reditus statu tempore cum vehementioribus dorsi doloribus stipatus ; promiscuus venæ sectionis & sacrificationis usus ; matrimonium contentiosum ; febres male tractatae ; mutatio indolis periodicæ prioris in illam, quæ jam per sex integros annos mordicus quasi ordinem suum servat ; & sic per hæc omnia evolutio cauſarum, a quibus præsens affectus duxerit initium. Maxime autem, a quibusnam cauſis ille adhuc dum pendeat, num a materialibus, an immaterialibus ? & quænam tandem sit ratio recursus ad amissim periodici? quippe vtrumque princeps est & methodi medendi feliciter adhibenda fundamentum. Neminem enim vel tironum in medicina duplicitis inter medicos adhuc superandis sententiae divortium fugit ; ubi nimirum schola altera mechanica omnium motuum principium ponit in cauſis potissimum mere physicis materialibus, necessitate mechanica vnice agentibus, atque per vires corporis humani & mutuum partium habitum explicandis ; altera autem organica omnium motuum & actionum tam in statu secundum naturam, quam in eo, qui est præter eamdem, præsidem ponit spiritum in nobis habitantem, physicis tamen & mechanicis corporis affectionibus vtentem. Verum prius, quam horum præstem quicquam, apponamusque : Vtri credis, benevole lector? de hemicrania ipsa generatim quædam duxi præfanda, ut postea in reliquis omnia rite procedant.

§. IV.

## §. IV.

Est autem *hemicrania* dolor capitis valde acerbus, dimidiā tantum illius partem occupans, ab *incompleta* sanguinis congestione ortus nariumque hæmorrhagiam eminus potissimum respiciens. Descendit ab *ημι*, semis, & *καρυον*, calvaria.

## §. V.

In eruenda differentia, qua se hemicrania a reliquis capitis doloribus distinguit, prolixorem me versari jam nihil attinet; si enim datam modo *hemicrania* definitionem e. gr. cum *cephalalgia* quasi *εν παρεγγε* comparaverimus, statim vtriusque dispalescat discrimen: quippe hemicrania solum occupat partem capitis dimidiā, plerumque sinistram, alteram vero immunem relinquit atque intactam; contra *cephalalgia* modo per omnem encephalum, modo per certas alias illius partes diffunditur. Porro in hemicrania congestio est nulla alia, nisi *rheumatica* seu *incompleta*, evacuationem sanguinis *eminus* intendens, & universus ejus apparatus *spastico-artriticæ* est indolis; in *cephalalgia* autem congestio est *simplex*, narium hæmorrhagiæ *propius* accedens ac destinata. Et denique scepis subest in hemicrania caussa quedam ex consensu, v. gr. hæmorrhoidum, mensum, & vena portæ hic omnino est patula panda porta malorum hemicranicorum; quam conspirationem huius rei cum pathematis hypochondriaco-hystericis eo magis prodit & meditationem incitat, quia hemicrania *sinistrum* magis afficit capitis hemisphærium, id quod in illis itidem in sinistro plerumque latere observatur: contra in *cephalalgia*, ut ad eam revertar, simplex magis plethora in virtute esse deprehenditur. Hemicrania au-

tem

tem per se considerata omnino dividii potest in *idiopathicam & symptomaticam*, de qua modo quædam in antecessum attuli; itemque in *continuam* seu *fixam*, perpetuo quasi ægrotantem adfligentem, & in *periodicam* seu per *paroxysmos* recurrentem, qualē casus præfens, cuius cauſa omnis futura est *dissertatio*, exhibet luculentissimam.

## §. VI.

Quum vero sub illo motuum *finalium* apparatu in hemicrania præsente non possit aliter fieri, quin variae molestissimæ exoriantur sensationes, & symptomatum activorum ac passivorum tribus conspiciatur, tum ad huius morbi *historiam* progredior, ex qua illa omnia elucescerent.

## §. VII.

Sæviunt dolores hemicranici in altero tantum capitis hemisphærio, præcipue sinistro, atque in eodem latere, quod afficiunt, modo sursum, modo deorsum ita divagantur, vt ex uno loco in alterum, scilicet ex osse bregmatis ad os temporale, & ex eodem ad dentes atque oculum illius lateris excurrere soleant. Et quando ita inferiores lateris partes occupant, superioribus paullulum parcunt, mox autem ex illis in has revertuntur, adeoque affectuum spastico-arthriticorum more intercursando affligunt. Imo vero dolores interdum ad lateris adfecti collum & brachium vsque suam faciunt excursionem. Dolores autem ipsi sunt vibrativi, interlançinantes atque ordinarie adeo vehementes, vt ægrotantes caput quasi distrahi sibi ac divelli existimaverint. Non raro dolorum atrocitas adeo insignis est, vt neque levissimum sonitum, neque lucis radios perferre possint;

id

id quod etiam in ægra nostra observavi, quippe quæ quemvis paroxysmum capite velato sustinet. Dantur quidem dolores hemicranici, qui in quibusdam subiectis exiguum calvariae regionem occupant; verum ita acuti, ita pungentes sunt, ac si telum ibidem infixum membranas disfecerit. Quid vero sit, cur hi dolores sint tam atroces, hujus rei ratio ex structura & connexione musculi temporalis, qui *crotaphites* ab anatomicis dicitur, est petenda; huius enim musculi superficies ex altera parte pericranio circumvestitur: hinc iste musculus spasmis affectus, inflammatus, meninges in consensum rapit acutissimum, adeo ut dolor in cerebrum usque penetret. Ex quo perspici potest, id quod *ως εν παροξυσμῷ* monuisse sufficiat, quam anceps sit conamen, quando morosi atque ira perciti ORBILII discipulis petulantibus ad hunc muscularum temporalem ducere solent alapas. Sed revertor in viam. Dum vero in partibus superioribus hæc, quæ modo recensui, ita geruntur, non potest, quin in partibus remotioribus motus tonicus sit solito strictior, vnde quoque in paroxysmo vrina cruda, & alvus frequentius sicca esse solet. Sed iam satis est signorum; iam ex vngue leonem.

## §. VIII.

Nunc ordo tangit subiecta in quibus habeat locum hemicrania. Tam in iunioribus, quam in adulterioribus; in utrisque enim cauſæ occasioneſ, hunc affectum excitantes, habent locum, eo tamen discriminante, ut in iunioribus dextrum præcipue latus, in adulterioribus autem sinistrum ordinarie occupetur. Interim tamen feminis familiarior est, quam viris, cum primis illis, quæ vitæ otiosæ addictæ, mensum ataxiæ obnoxiae

C

sunt,

funt, & crebrioribus animi commotionibus commoventur ; specialissime autem illæ, quæ in coniugio vivunt sterili : quod si vero in viris legitimus hæmorrhoidum successus turbatus est, & temperamentum cholericofanguineum conspirat, quod particulis sulphureis, orgaſmum sanguinis promoventibus, abundat, non infrequens esse ſoleat, ſi & illi ob turbas venæ portæ huic malo ſubiificantur.

## §. IX.

Egi haec tenus magis historice, secundum illam ſenſibus obviam experientiam, de signis & ſubiectis hemicrania generalioribus ; facio iam progressum ad investigationem *cauſarum*, quippe quæ medicum & in morbi & remediorum cognitionem deducunt ampliſſimam. Ad illas autem luculentius expediendas quum parum profecto interſit, fiſtricis ingenii ludibria, hoc eſt, futileſ & extra aleas vagantes non nullorum opinioneſ, quæ ſponte ſubruuntur, in medium proferre, brevitatis potius ſtudioſus in genuinas hemicrania cauſas, ex quibus motuum nexum, eorumdemque mutuum conſenſum clariffime perſpicere poſſumus, ſine verborum anfraſtu inquiram.

## §. X.

Ratio igitur ſufficiens & *proxima* in ſanguiniſ per cerebrum ejusque ſinuſ circuitu, a *congeſtione* versus caput *incompleta* ſeu *rheumatica* turbato, impedito atque intercepto potiſſimum eſt ponenda. Non enim ſemper tam directis motibus instituitur congeſtio, vt finis naturæ eluctatorius, nempe hæmorrhagicus, ab iſpā propositus, obtineri poſſit; ſed ſaepius lato ambitu ac diuſſo humores versus encephalum diriguntur, ut *eminus* tantum

tantum a loco excretionis & quasi tergiversando in partibus musculo-tendinosis ac membranaceis detineantur. Ejusmodi autem congestio sanguinis versus caput perficitur per motum tonicum, ultra naturalem sui gradum auctum, quo in partibus remotioribus, porosovalculosis quædam fit fibrarum musculo-tendinearum ac nervosarum iusta constrictio, ut humores inde versus locum destinatum eo facilius comprimantur, propellantur & coacerventur, unde etiam in hisce locis remotis quædam subfidentia, pallor, inanitio vasorum & frigus observatur. Suscepta igitur in finem quidem hæmorrhagicum versus caput congestionem, eundem autem, dum eminus a loco excretionis & in ejusdem tantum vicinia facta est, non obtinente, vasa a sanguine præter naturam in capite coacervato nimirum impleta, distensa & turgida liberiorem sanguinis itum & redditum efficiunt longe impeditiorem & difficiliorem. Quam rem optime & luculentissime ivit demonstratum B. STAH-LIVS in *dissert. de motu tonico vitali; de aestu maris microcosmici; de motibus humorum spasmodicis a motu pulsus ordinario diversis; de autocratia naturæ.* Conf. ILL. MODERAT. *conspect. pathol. Tab. IX. de congesti- nibus.* Ex ejusmodi autem prolixa & nimia vasorum partiumque cephalicarum repletione & distensione non potest fieri, quin dolores supra commemorati gravissimi cum insigni pruritus atque aestus sensu cooriantur. Ne autem a tanta humorum mole, ibi in finem hæmorrhagicum facta, partesque mirum quantum distendente, statis, inflammatio, aut alia inde metuenda mala, consequantur, ibidem per spasticam intensionem jam *durae matris, jam pericranii, fibrarum nerveo-musculosarum, in primis*

musculi temporalis, *Crataphitis*, activa, reciproca, anti-practica & contentiosa a natura instituitur discussio, unde, quia istae partes sensu præditæ sunt subtilissimo, doles per hunc naturæ laborem πορευον, cum passivis symptomatis æstuosis & distendentibus conjuncti, longe vehementiores existunt atque intimiores. Ejusmodi autem congestioni tam simplici seu completæ, quam rheumaticæ seu incompletæ, tamquam *causa antecedens* ac disponens ansam præbere solet nimia humorum abundantia seu *plethora*, & individuus ipsius comes, *spissitudo*, præsertim in congestione rheumatica cum sulphureobiliosa dyscrasia per temperamenti rationem conjuncta & quibuscumque caussis *occasionalibus commota*, aut a locis excretoriis, dum natura hæmorrhagiis occupata est, ad *interiora retro coacta*.

## §. XI.

Itaque caussa generaliori, *materiali ac formali*, potissimum perspecta, dissertationis ordo & methodus omnino requirit, ut *caussas* specialiores & *procatareticas*, quæ naturam, præfente plethora spissa, ad congestiones versus caput excitare valent, ea qua fieri potest, brevitate jam evolvamus atque etiam expediamus. Maxime autem hic in censum venit *vita sedentaria*. Etenim per naturæ microcosmicae leges ad justam vitalium motuum administrationem legitima & proportione naturali gaudens requiritur humorum quantitas; verum in hominibus vitæ sedentariæ, aut pro fortis conditione necessariæ, aut otii tantum gratia sponte electæ deditis, vigente adhuc appetitu & digestione laudabili, sanguis continuo quidem suppletur, debita autem proportione non consumitus, nec in corporis proprii & in feminis foetus simul

simul augmentum applicatus, sensim plus humorum perficitur ac favetur, quam proportio ad vasa corporis & vires motrices permittunt; id quod a consistentia spissa & crassi vitiosa diu liberum existere nequit; ob nimiam enim movendorum molem, energiae vitali oneri factam, æquilibrium fluida inter & sclida tollitur, vnde motu solidorum languescente sanguis in omnes corporis provincias legitimo successu ire, & redire ex iisdem non potest; quandoquidem major quantitas tardius, minor autem citius circumagit. Hinc viæ & meatus nimia opulence semetipsos infarciant, atque humorum pro-grediendorum libertati novum objiciunt impedimentum; nam hac ratione major in dies redditus increbescit, perit humorum fluxilitas, secretionum & excretionum successus fit impeditior, superflorum abundantia, justæ craseos imminutio, & ipsa tandem spissitudo vera sub-nascitur. Et quum hoc in universo vasorum systemate contingat, liquido dispalescit per experientiam anatomiam, humorum progressum fieri adhuc impeditiorem a congectione accumulati præter consuetudinem sanguinis in finem hæmorrhagicum frustra susceptra in illis locis, per quæ secundum naturam varias ob rationes sanguis paullo fertur segnius; id quod, præter sistema venæ portæ & viscera cum eadem intime connexa, cum primis fieri solet in capite, ubi motus sanguinis per *sinus meningum* apprime convenit cum motu illo, qui fit per venam portæ ejusque ramifications visceraque con-nexa, adeo, ut quasi tot venæ portarum sint in capite, quot sinus duræ matris. *Vid. ILL. MODERAT. consp. physiol. Tab. IIII. de corpore strūctō, EIVSDEMQVE dis-sert. de sinibus duræ matris sinibus multorum malorum;*

item GOHLII *Tr. vom Vorurtheil des Verstandes in der Lebre von den spiritibus animalibus cap. IIII. pag. m. 158. seq.* Quid igitur mirum, si ob collectam plethoram spissiorem, pigrum ejusque progressum congestiones hæmorrhagicæ instituuntur, fine autem proposito intercepto, natura, sui corporis saluti semper intenta, adducitur eo, ut huic rei πολέμω τατεῖ corpori molestissimo, ad mala, inde dependentia, avertenda congestione rheumatica se opponat? Rheumatica enim congestio tunc potissimum evenire solet, si vel antecedens quaedam congestio simplex sinistro sui eventu stases, inflammationes, sive aliud quodcunque damnum inferre posset; vel si in hominibus, præsertim ætatis provectionis, qui in juventute narium hæmorrhagiis aut aliis serosis evacuationibus adfuerunt, ob varias caussas, in primis mensium & hæmorrhoidum turbas, evenit versus locum alias consuetum excretorium eluctatoria motuum palindrome: sed quia incompleta est seu diffusa humorum congestio, ac vehementior & nimia, quam pro placida excretione obtinenda esse deberet, spasmorum intensio, per nervo-musculosarum partium contractionem maxime sensibilis, excretioni contraria est & maximo impedimento, in primis si præter ætatem nec aliae respondent circumstantiae; imo vero si per temperamenti rationem pertinax animi indoles atque sensibilitas accedit, sinister ejus eventus semper aliam invitare solet, ut deinde facta per consuetudinem versus hunc vel illum locum determinatione nova identidem humorum translatio versus ejusmodi locum vel ex caussis levioribus excitetur, atque ille tandem arx fiat quasi conjurata. *Vid. STAHLII dissert.*

de

de teneris egris. A. N. C. Dec. II. an. 2. obs. 140. & an.  
10. obs. 3.

§. XII.

Inter caussas autem procatarréticas nulla est efficacior ad hemicranias excitandas, quam hæmorrhagiarum naturalium, præcipue mensum & hæmorrhoidum suppressio. Nullus enim fluxus tam cito & tam periculoſe supprimitur, quam qui per vias uterinas atque ani venas fieri solet; nam constrictis extremitis vasis & partibus, per quas fluxus instituitur, vasorum & nervosarum partium motus statim se convertit & sanguis versus interiora declinatur. Et quum hæ excretiones naturales potissimum fiat ob imminuendam plethoram, adeoque ad sanitatem corporis conservandam, quid ergo mirum, illis suppressis varia gravia mala in abdomine, pectore & capite evenire; semper enim sanguis retentus modohuc, modo illuc redundans obſtructiones, stagnationes cet. minatur. Quia autem ejusmodi motus per suppressam hæmorrhoidum & mensum evacuationem ad interiora conversus sit a natura alienissimus, fieri aliter non potest, quam ut vicinis partibus variii motus contrarii, ad materiam iterum movandam, partim ad æqualem distributionem, partim ad elevationem, instituantur, qui deinde, hæmorrhoidibus & mensibus iterum in ordinem redeuntibus, plane evanescunt; sin contra, humores ad venam portae atque hepar repulsi ulterius per venam cavam in proximam proficiscuntur regionem pectoris variis tensivis ac spasticis contentionibus: verum & ibi in finem hæmorrhagicum nequicquam suscepiti progressiuntur ad supremam provinciam, caput, eo fortius, vasa inflantur, sinus nimio sanguine turgent, atque excretio-

cretionem quidem urgent, sed tantum abeſt, ut & ibi magnō, diſſicili & ſpaſtice moleſtiſimo ſuo conatu eamdem confeuantur, ut potius propter maiorem impeſtum ac diſſuſiorem ambitum a loco excretionis hinc inde longius di vagantes illa plane excidunt. Et ſic omnem apparatus dolorum, in hemicrania obviorum, inducunt.

### §. XIII.

In hæmorrhagiæ narium facta per quascunque cauſas ſuppreſſione effectus obſervatur longe præſentior; ſed de hac infra erit locus explicatiuſ dicendi. Progre dior igitur ad alias cauſas, inter quas maxime etiam congeſtioni rheumaticæ verſus caput *sanguinis miſſionum per artem* ſtato tempore iſtituendarum, *venæ ſectionis, ſcarificationis, negleſtus* ſolet patrocinari. Non facile quidem, ſi ſecundum naturam homines viverent, illis opus eſſet; quoniam autem in plurimis id ſeſus conti ngit, ejusmodi depletioni remedia, quæ ratio a priori & experientia a posteriori ſatis comprobauit, erant ſubſtituenda. Et hic proiectioris ætatis homines, tametiſi multi venerabilem virium & vitæ theſaurum, ſanguinem, in illis eſſe afferuandum, omni conatu, *χερων τε ποστε* contendant, plane non ſunt eximendi; plurimi enim ex ſenioribus ſunt plethorici, & quia parum exercent corpus, pleno ſimul & lauto utuntur vietu, plus ſanguinis conficiunt, quam iſpis conducere poſſit: adeoque in illis iuſta atque opportuna ſanguinis miſſio, etiamſi ad annum ætatis octuagesimum proceſſerint, prorſus repudianda non eſt. Si quis enim non vivit ſecundum naturam, nec ejusmodi remediis, quæ nimiam humorum copiam imminuunt, inter quæ moderata corporis

poris exercitatio maxime superat, velit vti, & nimia va-  
forum plenitudo, segniorque sanguinis circuitus mala  
præsagit imminentia, tunc optimum est, sanguinem,  
quam primum id fieri possit, mittere; id quod motum  
humorum restituit liberiorem, adeo, vt quoque excre-  
tiones, sanguine superfluo dimisso, eo melius, quam  
antea succedere animadvertisamus. Per experientiam au-  
tem discimus, sanguinis missiones adsuetas non tantum  
pristinæ indicationis, plethorae imminuenda gratia, sed  
etiam consuerudinis lege iusto tempore esse repetendas.  
Hinc plane non mirandum, quando post neglectam ta-  
lem sanguinem vacuandi consuetudinem accidente lau-  
tiori vietu & vita a corporis motu plane aliena, sanguis  
accumulatur, accumulatus redditur spissior, spissior  
tandem fluida inter & solida tollit proportionem, legit-  
imum secretionum & excretionum intercipit progressum,  
& varia hinc molimina naturæ hæmorrhagica, rheuma-  
tica, arthritico-hemicranica consequuntur. Quid qua-  
ris? tantæ est efficaciæ hæc per artem sanguinem va-  
cuandi consuetudo, vt natura, tametsi plethora per vi-  
gilias, abstinentiam, labores vel morbos ipsos sit remo-  
ta, moribus tamen suis, excretionem spectantibus, non  
semper acquiescat, tanto magis, quando vtrumque, &  
plethora, in primis commota, cum consuetudine, illam  
per artem solvendi, præsto est, imo habitus humores  
alacriter ad caput, locum, vbi alias vacuatio contigit,  
transferendi accedit; hic enim præter alia mala, frustra  
suscepto a natura labore hæmorrhagico, nihil præsen-  
tius inducit ac promtius, quam dolores cephalalgici  
& hemicranici. Quam egregium autem multos mor-  
bos & præcavendi & avertendi præsidium est in sangu-  
nis

D

nis missione per venam opportuno tempore sectari, tam magnam etiam vim nocendi habet eadem *auxilios* & *atropos* instituta; quia enim ordinem motuum excretoriorum pessime invertit, transpirationem inhibet, longe peiorum, quam fuit ante, corpori infert conditionem, & maxime idonea existit ad effectus *nocturnos* seu contentiosos, cephalicos, hemicranicos, inducendos, imo vero eosdem, si in illorum *anys* inconsiderate instituitur, acerbiores efficit ac pertinaciores.

### §. XIII.

Omne corpus humanum & *exspirabile* esse & *inspirabile*, apud omnes in confessu est; innumeris enim tubulis & poris pervium atque vasculosum exsistit, adeoque per illud continuo & perenni motu humores æstuantes ac superflui circumferuntur atque ingens copia tenuissimorum corpusculorum aqueo-sulphureo-salinarum, sibi excrementiti nomine venientium, eveniuntur, id quod per aërem frigidorem, condensatis humoribus secedentibus, atque æstivis mensibus per solem ferventem sudoribus largis maxime venit in conspectum. Quo liberior hæc perspiratio est, eo maius inde sanitatis existit commodum; quo impeditior autem illa est, aut per quascunque causas inhibita, eo maiora & periculo plena corpori infert mala. Omne autem illud, quod puncta contactus in corporis peripheria nimium quantum adauget, seu nimiam infert constrictiōnem, id *inspirationi* seu *inhalationi* dare solet ansam; hoc enim modo, si partium solidarum constrictio fit nimia, serum, tametsi halitusosum, poros transmigrare nequit, sed in interioribus partibus deponatur oportet. Præter constrictiōnem vero etiam aliquid valet hic nimia peripheria relatiō;

xatio; unde omne id, quod puncta contactus iusto nimis diminuit, seu partes solidas nimium relaxat, id infert inspirationem: iusta enim ita vasorum exspirantium tensio tollitur, qua sublata sanguis in extremitates non eo, quo deberet, nisi progredi potest, sed retinetur, ad loca centralia deducitur, atque hinc idem, quod in corporis salutem debebat exspirare, inspirare oportet in eiusdem perniciem. Itaque quo magis vasa sanguine vel puro vel impuro antea fuerint repleta, eo plus sanitati officit inspiratio. Nocet ideo quam maxime plethoricas, ac multis congestionibus arthritico - rheumaticis suppeditat occasionem. Ac proinde *inspiratio* seu impedita transpiratio inter *causas*, *hemicraniam excitantes*, locum occupat non infimum. Et sic brevibus hanc caussam expediisse sufficiat, nec opus esse existimo illis, quae speciatim viam inspirationi aperiunt, recensendis diutius immorari; quid enim valeat *terror*, *subita aut faltem immodesta* corpore egregie perspirante *refrigeratio*, ex physiologicis cuilibet, cuius interest, corporis vivi inire rationem, planum est ac perspectum. *Confer.* B. STAHLII *dissert.* de *transpiratione impedita*, *Illustr.* MODERATOR. *disserti.* explicans plurimum morborum rationem ex inspiratione seri excernendi deducendam.

## §. XV.

Suam symbolam porro contribuit ad hemicraniam efficiendam *simplicis cephalalgie* per *calidam* aut *opiata* remedia perversa *tractatio*; opiata enim sanguinis per *cebrum & sinus* progressum non tardiorem tantum redundunt, sed etiam eiusdem præfertim in sinibus, incarcerationi præbent ansam. Hinc illis frequentius & larga manu adhibitis contrarius plane effectus sæpiissime in-

D 2

ducitur;

ducitur; loco enim mitigationis dolorum cephalalgicos in hemicraniam & contumaciam paroxysmorum saepius recurrentium incredibilem coniiciunt, vnde non raro audire contigit: *Das gevoehnliche Medicament wwill nicht mehr helfen.* Vid. B. STAHLIVS de impostura opii. Illustr. MODERATOR. *dissert. sistens casum cuiusdam matrone largissimo opii vsu per plures annos tractatae.* De remediis calidis, quia sanguinem commovent, eo magis eadem affectus exasperatio est exspectanda.

### §. XVI.

*Conspiratio* capitis cum ventriculo per pars octavum nervorum bene quoque in hemicrania est attendenda; cruditates enim, a nimia ingestorum copia & concoctione difficultiori exortae, fortius nerveas ventriculi tunicas lassentibus, tendentes & stringentes, totum systema nervorum in consensum excitant; hinc in subiectis sensibilioribus statim dolores cephalalgici, hemicranici exoriantur, quam primum digestionis via occurront & ventriculus flatibus distenditur aut refrigeratur: quamquam negandum non est, hic partium consensum non universum negotium exhaustire, sed congectiones aliis ad caput, aliis contra ad alias partes per meram consuetudinem contingere, quam primum e. gr. cibus dyspeptus aut ingratus, tametsi mollis, fuerit assumtus.

### §. XVII.

In cauſarum, hemicraniam efficientium, censum porro veniunt nimiæ vigiliae; studiorum intemperantia, profundæ, fixæ, diuturnæ atque in concubiam saepius noctem protractæ meditationes: quæ quum plerumque cum vita coniunctæ sunt sedentaria, & in concoctionis, chylificationis, sanguificationis, secretionum atque excretio-

cretionum, aliarumque præparationum, abstersionum, mundificationum, & vt paucis dicam, in ea incident tempora, vbi natura corporis & vitæ naturalis negotiis est occupata, facili negotio patet, animum, dum meditationibus distractus & diurnis iam laboribus, vt ita dicam, enervatus est, maxime a corpore eiusque functionibus vitalibus & naturalibus divelli, omniaque memoria negotia perverti, atque humores, præsertim in plethorics, ad perverfas commotiones atque infensas versus caput concitari congestiones; id quod non experientia solum, dum eiusmodi noctis filii saepius de doloribus cephalalgicis atque hemicranicis conqueruntur, sed etiam proverbium, illa comprobatum: *man studire, dass einem der Kopf vvarm vverde vnd schvvitze*, luculentissime testatur. Conf. Illustr. ALBERTI *dissert. de mente sana in corpore sano; de morum & morborum consenu: de affectuum animi effectu medico; memento mori; aurora musis amica & sana.*

## §. XVIII.

Præterea in *hemicrania* effectum conspirant omnia ista, quæ sanguinem per se celerius in orgasmum coniiciunt, atque eundem in capite nimium accumulant, vasa infarciunt, distendunt. Hoc enim facto facilime efficitur, quia sanguis, vti supra iam indicavi, per varias rationes tardius ibi secundum naturam vltro citroque ire solet, vt sub tumultuariis eiusmodi motibus hemicrania consequatur. Huc autem spectant cum primis *animi pathemata iracunda*, præsertim *tacita*. Eiusmodi profecto est iracundia effectus, vt celerrime corpus lacerere, & motus ordinarios, vitæ præfides, destruere, pervertere, variosque affectus inferre possit.

D 3

Veh-

Vehementiori enim partium nervoso - musculosarum constrictione omne sistema nervosum commovet , systolen cordis vasorumque annexorum & tonum partium mirum in modum auget. Præsertim vero spasmodica stricturna vim suam exserit in ventriculum, intestina, hepar & ductus biliostis , maxime etiam in membranas cerebri , vbi sanguis iracundia impetu celerrime commotus ac congestus per meatus & anfractus statim redire nequit. Equidem post insignem iracundiam manifestum motus cordis augmentum, pulsus intensio, respiratio concitator, extremitatum tremor , sitis, calor, & rubor faciei, arteriarum capititis, præsertim temporallium, maior inflatio & pulsatio, oculorum ferocia & scintillatio actionumque mentis præceps commotio animadvertisit, vt pote quæ omnia testimonium de concitatori atque impetuoso sanguinis motu , præsertim versus caput , perhibent luculentissimum. Atqui quum sanguis celerrime & copiosissime in encephalum compulsus inde non illico ea, qua par esset, ratione potest redire , facile edoceatur; nihil præsentius in eodem infarctus, itas, inflammationes, cephalalgias atque hemi-cranias excitare posse , quam ipsum iracundia affectum vehementiorem. Confer. B. STAHLII *dissert. de passionibus animi corpus varie alterantibus.* Illustr. MODERATOR. Hygiæn. Tab. de pathemat. animi pag. 521. Iracundia contra liberior, hoc est, a metu, trifitia aliena & vindicandi libidinem exserens, interdum longe secus est comparata , sanguinem quidem movet a centro ad peripheriam; at vero humores simul resolvit & discutit, atque hanc ob caussam in nonnullis , præsertim hominibus segnioris temperamenti , & morbis sic dictis frigidis,

gidis, aliquando corpori potius proficia, quam noxia deprehenditur. De qua re varia auctorum passim existant testimonia locupletissima. Verum de hoc argu-  
mento eiusque rationibus pluribus in præsentia differere nihil atrinet. *Vid. Illuslr. MODERATOR. dissert. de affectibus patheticis corpori interdum proficiens; B. STAHL. LII. dissert. de animi morbis; ILL ALBERTI dissert. de medico effectu affectuum animi itemque CLARISS. D. DVBINSKI dissert. de reminiscientia vitali quatenus causa morborum, vbi simul, vnde hujus rei ratio sit eruenda, præclare edocetur.* Fatendum tamen est, si medicus medicum effectum per affectus animi, præsertim per ira-  
cundiam, in corpore, morbo affecto, velit producere, maxima opus esse cautione, omniaque prius e corpore tollenda, quæ intentum effectum possent impedire, & morbum convertere in statum deteriorem; id quod omnino fieret in cholericis, itemque in illis, qui ad hæ-  
morrhagias, ad metastases ad caput, ad affectus spasmodicos cet. inclinant, pessime succederet negotium, ut ta-  
ceam illos, quorum læsa sunt viscera.

## §. XIX.

Eodem jure inter ea, quæ paragrapho antecedente dixi, etiam referenda sunt potulenta spirituosa inebriativa, sive fint vina, præsertim sulphuris fumo adulterata, sive cerevisiae larga manu lupulata, utpote quæ omnia liberiori, largiori atque usu continuato & solidis & fluidis corporis humani partibus graves inferre valent no-  
xas. Observatione autem quotidiana, proh dolor! di-  
scimus, potulenta inebriativa maxime omnium lädere caput; omnia enim spirituosa, largius & frequentius assumenta, partibus φλογεσιοις, sulphureis sanguinem expan-  
dunt,

dunt, humorum progressum per omne corpus augent atque accelerant, id quod dum præsertim fit in capite, & arteriae carotides & vasa plexus choroidæ tenuissima hinc nimium dilatantur, in systole & contractione impediuntur, sanguinisque adeo transitus per caput fit tardior, venæ infarciuntur, facile per ea, quæ paragrapho præcedente attuli, dispalescit, qui fieri possit, ut exinde præter reliquos spirituorum noxios effectus sequatur hemicrania. Etenim, vti canit EOBANVS,

*Immodici sensus perturbat copia Bacchi,*

*Inde quis enumeret, quot mala proveniant?*

*Corporis exhaurit succos, animique vigorem*

*Opprimit, ingenium strangulat atque necat.*

De *crapula* autem *menstrua*, quam tamquam egregiam medicinam commendare quosdam ex paganorum & Christianorum medicis non puduit, & quidem eam ob caussam, quod vomitum cieat, & hoc modo corpus purget, quid statuendum sit, non longe abieris. *Schola* qui-dem *Salernitana* dicit

Si nocturna tibi noceat potatio vini, hora matutina rebibas, & erit medicina; *schola divina* contra, non sunt, inquit, facienda mala, ut inde eveniant bona. Vtri igitur parendum & credendum? Et profecto instituti hujus plane impii, cui nemo sobrius & ἀφρονικός vtens subscribet, effectus, quem ejus patroni prædicant bonum, est longe falsissimus. *Confer. GVL. NICOL. SEVFFERHELD* *dissert. de morbis biborum.* ALTORF. clo b cc xx. habita.

### §. XX.

Vnius rei quum plures esse possunt caussæ, ita etiam morbi præsentis, de quo agimus, adhuc plures esse

esse solent, quam quidem in superioribus adduxi: sed diutius in pluribus commemorandis commorari nolo; quia fere sufficiunt, quas iam enarratas offendimus, saltem quæ adhuc restant, in vnam earundem classem faciliter negotio referri poterunt. Prius tamen, quam ab hemicraniae historia discedam, *dispositionis hereditariae læsionumque capitum*, vt pote quæ duo gravia adhuc sunt momenta, quædam mentio videtur facienda.

## §. XXI.

Multum profecto in morbis valet *dispositio hereditaria* seu peculiaris connata & a parentibus ad liberos hereditate quasi propagata ad certos morbos habitudo. Corporis enim non solum statura ac faciei lineamentorum similitudines, sed præsertim etiam *morum animi* indoles, *animi pathemata*, & aliæ peculiares eiusdem affectiones in variis rebus sive iucundis appetendis sive fastidiosis aversandis, maxime autem *idea* certorum affectuum in *motibus secretoriis* atque *excretoriis*, in primis *hemorrhagicis*, aut quacumque tandem ratione exussoriis in liberos a parentibus per generationem transmittuntur. Et cum morbi hereditarii non tam a *materialis constitutionis texture* que virtus oriuntur, quam ab *activo* quodam potius ac *destinato motu* inducti per *consuetudinem* perennant atque in habitum deducuntur; hoc cum primis annotatione dignum est, eiusmodi motus non solum *loci*, sed in primis etiam *tempora peculiaria* eorumque proportionem, vti in patre vel matre aut utroque parente antea fieri constievit, familiarissime æmulari. *Vid. B. STAHLII dissert. de fundam. morbor. etatum; de motu humorum spasmum; de infrequentia morborum; de patholog. fundam. practicis; de dispositione*

E

here-

*hereditaria.* Atqui eiusmodi dispositionis hereditariae exemplum, vti paullo ante scripsi, non raro exhibet hemicrania evidentissimum, vt pote quam in nonnullis familiis per multas generationes propagari, indeque *die Familien Kranckheit* appellari observamus, præsertim si filii filiæque idem atque parentes vitæ genus sequuntur. *Vid. A. N. C. Dec. III. a. 5. 6. append. obs. 137.* vbi peculiare hemicraniaæ exemplum, hereditate propagatum, memoriæ proditum exstat.

### §. XXII.

Ad ultimum igitur historiæ momentum, *cauſſas a mala partium cephalicarum conformatiōne derivandas*, arteque fere nulla tollendas, iam progredior. At vero illis recensendis non immorabor; sed illarum occasione quædam tantum monuisse in præsentia sufficiat. Scilicet eiusmodi cauſſas, si quædam in hoc vel illo subiecto, hemicraniaæ obnoxio, re vera præsto sunt, ad ordinarias plane referri non posse, imo vero in illis veluti *anno m̄xjans* allegandis, aliis rationibus, theoriæ cuiusvis accommodantis, deficientibus, profecto sæpius auctores allucinari & fallacias cauſārum committere, præsertim qui omnia morborum phænomena e corporis ipsius strūctura & constitutione derivanda contendunt. Si e. gr. in subiecto quodam hemicranico fuerint crania sine futuris, altioris indaginis adhuc foret, vtrum eiusmodi naturæ defectus, an potius congestio incompleta, secundaria versus caput directa fuerit in cauſa, cur exorta sit hemicrania. Eodem modo res comparata est in aliis capitib[us] vitiis, quæ observationes practicæ auctorum, quibus studium fuit mortuorum corpora scrutari, animadversa memoriæ prodiderunt, vt sunt membranarum cere-

cerebri ac meningum inflammatio, stases lymphatico-  
serosæ, collectiones scirrhosæ in cerebro ac meningibus,  
concrementa sanguinis polyposa in cerebri sinubus, par-  
tium erosiones cet. vtpote quæ plerumque congestio-  
num, sinistro successu atque eventu susceptorum, mala  
esse solent consequentia. Nec aliter se habent capitis læ-  
siones a caussa violenta externa, contusione, casu, ictu,  
vulneratione, & quæ sunt reliqua, illi infictæ, vtpote quæ  
iterum iterumque novis congestionibus ansam suppedi-  
tare solent ad noxam materialem abstergendam ac detru-  
dendam. Adeoque omnes eiusmodi caussæ sole ad mu-  
tuum dolorum hemicranicorum nexum, illorumque in-  
ter se dependentiam mutuumque consensum congrue  
expediendum plane non sufficiunt, sed semper motuum  
activorum, destinato consilio ob virtutem qualemque præ-  
fens susceptorum in hoc negotio, tamquam lapidis Ly-  
dii, ad quem reliqui motus examinandi sunt, omnino  
est ratio habenda.

## §. XXIII.

Postquam satis, vti quidem spero, de ipso affectu re-  
ste dijudicando & ex indole sua, quæ est spastico - arthri-  
tica, rite æstimando dictum est, accedo ad specialiorem  
quarundam, quæ in morbi historia offenduntur, circum-  
stantiarum atque eventuum inde dependentium, consi-  
derationem. Primum vero, quod in illa se nobis offert  
momentum, est *sub largiori variolarum proventu*, qui pri-  
mo statim ætatis anno contigit, *visus in oculo sinistro læ-  
sio*. De variolis autem, ætati infantili & puerili præ re-  
liquis ætibus magis familiaribus, multa hic ex earum-  
dem pathologia commemorare, a fine nimis esset alienum.  
Novimus enim omnes, esse febrium acutarum

exanthematicarum speciem, epidemice plerumque grafsantem, vbi natura motibus secretoriis & excretoriis ultra gradum naturalem auctis materiam fermentescentem, ulcerosam ad peripheriam corporis propellere & eliminare intendit. Sufficit inter alias præternaturales constitutiones in illis occurrentes ratione hic peculiari annotasse, non raro sub copiosa eruptione exanthemata nobiliores faciei partes, aures, oculos cet. occupare, ac saepius iisdem exinde imminere periculum, idque in oculis facilius, quia infantum ploratu & facta propter dolores frictione adfluxus ingravescit, deinde quia conglutinatis palpebris, illisque reclusis, ipsis partibus oculorum interioribus ab exanthematibus infectis, varia a parentibus pessime sedulis proprio atque inconsiderato ausu remedia plerumque incongrua, in primis acria, aut alia reprimentia adhibentur, quibus tantum abest, vt pericula ab oculis avertant, vt potius illis demum efficiant eiusmodi aliquod vitium, quo visus non potest non gravissime affici ac laedi. Quando enim variolæ sive per se, sive per varia remedia expellentia copiose proveniunt, & magnam materiae variolaceæ quantitatatem peripheriae ambitus, per motus auctiores in illum protrusam, non capit, facile dispalescit, interiora iisdem etiam occupari, variisque de caussis hinc inde applicata reprimentia rem facere eo deteriorem. Iam vero, vtrum oculi sinistri laesio in subiecto nostro per incongruam parentum tractationem, an per exanthemata sola, an vero per vtrumque evenerit, quia historia de hac re nihil suppetit, quod pro certo affirmem, equidem non habeo. Nobis etiam perinde est, quounque tandem pacto id factum fuerit; id saltem liquet, non levem postea fuisse caussam, quæ cum reli-

reliquarum societate naturam ad congestiones versus sif-  
nistrum capitis hémisphærium sollemnius instituendas  
excitavit. Quemadmodum enim natura in pusionibus  
exædificando ac perficiendo omni corporis systemati, in  
primis capiti, maxime intenta est; ita etiam cuiusvis  
partis specialem integratatem motibus suis mechanico-  
organicis conservare satagit: & tantum abest, vt par-  
tium sui corporis, quæ læsiohem quandam noctæ sunt,  
custodiam deferat, vt potius eiusmodi partis læse magis,  
quam sanæ, sollicite curam gerat. Eum quidem in fi-  
nem, vt ipsi ad virtum præsens aut novum imminens  
avertendum veniat auxilio. Sæpius autem bona tantum  
est intentio fine suo plane excidens; tantum enim abest,  
vt læsionem multis congestionibus avertat, vt potius il-  
lis eamdem in peiorem coniiciat statum; siquidem fluido-  
rum copia ibi iusto maior accumulator, hinc novæ stagna-  
tionis, staseos & corruptionis facile maius enascitur pericu-  
lum, adeo, vt eiusmodi pars deinde fiat *arx congestionum*  
quasi *coniurata*. *Vid. Ill. MODERAT. diff. de defensione alte-*  
*rius oculi, quando alter quocunque modo visu iam privatus est.*  
Quum in infantia, pueritia & adolescentia, uti paullo  
ante dictum est, per se caput maxime etiam secundum  
naturam varias ob caussas, tam internas, quam exter-  
nas occasioñales, largioribus obnoxium est congestioni-  
bus, inde etiam ob nimiam ibi sæpe congestorum humo-  
rum copiam fieri solet, vt in eodem quædam eorum-  
dem pars reddatur impura atque in corruptionem abeat  
seroso - lymphaticam, adeoque ad summam cutem par-  
tesque capitis externas deferatur, variaeque sic superfi-  
ciales oriantur ulcerationes atque excrescentiæ, quas in-  
ter eminent *achores*, *crusta lacæta* & *tinea*; id quod al-

E 3

terum

terum momentum est, in subiecto nostro obvium, & meditationi breviter subiiciendum. In eiusmodi enim excrescentiis aliisque pustularum & macularum speciebus nihil inconsultius fieri potest, quam corruptam materiam, quæ in corporis salutem exitum per transpirationem affectat, variis incongruis remediis, *vnguinosis*, *pinguis* & *adstringentibus* impedire & reprimere; si quidem tubulis cutaneis hoc modo occlusis & constrictis materia corrupta, maligna ac veneni fere vim induens retro coacta, alia intrinsecus petit loca, in primis membranoso - nervea & glandulosa, atque infesta ac grauiora importat mala, vt sunt *gutta serena*, *vertigo*, *bemicrania*, *phrenitis*, *epilepsia*, *angina*, *asthma*, *pleuritis*, *cardialgia*, *vomitus*, *singultus*, *intestinorum tormenta*, varii generis febres cet. quod quum etiam in subiecto nostro a parentibus saepius factum esse historia refert, quid mirum, ob rationem supra allatam, novam a natura arreptam fuisse caussam, ad mala grauiora præcavenda & auertenda, eo acrius suis versus caput pergendi congestionibus. Et mirandum sane, salutariter adhuc perrexisse naturam; retropulsis enim identidem intempestive provida parentum cura achoribus in locum semper ferre substituit vacuationes sinceri sanguinis, per narum hæmorrhagias, easque interdum largiores, iuuentuti certeroquin familiares; quæ autem, quamquam interdum etiam sua sponte cessarunt, dum eadem ratione, vti crux lactea, more maxime damnando, inhibitæ & suppressæ fuerunt, non potuit fieri, quin ægra nostra per eiusmodi tractationem & crebriores, inde dependentes, congestiones rheumaticas, secundarias, dentium corruptioni, odontalgiae & cephalalgiae præmature subiicere tur,

tur, utpote quæ præter alia mala, vt ophthalmiam, catarractam, otalgiam, tinnitus aurium, erysipelas, faucium inflammationem, parotidum, tonsillarum, vulva tumores, palpitationem cordis, asthma, præcipue siccum, cataractum suffocativum, hæmoptysin, phthisin, pleuritidem, peri-pneumoniam, febres acutas, hecticas, arthritidem, mali hypochondriaco-hysterici apparatus infesta narium hæmorragiae per incongrua medicamenta suppressæ sunt consectaria. Quæ scena quum in annum decimum quintum luditur, natura hac ratione a necessario sexuique sequiori maxime salutari fluxu menstruo adhuc avocata, tandem cum imperu ad infimam cavitatem convertit, atque in priorum ex crescentiarum sanguinisque vacuationem per nares locum vehementes motus colicos, cum sub sequente vomitu materiae biliosæ periodicos, scilicet die quoque octavo ad nychthemeron subinde instituit, quo simul per morbi historiam ex consensu ventriculi caput gravissimis doloribus cephalalgicis atque odontalgicis affectum fuit; & sic tantum absfuit, vt, quum menses anno ætatis demum decimo octavo, prævia venæ sectione, diffici labore emicuere, dolores cephalalgico-odontalgici, tametsi paullulum mitigati, inde fuerint sublati, vt potius, motibus in infimo ventre quiescentibus, noua caussa illis fouendis fuerit subnata; etenim impetuosior hic motus, vt vt finalis, dum summa illius constrictio in intestinis inferioribus incipit, sanguinem versus superiora potius restringit, quam quod hac ratione eum exprimere valeat.

#### §. XXIV.

Accedunt porro aliae turbæ, in oeconomia motuum excitatae, nimirum per venæ sectiones & scarificationes modo

modo neglectas, modo promiscue & tumultuarie institutas; crebriores in matrimonio rixoso occasiones irascendi; quæ quantum corpori, & in primis capiti noceant, motus in eodem perturbent, & cephalalgia & hemicrania ansam præbeant, quum supra fusius differui, dedita opera hic plura non addo, quippe ex illis satisclarum est, multum ad cephalalgiam non fovendam solum, sed ad imperium fortiorum hemicranicum inducendum omnino valuisse. Nec parum in rem eamdem contulerunt febris acuta ex quacunque tandem caussa exorta & in schema lentescens transiens, item quartana ex terrore & refrigeratione inducta, & postea per varia incongrua remedia, typum per se legitimum necdum seruans adhuc magis turbata, & tandem per chinam plane suppressa: & vehementer persuasum mihi habeo per metaschematismum motuum febris acutæ, tametsi in historia specialiora non suppetant, illam itidem male esse tractatam. Rem omnem tandem confecit pessima simplicis cephalalgia & odontalgia in sinistro latere per adstringentia & septica tractatio, quæ ægram in hemicraniam confecit grauissimam.

### §. XXV.

Profecto hic casus sensum naturæ circa curationes incongruas declarat quam luculentissime. Medicamenta enim quum relativam habeant efficaciam, seu operentur secundum receptivitatem sui, hoc est, illorum operatio naturæ *avtongaria* subiaceat, quippe quæ illis, propter corporis saluti conservandæ accommodata sunt, secundum sufficientem diuinitus insitam notitiam vtitur; hinc per sensum vitalem, in morbis multo subtiliorem, omnia sive intrinsecus assumta sive extrinsecus applicata  
diju-

diudicat, & si incongrua deprehendit, in alia omnia potius discedit, quam quod ea sequatur. Idque duplice potissimum ratione fieri solet; aut enim per *αὐθεδίαν* mendendi in timorem, angustiam, tristitiam coniicitur, & sic desperabunda motuum eluctatoriorum pertusa succumbit & illos motus suspendit; aut iniuriæ, corpori illatae, impatiens atque in iram, furorem excitata, præsertim conspirante temperamento cholericō, quia hac non succedit, rem alia via aggreditur, novum motuum modum molitur, graviora infert symptomata; paucis ut dicam, in motus impetu peccantes & a fine mirum quantum aberrantes ruit, illisque, vano licet conatu, pertinacissime inhærefrens omni imperu sœvire pergit. Quæ disputata si ad præsentem in subiecto nostro eventum applicaverimus, peculiare *iracundia vitalis* argumentum deprehendimus, quum natura per *αὐθεδίαν* indignabunda motibus hemicranicis per tot annos, tametli nihil promoverit, ægram obstinato ausu gravissime exercere contendit. Conf. B. STAHLII *dissert. de curationibus incongruis; de sensu naturæ circa curationes incongruas;* Illustr. MODÉRATOR. *dissert. de morbis laboriosorum chronicis;* Illustr. ALBERTI *de sensu vitali.*

## §. XXVI.

A quibusnam igitur caussis occasionalibus atque impulsivis hic affectus hemicranicus duxerit initium, in antecedentibus ad historiæ filum demonstrando & interpretando satis persequutus sum; quanta vero intercedat differentia inter caussam impulsivam atque efficientem, vel ex logicis ac physiologicis pervulgatum est. Iam quæritur, vtrum idem affectus adhuc a caussis materialibus pendeat, an vero ab immaterialibus? præsertim quum omnis

F

meden-

medendi methodus huic rei sit superstruenda. Profecto! omnibus circumstantiis in ægra nostra sub hemicrania se offertenibus, & vel sub curatione etiam, de qua infra, se exserentibus, probe & sine opinione præiudicata, vbi etiam sine ratione valere solet auctoritas, consideratis, patebit, nullam propriæ caussæ materialis accusationem hic invenire posse locum. Probationis momenta, quæ casus noster ipsiusque instituta curatio suggerunt, ordine iam prosequar. Ante omnia per experientiam hic pono, materialem partis cuiusdam noxam, si quæ adest, vti in ægra nostra visus in sinistro oculo læsio, sæpius per totam vitam sine incommodis & congestionibus subsistere posse, id quod porro per multas scirrhofas viscerum collectiones, cum primis in illis, qui laboribus se exercent, satis superque comprobatur. Hoc autem dum in subiecto nostro per mala achorum, narium hæmorrhagiæ aliaque tentamina secus factum sit, progredior ad rationem, quæ motus consuetudinem, per vitalis iracundiæ commotionem inductam, clarissime evincit. Hinc ita ratiocinor. Si motus hemicranicus in ægra nostra ab iracundia naturæ vitali, tamquam re immateriali, occasione licet incongruæ cephalalgiæ tractationis, atque hac idea pertinaciter adhuc durante sustinetur, sequitur illum a caussa immateriali dependere. Posito igitur sensu naturæ vitali, in primis circa incongruas curationes subtiliori, (*Vid. Illustr. ALBERTI* *dissert. de sensu vitali.* *Clariss. D. DVIBINSKI* *dissert. de reminiscencia vitali qualiter tenus caussa morborum,*) dispalefecit, per historiæ circumstantias, non priorem solum, sed posteriorem etiam propositionem quam maxime accedere ad veritatem. Hic enim nobis non contrarium est illud: vbi motus præternatur-

naturales, ibi caußæ materiales, & numquam illa absente motus praeter naturam observari. Est ita quidem plerumque, sed non semper ; natura raro certamen ludicum sine illa excitat, tametsi etiam sit putatitia, id quod multis exemplis posset comprobari. Attamen per experientiam novimus, quid possint animi pathemata, naturæque ob incongruas curationes obstinatae sæpius apprehensiones, præfigurationes atque aestimationes, præser-tim in subiecto ad anomalous motus iam composito : adeoque plane non caußam fallaciæ committo ; etenim si virus in oculo sinistro læsio, dentium caries, mensum emansio, & tandem difficilis eorundem fluxus, prava humorum qualitas & excedens eorundem quantitas, in caußâ fuerint, quid quæso esset, cur non citius hemicrania ægram invaserit, & cur, quantitate discussa & qualitate correcta, quod vtrumque in ægram nostram, quotidie, vel sub doloribus, laboribus mercenariis se exercentem, vix cadere videtur, non imminuta fuerit, aut plane cessaverit ? Accedit porro ad huius rei demonstrationem, quod motus verius caput directi, cephalalgici sub febris, hemicranici per se aliquoties ad tempus interscena fecerint, in primis sub graviditate ; imo vero per nostram motuum magis, quam materiæ curationem insigniter iam sint imminuti ; hinc profecto videor mihi videre, me per hæc omnia non sine ratione iusta certius concludere, altius quoddam principium horum motuum hemicranicorum adhuc esse, quam meram materiam.

**§. XXVII.**

Iam vero ad rationem reddendam venio, quid sit, cur multi, in primis vero spasmodici, morbi determina-

F 2

tum,

tum, periodicum servant recursum, quippe ad quem me præcedens doctrina manu quasi deducit. Profecto longe hic fugiunt, qui naturam seu principium sapiens, intelligens, ad certum finem motus instituens fugiunt. Fugiunt autem ex medicorum schola permulti, quippe qui per falsum canonem decepti, quod immateriale nullum commercium cum materiali habere possit, manibus pedibusque contendunt, periodorum morbosarum cauſam interno agenti principio, quod determinato tempore motus sapienter præstet, oppido perperam adscribi. Videas hinc, quam mirum in modum sese torserint, ut hoc principium gradu quasi deiicerent, deiectum proscriverent, atque alia omnia, si non plane absurdā, tamen febriculosa, exulcerata & *αρυστα* in eius locum suffecerint. Ad logicam enim vulgarem ita concludunt: quicquid non credo, illud non est; quicquid non video, qua ratione fieri possit, illud non sit; quicquid receptis meis, aut meis propriis principiis, opinionibus puta, non convenit, aut ex illis commode explicari potest, illud etiam non est. Et hoc maxime contigit in febrium paroxysmis, consuetudine, memoria, intentione, dispositione hereditaria ac morborum periodis, quippe scandalis illis omnis curiositatis & omnisciī scilicet intellectus humani. *Vid. Illustr. MODERAT. disserr. de vexis artis mediceæ præcipuis.* Verum hæc negare & ita concludere, solita est ac trita via, pontique illi logico affinis, cuius odiosum est nomen. *Xen* enim συγγρ, η κρεισσονα συγη λεγεν. At sane valet etiam in arte salutari id, quod non nemo olim dixisse fertur de philosophia, vix ægrotum somniare quicquam tam absurdum, quod non aliquis dixerit philosophus, addē, quod non aliquis dixerit medicus. Sed dedita

dita opera veteres hic taceo, qui doctrinæ sanioris salubritatem per obscuriora tempora nec dum percipientes quotidie carduelibus sentibusque vescebantur, præsertim quum asperum illum viatum calceatis istis suis dentibus facilime subigerunt, nec facile aliquis est, qui talia proferre conaretur, nisi adiceret: risum teneatis, amici. Nec in scenam producam recentiorum futilis theoriæ nimis obscuris atque inutilibus argutis contortuplicata dogmata, quippe vel eorumdem hodiernam scholam medicam maxime pudet; sed simplicis veritatis amans ac studiosus recentissimorum, qui sapientiores hac in re fibi videri volunt, placita pro viribus paullulum excutere periclitabor. Attamen nemini proprie vim faciam, sed per se tantum rem proponam. Interim vero non possum, quin ingenue profitear, *ανεπιμετρα* esse *αναποδεικτα* τοι<sup>ν</sup> αεν λογων, quibus permulti docentium adhuc hodie in hac doctrina delestantur, nec magis laudem mereri, quam otiosa eorum sollertia, qui psittaco expediunt suum salve, picasque docent verba humana conari. Scire est rerum caussas perspectas habere veritatesque ex principiis, tamquam ex fonte suo, derivare. Activitatis spiritalis cognitio motuumque in machina nostra ab eadem dependentium nexus est præclara illa cynosura, ad quam dirigentes cursum syrtes illas ac scopulos, in quibus tot alii fecerunt naufragium, facile evitamus; est lapis Lydius, quo adhibito de morborum indole, de motibus, de rationali curatione dextre iudicare possumus. Et quo iure mechanicorum filii nos fere cum doctrina nostra adignant illi faci hominum, cui cum poëta VENVSIANO recte acclames:

*Odi profanum vulgus, & arceo.*

F 3

Et

Et nos esse medicinæ hæreticos, eductis in aciem integris triariorum turmis confirmare contendunt. Sed vereor, vt quicquam iis insit, quod caußam nostram iugulet. Et quamquam ipsi in alia omnia iverint, an vero nos ita stulte aliorum glebæ adscripti sumus, vt crux, vel faltem lautumiae nobis injungendæ sint, si de investigandis rationibus caußisque ingenuis contra eorum præcepta falsissima simus solliciti? Plane non sumus in eorum numero, quibus placet servile illud: *autos ephæ*, quod Pythagoræos adversariis, a quibus premebantur, tamquam Gorgoneum caput obvertisse veteres quidam memorie prodiderunt.

### §. XXVIII.

Sed accedo ad rem ipsam. In Consideratione corporis atque oeconomiae animalis duo præcipue momenta consideranda sunt, *materia scilicet & motus*, seu quod idem est, *partes & actiones*. Quam bene autem pluri-mi medicorum memoria nostra vel clarissimi & principes ad duo hæc momenta respiciant in præsente materia, iam videamus. Ponunt autem in hanc rem legem naturæ universalem, & probe illam præcipiunt custodiendam, quia multorum tam in aliis morbis generatim, quam speciatim in periodicis phænomenorum explicationi vnicce inserviat. Est vero sequens: *Fluida & solida ex repetitis motibus & consuetudine talem acquirunt naturam ac dispositionem, ut facillime eosdem motus repeatant*. Verum istane ita nude philosophari sufficit, quæ implicant? Etenim

*Hæc mibi si Delos Dodonaque diceret ipsa,  
Esse videretur vanus vterque locus.  
Adesto, & mecum adverte animum, rem demonstrant.*  
Omnes

Omnis affectus, qui per solidarum & fluidarum partium motus repetitos & consuetudinem acquisivere talem naturam ac dispositionem, ut facillime eosdem motus repetant, seu quod idem est, periodici sunt, habent suum fundamentum in motibus spasmodicis; quum vero motus spasmodicci inaequalem sanguinis circuitum efficiunt, eiusque porro sunt indolis, vt iis partibus, ad quas ingens sanguinis & humorum copia cum impetu fertur, ob fortem fibrarum attritionem & allisionem & fluidissimas succi nervosi particulas dissipatas inducunt debilitatem, tonum ac robur enervant, id vero non continuo praestant, sed interiecto tempore, sequitur inde, vt fluida & solida ex repetitis eiusmodi motibus spasmodicis & consuetudine talem acquirant naturam ac dispositionem, ut facillime deinde motus repetant, adeoque morbos constituant periodicos. Hinc quo vehementiores spasti, quo maior congestio; eo plus dissipatur succi nervosi, eo maior atonia, eo citius colligitur stagnatio, corruptio humorum, eoque maturius redeunt spasti motusque secundum naturam partium ac dispositionem hanc acquisitam repetunt. Et hinc breviores explicandae periodi. Contra si horum omnium obtinet contrarium, longioris recursus sunt periodi. Quasi vero hoc esset demonstratum. Nonne omnia in circulum eunt & a veritate facti maxime sunt aliena? Hoccine est philosophari? Aut quidlibet sequitur ex quolibet? Fluida & solida ex motibus repetitis & consuetudine talem acquirunt naturam ac dispositionem, ut motus eosdem facillime repetant. Ergo periodi sunt aliquid materiale, physico-mechanicum; ergo morborum periodi sine aliquo scopo aut destinato fine ita celebrantur,

tur; ergo fluida & solida ex se, per se & pro se hæc omnia exsequuntur. Quid igitur noui? Nonne hæc philosophia reddit ad veterum quisquilias? Oppido autem esse falsam hanc doctrinam, ex eo liquet: Pone currum optime instructum, cuius fluida picea & solida lignea & ferrea ex repetitis motibus equorum spasmoidicis ac consuetudine talem naturam acquisiuit ac dispositionem, vt motus repeatat, & considera, vtrum demto auriga rectore, demtis equis currat, vtrum motus repeatat? Adfuerunt motus repetiti & consuetudo; adest natura ac dispositio currendi. Profecto eodem modo comparatum est ratione machinæ humanæ, demta enim natura rectrice omnia vana & irrita sunt. Executiam igitur totam rem proprius ad veritatem affirmans, periodos & typos esse motus modos, motus autem in corporis œconomia etiam præter naturam sunt propter materiam & quidem secundum eius conditiones. Iam vero quum motus propter materiam fiant, sequitur, primum id factum fuisse physico-morali proportione; motus vero multis modis ad consuetudinem proclives existunt. Hinc patet, periodos determinatas speciatim oriri a consuetudine, in primis animi pathematum eveniui respondentes. Hinc concludo, a materiae commercio & materiali alteratione prorsus alienas esse motuum periodos, tametsi non peruideam, qua ratione ipsi moventi a priori eiusmodi idea sit impressa.

### §. XXIX.

Atque vt nunc prognosin specialiorem magis, quam generaliorem adiiciam, dispalescit, haud facilem percurationis spem fieri posse in hemicrania pertinaci & vetustate iam confirmata, præsertim quum ita sit compara-

parata, ut ex medicis bene consultis, qui intelligit, affectus in veteratos, periodicos in motuum praeципue prominentidine esse positos, & vel levissimas patheticas occasio- nales provocations, quam veras caussas, magis sequi, prorsus supprimendam & coercendam illam nemo cogi- tare possit. Eiusmodi sane mala tractatione & morbo & ægro pessime consuleretur. Quemadmodum enim hemi- crania habitualis non raro per se mala importat conse- cataria, ita maxime ineptis artificiis divexata transit in veram *arthritidem, podagram, paralysin, hemiplexiam, apoplexiām*. Exspectationem potius exposcit, non quidem otiosam, sed talēm, quo iusto temporis spatio, *eukairos*, ratione & consilio, genuina & placida adhibentur me- dicamenta.

*Peragit tranquilla potestas,*

*Quod violenta nequit.*

Quemadmodum autem affectus inveterati periodici effi- cacious praeservantur, saltem præservatione fiunt mitio- res, quam in ipsis demum insultibus curantur, & raro in universum solide, nisi interdum in iunioribus, percurantur, quia omnem fere eludunt medicinam: ita præcipue de hemicrania habituali in feminis annosiori- bus, quarum menses iam cessarunt, id valere obserua- tur. Interim tamen in omnibus subiectis non statim est plena spes abiicenda, interdum enim verum euadit, quod CELSVS scribit, si modo recte intellexerimus, *pertina- cia iuvantis malum corporis vincit*. De hemicrania au- tem ab hereditate originem ducente quid statuendum sit, indicatu non difficile est. *Eiusmodi enim morborum radix quia ita intima est, propterea ægerrime extirpari potest;* & invenit omnino artifex in hisce habitualibus

*morbis occasionem, qua artis sue specimen edat, vti scribit Illustr. ALBERTI pathol. medic. fundament. pag. 120 §. LXXXVII.*

## CAPVT II. THERAPEVTICVM.

### §. XXX.

**R**estat, vt serio dispiciamus, quo tandem paecto per salutaris artis præsidia & auxilia, DEO, bene iuvante, effici possit, vt hemicraniae huius cūratio obtineatur, & ne quid gravius superveniat, præcaveatur.

### §. XXXI.

Profecto ita versari hic convenit, ne ad motus erro-neos adhuc magis turbandos aut plane supprimendos faciens quicquam adhibeatur, quum prævidere liceat, vix futurum esse, vt hoc sine insigni ægrotæ damno fieri queat. Itaque erit prospiciendum, vt *materiæ quales-cunque*, novas caussas hemicraniae fovendæ & augendæ suppeditantes, *removeantur*, *motusque* legitimo & seculo modo alterentur.

### §. XXXII.

Ad primum quod attinet curationis momentum, absonum quidem primo intuitu videri posset, si præcipimus removere, vbi nihil removendum, præsertim quum supra docuimus, hemicraniam hanc periodicam adhuc ab immaterialibus potius, quam materialibus de-pendere caussis, adeoque hanc regulam practicam pror-fus esse incongruam. Sed salva res est. Nam motuum in oeconomia vitali turbationes caussis materialibus gene-randis

randis admodum favent. Quemadmodum motus naturales, ordine succedentes, corpus a putredine præservant, secretiones & excretiones promovoent, & sic inutile ab utili separant: ita motus præter naturam impetuose agentes sic sunt comparati, ut humorum *eum patitur* vitient, laudabilia in excrementa salino-sulphurea convertant. Et sic res se quoque habet in hemicrania frequentissime redeunte; sub illius enim molestiis & continua partium cephalicarum constrictione, nimio fluidarum attritu, inferioribus clausis, magnæ & copiosæ exoriuntur impuritates, & sic maior fit earum excernendarum copia. Præsertim quum natura semel per incongruas curationes indignabunda & in furorem acta motus non semper in rem aut vere aut putatitie peccantem instituit, sed secundum æstimationem & activitatem erroneam etiam in eas materias, cum quibus ipsi in statu secundum naturam fecerndo & excernendo quotidie est commercium. Quid igitur consultius fieri possit, quam vt naturæ identidem ea omnia, quæ vila ratione ipsam irritandi ansam expeditare possunt, blande subtrahamus. Hinc sequitur, vt medicus etiam in morbis motuum placidam omnium excretionum promotionem sibi vnice habeat commendatam. Hisce igitur præmissis iam dicam, qua ratione ad regulam hanc therapeuticam ægra nostra a me fuerit tractata. 1) Propinata sunt ipsi medicamenta præparantia generaliora, scilicet bis per diem, ante meridiem & post eumdem infusum ex radicibus polypod. liquirit. herbis veronic. betonic. basilic. thym. ligno sassafr. cortice cinnamomi, seminibus anis. & foenic. Horum concisorum & mixtorum quantum cochin. G 2 leari

leari potest capi, infundi iussum fuit aquæ bullientis tanta quantitate, quæ sex capitulis impletis sufficiat. Post lenem adhuc coctionem temperate calida aqua bibenda. Hæc potio non solum diluens & resolvens, verum etiam diapnoica egregie apta est ad humores corrigendos & excretoria aperta conservanda. Atque ut fibrarum tonus æqualis fiat ac conservetur, nec stricturæ rigidiores sub paroxysmis insolecant, quibus sanguis versus caput, tamquam locum fallacis vacuationis, impetuose impellatur, e re omnino fuit continuo prospicere. Eum in finem exhibitus est pulvis antispasmodicus ex Tartar. Vitriol. Nitr. depur. & Cinnabar. optima, cui etiam Conch. citrat. & Cascarill. adiiciebantur. His ita in usum vocatis, & quidem præmissa & subiuncta medicina alvum vacuante ex Extr. Panchym. Croll. Merc dulc. & Resin. Ialapp. constante, hemicrania quatuor diebus effluxis non solum ratione stati temporis, quandoquidem iam citius, iam vero serius, idque frequentius, in scenam prodibat, sed etiam durationis & vehementiæ indole mirum erat immutata. Sed prius illius schema deinde mox rediit, & natura pristinæ impressionis ideam tenaciter vrgens eamdem scenam ludere cepit. Vnde vero hoc? Ex insigni iracundia, cui per temperamenti rationem diutius inhærebat; verum ubi medicamentorum usu præscripto continuauit, brevi iterum ita se gerebat, vt paullo ante feci mentionem. Hæc dum gerebantur, 2) venæ sectio instituta fuit larga; illa enim effectus celeritate maxime se commendat, & multos morbos, quod per vulgus notum est, præservat, & præsentes *eunaxias* instituta aut mitiores reddit aut plane tollit. Et *eunaxias* recteque illam in ægra nostra

stra esse adhibitam, ex omnibus clarum est; natura enim superflui sanguinis molestia levata, facilius & promptius secretiones & excretiones suscipit & promovet, & ea, quæ ipsi sunt offensioni removet. Et tametsi hic effectus vacuationis non adeo statim præsens fuerit, si quidem fluente adhuc sanguine incidebat hemicraniae desævientis articulus, & dolores potius augebat, quam mitigabat. Verum ubi statim post eam perrexit medicamenta, ad regulam alteram accommodata, secunda quavis hora per diem usurpare, effectus non contemnendus se obtulit.

## §. XXXIII.

Progredivior ad alterum curationis momentum, quod in *motuum alteratione* consistit, utpote qua princeps medendi finis continetur. Si alterandi modum curatius perpendimus, ille *naturæ exanimis* corporis humani fluidis proprie tribuitur, sed tamen medici etiam *motibus* attribuunt alterationem; est enim alteratio actus, quo præcipue humores variis modis immutantur, corrigitur & præparantur, vt postea eo commodius & securius possint vacuari. *Vid. Illustr. MODERAT. Therap. gener.* Motus vero alterandi aut sunt deficientes aut excedentes. Iam quum in casu nostro adsint motus turbati, erronei, iisque supra modum excedentes & contentiouse eluctatorii, hinc facile dispalescit, tutam & proficuum hic esse alterandi methodum, qua natura ad eam iterum ducatur activitatem, quæ ad cœconomiam animalem bene administrandam sufficit. Quamqua ratione in ægra nostra sim prosequutus, nunc brevibus exponam. Princeps usus fuit post venæ sectionem pulverum temperantium cum moderantibus coniunctio-

G 3

rum,

rum, cum infuso diaphoretico & pillulis catharticis, vtrisque supra descriptis. Temperantia erant tartar. vitriolat. nitr. depur. conch. citr. pulv. cortic. cascarill. cinnabar. optim. Moderantia autem spec. de hyacinth. M. P. de cynogl. Quibus iusta proportione mistis & per vicissitudinem quavis hora interdiu adhibitis adiunctæ sunt ante cubitum pil. Wildegans. ad IV grana sumendæ. Huius methodi ope id brevi effectum est, vt dolores ita remitterent, vt tantum secunda quavis hora diurna, idque longe mitius & brevius durando, quam antea, redirent, nocte ab illis plane liberata.

§. XXXIV.

Maximum igitur curationis momentum esset medicamentorum ita adhibitorum continuatio; etenim patienti vtique exspectatione progredi in talibus affectibus decere & oportere ægrotos, & aliquem tantum profectum a quo ad percurationem gradus fieri debet, minime esse contemnendum, therapia rationalis legibus edocemur. Verum enim vero quia morosa ægra nostra, alius medici, qui restitutionem in integrum fieri negabat, verbis deterrita, medicamentorum impatiens & curationis pertæsa exspectationem fefellit, de percuratione non habeo, quæ, quam volupe etiam mihi hoc foret, cum benevolo lectorre communicem. Interim ex effectu, brevi tempore iam impetrato, plane sperarem, futurum fuisse, vt huius methodi continuatione ægrotæ doloribus hemicranicis ita succurri potuerit, vt ipsi plenam gratulari potuerim valetudinem.

T A N T V M .

VIRO

VIRO  
IVVENI PRÆCLARO ET EGREGIE DOCTO  
DOMINO CANDIDATO  
IOANNI CHRISTOPH. VLRCICO  
OPPERMANN  
MULTAM PRECATVR FELICITATEM  
PRÆSES.

**Q**uintus jam, CANDIDATE clarissime, circumagit annus,  
ex quo salutari TE arti consecrando FRIDERICIANÆ no-  
stræ municipatum obtinuisti, atque a prima vita acade-  
mica fronte usque ad illius terminum talem TE præbuisti civem,  
qui non solum excitati ingenii viribus ornatus multis palmam præ-  
riperet, sed amabilem quoque anin*i* sinceritatem, a vulgarium  
hominum turbis abstractam, quovis modo comprobaret. Id quod  
latus observare mihi contigit: quia museum TVVM in edibus  
meis mox elegisti totumque commorationis cursum perpetua indu-  
stria & probitate adornasti. Qua de causa a primis initiis de suc-  
cessu studiorum TVORVM optime sperare & non solum TE diligere,  
sed omnino amare cepi, & adjutrem in officio medico habere, com-  
modum atque equum reputavi. Qui possem itaque facere, quin  
amoris erga TE mei publicum exstare velim testimonium, & eum  
TIBI diem magnopere gratulari, qua vita academicæ auspiciatum  
imponis colophonem. Atque hoc præstas per ejusmodi thematis elab-  
orationem, cuius quidem stili acumen passim obtusius optasse, ipsi-  
us autem argumentum & veritas facti multam omnino admiratio-  
nem meretur. Hemicraniam puto, horologii cursum & ordi-  
nem accurate referentem. Ohstupescens hujus campana soni-  
zum, eumque admodum vehementem, aliquoties andivi, dignum-  
que illico indicavi, ut clangorem quoque suum in schola medicæ pu-  
blicum

blicum auditum ederet. Quamvis enim a FRIDERICIANÆ RE-  
GIE incunabulis dogma illud salutare de immateriali corporis nostri  
motore perspicue traditum, inconcussis quoque argumentis confir-  
matum sit, quod motus in morbis, ut ut incommodi & molesti, re-  
medium potius, quam ipse morbus censendi, ideoque directe non  
supprimendi, sed ad salutarem illum, quem intendant, finem, pru-  
dente ratione ducendi sint: tantum tamen abest, ut omnes hoc  
verbum capere potuerint, ut potius in contraria omnia abiare plures  
videantur. Quare opportunitati fludere, & singularia illa exem-  
pla, qua auream istam veritatem præcipue illustrant, in commo-  
ditatem publicam convertere, & aequum & fructuosum esse duco.  
Quia alia hypothesi de motuum microcosmi origine imbuti sunt, ca-  
sum nostrum & articulum, si possunt, ita explicit & dinodent, ut  
& sibi & aliis, sine prajudicio iudicantibus, vere satisfaciant. Cer-  
te motuum ordinem, harmoniam, intercapedinem, recursum, singu-  
larem in quamlibet diei & noctis horam determinationem, perque  
plures annos in eamdem scenam prodeuntium, si quis motori quidam  
materiali ascriberet: nil aliud saceret, quam ut in veterum er-  
rorem relapsus materia habitum infusum, quo scire, ordinate, ele-  
cte & sapienter agere posse, inconvenienter attribueret. Sed re-  
deo ad id, unde digressus sum, & gratulantibus TIBI amicis multa  
mentis declaratione accedo. Deum precor, omnis salutis auctorem,  
ut ansipiis suis TE secundet, prosperaque reddat omnia, que in salu-  
tari arte conaberis. De qua successara felicitate maximam habeo  
fidaciam, immo grata & Dei promissione suffultus auguror, quod fa-  
tarius sis Patrie emolumentum, Familie honoratissima decus & præ-  
cipue Excellentissimi Domini Parentis Eusegyos peroptatus. Quam  
diu enim apud nos praxin medicam ad natum meum exercuisti,  
ezrotorum miserie indefesso labore subvenisti, tuguria pauperum  
gratis visitasti, sordida plurium ulcerarum propriis manibus deteristi,  
atque in omnibus adeo expeditus & officiosus fuisti, ut certus previ-  
deam, quod multum Tui desideratum in nostra civitate sis reliquarum.  
Vale diutissime felix & fortunatus. d. d. XIV. Jun.

M DCC XLVII.



Ua 4713


ULB Halle  
003 901 068



3

8v





44

DISSESSATIO MEDICA INAVGURALIS  
DE  
**HEMICRANIA  
HOROLOGICA**

QVAM  
AVSPICE DEO PROPITIO ATQVE ILLVSTRIS ORDINIS  
MEDICI AVCTORITATE ET CONSENSV

MODERATORE

VIRO ILLVSTRI EXCELLENTISSIMO ATQVE EXPERIENTISSIMO

**DN. JOANNE JVNCCKER O**  
MEDICINAE DOCTORE EIVSDEMQUE PROFESSORE  
PVBL. ORD. ORPHANOTROPH. HALENSIS ET PAEDA-  
GOGII REGII PRACTICO DEXTRERIMO

DN. PATRONO AC PRAECEPTORE SVO AETA-  
TEM DEVENERANDO

**PRO GRADV DOCTORIS**

SVMMISQUE IN MEDICINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS  
RITE CAPESSENDIS

AD D. IVN. A. S. R. MDCCXLVII.

H. L. Q. C.

PUBLICO ATQVE AEQVO ERUDITORVM EXAMINI SVBMITTIT  
AVCTOR ET DEFENSOR

**JOANNES CHRISTOPH. VLRICVS OPPERMANN**  
RATISBONENSIS.

---

HALÆ MAGDEBURGICÆ,  
TYPIS IOANNIS CHRISTIANI HILLIGERI ACAD. TYPogr.

