


№. 137.





DE
CONVVLSIONE
CEREALI EPIDEMICA
NOVO MORBI GENERE
FACVLTATIS MEDICAE MARBVRGENSIS
RESPONSVM

LIBELLVM PRIMVM RARVM ET ARGVMENTO GRAVEM
RECVDI CVRAVIT NOTVLISQVE AVXIT
D. CHRISTIANVS GOTHFRIDVS GRVNER

I E N A E,
SVMTIBVS AVCTORIS
1 7 9 3.



DE
CONVULSIONE
CEREALI EPIDEMICA
NOVO MORBI GENERE
FACULTATIS MEDICAE MARBURGENSIS
RESPONSUM

FRIEDRICH
UNIVERSITÄT
ZU HALLE

D. CHRISTIANUS GOTTFRIEDUS GRAMMEL
MEDICI GRÆVATI PONTIFICE ALEX
LIBERVALE ENRIKUM RAKVM ET ARGUMENTO GRAMMEL

1771
SWEETLEY & CO. LONDON



VIRIS

HUMANITATE DOCTRINAE COPIA ARTIS PERITIA

MVNERVVM AMPLITVDINE CONSPICVIS

IOANNI HENRICO RAHN

MEDICINAE DOCTORI CANONICO MEDICINAE PHYSICES
ET MATHEMATVM IN CAROLINO TVRICENSI PROFES-
SORI SOCIETATTIS HELVETICAE MEDICORVM ET CHI-
RVRGORVM LITTERARVM COMMERCIO CONIVNCTORVM
PRAESIDI ACADEMIAE CAESAREAE NATVRAE CVRIOS-
RVVM ET SOCIETATIS PHYSICO - MEDICAE TVRICENSIS
BASILEENSIS ET LAVSANNENSIS SOCIO

NEC NON

IOANNI IACOBO RÖMER

MEDICINAE ET CHIRVrgAE DOCTORI AD INSTITVTVM
MEDICO - CHIRVrgICVM TVRICENSIVM PROFESSORI SO-
CIETATIS HELVETICAE MEDICORVM ET CHIRVrgO-
RVVM LITTERARVM COMMERCIO CONIVNCTORVM
SECRETARIO ETC.

HVNC

LIBELLVM VETEREM ET RARVM

MOLE PARVVM ARGVMENTO MEMORABLEM

HONORIS ET AMICITIAE CAVSSA

D. D. D.

IOANNI IACOBO RÖMER

EDITOR



PROOEMIUM

Est hoc in rerum vniuersitate nec nouum, nec inauditum prius, vt sub concursu rerum fortuitarum subito nascantur quaedam conuersiones et terrarum, et populorum, et institutorum, et morum, et ingeniorum, neque videantur amplius formae nouae similes iis, quae secula pristina tulisse credebantur, ideoque repente inferri mutatum imperii statum identidem vidimus. Sed raro his inest firmitas legum, sanctitas iuris, reuerentia praeiudiciorum aitorum, sanctionum, pactorum, foederum, respectus personarum, cultus religionis, quia vel nimis cruda praecipitantur consilia, vel ima sublimibus, sacra profanis, mala bonis miscentur, vel ab animorum feruore, odio et utilitate principia

A

pia

pia rerum desumuntur. In quibus ut desideres funda-
 mentum firmum satisque stabilitum, sine quo nullum
 regnum esse, nulla respublica, nulla societas potest diu
 salua et incolumis consistere, ita etiam bene praesumi-
 tur vanum et lymphaticum metum fore, animos homi-
 num et ciuium ob facti insolentiam vehementer percel-
 lentem. Praeceptum consilium cum ancipiti fortuna, hi-
 storia duce ac magistra, semper colligatur, furor sine
 prudentia, ira sine viribus breui deseruet, et quod
 cito fit, etiam cito perire solet. In tali rerum, imperio-
 rum et hominum furiosorum aestu solet fere incidere,
 ut id, quod ab animorum mutabilitate placitorumque
 inconstantia profectum, ab hominibus nouis temere
 scriptum et decretum, a plebe vesana cupide appro-
 batum est, aetatem ferre nequeat. Serius ocyus, sopi-
 to animorum motu, aura populari discussa, profligata
 improborum cohorte, qui sibi omnia licere putabant,
 omnia ad ambitionem et lucrum, ad conscientiam ni-
 hil referebant, nouus redit rerum ordo aptus et verae
 ciuium saluti, et tempori.

Eadem, quae regnorum, solet ut plurimum esse
 morborum nouorum ratio, origo, mutatio, transitus,
 finis. Subito velutique ex insidiis emergunt, ut ex
 infimo ciuium ordine ad altius fastigium euecti in re-
 publica noua noui homines, mala quaeuis ciuibus et

vni-

uniuerso humano generi minantur, clades foedas inferunt, parcunt nemini, ministeria medicorum frustrantur, et aeternum sibi pollicentur imperium. Sed ut fallax fastuosorum hominum de se ipsis praeclare sentientium opinio est, ita etiam horum morborum dominatio fluxa, caduca, peritura. Intra aliquot mensium vel anni spatium huc illuc vagati, quemuis laessendo, prouocando, laedendo et graui lue occidendo, nocendi rabie fracta vel aliunde hebetata, vel clam aufugiunt eo, vnde venerant, vel, fomentis flammae subtractis, sensim extinguuntur. Hoc erat in fatis, ut tandem aliquando malorum finem inueniant miseri, neque desperent vnquam, si horribili valitudinis aduersae impetu ad incitas videantur esse redacti et in vltimo rerum discrimine positi.

Ex hoc truculentarum aegritudinum genere fuit *conuulsio cerealis*, quae primum in Silesia a. 1588. et 1593. grassata esse dicitur sub auctore SCHWENCK-FELD *), deinde sub finem seculi sexti decimi ex im-

A 2

prouiso

*) Theriotroph. Siles. Lignit. 1603. p. 334. Auctor dic. *ante annos circiter quindecim (1588.) et ante decem annos (1593.) i. e. inde ab editione libelli, malum quoddam inausurum inter monticolas, pauperculos praesertim, populariter grassabatur etc.* Vulgus hanc contracturam nominabat, *das Kromme*, causam auctor quaerit in quodam *rore venenato cibo inhaerente*.

prouiso in Hassia *) prorumpit. Apud Germanos dicebatur *Krampfsucht*, *Kribbelkrankheit*, nomine morbi a sensu formicationis in summis digitorum sumto, ab GE. HORSTIO **) *morbis conuulsuus malignus et epidemicus*, (1596.) a DAN. SENNERTO ***) *febris maligna cum spasmo*, ab BOISSIERO DE SAVVAGES ****) *necrosis stilaginea*, a LINNEO *****) , VOGELIO *****) et CVLLENO *****) *raphania*, quasi diri mali fons et origo esset raphanus raphanistrum, ab aliis aliter, vt in re noua et insolita fieri solet. Quaerebatur etiam, nouusne *****) iste morbus dicendus sit, nec ne, et relin-

*) Grassata est vehementissime a. 1596. et 1597. quam collegium medicorum Marburgensium primum descripsit, at vero strictim vel carptim excerpserunt *Schleger* et *Wichmann*.

**) Opp. med. L. III. P. II. Append. Obs. p. 299.

***) Medic. Pract. L. D: Febr. IV. 16. p. 562.

****) Nosolog. Method. T. II. p. 623. Quam esse cum nostre eandem, dubitant multi.

*****) Diss. de raphania p. 430. Amoenit. acad. T. VI. et Gener. Morb. p. 64. Appartat. Nosol. Method.

*****) Definitiones Gener. Morb. n. 192. p. 13.

*****) Gen. Morb. n. 52. p. 163. ed. *Frank*.

*****) Vid. de his nostr. Morbor. Antiquit. p. 102. seq.

quebatur res in dubio. Iam vero Massilienses, cum ob famem panico veteri atque hordeo corrupto vescerentur, in pestilentiam *) incidisse, Aenum **) incolentes ab esu leguminum, vrgente fame, crurum imbecillitate aegros, alios ab eruis genuum dolore infestatos, alios ab tritico semiputri morbo quodam epidemico correptos, alios ex frumento corrupto ***) febre pestilente et putrida pressos fuisse probe scio, ideoque morbum similem a simili materia ****) oriundum video, sed eundem natura et symptomatum forma esse subdubito.

Inde ab hoc tempore ista lues varie recruduit Plauiae Variscorum ****) a. 1648. et 1649. et 1675. in Saxonia

A 3

*) *Caes.* De Bell. ciuil. II. 22.

**) *Gal.* in Hipp. L. Nat. Hom. Comm. II. Text. 3. p. 132. T. III. ed. *Chart.*

***) *Gal.* De Febr. I. 4. p. 110. T. VII.

****) Hinc quae apud *PLIN.* Hist. Nat. XVIII. 2. et seq. de *fornacalibus* et *rubigalibus* scribuntur, facile finiri possunt. Pertinent, ni omnis fallor, ad corrigendos frumenti morbos.

*****) Spasmus malignus d. i. Tract. von der giftigen Krampfsucht etc. von *Ge. Leisnero*, Plauen 1676. Vertit *Horstium* denuo, sed cum licentia.

xonia*) circa Friburgum a. 1702. in Gallia a. 1709. in Saxonia**) et Holfatia a. 1716. et 1717. in Gallia, et Heluetia Pomerania, in Silesia***), Polonia et Rossia****) a. 1723. in Silesia*****) et Bohemia a. 1736. in Marchia*****), Holfatia et aliis locis sub initium a. 1742. et 1743. in Suecia

*) *Hofmann* Medic. System. T. II. p. 300.

**) *Budaci* Consil. med. von der Krampffucht oder Kriebelkrankheit, Budiss. 1717. *W. Wedel* Diss. de morbo spasmodico epid. maligno in Saxon. — grassato, Ien. 1717. Bericht der Krampffucht oder spasmod. Krankheit — von *Wilisch*, Pirna 1717. *Waldschmidt* Diss. de morbo epid. conuuls. per Holfat. grass. Kiel 1717. *Bruno* Gott gewidmete Gedanken über die Kriebelsucht, Budiss. 1717.

***) Mem. de l'Acad. des scienc 1710.

****) *Vater* Diss. de morbo spasmod. popul. Siles. Viteb. 1723.

*****) *Schober* Act. Vratisl. a. 1723. p. 37. et *Gobl* Act. Berol. Decad. II. Vol. 6. p. 50.

*****) *Burghardt* Sar. Siles. Spec. 3. p. 26. et p. 35.

*****) *Hoffmeyers* Sendschreiben von der bisher an viel Personen in seiner Gegend gefundenen Grübel- oder Krummen- und Schwerenoths- Krankheit, deren Ursach und Heilungsmittel, Berl. 1742. et *Berger* Diss. de morbo epid. spasmod. conuuls. contagii experte, Franc. 1742.

Suecia *) a. 1746. — 1747. et 1755. in Gallia a. 1764.
 in Holfatia **) a. 1767. Nuperrime inde ab a. 1770.
 — 1772. in Saxonia superiore ac inferiore tam crude-
 liter faeuit, vt plures fame preffi et emaciati, foedis
 conuulsionibus oppressi, diem suum obire cogentur.
 De qua primi auctores sunt viri clarissimi, WICH-
 MANN **), TAVBE ***) , TISSOT ****) , LEIDENFROST *****);
 FOCKEN

*) *Rosen* Diss. de morb. spasmod. conuuls. epid. Lond. Goth.
 1749. et *Bergii* Försök til de gångbara Sjukdomars, Stockh.
 1755.

**) Berichte u. Bedenken die Kriebelkr. betreff, S. 18.

***) Beytrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit im I. 1770.
 Leipz. 1771. 8.

****) Nachricht von der Kriebelkrankheit, welche im Herzog-
 thum Lüneburg 1770. 1771. grassirt, und wie selbige geheilt
 worden, Zelle 1771. 8. et plenius in Geschichte der Kriebel-
 krankheit, besonders derjenigen, welche in den I. 1770.
 u. 1771. in den Zell. Gegenden geherscht hat. Gött. 1782. 8.

*****) Nachricht von der Kriebelkrankheit und ihren wahrscheinl.
 Ursachen aus dem Genuße des Mutterkorns Leipz. 1771. et
 vers. in Epist. med. pract. p. 254.

*****) Diss. de morbo epid. conuulsivo, Duisb. 1771.

FÖCKEN *), MARCARD **), medici Hafnienses ***),
 ROEDDER ****), HERMANN *****), LENTIN *****) etc.
 Ex his, quae fuerit mali forma, foeditas, tru-
 culentia, pernicies, abunde colligitur, sed quae
 fuerit origo vera siue caussa efficiens, nondum
 satis liquet. Erant enim haud pauci, qui tantam tam-
 que

*) Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen u. Curart in der
 obbesagten Kriebelkrankh. Zelle 1771. 4.

**) Von einer der Kriebelkrankheit ähnlichen Krampffucht,
 die in Stade beobachtet ist, Hamb. u. Stade 1772. 8. recus.
 auch, in Med. Versuche 1778. Th. 2. n. 1. p. 1. seq.

***) Berichte und Bedenken die Kriebelkrankheit betreffend,
 Kopenh. 1772. 8.

****) Gründliche Abhandlung von der in Deutschland hin und
 wieder grassirenden Seuche, die Gribbelkrankheit oder
 Krampffucht genant, Frankf. 1772. 8.

*****) Abhandlung u. gegründete Wahrnehm. von der Kriebel-
 krankh. Cassel 1774. 8.

*****) Beobacht. einiger Krankh. Gött. 1774. n. 1.

que perniciosam luem more maiorum a fecali cornu-
to *) repetendam putarent; Erant, qui noxam inde me-
tuendam prorsum negarent **); Erant, qui ma-
teriae rodenti, rubigini, lolio temulento, laruis in-
secto-

*) Praeter *Wichmann*, *Taube*, medicos *Hafn.* et *Verillart*
Cl. *Tiffot* Tr. du seigle ergoté, à Strasb. 1771. 8. et
Epist. med. pract. ed. *Bald.* p. 341. nec non *Obf.* et *Dissert.*
de Medecine pratique par *Vicat* T. II, p. 171. seq. *Nebel* Abh.
von der Schädlichkeit des Mutterkorns aus Erfahr. u. chym. Ver-
suchen bewiesen, *Igna* 1772. 8. *Baldinger* Pr. Secale cor-
nut. perperam ab infamia liberari, *Ien.* 1771. rec. in *Delect.*
Diss. Ienens. ed. *Gruner* T. I, p. 205. et *Tesser* Tr. des mala-
dies des grains, à Par. 1783. 8. hic vero, vtrum hoc solum
in causa sit, iure suo subdubitat.

**) *Vogel* Schutzschrift für das Mutterkorn, als einer angebl.
Ursache der sogenannten Kriebelkrankheit, *Gött.* 1771. *Mo-
dels* Untersuch. des Mutterkorns, *Wittenb.* 1771. *Efschen-
bachs* Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns, *Ro-
stock* 1771. 8. *Schleger* Versuche mit dem Mutterkorne,
Cassl. 1771. et *Pr. Clauos fecalinos perperam a nonnullis ven-
nenum morbique rigidi cerealisue causam nominari*, *Cassell,*
1772.

sectorum *), aeri mutabili et pluuioso vel cibus duris omnem culpam attribuendam esse contenderent. Erant denique, qui hanc conuulsionem cum igne S. ANTONII **) et gangraena sicca omnino conuenire profiterentur, negantibus aliis.

In tanta opinionum varietate hoc vnum certum et ratum esse video, constitutionem aeris pluuii epidemicam et fluuiorum exundationem plurimum contulisse ad granorum corruptionem atque largum fecalis cornuti prouentum, magis vero accusandum videri malum victum, cum ob annonae caritatem prauo et insolito ciborum genere uti, pane male cocto vel ex farina corrupta parato populus omnis vesci cogeretur, isque fere solus cum hac conuulsione conflictaretur. Nam in Silesia etiamsi sub his annis magna esset pluuiarum et inundationum vis, maior etiam fecalis cornuti abundantia, neque rustici et infimae fortis homines ex more veteri talem victum, tanquam parabilem, respuerent, tamen nullus inuentus est ab hoc malo aeger, quia satis prouisum erat a salutis publicae curatoribus, ne qua incideret

*) *Read* Tr. du sceigle ergoté, à Strasb. 1771. *Tillet* Journ. Encyclop. a. 1772. T. VII. P. I. p. 66. et *Cotte* in Hist. de la Societ. Roy. de Medec. T. I. p. 345.

**) *Lussieu* v. Hist. de la Societ. de Medec. T. I. p. 260. seq. subdubitat *Saillant* ib. p. 311.

deret rei frumentariae penuria. Mallem ergo dirae
 luis origines, quae ante nouum frumentum venerat,
 et post messem ob frumentum satis humidum vel immaturum
 nocere visa erat, ab corruptis alimentis vniuerse repe-
 tere, quam ab fecali cornuto, quia id, quod quotannis
 frumento inest, pani admiscetur, et sine noxa a pluri-
 mis comeditur, forte pro causa occasionali remota,
 nequaquam pro causa materiali efficiente *) habenda
 esse videtur. Quae conuulsio cum fieri possit a quo-
 cunque irritamento, cuique corruptae, acri vel viro-
 sae et intestinis illatae materiae, vnde noceat, maxi-
 mam laedendi vim attribuendam cenfeo.

Primum, nec spernendum omnino esse videtur ordi-
 nis medici apud Marburgenses **) de hoc populari morbo

B 2

respon-

*) Ita iam senserunt medici Vratislavienses. v. Bresl. Natur-
 u. Kunstsamml. 1718. Sept. p. 76.

**) *Von einer ungewöhnlichen, vnd biß anhero in diesen Landen
 unbekanntem, giftigen, ansteckenden Schwachheit, welche der
 gemeyne Mann dieser Ort in Hessen, die Kribelkranckheit,
 Krimpsfucht, oder ziehende Seuche nennet, an sich selbst
 aber nichts anders ist, als eine agitatio cōvulsiva, oder Krampff-
 süchtige regung vnd ziehen der glieder, so sich von giftiger vnd
 ansteckenden qualitet in händen vnd füßen ansengt, vnd von
 dannen fort wandert, vnd den gantzen Leib zentht, conuellirt,*

vnn

responsum, unde, quae nouae conuulsionis fuerit species et origo, quae dirissimorum symptomatum vis, quae medicorum tunc temporis clarissimorum opinio et coniectura, item medendi via, facile perspicitur, In quo etsi multa insunt, quae abhorrent a meliori morborum cognitione ac curatione, quam nostrates iure suo sequuntur, tamen eo consilio fulti maiores nostri vix sibi hoc sumebant, vt inde paulum deflectere vel discedere auderent. Quin ipse Cl. TAVBE *) hoc tam

und endlich auch in die schwere Plag, Toll und Taubsucht, und viel andere beschwerlichen affekten zu verwechseln pflegt. Sampt angehenckten Tractülein, von Curation der Pestilentz, und Roten ruhr. Iederman, so dergleichen begegnen, oder auch an die Ort, da diese Schwachheiten jetzo gäng, und in schwanck ist, kommen möchte, zur Nachrichtung gestellet, durch die Professores Facultatis Medicae der Universtet zu Marburg in Hessen. Getruckt zu Marburg, 1597. 4. 75. pagg. Descriptio conuulsionis nouae inde a pag. 1 — 33. porrigitur, reliqua vero ad dysenteriam a. 1595. et 1596. in Hassia epidemicam, item ad pestilentiam a. 1596 — 97. vulgiuagam pertinent. Haec lubens omitto, illam fideliter describendam curabo, vt in veteri exemplo est; imitatus historicorum accuratorem et Cl. KOCHIVM, qui cum constitutionem Carolinam denuo edendam curaret, neque priscum sermonis habitum respicere voluit.

*) L. cit. p. 26.

tam bene naturae et sui recentissimae respondere profiteretur, nihil ut magis. Haec sine dubio causa fuit, quod, vix annis octuaginta elapsis**), nulla haberi possent libelli exempla, eademque cum raritas, tum utilitas sola me impellit, ut, commoda data scribendi occasione, hanc operam principem iterum e squalore pristino protraham, sed cultu veteri et sermone prisco, ne quid noxae inde capiat. Curabo tamen, ut prodeat et comior, et plenior, et seculo nostro aptior, id est, ut ditescat recentiorum medicorum spoliis, et lectores aequi possint inter se conferre, quatenus distemus ab illis. Vetus ergo (fateor) liber est, suis naevus et maculis insignitus, at vero etiam suis bonis egregie praeditus, quia auctores in natura morbi huius adumbranda occupati APPELLEM imitabantur, imagini nihil temere detrahendo vel addendo, et prodesse cupiebant vivis, hinc gloriam haud leuem vel apud posteros promeriti. Ignoscite, L. B. maiorum erroribus, fauete nouo editori eruditorum medicorum utilitati studiosissimo, et res vestras agite feliciter.

**) Ita scribit *Leisner* l. cit. Praefat.

Von einer vngewöhnlichen, vnd bis anhero in diesen Landen
vnbekannten, giftigen, ansteckten Schwachheit, welche
der gemeyne Mann dieser Ort in Hessen, die Kriebel-
krankheit, Krimpffucht oder ziehende
Seuche nennet.

Vorrede an den Leser.

Guthertziger Leser, Es seind in diesem Fürstenthumb
Hessen nun vngefahr drey Jahr lang nacheinander, drey
gemeyne giftige, vnnnd viel leuth in gemeyn angreif-
fende vnd niederreißende krankheiten, so Hippocrates,
Morbus Epidemios perniciosos nennet, eingerissen,
Welche die leuthe entweder mit trefflicher Marter ge-
rödtet, oder aber deromassen elendiglich gequelet,
dafs sie nährlich die haut herausziehen, und dem Todt
entfliehen mögen.

Als denn Anno 1595. vnd 96. nechst verlauffen,
die Rote Ruhr viel Ort in Hessen, vnd sonderlich die
Stadt Marpurg also molestirt, Folgendts Anno 1596.
vnnnd 97. von dem Occidentali, Meridie, durch Wür-
ten-

tenbergk, Pfaltz, vnnnd vom Rheinstrohm her, bis in die Wetteraw vnnnd in Hessen die Pestilentz *) kommen, vnd vnderchiedliche Oerter darinn inficiret vnd eingenommen, Endlich auch jetzo eine dieser orten vnbekante, vnd gantz vngewöhnliche convulsio, welche der gemeyne Mann die *Kriebelkranckheit* **), die *Krimppf-*

*) Est haec constitutionis stationariae vis et potestas, vt identidem formam mutet, naturam minime. Hic enim varii morbi catarrhales se inuicem excipere visi sunt, post dysenteriam pestis, id est, febris putrida grassari coepit, post hanc convulsio cerealis, in nupera vero epidemia anteit humida et pluuiosa aeris constitutio, insequitur crebras pluiuas et aquarum inundationem annonae caritas, famem presso pede sequitur pessima convulsio et febris putrida, ex veteri prouerbio, *μετὰ λιμοῦ ὁ λοιμὸς.*

**) Plura sunt nomina, quibus maiores morbum ciuibus infestum et communem a reliquis distingui voluerunt. *Kriebelkranckheit*, *Krimppfsucht*, *ziehende Seuche* MARE. *ziehender Krampff* DRAWITZ. *Krampffsucht*, *Krümmer*, *pestilenzischer giftiger Krampff* LEISNER. *Krampffsucht*, *spasmodische Kranckheit* WILISCH. *Grübel*, *Krummen - Schwere - Notbs - Kranckheit* HOFFMEYER. *steife Kranckheit*, *Steiffenüß* LYDOLFF. *Ziebekranckheit* HABERKORN. *Kornstau* LONGOLIVS. *Krampffseuche*, *Kriebelseuche* BRVNO. denominatione a symptomate morbi principe vel sensu aegri sumto. Galli ob gangraenam siccam *necrosin vstilagineam*, a sensu ardoris seu *ardent* vel *feu de S. Anroine*

Krimpffucht, oder die *ziebende feuche* nennet, deromafsen ausbreytet, das sie nicht allein im Stiff Cölln, Westphälischen theils, wie auch in den Graffschafften Wirgenstein, Wäldeck, vnd deren benachbarten orten (in welchen sich diese schwachheit schon etliche jahr gehalten) Sondern auch nunmehr in Hessen viel Ort eingenommen, vnd die leuth darinn elendiglich zu richtet vnd verderbet.

Als nun vns, dieses orts Ordinariis Medicis vñ Professoribus, von den behafften vñnd angefochtenen leuthen, solche vñderschiedliche ankunfften vñnd schädliche grassationes vorkommen, Haben wir denen nit allein bey einem jeden Patienten, was deren bey vns angefücht, bestes fleißes begegnet, vñ mit Göttlicher hülf viel leuth errettet, Sondern wir haben auch vor ein notturfft geachtet, exemplo Hippocratis, deme ins gemeyn vorzuseyn, vnd von jeder solcher Schwachheit oder Seuche, ein schriftlichen bericht zuthun, vnd denselbigen allen damit behaffteren vnd angefochtenen leuten zum besten in offenen truck zu verfertigen vnd aufgehen zulassen.

Dero-

Antoine, a causa *maladie d'Ergot* et *maladie du ble cornu*,
alli aliter appellarunt.

Derohalben wir dann Anno 1595. ein Tractätlein von *Curatton der Roten Ruhr*, Anno 1596. ein besonder Tractätlein von *Curatton der Pestilentz* trucken lassen, dero hoffnung, es würde (wie es dann Gott lob biss dahero nicht ohne frucht abgangen) sich das Volck durch diese bericht in die sachen schicken, und beneben flehlichem Gebett zu Gott, beydes mit der praeservation vnd Curatton diesem vbel beegnen.

Dabey sich begeben, das (Gott dem Allmechtigen sey lob dafür gefagt) die Rote Ruhr nachgelassen. In gleichem auch die Pestilentz biss noch nicht deromassen faeviret, vnd vmb sich geriffen, wie wol, sonsten in diesen Landen offtmal geschehen ist.

So viel aber diese *vngewöhnliche Seuch und Kriebelkranckheit* *) anlanget, dieweil dieselbige nit allein nit gerin-

*) Eatenus dici potest *morbis insolitus*, quatenus ante haec tempora vix vlla eius mentio vsquam apud auctores fit, rarius et velut in transitu monetur populus, ne pane vescatur lolio temulento vel aiena sterili imbuto. Neque ipse SCHWENKFIELD (l. et p. cit.) hac in re sibi satis constat. En eius verba: *Ante annos circiter quindecim et ante decem annos malum quoddam inauditum inter monticolas, pauperculos praesertim, populari-*

geringer, sondern je länger je heftiger wirt, vñ je mehr vnd weiter sich ausbreytet, vñd dermassen die arme-
 pulariter grassabatur, quod'oulgus contracturam, das Kromme, vocare solebat. Adeo enim exagitabat et dilacerabat eorum corpora, articulos maxime, vt non solum crura et pedes fuerint contorti quasi et contracti acutissimis doloribus, verum etiam mente turbati adeo, vt plures miserrime perierint. Medicasri indocti et foeminae purgantibus huic affectui, insognita caussa, cum mederi vellent, omnes fere, qui eorum opera vsi sunt, ingularunt. Reuersus in patriam Basilea inelyta, diligenter de caussa inquirens genuina, deprebendi ex veneno quodam in cibo haerente prodisse. Plerisque enim Suditorum montium conuallibus manna quadam acria maligna seu rore venenato siligo iam maturescens adeo insciebatur, vt omnes fere, qui panem ex eo coctum in cibum sumerent, eo grauissimo morbo corripentur, inprimis senes, cito dediti, feminae et pueri. Baiuli vero et laboriosi, licet aliquo modo perciperent venenitum, minus tamen offendebantur. Grana adeo fuere veneno contaminata, vt, licet abluta, pinguedinem quandam quasi spumofam ablicerent, attamen in mola trita farina pessimum spirabat odorem. Igitur solis antidotis mox curari venenum postulabat, adhibitis etiam topicis externis, quibus deigratia plurimi fuere resistenti. Paupereuli non frustrato successu picarum elix rum carnes comedebant, et brodium hauriebant. Causam eandem esse parentem fecalis cornuti, ergo remotam conuulsionis epidemicae inuere videtur TAVBE l. cit. p. 1, 2, nec omisso farinae odore graui.

arme Leuthe anstecket, verstellet und verderbet, daß sie auch abschewlicher zu achten, als obgesetzte beyde: So haben wir weniger nicht thun wollen, als auch hievon ein schriftlichen Bericht verfassen, vnd dessen Curation, damit dem gemeynen Mann durch offenen Trück trewlich zu commuiciren vñ mitzuthemen. Freundtlich vñ dienstlich an den Leser gefinnende, Er wölle diesen vnsern Bericht und arbeit, so wir ander gestalt nicht, als nur allein zu forderung der armsten vñ angefochtenen leuthe *), welche diese schwacheit viel mehr vnd heffriger, als die wolhabende plaget, verrichtet vñ angewendet, als wol gemeynet, verlesen, Vnd der nachrichtung, so er durch vnsern bericht erlangen mag, sich zu seinem besten gebrauchen. Als seind wir vrbülig, auch in andern fällen das vnser zuthun, vñnd was zu forderung gemeynes nutzens an vns ist, kein fleiß erwinden zulassen. Geschehen zu Marpurgk, den 7. Aprilis, Anno 1597.

*) Ob alimentorum inopiam et malum victum scilicet.

Von der Art vñnd vrsachen dieser Kribelkranckheit.

Das I. Capitel.

Diese Kribelkranckheit ist anders nichts, als eine giftige *), ansteckende intēperies **), der Nerven vñ Sehnader des leibs, so von gifti-

*) Cui rei potissimum debeat, adhuc sub indice lis est. Comuni sententia accusantur mala ciborum genera (Responf. medic. Hafn. p. 131. HERMANN p. 74.) panis recens, calidus, (BRUNNER Misc. N. C. Dec. 3. Ann. 2. Obs. 224. et WILISCH p. 11.) et corruptus (WICHMANN p. 57.) frumentum immaturum et lolio temulento superans (HERMANN p. 71. seq.) rubigo (WILISCH p. 10.) lolium temulentum (RÖDDER p. 11. negantibus TAVBE Geschichte p. 163. et WICHMANN p. 61.) raphanus raphanistrum (LINNE l. c.) sed reprobante WICHMANN p. 61. cum hoc semen tritico fere inesse soleat, cum maxime secale cornutum (TAVBE Nachricht p. 5. et Geschichte p. 163. seq. RÖDDER p. 13. TISSOT p. 37. dubitanter WICHMANN p. 47. et p. 52.) negantibus aliis, STORCH et HOFFMEYER (l. c. p. 13.) MÜLLERO (ap. FOCKEN l. c. p. 8.) et HERMANN (p. 76. et 81.) quia et quotannis reperiat, et ab animalibus multis sine noxa feratur, videtur ergo hoc esse valde suspectum, et omnino nec excusandum, nec accusandum.

**) Neque haec malorum alimentorum genera prorsum excluderem sub auctore TAVBE (Geschichte p. 160.), cum aliis in locis, etiam Ienae,

giftigen schleimen vnd dämpfen *) entstehet, vnd nach vndercheid der Complexionum, mit vnartürlichen zücken vñ lauffen, auch convulsionibus der glieder, der schweren noth, tiefen schlaffen, wahnwitz; auch etwa vnfinnigem wüthen vnd rasen, bisweilen mit, zuseiten auch ohne Feber **) vnd hitz, nach dem sie die Complexion der Patienten disponirt befindet, sich erzeiget vnd hervor bricht.

So viel die vrsach dieser schwachheit anlangt, befindet sich aufs der kraucken bericht, das deren eusserliche vrsach in

Jenae, vrgente ciborum inopia et fame, plures et iis, et longe absurdioribus vesci solerent fufure admixto. Ex quo intelligitur ratio, cur pauperes (TAVBE p. 160.) fere primum et communiter afficiantur, immunibus a vitio ditioribus.

*) Bulinos, quatenus malus cibus nervos ventriculi vehementer stimulans in causa fuit, hoc abunde docet. Reliqua symptomata nervorum sunt sympathica, et multa, et varia, item malorum spasticorum complicatio et transitus hinc facillime perspicitur.

**) Giftig ex opinione seculi dic. quaecunque morbi materia incognita vel paullo subtilior, explicatu et curatu difficilis, das Gift vom Herzen abreiben nihil aliud est, nisi materiam nervis vitaeque infensam ab interioribus corporis partibus ad exteriores euocare. Vocabula ergo artis obsoleverunt quidem, consilium vero medici etiamnum idem esse solet, sed varius medicamentorum modus, maior delectus, prudentior vsus. Si qui ergo hanc vocem proprio sensu sumunt, vt materiam ridendi maiores insulfos habeant, simili modo caecutiunt, quo rustici apud CL. TAVBE p. 11. frumenta per dei inclementiam venenari posse veriti.

in gemeyn fürnemlich *in der nahrung* *) stecke, in dem die Armen leuthe außs mangel vnnnd hungers not, vbel aufgebakken vnnnd vnrein Brodt, vberflüssig ein lange zeit essen, vnd in sich schlucken, auch sich oft an stat dessen, mit vnzeitigen strüncken Obs, Schwämmen**), vnd dergleichen vnzeitigen rohen wesen füllen, Welches wenn es in solchem *heftigen hunger* ***) von der Natur, an statt der Nahrung angezogen vnd angenommen wirt, nimpt es endlich ein art einer giftigen bösen säule an sich vnnnd so oft dieselbige säule sich erreget, vnd die Nerven mit ihren giftigen dämpffen berühret, so wirt die *moliva vis*, oder die regende krafft beleidiget vnd inciti-

*) *Intemperies est affectio, et si de aere dicitur, eadem, quae recentiorum constitutio. Neque de hoc amplius quaeritur, magis de contagiosa morbi natura.* Negant WILISCH l. cit. p. 7. maximeque WICHMANN p. 13. et TAYBE. p. 111. et Nachricht p. 13. vñ exemplo infantum lactentium, nec affectorum, etiam FOEREN p. 39. aiunt SENNERT De Febr. l. c. et HOFFMEYER p. 6. seq. communicatam sola saniei, aspersione, minime mali panis esu, et HERMANNI (ib. §. 6. p. 16.) Ego vero ita sentio, morbum hunc, quatenus a communi cibo tantum nascebatur, fuisse epidemicum, nequaquam contagiosum, rarius endemium, si TISSORO (ib. p. 55.) credimus.

**) *Giftigen Schleimen u. Dämpfen* i. e. materia viscida, acris et corrupta, alimentis inhaerens, nervos irritans, hinc convulsionibus ceterisque neruorum malis creandis longe aptissima, Similem causam occultam recentiores nominant.

***) Febris adfuit, afuit (WILISCH §. 3. p. 7.) ideoque ad morbos mere spasmodicos referendum, hoc crudele vitium est.

ret, daß sie erstlich die glieder motu convulsivo agitiert, vnd darinn *kriblet*, vnd wenn sie solche dämpff durch solch regen nicht discutieren vnd zertheylen kan, sondern vielleicht denen so ferra weichen muß, daß sich dieselbige auch bis in die Neryen eintringen, wirt sie von jnen gleich als vberwundē, daß sie die glider auff heftigest mit grossen schmerzen und wetlagen einzeucht oder aufspannet, fürters gantzlich convelliret, auch oftmals die schwere noth mit sich bringet, vnd endlich die krancken ganz verderbet, daß sie entweder gar *contract*, oder aber mit *wahwitz*, vnd gleich als einem mentis stupore behaftet werden, vnd bleiben.

Von den Zeychen.

Das II. Capitel.

Die zeychen, damit diese schwachheit erkennet wirt, seindt zwar nicht bey allen gleich vnd einerley, jedoch so verhalten sie sich mehrertheils nachfolgender massen: Als zu aller erst befinden die krancken *ein kriblen* *) vnd lassen in gliedern, *bisweilen allein an händen, zu zeiten aber an füssen allein, zu zeiten auch an allen beyden, es helt auch bisweilen sich auff einer seiten allein, zu zeiten aber auch an beyden zugleich, vnd läuft oder kribelt vnd zucket darinn noch mehr vnd wunderbar-*

*) Princeps morbi nota fere solet esse fornicationis sensus (WICHMANN p. 8.) deinde inequi motus convulsivus, sed forma et loco et tempore varius in variis (TAVBE p. 98.), in summa vehementia emprosthotonus, opisthotonus, tetanus, initium accessionis (WICHMANN I, cit. p. 17.) noctu incidit.

barlicher vnd feltzamer, als wenn ein glied voller Omei-
 sen lieff, oder sonsten schlieff. Auff solch kriblen zeucht es
 die finger an händen vnd füßen vnversehens fest zusamen, oder
 strecket die starr vnd hefftig auß, vnd solch ziehen gehet
 von den händen vnd füßen fort in die Elenbogen, Knie,
 Schultern, Hufit, zeucht deren glieder jedes auch ebe-
 ner massen, vnd also ein glied ins ander, bis an Leib,
 bis der kranck entweder wie ein Kugel zusamen ge-
 lauffen vnd gezogen, oder so strack, steiff vnd starr, wie
 ein holtz ausgedehnet vnd gespannet ligt, welches stre-
 cken oder zusamen ziehen, oft die zeit wehrendes pa-
 roxismi also bleibet, oft aber in sich abwechsellet, also
 das solch glied, so zuvor ausgedehnet vnd strack war,
 bald zusamen laufft, vnd gleich als in eine Kugel gezo-
 gen, oder so es zusamen gewesen, bald in die stracke
 gezogen vnd gedehnet wirdt, oft bleibet solch ziehen
 allein in händen, vnd Armen, oft auch in allen beyden,
 wie auch am munde, lefftzen, Augen, vnd gantzem
 Leibe. Nach dem nun solches giftigen Dampffs viel
 oder wenig ist, darnach wehret auch solch kriblen vnd
 ziehen kurtz oder lang, vñ höret ehe nicht auß, bis so
 lang das alle dämpfische materi durch solch ziehen der
 glieder zertheilet vnd verzehrt worden. Nach welchem
 die glieder so lang still vñ in ruhen bleiben, bis das die
 giftige materi außs new wider sich erregt, vnd frische
 giftige dämpfe von sich an die Nerven treibet, welches
 wann es geschicht, so kompt solch ziehen wider, vnd
 verhellet sich wie vor.

Nach

Nach dem auch solche giftige materien *einen Ort am Leibe* inhaben, darnach verhellet sich auch solch ziehen, vnd so sie *im Haupt vnd Hirn* jren sitz hat, wie offimals geschieht, dieweil sie da daffen schnell die spinalem medullam vund vrsprunge der Nerven berüren kan, so zeucht es schnell vñ auff ein mal den gantzen Leib mit allē gliedern. Sitzet sie aber *in Händen, oder Füßen, auf einer seiten allein*, oder auff beyden zugleich, oder sonsten *in einem glied des Leibs*, so fenget sie daselbsten solch kriblen vnd ziehen an, da sie sitzet, vnd treibet oder continuiret solches fort, bis es entweder die materi verzehret, oder bis es dieselbige in den gantzen Leib fortgetrieben, vñ desselbigen glieder alle in solchen affect mit einbracht.

Bey diesem strecken vund ziehen ist ein *grausamer vnelidlicher schmerz* *), welcher die Krancken deromassen martert vund quelet, dafs sie elendiglich vnd laut ruffen vñ schreyen, dafs man vor jamer nicht wol vmb sie sein kan, vund solch jamerlich geschrey in Dörffern wol vber das 8. oder 10. Haufs, oder im Felde gar weit hören muß, ruffen vñ begeren gemeynlich, dafs man die zuffassen gezogene glieder aufsdehnen vund strecken, oder aber die gespannete vnd verstarrete glieder wider krümmen

men

*) Dolorem etiam omnes nominant et describunt vehementissimum, ab reductis membris paulum remittentem, sed tempore, loco et vehementia mutabilem.

D

men wölle. Dann so folches geschicht, duncket sie, der schmerz werde gelindert. Vnd nach dem die vrsach die Nerven rühret, duncket die Krancken, das es ihnen so kalt, wie eifs kalt Wasser, oder aber mit solcher hitz, als ob sie es brenne, den Leib vberlauffen. Wie daß auch deren viel zugleich ein trefflich hitz *) und Feber darneben ankempt.

Es kompt sie auch solch zichen oftmals so schnell **) und vnversehns an, das etliche vber Tisch, Messer oder Löffel, so sie eben gefast gehabt, fallen lassen, vnd zu boden gefuncken, etliche aber an Pflügen im Felde, oder auch im Holtz darnieder gefallen, da sie sich doch zuvor gar nicht vbel befunden, noch sich dessen vermuthet gehabt. Viele, wenn sie die Schwachheit erst ankempt, vomiren sehr hefftig, meistlich Wasserige schleim und zähe materien ***) , klagen aber doch nicht vber wehetagen im Leibe.

Solche

*) Calor vagus et mere spasticus rarior (HERMANNI p. 11.) erat, hinc pulsus paruus, tardus, intermittens et praedebilis (TAVBE p. 100.), crebrior et aprior horror.

**) Ad amuffin respondet maiorum experientiae WICHMANN et TAVBE (l. c. p. 108. seq. n. 7.)

***) Cardialgiam appellat WICHMANN (p. 7.) et HERMANNI (p. 11.), anxietatem praecordiorum et vomendi cupiditatem TAVBE (p. 100. et 106.), a vomitu humoris viscerum malorum alienationem,

Solche Schwachheit, wann sie in gliedern anfanget, bleibet sie also ein zeitlang allein in den gliedern, vñ sichtet sonsten das Haupt nicht an, vnd dauert also 6. 8. oder 10. tage, vnd bey etlichen auch wol etliche Wochen, vñnd Monat. Wann aber in dessen den Krancken nicht hülff geschihet, so greiff es das Haupt auch an, vñnd *kompt* endlich zu, oder *auff solch kriblen vñ ziehen die schwere Kranckheit* oder Epilepsia *), mit sehr heftigem werffen, toben und schlagen, vñnd so bald sie solchs haben, fühlen sie alsdann oder vernennen nichts mehr, wissen auch von nichts, so ihn in dessen begegnet; wie deren dann etliche ins fewr gefallen, vñnd elendiglich verbrennet, von welchem allen, wann sie wieder zu sich selbst kommen, sie doch gar nich gewußt, oder gefület.

Auff solchen paroxysmum *ligen* etliche 6. oder 8. stunde vnd lenger *für tod, ohne einige regung*, als in einem paroxismo apoplectico, das man deren etliche hat begraben wöllen, auch begraben hette, wañ sie die schwachheit nicht abends spät ankommen were, vnd man sie der nacht halben hette ohnbegraben ligen lassen, welche doch hernacher sich wider ermuntert, vñnd zu sich selbst kommen seind. Etliche bleiben gar *vrüchtig in*

D 2

Haupt

*) Epilepsiam maxime vidit in infantibus verminosis WICHMANN p. 16. in adultis rarius ac demum post ceteros motus conuulsuos LAVBE p. 121. seq. semper indicatam abactis vermibus vel papulis in cute efflorentibus.

Haupt *), erzeigen sich aber doch mit vndercheidliche affecten, dan diejenige, so pituitosa cerebri dispositione behafftet, werden gar in einem *tieffen schlaff* 1. 2. oder 3 tage ligendt behalten, Oder werden fast amentes vnd. *wahnwitzig* **), das sie ihre discretion gar verlieren, vnd die Speifen, so sie aufs hunger fordern, in koth strewen vnd werffen, lassen allen vberflus vñ vnflut des Leibes, ohn einige schew oder scham in die Stuben vnd Gemach, dariñ sie sind, von sich gehen, vnd legen ihre Kleider, oder was sie kriegen, dariñ, vnd solchs bey einem je heftiger als beim andern, nach dem die frigida cerebri intemperies, oder frigidi ac pituitosi humoris copia gros oder klein bey jnen, oder von giftigem dampff alteriret ist, vnd diese wahnwitz wehret auch bisweilen 3. oder 4. tage, bisweilen aber sehr lang.

Seind sie aber Melancholici, vnd haben dicke melancholische dämpffe ins Haupt gefasset, so werden sie forchtam, *erschrecken* sehr *im schlaff* vnd wachen, wöllen gern allein sein, vnd waiß sie können, so entlauffen sie nackend oder im Hembd ins Feldt, in Wäld, Holtz, oder oft auch ans Wasser, vnd küssen von sich selbst nicht wider, sondern, damit sie nicht erfrieren, oder ins Wasser

*) Haec mentis vitia etiam memorant WICHMANN p. 20. TAVBE p. 123. seq. HERMANNI p. 12. et HOFFMEYER p. 5. ab materia superante vel consensu neruorum et affectione communis sentiendi instrumenti oriunda.

Wasser kommen, muß man sie suchen; und mit sondern
listen beschleichen vñnd wider zu haufs bringen.

Welche aber biliosi, vñd scharff hitzig vñd verbrand
geblüt vñnd dergleichen düñste ins Haupt kriegen, die
werden gantz vngedultig vñd *vol zorns*, schlagen vmb sich,
bilden jnen etwan ein Person vor, so sie vor, so sie vor
ein Thier oder Teuffel ansehen, werden deren gar gehäß-
lig, fluchen vñnd zürnen sehr vbel, wie dann etliche jh-
re Eltern oder Geschwister also zu wohn gefast, die gar
nicht leiden können, sondern geschlagen, vñnd verfol-
get, bis sie jhnen entweichen müssen. Vñnd seind
viel mit solcher *unsinnigkeit* dermassen heftig behäftet ge-
wesen, das man sie binden müssen, ehe dann sie gestor-
ben seind.

Was aber vñder denen vor solcher schwachheit wol
geschaffen, vñ gut temperirt geblüt gehabl, die werden
zwar auch irr im Haupt, jedoch nicht also vnfreundlich,
sondern *lachen* *) vñnd phantasiren mit leidlichen vñd der-
gleichen reden vñd geberden.

Vñd ob wol solche wahnwitz gemeinlich alle Krafft-
cken, nach der Epilepsia oder schweren not ankompft, je-
doch, so werden deren auch etlich wenige also jrr, ehe

D 3

daß

*) Talei casum etiam narrat HOFFMEYER p. 5, ex sympathiae lege
quam maxime explicandum.

daß sie Epileptici, oder mit solcher schweren noth be-
hafftet.

Diese *vrichtigkeit im Haupt*, wehret vnd dauert bey et-
lichen 3. 4. oder mehr tage, bey etlichen aber *sehr lange*.
Wann sie aber schon vom paroxismo erlediget vnd wider
zu sich selber kommen, so gehen vnd seynd sie, als wann
sie truncken weren, heben die Schenkel hoch auff, vnd
setzen sie thöricht zum gang, vnd wissen nicht, was sie
in wehrender vrichtigkeit gethan haben, klagen aber
doch gar vber keine schmerzen oder wehtagen, so sie im
Haupt haben, oder gehabt. Nichts destoweniger aber
weicht solche vrichtigkeit selten ohne gestanck, oder
schaden, sondern *läßet* bißweilen *ein ohren sausen hinder sich*,
vnd machet sie gar *harthörig*, bißweilen *verdunkelt* es juen
das gesicht, bißweilen werden sie *zugleich vbelhörend vnd vbel-*
sehend, Den mehrertheil auch verderbt disß werck so gar,
dafs sie keines glieds mehr mechtig seynd, sondern wer-
den gantz contract, vnd man muß sie speifen vnd äßen,
wie die junge Kinder.

Wann der paroxifmus fürüber ist, so kriegen sie
fast alle miteinander einen solchen *graulichen hanger*, auch
hitzige *gelisten*, zu mancherley vndercheidlichen Speifen,
dafs sie nit wol zuerfettige seynd, vnd so man ihnen
gnug gibt, eßen sie ein vngläubliche Speifs, vnd klagen
doch gar nicht, dafs solche Speifs ihnen im geringsten
wehe thue, oder beschwerlich seye.

Wann

Wann auch die Schwachheit ein weil gedauert, so kriegen sie fast alle hefftige *Bauchflüsse**, vnnnd diese Bauchflüsse wehren so lange, als die Schwachheit dauert, vnnnd je weniger sie zuleben oder zuessen haben, je hefftiger ist der Bauchflus, im Anfang aber haben sie den Bauchflus nicht bald.

In gleichem auch so *Schwellen*** mit zeit der wehrenden Schwachheit, fast bey allen *die Hände und Füße*, vnd laufen etwas auff, vnd viele vnder jhnen kriegen *an den Fingern der Hände und Füße grosse Wasserblasen**** vnnnd wann sie die auffstechen, so laufft viel wassers lange durch die Finger heraufs, davon aber doch der morbus nicht vergehet. Von schwitzen aber vernijst man fonders nicht bey jhnen, wie

*) *Talia ventris profluvia, sed fere symptomatica incidisse proditum* reliquit HERMANNI p. 18. sub initio tantum salubria scribit TAYBE p. 156. crebrior erat transitus in tabem ib. §. 19. p. 126.

**) Neque hoc oedema manuum et pedum, imo ipsam anasarcam ignorant inter recentiores medicos WICHMANN p. 21. et TAYBE §. 18. p. 125. certissimum cachexiae vel debilitatis ab distentione nervorum, residuae signum.

**) Vesicas saniofas semel obseruauit WICHMANN §. 4. p. 24. saepius TAYBE p. 129. ad digitos, raro ad genua et suras, sanien flauam et fetidam plorantes, rodentes, serpentes, tardius sanescentes, nunquam criticas, rarissime omnium elephantiasin, minime scabiem, at vero gangraenam siccam TISSOT l. c. cadauera nigra et teterrimum odorem spirantia TAYBE l. cit. p. 6.

wiewol auch die wenigsten so bis noch schwach seynd
so viel Kleider haben, damit sie sich des frostes erweh-
ren, der an vnd decken zugeschweigen, damit sie den
schweifs fördern müchten.

Von Prognosticis.

Das III. Capitel.

Dieweil bis anhero die arme Leuth, vneracht sie die
empiricos an allen orten erfucht, so gar kein hülf oder
rath dargegen bekommen, So seynd die Leuthe in sol-
chen wahn vnd persuasion gerathen, dafs sie ins gemein
davor halten, dafs, wer solche schwachheit ein mahl krie-
ge, derselbig deren nimmermehr wider gantz erlediget
werde, sondern die tage seines lebens sich damit martern
müsse, bis sie ihn gar verderbet, vnd endlich zum tode
abgefertigt, welcher wahn dann durch die tägliche exem-
pel so viel mehr vnder jnen ist bessercket worden.

Dann alle die, bey welchen die schwere not ist darzu
geschlagen *), haben dabevor die tage ihres lebens von der-
selbigen etwas behalten, vnd je vber kurtz damit wider
angegriffen worden.

Dels-

*) Haec quidem ex mutua conuulsionum et epilepsiae natura reli-
quaque propensione partium ad eandem affectionem redintegran-
dam. superaccedente causa occasionali, facile colligitur.

Defsgleichen feynd auch diejenige, welche *wahwitzig*, *toll*, oder *raſend* worden, gemeinlich biß in todt ſtupidi verblieben, daß ſie ihre vorige richtige diſcretion nicht wider bekönnen, ſo lang ſie gelebt. Wie dann bekañte Leuth geweſen, ſo von erſtem anfang dieſer ſchwachheit, noch 15. Jahr gelebt, welche es alle vnd jede Jahr wider angefochten, ſonderlich im harten Winter, als im Decembri vnnnd Januario (vmb welche zeit es ſich am meiften wider zu regen pflegt, daß man jhnen vmb die zeit auch nichts befehlen, noch ſie erzürnen darf) Vnnnd nach ſolchen 15. Jahren, als es ſie ohnverfehens wider ankönnen, ſeind deren etliche ins Feldt hinauß gelauffen *), in Waſſer kommen vnd ertruncken.

Nun iſt es nicht ohn, ſondern es iſt dieſe ſchwachheit (gleich allen anderen affecten der Nerven) gantz *ſchwer zu vertreiben*, vnnnd ſo viel ſchwerer, dieweil dieſelbige nicht auff andere ſchwachheiten erfolget, ſondern auß ſelbſt eigenen innerlich wachſenden urſachen von ſich ſelbſten entſtehet: Jedoch wañ dieſe ſchwachheit nicht ſo ſehr lang gedawret, vnnnd die glieder ſchon gar verderbet, ſondern in ſolchem thun iſt, daß man die giftige eingeleſene

*) Stuporem mentis et quandam mentis inconstantiam tantum non omnes auctores memorant, ſimilem vero maniae exitum literis conſignatum reliquit WICHMANN p. 21. recidivam ab ira TAVBE p. 113. morbum poſt quinque hebdomadam ſpatium demum debellandum.

lene materi zertheilen, vnd aufsfüren, vnd darneben
verhüten kan, das sich derselbigen keine newe mehr
samlen, vnnnd darneben auch den gliedern noch etwas
krafft zubringen kan, so ist sie nicht allein noch gantz
zu heilen, sondern es ist auch diejenige so etliche Iar ge-
wehret, zu lindern, das sie so grausam wie sie sonsten
pflaget, nicht wüen kan, sondern den Krancken bey zim-
licher ruhe lassen muß.

Hieneben aber *stecket* *) diese *schwacheit sehr an*, vnd gibt
die erfahrung, das vnder denen, so lang vnnnd viel mit
den Krancken in einem Hause vnd in einem Gemach ge-
lebt vnd umbgangen, fast nie keiner gar ledig aufsgan-
gen, das er nicht auch darmit behaftet worden, doch so
reget sich solch anstecken gar nicht so geschwinde, wie
die Pestilentz, oder Rote ruhr, sondern mit der zeit vnd
gemächlich, als in 1. 2. oder mehr Monaten, in einem
halben, oder gantzen Iar, auch oft langsamer, dann es
begibt sich wol, wann 10. oder 12. in einem Hause seynd,
das etwa eins oder zwey, wol bis ins zweyte Iar vnan-
gefocht

*) De contagione supra, quae sentio, dixi. Nulpiam enim extat
materia talis, vitium omne in neruis est, neque per menses et an-
nos quiescere potest. Hac ergo in dāru aut phantasia suberat,
aut vitiosus oibus, aut relicta in neruis propensio ad spasmos et
varia conuulsionum genera, vnde, accedente nouo irritamento,
morbus vetus vel adūmilis velut ex insidiis prorumpere vide-
batur.

gefochten bleiben, endlich aber greiffet es sie doch auch an, daß sie jme nicht wol entgegen mögen. Welches aber fürnehmlich aufs mangel der hülf vnd dienlicher Artzneyen herkommen, dieweil sie so gar hülflos gelegen, vñ der schwachheit den ledigen gang gelassen, da nunmehr, als sie die mittel zugebrauchen angefangen, schicket es sich, Gott lob, mit dem mehrer theil also, daß auch die jenigen, so schon toll, oder mit der schweren noth behaftet gewesen, gleichwol merckliche linderung befunden vnd wider zu recht kommen.

Nach dem auch *diese schwachheit, bey allen denjenigen, so arm *) seynd, vnd nichts zuleben haben,* beydes mit dem zie-

E 2

hen

*) Latuit ergo causa morbi princeps in intestinalis, quaerenda in alimentis corruptis, insolitis, noxiis, ex parte in fecali cornuto, quod neque SCHWENCKFELD, neque professores Marburgenses in simili morbo memorant, et MODEL (Fortsetz. chym. Nebenlund. Vorr. S. 3.) per experimenta chemica crimine absoluit. Nuperime TROYEL (Skrifter af Naturhistorie - Selskabet, Copenhag. 1791. 1. B. 2. Heft) fecale cornutum crudum et panem inde coctum detrimentosum valetudini non fuisse, ABILDGAARD femina degenerasse ab integritate naturali professus est. At vero, inquit CL. TAYBE, (l. c. p. 85. et 163. seq.) hoc fuit sine dubio vitii expers, nec vermibus arrosam vel odore grani, sapore acri. Est, hoc tamen permirum est, fecale cornutum, cum vbiq; terrarum ab humido caelo et solo nasci soleat, in aliis locis integrum fuisse, in aliis vitiosum, relinquitur ergo, me quidem iudice, hoc vnum, vt, si quando nocuisse visum est, noxam ab nimia

ei us

hen vnd zufallenden tobheit, wüthen, Bauchflüssen, hunger, vnd andern zufällen, viel heftiger ist, vnd sie viel matter machet, als die, so besseres vermögens, vñ ihre nahrung vnd wartung haben, So giebt solche erfahrung, das auch die artzneyen bey ihnen so viel bessere wirkung erreychen, vnd gesundheit besser folget, Nachdem solche ihre nahrung niedlicher oder gröber ist, nach welchen man sich dann auch sonderlich in ordnung des lebens zurichten.

Von der Curation in gemeyn.

Das IV. Capitel.

In dem man nun diese schwachheit also wie obstehet geschaffen befindet, so erzeiget sich für sich selbst darauß, was deßfalls der Curation vnd heylung halben fürzunehmen sey. Vñ dieweil vnmöglich ist einige besserung zuhoffen, so lang diese böse giftige materi im Leib bleibt, Als ist in Curatione das erste vnd fürnembst an dem gelegen, *das solche böse vnd giftige materia abgeschafft*) werde*, dieweil dann auch diese materi die Nerven dero-

eius copia et pane viscido, qui ex tali farina coquebatur, repetamus.

*) Vnde demum cinque orta videatur acris materia, medici consilium eo dirigendum est, vt, quam citissime fieri possit, ea et corrigatur,

deromaffen ſchwechet, vñnd verderbet, daß ob ſie gleich zimlich wider darvon erlediget worden, ſie doch ſchwach, contract vñnd matt bleiben. So folget hierauf der ander zweck oder ſcopus curativus, daß man die geſchwächten glieder widerumb ſtärcke vñ zu krefften bringe. Dieſen erſten ſcopum belangend, die weil dieſe materi ſich ſelten allein für ſich in die ſchwache Ort einſetzt, ſondern gemeynlich ihre quell vñnd vñsprung anderſt woher hat, vñnd daher in den krancken gliedern täglich erſetzt, vñ vñderhalten wirt. So iſt von nöten, daß in abſchaffung ſolcher materi ſo wol auff die quelle vñnd vñsprung, als auff die angefochtene glieder ſelbſten geſehen vñnd acht gehabt werde. Die weil dann auß obgeſetzten vñſachen vñnd kennzeichen befindlich, daß *der vñsprung dieſer ſchwachheit, im Magen **, Leber, Miltzen, vñnd hierzwiſchen weſenden Adern vñnd gängen ſey vñnd entſtehe, ſo iſt von nöten, bald anfangs, alle dieſe Ort zu verbeſſeren. Erſtlich mit einem guten Regiment

E 3 vñnd

rigatur, et euacuetur. In quo etiam omnes medici, et maiores, et recentiores conſentiunt, fugam cibi corrupti et purgationem alii commendant, vt, vbi deest materia, etiam deſinant ſtimuli exindeque ſecutura conuulſionum genera.

*) Ventriculum et inteſtina cum maxime affici, hoc quidem facile conceſſeris, minus, ſi de hepate, ſplene, vasis et ductibus excretorijs quaeritur. Haec enim redolent precariam veterum opinionem, poteſt tamen et ea ſic admitti, et tolli repugnantia, vt eas partes per conſenſum ad morbum ſouendum, augendum et propagandum facile corripere poſſe profiteamur.

vnd Ordnung des lebens, deren sich gesunde vnnnd krancke zugebrauchen, vnnnd allen zugang vnd vermehrung solcher materi dadurch abzuschneiden, vnnnd darnach auch mit gebürlichen purgationibus, dardurch die jenige materi, so sich allbereit darinn angesetzt, wider purgiret vnd ausgeführet werde.

Von ordnung des lebens.

Das V. Capitel.

Vnd sollen derohalben zu diesem ende gesunde vnd krancke sich in ein solche ordnung schicken, vnnnd fleißig zusehen, das der Leib, sonderlich aber das Haupt, Hände vnd Füße nicht erkältet *) werden, vnnnd sonderlich im Decembri vnnnd Ianuario, nicht allein von wegen der Winter kälte, sondern auch dieweil diese schwachheit umb die zeit am heftigsten zusein vnnnd anzugreifen pflegt, Dann es befindet sich in in der erfahrung, das in den läuffen dieser schwachheit, sie vber nichts so sehr klagen, als vber die nässe vnd kälte, von welchen die schwachheit sehr viel heftiger vnd gewlicher wird, ohne zweiffel, dieweil die Haut dadurch zusammen leusit, vnd sich die
schweifs-

*) Refrigeratio corporis ad neruorum distentionem confert plurimum, vt bene norant hypochondriaci hystericaeque vetulae, hinc fugiendus est aer humidus et frigidus, vt potentia nocens. Morbum sub initio mensis Decembris Cellis apparuisse auctor est CL. TAVBE p. 9. et idem tempus eum auxille attestantur professores Marburgenses,

schweißlöcher einziehen, vnd den giftigen dampf nicht durchlassen, vnd dann auch die scharpfe qualiet der kelte, das den angefochtenen Nerven gefährlich vnd zuwider ist. Derhalben sich ein jeder eines warmen vñ truckenen luftts befleiffen, auch denselbigen mit rauch von Wacholderber vnd Holtz, mit Lavendelblumen vnd Stengel, mit thymian, Mastix, Weirauch etc. was deren ein jeder zubekommen, oftmahls, vnd sonderlich wann sie in Stuben beyfammen seynd, erfrischen, auch allwege wann er in oder vor den behaftten Häusern fürvber gehet, oder mit den Krancken umbgehen vnd conversiren wil, ein wenig Salbey, Quendel, Betonien, Rossmarin oder Lavendel, im munde käwen, vnd essen, den giftigen luft damit zu emendiren.

Nächst der kälte vnd nässe, soll in den behaftten Orten durch die Oberkeit vnd vorsteher der gemeynden gute provision vor die Armen geschehen, vnd darbey ein jeder vermögender vor sich selbst es dahin richten, das sein Hausgenossen *nicht hungerig* gehalten, oder mit hungermahlen gespeiset werden, sondern von Speis vnd Tranck so viel haben, das sie sich dabey zimlich betragen können, dieweil die erfahrung auch augfcheinlich erweist, das *diese schwachheit durch hunger *) erregt*, vnd vbermassen heftig bey den Krancken gescherpffet wird.

Dels-

*) Famem recte abesse iubent, quatenus malo pro stimulo est. Idem valet de victu duro et cibus flatulentis. Delectum aliam facere solent recentiores.

Dessgleichen so soll auch ein jeder, so wol Mans, als Weibspersonen, sich im brauch des ehelichē wercks vñ beyschlaffs *), so viel möglich, meßsigē, welche in dieser schwacheit auch hoch schädlich vñ nachtheilig seynd, Sonsten aber sehen, das der Leib zum Stul vnd Harn täglich in richtigem wesen vnd abgang sey, auch ob er kan, das er je in 14. tagen ein schweiß **) halte, welche, dieweil sie den vberfluß aufs den gliedern weg nemen, hierzu sehr bequem vnd dienlich seynd. Wie dann ein jeder zu 4. 6. oder 8. wochen ein mal, nach dē die schwacheit an jedem Ort geschwindt oder heftig ist, mit der purgirenden kribel Latwergen purgiren, vnd so er schwitzen will, des Kribelpulvers ein quintlein einnehmen, vnd den schweiß damit fordern soll.

Vnder

*) Coitum maiores (v. Script. de morbo gallico) in quouis morbo epidemico fugiendum vel ita moderandum suadent, ne debilitatem inferat, in hoc vero videtur nervorum consensum excitare posse, ideoque, vitium vt recrudescat, efficere, cum vel ipsam epilepsiam hac ex voluptatis usura renatam esse cognouerimus.

**) Sudor prophylacticus, postquam a sordibus satis pura intestina sunt, praesumitur efferre posse partes nervis infensas, neque omnino spernit CL. TAVBE I. cit. p. 195. et 199. cum radicem serpentariae Virginianae ex aqua decoctam et ipsum oleum animale DIPPELII aegris profuisse, hoc etiam varia cutis exanthemata profuisse confiteatur.

Vnder den speisen aber, soll man sich in diesen läuffen enthalten des Specks vñ Schweinefleisch, des alten dürrē Rindfleisch, Item aller zehen vnd dickhäutigen Fleisch, wie die auch seyn mögen, auch ins gemeyn die Fisch meiden, vñnd sich deren nicht viel gebrauchen, vnder den getreiden, keine Erbsen, Bonen, noch ander Schoten gewechs, noch auch von Hirsen essen, desgleichen vnder den Früchten, sich der Nüssen vnd Castanien, wie auch des rohen Obs ins gemeyn euffern, von Kreutern, Gemüsen vñnd Wurtzeln, keine Zwibeln, Senff, Lauch, Knoblauch, Rettig, Merrettich, kein saur kraut gebrauchē, auch kein Käls essen, kein gar jung, noch zu gar alt saur Bier, noch auch die gar starcke alte firnen Wein, wie auch keine faule Wasser trincken.

Hergegen aber sich guter niedlicher Speisen beflieffgen, vnd sich von Fleisch an Hämeln, Kälbern, Rindern, Geissen, item an Hüner, Hanen, Capaunen, auch die so es haben können, an Feldhüner, vñ andere gute Wald und Heckvögel halten. Von den getreiden seynd Rocken, Weitzen, Habern, Dinckel, alles gut vñ bequem, desgleichen die Früchte von Oepffeln, Biren, Zwetschpflaumen, gedorrete andere Pflaumen, von welchen man oftmals kochen lassen vnd genieffen mag.

Von gemüßen aber seynd die Salbey, Quendeln, Eifop, Poley, Thimian, Majoran, Rosmarin, Mintzen,
F Dostē,

Dostē, Saturey, nicht allein als speisen, sondern auch gleich als versicherende Artzneyen in dieser krankheit, wie auch der Fenchel, Wiesenkümmel, Dillen, Beyfuß zu gebrauchen, beneben welchen man sich, wegen der enderung zu zeiten auch der Kirbeln, braunen Kohl, Spinat, Romgrafs, Milten vnd Mejer, auch bisweilen der Rüben vnd Mören gebrauchen mag, vund wer Capern zu erlangen, der mag sich deren auch fleißig gebrauchen, dann diese seynd hierin sehr gut, vund nützlich. Vber das seynd auch *sehr bequem gute frische Eyer vnd Butter* *), vund kann ein jeder nach seiner gelegenheit sein Brodt, Fleisch, vund Gemüse zureichten vund kochen, vnd allweg obgesetzter kreuter eins mit dem Fleische sieden, vund Suppen davon machen lassen. dazu ein milten Wein, oder aber ziemlich Bier, so nicht zu starck von Maltz, trinckē, oder sonsten sein getränkē von Kleyen, Gersten, vnd Hopffen, auch etwa von Honig vund Wasser sieden, nach dem ein jeder dem vermögen nach, das oder jenes erlangen mag.

Auff das essen, wie auch vnder tags, soll man sich des schlaffs enthalten, auch nicht als zu nachts und rechter

*) *Oua et byturum, item quisque cibus ex animantibus, nisi sit vetus, viscidus, durus vel corruptus, magnam habet vim ad materiam acrem hebetandam. inuolvendam, molliendam, corrigendam, potest ergo impetum morbi vel retardare, vel reprimere atque lenire.*

ter zeit schlaffen, desgleichen auch den Leib auff essen nicht hefftig bewegen, sondern ein par stunde etwas stiller sein, vnnnd fürters seine gewöhnliche vbung, sonderlich aber vor jeder Mahlzeit fleißig halten. Endlich mag ein jeder sich vor schrecken, zorn, forcht, trawren, vnd andern hefftigen bewegungen des gemüths *) hüten, sich rühiger vnd guter affecten befleißigen.

Von der Curation oder beylung durch Artzneyen.

Das VI. Capitel.

Die kranke, oder diejenige belangend, so diese schwachheit schon gehabt, vnnnd noch daran gehen, sollen sich obbeschriebener Ordnung des lebens auch ganz gemels verhalten.

Darneben aber, vnd damit die böse giftige vrsach dieser Schwachheit auß dem Leibe abgeschaffet werde, so soll auch ein jeder sich anfangs 2. oder 3. tage, nach dem er befindet dafs er solches erleidē mag, *purgiren* **), vnd

F 2

jedes

*) Recte suadent animi motus esse fugiendos, quoniam ab his facile redeunt varia conuulsionum genera.

***) Initium curationis, recte ducitur ab remouenda materia, vnde morbus fluxerat. Electuarium purgans ceterasque compositiones maiori-

jedes tags ein loth von der purgirenden kribel Latwergen einnehmen, vnd 4. stunde darauff fasten, vñ nach solchen 4. stunden sich mit einer Suppen, von einer guten Fleischbrühen, darinn ein wenig Rosmarin, oder Quendel, Saturey oder Salbey gefotten, desgleichen auch zu abend mit einer gleichmässigen Suppen speisen lassen.

Nach solchen purgationen soll er ein ganzen Monat lang stätig folgende Arzneyen alternatim oder vmb einander brauchen, als nemblich nach der ersten jetzgemelter purgation 5. oder 6. tage täglich vom Kribelpulver 1. quintlin einnehmen, folgendts den 6. oder 7. tag, oder den nechsten tag nach dem viertel, Volmond, oder Newmond, nach dem eben die cura solches mit sich bringet, vñd auff solchen brauch des Mondes sellt, abermahls ein loth von der purgirenden kribel Latwerge gebrauchen, Nach diesem wieder vom Kribelpulver nehmen, bis auf den andern folgenden bruch am Mondt, vnd wajß der auch fürvber, alsdann widerumb ein loth pur-

maioribus lubenter largimur. Satis est nosse, quænam hoc in morbo et eligenda, et adhibenda sint remedia. Præ ceteris ex iude recentiorum profuit mercurius dulcis, vel solus, si stupor et vermes suberant, vel cum rad. Jalappæ pulvere (TAVBEL. c. p. 188.) copulatus, deinde etiam tartarus emeticus (ib. p. 181. et HERMANN I. cit. p. 91.) ex aqua solutus, quo iam præterito seculo vsus erat DRÄWITZ (ib. p. 29.). Huic equidem multis de causis primas darem.

purgier Latwergen einnehmen, vñnd solches also antreiben, bis in die 3. wochen, oder bis der Monat ganz fürvber, vñnd der Krancke gnugsame besserung vñnd leichterung in gliedern empfindet, welches, wann er es erlanget, so mag er alsdann mit dem stetigen brauchen auffhören, nichts destoweniger aber alle Monat, kurtz vor dem Newen licht, vñnd sonderlich im Winter, im Decembri vñnd Ianuario, da diese schwachheit am heftigsten ist, ein quintlin vom Kribelpulver einnehmen, vñnd wol schwitzen, gutes Theriacks, auch je bisweilen von Alants wurtzeln, Peonienwurtzeln, Salbeyen, Weinrauten, Wacholderbeer, Wiefnkümmel, welches er hie von haben kan, essen, vñnd die glieder damit stercken. Wann jme auch in der vierdten wochen etwa *schweifs* kämen, mag er die auch halten, doch wann die nicht von sich selbstn vñnd gern folgen wolten, soll er sich nicht darzu zwingen oder nötigen *).

Die glieder selbst vñnd deren sterckung belangt, soll ein jeder in dessen vom hindern Haupt an, den gantzen Rucken, vñnd hinunder bis vber das kreutz, ein süß Mandelöl, Fuchsöl, Regenwürmöl, Bibergeilöl, ein

F 3

oder

*) Praeclarum consilium et vel ideo memoratu dignum, cum vñndigus medicorum ab omni historia litteraria rudis sibi persuasum habeat maiores nostros nihil sciuisse, nisi sudare. TAYBE (l. c. p. 193.) camphoram ex aceto sumi iussit, quae spasmos fugaret infundendo, resoluendo pituitam, necando vermes.

oder zwey, welche er hiervon haben kan, täglich ein mal wol *warm schmiren* *), oder in mangel folcher öl, kan er Gänsfeist, Hünerefeist, das marck aufs den Kälberknochen, Hämmeleynschlit, Katzen schmaltz, welches er hiervon am besten haben kan, nemen, Regenwürm, vnd Bibergeil, Camillenblumen, Rossmarin, Dill, Dost, Satureyen, Quendelen, Schlüsselblumen, Rauten, eins oder mehr, wie er die kriegen mag, darein thun, ein wenig Wein oder Hünerebrüe darzu schütten, vnd mit einander sieden; bis die Brüe oder der Wein ganz verflotten, vnd alsdann solches zum Ruckgrad an statt der ölen, wie obstehet, wol warm gebraucht. Vnd wass er im Miltz, an der Leber, oder sonst an einem ort des Leibs merckliche schwulst oder schmerzen hette, soll er derselbigen Kräuter etliche in Wein sieden, vnd den ort damit bähnen, folgens auch wol schmiren, hierneben alle glieder, in welche er das ziehen vnd kriblen gehabt, in wehrender solcher cura oftmals *mit warmen Tüchern, fein gelind reiben* **), vnd nach solchem reiben, ein Brand-

ten-

*) Suadent maiores olea membris affectis inungenda, recentiores (Gazette Salut. de Bouillon 1770. P. 42. et TAYBE ib. p. 217.) vnguentum ex butyro recenti et spiritu vini, vt molliendo dolorem et extensionem auferant. Nec iniuria, cum naturae morbi bene conueniant.

**) Idem tentarunt rustici Zellenfes (TAYBE ib. p. 215. et HERMANNI l. cit. p. 91.) bono cum leuamine, vt tollerent redituros spasmos et

tenwein, darinn Schlüsselblumen, Lavendel, Weinrauten, Salbeyen, vnnnd Betonien, oder Bibergeil vber nacht gelegen, oder auch mit halb Brandtwein, vnd halb Lavendelwasser vnder einander vermifchet, wol bestreichē, welche darñ fast täglich, vnd auch sonstē, fleißiger geschehen soll, auff oder nach jeden gehaltenē schweyffen. Man soll jnen auch Hentfchen vnd Sockē von Katzenbälgen oder Fuchsbälgen machen, vñ stetig anhaben, vnd die glieder damit warm halten lassen, welches hierzu sehr bequem ist. Vnnnd so das ziehen in den Füßen so heftig ist, mag man den schwachen Fußbänder von Betonien, Quendeln, Schlüsselblumen, vnd Camillen zurichten, fre die Füß darin fleißig lähen, vnnnd mit warmen tüchern wider trucknen, vnnnd dann fürters jetzgemelter massen bestreichen. Auch ob es sich hievon noch nicht lindern wolte, *söchlein in die Schenckel oder Arm *)* machen, die ein zeit offen behalten, bis es sich

et fornicationis sensum, sed stupor digitorum et insensibilitas exinde non cesserunt.

*) Vulnere diu suppurantia multum iniisse aegros auctor est TAVBE (ib. p. 216.) fenticulos et fetones non item, neque, me quidem iudice, iuuare potuerunt, cum materia conuulsionis cerealis hac via non commode expelli posse videatur. Vescicantia (ib. p. 209.), vi renuentia praesidia, praesertim vbi stupor erat moderandus, haud inutilia fuerunt. Idem de cucurbitulis caecis (ib. p. 212. et HERMANNI p. 91.) et hirudinibus (TAVBE ib.) sentio.

sich gelindert, vnnnd allwege hierbey sich der obgefetz-
ten innerlichen artzneyen fleiffig gebrauchten. Wann es
aber vber das alles noch nicht recht wolte, so gebrauch
er mit rath eines Medici, *Warmebäder* *), ein Holtz Cur,
oder sonsten dergleichen Universal Curen eine, wirdt
er darmit was sonsten von Gott zu erhalten müglich, an
seiner gefundtheit fein zu wegen bringen, vnnnd besse-
rung erlangen.

*) Haec ad molliendos spasmos plurimum faciunt, et sub auctore
TAVBE (Ib. §. 10. p. 220, seq.) hoc in casu etiam magnam vim
ad iuuandum habuerunt.

Von

Von denen, so eben in der ziehenden noth, oder im
paroxismo ligen.

Das VII. Capitel.

So aber jemand mit der Ziehenden noth eben befasstet vnd ergriffen würde, vnd jetzo in der noth ligt, so bald derselbig solch lauffen oder kriblen in Händen, Füßen, oder and'n gliedern befindet, soll er solch gelied wol mit Brädtwein, so obbeschriebē, oder sonsten mit warmen tüchern, oder mit den Händen bestreichen vnd *reiben*, vñ so sich das glied zusam̄en zöge, soll er es wider dānen, ziehen vñ aufstrecken, oder so es von d' schwachheit in die strücke gezogen würde, alsdann solches krümmen, vnd nichts destoweniger mit sitziglichem reiben fertfahren lassen. Vnnd ob das kriblen hievon nicht bald vergehen, vnnd sich stillen wölte, so soll er das schwache glied vom vbrigen Leibe *durch ein bandt* *) *vnderscheidē*, Als nemblich, were es an der hand, so soll er am Arm zwischen dem Elenbogen vnd Schultern, were es aber am Fufs oder Waden, alsdann zwischen dem Knie vnnd der Hüfft, Were es aber an zweyen oder mehr orten

*) Haec ligatura, si moderata fuerit, fortasse prohibebit conuulsionis ab parte inferiori ad superiorem propagationem, sed, irritamentum cum minuere nequeat, praestat ea abstinere.

ten zugleich, alsdann an jedem ort, wie jetzo gemelt, ein band von Seidenschnüren, oder von gemeynen Schnüren oder Cordeln anlegen, dasselbige mit einem höltzlein wol fest zu kneblen, vnnnd so lange also gebunden lassen, bis der vapor oder das kriblen gantz vergangen vnd verschwunden ist. Vnd wann solch kriblen bey solchen banden zu viel lang dauren wolte, so soll man bisweilen das band los machen, vnd dem glied ein wenig luft geben, vnd frisch geblüt vnnnd spiritus zukommen lassen, es aber bald darauff wider zubinden vnnnd kneblen, bald wider öffnen vnd los lassen, vnd solchs so vmb einander antreiben, bis alles kriblen vergangen, alsdann soll man solch band wider abschaffen.

Neben diesem soll man ihme auch so bald von dem Kribelpulver, oder pulvere cōvulsivo, so im letzten Capitel beschriebē, ein quint, oder vom antidoto *) convulsivo 1. loth in warmer brüe zerreiben vnd trincken lassen, das Hirn vnd andere fürnehme glieder vor solcher ankunfft zu versichern, auch die böse dämpff in gliedern zu dissipiren, vnd so er vom kriblen vnd ziehen so viel ruhe bekommen, das er still ligen kan, so soll man ihn in einem Beth warm zudecken, vnd ob er kan, wol schwitzen, wo aber nicht, doch also gedeckt still ligen, vñ die kriblende dämpffe der glieder durch die haut verdämpffen lassen, vnd das alles soll man also fleissig umb einan-

*) Hanc compositionem paullo immutatatam non sine symptomatum alleuatione periclitatus est TAYBE l. c. §. 16. p. 204.

einander widerholen vnd antreiben, bis das ziehen vnd aller schmerz vergangen.

Wais solches geschehen; so soll man jme des andern tages ein loth von der purgirenden kribel Latwergen geben, vnd ihn damit purgire, auch sonsten mit jme die folgende tage die Cur anfangē, vnd halten, wie im nechst vorgehenden Capitel von den Krancken ohne paroxifmo berichtet ist.

Von Zufällen, so sich bey dieser schwachheit gemeynlich begeben.

Das VIII. Capitel.

Gleich wie auch alle hefftige schwachheiten die Natur an vnderchiedlichen kräften vnd leibs theilen angreifen vnd deromassen ängsten, das der Leib offtmals nachgeben, vnd mit vielen gantz beschwerlichen zufellen fechten, zu zeiten auch gleich als gewonnen geben, vnd darnider ligen muß, also beschweret, sonderlich diese Kribelkrankheit, den Leib auch vielfaltig, vnd erwecket solche *zufälle* *) fast an allen orten, vnd leibsverrichtungen. Vnd ob gleich solche zufälle nicht eben alle ei-

G 2

nen

*) Redeunt auctores ad peculiarem symptomatum explicationem atque curationem, reddunt rationem probabilem, modo magis sensum adlequi, quam verba captare studeamus, scribunt praecepta et diaetetica, et medica.

nen jeden patienten betreffen, auch nicht bey allen gleich heftig, sondern bey etlichē zwar heftiger, bey etlichen aber geringer massen sich erzeigen, vnd oft mahls von der gesetzte Curation ohne fernere mühe verschwinden vnd vergehen, jedoch dieweil solches nicht bey allen geräth, vnd die jenige denen alsdann nicht geholfen wirt, ihre lebtage lüchler sein vnd bleiben müssen, So haben wir dieselbige zufäll, was sich deren noch zur zeit bey den Krancken begeben, auch beschreiben, vnd dero Curation vermelden wöllen, vnd leynd solche zufälle fürnemblich diese, als:

1. Ein hitziger, unnatürlicher hunger und gelüsten zum essen.
2. Heftiges würgen vnd erpectien.
3. Beschwerlichen langwirigen Bauchfluß.
4. Schwellen vnd aufflauffen der Glieder,
5. Blasen und Geschwür an Henden vnd Füßen.
6. Febrilische hitz.
7. Die schwere noth oder Epilepsia.
8. Resolutio apoplectica, oder erstarren, als ob sie todt oder gestorben da legen.
9. Tieffer unnatürlicher schlaff.
10. Wahnsinnigkeit, taubheit vnd aberwitz.
11. Heftiger schmerzen.

12. *Lähme der glieder.*
 13. *Hart gehör vnd ohren saufen.*
 14. *Blöde gesicht.*

Der übermässige hunger *) in dieser schwacheit hat mehrertheils seine scheinbare vrsach, als nemlich den grossen vorgehenden mangel an Speisen vnd vnderhalt, vñ darneben auch bisweilen von kaltē sauren, Melancholischen schleime, so sich vmb den Magenschlund ange-
 setzt, welche schleim entweder den Magen zusammen ziehen, vñ die Speisen zu boden trucken, vñ also den hunger, olneracht genommener Speisen, erhalten, er-
 wecken oder fovirē, oder aber, wann der Mage auß mangel der nahrung alles aufgezehret, so erschepffet er sein appetit vnd empfindtligkeit dermassen, das er desto heftiger begeret, vnd jhn hungert, vnd darauff nicht so leicht zuerfettigen.

So nun dieser hunger auß mangel der nahrung ist, so muß man solchen mangel mit bequemen Speisen ersetzen, wie droben im Capitel, von verordnung des lebens der gefunden, ist angedeutet, doch nicht auff ein mahl, vnd mit mänge der Speisen, daß sonst würde er mehr nehmen, als zu verdawen möglich, vnd ein vndawen, auch verstopfung, vnd Febrilische, vnd andere

G 3

*) Pituitam etiam recentiores (TAVBE p. 132.) nominant, emetica et salina medicamenta vehementer laudant.

dere affecten verursachen, sondern sein sitzig vnd gemächlich, also, das man erstlich jhm mit wenigem zuspisen anfangt, vnd jm solchs täglich desto offter, als etwa 3. oder 4. mahl gebe, vnd solchs gemächlich vermehre, bis das sich solcher hunger wider gestillet, Auch mus man jhm oft vnd viel von feisten Speisen geben.

Were aber der hunger von kalten sauren schleimen, so gebe man jhme erstlich zimlich zuessen, vnd siehe jhm darnach ein quint zerstoßen Nesselsamen, vnd ein wenig Dillblumen, in Honigwasser, mit etwas Baumöl, man las jn hievon bis zum widerwillen trincken, mit einer Feder, so in Baumöl genetzt, sich im Hals kriblen, vnd wol darauß brechen, vnd solchen schleim damit aufführen, fürters natürlich speisen, so wird sich solcher hunger stillen,

Das würgen vñ erbrechen*) kompt ohne zweifel mehrertheils von vbrigem fressen, so die Kranken in wehrender schwachheit anfangen, welche mänge der Speis der Mage nicht behalten kan, sondern als eine last wider von sich werffen mus, Hierneben mag es auch bis-

*) Vomendi conatum, (cf. TABBE I. cit. p. 147.) recte repetunt vel a voracitate, vel a materia corrupta et stimulantē, (in vtroque casu inuāt vomitus spontaneus vel arte factus) deinde suadent leniter sopientia et reprimentia, si ab residuo stimulo est.

weilen von der giftigen qualitet der verdorbenen Spei-
 sen verursacht werden. Ist nun solch würgen von vie-
 lem fressen, so muſs man ihn abbrechen, vnd deſto
 gemächer, mäſſiger, vnd offter ſpeifen. Ist es aber von
 giftiger qualitet der verdorbenen Speiſen, ſo darff man
 das ſo ſchnell nicht ſtillen, ſondern wann ſolche böſe
 ſchleim aufgebrochen ſeind, ſo ſillet vnd Curirt es ſich
 ſelbſten, allein daſs man ſie mit deſto bequemer ſpeifen
 verſehen vnd halten mag. Were aber des würgens zu
 viel, daſs die kräfte darvber not litten, ſo koche man
 ein Pflaſter von Wein vnd Rockenbrodt, man thue Muſ-
 caten, Nägelein, vnd Cimmet darunder, auch, ſo mans
 hat, ein wenig Quitten Latwerg, vnd lege es vber den
 Magen, man röſte auch Weckſchnitten, vnd reibe die
 mit Muſcaten, vnd mache ſie mit Wein vnd Zucker wie
 ein Suppen, vnd laſs ihn ſolchs eſſen.

Der Bauchfluß *) kompt von böſen ſchleimen vñ gifti-
 gigen gewäſſer, welche ſich im Maefenterio vnd da-
 herumb verhalten, welcher zuſtand offtmahls auch von
 der Gall, Miltzen vnd melancholey, oder vom Haupt
 vermehret mag werden, nach dem eben ein jeder Pa-
 tient

*) Diarrhoeam, periculofam ſecundi ſtadii comitem, TAVBE p.
 126. 147. memorat, ſed hic magis diſſeritur de ſymptomatica,
 quae ſub priori ſtadio ſolet incidere, nec temere reprimitur,
 magis vero, ſi trahitur, Tabis enim metus ſubest.

tient disponiret ist, diesen darff man auch so schnell nicht stopffen, sondern ist viel rathfamer, das man ihn etwas zeit gehen lasse, bis sich durch den brauch der Pulver vnd anderer kribel Artzney die vrsach verringert, vnd er sich allsdann von sich selbst stillet. Wann er aber zuviel lang dauren vnd die kräften darvber verschwinden wollen, so löfche man ein glüenden Stahl oftmahls in seinem geträncke, Man gebe ihm Reifsbrey zuessen, auch las man ihn von Quitten vnd eingemachten oder gedörreten Schlehnen vnd Mespilen oftmahls geniessen, bisweilen von terra sigillata, bolo Armeno vero, geröstetē Muscaten, gebrätē Hirschhorn, von Hirschschafft, welches man haben kan, je von einem 1. Quent einnehmen, vnd solchs oftmal, bis sich solcher Bauchflus gelindert.

*Das schwellen vnd aufflauffen der glieder **), entstehet von giftigen bösen Winden, Flüssen, vnd feuchtigkeiten, so vom schmerzen in die glieder gezogen, sich dariß famlen, vnd dieselbige austreiben, solchs wird durch den brauch des kribel Pulvers vnd purgirender Kribel Latwergen, mercklich verringert vnd verzehret.

Wann

*) Oedema pedum aut a debilitate est, (tunc fere post superatum morbum sponte minuitur vel arte leuatur) aut ab habitu corporis malo, quo in discrimine hydropem (TAVBE I, c. p. 125.) inmedicabilem praefentire licet,

Wann aber solche schwalsten zu lang stehen vnd in gliedern verbleiben wolten, so möcht man sie auch mit eufferlichen Mitteln zertheilen, vnd verzehren, zu welchem ende man ein Laugen von Weimäben, Bircken, Buchen oder Eichen Aschen, welche man kriegen kan, zurichten, In solcher Laug etwas Dostē, Kornmintzen, oder Hünerdarm siedē, die gesotten Kreuter in Secklein thun, vnd auff den schwulst fein warm legē, vnd die geschwollen glieder damit täglich wohl bāhen, die glieder wider trucknen, vñ darauff mit Bibergeilöl oder Nufsöl schmiren kan, bis die schwulst vergangen.

So lang auch die Blasen *) vñ Geschuer von Wasser aufstieffen, vnd von hitz nicht entzündet werden, darff man sie nicht heilen, dann wann solch böfs Gewässer zuruck behalten würde, so were das ziehen desto hefftiger, wann es aber verlossen, so werden die Ort von sich selbst trucken vnd heil, Oder so das nicht zu recht wolt, mag man allsdann reine Backofenerden rein pülveren, vnd mit Schmant zu einem säblein machen, die wundte Finger damit bestreichen, vnd ein bläfslein darumb binden, oder ein pflaster von albo cocto darauff legen, bis es geheilet.

Die

*) Harum vesicularum et vlcera malignitatem atque pertinaciam etiam TAVBE l. cit. p. 128. dolet, et fluor pro praefidio est,

Die *Febrilische hitz* *) wird durch die kriebel purgationes vnd vom kriebel Pulver, oder Theriack erregte schweifs, gemeiniglich bald gebrochen vñ geheilet, wann sie aber zu heftig, oder hievon noch nicht wolt nachlassen, so koche man den Kranckē ire Speißen mit lactuc, Saurampffer, Endivien, Weinrebenbletter, oder mache ein müßlin daraufs, das sie oft davon essen, auch mag man eusserlich bletter von Seeblumen also grün auff die Leber vñnd Nieren legen, bis sie dorren, vnd die hitz damit lindern vnd brechen.

Die *schwere noth* **) oder Epilepsie wird ebener massen durch den brauch der verordneten kriebel purgationen vnd schweifs Artzneyen mercklich gebrochen vnd verringert, wann aber ein Krancker eben in solcher not ligt, so soll man jhn die glieder nicht gar still halten, noch auch mit gewalt schlagen lassen, sondern jhm dieselbigen also halten, das er sie doch noch etwas regen könne, darneben soll man jhm Arm vnd Schenckel mit thüchern

*) Aestus fere symptomaticus est, debet ergo cessare vel ab medicina vacuante, vel a sudore leni. Huc pertinet auctorum consilium. Rarus usus est refrigerantium medicamentorum, quia morbus sine febre est.

**) Epilepsia minui posse videtur vel medicina purgante, quatenus intus haeret materia, vel sudore, si huc inclinat, (tunc moscho magna vis ad iuuandum est) vel anthelmintica, si a vermibus est. Quae si desunt, licet uti communibus antispasmodicis.

thüchern reiben, Man soll jhnen Weinrauthen vor die Nasen reiben, auch an Händen vnd Füßen darmit reiben. Item jnen von Bibergeil, Lavendel, Dosten, Quendel vor die Nasen halten, die Schläff, Wirbel am Haupt vnd Naslöchern, mit solchen Kreutern reiben, auch ein zarte Hüner Fedder in Weinrautenafft netzen, vnd also nafs, wol tieff in die Nasen stecken, vnd dieselbige inwendig damit nafs machen, jhme auch ein halb löfflein voll Weinrautenafft eingeben, vnd solchs antreiben, bis so lang sich die Schwachheit verloren, vnd so er wider zu sich selbst kommen, muss man jhn alsdann mit den kribel Artzneyen fort curiren, wie droben vermeldet,

Resolutio apoplectica *), oder ein solch *erstarren*, das man nehrlich wissen kan, ob die schwache leben oder

H 2

todt

*) Sanguinis missionem omnino reprobant TAVBE (l. cit. p. 210. et p. 237. n. 8.) HERMANNI (l. cit. p. 89.) et alii epidemici morbi narratores, vtpote superfluam, cum vitium in intestinis resideat, et noxiam propter debilitatem inde contractam. Hactenus bene ac vere, si de indicatione curatiua quaeritur, minus recte, si de virgente vel symptomatica. Tunc vero hirudines vel cucubitae (TAVBE ib. p. 213.) primum necesse est apponantur membris distentis, vt minuatur congestio, deinde si spem destituant, pulsus vero sit plenior et paullo citior, praestat venam infecare. Hinc bene distinguendo auctores nostri vel commendant venae-sectionem, si apoplexia vera imminet, vel alui lotionem, si ab sympathia intestinorum est. Neque hanc in genere sperendam, sed

todt sein, die kompt dahero, wann die böse giftige dünste vnnnd schleim schnell ins Hirn fallen, die Adern vnd gänge zwischen dem Hirn vnd Hertzen verstopffen, vnd sonsten mit giftiger qualitet beleidigen, das kein regen oder function mehr im werk bleiben kan.

Dieses kompt in dieser schwachheit entweder durch ein dispositionem phlegmonosam, also, das die schwachheit sich einer hitzigen Hirnschwulst vergleichet, oder durch einen zuflufs giftiger dünstten vnd feuchtigkeiten in die Hirn Cammern: Seynd nun die Adern dick von Blut, vnd ist auff grosse hitz erfolget, wie auch auff ein vnfinnigs toben, so hat man sich solcher disposition zu vermuten, vnd ist das nechst, das man ihnen die Haupt *ader öffnet*, vnnnd das Blut nicht schnell, oder auff ein mahl, sondern gemächlich vnd auff etlich mal, vnd doch bis auff 16. oder 18. loth springen lasse, vnnnd kan man die Ader, wann sie geschlagen ist, bisweilen zuhalten, bisweilen sprengen, vnd solches vmb einander thun, bis das Blut gnugsam herauf verlossen. Man mus ihnen die Hände, Schenckel, Arm, Füße, sampt dem Leibe mit warmen rawen tüchern starck reiben, die Schenckel vnd Arm offt vnd hart binden, vnnnd wider lofs machen, vnnnd sehen, ob das Geblüt vom Haupt herunder wölle, vnnnd wann es hierauff nicht besser wirdt, so stehet der Krancke in gefahr. Man mus ihnen auch
von

sed varius in plebeis adhibendam fuisse, post Marburgenses profectores etiam TAYBE (l. cit. §. 15. p. 233.) constitetur.

von Endivien, Saurampfer, Wegeleuchten, Wegebreiden, lactuc, vñnd dergleichen Wassern, was deren zu kriegen, zutrinken gebt, sie mit einem Bret oder Pantoffel stark wider die Fußsohlen schlagen, vñnd solchs antreiben, bis sie wieder kommen. Kompt aber solchs erstarren auff die schwere krankheit, auff ein tieffen schlaff vñnd trägigkeit aller glieder, ohne sondere vorgehende hitz, so ist es mehr von zufallenden dñnften vñnd flüssen ins Hirn, vñnd were allhie wol kein näher weg, als ein *scharpffe Clystier* bey den Krancken zubrauchen, dieweil aber die arme Leuth hierzu keine gelegenheit haben, ist auch davon nicht viel zumelden, sondern man mag ihnen auch mit einer Feder, so in Rautenfaß oder Bra dtwein mit Muscaten vermischet, genetzt, inn die Nasen fahren, die Schenckel, Arm, Händ, vñnd Füß reiben, dieselbige sampt dem Leibe vñnd Haupt, mit Brandtwein schmiren vñnd bestreichen, sie mit dem Haar am Bart vñnd an der Scham hart reuffen, von gebrannten Haaren ein rauch vor die Nasen machen, vñnd solches bis zur besserung antreiben, vñnd so sie sich wider erholet, alldann mit den beschriebenen Arzneyen Curiren, wie droben vermeldet.

In solchem *tieffen schlaff* *), das sie nicht erwachen können, were auch wol das nechste, die materi mit scharpfen Clystirē vom Haupt herunder zuziehen, die-

H 3

weil

*) Hic eodem, quo ante, opus iudicio est, ne promiscue adhibeantur remedia. Hic sopor fere est pedissequus convulsionum, et vesicantium efficacia maximi facienda.

weil aber dis bey den armen nicht wol zuwege zubringen, So ist das nechst, das man sie mit allem vermögen zuwecken vnderstehe, derohalben sie erst an ein hellen vnnnd liechten, doch warmen ort lege, Auch so die Adern volblutig, das man jhn ein Ader lasse, jhnen Poleyen, Quendel, Dosten, Salbey, vnnnd dergleichen Kreuter vor die Nasen reibe, auch das Haupt mit solchen Kreutern in Wasser vnd etwas Essigs gefotten, bähe, das man heisse Stein mache, die vor das Bett setze, vnnnd ein Leilachen vber sie herziehe, also, das aller dampff sich beim Haupt sammeln müsse, alsdann von Wasser vnd Essig, darinn Wacholder vnnnd Salbey gefotten, auff die heisse Stein spreng, vnnnd den dampff wol lange zum Haupt gehen lasse, das man ein brennend Eychen Holtz, so forn noch glüend ist, jhme hinden in den Nacken halte, vnnnd vnder dem Haupt her die Haut mit enzwey brenne, darnach solehs zu zeiten reibe, vnnnd schmerzten damit mache, vnd immer eins vmb das ander anreibe, bis es besser worden.

¶ In *wahnsinnigkeit, taubheit vnd aberwitz* *), wann es den Kranken einzubringen, gebe man jhnen 2. tage nacheinander

*) Recte incipiunt auctores a purgandis intestinis, deinde si nihil restat materiae, praecipunt lenientia et sopientia, si ab residuo sensu fiunt, sed quatenus etiam ab congestione nasci possunt, eadem, quae supra, videntur locum habere. Opium praeter lenimen dolorem et ventriculi quietem nihil effecisse scribit TAYBE (l. cit. p. 203.) neque ego emolumentum maius exinde fieri posse spero, Num ab opio nata fuerit amentia, non liquet.
Vlum

ander jeden tag ein loth von purgirender kribel Latwerge ein, vnd purgier sie damit, Man laß sie auch schwitzen, vnd gebe jhn von dem kribel Pulver, wann es nur zuerhalten, Man thue wie man kan dafs man sie schlaffen mache, man koche von violen Kraut, lactuc, vnd Seeblumē bletter, jedes ein Handvoll in Wasser vnnnd wenig Effig, man lege jnen solchs also warm oben auff den Wirbel des Haupts, man gebe jhnen ein Breylein von Hafferen Mähl, darunder auch ein halb loth weissen Mohnsamen vermischet, vnnnd schicke alles darzu, dafs sie schlaffen, so leget sich das toben bey jhnen desto ehe.

Der *schwerts der glieder* *) kompt von den Convulsionibus vnd von dem heftigen ziehen der sehnen, so in dieser schwachheit allen Menschen widerfehret. Wann nun die Krancken mit den Artzneyē, wie obstehet, purgirt seind, vnnnd geschwitzt haben, so muß man die glieder lindern mit Mandelöl, Fuchsöl, Brandtwein, darinn Schlüsselblumen gelegen, bestreichen, oder auch mit dē Brandtwein allein schmiren, vñ also gemächlich mit der linderung procediren, bis es sich gebessert.

Ebenermassen muß man auch der *Lähme in gliedern* **), so aufs eben diesen vrsachen entstehet, begegnen, vnd so

Vsum intempestiuum in morbo vetere, qui animi sedem cum maxime perturbasse videtur, absolueri a crimine non audeo.

*) Doloris caussam recte diiudicant, alleuationem a mollientibus expectant.

***) *Lähme in Gliedern* i. e. impotentia vel stupor, cum ab nimia distentione ac debilitate proficiatur, concedere potest vel mollientibus

so man gnug purgiret vnnnd geschwitzet, sich auff drey Salben stellen, deren eine gering, die ander mittelmäßig, die dritte aber wol starck lindere, vnnnd die glieder anfangs mit süß Mandelöl, Frawenmilch vnnnd Kalbsknochen marck, jedes gleich viel vndereinander vermischet, ein weil reiben, welchs ein gelind Sälblein ist, vnd wann er solchs ein tag 8. oder 10. gethan, alstdann nemen wild Katzenschmaltz, vnd ein wenig Bibergeil, so an dem Geil hanget, oder dessen öls auch ein wenig schleim von Leinsamen gemacht, mit welchem man alstdann die glieder widerumb 8. oder 10. tage schmiren soll. Endtlich aber soll man nemen das feist von einem Ahl, so wol dessen so er inwendig im Bauch hat, als auch so von jm treufft, wann man jm brät, Item was feist von einem Fuchs, vñ von Lilienöl, jedes gleich viel, Erdwürm halb so viel, als deren eins, die Würm zerstoffen, oder vnder die öl zerrieben, vnd hierzu ein wenig Wein thun, vnnnd alstdann fieden mit gemachem feur, bis der Wein gar verfortt, das so ein tropff öl auff ein kohl felt, es nicht mehr zischet, vnd mit solchem Sälblein die glieder auch schmiren. Vnnnd ob das erst mal die Lähme nicht vergienge, sol er ein Monat ruhen, vnd alstdañ diese salben von vorn an wieder brauchen, vnd so offt, bis es sich bessert etc. oder mit rath der Artzet sich in warme Bäder begeben.

Hart

tibus et antispasmodicis sub vnguenti forma inunctis (nos vero et meliora, et nobiliora, eaque parabilia habemus) vel balneis, vel oleo terebinthinae (TAVBE I. cit. §. 8. p. 218.) calido.

*Hart gehör vnnnd blödes gesicht *)* kommen dahero, das in dieser schwachheit, vnd sonderlich wass die schwere not darzu kompt, sich das Hirn erschellet, convelliret, vnnnd dessen basi, aufs welcher all diese Nerven des Hirns entspringen, gewalt geschicht, auch das sich ohne zweiffel etwas von diesen bösen dünften vñ feuchtigkeiten dazu setzet, vnd sie labefactiret, wie wir dann nicht zweiffeln, wann es die arme Leuth recht in acht hetten, sie an allen sensibus & functionibus capitis ein imbecillitatem empfinden werdē, Dieses ist so schnell nicht wider zu bringen, sondern wil zeit erfordern. Vnd mus ein jeder sich anfangs d' purgirenden kribel Latwergen, vnd schweiss Artzneyen fleissig gebrauchen, vnnnd die materi damit verringern, vnd nach diesem, wann es noch nicht zu recht wolt, atsdann die Medicos ersuchen, vnnnd erkennen lassen, woran einem jeden seines mangels vrsach gelegen, vnnnd nach des affects beschaffenheit sich helfen lassen.

Von etlichen Universal Artzneyen, so zu heilung dieser schwachheit von nöten.

Das IX. Capitel.

Dieweil dieser Bericht vnnnd Curation nicht eben fürnehmlich vor die Medicos, als deren ein jeder nach sei-

ner

*) Quam dura et rebellia ista mala sint, ipse expertus est CL. TAYBE ib. §. 16. p. 255. Non sine utilitate adhiberi iussit vim electricam, et spiritum salis ammoniaci cum liquore C. C. succinat. mistum oculis admoueri. Certe stimulantibus et roborantibus medicinis per longum tempus opus erit, si sublatam velis infirmitatem, vel deriuantibus, si quis humor huc confluxerit.

ner geschicklichkeit selbst eines jeden Patienten gelegent-
 heit erfragen, vñnd nach beschaffenheit seine Curation
 zurichten hat: Sondern viel mehr vor die Armen Leuthe,
 vñnd vor das Landvolck, so oft weder Medicos noch
 Apotecken erlangen können, vñnd aber von dieser krank-
 heit am meisten angefochten werden, beschrieben vñnd
 gestellet ist, So haben wir uns, so viel möglich, besiffen,
 den mehrer theil der Artzneyen also zusetzen, vñnd
 zu beschreiben, das sie auch ein jeder armer Mann
 selbst zurichten, vñnd ohne zuthun des Apoteckers ein
 anfang seiner hülff davon erlangē möchte. Nachdem
 aber nicht möglich gewesen, die so grausame hefftige
 vñnd grosse Schwachheit allein mit den Hausartzneyen
 vñnd geringen Mitteln aufzuwurtzeln, sondern man
 nothwendig etliche Hauptstücke haben muß, welche
 das werck im grund suchen und angreifen können, So
 haben wir etliche, als Universal remedia beschrieben,
 welche ins gemeyn vor alle zugerichtet, auch dem ge-
 meynen Mann wissend gemacht, vñnd nach eines jeden
 gelegenheit von einem jeden können in den Apotecken
 gefordert vñnd erlangt werden, dasselbig seind nun für-
 nemlich nachfolgende drey stück, als nemlich *die purgiren-
 de kribel Latwerge*, *der kribel Theriack*, vñnd *das kribel Pulver
 zum schweiß* *). Mit diesen gehelt es sich also.

Purgirend Kribel Latwerge.

R. Diaphoenic. solidi unc. iiij.

El. De succo rosarum. unc. ij. s.

Antidoti convulsivi seu theriacae hic descriptae unc. ij.

Pal.

*) Has compositiones, vt obsoletas, sine commemoratione dimittimus, cum
 aptiora iam profertur medicamina.

Pul. Hermodactilorum alborum à cortice superiori mundatorum.

Turbith, albi & boni,
Efulae mundatae correctae q̄. a. drach. j.
Diagridii.

Castorii. a. scrupul. ij.

Costi.

Gingiberis.

Gariophyllorum. a. scrup. j.

fem. Rutae.

Cymini.

Croci. a. scrup. f.

M. & cum syrupo rosarum solutivo fiat Electuarium.

Antidotum Convulsiyum oder Kribel Theriack.

R. Rad. peoniae.

Visci quercini, a. unc. ij.

Castorii.

Salviae, a. unc. j.

Baccarum Lauri.

Granei hominis ussi. a. drach. ij.

Theriaca Alexandrinae.

Mithridatii opt. a. unc. xij.

Mellis despumati. lib. ij.

M. pro Electuario Theriacali.

Pulvis Convulsionis oder Kribel Pulver.

R. pul. Rad. unicotoxici.

Elenii.

Succifae.

Gariophyllatae.

Rad. Peoniae. unc. j. fem.

Baccarum Lauri, unc. f.

fam. Salviae,

Serpilli.

Florum

Florum anthos. a. drach. ij.
 Spec. diamofchi. d.
 plires archont.
 Dianthos. a. drach. j.
 M. & f. pulvis.

Dieses ist nun beschaffenheit der beschriebenen Kri-
 belkranckheit, wie auch deroselbigen Curation. Vnd
 nachdē wir auß täglicher erfahrung auch im werck
 selbstn befunde, das durch die gesetzte Mittel vnd be-
 schriebene weise der Curation, der Natur scheinliche
 hülff geschehen, also, das die schwachheit gewichen,
 vnd sich auch darneben alle zufäll gelindert vnd verloren,
 so haben wir auß Christlicher guter affection dieses den
 armen angefochtenen behafften vnd vnbehaffte Leuthen
 also gütlich communiciren vnd mittheilen wollen. So
 geschehen zu Marpurck, den 7. Aprilis, Anno 1597.

I n d e x


Praefatio.	pag. 1.
Cap. I. Von der Art und Ursachen dieser Kribelkrankheit.	20.
Cap. II. Von den Zeichen.	23.
Cap. III. Von Prognosticis.	32.
Cap. IV. Von der Curation insgemein.	36.
Cap. V. Von Ordnung des Lebens.	38.
Cap. VI. Von der Curation oder Heilung durch Arzeneyen.	43.
Cap. VII. Von denen, so eben in der ziehenden Noth oder im Paroxysmo liegen.	49.
Cap. VIII. Von Zufällen, so sich bey dieser Schwachheit ge- meiniglich begeben.	51.
Cap. IX. Von etlichen Universalarzeneyen, so zu Heilung dieser Schwachheit vonnöthen.	65.

U^h 2380

X 2536507

U^h





DE
CONVULSIONE
CEREALI EPIDEMICA
NOVO MORBI GENERE
FACULTATIS MEDICAE MARBURGENSIS
RESPONSVM

LIBELLVM PRIMVM RARVM ET ARGVMENTO GRAVEM
RECVDI CVRAVIT NOTVLISQVE AVXIT
D. CHRISTIANVS GOTHFRIDVS GRVNER

IE N A E,
S V M T I B V S A V C T O R I S
1 7 9 3.