



32
D. WILHELMI CHRISTIANI
HOFFMANN

MEDICI PROVINCIALIS PALATINI
AC HASSO-DARMSTADINI

DISQUISITIO MEDICO FORENSIS,

D E
OSSIBUS FOETUS, QUATENUS INSERVIUNT,
EJUSDEM DETERMINANDAE AETATI IN CASU
SUSPECTI INFANTICIDII.

Nebst angehängten Actenmäßigen Medicinischen

Rechts-Handel,

betreffend,

Einen zu befördern gesuchten Abtrieb eines Kindes
in Mutter-Leib und verdächtigen

Kinder-Mord /

zu 567

mit Beylagen,
unter denen Buchstaben A. B. C. D.
und Anmerkungen
über die Beylage D.



Frankfurt und Leipzig 1751.

D. WILHELMI CHRISTIANI
HOEFMANNI
MEDICI PROYVATORIS PALATINI
AC HASSO-DARMSTADTINI
DISCUTITIO MEDICO
FÖRENIS,

OSSIBUS FORTIS, QVATERNIS INSECVANT,
LUDOVICUM DETERMINANDAE AEATI IN CAU-
SISPECIAL IN ANTIQVITATE

SCVLPI TYPICIS INSTRUMENTIS ALLEGANDIS
1651.

Genuis in pelligrinis tunc Rindis
magistrorum cum dicitur ut

ANNO 1651.

magistrorum cum

Q. A. S. B. magistrorum cum
magistrorum cum
Q. A. S. B. magistrorum cum

Sculpi tunc Rindis

PRÆFATIO.



I

nter tot tantaque peccata ac scelera, ad quæ per-
petranda, homo, a legum divinarum, tam natu-
ralium, quam posituarum, pariter ac humanarum
norma, aberrans, peruersis animi moribus, volu-
ptatibusque obcaecatus, iisdemque frena laxans, præcipiti con-
silio ac citato fertur cursu, nullum adeo nefandum, impium ac
ab omni humanitatis cultu, quin & animalium natura, plane
alienum scelus, dari videtur quam id, quo infans innocentissi-
mus, res creata ad imaginem DEI condita, vita priuari, ab ipsa
eius matre, solet. Quo detestabilius vero delictum, infanticidii
dolosi æstimandum: eo magis dolendum, nostro corrupto secu-
lo, quo scelera stupri, adulterii, incestus, et nescio quae alia
vitia ad summum virtutis fastigium evehuntur, magnisque
praedicantur encomiis, id criminum nefandissimum in fetu, tam
in quam extra uterum vitali, variis artibus tentari ac perpetra-
ri haud in frequenter. Ac licet inecrescentia ejus generis delicta,
poenis sauerioribus capitis, coercere adnisi fuerint principes
optimi, saluti populi inuigilantes, pro eademque dies noctes-
que sudantes: attamen tantum abest, ut leges, in hunc finem
promulgatae criminales, infanticidio doloso, et praecaudo et
auertendo pares sint, ut potius meretriculae atrociam poenae re-

A 2

formi-

formidantes , inueniendis mediis artificiisque animum intende-
rint majori cura , quorum ope , infanticidium perpetratum ce-
lare , leges eludere , collumque gladio subducere valeant Inua-
luit enim uero , ad hunc scopum ad sequendum , mos , ut mere-
trices impraegnatae , grauiditatem suam occultantes , abortum
variis artibus ac remediis procurare tentent , et si ex magna ,
quam animo conceperant , spe , deturbatae jacent fetum clan-
culum in lucem emittant , eundemque , vel violentia admota
externa , vel detracta manu auxiliatrice , in squalore morti ac ter-
rae committant . Ac cum talis fetus breui temporis spatio , a
putredine , quoad partes molliores , consumtus , postea licet in-
uentus ac effossus , nullum indicium suæ extra vterum
vitalitatis , qua in eo , quo enixus ac in lucem editus , gauisus
fuerat momento , exhibete possit : actum sane fere est , de iu-
diciali inquisitione ulteriori ; cum de corpore delicti nil certi
constet . Ac quod si infanticida , tempus conceptionis verum
celare , aliudque , cum partu , & naturali , et præcoeci vitali ,
minus coincidens , sub callide excogitata , veri speciem præ se
ferente facti enarratione , iudici insinuare sciat : ipsa & infantici-
dii suspicionem procul dubio eliminabit ; quia abortus , extra
vterum , nec viuere , nec vita priuari potest , nisi ex partibus
durioribus seu ossibus corporis , quoad molliora jamduim corrupti ,
certa indicia adferantur , ex quibus fetus istius major ac talis
perfectio , per quam , salua vita , extra vterum subsistere potui-
set , concipienda ac demonstranda foret .

Obtrigit non ita pridem , in nostra prouincia , haud mul-
tum absimilis casus , ubi fetus , a meretrice et adultera famosa ,
clanculum exclusus , sex vel septem septimanarum spatio inhuma-
natus ; a putredine paene consumptus , planeque disfluens inspe-
ctioni

Aliooblatus est judiciali, quem, ossibus satis validis, firmis
ac solidis instructum, ac quoad ossium robur satis perfectum,
pro partu, si non naturali, salem Septimestri majori, qui vi-
tam et extra uterum protrahere potuisset, declarare, nullus
dubitauit. Inde sane, concurrentibus multis aggravantibus in-
dicis, haud leuis perpetrati infanticidii, in matrem infelcis
partus, redundauit suspicio, ex qua, absque multo negotio,
vix se extricare potuisset, nisi collegii medicorum, in consilium
a iudice vocati, membra tria, tacito conatu sententiam atro-
carbone notantia nostram, fetum, propter deficientem legitimi-
mam magnitudinem, ad certam, ab ipsis determinatam men-
suram comparatam, abortivum plane ac immaturum pronuncia-
sent, unico tantum istius collegii membro, eoque seniore, ad
nostram sententiam per omnia accedente, ac depositioni nostræ
album addente calculum. Quo quidem inter medicos dissentit
quam maximo, super quaestione cardinali ac decisiva: utrum
partus quaestioni extra uterum viuere, ac vitalitatis signa edere
potuerit, nec ne? factum est, ut iudex in partes negantium id
medicorum, tanquam plurimorum, ductus, in casu nunc du-
bio mitiorem amplectens sententiam, dignam judicauerit inqui-
sitam, quæ ab imputato infanticidio penitus absoluatur, & le-
giori poena extraordinaria castigetur. Licet igitur tanto ingenii
acumine instructus non sim, nec in praxi forensi adeo exercita-
tus, ut depositionem sane sublimem medicorum dissentientium
in hac causa, eruditione pariter ac experientia haud mediocri
conspicuorum, perspicere, inque primos argumentorum aditus
intimosque eorum recessus penetrare, ne dicam, in censuram
candem reuocare valeam: Nihil tamen impedire potuit, quo-
minus scriptum istud ingeniosum legenti ac perlegenti, inque

rationum in contrarium adductarum robur veritatemque rei ipsius paulo curatius inquirenti, haud leuia ac inania inciderint dubia, nonnulla inadæquate ac improprie locuta, aliaque pro rei necessitate minus explicata, quædam sibi inuicem repugnaria, nec pauca a veritate parum recendentia visa fuerint, quæ singula sub notarum titulo, scripto ipsi adiungere, non abs re fore duxi. Interim vero, cum non parum scire intersit, an ossa fetus characterem exhibeant constantem, ex quo aetas ejusdem, cum certitudine determinari, & iudex in casu suspecti infanticidii, certior fieri possit, de ipsis, extra uterum ad vitam ducendam, perfectione necessaria: quædam in hunc finem litteris consignauit, ac insimul sententiae nostræ ulterius stabiliendas operam dedi.

Hæc est ratio, quæ fetum huncce litterarium, jam pridem animo nostro conceptum, ac ossa fetus humani exhibentem, quatenus determinandæ ejusden. aetati inseruiunt, amore veritatis ac justitiae obstetricis munere fungente, in lucem publicam emittendi, ansam praebuit. Casum vero actis respondentem, puncto attentati abortus ac suspecti infanticidii, una cum adiunctis medicorum super eodem depositionibus diuersis, ad persisque notis scripto, sententiae nostræ contrario, ad calcem lucubratiōnis adponere, e re instituti nostri judicauimus. Ita enim fiet, ut aequi rerum aestimatores eo facilius rem, sub adcuratoris examinis incudem vocare, & eo feliciori successu, a quibus partibus veritas stet, iudicare possint. Quod reliquum, benevolium lectorem, ea, qua par est, obseruantia rogo, ut partum huncce, eo, quo ipsi offertur animo, suscipiat atque adfectu. Faxit SVPREMVM NVMEN, ut hi qualescumque conatus, cedant in sui nominis gloriam, proximi ac reipublicae salutem nec minus justitiae administrationem curatiorem.

DISQVI-

DISQVISITIO MEDICO FORENSIS,

DE

OSSIBVS FOETVS, QVATENVS INSERVIVNT.

EJVSDEM DETERMINANDAE AETATI, IN
CASV SVSPECTI INFANTICIDII.

§. I.

Constructum esse corpus humanum organicum, ex partibus fluidis ac solidis, iisque, & mollioribus & durioribus, docet anatome; partes vero corporis humani duriores ac durissimæ ossa dicuntur.

§. II.

Characterem discretivum, de ossibus (§. I.) exhibitum relationem inuoluere, eamque ob causam ipsam definitionem, legibus logicis minus adcommodatam esse, nonnulli forsan haud immerito judicabunt. Ast ossa in corpore humano, cum, a partibus aliis solidis, non, nisi duritie ac cohaesione gradu majori distinguantur: alia corundem notio, nec redi, nec eadem vitijsa poterit pronunciari. Mathematicis, praecente corundem principe Euclide licet, lineam rectam, per lineam breuissimam inter duo puncta definire. Quis ergo medicis vitio verteret, si partes corporis humani, determinata structura ac cohaesione praeditas, charactere discretivo relatiuo a se inuicem discernere adlaborant?

§. III.

Molle dicitur corpus, quod tactui facile cedit: seu, ejus a determinato cohaesione gradu, dependens figura per vim, vi digitorum hominis non majorem, facile mutari potest. Corpus ergo huic oppositum, durum erit, cuius cohaesione gradus, per tactum, seu vim, vi digitorum non majorem, superari nequit, Qui cohaesione gradus, quodsi vi adhibitac, vi digitorum paulo fortiori

fortiori cedat; corpus minime durum, & maxime durum istud dici meretur, ad cuius cohaesionem diuellendam, vel maxima vis externa requiritur. Cum igitur infiniti hujus cohaesionis corporis duri dentur gradus intermedii: hinc patet, & infinitos duritiae gradus uti in quoquis corpore duro, ita & in ossibus corporis humani. (§. I.) constitui posse. Quorum duritatem, & pro diuersitate inter se, & pro aetatum diuersitate, esse admodum diuersam, per experientiam edocti scimus.

§. IV.

Sermonem igitur, de ossibus fetus facturo, quatenus inseruiunt, ejusdem determinandæ aetati, in casu suspecti infanticii, in id inquirendum esse potissimum censeo, unde character singulis ossibus communis, cum determinata fetus aetate nunquam non coincidens, peti, ex eoque aetas ipsius determinari possit, cum constantia. Et aetas quidem fetus ordinaria ac naturalis, cum tempus nouem mensium solarium seu XXXIX secundumanum complectatur, per experientiam: ex charactere isto, responsio reddi debet, quoniam mense circiter fetus fuerit exclusus? ac an, per aetatem hancce determinatam, salua vita, viuus extra uterum subsistere, signaque vitalitatis edere potuerit, nec ne? de quibus iudex, ante, omnino certior fatus sit, necesse est, quam sententiam in causa infanticidii suspecti ferre valcat.

§. V.

In ossibus corporibus humani, generatim consideratis, preter eorundem numerum, figuram, colorem, volumen seu magnitudinem, situm, nexus, substantiam ac structuram internam, nil sane distinguendum se offert. Quare characterem (§. IV.) desideratum intuendi, indagandum erit, quaenam modo distarum affectionum euadem exhibeat constantem.

§. VI.

Nummerum ossium corporis humani, anatomici, pro diversitate ætatum, sibiectorum ac computatione calculi, admodum diuersum, in fetibus ac iunioribus maximum eumque incertum, in adultis minorem, inque senibus minimum ponunt. Ea enim est in corpore humano lex, ut ossa multa antea disiuncta, in projectiori ædate, in unum coalescant os, & stamina ossium membranacea ac cartilaginea non successive, unum post aliud, sed simul uno eodemque tempore in osseam tendant naturam; uno licet citius, quam aliud ad perfectionem perueniente. Numerus ergo ossium, (§. V.) cum, neque aetati fetus diuersæ respondeat proportionalis, neque certus ac constans deprehendatur: characterem dictum (§. IV.) continere nequit.

§. VII.

Ossa in statu naturali considerata, in quavis aetate, sub diversa dimensione ac magnitudine, unam eandemque seruant figuram. Ac licet figura quorundam ossium, in auctiori ætate, ab actione muscularum superstratorum extensoria ac compressoria, in loco imprimis insertionis tendinum, paulum mutetur: ossa tamen fetus, faciem, quoad figuram mutantam, nunquam exhibent, experientia teste. Figura ergo ossium, (§. V.) cuilibet fetus ætati in una eademque ratione conueniens, characteri quæsito (§. IV.) inueniendo, pariter inseruire haud potest.

§. VIII.

Nec color, singulis ossibus proprius, (§. V.) in exsiccatis albus, in recentibus, ex pallide rubicundo, plus minus albicans, eundem exhibebit characterem, (§. IV.) Qui licet in juventute rubicundior, quam in ætate consistente adpareat, inque senectute, in pallidum plane abeat: nihil tamen peculiare, pro ætatis fetus diuersitate, commonstrat.

§. IX.

Ad volumen seu magnitudinem ossium (§. V.) quod attinet;

B

certum

certum quidem est, eandem, a prima ossium origine, ad abso-
 lutum usque eorundem incrementum, maximas subire mutatio-
 nes, eamque eo esse auctiorem, quo ossia ad ætatem consisten-
 tem proprius accedunt. Quam ob causam, ex magnitudine
 ossium, pro diuersitate ætatis fetus diuersa, utique character de-
 sumi potest, determinans ejusdem ætatem (§. IV.) cum con-
 stantia; modo magnitudinem, quam ossia, sub diversa ætatis pe-
 riodo, & in fetu & in adcrescientibus acquirunt, numeris des-
 nire licet. At enim uero, quomodo id fiat, obstat non so-
 lum adcretio ossium, non in una eademque, sed in diuersa, pro
 ætatis ratione, succedens proportione, sed & mira varietas os-
 sium, quoad magnitudinem, uti in adultis ac junioribus: ita &
 in fetibus occurrentis. Dari ossa quæ citius voluminis ultimi-
 metam astringunt, aliis serius eo tendentibus, notabilis propor-
 tionis, inter caput ac reliquum corpus, speciatim ejusdem pe-
 des, pro ratione ætatum, obseruanda diuersitas, abunde com-
 probat. Experientia enim constat, caput in primordiis fetus,
 reliquo corpore esse majus; in bimestri constituere fere dimidi-
 um corporis, ac superare adhuc thoracem ventremque: in in-
 fante vero recenter nato, caput tertiam totius corporis partem
 fere absoluere; (BOERHAV. *Praelection. c. not.* Ill. L. B. de HAL-
 LER. T. V. P. II. p. 385.) nec minorem proportionis inter ca-
 put ac reliquum corpus intercedere inæqualitatem, si partus re-
 center exclusus, cum adulto comparatur, quippe quam picto-
 res, in subsidium artis suæ, in infantibus recenter natis, ut I.
 ad 3, ac in adultis, ut I. ad 8 numero rotundo exprimere, haud
 incongruum duxere. Magnitudinem ossium in adultis pariter
 ac foetibus, pro subiectorum, & in statu naturali sano spectato-
 rum, diuersitate, incertam, inconstanterque, quotidiana sa-
 tis superque testatur experientia, nec unquam in dubium vocal-
 bitur, nisi ab iis, qui sensationibus propriis nullam plane fidem
 facere, sibi proposuere. Sanioris igitur mentis ac judicii arbi-
 tris, merito dijudicandum relinquo, quo nitatur eorum senten-
 tia

tia fundamento, qui ex sola ossium fetus magnitudine extensuā, ætatem ipsius determinare incepit conantur.

§. X.

Situs ac nexus ossium, (§. V.) seu ratio coexistendi eorumdem inter se, in quocumque ætatis termino, quamdiu status perdurat naturalis, una eademque permanet, eamque ob causam, ad characterem requisitum (§. IV.) stabiendum, plane nil confert.

§. XI.

Character igitur, ætati fetus determinandæ adcommodatus, (§. IV.) cum nec in numero, (§. VI.) ac figura (§. VII.) nec in colore (§. VIII.) ac magnitudine, (§. IX.) nec in situ ac nexus ossium (§. X.) hæreat; si quis datur? in substantia ossium ac structura corundem interna, (§. V.) cui innititur substantia, procul dubio reperiundus erit. Disquirendum ergo est, an substantiaz ossium character iste insit?

§. XII.

Circa substantiam, ejusdemque constitutionem, pro ratione ætatis diuersam, ubi tantum modo cohesionis ac duritiei gradus (§. III.) spectatur, sequentia notanda occurunt:

1) Partes corporis humani duriores, quas ossa vocamus, in principio generationis constare lamellis tenuissimis membranaceis.

2) Quæ ossium stamina membranacea (n. 1) sensim increcentia, magis magisque compacta, paulatim ac insensibili ratione, transire in cartilagines tenues, abhinc in duriores: ac ubi habitum cartilagineum adeo manifestum non exhibent. (NESBITH. Osteolog. Lect. I.) saltim majorem nancisci densitatem, crassitatem ac duritatem, quo propius ad ossium accedunt naturam.

3) Rudimenta ossium membranacea ac cartilaginea (n. 2), postea ossi siccari incipere, vel in uno tantum, vel in pluribus locis simul, ordinarie quidem circa ossis medium ac partem principalem, quam *corpus ossis*, seu *diaphysin* nominare solent,

4.) Ex punctis seu centro ossificationis; (n. 3.) osseam natu-
ram, paulatim lenteque communicari, cum proxime adiacenti-
bus partibus, plerumque extrema, seu peripheriam versus; id
quod tamen, in quibusdam ossibus, inuersa plane succedere
obseruatur ratione.

5. Ossium extremitates ac eminentias, & cum corpore ossis
(n. 3.) veras partes constituentes continuas, *apophyses* dictas,
& cum osse principali, intermedia cartilagine seu membrana
connexas, ac contiguas, quæ *epiphysum* nomine veniunt, se-
rius ac ultimo demum loco acquirere firmitatem ac stabilitatem;
& antequam id fiat, articulationes esse imperfectas nec satis
conspicuas.

6. Nec minus istas partes ossreas, quæ non unum, sed plures
terminos ossificationis agnoscent, (n. 3.) ex diuersis, interposita
cartilagine, seu membrana, constare frustis ossis, successu
temporis, in unum os coalescentibus.

7. Apophyses ac epiphyses ossium, (n. 5.) in recenter natis,
per notabile adhuc tempus, manere cartilaginiæ: in osseam ve-
ro tractu temporis evicta substantiam, laxiori ac spongiosa ma-
xiham partem gaudere substantia, diaphysi ossis (n. 3.) duriori
ac firmiori instructa, quibusdam ab hac lege exceptis, quorum
apophyses, ipso corpore deprehenduntur diores.

8. Nec vero diaphysim (n. 7. ossium, ubique uno eodemque
gaudere firmitatis ac duritiei gradu, sed exhibere, substantiam
spongiosam ac tenerimam, ubi cum epiphysibus, per super-
ficiem inæqualem concrescit.

9. Cartilaginiæ ac membranas ossibus adnexas, in ætate puerili
satis conspicuas, quibad maximam partem mutari in osseam sub-
stantiam, ac coalescere non solum multa ossa antea disiuncta in
unum os, sed transire quoque plerasque epiphyses in apophyses
ac veram continuam ossis partem, oblitterato penitus connexio-
nis loco, quo proprius ad ætatem consistentem accedit homo.

10. Interponi ac obducere cartilaginiæ in ætate consistente co-
rum

tum tantummodo ossium capitula ac extremitates, quæ articulationi destinata, & dimoueri, & separata teneri debent: ossa vero ipsa sensim fieri duriora ac fortiora.

11. In senectute tandem cartilaginiæ non solum in osseam substantiam transire fere omnes, ac conferruminari ossa, antea disiuncta, sed & ossa ipsa fieri admodum sicca ac rigida, unde ad motum ineptitudo ac præceps fractura concipienda.

12. Nec vero in senectute cartilaginiæ solum, sed & partes quæscunque molliores corporis humani, accedente ac prægressa in primis vita laboriosa, mutari in naturam cartilagineam, abhinc in osseam, maxime membranas arteriarum, ac muscularum tendines, quæ sua densitate proxime quidem excipiunt ossa ac cartilaginiæ. (de HALLER, *not. ad Prælect. BOERHAAV. v. III. p. 501 - 505.*)

§. XIII.

Ex dictis, (§. XII.) quæ in dubiæ experientiæ innituntur fulcro, patet constitutionem ossium, quoad substantiam, pro ætatum diuersitate, miram ac variam admittere faciem, nec dari in corpore nostro os, quamquam durissimum, quod non antea fuerit cartilago, vel certe membrana; nullam cartilaginem quæ non fuerit membranulla mollis ac tenuis; nec transire ossa uno momento, sed lenta, ac insensibili fere ratione, ex uno, vel aliquot punctis in perfectionem majorem, multis ossiculis, in unum continuum os sensim coalescentibus. (§. cit. n. 1. 2. 3. 4. 5. 6.) Leges enim ac gradus adcretionis (§. cit.) positos, singula ossa, ante omnino subire debent quam ad sui perfectionem deueniant, ac cuilibet successivi incrementi termino determinato, per immutabile AVTORIS NATVRAE institutum, ut determinata quoque temporis mensura respondeat, necesse est. Quæ cum ita sint, ex substantia ossium, pro ætatis ratione diuersa, character indicandæ fetus ætati adæquatus, utique poterit deponi, modo singulis mensibus quibus fetus utero continetur notabilem varietatem ossium, quoad substantiam, cum determinato hoc tempore nunquam

non coincidentem, obseruare licet. Disquirendum ergo erit, an singulis mensibus tanta succedat ossium fetus, quoad substantiam mutatio, ut ex hac, tanquam nota characteristica, ad ætatem fetus, cum constantia inferre valeamus. Quæ vero mutatio, cum tantum modo in gradu cohæsionis ossium fetus auctiori consistat, hinc quantum involuat determinatum: character ex ista mutatione substantiæ ossium fetus, desumptus, neutiquam a priori, sed a posteriori solum poterit stabiliri. Euoluamus igitur in hunc finem monumenta anatomica, collecturi auctorum, fide dignorum, quibus fetuum omnium ætatum copia data fuit, obseruationes adcuratas reiteratasque, circa ossa fetuum, variæ ætatis, & generatim, & sigillatim considerata, consignatas, quorum fidem autoritatemque sequemur, cum tam penuria fetuum, comparatu difficultum, quam tempus, ad obseruationes infligendas, requisitum, justo longius haud permittant, propriam adferre experientiam. Ante vero quam id fiat, pauca, de ossium structura interna (§. v. XI.) eorundemque nutritione ac incremento præmittenda censeo.

§. XIV.

Inter partes, ossa construentes, primum visui se offert membrana, ossa ac partes, ossibus adnexas maximam partem externe inuestiens. Quæ, ubi ossa cingit, *periosteum*; ubi ossa cranii, in specie circumdat, *pericranium*; ubi cartilaginibus, ossium adhærentibus extremis, superextensa est, *perichondrium*; ac ubi ligamenta ossea ambit, *peridesma* adpellatur. Dentes quantum extrâ aluculos eminent, ossa, ubi cartilaginibus tecta, ac loca ubi tendines ligamentaque immediate osium implantantur substantiæ, a periosteo haud esse obducta, omnes consentiunt anatomici: an vero & cartilaginiæ, articulationibus inseruientes mobilibus, frictionibusque expositæ, suo destituantur perichondrio, ut communis fert opinio, a quibusdam non sine ratione in dubium vocatur. (v. ill de HALLER in not ad Prael.

Præl. BOERHAAV. T. III. p. 2. 3.) Quoad periosteum sequentia notemus structuræ ratio postulat.

1. Constat periosteum, ex pluribus fibrarum planis; & laminam quidem ejusdem, ossibus proximam, esse compositam, ex fibris, sibi inuicem parallelis, secundum longitudinem, & super juncturas osseas, horumque ligamenta, uno ordine excurrentibus, in membranam veram, simplicem ac albam: exteriorem vero, huic superstratam, exhibere fibras absque ordine dispositas, se inuicem decussantes, probat diuersa, in eo occurrens fibrarum series. Quarum laminarum hæc quidem, a musculis ac tendinibus adiacentibus, ista a dura matre propagata videtur. (HAVERS *Osteol. nov. Disc.* I. p. m. 17. seqq.)

2. Quo plura dictarum fibrarum, (n. 1.) in primis tendinearum strata, sibi inuicem incumbunt, eo maiorem acquirit periosteum densitatem ac crassitatem: pro ratione vero crassitatis ac densitatis, idem plus minus transparens in conspectum prodit. (HAVERS. I. c.)

3. Vasculis instructum esse periosteum iunumerabilibus rubris, arteriosis venosisque varie reticulatis, in apricum ponunt injectiones RVISCHIAMAE (v. in *Thesaur. ac. advers.*)

4. Idem & abundare innumeris filamentis nerueis, probat & facies ac origo fibrarum (n. 1.) & acutissimus ejusdem sensus.

5. Ex variis illis fibrarum planis ac seriebus, varia ratione ordinatis (n. 1. 2.) innumerisque vasculis ac filamentis nerueis (n. 3. 4.) compositum est periosteum, in texturam tenuem quidem, ast densam, fortem, nec facile extensilem. (ILL. WINSLOW *exposition anatomique, traité des os frais.* (n. 60.)

6. Cujus interior superficies, exteriori inæqualior, multisque in locis, & sulcis & diuersis protuberantiis, ab osseum inæquilitatibus superficialibus, impressis, notata, ossibus adhæret, intermediis infinitis paruis extremitatibus, ex omnibus planis emergen-

mergentibus, poris in omni minima sede ossium reperiundis, se insinuantibus.

7. Extremitates istæ, ex fibris, ac filamentis nerueis, maximam vero partem constant, ex vasis capillaribus arteriosis venosisque, (n. 3.) quæ ceram RVISCHIANAM in primo pororum aditu admittere, propter exilitatem suam protinus oculorum aciem effugiunt. (WINSLOW l. c. n. 62. 63.)

8. Ea vascula (n. 7.) inter diuersa periostei plana repentina, inde prodeunt, ad aperturas pororum ossium, per eosdemque se immergunt in interualla fibrarum ac laminarum ossearum.

§. XV.

Conflatam esse substantiam ossium addultorum, ex partibus acquosis, salinis, sulphureis, maximam partem, ex materie terrea, figuram ossium separatis reliquis partibus, retinente, fragili ac friabili, docet examen ossium chemicum. (HALLERS l. c. Disc. II. p. 35. seq.) Quæ vero de structura interna tradit anatome, ad sequentia redeunt capita:

1. Referre ossa, in prima sua origine membranas molles, supra (§. XII. n. 1.) dictum est. Quemadmodum autem membranæ istæ ex fibris sunt compositæ tenerioribus, flexilibus: ita & ossa, ex fibris, ast solidis, iisque rigidioribus constare videntur. Quæ licet difficilis a se iniucem recedant: in superficie tamen costarum ac fissuris ossium, æstui solis ac iniuriis aeris per longum tempus expositorum in conspectum prodeunt. (HALLERS, l. c. p. 40. seq. WINSLOW des os sec n. 84.)

2. Fibræ ossæ, (n. 1.) tanquam partes constituentes ossium simpliciores, uti pro diuersa corundem dispositione, varias componunt partes ossium magis compositas: ita speciatim; ubi situ parallelo juxta se invicem iunguntur, membranas solidas, seu bracteas ac laminas ossæas; ubi obliquam, transuersam ac tortuosam obtinent directionem, lamellas seu squamulas ossæas; ac ubi in fasciculos notabiles oblongos cœunt, trabes ac filamenti ossæa, variæ magnitudinis constituere videntur.

3. Practæ

3. Bracteæ seu laminæ ossæ vero lamellæ seu squamulæ ac filamenta ossæ, (n. 2.) certa ratione disposita, triplicem ossium substantiam constituant, ex parte compactam, densam duramque, ex parte cellulariæ seu spongiosam, minus duram, ex parte reticularem. (WINSLOW. l. c. n. 86.)

4. Substantiam ossium compactam. (n. 2.) circumferentiam ossium occupantem, in majoribus ac cauis ossibus maxime conspicuum, componi pluribus ac variis bractearum seu laminarum osscarum (n. 2.) crustis ac planis, pro conformatione ossium varie figuratis, crassitaci corundem, quoad numerum proportionatis, sibi inuicem superstratis, arcteque conjunctis; probant ossa fracta oculo armato perlustrata, ossaque inclemetiae cœli per longum tempus exposita, igne ad certum usque gradum calcinata, itemque per longam coctionem in digestore PAPINIANO emollita, examinata; præterea id euictum dant exfoliations ac secessus festucarum ossium lœsiones excipientes.

5. Substantiam cellulariæ seu spongiosam, (n. 3.) multis variisque cauernulis cancellisque, inter se communicantibus, notatam, medium ossium notabili cavitate haud instructorum, ac extrema ossium cauorum, itemque epiphyses occupantem, ingrediuntur, non solum squamulæ seu lamellæ (n. 2.) ratione & formæ & magnitudinis admodum diuersæ, sed & filamenta ossæ, (n. 2.) varia ratione, interdum in speciem spongiæ subtilis implicata ac disposita.

6. Textus ossium reticularis, in ossibus longis, horumque cavitatibus maxime reperiundus, ex solis formatur filimentis ossis, (n. 2.) diuerso modo, artificiose sibi inuicem intertextis, & a parietibus laminarum internarum, & ab extremitatibus ossium, & a textura spongiosa propagatis.

7. Generatim laminæ ossium exteriores, planas, æquales ac regulares, interiores per gradus, plus minus inæqualiter corrugatas atque incrispatas exhibent crustas, quas in multis ossibus excipiunt laminæ, maxime internæ plus minus perforatae

seu

seu cribrifomes ac reticulatæ, multis foraminibus ac aperturis, diuersæ amplitudinis ac figuræ distinctæ: ita quidem, ut laminæ exteriore videantur sensim decadere, a regulari forma, constructuræ alteram partem cellularem, spongiosam ac reticularem (n. 5. 6.) (*GAGLIARDI anatome ossium C. I. Obs. IV - VIII. WINSLOW l. c. des os secos n. 95. 96.*)

8. Cohærere ac connecti diuersa laminarum ossicularum, & externarum & internarum strata, (n. 7.) non tantum per mutuum contactum, ac interpositum succum osseum conferruminantem; sed & intermediis ossiculis, ad instar claviculorum conformatis, diuersæ speciei ac figuræ varioque ordine dispositis, quæ totidem productiones transuersæ filamentorum osseorum, laminas componentium esse videntur. Auctor est **GAGLIARDI**. (*anatome ossium C. I. Obs. II. III. VIII.*)

9. Ossa vero, quoad conformatiōneū externam, uti superficie gaudent admodum inæquali, pluribus & eminentiis & depressionibus notata: ita & in structura eorundem interna (n. 1. 8.) multæ occurunt cavitates, quarum aliæ, magnas cavitates fistulosas internas ossium longorum cylindroideorum, volumini ipsorum respondentes; aliæ cellulas diversæ magnitudinis ac figuræ; aliæ canales seu alveos, substantiam ossium trans fodentes ac permeantes: aliæ poros ex parte sensibus vix percipientes, in substantia ossium ipsa se terminantes ac evanescentes constituunt.

10. Prima dictarum cavitatum species (n. 9.) superficiem in medio æqualem, versus extremitates inæqualem ac textum exhibet reticularem (n. 6.) medullamque ossium continet: altera substantia ossium cellularis ac spongiosa interualla (n. 5.) quæ succum condunt medullosum rubicundiorem ac liquidiorem, absolvit.

11. Cavitatum internarum in tubulos ac canales constructarum (n. 9.) aliæ circa epiphyses ac in marginibus extremitatibus que ossium, per aperturas admodum conspicuas, ast breues in sub-

substantia compacta (n. 4.) ac exigua foraminula in cellulis ossis, (n. 5.) vasis sanguiferis transitum concedunt, in textum spongiosum penetrantibus; aliae in ossibus cylindroideis ac fistulosis, nec eorundem quidem parte extrema, sed fere media, viam sibi pandunt obliquam, vel adscendentem vel descendenter, ad fistulam usque interiorem ipsam, per quam vasa sanguifera decurrent ad medullæ ossem sedem.

12. Pori denique ossem (n. 9.) in externa superficie innumerales, inter fibras ac laminas secundum longitudinem porrecti; vasa periostei (§. XIV. n. 7. 8.) recipiunt; interni vero, qui visum fugiunt, humorem unctuosum medullorum in ossis transmittunt substantiam, quam transfusationem immutatio ossem, in quibus medulla relicta est, in colorem ex albicante subflavum abunde probat. De medulla ac vasis ossem sanguiferis proxime sequentibus dicendi locus erit.

§. XVI.

Ossa maximam partem, in majoribus cavitatibus fistulosis, materiam unctuosam, subtilem, blandam, satis firmam continent, ac in cellulis succum oleosum pariter quidem, ast molliorem, liquidiorem ac rubicundum. Istam *medullam*, hunc *succum medullosum* dicere solent; licet utraque materia, junctim sumta, sub medullæ nomine veniat. Medulla stricte sumta, paulo curatius examinata, congeriem exhibet vesiculatum membranacearum, inter se communicantium, sibi inuicem junctorum, dicta materia repletarum oleosa, per quarum interualla ac membranulas, vascula utriusque generis sanguifera numerosissima ac filamenta neruea repunt. Massa hæc uniuersa à textu ossem reticulari sustentatur, ipsam vario modo transfodiente, (§. XV. n. 6. 10.) ac cingitur membrana communite nui, instar periostei interni, intermediis infinitis vasis capillaribus ac filamentis tenuissimis, cum superficie ossis interna conexa, quam tamen membranam a sacculis medulloso distinxam,

Etiam nonnulli negant anatomici (*de HALLER not. ad prælect.*
BOERHAAV. Vol. III. p. 7.) Medulla substantiae cellulosa seu
succus ita dictus medullosus pariter constat ex innumerabilibus
cellulis membranaceis, squamulis ac filamentis ossis interceptis
quidem, ast communicantibus, cauernulas ossreas ac filaments
interposita (§. cit. n. 5. 10.) investientibus, quarum cellularum
quælibet; dicto succo medulloso repleta, vasculis abundat san-
guiferis arteriosis venosisque.

§. XVII.

Vasorum sanguiferorum tres potissimum species ossium ingre-
diuntur substantiam ac medullam. Prima species constituit pro-
ductiones seu continuationes vasorum capillarium reticulatorum
periostei externi, (§. XIV.) per poros, (§. XV. n. 12.) secun-
dum longitudinem fibrarum ac laminarum osscarum in substan-
tiam osscam se immersentes. Altera per fossas, circa epiphyses
ac extremitates ossium reperiundas (§. XV. n. 11.) ramulos exi-
guos demittit sanguferos, & arteriosos, & venosos, in medul-
losam membranam non solum cellularum osscarum ac ipsum suc-
cum medullosum, (§. XVI.) sed & in ipsam substantiam os-
seam. Tertia species in ossibus cylindroideis per proprios tu-
bulos (§. XV. n. 11.) decurrentes arterias venasque, ut pluri-
mum se inuicem comitantes exhibet, quæ ramulos, non tantum
larijuntur, inter laminas fibrasque ossreas se insinuantes, sed ad
fistulam usque ossium interiorem propagatas, ubi una cum fila-
mentis nerueis, in expansionem subtilissimam membranaceam
abeunt, ac in rete intricata in medullarem substantiam se im-
mergunt. Hinc triplex datur in ossibus fistulosis sanguinis cir-
cuitus, duplex in reliquis difformibus, longa cavitate fistulosa
haud instructis; ista enim vasa sanguifera cuiuslibet speciei mo-
do recensita fovent, hæc tantummodo vasa primæ ac secundæ
classis accipiunt.

§. XVIII.

Materia medullosa pinguis in ossibus reperiunda, secundum
leges

leges secretionis, in sacculis medullosois a sanguine, per vasa medullosa advepto, segregata, (§. XVI.) eum in finem tantum comparata videtur, ut quoad partem subtilem oleosam per poros ossium internos, (§. XV. n. 12.) in substantiaz ossium interualla se insinuans, ossa a nimia rigiditate ac fragilitate defendat. Ossa enim senum, in quibus materia medullosa deficere incipit, succedente in ejus locum serosa, candem ob causam fragilitati obnoxia sunt, ac ossa, expulsa per calcinationem materia oleosa, fragilia ac friabilia reddit, oleo quamprimum intingantur, eodem cum sibilo resorpto, ad pristinam suam redeunt duritatem. Vasa sanguifera (§. XVII.) ac arteriosa quidem, sanguinem, partim secretioni medullae, partim nutritioni & adcretioni ossium necessarium aduehunt, venæ redundantem reuehunt. Qua ratione vero peragatur nutritio & adcretio in corpore animali generatim, ac speciatim, quatenus ossa respicit paucis nunc euoluendum erit.

§. XIX.

Ea est corporis nostri viuentis conditio, ut massa sanguinea perenni motu circulari circumacta, ac concurrente motu intestino resoluta, separatis multis humoribus, cum noxiis excrementitiis, tum salutaribus, in substantiam corporis conuertendis, acrior reddit, ipso hoc motu, & progressiuo & intestino cito consumeretur; quin & humores, a sanguine secreti, motu nimis attenuati, per vascula excretoria exhalarent: vasa vero sanguinem humoresque reliquos vehentia ac cœrentia minora, continuo horum impulsu ac attritu, multis particulis solidis in interiori vasis pariete collocatis, minori vi cum vase cohærentibus, abrasis, ab acrimonia humorum contentorum breui temporis spacio dissoluerentur, exinanita saltim propter defectum humorum collaberentur, ac parietes interni, dato immediato contactu, cohærerent, adeoque vita, ipsis suis viribus brevi destrueretur mortemque inferret; nisi tam fluidæ partes, per secretiones varias amissæ, quam partes solidæ vasculorum, im-

C 3

pulsu

pulsu ac adfrictu fluidorum detritæ continuo resarciantur. Ubi partes dicto modo deperditæ, substantiæ corporis necessariæ, restituuntur, *nutririri* corpus dicunt, ac ipsa actio naturalis, qua reparatio partium dicto modo consumtarum, pro vita constanti seruanda, ac adpositio nouarum, pro incremento & majori corporis robore obtinendo, perficitur, *nutritio*: materia vero nutritioni proxima *nutribilis* seu *nutrimentum* adpellatur.

§. XX.

Cum partes, & fluidæ, & solidæ in nutritione sint resarcendæ: (§. XIX.) nutrimentum non solum partes fluidas, sed & solidas continere debet; ac cum idem ita dispositum esse debeat, quod per vas majora yehi, ac in minora penetrare, subtilissimaque permeare possit vascula, (§. cit.) quæ conditio corporibus fluidis tantum propria competit: hinc patet, fluida, quæ partes solidas secum yehunt, nutrimentum corporis constitutere ac ad nutritionem peragendam requiri. Cum præterea singulæ corporis humani partes, continua refectione opus habeant, neutquam autem per tale fluidum, quod vascula minima per acrimoniam suam destrueret, eadem absoluenda sit, necessitas inde elucescit, quare nutrimentum in singulis partibus, ac punctis corporis præsens, nec vero in acrimoniam facile transiens corruptionemque, in hunc finem requiratur. Disquiramus igitur, quale sit id fluidum in corpore humano, dictis requisitis instructum.

§. XXI.

Massa sanguinea, tanquam fluidum nostri corporis primarium, cum singulas ac minimas corporis audeat partes, ad nutritionem ab soluendam procul dubio foret aptum, nisi obstaret, tam crassities partium quarundam, ob quam inepta redditur, quæ in vasta subtilissima penetrare valeat, quam summa ejusdem heterogeneitas, nec contineret partes nutritioni, vel minus conuenientes, vel plane adversas. (§. XX.) At enim vero sanguis, quoad univer-

universam spectatur substantiam, licet nutrimentum corporis proximum constituere nequeat: (§. cit.) continebit attamen partes nutritioni perficiendæ adcommodatas, cum omnes humores, ac fluida, quotquot in corpore humano dantur, ab eodem secreta dependeant.

§. XXII.

Massa sanguinea, uti quiescens in duas partes sese sponte dividit, exhibet partem rubicundam, concrescentem ac subsidentem ac partem pellucidam, fluidam, non coloratam, supenantem; quarum ista *sanguis per eminentiam*, ac hæc serum adpellatur. Sanguis hoc sensu sumtus, cum separatis partibus intermixtis serosis, proprie constet, ex partibus sulphureis, terreis, salinisque, consequenter mere solidis *per experientiam chemicam*, in corruptionem pronis, materia nutritibilis reputari nequit, (§. XX.) Serum, cum sanguinem stricte dictum solutum teneat, fluiditatemque ipsi conciliet, in quem finem mera aqua limpida haud sufficeret, alias quidem partes solidas subtilliores, terreas nempe ac sulphureas, intermediis salinis, solutas continet: ea tamen proportione commixtas ac dispositas, ut in statu naturali, fluidum constituant blandum, tenax, plasticum, vix sapidum, fere inodorum, ad ignem ac in alcohole concrescens, albumini oui, quoad omnes qualitates simillimum, de quo, certa experimentorum fide constat, nutriti ac generari, ex eodem, absque alia materia, omnes partes fluidas solidasque pulilli, ubi solo vel incubatu, vel decenti adposito caloris gradu, per innumerabiles fluiditatis gradus, ac diversas undas, in summam redactum fuit, subtilitatem. (v. MALPIGUS *Tr. de ovo incubato*. ANTOINE MAITRE - JEAN. *Observations sur la formation du poulet.*) Serum ergo, tanquam fluidum, omnibus requisitis pro nutritione perficienda instructum, (§. cit.) satis attenuatum, ac admista decenti spirituum copia, per gradus, ad eum tenuitatis gradum euectum, ut vascula nostri corporis, cuius-

cujuslibet ordinis, tenerima, simplicissimaque transire valeat,
nutrimentum verum, proximum corporis humani absoluit.

§. XXIII.

Quicquid igitur ad elaborandum dictum nutrimentum proximum (§. XXII.) concurrit; id ad nutritionem quoque ipsam suam confert symbolam. At enim vero haud leui opera id perficitur nutrimentum; sed multas mutationes ac præparations alimenta, in corpus nostrum ingesta, esculenta potulentaque, antea subire debent, quam in naturam nutrimenti hujus, cum corpore nutriendo homogenei conuerti, nutritionemque ex actionibus naturalibus ultimam ac perfectissimam absoluere valent. Cibi assumendi multi in hunc finem prius, per artem culinariam, coctione, asfatione, condimentorum adjectione, variaque alia ratione eum in finem præparantur, ut aliqualis divisione fibrarum ac partium minimarum obtineatur. Alimenta vero omnia ingesta, in corpore nutriendo ipso, ab humoribus alilibus admixtis ac actione viscerum vasorumque non absque multo negotio, in nutrimentum transmutata, nutritionem demum absoluunt, uti ex physiologicis constat. Nutritionem enim præcedere debent:

1. Masticatio ac humoris glandularum saliuallium, faucium, cœphagi, ac tonsillarum, aerisque, in ore cum cibis admistio: quibus actionibus assumpta solida comminuta, emollitionem, resolutionem ac solutionem, a fluidis nostri corporis, assimilacionem hinc cum corpore nostro primam, turgescientiam ac fermentationem experiuntur.

2. Actio ventriculi in ingesta deglutita ac liquoris gastrici commixtio, quibus intumescentia assumtorum, ac solutio partium nostro corpori similium major, miscela fluidorum cum solidis, separatio solutorum & mixtorum, a nondum solutis atque mixtis, ac ulterior fortiorque reliquarum partium resolutio ac solutio, eaque hac ratione elaboratio chymi seu chymificatio perficitur.

3. Bilis

3. Bilis utriusque, & cysticæ, & hepaticæ, succi pancreatici ac lymphæ intestinalis, cum chymo, (n. 2.) ex ventriculo, in intestinum duodenum propulso, miscela; quippe qua non solum solutio ac diluitio viscidorum nimis coherentium, sed & resolutio ac solutio pinguium, horumque, cum aqueis unio ac commixtio: Separatio vero partium irresolubilium, e corpore una cum viscidioribus ac acrioribus bilis partibus, proscribendorum, ac hac ratione chylificatio obtinetur.

4. Chyli in tunica villosa intestinorum tenuum, per oscula innumerabilia secretio ac propulsio, per vasa lactea, primi secundi ac tertii generis, in cisternam lacteam PECQUETIANAM, abhinc per ductum thoracicum, in venam subclaviam sinistram, ejusdemque miscela, tam inrer se, quam cum lympha, & in glandulis mesenterii secreta, & ex omnibus partibus abdominis ac thoracis reflua, nec minus cum spiritibus animalibus, per neroos aduetis; unde chyli diluitio, resolutio, solutio ac assimilatio, cum omnibus partibus corporis major ac tanta concipienda, per quam ad promptissimam, cum sero massæ sanguineæ mixtrum subeundam, aptius redditur.

5. Chyli denique massæ sanguineæ successiue adfusi, per actiones vasorum, viscerum, muscularum nostri corporis, ac cerebriores circumactiones mutatio in lac sanguinem serum blandum, flavum pellucidumque, lympham, ac fluidum tenuissimum fere nerucum, admista decenti spirituum copia, actionum, nutrimento nostro elaborando dicatarum, sibi invicem subordinatarum, erit ultima ac proxima.

§. XXIV.

Cognitis nunc, & inde ac requisitis materiæ, nutritioni inservientis proximæ (§. XX, XXI, XXII.) actionibusque ac viribus, quibus in corpore nutriendo ipso preparatur, elaboratur, perficitur; nutritio ipsa paucis erit explananda, exponendo modum, quo restitutio partium fluidarum solidarumque quovis momento amissarum fiat, ac adpositio nouarum, pro ad-

D

cretio-

cretione corporis ac majori eidem robore conciliando. (§. XIX.) Quæ utut abstrusa , quo eo melius pateant , sequentia nota- da suppono :

1. Fluida nostri corporis peculiaribus vasis solidis circumscri- pta , motu continuo progressivo circumacta , cum solidis com- parata , maximam constituere corporis nostri partem.

2 Proportionem fluidorum respectu solidorum , eo esse antiquorem , quo homo origini suæ proprietatis magis vero imminutam , quo ab ista remotior ac ætas proœctior , imo in ætate consistente , ubi una pars solida ponitur , tres minimum partes fluidorum constitui posse .

3. Nec eandem esse in singulis partibus corporis humani , flu- dorum ac solidorum rationem , inter se , sed abundare partes , eo majori fluidorum quantitate , quo majori gaudent mollitie gradus , eo minori , quo firmiori sunt instructæ substantia . Do- cent dicta (n. 1. 2. 3.) ars chemica , exsiccatio , phænomena in atrophicis ac hecticis obuia .

4. Ac cum fluida , minimis partibus solidis interposita , hæc a mutuo contactu remoueant immediato ; interim vero fluida partium dispositio mutari queat , absque unionis læsione : partes solidas corporis humani , eo majorem admittere extensionem ac flexibilitatem fibrarum , absque unitatis solutione , quo majori fluidi copia donantur .

5. Partes solidas ergo , non nisi parietes vasorum conside- rari posse , quorum parietes ex vasibus subtilioribus , horumque parietes rursus ex subtilioribus , & sic porro , ad subtilitatem usque incomprehensibilem sunt compositi , ac ultima simplicissimaque demum constituere vasa , quæ ex fibris simplicissimis mere solidis sunt constructa .

6. Vasa eo esse flexibiliora ac molliora , quo major series vas- culorum variæ generis (n. 5.) corundem ingreditur structam , eo rigidiora , quo minor est dictorum vasculorum series . (n. 4.)

7. Sic & transire vasa sanguifera majora , sensim decrescente corundem diametro , in minora , ac tandem in minima capillaria ,

quæ

quæ unicum tantum globulum sanguineum, ex sex globulis serosis flavis conflatum, una cum fluidis subtilioribus transmitunt.

8. Ex minimis hisce vasis sanguiferis (n. 7.) prodire & in progressu & in lateribus, vascula multo adhuc angustiora, quæ globulos serosos flavescentes (n. 7.) cum fluidis tenuioribus admittunt, rubicundos vero excludunt, *serosa* dicta.

9. Serosa vascula (n. 8.) pari rationi præbere multo adhuc exiliora *Lymphatica*, quæ serum pellucidum seu lympham videntur exclusis globulis seri flavescentibus.

10. Ex quibus (n. 9.) rursus nasci alia adhuc subtiliora vascula, quæ lympham, fluido nerveo admisto, magis adhuc attenuatam tantum transmittunt, *neuro lymphatica* appellata; parique ratione per gradus procedere diuisionem vasculorum, per series sensibus haud adsequendas, ad exilitatem nobis infinitam ac incognitam, omnem captum fugientem, ac inter ultima fere reputari posse vascula exhalantia, quæ perspirabile SANCTORIUM, sub specie vaporis insensibilis excernunt. Dicta (n. 5. ad n. 11.) constant, per experimenta iniectionum RYVSCHIANA ac microscopiorum LOEWENHOEKIANA.

11. Vascula vero nostri corporis, miram diuersitatem non tantum offerre, pro ratione diametrorum suorum, sed & quoad densitatem ac inde determinandam grauitatem specificam spectata per experientiam.

12. Nec secerni diuersa fluidorum genera, a vi cordis ac arteriarum mota ac pressa, pro ratione orificiorum vasculorum solum: sed observari, & in secretionis negotio, & ubi particulæ fluidi cohærent cum partibus solidi, leges adhæsionis HAMBERGERIANAS: (*Elem. physic Cap. III. §. 157. seqq.*) per hasce enim constat:

a) Unum idemque corpus fluidum, corporibus specifice gravioribus solidis, diuersæ densitatis, diuersa adhærere vi, fortius scilicet densiori, debilius minus denso,

b) Fluida diuersæ grauitatis specificæ, eidem solido specificæ grauiori, diversa adhærere vi; ita quidem, ut quo magis densitas seu gravitas fluidi specificæ leuioris, accedit ad grauitatem specificam solidi, eo fortior sit cohæsio.

c) Fluida, quæ majorem habent grauitatem specificam, ac solidi particulæ, quæ a fluido proxime continguntur, plane non adhærere solidis.

§. XXV.

Positis igitur sufficienti seri blandi, lymphatico - spirituosi, tanquam nutrimenti corporis proximi (§. XXII.) quantitate, ac vasorum singulorum ordinum (§. XXIV. n. 7. ad 11.) decenti apertura, intrabunt, pro ratione diametrorum ac densitatis vasculorum (§. cit. n. 7. 12) fluida diuersa, satis attenuata, specificæ leuiora quidem, & quoque grauiora, leuioribus obducta, maxime vero, quæ cum grauitate specifica parietum vasculorum, quoad grauitatem coincidunt (§. cit. n. 12. I. a. b. c.) replebuntur hisce fluidis diuersis vascula omnia minima, cuiusvis seriei, adhærebunt partes specificæ leuiores ac æquales parietibus vasculorum, ac adponentur partes solidæ, in fluido contentæ, maxime, quoad grauitatem specificam æquales, (§. & n. cit.) quoad figuram interstitio respondentes, ubi locus in parietibus vasculorum, a particulis solidis, minori vi adhærentibus specificæ leuioribus, motu fluidorum progressu abreptis, relictus reperiundus. Quodsi igitur tot & talia partium fluidarum solidarumque continuo, ac in omnibus punctis corporis simul ac æquabiliter resarciantur, quot & qualia ex qualibet classe, fluidorum solidorumque, quovis momento deperditæ fuere: haud magno cum negotio concipi potest, qua ratione corporis, vitæ ac sanitatis status similis conferuari possit.

§. XXVI.

Præter dictum nutritionis modum (§. XXV.) maximam adhuc meretur contemplationem, nutritio in adcretione partium solidi.

solidarum, ac ea, qua robur fibrarum majora capit augmenta.
(§. xix. xxiv.) Ea enim est corporis nostri conditio, ut a primo ortu, ad annum usque xxiv. circiter incrementa sumat, homo, ab hoc, ad annum circiter L. vel LX. in eodem persistat statu, ac robur fibrarum augeatur, reliqua vero ætate decrescat. Quæ phænomena, ut perspicere valeamus, ad aequilibrium fluida ac solida, quod intercedit, ut attendamus necesse est; ac cum fluida nostri corporis, in vasis, & majoribus & minoribus contenta, in motum acta pellantur, a vi cordis ac arteriarum, horumque impulsui resistant, parietes, per cohesionem fibrarum qua gaudent, tam arteriarum, quam vasculorum tenerrimorum ac invisibilium: vis fluidorum erit vel major, vel æqualis, vel minor cohaesione fibrarum ultimarum, ex quibus vasa sunt constructa.

§. XXVII.

Si vim impellentem fluidorum, a vi cordis ac arteriarum impressam, majorem ponimus vi resistente fibrarum minimarum ex cohaesione, (§. XXVI.) qui est corporis humani status, a primo ortu, ad absolutum usque ejusdem incrementum: extenduntur fibræ ac vasa ex his constructa, pro ratione differentiæ virium, sibi invicem oppositum. Hinc cum quantitas fluidorum, eo sit auctior, quo homo origini suæ propior, eo vero minor, quo est ab ista remotior: (§. XXIV. n. 2.) ficit quoque extensio fibrarum, pro ratione quantitatis fluidorum interpositorum diuersa. Quæ cum separationem partium minimarum fibrarum a mutuo contactu inferat: non possunt non interstitia capaciora, inter particulas fibrarum solidas exsurgere, in quæ materia nutritilis, decenter præparata ac attenuata, (§. XXII.) tam ex adhesione, (§. XXIV. n. 11. 12.) quam fluidi subsequentis pressione, penetrare possit. Et intrare quidem valent, in hæc interstitia, singulæ particulæ solidorum, in fluido contentorum & specifice leuiores, & æquales. (§. XXIV. n. 12, si satis fuerint subtile: ea tamen conditione ut particulæ

leuiores facile rursus , a præterlabente , cum motu , fluido , abripiantur , itemque expellantur , quando fibræ , ob euacuata per excretionem vasa , seu ex alia caussa se contrahunt : particulæ vero æquales , quarum vis ex adhæsione æqualis est , vi contræstili fibrarum , vix separari possint , sed in partes constituentes fibræ tendant ac transeant , unde numerus punctorum contactus , ac cohæsio roburque fibrarum , ut sensim augeantur necesse est . Quod , ubi tantum redditum est , ut fibræ se extendi haud amplius patientur , secundum longitudinem ; impetus fluidorum pectorum tendit , majori vi , in latera fibrarum vasorumque , eademque extendit , & sic incremento secundum longitudinem cessante , augmentum crassitie succedit .

§. XXVIII.

Magnitudo totius corporis ac robur fibrarum quando in tantum augmentum evecta , ut vis ex cohæsione resistens fere fiat æqualis , impulsui fluidi naturali , id quod ordinarie circa annum ætatis xxiv. fieri , experientia docet : partes corporis non amplius extenduntur , sed nutritio , iu repletione tantum vasorum omnium decenti , per materiam nutritibilem probe constitutam (§. xxii.) consistit , dictoque peragitur modo . (§. xxv.) Licet vero fibræ ac vasa minima ulteriore in hoc statu haud sustineant extensionem : fibræ tamen majus robur acquitere pergunt , dum partes fluidæ specifice leuiores , partibus solidis fibrarum interpositæ ac vasculis in quibus sit nutritio , contentæ a vasculis sensim minoribus , ex prioribus natis (§. xxiv. n. 8. 9. 10.) absorbentur , ac specifice æquales , ad majorem cum partibus vasis contactum delatae , majori vi , ex adhæsione , in interstitia partium solidarum fibrarum penetrant , partesque specifice leuiores fluidas , in locum solidarum positas , minus cohærentes cedere ac in vasa redire cogunt , ipsæ vero horum locum occupantes , veram solidi partem constituunt .

§. XXIX.

Robur seu cohæsio fibrarum maiora capere pergit augmenta ,

fi

Si per motus ac actiones musculosas frequentiores ac fortiores, sanguis ac humores paulo crassiores, in vasis maioribus contenti, satis repletis, saepius expanduntur: vasa vero, horum parietes constituentia minora cuiusvis generis (§. xxiv. n. 5.) ab expansione maiorum comprimuntur ac fluidum nutriend, in ipsis contentum exprimitur; ita enim parietes vasculorum subtilium ac subtilissimorum nutrientium (§. cit.) ad mutuum ac immediatum perducti contractum tanto citius cohærent, quanto plus fluidi illis in erat viscidi. Sic ex congerie fibrarum vascula componentium fibræ fiunt solidæ integræ, quorum robut quidem insigniter increscit; ast cum & cavitates obliteratae influxum fluidorum ac spirituum excludant, & fibræ ipsæ robustiores minus flectantur a motu fluidorum, nec extendantur ac expansæ ad contractionem concitentur; ut & vis physica elastica ac vitalis ex influxu spirituum, imminuantur ac cessent necesse est, idque eo magis, quo maior vasculorum, vasa maiora constituentium numerus, cauis priuatus, in fibras mere solidas transit. Quod si fiat in multis locis simul, pari ratione vasa maiora tandem cessant esse elastica ac ad contractionem extensionemque disposita, absque qua conditione circulatio sanguinis subsistere nequit. Sic ipsa nutritio continuata primo coartatum vasorum minimorum, hinc coartationem & decrementum totius corporis, deinde successu temporis mortem senilem, in ipsa corporis structura hærentem mechanica infert.

§. XXX.

Enumerata hucusque (§. XIX-XXX.) per suas caussas, historia nutritionis, in statu naturali sano ac pro ratione extatū spectatae, perspectisque requisitis singulis, ad actionem hanc absoluendam necessariis (§. xxiii.) haud ardua res erit determinare, quæ obsint nutritionis negotio, in statu morboso præter naturali. Ex defectu enim nutritionis requisitorum, sibi inuicem subordinatorum, uno vel altero, vi oppositorum, defectus, in

in nutritione ipsa, ut occurrat, immediate sequitur. Ubi ergo

1. Alimenta esculenta potulentaque haud sufficienti quantitate ac decenti tempore capiuntur, vel cruda, nec satis praeparata, quæ a viribus corporis assumendis in nutrimentum mutari possint, ingeruntur. (§. XIX. XX. XXIII.)

2. Ingesta solida masticatione non sufficienter comminuuntur, nec decenti copia humoris saliuialis blandi saponacci laudabilis commiscentur. (§. XXIII. n. 1.)

3. Deglutita, per actionem ventriculi ac admistum menstruum ventriculi, vel deficiens, vel iners, non satis digeruntur ac in chymum mutantur. (§. cit. n. 2.)

4. Decens bilis, succi pancreatici ac lymphæ intestinalis, probatæ constitutionis, quantitas, digestis, ex ventriculo in intestinum duodenum propulsis haud adfunditur, nec chymus, in chylum bonæ notæ commutatur, excrementis foras proscriptis. (§. cit. n. 3.)

5. Chylus ab osculis vasorum lacteorum in tunica villosa non sufficienti quantitate fecernitur, nec in vasa lactea propulsus, a lymphæ mesenterii, ac per propria vasa lymphatica advecta, spiritibusque admistis decenter diluitur ac soluitur (§. cit. n. 4.)

6. Chylus saugini adfusus cacochymico, in sanguinem bonum ac serum blandum (§. XXII.) lymphamque gelatinosam non mutatur, nec admista sufficienti spiritum quantitate in vasis minimis satis attenuatur; (§. cit. n. 5.)

7. Materia seroso lymphatica spirituosa nutritibilis, in omnia ac minima vasa ac puncta corporis, æquabiliter ac continuo non distribuitur, nec decens ubiuis est apertura vasorum omnium ordinum, in quæ materia hæc penetrare possit: (§. XXIV. XXV.) ut actio nutritionis ipsa, quæ omnia dicta (n. 1 7.) bene se habuisse supponit, deprauetur necessarium est consequens.

§. XXXI.

Cum fetus alimentum suum ex sanguine materno capiat, per arterias umbilicales aduerso, serum nutritioni inseruiens, (§. xxii.) jamdum continente, in ipsis vasis visceribusque fetus nutriendi, ulterius perficiendum, in nutrimentum singulis partibus adæquatum, conuerdendum, in omnia puncta æquabiliter distribuendum, debitoque suo loco aplicandum: hinc patet, nutritionem & adcretionem fetus laedi ac impediri, quando sanguis maternus, vel justo minori quantitate, vel decenti quidem ac sufficienti copia, ast cacoehymica labe inquinatur, cum fetu communicatur, adpelliturque vel ob structuram corporis justo teneriorem seu quocumque modo vitiatam, sanguis maternus, per vasa visceraque fetus decenter circumagendus, in nutrimentum, corpori nutriendo accommodatum, permutari nequit. In quoquis casu nutritio fetus depravata succedat, necesse est, maxime vero ubi omnes simul concurrunt causæ.

§. XXXII.

Quæ de nutritione & adcretione corporis humani generatim exposita fuere, & ad ossa speciatim poterunt applicari, quando cogitamus:

1. Ossa, tanquam partes corporis humani duros, rigidiores ac grauiores, reliquis omnibus partibus, minima omnium gaudere fluidorum ac vasculorum varii ordinis ac seriei, quantitate (§. XXIV. n. 34.)

2. Constat hinc, quoad substantiam ipsis propriam, ex elementis terreis (§. xv.) intermedio fluido aquoso, maxime pinqui (§. xviii.) in fibras minimas simplices coadunatis, a fibris reliquarum partium vix diuersis, (§. xii. n. 1. 12.) quæ cum sei similibus tubulos efformant angustissimos, ac ex tubilis situ parallelo coniunctis componi membranulas seu laminas exterius ac in medio ossis integras ac planas, interius ac versus extremitates corrugatas, reticulatas ac in spongiam intricatas (§. xv. n. 2,

ad VIII.) adeoque ossis substantiam referre congeriem membranarum lamellarum ac squamularum, tubulorum ac fibrarum ossearum, (§. cit. n. 1. 2. 3.) inter quæ interstitia remanent variæ figuræ & amplitudines. (§. cit. n. 9. ad 12.)

3. Materiam nutrientem seu succum ita dictum osseum, qui & in tubulis osseis vehitur, & in interstitia inter fibras lamellasque osseas se insinuat ac effundit, ejus esse indolis, ut ex fluido viscoso, per gradus inumerabiles in gypseam fere ac solidissimam abeat materiam. (v. MALPCIGIVS *Op: posth. p. 50.* GAGLIARDI *Anatom. ossium* (1. Obs. 1.)

§. XXXIII.

Nutritio igitur ossium (§. XXV.) dicto modo fiet quando sufficiens sanguinis, decenter in corpore ipso preparati quantitas per fas sanguifera ossium (§. XVII.) maxime periostei (§. XIV.) substantiae osseæ in omnibus punctis infunditur simul, ex sanguine ad pulso pars serosa nutriens, spiritibus admixtis decenter attenuata (§. XXII.) ejusdemque quidem pars crassior, terrea, quoad gravitatem specificam partibus osseis æqualis (§. XXIV. n. 11. 12. 1. b.) seu succus ita dictus osculus, (§. XXXII. n. 3.) in tubulos osseos ac interualla inania, inter fibras ac lamellas derelicta fecedit ac effunditur: (§. cit n. 2.) partes vero leuiores, grauioribus interpositæ, ab osculis venularum resorbentur, ac una cum sanguine, nutritioni vel minus coveniente vel redundante reuehuntur. Succus osseus, in tubulos osseos ac interualla inter fibras lamellasque osseas, ex sanguine secedens, segregatis partibus specifice leuioribus interpositis, partibusque terrestribus grauioribus propriis cœuntibus ac compactis, ad maiorem sensim euectus viscositatem, eum lateribus tubulorum; fibrarum ac lamellarum osscarum, eo majori vi cohæret, quo propius cum grauitate specifica harum partium coincidit, (§. XXIV. n. 12. 1. b.) obducit ac incrustat partes solidas osseas, replet interualla inania, inter fibras lamellasque in longitudinem porrecta ac parallela ossium fibris, ac hac ratione auget mutuum partium

tium solidarum contactum ac cohesionem. Quæ ubi succus osseus , per indolem , qua instrutus deprehenditur (§. XXXII. n. 3.) ex fluido viscoſo , per gradus innumerabiles , in naturam plane solidam fere gypſeam transiit , tanta redditur , quæ tactui non cedant (§. III.) eaque hac ratione ossibus durities sensim major conciliatur. Nec vero interualla inania , inter fibras lamel-lasque ossreas ſolum , dicto modo obliterantur , ſed & tubuli ossei , intermedio ſucco os eo in naturam solidam coagulato , ſenſim magis magisque , cum prouectiori ætate concreſcent , unde durities ossibus maior , ſimul vero rigiditas ac fragilitas præceps infertur. Incrementum ossium , præter leges adcretionis generaliores (§. XXVII.) expositas , haud parum debet , vi muſculorum ac tendonum , ſubstantiæ ossium insertorum , contractoriæ , qua partes ossium , extensionem admittentes diducuntur , ac a ſe inuicem ſcedentes , locum relinquunt , in quem ſuccus osſeus majori copia effundi ac interponi poſſit. Ac cum ossa fulcri loco defendendis ſtabiliendisque partibus corporis humani molitoribus , a ſummo OPIFICE fint destinata : ratio inde patet , qua re citius , ad duritie , in hunc finem requiſitam , perduci debeant. At enim vero ossa , ut duritie non obſtant , ad legitimum incrementi fastigium perduci poſſint : neceſſarium erat , eadem ex pluribus fruſtis , intermedia cartilagine ſeu membra-na diſjunctis fuſſe conſtructa , ac donata molliori ſubstantia car-tilaginea in extremitatibus. (§. XII. n. 6. 7. 8.) Sic enī ſingulis partibus minoribus ossium ſimul extenſis , inprimis extremitatibus , ossa notabiliter poterant elongari , eorumque moles v-niuera augeri , aucto ſimul firmitatis gradu. Qui cohesionis ac duritiei gradus quodſi modo explicata ratione , eo tandem delatus fuerit , ut ossa extensionem , a vi fluidorum ac tendonum implantatorum , ulteriorem haud ſuſtineant : ceſſat eorundem incrementum ac terminus ſimul ponitur , incremento uniuersi corporis humani ſecundum longitudinem. Tunc ossa in uno eodemque perſiſtunt ſtatu , quando tanta nutrimenti ossium quan-

titas probe constituti, una cum materia medullosa pinguis (§. xviii.) ossium continuo infunditur substantiae, quanta per motum fluidorum consumpta fuit: decrementum vero capiunt, ubi concretis tubulis osseis, fere singulis, vasculisque sanguiferis, ossium substantiae se emergentibus plurimis, pori ossium magis magisque coarctantur, ac cartilagines, & ossium adhaerentes extremis, & ipsis interpositae in osseam abeunt naturam ac ossa antea disiuncta conferruminantur.

§. XXXIV.

Cum sanguis decenter constitutus ossibus nutrimentum largiatur ac alimentum in nutrimentum conuertendum fetui per sanguinem maternum infundatur, ea, quae de nutritione fetus de prauata (§. xxxi.) generatim dicta, & de ossibus valebunt, Ubi ergo sanguis, vel justo minori quantitate, vel decenti ac sufficienti quantitate quidem, astacochymicus fetui offertur, vel ob debilitatem fetus, ac structuram ejus quocunque modo labefactatam ac vitiatam ossium, in nutrimentum adequatum transmutari ossibusque applicari nequit, nutritio ipsa ossium, ut de prauetur ac impediatur adcretio, necesse est,

§. XXXV.

Sufficient pro scopo mihi praefixo dicta de structura ossium interna ac nutritione incrementoque corporis humani ac ossium, (§. XIV. ad XXXIV.) Reliquum est, ut enumeremus constitutionem substantiae ossium in fetu, pro ratione etatis ac in singulis mensibus diuersam, inuestigaturi characterem, etati fetus determinandae inseruientem, inde desumendum (§. XIII.) Ante vero quam id fiat, duo erunt notanda: primo admittere quan- dam latitudinem calculum quando constitutio ossium fetus, per sua temporum interualla, menses nempe nouem, quibus fetus in utero delitescit, definienda ac de scribenda, quia temporum spacia, non adeo adcurate possunt determinari; secundo describi ossa fetus, pro ratione mensium singulorum, prout consti- tuta.

stituta sunt in statu naturali ac secundum cursum naturæ ordinariū. Nutritionem enim ossium depravatam impedimenta ponere decenti incremento eorundem, intra tempus determinatum in statu naturali fano, absoluendo, ex modo dictis (§. XXXIV.) clare elucescit, nec dari, in corporis humani conformatio-ne legem adeo stabilem, a qua natura interdum non aberret, quo-tidiana loquitur experientia.

§. XXXVI.

Homo rerum creatarum in nostra tellure, omnium nobilissima, rationis capax, ovulo suo inclusus, molem semenis papaueris vix excedens, primus a conceptu diebus adeo tenera gaudet corporis substantia ut instar muci diffueret ac in massam collaberetur informem, nisi ab aquali fluidi ambientis pressione sustineretur. Tunc temporis, ubi præter capit is a reliquo corpore distinctio-nem, neque organorum sensum, neque membrorum conspicua ad paret delineatio, rudimentorum, ossium constitutionem sensi-bus adsequi haud licet. Ast humuncio, ubi celeri passu, in du-pla fere proportione, intra exiguum temporis spaciū, ac eo ci-tius in crementa capit, quo origini suæ est propior, ad tertiam ætatis accedens septimanam non solum organa sensuum in capi-te & artus in reliquo corpore, sed & rudimenta ossium omnium membranalis delineata exhibet, quæ in cartilagineas tenuissimas, a carne & cute clare distinguendas, abhinc ex punctis uno vel aliquot, in naturam oscam pedenterim ac insensibili fere ratione transeunt. Et fetus quidem mensem unum adsecutus, skeleton jamdum offert, ex parte cartilagineum ex parte membranaceum cu-jus partes haud paucas punctis ossificationis hinc inde notatas cerne-re licet. Cranium nempe refert membranam inflatam; reliqua tota capit is moles est cartilaginea, ac maxilla, tam superior, quam inferior puncta hinc inde præ se fert ossea; Clavi-culae formatæ sunt fere totæ osseæ: costæ omnes cartila-gineæ, punctulis suis osseis distinctæ, prima excepta & ultima, quæ nil ostendunt osseum; scapulæ cartilagineæ puncta ossificationis exhibent; in humero, eupito, radio femore tibia-

ac fibula hortumque parte fere media, linea^e adparent osseam designantes substantiam inceptam, extrema versus progredientem spina dorsi, ossa innominata, manus pedesque extremi vero, quoad uniuersam ambitum, cartilagineum ostendunt habitum. (v. *Anthropogeniam RVISCHIANAM in thesauris traditam.* KERKRING, *antropogeniae Ichnographie Cap. II. IV. V. c. Fig. II. IV. V.*

§. XXXVII.

In foetu ad ætatem duorum mensium evecto, ac quoad magnitudinem vniuersi corporis insigniter aucto, puncta ossea, de quibus (§. XXXVII.) mentio facta, latiorem quidem occupant ambitum, pluraque ac noua in conspectum prodeunt, osseam substantiam inceptam designantia, ast partes ossibus performandis destinatæ maximam partem adhuc constant, ex membranis ac cartilaginibus. In capite, quoad vniuersam fere molem, vel cartilagineo, vel membranaceo, par tertiam maxillæ superiores, seu ossa ita dicta maxillaria, ossificationis rude tantum præbent principium: (KERKRING. Osteog. fetus pag. 232.) maxilla inferior vero circa sextam septimanam, in sex oscicula dividua, (KERKRING *antropogeniae ichnographie Cap. V. fig. VI.*) nunc fere tota ossea, ex quatuor composita adparet frustis ossis, duobus scilicet majoribus, quæ in medio menti, cartilagine distincta, conjunguntur, ac duobus minoribus coronoideis, quæ intermedia membrana transparente separata, apophyses tandem constituant. (KERKRING *Osteogen.* p. 234. 235.) Spina dorsosssa innomita præter punctum ossificatum, circa acetabulum in parte in os ilii commutanda ac sternum tota sunr cartilaginea. (KERKRING l. c. p. 238. 245. 248.) Ast claviculae sexta a conceptione septimana, totæ quantæ sunt jamdum in os mutatae, quoad formam, figuramque perfectæ, ac crassiores omnibus reliquis artuum ossibus adparent; (KERKRING l. c. p. 251.) itemque costæ præter summam ac infimam omnes osseam induere naturam, colorem firmitatemque perfectam: in extremitatibus diu cartilagineis attamen nulla prorsus adparent articula.

culatio, quacum spina dorsi jungerentur. (KERKING l. c. p. 246.) Scapulae cartilagineum referunt rotundam, puncto albo, ossificationis principio medio notatam, quæ sine ullo distinctionis ac articulationis indicio in partem angustiorem definit longiusculam, albam lineam in medio ostentantem, quæ postea in os humeri, a scapula distinctum efformatur. (KERCKRING. l. c. p. 251. 254.) Nec dum quoque tum ab humero cubitus ac radius, neque a femore tibia ac fibula, vel articulatione, vel separatione per medium distinguuntur, sed unam continuam referunt cartilagineum, in quibus linea in parte media, albidae ossificationem inceptam notant. Carpus, tarsus, metacarpus, metatarsus digitorumque phalanges, una sunt cartilago, quinque fariam in totidem digitos fissa, in quorum hinc inde extremitatibus punctula ossea adparent. (KERKING l. c. p. 254. 257.) Figuram sceleti foetus duorum mensium vid. l. c. Tab. XXXII)

§. XXXVIII.

Fetus superato mense secundo, uti augmenta capere pergit secundum longitudinem insigna: ita &, ubi ætatem trium mensium attingit, quantitatem ossificationis, pro ratione temporis notabiliter auctam exhibet contemplandam; licet partes, quæ ossium expectant duritiem, maxima ex parte jam tum constent ex cartilaginibus. Tota enim capitinis capacitas maximam partem adhuc est cartilaginea, ac in os frontis tantum, supra oculorum orbitam, quasi per nebulae adparent puncta quædam diuersorum ossium in ea formandorum centra, ac supra hanc orbitam se prodit seminularis quædam ossea substantia, quæ se extendit per circumferentiam ad os sincipitis, medium relinqueuns cartilagineum. (KERCKRING. *Osteog.* p. 215. 216.) Ossa sincipitis nil ostendunt, nisi puncta quædam subobscura osseæ naturæ. (KERCKRING. l. c. p. 217.) Os occipitis, quod in fetibus ex quatuor constat frustis distinctis, eadem hæc frusta magna ex parte jam dum ossea distinguenda offert; & magnuim quidem ejusdem os triangulare, hoc mense sape ex quatuor;

sæpius ex tribus, aliquando duobus, aut uno tantum efformatum est ossibus, quæ post exactum hunc mensem omnia in unum coalescunt. (KERCKRING. l. c. p. 219.) In ossibus temporum processus jugalis, cum processu jugalis ossis seu Zygomatici maxillæ superioris, constituit os jugale totum osseum: in reliqua vero osseum temporum cartilagine præter circulum, in osse petroso, instar fili tenuis osseum, nil adparet, quod ossis naturam induerit. (KERGKRING. l. c. p. 220.) Os sphenoides, antea totum cartilagineum, nunc exiguum quid osseum, infra os zygomaticum exhibit, in parte alarum, quæ processus pterygoidei dicuntur, ac hinc ex duobus in hoc mense constat ossibus. (KERCKRING. l. c. p. 226.) In maxilla superiori id primi paris jugalis, quod ad zygoma constituendum, cum processu transverso ossis temporum concurrit, jam est osseum; a liquid etiam, in oculi orbita, in eodem pari conspicitur, quod jam ossi sicari videtur. Par tertium maxillare, sæpe constans, ex aliquot frustulis, cito confluentibus in os unum (ILL ALBINVS Osteogen. p. 36.) totum, quantum est, osseum est, Quintum par nasale subtilissimam ostendit lineam osseam ac Vomer ossificari incipit, ea parte, qua sphenoidi conjungitur. (KERCKRING. l. c. p. 232. 233.) Maxilla inferior, postquam ossa coronoidea, cum osse principali coaluere, nunc ex duobus tantum constat ossibus, in medio menti disiunctis (KERCKRING. l. c. p. 239.) Vertebræ antea cartilagineæ, quæ tribus in locis exceptis duabus superioribus, inchoant ossificationem, in corpore scilicet ac ad utrumque latus foraminis magni, (ALBINVS l. c. p. 53.) tertio hoc mense interius in sexta dorsi vertebra notabile ossificationis punctum exhibent, quod inde versus caput paulatim minuendo, usque ad quintam colli vertebram adscendit, ab eademque sexta dorsi vertebra inferius in eadem proportione decrescendo, ad tertiam ossis sacri vertebram descendit. In externis vero tum duabus vertebrarum partibus lateralibus, in summa colli vertebra maxima ossificationis vestrigia occur-
runt,

runt, quæ ab hac descendendo perpetuo minuuntur, & antequam ad os sacrum perueniunt, in puncto terminanrur, oculis vix perceptibili, osse sacro ab hac parte omnino cartilaginoso. Tertio igitur hoc mense quatuor superiores colli vertebræ duobus tantum constant ossiculis, & eo osse quod corpus vocamus carent, ossis facti autem tres superiores vertebræ, uno constant osse, corpore scilicet, quia partes laterales, nil adhuc induerunt ossæ substantię; reliquæ omnes vertebræ tria ossæ sистunt puncta, & in corpore, & in partibus lateralibus obuia. (KERCKRING. I. c. p. 239 242.) In osse nominato, speciatim osse ilii, punctum osleum formam semilunarem, sua circumdatam cartilagine exhibit satis perfecte; ast duo ossa socia, sub sua delitescunt cartilagine, nec quicquam præ se ferunt osseum. (KERCKRING. I. c. p. 245.) Summa costa, antea adhuc cartilaginea nunc tota ossæ est, nec ulli & latitudine & soliditate cedit costarum reliquarum. Imma costa jam etiam exiguum ossificationis suæ dat signum. (KERCKRING. I. c. p. 247.) Sternum totum adhuc est cartilagineum, ac ex tribus partibus cartilagineis constat iisdem quæ in adulto ossæ sunt, interdum cartilagine una continua. (KERCKRING. I. c. p. 248. ALBINVS I. c. p. 75. Scapulae jam formam suam habent, pattemque latam, una cum spine, ita perfecte osscam, ut exqua cartilagine circumdetur superius, processus autem superior, in summo humero, uti & coracoides & ceruix adhuc toti sunt cartilaginei, & basis plus media sui parte cartilaginea est. (KERCKRING. I. c. p. 251.) Artuum superiorum & inferiorum cartilago, ut adparuit, unica, ostendit aliquam sibi impressam articulationem, ac cubitus radiusque, itemque tibia ac fibula tantam dissectionem fecerunt ab se inuicem, ut quodque sua distinguantur superficie: pars vero in media longitudine incipiens ossæ, extrema versus latorem occupat ambitum, manentibus utriusque extremis cartilagineis. In carpo se produnt puncta quadam subrubra, centra ossifi-

F

ossificationis indicantia; at ossa tarsi, uti & carpi fetus diu tota cartilaginea sunt. Metacarpus ac digitorum ordo primus & secundus, quorum ossa, in media longitudine primum granulum osseum efformant, jam tum ostentant distincta sua osicula in longitudinem extensa. Metatarsus c. digitorum ordinibus, serius ac in manibus fit, ossificationem inchoant, eoque hoc tempore adeo obscure incipit, ut cerni non possit, quid ossream inducerit, vel quid cartilagineam exuerit substantiam. ALBINVS I. c. 103 ad 108, 115-142. KERCKRING I. c. d. 255, 257. Figurem scaleti trium mensium vid. I. c. Tab. XXXIII.

§. XXXIX.

In fetu quatuor mensium partes ossae non solum in latitudinem excurrunt ambitum, sed & nonnullae in conspectum prodeunt partes cartilagineæ, in quibus ossificatio inchoata deprehenditur. In osse frontis puncta ossae in orbita oculorum nunc adparent clarijs, ac ipsum jam maximam partem in os formatum est, remanente paulo infra medio in centro cartilagine notabili. Ossificatio enim accrescit os sincipitis versus, seque extendit, fontanellam versus, quæ adhuc magnam cranii partem occupat, interjecta junctura quadam harmonica, supra nasum ad fontanellam laxiori, ossa frontis disiungente, quorum utramque partem, in abortu juniori diuisam in tres inuenit III. ALBINVS. (Osteogen. p. 10. KERCKRING Osteogen. p. 216.) Ossa sincipitis antea instar membranæ cartilagineæ tenuia, quarto mense exacto jam sunt tota ossa, initio ossificationis ducto a medio ad circumferentiam, lamella parua tenuissima in fila paulo crassiora exurrente, relictis ad sagittalem suturam, fontanellam, ossa sphenoides ac temporum aperturis amplis cartilagineis, seu membranaceis. (KERCKRING. I. c. p. 217. ALBINVS I. c. p. 6.) Ossium occipitis partes substantiam ossream latius extendere pergunt, ac post coactio-

litio[n]em perfectam magni ossis triangularis, huic succrescere ini-
cipit nouum ossiculum tricuspidale, quod tangit una cuspide os
triangulare, duas alias extendit coronas ossis occipitis versus.
Quod infra coronas est ossiculam etiam tricuspidaliter crescit,
cuspido[n]um duarum singulis singulas coronas & tertia os sphenoi-
des petens, ac inter h[ec] ossa, magnum os occipitale excurrit.
(KERCKRING. l. c. p. 219.) In ossibus temporum os squamo-
sum magnam partem factum est osseum, at os petrosum nihil
præ se fert osseum, præterquam unam in longitudinem proten-
sam crassiculam ac inæqualem lineam annulo antea nominato
subjectam; ut adeo ossa temporum hoc mense tribus constent
osibus. (KERCKRING. l. c. p. 222.) Os sphenoides nunc
osibus octo seu quatuor paribus constat: primum sunt processus
pterygoidei, qui mirum in modum aucti; secundum processus
bini, qui par palatinum maxillæ superioris tangentes, inter ja-
cente vomere ab inuicem separantur, tertium, sunt ossa bina
sellam equinam constituta, cito in semilunulam conjuncta;
quartum par processus sunt, visoriis nervis recipiendis destinati.
(KERCKRING. l. c. p. 226. 227.) In maxilla superiori, pat-
jugale totum est osseum, ac magno ab osse frontis distat hiatu;
secundum lacrymale jam quasi in dubia luce adparet; maxilla-
re penitus osseum, nondum ad figuram adulorum accedit; par-
nasale formam ac proportionem exhibet, non eandem tan[t] en in
omnibus; par palatinum etiam nunc suam habet formam, &
proportionis magnitudinem. KERCKRING. l. c. p. 233.) In
spina dorsi tertia & quarta colli vertebra jam corpore gaudent,
atlante & epistropheo adhuc eodem parentibus, ac ossis sacri
partes laterales usque ad coccygem osseam continent substanti-
am KERCKRING. l. c. p. 243.) Præter tria h[ec] vertebratum
ossis sacri primordia, similia illis reliquarum vertebrarum, duo
adhuc ossificationis principia in tribus primis sacri vertebris,
harumque quidem priore parte partium lateralium, quæ pro-
cessus

cessus transuersi dici possunt, obseruauit IH. ALBINVS. (l. c. p. 57.) Ossis innominati os coxendicis nunc profert caput album circa acetabulum, ossium. (KERCKRING. l. c. p. 245.) Costæ a quarto ad nonum usque mensem, alia re non variant, quam magnitudine ac soliditate, capitulis, quibus uniendæ cum vertebris, ad ipsam usque nativitatem manentibus cartilagineis, sine ulla ossificationis indicis itemque sternum totum adhuc est cartilagineum (KERCKRING. l. c. p. 247. 248.) In scapula, basis jam tota ossificata cingitur tantum angusto limbo cartilagineo, ac ceruix media osssea est. (KERCKRING. l. c. p. 252.) In artubus & superioribus & inferioribus, ea ossificari pergununt, quæ inchoata fuerunt. In tarso ac metatarso puncta dubia, ossificationis varia centra mirum in modum aucta adparcent. In digitis pedis, secus ac in manibus, singulorum articuli inferiores, jam punctis distinguuntur, sicut & summi mediis adhuc nihil osslei præ se ferentibus. Patella adparet ac diu manet tota cartilaginea. (KERCKRING. l. c. p. 255. 258.) Figuram sceleti quatuor mensium vid. l. c. Tab. XXXIV.

§. XL.

In fetu quinque mensium, uti ossium magnitudo ac numerus insigniter auctus: ita cartilaginum quantitas valde imminuta est in eodemque sequentia notanda occurunt speciatim: In osse frontis orbita oculorum jam tota est ossea, ossificationeque adcrecente, decrescit & cartilaginositas centralis, & fontanella; parique ratione in osse sincipitis ac accipitis suturæ paulatim atstantur. KERCKRING. Osteogen. p. 216. 217.) In ossibus temporum, magis in æqualibus ac scabrosis in fetu, quam in adultis, os squamosum, ita adactum est, ut os sincipitis fere, os autem cuneiforme omnino attingat. Ossis petrosi pars illa, quæ processum mamillarem constituit, terna de nouo acquisiuit ossicula, unum pyri forma, acutiore sui parte squamoſo adn-

xum

xum, alterum scutum ouale referens, media cartilagine ab eo ac tertium minimum, ab utroque separatum. Labyrinthus ac cochlea, una cum tympano ac ossibus auditus subito efformata, non solum ossa sua substantia, sed & magnitudine ac figuræ symmetria perfectioni suæ sunt proxima; & auditus ossicula quidem, jam cavitatem suam natæ, antea cartilaginea, nunc tora fere osseum assumere naturam; in malleo processus, quocum membranæ tympani adhæret, ac in incude, nil nisi processus finalis sunt cartilaginei, stapedisque basis & vtrumque crus ossa sunt. Præter dicta hæc ossicula igitur, os temporum hoc quinto mense sex distinctis constat ossiculis osse videlicet squamoso, annulo, osse internam cavitatem efformante, & tribus notabilibus, quæ hoc mense exorta sunt. (KERCKRING. l. c. p. 222. seqq.) Os sphenoides modo octofariam diuisam, jam nunc ex uno constat osse, cum cartilaginea linea, inter processus pterygoideos ac ossa, tellam equinam constituentia, ossibus undique clausa sit. In osse ethmoideo, quod antea mera fuit cartilago, spongiosa septo narium utrinque adhærentia ossicula adparent. (KERCKRING. l. c. p. 227. 231.) In maxilla & superiori & inferiori ossificatio augeri pergit, ut & in vertebris, ac os sacrum jam omnia habet ossificationis puncta; epistropheus item corpus habet osseum, sed processus ejus dentiformis adhuc est cartilago, ac atlas anterius adhuc corpore caret. (KERCKRING. l. c. p. 233. 243.) In osse innominato, os coxæadicis insigniter est auctum, os ilii, jam perfecte formam suam notabili magnitudine ostendat, ac os pubis circa acetabulum caput album ossificationis principium commonstrat. (KERGKRING. l. c. p. 245.) In sterno cartilagineo, post mensem quartam diuersa adparent ossicula, quorum numerus ad natuitatem usque & ultra est incertus, nec in magnitudine ordine ac situ ista seruant legem constantem. In cartilagine sterni superiori plerumque primum granula ossa, modo unum, modo tria diuersæ & magnitudinis &

figuræ & in vario situ ossificationis primordia præbent; in cartilagine media os plerumque incipit, in unoquoque interualla duarum quarumque ad eam ab utroque latere pertinentium costarum, id est, inter extrema costarum secundarum & tertiarum, tertiarum & quartarum, quartarum & quintarum, quintarum & sextarum, sed varietate magna, modo granulo uno, modo duobus, modo tribus, varie positis. Reliqua inferior sternalis pars, una cum cartilagine mucronata, tunc est ac diu manet cartilaginea. (III ALBINVS Osteogen. p. 80. seqq.) In scapula, ejusdemque basi quidem, limbus cartilaginosus angustior, postea paulatim minuitur, ac inferius, ubi in acumen definit serius acquirit firmitatem osseam. Processus gemini sunt magnam partem, ad nonum usque mensem cartilaginei, uti acetabulum & ei insertum capitulum. (KERCKRING. I. c. p. 252.) In artibus & superioribus & inferioribus ossificatio inchoata, ulterius perficitur, ac in hisce primus a pollice digitus jam gaudet puncto, articuli medii. (KERCKRING. I. c. p. 258. 259.) Figuram sceleti fetus quinque mestris vid. I. c. Tab. XXXV.

§. XLI.

In fetu sex mensem ossificatio insignia capere pergit augmentata, speciatim in oste frontis, occipitis sincipitis, maxilla superiore ac inferiore, spina dorsi, os innominato, costis, scapulis, artibusque, & superioribus & inferioribus. In os temporum hoc mense ossiculum pyriforme, ac ouale scuti forme coerule, in unum, ac tertium non nihil auctum est magnitudine; Stapes formam suam nondum obtinuit ac malleus & incus, magnitudine non nihil aucta, substantiam non mutavere suam. (KERCKRING. I. c. p. 224.) Os sphenoides hoc sexto ac reliquis ad nonum usque mensibus augetur paulatim, cartilagineques, quæ inter ramos hinc inde intercedebant, minuantur tan-

tandemque omnino obliterantur ac in os unum coeunt. In ethmoideo, ac squamulis quidem ejusdem duabus, ad oculorum orbitam constituantur concurrentibus, hoc mense ossificatio absolvitur, reliquum in suctu manet cartilagineum. (KERCKRING I. c. p. 227. 228. 231.) In sterno ossiculorum numerus incertus est, ac modo quatuor modo quinque, aliquando unum tantum inueniuntur. (KERCKRING I. c. p. 249.) Figuram scelci fetus sex mensium vid. t. c. Tab. XXXVI.

§. XLII.

In fetu septimestri multæ partes cartilagineam prorsus exuunt ac osseam induunt naturam, & uti ossificatio in singulis partibus, in ossa commutandis sensim clarius visui se offert: ita & nihil tam minutum est eorum, quæ postea, in ossibus formati existunt, quod septimo mense se non prodat in cartilaginibus. Cartilaginositas in osse frontis, quæ sexto mense adhuc comparuit, hoc nullum sui signum relinquit, in ossis substantia. (KERCKRING I. c. p. 216.) In ossibus sincipitis suturæ paulatim ita arctantur, ut laxe per harmoniam jungantur, sed ab ossibus sphenoide & temporum adhuc media membrana satis notabiliter discedunt hiatu. (KERCKRING I. c. p. 218.) In ossibus temporum ossiculum tertium duobus reliquis, inter se coalitis adcrevit. Jamque malleus, stapes incus adeo perfecta sunt, ut substantia, duritie, figura, magnitudine vix differant, ab ipsis hisce auditus organis, in natu grandioribus, & processus tantum longior mallei, quo tympani membranæ adhæret, etiam num sub fine aliiquid ostentat cartilaginosum, quod mox etiam evanescit. (KERCKRING I. c. p. 224.) In maxilla, tam superiore, quam inferiore, tumores quidam seu alveoli dentium, multo adparent cudentius, quam in adultis, initio extrinsecus magis protuberantes. (KERCKRING I. c. p. 236.) Epistrophei dens tandem jam ossificatur, & atlas punctum corporis in arcu ostendit

ostendit osseum, ita, ut hic tribus, ille quatuor constet ossibus
(KERKRING. l. c. p. 243.) Septimo hoc ac sequenti mense ad-
parent obscure omnes sinus tubercula, appendices, ephyphises-
que, humeri, cubiti item & latit, octo cartilaginum carpi,
articulationum metacarpi & digitorum, æque distincte in carti-
laginibus, quam postea in ossibus. Secundus ac tertius pedis
digitus nunc quoque gaudet puncto articuli medii, ac os cal-
caneum ossificari incipit, nec non articulationes quædam adpa-
rent in cartilagine. (KERCKRING. l. c. p. 255. 258. 259.) Fi-
guram sceleti fetus septimestris vid. l. c. Tab. XXXVII.)

§. XLIII.

Fœtus octimestris a septimestri proxime antecedente quoad
ossum constitutionem ac specificationem non differt, nisi ossifi-
cationis magnitudine ac robore ossium firmitateque auctis. Hoc
vero mense licet per fontanellam maxime in osse frontis clare
conspicere sinum longitudinalem per duram matrem ei adjun-
ctum, ac hiatus inter ossa sincipitis, temporum ac sphenoidea
antea satis notabilis jam vix amplius adparet. (KERKRING. l.
c. p. 216. 218.) In osse occipitis os tricuspidale triangulari
magno adcretum, nunc plerumque coronas occipitis tangit,
quas versus crescendo se extendit duabus cuspidibus. (KERCK-
RING. l. c. 219.) In ossibus temporum fetus nullum habet pro-
cessum mamillarem, ac tunc adhuc insigni cartilagine distat,
os petrosum ab occipitis & sincipitis ossibus. (KERCKRING. l.
c. p. 224.) In spina dorsi omnia crescunt ac augescunt, ast os
coccygis etiam nunc est manetque totum cartilagineum. Ossi-
culorum sterni magna in hoc mense datur varietas, ut nil certi
liceat statuere. Calcaneus vero ac astragalus ossificantur, ac ar-
ticulationes quædam adparent in cartilagine. (KERCKRING. l.c.
p. 243. 249. 259.) Figuram sceleti fetus octimestris vid. l. c.
Tab. XXXVIII.)

§. XLIV.

§. i. XLIV.

Reliquum est, ut constitutionem substantiae ossium foetus novem mensium contempleremus ac quibus ossa haec recenter natorum, ab ossibus adultorum distent, paucis enumeremus; ubi generatim notandum, multas partes, in ossa commutandas in infantibus recenter exclusis, vel meras, vel maximam partem referre cartilagines; epiphyses omnes ac apophyses maximam partem, omnesque articulationes esse cartilagineas ac imperfectas, nec pauca dari ossa, quæ intermedia cartilagine, seu membra na, ex diuersis adhuc constant frustis. Speciatim os frontis, totum nunc osseum, in adultis raro intermedia sutura duplex, sed eadem obliterata plerumque unicum constituens os, in recenter natis ex duobus constat ossibus, membrana cartilaginea, per medium ad nasum usque excurrente, distinctis, cavitati busque ac meditullio caret. (KERCKRING. l. c. p. 17. Cel. HELSTER *Comp. anatom.* p. 19.) Os occipitis, postquam ossiculum tricuspidale, cum triangulari ac duobus coronoides coaluit, jam ex quatuor constat frustis, posteriori scilicet, lateralibus duobus, ac priore, intercedente cartilagine connexis; in adultis unicum est os. (KERCKRING. l. c. p. 219. ALBINVS Osteogen. p. 7.) Ossa parietalia a centro quidem ad peripheriam latius expansa sunt; ast diploc ac sulcis caret impressis. (HELSTER l. c. p. 24.) Hiatus inter ossa sincipitis, temporum ac sphenoides, antea notabilis, hoc mense omnino evanuit. (KERCKRING. l. c. p. 218.) Ipsum in adultis unicum os sphenoides, quod ubi confirmari fetus in utero incipit, quinque frusta ossia exhibet, basem nempe, processus tenues duos, duasque partes laterales, interiecta cartilagine conjuncta, jam vel ex tribus, vel quatur constat frustis, basi, partibus lateralibus duabus, ac processibus tenuibus conjunctis in unum; plerumque vero hi processus cum basi unum constituant os. (ALBINVS l. c. p. 27. 28.) Ossa temporum ex parte constant petro sa, squamosa & circulo seu annullo osso, cuius rimæ membra

na tympani innascitur; in adultis unum hae partes conficiunt os (HEISTER I. c. p. 20. 112.) ac processus styloides qui cum osse petroso per articulationem vel junctus vel plane coauit in adultis, jam mere est cartilagineus. (KERCKRING. I. c. p. 221. HEISTER I. c. p. 20.) Os eribriforme nunc constat, ex duabus partibus ossis spongiosis, ac lamina interiecta media mere cartilaginea; in adultis laminæ huius pars, quæ efficit septinarium partem superiorem ac cristam galli, tota est ossea. (ALBINVS I. c. p. 14.) Connectuntur ossa cranii & præcipue os frontis, sincipitis ac occipitis, mollibus latis flaccidisque vinculis cartilagineo-membranaceis ac distant inter se, maxime vero in loco, ubi ossa frontis ac sincipitis concurrunt; ibi enim magnus datur hiatus, qui fontanella adpellatur per cuius membranas sinus longitudinalis clare conspicuus est, qui clauditur sensim perfectione ossium sincipitis ac frontis. In adultis suturæ ossa crani intercedunt, ac ubi vis cranium est osculum. (VERHEYEN *Suppliem. anatom.* p. 626.) Ossa maxilla superioris paulatim eum in modum aquæ sunt ac perfecta, ut totum hoc os eam referat figuram, quæ in adultis; in maxilla vero inferiori in medio menti bifida, quatuor foramina obscure adparent, per quæ os admittit ac emitit, arteriam, venam nerumque; in adultis unicum constituit os. (KERCKRING. I. c. p. 233. 236.) In utraque maxilla adparent extuberantiae alveolorum, qui dentes imperfectos & sine radicibus absconditos continent; tunc enim dens non nisi folliculus est, materie mucosa plenus, figuræ utrumque orbicularis, qui alveolo latet (v. de HALLER *not. ad Preleß. Boerhaav.* p. 153.) Os hyoides majorem partem adhuc cartilagineum est, ac ex iisdem partibus constat, ex quibus in adulto, basi, cornubus duabus, totidemque partibus grani formibus. (ALBINVS I. c. p. 147.) Vertebræ adhuc ex tribus partibus, intermedia multa cartilagine, sunt compositæ corpore nempe uno, ac partibus lateribus seu alis duabus ac apophyses spinosæ defunct; in adultis ex quo vertebræ constant frusto. Os sacrum adultis unum, remanen-

mauentibus quatuor vel quinque divisionum vestigiis, maximam partem nunc adhuc est cartilagineum, distinctum ordinarie in quinque vertebrae, ex multis constantes frustis. (HEISTER. l. c. p. 38. 41. ALBINVS. l. c. p. 58.) Os coccygis in adultis plerumque unicum, ex tribus vel quatuor antea constans frustis cartilagineis, ut plurimum distinctis, mere adhuc est cartilagineum: (HEISTER l. c. p. 41.) in internali attamen ea parte, quæ corpus dicitur, exoriuntur modo unum modo duo puncta ossa, caput majoris acicula non excedentia. (KERCKRING. l. c. p. 243. Sternum, quod in adultis plerumque ex tribus, aliquando ex duobus, in senibus quoque ex uno constat ossibus, ex pluribus in infantibus recenter natis compositum est frustis, plerumque quatuor, ad sumnum sex, nunquam pluribus, sed paucioribus saepe, ac inferior ejus pars adhuc est tota cartilaginea, uti & cartilago mucronata. (KERCKRING. l. c. p. 249. ALBINVS. l. c. p. 80. seq.) Tria ossa innominati, os scilicet illi, pubis & coxendicis, quæ concurrunt simul ad constituendum acetabulum hucusque quidem insigniter aucta sunt, attamen nono hec mense laxis adhuc cartilaginis mediis connectuntur, & margo quoque ilium, qui crista dicitur, cartilagineus est: ad pubertatem usque distincta manent, postea in unum os concrescunt. (KERCKRING. l. c. p. 245. ALBINVS l. c. p. 98.) In scapula processus gemini sunt magnam partem adhuc cartilaginei, uti acetabulum & ei insertum capitulum ossis humeri, adeoque scapula nunc constat parte lata ossa, una cum spina ac tribus additamentis cartilagineis, quorum primum basim efficit, alterum magnam partem ceruicis, cum sinu sigmoideo ac processu coracoideo, tertium processum superiore, qui in summo humero, quæ partes cartilagineæ a parte lata ossa sensim absunt, majorem vero partem in epiphyses abeunt, præsertim acromion ac processus coracoides, quæ ad pubertatem usque & ultra distincta exhibent ossa. (KERCKRING l. c. p. 253. ALBINVS. l. c. p. 126. HEISTER. l. c. p. 47.) Costæ, uti claviculæ sunt perfecte ossæ omnes,

præter extrema cartilaginea, quibus & corporibus vertebrarum & processibus transuersis insistunt, quæ in duo capitula abeunt cartilaginea, quorum uno corporibus vertebrarum, altero processibus transuersis committuntur. (ALBINVS. I. c. p. 73.) Os humeri, ac cubiti cum radio constant ex trunco osseo ac extremis cartilagineis, in epiphyses mutatis, ac abeuntibus postea in naturam osseam. Ossa carpi singuli cartilaginea adhuc sunt, sicuti & tarsi, præter calcaneum & astragalum. (ALBINVS I. c. p. 109. 129. 131. ad 36.) Duæ apophyses in osse femoris, trochanteres dictæ una cum capitulo, nunc & ante pubertatem distinctæ epiphyses sunt itemque tota extremitas inferior. (HEISTER. I. c. p. 54. 55.) Patella ac reliqua ossa sesamoidea mera sunt adhuc cartilaginea. Tibia non gaudet figura angulosa sed fere cylindrica, ejusdemque, uti & fibulæ utraque extremitas, ex distinctis constat epiphysibus. (ALBINVS I. c. p. 104. 105. 107. 124. HEISTER I. c. p. 57.) Ossa metatarsi ac metacarpi digitorumque manus ac pedis maximam partem adhuc cartilaginea, ex trunco constant osseo ac additamentis cartilagineis, inuersaque ac varia ossificantur ratione. (ALBINVS I. c. p. 115. 120. 123. seqq.) Nono hoc mense clare videntur omnes sinus, tubercula, trochleares, appendices, epiphyses humeri, cubiti item & radii, octo cartilaginum carpi, metacarpi articulationum & digitorum æque distincte jam in cartilaginibus, quam in ossibus postea seniorum; non enim articulatio, in omni cartilagine perfecte ante nonum mensem delineata est, quo mense pedum digitus minimus, minimum tandem ostendit, in medio suo articulo ossificationis indicium. (KERCKRING. I. c. p. 225-259.) Figuram sceleti fetus novem mensium vid I. c. Tab. XXXIX. Ante omni inspi-ci merentur *Icones nitidissimæ ossium fetus* III. ALBINI.

§. XLV.

Ex enarrata hucusque (§. XXVI-XLIV.) per singula mensium interualla, constitutione ossium fetus, & adcretionis eorundem historia, patet, exhibere ossium fetus substantiam singulis mensibus

sibus faciem variam, plane singularem, a priori diuersam, satis conspicuam. Quæ cum in statu naturali, ac secundum cursum naturæ ordinarium, (§. XXXV.) determinato tempori, mensibus circumscripto, semper in eadem ratione respondeat, instar normæ erit, quacum ossium datorum fetus substantia comparari ac ætas ipsius inde determinari potest. (§. XII.) Quodsi igitur sit problema: dantur ossa fetus, inuenire ejus ætatem; crit resolutio: 1) disquiratur ossium datorum substantia generativæ, ac speciatim singulas partes curatius lustrando; 2) Comparetur hæc cum substantia, quam ossa sub determinato mensum spacio offerre solent, 3) obseruetur cuius ætatis fetus ossibus quam proxime respondeant: & hæc significabunt ætatem fetus quæstiram. Substantia enim ossium, singulis mensibus notabiliter diuersa, in statu naturali, cum determinato tempore, in una eademque ratione, nunquam non coincidens, characterem, solum continet, ex quo ætas fetus determinanda, ac prout singulis mensibus in statu naturali adparet, legem ponit constantem, secundum quam ossa fetus quæcunque, in statu naturali spectata mensurare licet. (§. XI. XII. XXXV.-XLIV.) Ossa fetus igitur data, comparata cum substantia, quam ossa fetus singulis mensibus exhibere solent, ejus censendæ erunt ætatis ac ossa, quorum substantiae quam proxime respondent sub determinato ætatis tempore.

§. XLVI.

Cum dicta, de ossium fetus constitutione, per singulos menses deducta (§. XXXV.-XLIV.) ac ratione, quæ est cognita horum substantia ætas ossium datorum ac fetus ipsa determinari possit (§. XLV.) de ossibus tantum valeant, in statu naturali ordinatio spectatis (§. XXXV.) cauendum est, ne regulas datas ac conclusionem inde deductam (§. XLV.) uniuersaliter ueram declaremus, quæ vertitatem solummodo continet, sub determinatione limitatam. Fieri enim potest, in statu præter naturali, ex rationibus supra adductis, ut ossa data fetus, substantiam exhibeant longe tenuorem, quoad cohaesionem ac firmitatem, quam pro ratione ætatis, qua gaudent, fieri debebat, quippe quæ interdum cum substantia ossium fetus, ipso quoad ætatem, per unum vel aliquot menses inferioris coincidit

cidit. Quodsi igitur in hoc casu, ex regulis supra positis colligere quis vellet universaliter fetum ipsum, ad eam tantum ætatem delatum fuisse, qua gaudet fetus, cuius ossibus data ossa, quoad substantiam & adcretionis terminum respondent; manca sane ac fallax foret argumentatio. Fieri quoque interdum solet, ut naturæ conformatrixis præcoqua maturitas, legem ordinariam eludens, quasdam ossium fetus partes, intra brevius temporis spacium, ad eum firmitatis ac incrementi gradum perducat, quem istæ partes, post notabile demum temporis interuallum offerre debent; vix enim unquam evenire potest ut ossa fetus omnia simul ad præcoem ejusmodi firmitatem & adcretionis gradum, contra naturæ ordinem perueniant. Quam ob causam necellarium est, ut ætatem fetus determinatam ex ossibus datis exploraturus, non ad unam vel aliquot tantum ossium partes attendat, sed vt ossa pleraque, si non omnia data fetus, quoad substantiam, quam præ se ferunt curatius examinet, eadem cum constitutione ossium, sub certo mensium tempore, ex observationibns anatomicas cognita, caute comparet ac inde judicium eliciat. Quæ cum ita sint, instar regulæ quidem poni potest, ætatem fetus, cuius ossa data sunt, eandem minimum esse censendam, ac fetus, cuius ossium substantiae, quoad plerasque, si non omnes ossium partes, quam proxime respondent; ait vice versa concludere haud licet.

§. XLVII.

Accidit seculo nostro, proh dolor! haud infrequenter, ut meretrices imprægnatae, grauiditatem celantes, fetum clanculum exclusum, vita priuatum clam sepeliant, vel alio modo varioque et medio ac conspectu tollant, eaque hac ratione pœnam nefando hoc crimine dignam declinare tentent. Plane singulari vero merito debeamus justitiae ac gratiae divinitate directioni, inhumana talia fata interdum palam fieri ac infelicem partum a putredine quoad partes moliores consumptum, in latebris protractum ac luci redditum vindictam tanti sceleris exposcere. Quo in casu ante omnia quaestio occurrit, cuius ætatis fuerit iste partus, ac an per ætatem, qua gaudet, extra uterum viuere, vita priuari potuerit, nec ne? ad quæ medicus forensis cuius inspectioni cadaver traditur, responsionem reddere debet. Qui cum ossa tantum a putredine intacta relicta contemplanda inueniat, mollioribus destrutis jamidum, ex ossium corporis putrefacti. Sola inspectione ætatem indagare potest ac debet. Qua ratione ex ossibus datis ætas fetus determinanda; dictum est antecedentibus, hinc regulæ supra positæ ac explicatae (§. XLV.XLVI.) hic poternit applicari.

§. XLVIII.

§. XLVIII.

Fetus post sextum mensem exclusus, adeoque septimestris eodemque major quicunque, partu naturali ordinario tamen inferior partus præcox: ante septimum mensem vero editus, abortus adpellatur. Ille satis iam-dum perfectus ac maturus, secundum sententiam ab ICTis ac medicis com-muni suffragio receptam, viuis seu vitalis in lucem prodire ac vitalitatis signa edere, vitamque extra uterum ducere valeat; hic tanquam immatu-rus ac nimis imperfectus adhuc, neutquam dulcedine vita extra uterum frui, nec exclusus ullum vitæ signum exhibere potest. Ubi igitur quæstio solvenda: utrum partus datus vitalis ac ad vitam extra uterum protra-hendam satis perfectus luci redditus fuerit adeoque viuere potuerit, nec ne? cardo quæstionis in eo consistit, sit ne partus quæstionis semestri ma-jor aut minor septimestri? idemque hoc evoluendo ac determinando, ipsa responso sua sponte sequitur. Hinc medicus judicialiter in causa depo-nens, ubi ex soli ossibus fetus datu-s, a putredine relictis, ipsi indicium ferendum, muneri suo fecit satis, quando ex ossium datorum, quam exhibent substantia, secundum regulas supra positas (§. XLV. XLVI.) eni-mum dedit, secum quæstionis, momento partus, semestri fuisse vel maiorem vel septimestri inferiorem. Posito isto casu, fetus quæstionis vi-talis ac satis maturus & perfectus, qui vitam & extra uterum proséqui potuerit: hoc vero existente casu, immaturus abortiu-s ac minime vitalis censendus est. Quodsi ergo fetus inspectioni oblatus ad eum perfectionis & ad creationis gradum peruenit, ut ossa exhibeat, quoad substantiam ossibus fetus septimestris similia: si in ossibus nempe frontis, ne minimum quidem centri in medio cartilaginei vestigium adparet, eademque sicuti ossa bregmatis ac partes occipitis facta sunt ossa, laxe per harmoniam juncta intercedente & in loco fontanellæ, & ubi ossa sincipitis cum ossibus temporum ac sphenoideo concurrunt, hiatu notabili; in ossibus tem-porum ossicula, quæ processum mamillarem postea constituunt, penitus coaluere ac ossicula auditus, quoad substantiam, duritatem, figuram, ma-gnitudinemque satis perfecta comparent; in maxilla, & saperiori, & in fe-tiori alueolo dentium protuberant ac in vertebris ossificatio non solum in-signiter est aucta, sed & epistrophæ dens, sicut atlantis corpus osseum substantiam inceptam exhibent; ossa quoque sic dicta fibulosa, corpore suo perfecte osseo gaudent, ac pro ratione crassitæ diffractioni fortiter re-sistunt; quid obstat? quo minus ejusmodi fetus, vitalis, qui vitam & extra uterum ducere valeat, declaretur.

§. XLIX.

§. XLIX.

Minime vero putandum, ac si omnes partus, a meretriculis clam editi, putrefacti, e tenebris protracti, ad inspiciendum propositi septimestres ac extra uterum vitales, neutquam reputari possint; quando ossium substantiam exhibent, longe teneriorem ac minus quoad adcretionis gradum perfectum, quam fetus tunc temporis offerte solent. Cum enim meretricibus, quamprimum se grauidas sentiunt, ab actionem fetus molientibus solenne sit, ut vrantur variis in hunc finem directis remediis vehementer & prodige evacuantibus drasticis, humores ac corpus valde commouentibus ac fortioribus suspectisque emmenagogis, junctis sanguinis missionibus largioribus ac crebrioribus, aliisque quibus necessarium fetui ac sufficiens nutrimentum subtrahitur, ac uterus ad contractiones spasticas stimulatur; fetus non possunt non longe teneriores, & quoad vniuersam corporis compagem, & quoad ossium structuram ac substantiam in lucem prodire, quam secundum statum naturalem fieri debebat. Ratio ex antedictis (§. XXXI, XXXIV, XLVI.) est in promtu.

§. L.

In casu infra' adjuncto meretrix ac adultera haud incelebris famae, de fetu, per radicem asari abacto, suspecta, saltim durante grauiditate fluxu menstruo anomalo vexata, clam ac solitarie exclusit partum, quem humo mandatum, post notabile demum temporis spatium, a putredine consumptum inspectioni judiciali expositum, per antedicta inductus, pro partu septimestri majori, qui extra uterum & viuere & vitalis signa edere potuerit, declarare, equum duxi. Exhibuit enim partus iste, non obstante fluxu sanguinis, multum nutrimenti necessarii pro adcretione subducente, osseas partes formatas satis firmas, quæ pro ratione crassitiae diffringi digitis haud facile poterant, speciatim partes cranium efformantes penitus osseas, haud magno a se inuicem distantes hiatu, coarctata admodum fontanella, nec minima centri cartilaginei in ossibus frontis adparrente nota, (§. XLVIII, XLIX.) ac crines in capite, unguesque in digitis clare conspectui se obtulere. En depositionis nostræ judicialis rationem ac fundamentum, quod ut pateat, erat ultimus hujus lucubrationis

FINIS.

Acten-

Actenmäßiger
Medicinischer
Rechts-Sandel,

betreffend,

einen zu beförderen gesuchten Abtrieb eines Kindes
in Mutter-Leib, und verdächtigen Kinder-Mord,

nebst

Beylagen,

unter denen Buchstaben A. B. C. D.

Und

Anmerkungen/

über

Die Beylage D.





L. F. eine niedersiche Dirne von N. K. der Centh U. 30. Jahr
alt, welche vor 10 Jahren, mit B. St. einem Ehe-Mann
in Ehebruch gelebet, ein unehliges Kind zur Welt gebohren,
dieserthalben des Landes verwiesen: in nächst darauf folgenden Jahr
aber wieder aufgenommen worden; (P. J. p. 9. 10.) Und diese Strafe
sich so gar nicht zur Besserung dienen lassen: daß solche vielmehr in
ihrem sündlichen Huren-Leben fortgefahren, kommt in der Mitte des
1748sten Jahres, oder nach der Aussage des F. bereits um Pfingsten
eben desselben Jahres (P. J. p. 20) abermahlen in Ruff, schwanger zu
seyn, verneint, auf die von dem Schultheissen J. zu N. K. besche-
hene Anfrage, sothane Anschuldigung: gestehet solche aber nachgehends,
bey sich vermehrtem Ruf, mit dem Anfügen ein, daß sie in den Wochen
nach Pfingsten, in der Frühe, auf dem Weg nach B. von einem ihr
unbekannten Kerl gewaltsamer Weise missbraucht worden seie. (A. J.
n. 1. P. J. p. 1.) Und ohnerachtet dieselbe, diese ihre nunmehr in die
Augen fallenden Schwangerschaft nicht allein ihrer Vaß Fel. (P. J.
p. 76.) sondann dem Schulmeister M. und dessen Frau zu N. K. (P. J.
p. 39.) sondern auch dem Herrn Pfarrer C. zu B. den 16. Novembr.
eben desselben Jahres, unter vorigem oben angegebenen Schwängerern,
eingestehet: (P. J. p. 4. A. J. n. 5.) So leugnet sie dennoch solche bald
Darauf, nicht nur dem Centh. Schultheissen C. zu N. K. (A. J. n. 2.)
und ihrem alten Vater ab, (P. J. p. 35.) und suchet durch Vorweiz-
fung ihres blutigen Heindes die Leute zu überreden, daß sie niemalen
mit einem Kind gegangen, (P. J. p. 72.) sondern setzte solche auch,
vorm gemeinschaftlichen Oberamt zu U. vor welchem sie den 29. No-
vember desselben Jahres, citiret erschienen, in Zweifel; obwohlen sie eins-
gestehet, von obigem unbekannten Kerl beschlafen worden zu seyn.
(P. J. p. 1. 2.) Nachdem nun aber diese Dirne; durch jetzt erwähnte
bedenkliche Leibes Umstände sowohl, als ihre allzusehr abwechselnde
Aussagen keinen geringen Verdacht, wenigstens eines beschreiten Ab-
triebs ihrer Frucht auf sich geladen, und dannenhero bald darauf ge-
fänglich eingezogen worden:

50

So hat dieselbe vor gemeinschaftlichem Ober-Amt ihre Schwangerschaft ganz und gar, mit dem Vorgeben abgelaugnet: sie habe zwar einmahl geglaubet, schwanger zu seyn, als ihr Geblüth aussen geblieben, auch der Leib dick worden: es seye aber 8. Tage vorhero, ehe sie nach U. gefordert worden, ein Stück versammeltes Geblüth, einer Faust groß, von ihr gegangen, woran nichts menschliches zu erkennen gewesen, und hierauf seye ihr Leib wieder dünner worden; (P. J. p. n. 15. ad 18.) Gehet anbey von ersterem Schwängerern ab, und gibt erstlich J. P. B. einen Ehe-Mann zu N. R. (P. J. p. 11. 12.) bald darauf aber J. G. C. auch einen Ehe-Mann an, (P. J. p. 33. 65.) deren erstern sie den 9. Jul. da der R. Markt ware, auf dem Weg nach N. R. als sie trunken gewessen, nur einmal (l. c.) letzterer aber, dessen Ehe-Grau mit ihr Inquisitio leiblich Geschwister Kind (A. J. n. 13.) auf den 3ten Pfingst-Tag gedachten Jahres, auch nur einmahl beschläfen haben; (l. c.) Gestehet endlich selbsten ein, daß, nachdem sie zwey Tage vor ihrer Niederkunft, einen, von dem ihr gewöhnlichen Schwindel herrührenden Fall 10. bis 12. Treppen hoch die Stieg herunter gehan, (P. J. p. 24.) (von welchem Schwindel jedoch so wenig, als dem Fall, weder Inquisitio alter Vater, noch der zum Zeugen auf geführte Eid, etwas wissen will, da sie keine Stunde in Bett gelegen) (P. J. p. 77.) und darauf Ruckschmerzen bekommen, so seye sie gleich balden darauf, auf einen ihr unbekannten Tag jedoch chender, als sie das erste mahl, nemlich den 25. November auf U. citret worden, (P. J. p. 58.) in der Nacht morgens gegen Tag, als sie niemand bey sich gehabt heimlich mit einem Kind nieder gekommen (P. J. p. 24.) habe hierauf einen Knopf in die Nabelschnur, wisse selbst nicht, warum, gemacht, (P. J. p. 32.) das Kind, welches nicht beschädiget gewesen, gleich den andern Morgen gewaschen, und besunden, daß es ein Mägdlein seye, dessen Füßger, Händger und Kopf in guter Ordnung gewesen, dessen Nägel und Haare aber sie so eigentlich nicht betrachtet habe; (P. J. p. 31.) dieses Kind habe sie in ein Leinwand gewickelt und 8. bis 14. Tage heimlich bey sich in Bett gehabt, (P. J. p. 24.) und solches nachgehends, in das Milch-Loch, in ihres Vaters Hauses heimlich vergraben. (A. J. n. 8.) Wie dann auch dieses daselben, 2. Schuh tief vergraben, in einem Leinwand eingewickelt, gefunden (n. cit.) nach U. gebracht, von Inquisitio vor das ihrige erkennet, und auf dasigem Rath-Hause gesetzmäßig inspicirt worden ist. (P. J. p. 22. 23.) Und ohnerachtet dieses Kind bereits sieben Wochen in der Fäulniß gelegen, mits hin, weder das Geschlecht, noch die weichen festen Theile zu unterschei-

den gewesen: So hat man dennoch aus der Festigkeit derer gesundenen Knochen und des Hirn-Schedels Beschaffenheit, wie auch dessen vorgefundnen Härigen und Nageln geschlossen, es müsse dieses Kind mehr, als 7. Monathe alt, wo nicht einer natürlichen Geburth nahe gewesen seyn, mithin habe dasselbe auch in Mutter-Leib gelebt haben müssen, außer demselben aber leben können, wie des Physici ordinarii D. Lit.A. H. sub n. act. inq. 9. liegendes, sub Lit. A. unten angefügtes Vistum repertum des mehreren besaget. Es ist Inquisitio hierauf in engern Haften gebracht, und über das in und außer Mutter-Leib empfundene Leben ihres Kindes weiters befraget worden, welche, ohnerachtet sie vorhero, sowohl des Schul Meister M. Frau zu N. R. und zwar nach bereits zurück gelegter Hälfte ihrer Schwangerschaft, (P. J. p. 40.) als auch vor Ober-Amt, (P. J. p. 16) völlig abgeleugnet hat, in ihrem Leib jemahlen ein Leben oder Bewegung eines Kindes verspüret zu haben, (loc. cit.) dennoch solches, und besonders dieses eingestehen muß, daß etliche Tage vor der Geburth sie gefühlet, daß sich das Kind ein wenig aber nicht viel beweget habe (P. J. p. 32.) nach dem Fall von der Kreppen aber nicht mehr; (P. J. p. 60. 61.) Dahingegen will solche durchaus nicht wissen, daß das Kind, als es auf die Welt gekommen, gelebet, und sie an demselben ein Leben verspüret habe, sondern bleibt einmahl vor allemahl dabei, es seye solches tod auf die Welt gekommen: vielweniger will dieselbe auf sich kommen lassen, ihme, weder in noch außer Mutter-Leib Schaden zugefüget, oder gar mit Vorsatz ums Leben gebracht zu haben, wie sie dann auch nicht das geringste Mittel oder Arzneien gebraucht haben will. (P. J. p. 25. 26. 67.)

Es zeiget inzwischen die O. an, daß Inquisitio ihr einsmal in ihrem Garten einen Haselwurz- Stock gezeiget und gesagt habe, damit könne man das Geblüth treiben, (P. J. p. 50.) und ist diese auch selbsten nicht in Abrede, daß wehrend ihrer Schwangerschaft gleich nach Pfingsten elapi, das Geblüth bey ihr nur 5. bis 6. Wochen stille gestanden (P. J. p. 84.) und sodann nach einer Aussage, alle Monath (P. J. p. 25.) und nach der andern beständig, bald stark, bald langsam fortgegangen; (P. J. p. 84.) wie sie dann auch deshalb bey der G. sich mit Vorzeigung ihres blutigen Handes beklaget hat (P. J. p. 76.) glaubet auch, daß das Kind dadurch Noth gelitten habe, oder im Geblüth ersticket seye: (P. J. p. 25. 84.) Jedennoch aber will Inquisitio nicht einmal wissen, daß die Haselwurz, weder in dortiger Gegend, noch in ihres Vaters Garten stehe, vielweniger solche kennen und gebraucht haben, (P. J. p. 27. 79.) und leugnet solange, bis die O. ihr

ihre vorherige gegen sie gehane Aussage ins Gesicht sagte, (P. J. p 79.) worüber sich Inquisitio sehr betrübet, daß diese ihr Leid mit der Haselwurzel gethan, (P. J. p. 82.) und nachher derselben aus dem Gefängnuß zugerufen hat, sie werde sie mit der Haselwurz suchen ins Unglück zu bringen, und ist anbey in Ohnmacht gefallen. (P. J. p. 70.) Da endlich der Chirurgus iur. M. die in der Inquisitio Garten zu N. R. ausgegrabene Hasel-Wurz, worüber des Physici ordinarii D. H. sentiment sub n. act. inq. 19. unten aber sub lit. B. beygefütget ist, hieher bringet, Lit B. und solche derselben vorgeleget wird, muß sie zwar gestehen, daß solche in dem Ecke ihrer Mutter Garten gestanden, und letztere sie zur Arzneien vor das Vieh gebrauchet: bleibt aber dennoch darbey, weder zu wissen, daß solche zu Erreibung des Geblüths gebraucht werde, noch solches zur D. gesagt zu haben. (P. J. p. 87. 88. 89.)

Nach hinlänglich verhandelten Inquisitional-Acten haben beyderseits gnädigste Herrschäften den peinlichen Proces gegen Inquisitio ordentlich anzustellen gnädigst befohlen, und hat P. 6. vor dem niedergesetzten peinlichen Gericht, alles dasjenige, was sie bereits inquisitionaliter ein gestanden hinwiederum und kürzlich dieses bekennet: daß sie mit ob gemeldeten beyden Ehe-Männern B. und C. respective Ehebruch und Blutschande getrieben, (ad art. lib. 13. seqq.) ihre Schwangerschaft, bald gewiß, bald zweifelhaft eingestanden, bald ganz und gar boshafter Weise abgeleugnet und zu verbergen gesucht, (ad art. lib. 40. seqq.) die Bewegung des Kindes in ihrem Leib verspüret, (ad art. lib. 38.) hierauf zu der oben bestimmten Zeit, ein unbeschädigtes Kind, weiblichen Geschlechts, dessen Händger, Füßger und Kopf in guter Ordnung gewesen, und wie sie meyne auch Nägel an denen Händen gehabt habe, ganz allein ohnhalb, und heimlich zur Welt gebohren, (ad art. lib. 52. 55.) in dessen Nabelschnur, und vor die lange Weile einen Knopf gemacht, (ad art. lib. 62.) solches hierauf gewaschen, und endlich in das Milch Loch heimlich vergraben habe. (ad art. lib. 55.) Dahingegen leugnet P. B. nochmals durchaus ab, den Vorsatz gehabt zu haben, weder heimlich zu gebären, (ad art. lib. 44.) noch das Kind ums Leben zu bringen, (ad art. lib. 54.) als welches nicht zeitig gewesen (ad art. lib. 57.) sondern tod, ohne geschrieen zu haben, auf die Welt gekommen, (ad art. lib. 61. 64.) auch seye sie nicht einmal Willens gewesen das Kind abzutreiben, dahero sie weder Hasel-Wurz, noch sonstens etwas gebraucht habe, (ad art. lib. 73. 74.) und will übrigens mit keinem Menschen, außer denen beyden oben gemeldeten Ehe-Männern zu schaffen gehabt haben. (ad art. lib. 82. seq.)

Gleichwie nun der peinliche Herr Fiscalis das Corpus delicti, durch das Vistum repertum des Physici ordinarii D. H. richtig gestellet, und an-
bey ex propria confessione solche gravirende Indicia gefunden zu haben
geglaubet, welche juxta requisita constitutionis carolinae hintänglich genug
seyen P. V. mit der scharffen Frage zu belegen: So hat im Ge-
gentheil der Herr Defensor das corpus diliicti ungewiss zu machen und
zu behaupten sich bemühet, daß wegen dessen substantial Gebrechen, und
weilen in Zusammenrechnung der von P. V. angegebenen Conceptions
und Geburths-Zeit, wann man auch gleich den 4. Jun. als den dritten
Pfingst-Tag, anni elapsi pro termino a quo annehmen wolte, dennoch
keine völlige 6. Monathe heraus kämen, mithin partus quæst. pro ma-
turo ac vitali nicht, sondern imperfecto plane ac abortivo zu halten, an-
nebst die der P. V. quoad abortum zu Schulden gelegte Gravantia ges-
hörig nicht erwiesen worden, keineswegs mit der scharffen Frage, son-
dern mit einer gelinden pena extraordinaria anzusehen seyn; welches
dann auch soviel Eingang gefunden, daß der Herr Richter, um das cor-
pus delicti recht sicher zu stellen, für gut befunden, das Collegium des
rer Herren Medicorum zu D. über folgende Quæstiones respondieren
zu lassen:

Q. I. Ob in Absicht auf den angeschuldigten Kinder-Mord, das
von der P. V. C. F. zu N. R. heimlich und ohn'hülflich zur Welt
gebracht, und in die siebende Woche verscharrt gewesene Kind, nach
denen bey Inspection des Cadaveris sowohl, als sonst aus beyliegen-
den Actis sich ergebenden Umständen, vor ein lebendig und gledmäßi-
ges Kind, welches extra uterum leben, und Signa vitalitatis von sich ge-
ben können, zu halten? & casu, quo non

Q. II. Ob dasselbe in Absicht auf das der P. V. mit angeschul-
digte crimen abortus wenigstns pro partu animato, oder vor ein in
utero lebendiges Kind, welchem durch gebrauchte schädliche Mittel, in
mütterlichen Leib, am Leben Schaden gethan werden können, zu achten?
sodann

Q. III. Ob die herba asari oder die sogenannte Hasel-Wurz, ein
vergleichen abortum procurirendes schädliches Mittel seye, wodurch kein
in Mutter Leib befindliches Kind um das Leben gebracht werden können?
Unter welchen der Herr D. S. alleine, der Deposition des Physici ord.
D. H. per omnia beypflichtet, die übrigen drey Herren Medici D. D.
D. J. und D. H. hingegen dafür gehalten, wie zwar der partus quæst.
da die P. V. bereits über die Helfste der Schwangerschaft hinaus ge-
wesen, pro vitali ac animato in utero zu halten: da er aber nach dem

zum Grund der Rechnung gelegten, von P. V. angegebenen terminis a quo kaum Semestris und etwas darüber gewesen, anbeneben die gehörige Größe eines gliedmäfigen vollkommenen Partus, nach denen regulis justæ vel ordinariæ dimensionis, annoch nicht gehabt, demselben auch der völlige Wachsthum, benebst dem robore & vigore partium, pro isto tempore, erwanglet hätte, so nicht anzusehen oder dafür zu halten, daß er auch extra uterum habe leben können, wie aus denen unten in extenso, sub Lit. C. & D. angefügten beyden medicinischen Berichten breiteren Lit. C. & D.

Alldieweilen nun jekterwehnte drey Herren Medici, gegen die beyde übrige besonders ratione maturitatis & vitalitatis partus extra uterum eine ganz discrepante Meynung geheget und das Corpus delicti dadurch nicht allein ungewiß, sondern auch ganz und gar unrichtig gemacht haben, auch dieser Partus in Zusammenhaltung des termini conceptionis & exclusionis nur pro partu Semestri und etwas darüber angesehen werden konnte, welcher secundum communem ac receptan ICTorum ac Medicorum sententiam, extra uterum weder Leben, noch Merckmale des Lebens von sich geben können : So hat der Herr Richter kein Bedencken getragen, die Meynung derer dissentirenden dreyen Herren Medicorum, tanquam plurimorum, als umständlich demonstriret und gewiß, auch anbey die von P. V. bestimmte Conceptions-Zeit vor bekannt anzunehmen, und diesem zu Folge P. V. ab infanticidio völlig loszusprechen und ratione imputati abortis zu sententioniren, daß die dahin einschlagende oben recensirte starke Indicia vorhero rechts gehörig, a Fiscalli zu erweisen seyen, ehe mit Bestand Rechtens ad torturam geschritten werden könne ; Und da auch abseiten gnädigster Mitherrschaft, in Ansehung der, bey dieser Sache concurrienden, sehr zweifelhaften Umsänden davor gehalten worden, daß in hac causa viel ehender ad extraordinariam poenam zu schließen, als ad torturam zu progrediren, und daher P. V. auf 6. Jahr in ein Zucht-Haus, zu condemniren seye : So hat man ex parte der gegenseitigen gnädigsten Mitherrschaft sich mit diesem Antrag zu conformiren ebenfalls um so weniger Anstand genommen, als unter denen Medicis selbsten noch nicht ausgemacht seye, ob auch remedia naturalia per se abortiu existiren, wann anders die Personen nicht, nach ihrer schwächlichen Constitution und quasi per accidens von selbsten darzu geneigt und disponiret seynd, und ist P. V. hierauf würcklich nach M. in ein Zucht-Haus auf 6. Jahr gebracht worden,

Nun

Nun gönnet zwar Physicus ordinarius D. H. P. V. herzlich gerne, daß sie bey obwaltenden grauirenden Umständen, so glücklich durch und an einen solchen Orth gekommen, allwo sie Zeit und Gelegenheit hat, ihrem bisherigen sündlichen Huren-Leben, in wahrer Reue nach, und in Zukunfft auf ein besseres zu gedenken, und suchet derselbe ans bey auch ganz und gar nicht, denen dreyen von ihme dissentirenden Herren Medicis, als grossen, weit gereiset, und so in praxi clinica, als forensi hocherfahrenen Männern, den Vorzug wie überhaupt, also besonders eine tieff- und gründlichere Einsicht in dieser medicinischen Rechts-Sache streitig zu machen. Nachdeme inzwischen aber dennoch es in unsern Zeiten nicht sowohl auf autoritates, als vielmehr rationes ankommen will, und dann die von denen Herren Dissentienten, zur Befestigung ihres Gegensakes angebrachte rationes und demonstrationes ihme Physico ord. nicht so bündig, gewiß und unumstößlich vorgekommen seynd, als solche dem Herrn Richter anscheinen wollen: So werden die Herren erlauben, ihren unten sub Lit. D. angefügten unterthänigst gehorsamsten Bericht in einigen Zweifel zu ziehen, und um so weniger ungleich bemercken, die wenige Zweifel in denen, dem Bericht selbsten angehängten Anmerckungen zu eröffnen, jemehr er Physicus ord. die Wahrheit ins Licht gesetzet zu sehen, und zugleich von derer Herrn grossen Belahrt- und Erfahrenheit fernerhin zu profitiren wünschet.

Lit. A.

Auf eines Chur- und Hochfürstlich- gemeinschaftlich- hochlöblichen Ober-Amts bescheinete Verordnung, haben wir Ends benahmte, daß, von der, puncto iorputati abortus, gefänglich eingezogenen F. vor 6. bis 7. Wochen heimlich zur Welt gebohrne, sodann eingescharrete, gestern aber ausgegrabene und hierher gebrachte Kind, in Beyseyn beyder Chur- und Fürstlicher Herren Beamten auf althiesigem Rath-Hause inspiciret und befunden, daß 1.) Die Verwesung bey dem corpore delicati solcher massen über Hand genommen, daß man weder Sexum noch die partes solidas moliores von einander unterscheiden können, und ist Haut und Fleisch, an dem Tuch, worinnen das Kind eingerickelt, und welches ebenfalls zum theil faul waren, hangen geblieben; die Knochen aber auseinander gefallen: diese waren 2.) alle wohl struiret und per totum corpus suum von einer solchen festen Substantz, daß sie nicht leicht zu zerbrechen waren; 3.) Ware auch das cranium völlig mit seinen Beinen umschlossen, und per suturas, mediante membrana satis valida, dermassen wohl zusammen gefüget, daß nur ein kleiner locus fontanellæ übrig

Übrig bliebe, desgleichen waren sämtliche ossa cranii. und besonders os occipitis von einer ossea satis valida, licet tenui substantia, wie es bey neugebohrnen Kindern zu seyn pfleget, und dann hat man auch 4) auf dem pericranio * schwärzliche Härigen, desgleichen an denen Fingern die vestigia derer Nägel gar deutlich distinguiren, weiters aber, wegen der obhandenen Faulnus in inspectione ac sectione nicht kommen können; welches jedoch um so mehr zu wünschen gewesen wäre, als es in diesem Casu auf folgende questiones ankommen will:

- 1) Ob das Kind in utero gelebt?
- 2) extra uterum auch leben können? und
- 3) würcklich extra uterum gelebt habe?

Deren erstere um so wenigern Zweifel unterworffen ist, als incrementum seu accretio foetus nothwendig vitam ac animationem supponet, und wann eine distinction inter foetum animatum seu vitalem ac non animatum seu vitalem gemacht wird, solche nicht nude & crude, sondern nur respectu vitalitatis in sensus incurrentis gelten mag, welche sich in grauidis medio gestationis tempore zu äusseren pfleget; v. ZACHIAS Q. M. L. tit. 1. qu. ult. & tit. 12.

BOHN de officio medici duplici P. II. C. V. p. 122. an dieser aber auch allhier nicht weniger zu zweifelen steht, da die capt. 1a §. ihre Schwangerschaft eingestanden haben soll, welches sie schwerlich, ohne gewisse davon gehabte Anzeigungen, scilicet motu foetus percepto würde gethan haben. Soviel nun die zweyte Question anbelanget: Ob das Kind extra uterum leben können: so will zwar solche um so schwerer zu decidire scheinen, da ex dimensione corporis putrefacti nichts abzunehmen gewesen; wann inzwischen aber die Struktur und Substantia derer Knochen, und was oben sub n. 2. 3. und 4. angemercket worden, in reisere Überlegung gezogen, und mit einem partu septimestri (in quo neque pili, neque unguis, cranium vero instar membranæ, fuerat hiantes, fontanella admodum tenera, digiti imperfecti, ossa laxa, admodum disjuncta &c. reperiuntur

v. ALBERTI Jurisprud. med. C. VII. §. 12. & 13. KERCKRING.
osteogen. foetus)

in eine Vergleichung gestellet wird: So kann mit vielem Grund der Gewissheit behauptet werden, daß obiger partus plus quam septimestris, wo nicht partui naturali legitimo proximus gewesen seyn müsse, und mithin extra uterum habe leben können. Ob solcher aber lebendig an das Licht

G

getret-

* Sumitur sensu latiori, pro partibus circa (negl.) cranium positis.

getreten seye, stehet so wenig, als die Arth des Qodes zu determiniren, nachdem die partes solidæ molliores, durch die Häulnus bereits völlig voneinander getrennet gewesen. Welches wir also pflichtmäig berichten und mit unsrer Unterschrift bestärken sollen, so geschehen U. den 8. Jan. 1749. W. C. H. D. & Phys. ord. K. P. M. Chr. Jur.

Lit. B.

Einem Thur- und Hochfürstlich. Gemeinschaftlich. hochleblichen Ober-Amt ist gefällig gewesen, die von der Inquisition F. während ihrer Schwangerschaft gebraucht seyn sollende, und aus ihrem Garten hierher gebrachte radicem asari oder Hasel-Wurz, und herbam matricariae oder Mutter-Kraut, mir zu dem Ende zuzusenden, um wegen beyde Würckung das nöthige an die Hand zu geben. So viel nun erstere anbelanget, so hat dieselbe einen scharf-ackel erweckend, und adstringirenden Geschmack, und verursachet, wegen dieser ihrer Eigenschaft innerlich genommen Erbrechen, welches einmahl heftiger, als das andere mal, ja bisweilen übermäig und ad inflammationem usque, sich einzustellen pfleget, nachdem die Portion der Wurzel mehr oder weniger scharf, auch in mehr oder weniger Quantität genommen wird, und gehobet dahero inter vomitoria incerta, insecura ac respective dra. stica: Die herba matricariae Mutter-Kraut aber hat eine erwärrende mutterstärkend und reinigende Kraft; Und mag also dieses Kraut auf keine Arth der Frucht in Mutter-Leib Schaden zusätzen, die Hasel-Wurz aber um so mehr inter abortum promoventia ac foetum justo citius expellentia gerechnet werden, wann deren scharffer Theil, und dieser in grosser Quantität lang anhaltend gebraucht wird, als alle drastice, allzustark und mit Ungestüm evacuend und commovirende Mittel, dem Foetu das nöthige Nutiment, nothwendig entziehen, die Mutter zu krampfhaften höchst schädlichen Contractionibus vor der Zeit an, und den Foetus abtreiben, wenigstens in seinem Wachsthum zurück halten müssen, welches hierdurch pflichtmäig berichten sollen. U. den 5. Febr. 1749. W. C. H. Med. D. & Phys. ord.

Lit. C.

Auf die von einem hochpreyzlichen geheimden Raths-Collegio zu erörteren mir gnädig aufgegebene drey Questiones ist meine Meynung folgende:

ad

ad Quæst. I. Ob der von P B C. S. zur Welt gebracht, und in die 7te Woche verscharrt gewesene partus, nach denen bey Inspection des Cadaveris sowohl, als sonst sich in actis ergebenden Umständen vor ein lebend und gliedmäßiges Kind, welches extra uterum leben und Signa vitalitatis von sich geben können, zu halten gewesen?

Resp. Hierauf soll unterthänig ehnverhalten, wie in dieser Sache, wovon ich kein testis oculatus gewesen, nach dem Licht, welches der Physicus D. H. in seinem vito reperto vernünftig und reiflich überlegt, gegeben, iudiciren muß, so ist der quæstionirte partus, außer allem Zweifel in utero materno vitalis gewesen, und hat auch animatus wenigstens zur Welt kommen können, anerwogen, wann die partes ossæ, wie dem Physico, vermög seiner obhabenden Pflicht zu glauben, von solcher Consistenz und Solidität gewesen; wie der Bericht besaget, auch die marquen von Haaren auf dem Scheidel, und denen Nageln an densen Fingern haben können erkannt werden, diese Leibes-Frucht perfectoris incrementi & atatis nothwendig muß gewesen sein, als die Dirne vorgibt, experientia mihi teste; da ich dergleichen Casus, in meinen hiesbevorigen Physicats Diensten nicht selten unter Händen gehabt, und an embryonibus quadri, & quinque mestribus, wann sie nach 6. 7. bis 8. Wochen müssen aus der Erde genommen und inspicere werden, gefunden, dass das residuum von dem unzeitigen Fleisch, welches jedesmahl schneller Verwesung unterworfen einer materia pultacea conform, die partes ossæ aber der Consistenz nach, noch so weich und biegsam wären, daß man sie ohne Müh zwischen denen Fingern, wie Wachs drücken könnte: in gegenwärtigem Casu aber gibt der wohl abgefahrene Bericht des D. H. sie seye alle wohl strukret und per totum corpus von einer solchen festen Substanz gewesen, daß sie nicht leicht konnten zerbrochen werden, und nach Proportion befanden sich die ossa crani von gleicher Beschaffenheit. Über diese materialem Autores aufzutüren, die siedem & autoritatem bey hohen Collegiis haben, wäre um so überflüssiger, als der Physicus H. die bewährtesten davon choisiret und allschon zu Zeugen aufgeführt hat.

ad Quæst. II. Ob diese Leibes-Frucht, auf das der P B mit angeschuldigte crimen abortus, pro partu animato, welchem durch gebrauchte schädliche Mittel, Schaden hat zugefüget werden können, zu achten gewesen?

Resp. Wann auch der Dirne Rechnung selte statt finden, da aus denen Actis erhellet, daß sie über 5. Monathe solle gravida gewesen seyn:

so ware partus allerdings vitalis ratione temporis, und hat ihme freylich, durch remedia drasticā, quæ simul sunt fortiora & illicita emmenagogā Schaden zugefügert werden können, zumahen wann man dergleichen noxia pellentia continuato uso in dosi refracta brauchet, das tributum lunare dadurch in Erieb bringt, mithin der Leibes-Frucht das Nutriment, einsfolglich das Leben Sensim & pedetentim benimmt; wiewohlen in diesem ruchlosen Unterfangen, unter vielen nur wenige reuissiren, durch abtreibende Dinge den fluxum menstruum anzutreiben, und sich dadurch ihrer Schwangerschaft zu dechargiren, hierinnen kommt es hauptsächlich auf die texturam matris ejusque matricis an. Was außer deme die P. V von vier monathlicher Schwangerschaft vorgegeben, fälltet von selbsten hinweg, indeme Kraft des vili reperti diese Frucht von grösser Vollkommenheit gewesen.

ad Quæst. III. Ob die sogenante Hasfel-Wurz vermöge einen abortum zu procuriren und ein in Mutter-Leib befindliches Kind zu töden?

Resp. Dieses vegetabile ist eines von denen vehementesten vegetabilibus drasticis, wird deshalb heut zu Tage mehr vor das Vieh, als Menschen gebrauchet; ein Quintlein davon in substantia genommen, kan durch vomiren und purgiren die stärkste Natur erschütteren machen: es wird aber dennoch a gente plebeja verschiedentlich gebrauchet, vorher ihm aber seine vis noxia per decoctionem benommen: beim weiblichen Geschlecht ist es eines von denen heftigsten emmenagogis, um der Ursachen willen es auch foetus emortuos abzutreiben vor Zeiten gebraucht worden, vorsichtige Haush-Mütter lassen es keinem trachtbaren Vieh unterm Futter geben. DIOSCORIDES sagt schon zu seiner Zeit davon: valide purgat & menses fortiter ciet, unde prægnantibus vitandum, und der neu'ichen Meynung sind mit dem berühmten FRIDI HOFFMANN Hallensi alle rechtschaffene Medici moderni, außer deme ist diese Wurzel, nach ihrem essentiellen Innthalte und Effect, in dem *extrait des registres de l'Academie des sciences* sehr wohl chymice analysiret.

D. den 16. Jun. 1749.

G. L. S. Med. D.

Lit. D.

Unterthänigst, gehorsamster Berichi.

Nachdem wir auf erhaltenen gnädigsten Befehl die, die S. bessreffende acta inquisit, puncto imputati infanticidii & abortus procurati bedachte

bedächtlich durchlesen und alle Umstände wohl überlegen haben, um auf die diesfalls den gnädigst vorgelegte Questiones gründlich zu antworten: so sind wir

ad quæst. primam der gewissen Meynung, daß man den vergraben gewesenen foetus quæst. vor keinen infantem per novem menses in utero gestatum, & sic legitimo tempore partu editum halten könne; (n. 1.) gestalten a) testante tempore nur zwey Termini mögen gesetzet werden. Der erste Terminus a quo wäre der vierte Jun. 1748. da der E. die P. B. beschlossen; Der zweyte Terminus a quo wäre der 9. Jul. 1748. da sie sich vom B. hat beschlossen lassen. Da nun P. B. den 16. November 1748. sich noch mit einem schwangern Leib beym Pfarrer E. befunden, und sie schon vor der erster Citation den 25. Novembr. 1748. niedergekommen gewesen: So muß tempus abortus (n. 2.) als terminus adiueni, die Zeit zwischen dem 16. und 25. November 1748. seyn. Wäre sie nun vom E. geschwängert, so ist foetus quæst. 24. bis 25. Wochen alt: ist die Schwangerung aber vom B. so kan der foetus nur 19. bis 20. Wochen alt gewesen seyn; (n. 3.) welches leichtere aber b) testantibus officialis transmissis nicht wohl möglich ist, weil diese Beis-

I 3

Ummerckungen.

(Nro 1.) Da niemand die Geburt quæst. vor ein 9. Monath lang in Mutter-Leib ausgetragen, und zur natürliche- und ordentlichen Geburts-Zeit zur Welt gekommenes Kind, jemalen, sondern Physicus ord. nur davor gehalten, daß solche mehr als 7. Monat alt, wo nicht der natürlichen Geburt nahe gewesen. s. die Beylage Lit. A: So ist eben so unnöthig, als überflüssig eine Sache zu vernennen, welche der andere von selbsten zugiebt, und niemahlen zu behaupten gesuchet hat, und dieses vielmehr die vorgelegte Frag gewesen: Ob die Geburt quæst vor ein Ichendig und Gliedmäßiges Kind, welches außer Mutter-Leib Leben, und Merkmale des Lebens von sich geben können, zu halten? s. den 2. crenmäßigen Calum.

(Nro 2.) Hier wird die Geburt quæst. eine unzeitige Geburt genennet, ehe noch erwiesen worden, daß solche vor dem 7. Monath auf die Welt gekommen, und mithin eine unzeitige Geburt mit Recht zu nennen seie, welches sich mit der mathematischen Schreib-Art nicht reimen will.

(Nro. 3.) Es enthält dieser erste Beweis zwar nichts Medicinisches in sich, jedoch verbünt derselbe, wann man die Gründe und die Art zu schließen betrachtet, einige Ausmerksamkeit, welcher in folgendem besteht: Wenn man zwey einander widersprechende Dinge einander entgegen setzt: so kan von der Bejahung des einen auf die Verneinung des anderen, und hinwiederum von der Verneinung dieses, auf die Bejaung jenes, nach denen Gründen der Vernunft

Lehre

ne factus quæst. an Größe denen Beinen eines 26. o 28 Wöchigen fæ-
tus ganz ähnlich seyn; (o. 24) sie sind aber viel zu klein, als daß
man sie mit denen Beinen eines ausgewachsenen 9. Monath getra-
genen

Lehre geschlossen werden. In gegenwärtigem Fall aber wird der E. als das
eine und der B. als das anderte einander entgegen gesetzte und sich widerspre-
chende Ding, angesehen, und der 4te Jun. 1748 als die Zeit des mit dem E.
und der 9te. Jul. desselben Jahrs, als der Termin des mit dem B. begange-
nen Ehebruchs und Blasiusbande angenommen. Da nun, welches unten er-
wiesen wird, der letztere B. der Schwangerer nicht seyn kan; so muß der
erste E. notwendig zum Vater des unehelichen Kindes quæst. und der 4te
Jun. 1748 zum Grund der anzustellenden Zeit Rechnung angenommen wer-
den. v. 3. E. Es ist dieses ein richtiger Beweis, wann die beiden Bedingungs-
sätze gewiß seind. Allein es gibt das dritte, das vierte, und so weiter; es kan
auch der Enkel, der Caspar, der Wendel sich mit P. B. nach ihrer, im Alterthalb-
jahr C. auf beßlichen Abschilderung, fleßlich verweicht haben, und auch auf einen
andern, als den, von denselben angegebenen Tag, sothane Vermischung geschehen
sein. Dieses alles gründet sich auf die bloße Aussage der P. B. und ist nur alsdann
richtig, wann deren Aussage richtig ist. Wer wird aber wohl solche als ein Evan-
gelium und einen Entscheidungs-Grund ansehen? Weilten aber zu Schließung die-
ser Rechnung auch terminus ad quem erforderet, und solcher gar wahrscheinlich, auf
die Zeit, zwischen dem 16ten und 25ten November gesetzt wird: so ist ja die Rech-
nung, wenn man die terminos a quo vor gewiß annimmt, fertig und kommen eben-
falls nach meinem Calender, nach dem ersten Termin 24 bis 25, und nach dem an-
deren 19. bis 20. Wochen heraus. Doch was gehen diese in denen letzten vorlie-
genden Umstände dem Arzt an, welcher nur die, so natürlich, als wieder natürlich
Beschaffenheit des ihnen vorgelegten Körpers, genan deutlich und umständlich zu be-
schreiben, und nach derselben sein Urtheil wie überhaupt, also besonders auf die vor-
gelegte Fragen zu fällen hat.

(Nro. 4.) Althier gibt es jerschiedene Läß-Alten. Dann nach dem ersten
Termin a quo kommen nur 24 bis 25. Wochen heraus, s. n. 3. jezo aber soll die
Geburth quæst. nach denen Knöflein einem 26. bis 28. Wöchigen Kind ganz äh-
nlich seyn und bald unten wird dieselbe wieder von 24. bis 25. Wöchig, und der E.
zu dessen Vater angegeben, weilen dessen Alter am nächsten mit dem 4ten Junii ü-
bereinkomme; hieraus wird durch einen unmittelbaren Schluß die Unmöglichkeit
hergeleitet, daß die Geburth quæst. 19. bis 20. Wochen alt, und der B.
der Schwangerer gewesen, inthin das sich widerwrechende eine oppositum renovi-
ret, und dem Urisprechen im Beweis n. 3. ein Genügen gehan. Es wäre aber
hierbei zu wüssten gewesen, daß der Herr Verfaßer sich weiters herausgelassen
und bestimmt hätte, worin die Ähnlichkeit der vorliegenden Knöflein der Ge-
burth quæst. mit denenjenigen eines Kindes von 26. bis 28. Wochen eigentlich
bestehen sollte. Es wird aber die Größe gedachte; da aber eine Ähnlichkeit nur ei-
ne Übereinstimmung derer Merkmäßen in sich fasset, wodurch ein Ding von dem
anderen unterscheiden wird, und diese unter einer Größe bestehen kan, So kan
mei-

genen und erst ordentlich gebohrten Kindes vergleichen könnte. (n. 5.) Dann da die tibia eines gebohrten Kindes von 9. Monathen 2 Pariser Zoll und eine Linie lang, so ist die in dem Schäftelein liegende tibia fetus quæst. kaum $1\frac{1}{2}$ Zoll lang; folglich verhält sich die tibia dieses 14 a 25. Wochigen fetus quæst. (n. 6.) gegen die tibiam eines Kindes von 9. Monathen, wie 3. zu 4. wie sich nun ein pars gegen einen anderen partem verhält: so muß sich auch das totum gegen das andere totum verhalten; folglich da ein ausgewachsen 9. Monath Kind, und dessen Sceler von der ersten Vertebra colli an, bis ad calcaneum incl. einen Parizer Schuh und 3. Linien lang ist: so muß der fetus quæst. und dessen Sceler, in gleicher Distanz genommen, nur 2. Zoll und 2. Linien (plus minus) lang gewesen sein, weil dieser fetus quæst. sich gegen ein ausgewachsen 9. Monath Kind wie 3 zu 4. verhält. (n. 7.)

Bis

meines wenigen Orths nicht einsehen, wie die Große asthier eine Ahnlichkeit machen sollte.

(Nro. 5.) Die Herren haben die ihnen vorgelegte erste Frage abermahlen vergeben: s. n. 1. Es wäre schicklicher gewesen, die Vergleichung zwischen denen Knochen des unehelichen Kindes quæst. und denenjenigen einer Frucht von 7. Monathen anzustellen, und würde alsdann ein bindiger Schluss herausgekommen seyn, wann die Herrn nach vorher festgestelltem Maaf derer Knochen eines Kindes von 7. Monathen bewiesen hätten, daß die Knochen des Kindes quæst. viel kleiner, als jene Knochen eines Kindes von 7. Monathen gewesen, woraus sodann folgen würde, daß das Kind quæst. keine 7. Monathe erreicht, dasselbe dahero außer Mutterleib nicht habe leben können.

(Nro. 6.) Hier nimmt der Herr Verfasser vor bekannt und gewiß an, daß das Kind quæst. nur 24. bis 25. Wochen alt seye, welches er doch vorher beweisen sollen, und verunglimptet dadurch abermahlen seine angenommene Mathematische Schreib-Art.

(Nro. 7.) Unjego kommt ein Mathematischer sehr hoch gehender, und der Haupt-Beweiss aufzulösen, da aber darinnen derer Parizer Schuhe, Zolle und Linien gedacht, und das Käntunß des Parizer Maaf Staabs, als bekannt vorzuge sehen wird, welcher manchem der in Deutschland lebet, und nicht das Geld hat, nach Paris zu reisen, um kann seyn dörftte; so wird nicht undienlich seyn, einige Erklärung vorhero einzurücken. Zu Paris wie in ganz Frankreich ist das duodecimal-Maaf eingeführet, und machen 12. scrupel eine Linie, 12. Linien einen Zoll, 12. Zoll einen Schuh, und 6. Schuh eine toise oder Französische Meile aus, wirthin ist dass Ibe mit unserem rheinländischen duodecimal Maaf wenigstens der Eintheilung nach von Ternuel bis auf die Schuhe inclusive völlig übereinstimmend; in Rücksicht der Größe eines jeden Theils aber ist beides gar mercklich von einander unterschieden, und verhält sich der Parizer Schuh zu dem Rheinländischen wie 3. zu 29. Da der Herr Verfasser in seinem Beweiss auch viel von Verhältnissen spricht so scheint

scheint ebensolz eine vorherige Erklärung dieses Wortes nöthig zu sein. Wann 2. und mehrere Größen oder Zahlen zusammen gebracht, und miteinander verglichen werden; so entsteht daraus eine gewisse Relation, die eine Größe oder Zahl gegen die andere hat, und deren Unterschied wird entweder durch die Subtraktion oder Division gefunden; Im ersten Fall heißtet diese relation eine Arithmetische und im letzteren Fall eine Geometrische ration oder Verhältnis. Wann man daher die vom Herrn Verfasser angegebene Verhältnis nach vorstehenden Begriffen betrachtet: so ist es eine Arithmetische Verhältnis, welten deren Unterschied durch die Subtraktion gefunden wird; dann 3 von 4 bleibt 1 und diese Zahl zeigt an, daß die eine und letztere Größe oder Zahl um $\frac{1}{4}$ Größer seye, als die erstere. Jedoch bemerke ich in Benennung der vom Herrn Verfasser angegebenen proportion einige Unrichtigkeit; dann da derselbe das Schienbein von einem ausgetragenen 9 Monath Kind, auf 2. Pariser Zoll und eine Linie setzt, das Schienbein aber des Kindes quæst kaum 1 und ein halben Zoll lang befunden hat, und die Verhältnis beider Größen mit Zahlen ausdrückt: hat derselbe der Linie vergessen, und ist daher die Verhältnis nicht die 3 zu 4, sondern die 3 zu $4\frac{1}{24}$ oder wie 18 zu 25 wiewohlen dieser Rechnungs-fehler sich durch das unten vor kommende plus minus, und damit entschuldigen läßet, daß der Herr Verfasser die Verhältnis leicht begreiflich machen, und daher mit kleinen Zahlen geben wollen.

Nurmehr wird der Mathematische Beweis selbst um so viel leichter zu verstehen sein, der Herr Verfasser schließet also: Wie sich ein Theil verhält zu seinem Theil, so verhält sich das Ganze zum Ganzen, und hinc wiederum, wie sich das Ganze verhält zum Ganzen, also auch der Theil zum Theil, nach dem Grund-Sätzen der Mathematic. Nun aber verhält sich das Schienbein des Kindes quæst. $= 1\frac{1}{2}^{II}$ als der Theil, zum Schienbein eines Kindes von 9. Monaten $= 2\frac{1}{4}^{I} 1^{III}$ als den Theil, wie 3 zu 4. Also muß auch die Größe eines Kindes von 9. Monaten $= 1^{I} 3^{III}$ als das Ganze, sich verhalten zur Größe des Kindes quæst. $= 9^{II} 2^{III}$ als das Ganze, wie 4 zu 3 und dieses hinc wiederum zu jenem, wie 3 zu 4. w. s. E. Heisset dieses nicht Mathematicisch beweisen? Wer wird nicht dafür respect haben, oder sich unterscheiden, dessen Beweis ungünstig? Ich will solchen auch auf eine Weile aus respect stehen lassen und fragen, was beweiset solcher? Meines Erachtens weiter nichts, als daß das Kind quæst, nicht 9. Monath alt gewesen. Wer hat aber dieses jemahls behauptet? Oder wenn und wo ist hier von, und nicht dieser vielmehr die Frag gewesen? Ob das Kind quæst, außer Mutterleib habe leben können? s. die n 1 und 5. bereits geschehene Erinnerung. Und da meines Davorhaltens es in Erörterung dieser Frag darauß angekommen wäre, ob das Kind quæst, 7. Monat alt und drüber, oder unter 7. Monaten gewesen? so hätte der Herr Verfasser auch billig in eben erwebten sonst tief- und schaffsinnigen Beweis, auf letzter, wehnten Punct sich einlassen, und dadurch die vorgelegte Frag ins Licht setzen sollen; es müste dann sein, daß derselbe die allgemeine von denen Rechts-Gehirten und Aerzten angenommene Meinung, (nach welcher eine Geburt von 7. Monaten und darüber, wann solche auch gleich nicht die ordentliche und natürliche Geburtszeit erreicht hat, vor eine rechtmäßige und solche Geburt angesehen wird, welche auf

außer Mutterleib leben können, > verwerfen und seine besondere Meynung anneh
heimlich halten wolte. Aus der bisher angestellten Untersuchung derer ob h. A.
und B. ausgesetzten zweyem Beweisen erheslet demnach ganz klar, daß mit vielen
auf die vorgelegte erste Frage nichts gesagt, vielweniger erwiesen worden seye, daß
das Kind quatt. unter 7. Monath alt gewesen, und außer Mutter Leib nicht habe
leben können; sondern dieses nach dem letzteren Beweis, Platz greissen möchte, daß
dasselbe Kind um so wenig vor einer 9. Monath lang ausgetragene Gedurh anz-
gesehen werden könne, als solches in Vergleichung mit der festgesetzten zu seyn vor-
gegebenen Länge das erforderliche Maß nicht gehabt habe. Allein auch dieses scheis-
set mit dero sonst sehr Mathematisch aufgetretene Beweis nicht zu behaupten,
und werde meine Zweifel hiermit kürzlich eröfnen.

Sie werden mich wohl fragen, ob der zum Grund des Beweises gelegte Ma-
thematische Satz nicht richtig und was dagegen einzuwenden hätte? Ich antworte
allerdings und habe zwar nichts dagegen einzuwenden, dennoch aber einmahl ge-
hört, daß wann man die Theile oder Einheiten einer Größe oder Zahl zusammen-
setzen, und diese mit anderen Theilen, diese mit Gänzen, und dieses mit einem an-
deren Ganzen verglichen wolle: alsdann die Theile oder Einheiten derselben qua-
ti oder Zahl homogen oder von einer Art i in müsten. Sagen sie mir einmahl,
wann man zwölf Ochsen und neun Sperlinge zusammen addirt, die Summa mit
acht Eseln multiplicirt, und das product mit fünf Ziegenköpfen dividit, was al-
sdann vor ein facit herauskomme? Hier wird jedermann und auch meine Herrn sel-
sten erkennen, daß dieses eine so ungereimt, als abgeschmackte Rechnung um deßwil-
len seye, weilen in derselben Dinge von verschiedener Art zusammengesetzt wor-
den. Über wie wäre es? Wann ich erweisen könnte, daß die oben bei dem Ma-
thematischen Beweis angebrachte Rechnung nicht viel besser gewesen. Es hat der
Herr Verfasser zwar nur mit Knochen von Kindern in Mutterleib gerechnet, und
solche mit einander verglichen, welche auch als homogen und Dinge von einer Art
ihrer Substanz nach betrachtet werden können; Da aber deren Größe nur allein
hier in Betrachtung gezogen worden, und diese nach Verschiedenheit des Alters gar
verschiedene und heterogen Arth sich findet: So ist nicht wohl einzusehen, wie der-
gleichen verschiedene Theile des Ganzen, sowohl unter sich, als in Absicht auf das
ganze verglichen werden mögen. Sie werden vielleicht einwenden, wie sie diese
Knochen nicht ohne Unterscheid, sondern einen homoenen Theil mit einem anderen
von der Art, als nennlich das Schienbein des Kindes quast mit dem Schienbein
eines Kindes von 9. Monathen verglichen hätten. Haben sie dieses dann aber auch
gethan, als sie ein Ganzes mit dem anderen verglichen haben? Haben sie nicht in
diesem Fahl, von der proportion des Schienbeins des Kindes quast, auf die Größe
des Ganzen, und von dieser auf die andere Größe des Ganzen argumentir? als
welches um so unschicklicher ist, da denselben, als einen großen Weltgereisten
Zergliederern doch bekannt sein müs, daß die Knochen, wie bey der Leibes Frucht
also auch bey Kindern und Unwachsenen, nach Unterscheid des Alters, in einer gar
verschiedenen proportion wachsen, und größer werden. Also wächst der Kopf und
dessen Knochen im ersten Alter, bey Kindern in und außer Mutter Leib am stärk-
sten, und kommt am ersten unter allen Knochen zu seiner behörigen Größe. Im
Gegentheil aber wachsen die Füsse und deren Knochen zu derselben Zeit am aller-
langsamsten unter allen Knochen, sowohl derer Kinder in als außer Mut-
ter Leib, in Ansehung des Kopfs und des Rumpfs, und haben dahero eine
ganz andere proportion in Ansehung der Länge des übrigen Leibes, bey einem

Kind, als bey einem Erwachsenen. Beydes lehret die Erfahrung. Wie oft fährt ein Kind mit seinen Füssen in gerader Linie nach dem Gesicht und steckt das grosse Zehe seiner Füsse in den Mund? Wolte ein Erwachsener dieses nachahmen, so würden seine Füsse, wann sie in gerader Linie nach dem Haupt gebracht werden, weit über den Kopf hinaus gehen; welche kleinere und besondere Proportion der Länge der Füsse bei einem Kind der oberste Baumeister, nach seiner unersorschlichen Weisheit sonder Zweifel um deswillen also angeordnet hat, damit die Kinder, welche dem alltäglichen Fallen vor Erwachsenen unterworfen seind, um so weniger Schaden von dem Fallen leiden mögen.

Gleichwie die Herrn nach ihrer besthenden erlauchten Einsicht nunmehr verhoffentlich von selbsten begreifen werden, daß der in obigem Beweis, zum Grund gelegte an sich richtige allgemeine Satz gar übel angewendet, und auf eine nie erhörte Weise genothrichtiget worden seye: Also werden dieselben auch erlauben, daß man die in eben denselben Beweis, nach dem Pariser Maas-Staab allgemein bestimmte, und festgesetzet zu sein geglaubte angebliche Knochen-Länge einer natürlichen Geburt von neun Monaten noch ein wenig beleuchten möge, dessen Ganges von dem ersten Wirbel-Bein des Halses, bis auf das Ferse-Bein, auf einen Pariser-Schuh, und 3. Linien; das Schienbein aber auf 2 Pariser Zoll und eine Linie gesetzt werden wöllen. Es ist dieses Maas etwas ganz neues, und noch kein Bergleiderer, soviel mir wenigstens bekannt, auf den seltsamen Einfall gekommen, ein allgemein und beständiges Maas einer Leibes-Frucht von 9. Monaten ausfindig zu machen und zu bestimmen, um nach solchem, als einer Richtsnur alle mögliche geringere Leibes-Fruchten anzusehen zu können: Und da auch deren keiner vom Herrn Verfasser nahmhaft gemacht worden, welcher das oben angegebene Maas aufgezeichnet hätte: So muß billig auf die Gedanken kommen, daß er selbst den Erfinder von diesem nutzabaren Maas-Staab seyn müsse, vielleicht besitzt er ein Knochen-Gehäus von einer Geburt von 9. Monaten, und ist durch deren Ausmessung auf diese neue Erfindung gekommen: Ich gögne ihm die davon zu gewarthen habende Ehre herzlich gerne, und siese mir die wohlneinende Erinnerung bey, daß vom einsam und besonderen auf das allgemeine nicht gefolgetet werden möge.

Aber sagen sie mir mein Herr! da sie doch, als ein vornehmer Geburts-Helfer schon viele und mancherley natürliche Geburthen werden gesehen und empfangen haben, warum nicht alle von einerley Größe seyen? und worinnen der Grund bestehe, daß nicht alle Menschen auf einerley Länge anwachsen? oder wie es komme, daß so manche Menschen, und ganze Familien eine ununiforme Gestalt einiger Knochen haben? Sie werden mir vielleicht antworten, daß der Grund dieser Verschiedenheiten, in Abgang der erforderlichen Nahrung, oder ungleich und verborgenen Ernährung derer Knochen, oder gewaltsam, und ungleicher äußerlicher Drückung ic. bestehe. Ich gebe es zu; Aber diese Ursachen können nur in kränklichen und in denen wenigsten Fällen angegeben werden. Wachsen nicht zwei und mehrere Gesunde von einem Alter in gar unterschiedener Proportion auf, und erreichen eine gar ungleiche Größe? haben nicht zwey und mehrere natürliche Geburthen in gesundem Zustand eine gar merckliche Größe von einander? und ist es nicht etwas gemeines, daß man aus der besonderen Länge der Finger der einen Geburth vor der anderen, auf deren in Zukunft erfolgende ansehnliche Größe den Schluss mache? Gibt es nicht Menschen, welche um den dritten, um den vierten Theil, und in verschieden, anderer Proportion in der Größe von anderen unterschieden seynd?

also mehr wahrscheinlich, daß der E. Vater zu diesem fortu gewesen, weil das fortus mit dem 4. Jun. am nächsten übereu kommt. (n 8)

So finden sich auch Leute, in ganze Familien, welche mit Buckeln, hohen Schultern, unformlichen dicken Füßen und anderen Ungestattheiten derer Knochen begabt seynd, ohne daß man eine kränkliche oder äußere Ursache angeben kan. Alles dieses bezeuget die vor jedermannas Augen liegende Erfahrung. Was ist aber aus diesen allen anders zu schließen? als daß die Grund-Ursache dieser mercklichen Verschiedenheiten, in Anziehung der Größe und Gestalt derer Knochen, wann sie nicht von mangelhafter Ernährung oder einer äusseren Ursache herrühren, nothwendig in der ursprünglichen Gestalt des Menschen und seinen ersten Linien und deren Bildung zu suchen seye, dann da diese nach ihrer verschiedenem Größe und Figur eine bestimmte Ausdehn- und Auswickelung zu lassen; so kan hieraus der Grund obiger Verschiedenheiten eingesehen werden. Haben dieselbe eine bessere Meinung, und wollen mir solche großgünstig mittheilen, so nehme sie mit Dank an, und bin ansego einesweilen damit zufrieden, wann diezelben mir zuueben müssen, daß die Alltäglich bemerkte verschiedene Proportion der Größe, bei völlig Erwachsenen sowohl als natürlichen Geburthen, auch eine verschiedene Proportion der Größe des Kindes in Mutterleib vorauszeke, und daß, wann ein Erwachsener sowohl, als eine natürliche Geburt von 9. Monathen; 3 E. um den dritten oder vierten Theil, oder einer andern Proportion grösser befunden wird, als die andere, eben diese verschiedene Proportion auch schon in der Mutter und allen Monathen, so lange das Kind in Mutterleib aufwächst, vorher sein müssen. Es werden aber althier zwey gesunde Subjecta verstanden, welche miteinander verglichen werden, inmaassen nicht zu leugnen steht, daß der Mangel einer guten Nahrung, sowohl als die verderbte Ernährung selbsten, wie in der sogenannten Englischen Krankheit zu sehen, hierinnen gar vieles abändern, und dergleichen Leibes-Früchten, wann sie in Absicht auf and're von eben dem Alter betrachtet werden, viel kleiner bleib' und dieser Unterschied um so mercklicher werden müsse, wann ihre ursprüngliche Länge ston ohne hinlein genig gewesen ist. Was fliest aber aus dem bisherigen raussonem natürlicher als dieses? daß kein allgemeines Maß eines Kindes von 9. Monathen so wenig, als eines Ausgewachsenen, unter diesen Verschiedenheiten der Länge bestimmt, und nach demselben and're Leibes-Früchten und Anwachsende der Länge nach ausgemessen und daß nothfolglich auch das vom Herrn Verfasser allgemein angegebene Knochen Maß eines Kindes von 9. Monathen nicht anders, als ein Hirn-Gespenst angesehen werden könne.

Nichdem also bisher kürzlich auf eine leicht begreifliche Art gezeigt worden, daß der von denen Herrn beygebrachte andre Beweis. 1) Auf die vorgelegte erste Frage sich gar nicht reime: 2) Dieser auch überdas den Grund-Satz als den Mittel-Satz, einmahl unter gesetzten Theilen von einer und das andere mahl unter Theilen von verschiedener Art, in sich fasse, within an vier Sätzen franz darunter liege, und dann 3) die festgesetz zu lva vorgesetzte Knochen-Länge eines Kindes von 9. Monathen, als unerweislich keineswegs zur Richtigkeit angenommen werden könne: So stellt nunmehr sich derselbige vorhero sehr hord trabeude Beweis, nach auszogenem entlehnten mathematischen Mantel, in einer solchen nacent- und elenden Gestalt vor jedermanns Augen, daß wegen derer unheilbahren Gebrechen der Form und Materie nach, demselben schwierlich zu helfen seyn dorffet.

Gleichwie nun P. V. selbst eingestanden, daß sie vor ihrer Niederkunft die Bewegung des foetus empfunden: so ist nicht allein hieraus, sondern auch aus der, bis ad tempus abortus angewachsenen Größe des foetus quæst. zu schliessen, daß dieser foetus in utero vitalis gewesen. (n. 9.) wegen aber noch nicht völlig nöthig + geendigtem Wachsthum und noch

(Nro. 8.) Da meine Herrn das Alter des Kindes quæst. in ihrem sonst wohl ausgearbeiteten Berichte nirgends bestimmt haben: so kan zwischen solchem unbestimmten Alter und der hingesezten bestimmten Zeit, nemlich den 4. Jun. 1748. meines wenigen Orts keine Uebereinstimmung finden, sondern muß daraus billig schlüßen, daß das Alter des Kindes quæst. dem Herrn Verfasser entweder in der Feder stecken geblieben oder meine Herrn solches Alter selbsten nicht gewußt haben; welches letztere mir fast und um so glaublicher vorkommt, als dieselben eben die Knöcklein des Kindes quæst. einem 2.6. bis 2.8. wochigen Kind gleich, und dieses Kind quæst. um 3. bis 4. Wochen älter befunden haben, als es nunmehr seyn soll; Sie ihren vorherigen zweien Beweisen auch selbsten nicht viel Gutes zutrauen scheinen, weilen sie nunmehr, von wahrscheinlich reden, da doch sonst ein bekannt ist, daß aus wahren Gründen, und einer richtigen Art zu schließen, ein gewisser Schluß gefolgt werden kannne. Es hätten daher die Herrn weit weislicher gehandelt, wann sie ihr Urtheil, in dieser ihnen zweifelhaften Sache suspendiret, und deren Entscheidung einer Medicinischen Facultät, wohin dergleichen Sachen ohnehin eigentlich gehörig seyn, überlassen hätten, als daß dieselben, durch Bodenloge, in mathematische Kunst-Wörter eingefleidete Vorstiegungen den Herrn Richter in Verwaltung und Ausübung der Gerechtigkeit irre gemacht und gehemmet haben.

(Nro. 9.) Es scheinet die Herrn machen einen merkwürdigen Unterschied, unter einer lebendigen und einer beselten Leibes-Frucht, welche beyde Worte im vito resp. 10. Lit. A. ohne Unterscheid gebrauchet worden seind, und dahero handelt der Herr Verfasser außier nur von der lebendigen und in der Antwort auf die zweite Frage altererst von der beselten Leibes-Frucht. Ohnerachtet nun auf diese erste Frage nur die Antwort verlanget worden: Ob das Kind quæst. außer Mutterleib Leben und Merkmale des Lebens von sich geben können? und mithin ob solches vorhero in Mutter-Leib wirklich gelebet habe, billig in die Antwort, auf die zweite vorgelegte unten folgende Frage zu gehören scheinet: So wird dennoch zu Vermeidung aller gleichlautend, und sich wiederprechenden Redens-Arten nicht unbedientlich seyn, bey dieser Gelegenheit eine kleine Untersuchung anzustellen, was eigentlich der bey beiden Rechts-Gehirten hergebrachte und gewöhnliche Unterscheid, unter einer lebendigen und nicht lebendigen, lebenden und nicht lebenden, gliedmaßigen und nicht gliedmaßigen Leibes-Frucht eigentlich sagen wollet, und ob solcher als ein allgemein-und absoluter, oder nur in gewisser Maße geltend und relative Unterscheid angesehen werden und bestehen könne; dessen Entscheidung sich nach vorhero richtigstellten Begriffen, vom Leben, Tod, Erährung und Wachsthum des Menschlichen Körpers von selbsten darlegen und ergeben wird.

Leben und Tod seind einander entgegen gesetzte Dinge. Es lebt aber ein Mensch, so lange man an denselben, außer Mutterleib den Puls-Schlag und das Atmen höhlen, als unmittelbare Wirkungen, und unzertrennliche Merkmale des Lebens wahrnimmt, und ist Tod, sobald diese beyde Bewegungen völlig aufhören.

hören. Die unmittelbare Grund-Ursache also dieser Bewegungen ist das Leben des Menschen. Da nun in der Lehre von gesundem Zustand des menschlichen Körpers auf eine überzeugende Art erwiesen wird, daß die unmittelbare Ursache des Pulses derer Arterien und des Atemhohlen, im Umlauf des Geblüths beruhe: So ist kein Zweifel, daß die Ausübung der umlaufenden Bewegung des Geblüths das Leben des Menschen ausmache. So lang also dieser Umlauf des Geblüths andauert, so lange besteht das Leben des Menschen, sobald solcher aufhört, hört das Leben auf, und erfolgt der dem Leben entgegen gesetzte Tod; und ist dannach der Anfang der umlaufenden Bewegung des Geblüths, der Anfang des Lebens und der Anfang des Lebens der Anfang des Umlaufs des Geblüths. In ersterwehrter Natur-Lehre des menschlichen Körpers wird weiters dargethan, daß zur Bewirkung dieser umlaufenden Bewegung des Geblüths, nicht allein eine hinlängliche Menge Geblüths, und Vermischung dessen verschiedener Theile, und daraus erwachsende innere Bewegung (*motus intestinus*) des Geblüths, sondern auch weiters die Action des Herzens und der Puls-Aderen; das Atem hohlen außer Mutter Leib; die Absonderung der Lebens Geister im kleinen Gehirn und deren Ausfluß durch die daher entspringende Nerven, sowohl als des Geblüths, durch besondere Gefäße in das Herz, und die übrige zum Umlauf des Geblüths dienende muskulose Theile erforderet werden, welche Theile und ihre actiones vitales oder zum Leben dienende um deswegen genannt werden, weil sie zusammen genommen die unmittelbare und vollständige Ursache des Umlaufs des Geblüths und des Lebens ausmachen.

Diesen zum Leben unmittelbar erforderlichen actionen seind die unsere Natur, Gesundheit und Leben in einer Beständigkeit unterhaltende natürliche Actionen vergestalten subordinirt, daß ohne jene diese auf keine Art bestehen können. Und unter denen natürlichen Actionen ist die Ernährung und Wachsthum des organischen menschlichen Körpers, wodurch derselbe in einem beständigen Lebens Zustand sowohl erhalten, als auch dessen Zunehmen der Ausdehnung und Stärke nach, bewirkt wird, billig die vollkommenste und vornehmste um so mehr zu nennen, als um derentwegen die mehren natürliche Actionen geschehen müssen. Es erfordert aber diese Ernährung und Wachsthum des menschlichen Körpers ein homogenes, dem Körper, welcher ernähret werden soll ähnliches, außer und in dem Geblüth selbst durch viele vorhergehende Actionen und umlaufende Bewegungen des Geblüths zu bereitet einem Eyweiss völlig ähnliches serum ipiruoso lymphaticum, zur ernährenden Materie, welche durch den Umlauf des Geblüths in alle Theile und Puncte des Körpers gleich und beständig ausgetheilet, durch die aus denen Blut Rövern entspringende zarte Haar-Röhre abgesondert, und daselbst in beständige Theile verwandelt werden muß. Diese eigentlich ernährende Materie wird außer Mutter-Leib aus dem in dem Körper selbst ausgearbeiteten, dem Geblüth beygemischten Milch-Saft in Mutterleib aber aus dem zugesührten Geblüth der Mutter, welches ein dergleichen ernährende Feuchtigkeit bereits in sich hält, in beiden Fällen durch den Umlauf des Geblüths, in dem Körper, welchen es ernähren soll, selbsten zubereitet, auf vorerwähnte Art abgesondert und in die Substanx des Körpers verwandelt. Es lässt sich dahero in Betrachtung vorerwähnten Erfordernissen, die Ernährung und Wachsthum des organisch-menschlichen Körpers, ohne den Umlauf des Geblüths, und das Leben desselben Körpers nicht gedachten, und eben so wenig begreissen, wie der menschliche, als ein organischer Körper, nach seinen vielen verschiedenen Theilen proportionaret wachsen könne, wann man nicht annehmen will, daß der

noch manglendem Robore & vigore partium pro isto tempore extra uterum nicht habe leben können. (n. 10.) Und da

ganze Körper nach seinen ersten Linien und Zässeren bereits gebildet liege, und bey geschehender Empfängniß dessen Feuchtigkeit durch die Action derer festen Theilen in Bewegung gesetzet, und der Körper sodann aus dem Gedlüh der Mutter ernähret und weiters ausgedehnet werde. Und da ein Mond-Kalb ebenfalls in der Gebähr-Mutter, aus dem Gedlüh ernähret wird, und nicht anders als ein wildes Fleisch auf eine menscliche Größe anwächst und wachsen kan: So würde unser Körper ebenfalls nicht viel anders, als ein Mond-Kalb und keineswegs als ein organischer Körper anwachsen, wenn nicht die ersten rudimenten aller festen Theile bereits proportionaliter formirt wären. Wann also ein Wachsthum eines Organischen Körpers geschiehet, so setzt solches voraus eine gleichlinge Ernährung desselben Körpers; diese aber setzt voraus einen Umlauf des Gedlühs und der Umlauf des Gedlühs fasset in sich den Begriff des Lebens. Wann dahero ein organischer Körper wächst, so folget nothdig, daß derselbe auch leben müsse. Nun lehret die Erfahrung, daß die Frucht in der Mutter, gleich nach beschehner Empfängniß und um so mehr zunehme, je näher dieselbe ihrem Ursprung ist, und also folget daraus, daß in dem Augendlick der Empfängniß, mit dem Anfang des Wachstuhms und des Umlauß des Gedlühs eine solche Leibes Frucht, welche, quoad prima stamna bereits formirt ist, das Leben haben, und dahero vor absolute lebendig und gliedmäsig gehalten werden müssen, obnerachtet dieselben zu der Zeit wegen ihrer kleinen mole und jarten Körpern noch keine Bewegung, welche außer Mutter-Leib empfunden werden könnte, von sich zu geben vermag. Da nun als ein organischer Körper wachsen und kein Leben haben, nach verfiehenden bestbegündeten Sätzen, einen Widerspruch in sich fasset, und doch durch die Erfahrung bestätigt wird, daß die Frucht alsogleich, nach beschehner Empfängniß zunehme und grösser werde: so ist ungereimt zu behaupten, daß eine solche Frucht, die da würcklich wächst und grösser wird, nicht auch würcklich lebendig und gliedmäsig seyn solle. Es können dannenhero obige bey denen Rechts-Gelehrten gebräuchliche distinctionen nicht als absolute und allgemeine, sondern nur als solche, welche sich auf das in- und außer Mutterleib empfundene Leben beziehen, nach der heutigen Theorie stehen bleiben, und vor gegründet angenommen werden. Und wann gleich in Kaiser CARL des V. Peinlicher Hals-Gerichts Ordnung Art. 133, ein Leibes lebendigen und nicht lebendigen Kindes gedacht wird: So scheinet dennoch dieser glorwürdigste Kaiser denjenigen, welche eine an sich lebende Leibes-Frucht, wann solche gleich, wegen Mangel der Stärke keine äußerlich zu empfindende Bewegung von sich gegeben, abtreiben, nicht das Wort zu reden, sondern obiger Unterscheid, aus der alten und unbekannten Theorie von dem Umlauf des Gedlühs (welche der unsterbliche HÜRDELLS älterst in letzt abgelauffenen 17ten Jahrhundert, mithin nach promulgirter obiger Constitution erfunden und ins Licht gesetzt hat;) und unrichtigen Begriffen, vom Leben und dessen Anfang, vielmehr hergeschlossen zu sein.

(Nro. 10.) Endlich sind die Herrn einmahl auf den rechten Punct gekommen, worüber sie gefragt worden, und worauf sie beständig antworten sollen. Dahero werden sie die Güttigkeit haben, zu beweisen daß das Kind quærit. außer Mutter-Leib nicht habe leben können. Die Ursachen aber stehen gleich darbey, erlich wegen

ad Quæst. II. alle Juris consulti und Medici einen fœtum von 16.
bis 20. Wochen einstimmig für animatum halten, ja die meisten Me-
dici hodiern den fœtum, a primo conceptionis momento animatum aus
trifftigen Ursachen glauben: so ist nicht zu leugnen, daß dieser fœtus vitalis
quæst. auch schon animatus gewesen, (n. 11.) bevor er per abortum

auf

gen noch nicht völlig nöthig-geendigtem Wachsthum, und dann zum anderen,
wegen noch manglender Stärke derer Theilen, zu derselben Zeit. Es wird hier
bills gefraget: was die Herrn unter dem noch nicht völlig nöthig-geendigtem Wach-
sthum eigentlich verstanden haben wollen? Soll dieses etwa soviel sagen, daß die
Geburt quæst. die nach ihrem angeblichen Pariser Maas Stab erforderliche Länge
nicht gehabt habe: So müssen sie diesen erst von Kunst verständigen untersuchen
und recht fertigen lassen; dann sonst niemand denselben so schlechterdings anneh-
men dürfe. s. n. 7. Soll es aber soviel heißen, daß die Geburth quæst. dasjenige
Wachsthum noch nicht gehabt, welches dieselbe, als eine natürliche Geburth von 9.
Monathen haben sollen: So haben sie ja deren Alter nicht bestimmt (s. n. 8.) und
können dahero eben so wenig wissen, daß solche keine natürliche Geburth von 9. Mo-
natzen gewesen, als denenselben bekannt, was dieselbe nach der ihnen selbststen un-
bekannten Zeit, am Wachsthum ermanglet habe, über das auch gewiß ist, daß sie, als
eine frühzeitige Geburth, dennoch leben können, wann sie gleich solches in Mutter-
Leib nicht erreicht hat. Vielleicht sehen die Herrn selbsten die Schwäche dieser Ur-
sache ein, und nehmen dahero daß der Geburth quæst. ermanglende robur noch zu
Hülfe: da sie aber in keinem Eck ihres Berichts von der Stärke derer Theilen der
Geburth quæst. sondern nur von deren Länge Meldung gethan: So werden sie zu-
vordriss diesen Mangel der Stärke beseitigen müssen. Es hat inzwischen Physicus
v. d. geglaubet, in denen Knochen der Geburth quæst. eine solche Stärke gefunden
zu haben, daraus man begreissen können, daß solche außer Mutter-Leib
leben können, und diese seine Meynung in der Leylage Lit. A. nicht
allein, sondern auch in vorstehender Abhandlung von denen Knochen des
Binds in Mutter-Leib, in so fern dessen Alter daraus zu bestimmen, im
Fall eines verdächtigen Kinder-Words, in mehrrerem bestärcket. Meine Herrn a-
ber bleiben die Antwort auf die ihnen vorgelegte erste Frage schuldig, und kan ein
Herr Richter Sie zu besserer Führung Beweis mit größtem Zug Rechtenk anweisen.

(Nro. 11.) Dass eine Leibes-Frucht vom ersten Augenblick der Empfängniß
an, nicht anders, als absolute lebendig angesehen werden könne und müsse, ist oben
n. 9. erwiesen worden; da dieselbe aber aus einer kleinen, kaum einem Hirschen,
Korn gleichen moleculs nach und nach auf eine mehrere Größe anwächst: so ist
leichte zu erachten, daß ohnerachtet sich dieselbe mit dem Anfang des Lebens in der
Mutter bewege: deren Bewegung dennoch nicht gleich mercklich und so stark seyn
könne, daß solche durch das Gefühl der Mutter äußerlich zu empfinden wäre. Es
erfordert dieselb nicht allein eine ziemliche Größe der Leibes-Frucht, wovon die Mut-
ter mercklich ansgedehnet werden kan, sondern auch schon eine solche Stärke ihres
Corpers und besonders derer Glieder, wodurch dieselbe die zimlich dicke Seiten-Wän-
de der Mutter, die über der Mutter liegende Theile und die Mäuselein und Häute
des Schmerbauchs in die Höhe zu heben und Ubtwechslungs-Weise auszudehnen ver-
mag. Die Erfahrung lehret, daß diese merckliche Bewegung der Leibes Frucht ge-
meinlich in der Mitte der Schwangerschaft, aber auch zuweilen früher und schon

in

in der 14.ten Woche nach dem Unterscheid der Mutter Lebhaftigkeit und Stärke der Frucht sich zu ersehen pflege. Und aus dieser in die Sinnen fallenden Bewegung des Kindes in Mutterleib haben die gemeinen Leute, daß dasselbe allererst die Seele und das Leben bekommen habe, um deswilen geschlossen, weilen sie zu dieser Zeit die ersten Merkmahl eines Lebens, deren keine vorhero zu spüren waren, empfunden haben; und da die Alten Aerzte diese Meinung ebenfalls und um so leichter angenommen, als ihnen die richtige Begriffe, von dem Umlauf des Gehluths, dem Wachsthum und Leben des Thierisch- und menschlichen Körpers unbekannt waren: So ist auf deren Treue, Glauben und Ansehen sodann die bey denen Rechts Gelehrten herkömmliche distinction unter einer lebendigen und nicht lebendigen, gliedmässigen und nicht gliedmässigen, beseeleten und nicht beseeleten Leibes-Frucht gegründet und denen Gesetzen einverleitet worden. Wann nun in Absicht auf das mitangehuldigte crimin abortus. die zweyte Frage vorgeleget wird: Ob das Kind quæst vor ein beseelet- und in der Mutter lebendiges Kind, welchem durch gebrauchte schädliche Mittel, in dem mütterlichen Leib am Leben schaden gethan werden können, zu achten? So scheinet solche weiters nichts, als ob das Kind quæst vor lebendig in der Mutter zu achten, um deswilen sagen zu wollen, weilen Art. 133. C. C. C. also vom abortu gehandelt wird, nur eines lebendigen Kindes und eines solchen, das noch nicht das Leben hat, gedacht wird. Und ist diese Frage dannenhero bereits n. 9. hinlänglich beantwortet worden, und zugleich die Ursache klar, warum die Worte *vita & animatio*, *vitalis ac animatus*, *non vitalis ac non animatus* in *visa reperio Lib. A.* als synonima gebrauchet worden seyn.

Sollte aber vorstehende Frage unter *animato* vielmehr dieses in sich fassen wollen, ob das in sich lebende Kind quæst mit dem in uns denkenden Wesen oder der Seele verbunden gewesen seie? So scheinet die Erörterung dieser Frage nicht sowohl vor die Aerzte, als vielmehr die Weltweisen zu gehören, welche ohnerachtet sie, in dem Ursprung und Fortpflanzung dener Seelen, deren Art der Verbindung mit dem Leib, und der Ursach derer miruellen im Leib und der Seele auf einander folgend und übereinstimmenden Veränderungen, Materie genug haben, bis an den jüngsten Tag mit einander zu kämpfen, demnach darinnen meistens übereinkommen, daß mit unserem lebendigen Körper jederzeit eine vernünftige Seele verbunden, mit hin also auch die leibes-Frucht, welche in dem ersten Augenblick der Empfängnis vor lebendig zu achten, n. 9. in dem Betracht auch vor beseelet, und um so mehr vor einen vernünftigen Menschen zu halten seie, als die beydnen Substanzen Leib und Seel den Begriff und das Wesen des Menschen ausmachen. Und da auch die Aerzte, wann sie den menschlichen Körper unter der Verknüpfung mit der Seele betrachten, aus dem exercitio actionum animalium, wodurch nach beschehner Veränderung in dem organo sensorio, in der Seele neue Gedanken und nach beschehner Veränderung des Denkens, in der Seele Bewegungen im Körper hervorgebracht werden, auf das Daseyn der Seele und deren Verbindung mit dem Leib den gewissen Schluss machen können; Die Bewegung aber dener Glieder und dener muskulosen Theilen, welche ihre Nerven aus dem grossen Gehirn bekommen, von der Art dener animalischen Actionen ist, welche von dem Willen und Herrschaft der Seele abhanget, und im gesunden Zustand ohne die Seele, weder geschehen, noch gedacht werden kan: So kan von der menschlichen Bewegung der leibes-Frucht und seiner Glieder in Mutterleib, als einer animalischen Action, auf die Verbindung der Seele mit dem Körper gleichwie von der Wirkung auf die Ursache, mit Gewissheit, und daß sothane Ver-

bill

auf die Welt gekommen ist; (n. 12.) da der *scutus quæst.* aber, entweder ante aut sub partu præcoci kan abgestanden seyn, (n. 13.) wann zwuahl eine Blutstürzung oder Fall von der Treppen vorhergegangen wäre. (n. 14.) *confar. act. inquisit.* Ob aber dieser *abortus*, per medicamina

bindung, in dem momente der Empfangnuss geschehen seyn, mit so viel mehrerer Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, je glaublicher es ist, daß die Leibes Frucht mit dem Anfang des Lebens sich bewege, ohnerachtet diese Bewegung, aus oben angeführten Ursachen nicht mercklich und äußerlich zu empfinden ist.

(Nro. 12.) Nunmehr könnten die Herrn eine unzeitige Geburth nennen, wann dieselben nur auch erwiesen hätten, daß solches vor dem 7ten Monath auf die Welt gekommen seye, und daher nicht habe leben können.

(Nro. 13.) Aber wie kommt es wohl? daß die Herrn diese Geburth quæst. welche sie vorheto so gar oft unverdienter Weise eine unzeitige Geburth gescholten haben, anjezo mit dem Nahmen einer fröhzeitigen Geburth beehren wöllen, wann dieselben sich folgender Massen vernehmen lassen: Da der *scutus quæst.* aber entweder ante, aut sub partu præcoci kan abgestanden seyn. Nach der Medicinischen Mund-Art heisst ein, nach neun Sonnen Monathen oder 39. Wochen zur Welt geborenes Kind, eine natürlich und ordentliche Geburth, (*partus naturalis ordinarius*) und ein jedes zu einer anderen Zeit auf die Welt kommendes Kind, eine Wieder-naturliche Geburth; (*partus p. n.*) diese Geburth geschiehet entweder vor der Zeit der natürlich und ordentlichen Geburth oder nachhero; in diesem Fall heisst das Kind eine versögerte Geburth (*partus retardatus.*) im ersten Fall aber ist das Kind entweder nach dem 6ten Monath oder vor dem 7ten Monath geborenen worden, dieses nennt man eine unzeitige Geburth, (*abortum.*) welche außer Mutter-Leib nicht leben kan; jenes aber wird eine fröhzeitige Geburth genemmet, (*partus præcox.*) und diese kan nach der allgemeinen Meynung derer Rechts-Gelehrten und Werkten außer Mutter Leib allerdings Leben und Merkmale des Lebens von sich geben. Ob und wie sich nun eine unzeitig- und fröhzeitige Geburth zusammen reimen könne und wolle, und ob diese beyde Worte nicht einen Widerspruch besagen, mag ein jeder von selbsten beurtheilen, und ich erinnere nur mit wenigem hierbei, daß von Eßnern auf seyn nicht geschlossen werden möge, gleichwie die Herrn zu thun bestellt haben.

(Nro. 14.) Gleichwie die Herrn kurz vorher von Kan seyn gesprochen: so reden dieselben anjezo Bedingungs-Weise. Es wäre aber zu wünschen gewesen, daß die Herrn mit mehrerer Gewissheit geschrieben hätten. Dann was wenigstens den vorgeblichen Fall von der Treppen anbelanget, welcher von vorhergegangenem Schwindel herrührten und der Leibes Frucht Schaden gebracht haben soll: so ni solcher um so weniger glaublich, als weder der ob eigener Mutter noch der ausgeführte Zeuge das mindeste davon wissen will, ob darob leisen Schaden an ihrem Leib erlitten hat, und keine Stunde im Bett liegen dorffen. s. den Accommäßigen Casum. Und ohnerachtet dieselbe, während ihrer Schwangerschafft das Geblüt gehabt hat, als welches nicht allein durch ihre, sondern auch durch Zeugen Aussage bestärcket worden ist: So wird doch darauf ankommen, ob dieser Blut-Fluß aus der Mutter-Scheide und deren Hals gekommen, und solcher seine Zeit gea und vor einen unordentlichen Monath Fluß zu halten, oder ob dieser Blut-Fluß eine Vor-Reizung des Mutter-Kuchens zum Grund gehabt, und beständig in grosser Men-

mina pellentia (*si proprie sic dicta talia dantur*) (N. 15.) seye beförde-
ret

ge mit Ungestimme, und Abgang vielen klumpigen Geblüths, unter öffteren Ohnmachten angehalten habe, und diesemach vor eine Blutstürzung aus der Mutter zu achten seye. Es variaret Pb. in ihrer Aussage dieserthalben sehr stark; dann nach der ersten Aussage hat das Geblüth nach Pfingsten nur 5. bis 6. Wochen stille gestanden, und so dann alle Monath sich eingefunden; nach der anderen aber ist solches beständig, bald stark, bald langsam fortgegangen, und ist, wie aus derselben varienden Aussagen überhaupt, also auch aus dieser nichts, noch weniger eine Blutstürzung sondern mit mehrerer Gewissheit vielmehr dieses zu schliessen, daß da das Geblüth gleich nach der 5. bis 6ten Woche der Empfängniß angebrochen, und das Kind qualt nach derer Herrn selbst eigenen Rechnung doch bis in den 6ten Monath auf eine ansehnliche Größe angewachsen ist, gedachten Blutflusß um so weniger vor einer, die Leibes-Frucht forttriebende Blutstürzung aus der Mutter gehalten werden könne, je weniger glaublich ist, daß das Kind qualt unter solchen, in dem 3ten und 4ten Monath (als zu welcher Zeit dasselbe, nach derer Herrn selbsteigenen Meynung am schwächsten) am Leben bleiben und erst im 6ten Monath Tod zur Welt kommen können und sollen, dazumahlen an der Pb. weder Ohnmachten noch bleich Wassersüchtige Geschwülste, als Zufälle, welche mit- und auf dergleichen starcke Verblutungen zu erfolgen pflegen verpiaret, ja nicht die geringste Krankheit während deren Schwangerschaft bemercket worden ist, dahingegen denen Herrn, nach ihrer besitzenden grossen Erfahrung von selbsyen bekann seyn muß, mit welch-schwehr-und Lebensgefährlichen Zufällen dergleichen Blutstürzungen, wann die Frucht zumahlen auf eine solche ansehnliche Größe angewachsen ist, verknüpset zu seyn pflegen, und wie schwehr dahero zu glauben, daß Pb. ein solches Kind, unter dergleichen Blutstürzung tod, ohnhülslich, heimlich ohne die geringste in- und äußerliche Mittel oder Handreichung, und ohne die geringste darauf zu empfindende Krankheit, zur Welt bringen können und sollen. Wann dahero dem Herrn Dichter, mit blosen conjecturen Machereien gedenket seyn solte: so wollte ich wohl mit mehrerem Grund, als die Herrn gethan, conjecturiren, daß Pb. durch Gebrauch der Hasel-Wurz, als eines starken schwangeren unerlaubten Mittels eine unzeitige Geburt zu befördern zwar intendiret, und dadurch einen unordentlich-monatlichen Blut-Flusß durch die Adern des Halses der Mutter, und deren Scheide erreget; wegen ihrer besitzenden starken Leibes-Constitution aber nicht zu ihrem Zweck und die Leibes-Frucht inzwischen zu desto mehrerer Vollkommenheit habe kommen können.

(Nro. 15.) Weilen die Herrn derer eine unzeitige Geburt beförderende Mitteln gedenken und die gelehrt Anmerkung befügen: *Si proprie sic dicta talia dantur.* So wird nicht undienlich seyn, etwas wenigst zu Erlangung eines Begriffs von dergleichen Mitteln, allhier einzurücken. Es werden aber diejenige Mittel, wodurch die excretiones derer cootentorum in utero geschiehet überhaupt échotica und besonders *abortion pellentis* genennet, wann dadurch eine Leibes-Frucht vor dem 7ten Monath aus- und abgetrieben wird. Gleichwie nun die Zusammenziehung der Gebähr-Mutter die unmittelbare und nächste Ursache einer ordentlich- und natürlichen Geburth von 9. Monathen ausmacht: Also wird auch zur Ausschließung einer Frucht vor dem 7ten Monath, mithin zur unzeitigen Geburth eine dergleichen Zusammenziehung der Mutter, als deren unmittelbar, und nächste Ursache erforderet; und be-

förder-

förderet dāhero, als eine mittelbare Ursache alles dāsenige, sowohl dienatürlich als unzeitige Gedurt, was eine solche erforderliche Zusammenziehung der Gebähr-Mutter zu wegen zu bringen vermag. Im natürlichen Zustand ist die 9. Monath lang geschehene Ausdehnung der Mutter, von der täglich anwachsenden Leibes Frucht, auf einem gewissen, von dem Urheber der Natur bestimmten Grad, diejenige mittelbare Ursache wodurch die fibrae muscularae utri zur Zusammenziehung und nothigen Ausstreibung der natürlichen Geburth angereizet werden: Im wiedernatürlichen Zustand aber ist eine dergleichen Ausdehnung der Mutter um so weniger, als eine mittelbare Ursache der unzeitigen Geburth zu halten, als die Leibes-Frucht diejenige Größe wegen der, vor der ordentlichen Zeit und zu frühe beschreiten Ausschließung aus der Mutter nicht erreicht hat, wodurch die erforderliche Ausdehnung der Mutter, als eine Ursache deren Zusammenziehung im natürlichen Zustand bewircket werden können. Es kan dāhero die frühzeitige Zusammenziehung der Mutter, wodurch eine unzeitige Geburth geschiehet, nicht anders, als eine Krampfhaftige Zusammenziehung derer fibrarum utri muscularium angesehen werden. Und gleichwie alles dāsenige, was die Mutter zu gedachter Krampfhaften Zusammenziehung vor der Zeit, entweder directe oder per consensum anreizet eine mittelbare Ursache der unzeitigen Geburth ausmacht: Also verdienet darunter besonders der behindert- und unterbrochene Umlauf des Geblüths, aus der Mutter in das Kind, und des Geblüths aus dem Kind in die Mutter zurück, wodurch dasselbe seine beständige Nahrung aus der Mutter-Leib bekommet in Betrachtung gezogen zu werden. Es wird aber dieser Umlauf des Geblüths zwischen der Frucht und der Mutter dadurch unterbrochen und behindert, wann in denen, mit der Mutter communicirenden Blut Gefäßen des Mutter-Kuchens, besondere denjenigen wodurch das Geblüth zurückgeführt wird, eine Versöpfung entsteht, als woraus ein allzustarker Zutrieb des Geblüths und derer Säften, nach dem Orth der Versöpfung und einer zerund-ökreibung dieser zarten Gefäßen gar wohl zu begreifen ist, oder wann die fibra des Mutter-Halbes dermassen geschwächet sind und werden, daß dieselbe sich weder zurückziehen, noch auch dem Gewicht der Leibes-Frucht wieder stehen können, daher solche nach der Mündung der Mutter fallen, und die zarten mit dem Grund der Mutter zusammen hängende Gefäße los- und abreissen müß; und dann endlich kan auch aus anderen äusseren und gewaltsam Ursachen unmittelbar eine dergleichen ^{upur} derer Blut Gefäßen zwischen der Mutter und ihrem Kuchen verursacht werden. In allen diesen Fällen aber erfolgt eine solche starke Ergiebung des Geblüths in die Höhlung der Mutter, daß von diesem sich zusammen klumpenden und zugleich scharff werdenden Geblüth die Mutter ausgedehnet, zum Krampf angereizet, und deren Krampfhaftie Zusammenziehung selbsten, als die unmittelbare und nächste Ursache der unzeitigen Geburth hierdurch nothwendig veranlasset werden müß. Soll nun eine unzeitige Geburth durch in- und äusserliche Mittel, als entfernen Ursachen befördert werden: So können solche ebenfalls nicht anders wirken, als in so fern sie der Leibes-Frucht die benötigte Nahrung, wie überhaupt, also besonders durch Uuterbrech und Behinderung obigen circuli inter matrem & fetum reciproci entziehen und dadurch Gelegenheit zu einer Blut-Stürzung der Mutter geben, oder in so fern solche die Mutter zu Krampfhaftigen Zusammenziehungen vor der Zeit, entweder immediate oder per consentum excitiren und dadurch die Frucht ab und austreiben. Es mögen dannenhero alle das Geblüth und die übrigen Säfte der Mutter allzustark und mit ungekümme ausleerend, auch den ganzen Körper erschütternde Mittel billig unter

ret werden, haben wir ex actis nicht deutlich ersehen, (n. 16.) wohl aber bemercket, daß der fluxus sanguinis, durante graviditate inquisitæ schon einige dispositionem ad abortum verursachen mögen; (n. 17.) wie wohl quoad fluxum sanguineum, durante gestatione, wohl zu merken, daß er bey vollblutigen grauidis öfters sein tempus menstruum absque

damno

jenige abortum pellentia gerechnet werden, wodurch der Leibes-Frucht die nöthige Nahrung, wie überhaupt, also durch Zerreißung deren zartesten Blut-Gefäßen, zwischen der Mutter und deren Füchen und Unterbrechung obgedachten circuli reciprocis besondere entzogen werden kan. Und eben diese und andere scharfe Brech-Purgier und Geblüth treibende Mittel sind es, wodurch nicht allein eine Krampfhaftie Zusammenziehung in dem ganzen Körper, sondern auch besonders in dem unteren Leib und der Mutter per consensum erreget werden kan. Gleichwie aber die Arzney-Mittel überhaupt nicht bei allen einerley, sondern nach Verschiedenheit der Natur derer Körper, von welchen sie genommen werden, auch eine verschiedene Wirkung zu thun pflegen, oder, wie es die Alten ausgedrücket haben, nicht pro modulo activitatis, sed recipiuntur in den menschlichen Körper würken: So ist auch leicht zu erachten, daß obige Mittel nicht als allgemein, und abo die eine unzeitige Geburt befördernde Mittel zu betrachten seyen, sondern in Absicht auf den Körper, von welchem sie genommen werden, entweder eine Schwächung der Mutter und Gebähr-Mutter, oder eine disposition zu Kramps voraussezet und antreffen müssen, wann ein abortus darauf erfolgen soll, dazumahlen dieselben, von der Mutter genommen, ihre Wirkung in die Gebähr-Mutter nicht unmittelbar, sondern durch die zusammenhangende Nerven exerciret können. Wann ein abortus also absolute erreget werden soll: so müssen mit vorstehenden, annoch specifica topica und solche abtreibende Mittel verbunden werden, welche unmittelbar in die Gebähr-Mutter würken, und durch ihre scharfe Salze solche zur Krampfhaftien Zusammenziehung anzurezen vermögend seind, in welchem Fall ein absoluter abortus, wiewoht nicht ohne mitverknipste Gefahr der Mutter erfolgen wußt. Und hieraus ershellet klar, daß quoad medicamenta generaliora keine absolute einen abortum promovirende quoad specifica topica aber allerdingß verglichen zu finden; diese aber wie überhaupt alle dergleichen pellentia, als in sich schädliche Mittel, nicht ohne Gefahr der Mutter zu gebrauchen seyen.

(Nro. 16.) Was die Herrn gleich nicht deutlich aus denen Acten ersehen, daß dieser abortus durch pellentia seye befördert worden: so werden dieselben dennoch in denselben starcke indicia bemercket haben, woran mit vieler Wahrscheinlichkeit zu schliessen, daß Pb. die Hasel-Wurz, als einen Schwangeren schädlich, und unsicheres Mittel, um eixen abortum zu procuriren, gebraucht haben möge.

(Nro. 17.) Wann von diesem Blut-Fluß, und wovor solcher zu halten, ist oben n. 14. untersucht worden, und lasse ich dahin gestellet sein, ob in Anschauung derser daselbst berührten Umständen, eine Geneigtheit zur unzeitigen Geburt daraus gemuthmauet werden wolle. Inzwischen ist dieses richtig, daß diejenigen Kinder, bey welchen unter der Schwangerschaft die Mutter mit einem Blut-Fluß behaftet ist, gemeiniglich klein und schwächlicher um deßwillen zu seyn pflegen, als andere, bey welchen dergleichen Blut-Fluß unterbleibt, weilen deren Nahrung dadurch abgekürzet und der Wachsthum zurück gehalten wird. Wann nun gewiß ist, daß Pb. einen

der-

daanno zu halten pflege. (n. 18.) Solte aber dieser fluxus admodum copiosus, tumultuarius & inordinatus gewesen seyn: (n. 19.) so kan er gar wohl den abortum & præmaturam fœtus mortem acceleraret, und wie der Fall von der Treppen darzu gekommen, dieser die causam proximam abortus mit abgegeben haben. (n. 20.)

v. HOFFMANN Med. Consult. P. VIII. Was aber hiernächst p. 54. ad Quæst. III. das asarum oder sogenannte Hasel-Wurzel betrifft, so sezen alle Medici solche nicht allein unter die validiora vomitoria & draistica purgantia.

v. HOFFMANN Med. Rat. Syst. T. III. p. 479.
JDEM Diff. de cauto & praestanti vomitorii usu.

solche

berglichen Blut-Fluß zur Zeit der Schwangerschaft gehabt habe; so muß solcher auch der Leibes-Frucht viel von ihrer Nahrung entzogen und behinderet haben, daß dieselbe nicht auf diejenige Größe anwachsen können, auf welche sie angewachsen seyn würde, wenn ihr nichts, von n ihrer Nahrung entgangen wäre; und da dieselbe von einer solchen Stärke deren Knochen nach dennoch befunden worden, wie das visum reper-tum besagt; eine solche um so viel mehr vor ein Kind, welches der ordentlich und natürlichen Geburt nahe gewesen, angesehen werden könne und müsse.

(Nro. 18.) Es ist Pd. ein armes Bauren-Mensch welche bey ihrer schlecht und mageren Kost und hingegen harten Arbeit nicht wohl so vollblütig werden können, daß um deswilen der ordentlich monatliche Fluß, während der Schwangerschaft anhalten sollen und müssen; Und da dieselbe auch eine gesunde starke Schwester gewesen; so hat ein schwäch und kränklicher Zustand ihren Blut-Fluß ebensfalls nicht veranlassen können, und ist dahero um so glaublicher, daß dieselbe durch scharrf treibende Mittel, dergleichen die Hasel-Wurz ist, seye besödereret worden.

(Nro. 19.) Es reden die Herrn althier wiederum Bedingungs-Weise und wäre gut und schicklicher gewesen, wann dieselben sich positive herausgelassen hätten, wovor der bey der P. B. verspürte Blut-Fluß eigentlich und ob solcher auch Prostata admodum copioso, tumultuaris ac inordinatus, dergleichen ad abortum erforderet wird, zu halten seye, welches mir wenigstens, nach denen oben n. 14. angeführten Umständen nicht, woal glaublich vor kommt.

(Nro. 20.) Dass der unterbrochene Umlauf des Geblüths, zwischen der Mutter und der Leibes-Frucht, und eine beschlechte Losfreisung der zarten mit der Mutter verknüpften Blut-Befäßen eine Blutstärzung in die Mutter, und diese deren Krampf, hastete Zusammenziehung als die unmittelbare und nächste Ursache der unzeitigen Geburt verursachen könne und müsse, ist nach obigen Gründen n. 15. gewiß und richtig, und bin ich desfalls mit denen Herrn völlig gleichmässiger Meynung: Auf was Art aber der angebliche Fall von der Treppen eine causam abortus proximam, qua posita semper poni debet abortu abgeben möge, kan meines wenigen Draths nicht und um so weniger begreissen, als viele Schwangere schon gefallen sind, und doch nicht abortiret haben; dahero ein solcher Fall von mir nicht anders, als eine causa remota angesehen werden kan, welches vielleicht auch derer Herren ihre Meinung seyn dorffte. s. n. 15.

sondern auch unter die alterantia & aperitiua, deswegen es bisweilen in febribus chronicis quotidiana & quartana, ictero, hydrope, apoplexia serosa & obstructione mensium gebraucht wird. (n. 21.)

v. WEDEL *Amoenit. mater. med.* p. 293.

JVNCKER *Cons. therap. gen.* p. 33. und GEOFFROI *Mater. med.* Tom. III. p. 131. schreibt also: Asarum remedium est polychrestum, vomitorium nempe, & per inferiora valide purgans, diureticum, sudoriferum, aptissima morborum diuturnorum medicina & menses stimulans. Radices & folia vomitum & secessum violenter provocant; radix, pulvaretè exhibetur & in infuso. Pulvis autem variat ratione Præparatoris: Si enim minutissime pulveretur, eo efficacius vomitum pellit & urinam sicut & menses. Si vero minus accurate conteratur per inferiola solummodo purgat, sine insigni ventriculi subuersione. Decoctum autem præparatur, vel in vino, vel in aqua; Si decoquatur in vino retinet vim vomitoriam & catharticam: si vero decoquatur in aqua simplici, a qua sulphurea ejus pars solui nequit, vis emetica & cathartica perit, & rite administratum fit egregie alterans medicamentum diaphoreticum & diureticum in morbis chronicis & febribus intermittentibus summa utilitas - - - Præter facultatem emeticam & catharticam asarum insigni donatur virtute, obstructions reserandi visceraque roborandi, unde illud emetico-catharticum in febribus intermittentibus, ictero, hydrope, diarrhoea, dysenteria, in affectionibus melancholicis, ischiadicо dolore & nephritis utiliter adhibetur: urinas ciet & menses pellit, unde meretricula plus satis frequentant decoctum ejus, cum sentiunt se grauidas: & eandem ob causam prægnantes ab eo abstinere debent. Folia obseruante Wedelio radicibus violentius purgant. Exhibitentur n. 5. 7. 9. vino aut hydromellite macerata, vel cocta & expressa (n. 22.)

Confer. WEDEL loc. cit.

Es

(Nro. 21.) Wann man annoch einige Kräuter-Bücher ausschlagen wolte, so sollten sich wohl noch mehrere Krankheiten finden, worinnen die Hasel-Wurz an-recommandaret wird; welches jedoch um so unnöthig-und überflüssiger ansehe, als kein Medicinischer Rath verlanget, sondern dieses vielmehr gefraget wird: Ob das asarum oder die Hasel-Wurz ein abortum procurirendes ständliches Mittel seye, wodurch ein in Mutter-Leib befindliches Kind um das Leben gebracht werden können? Welches um so weniger abzuleuenen steht, als solches Mittel, unter die heftig und mit Ungestüm wirkende Mittel gerechnet wird, welche allerdings der Frucht in Mutter-Leib schaden, und solche, wann eine schwächliche Beschaffenheit der Mutter vorhanden ist, gar wohl tödten und abtreiben können. s. n. 15.

(Nro. 22.) Vorstehendes viele Lateinisch hätte der Herr Verfasser gar wohl sparen können, und mit wenigen schon genug gehabt: & eandem ob causam prag-

antes

Es kommt also hauptsächlich darauf an, ob, auf was Arth und in qua dosi P. B. dieses alatum eingenommen habe. Indeme diese und der modus præparandi alatum unterschiedlich und also auch einen unterschiedlichen Effect zuwege bringen kan. (n. 23.) Ob aber gleich alle vomitoria & draistica purgantia einen stärkeren motum sanguinis & contractiones spasmodicas cauiren können: so folget doch bey non dispositis selten, oder gar nicht ein abortus, auf deren Gebrauch, da man solche Specifica nicht hat, welche absolute einen abortum procuriren können, indeme sonst der abortus, bey unehlich schwangeren viel frequenter seyn dörßte. (n. 24.)

CF. HOFFMANN. *Med. Consult.* T. V. p. 282. T. VI. p. 212.
T. XII. p. 292.

Wann

nantes ab eo abstinere debent, woraus erhelet dass der belobte Autor, wie alle heutigen Aerzte den Gebrauch der Hasel Wurz, bey Schwangeren vor verdächtig, unsicher und schädlich halten, und wird wohl kein Arzt, so sehr sich auch ein solcher in dieses Mittel verliebet hat, gefunden werden, welcher in allen obangezogenen Krankheiten die Mitcomplicirte Schwangerschaft nicht als ein contraindicans oder wiederrathenden Unstand sollte Platz greissen lassen.

(Nro. 23.) Meines wenigen Erachtens kommt es hauptsächlich und mehr darauf an, ob und in welcher Absicht P. B. solche Hasel-Wurz gebraucht habe, als wodurch sich der dolus in intentato abortu genugsam zu Tage leget, welcher bey P. B. eben sowohl, als ein beschrehter Kinder-Mord um so mehr præsumiret werden kan, da dieselbe 1) eine berüchtigte Huhere, Ehebrecherin und solche Person ist, zu welcher man dergleichen That-Handlungen sich gar wohl versetzen kan; diese 2) in gegenwärtigem Fall ihre Schwangerschaft, bald gewis, bald zweifelhaft eingestanden, bald ganz und gar boshaftester Weise abgeleugnet und zu verbergen gesucht, und 3) während ihrer Schwangerschaft, gegen Arth der schwangeren Weiber das Geblüth gehabt hat: welches aber nach n. 14. vor keine Blutsürzung aus der Mutter zu achten, und eben so wenig von einer fränklich-und vollblütigen Leibes-Beschaffenheit herrühren mögen, (n. 18.) sondern vielmehr vor einen, durch scharfe Geblüth treibende Mittel, dergleichen die Haselwurz ist, erregten, unordentlichen Monath-Flussum so mehr zu halten, als P. B. durch ihr hartnäckiges Ableugnen, offenbare Lügen und sonstig verdächtiges Bezeigen, bey dem beschrehten Vorhalt über die gebraucht seyn sollende Hasel-Wurz genugsam zu erkennen gegeben, das sie solche würcklich in einer bösen Absicht gebraucht habe. 4) Heimlich und unhöflich gebohren, die Geburt 8 bis 14 Tage heimlich bey sich behalten, und sodann heimlich vergraben; 5) Diese Geburt aber nach ihrem eigenen Geständniß ein unbeschädigtes Kind gewesen, dessen Füßer, Händger, mit den Nägeln und Kopf im gütter Ordnung waren, und welches dahero und nach der Feigigkeit und Stricke seiner vorgefundnen Knochen außer Mutter-Leib gar wohl leben können, P. B. endlich 6) sich um so weniger mit einiger Unwissenheit entschuldigen kan, da sie schon einmal in Unehren schwanger gewesen, und dahero schon wissen muß, was es mit Schwangeren vor eine Beschaffenheit habe.

(Nro. 24.) Dass die innerlich genommene einen abortum befördernde Mit-

te

Wann aber eine Schwangere schon von Natur zum abortu eine Disposition hat, und nebst einer atonia uteri, ebullitione sanguinis, heftigen Gemüths-Bewegungen, auch noch zu contractionibus spasticis gezeigt ist: so kan alsdann ein vomitorium aut drasticum purgans, besonders in 3ten und 4ten Monath der Schwangerschaft desto eher einen abortum provociren. (n. 25.) D. den 19. Jun. 1749.

J. P. D. Med. D. H. B. J. Med. D. J. W. H. Med. D.

tel eine vorherige disposition darzu, bey der Mutter erforderen, wann ein solcher unfehlbar erfolgen soll, ist an sich richtig und die Ursache davon n. 15. klar zu ersehen: daselbst aber auch erwiesen worden, daß solche Mittel, wodurch die Krampf-hastige Zusammenziehung der Mutter, als die nächste Ursache unmittelbar excite wird, als abortum pellentia absoluta ac specifica nothwendig angesehen werden müssen: und diesennach dergleichen Mittel allerdings existiren, und würden um deswilsen auch wirklich die abortus, bey unehlich Schwangeren viel frequenter sein, wann nur diese Mittel, wie alle abortum promoventia überhaupt, ohne mitverknüppte Leidens-Gefahr und Schaden der Mutter gebraucht werden könnten.

(Nro. 25.) Hat aber auch wohl P. B. von Natur eine disposition zum abortu wirklich gehabt? Wann man derselben gesund und starke Leibes, constitution betrachtet: so lässt sich aus derselben weder eine atonia uteri noch ein sensibile zum Krampf geneigtes genus nervorum begreissen, und eben so wenig einsehen, wie der Blut-Fluß bey derselben einen abortum verursachen können, da solcher bereits in der fünff und sechsten Woche, nach der conception angefangen, und die Frucht, da sie im dritten und vierten Monath am schwächsten seyn soll, lebendig geblieben und nach dieser Zeit allererst vollkommen genug gebohren worden ist s. n. 14.

Wie weit vorstehende Anmerkungen gegründet seyen, oder nicht, stelle der Prüfung derjenigen anheim, welche eine Sache, ohne Leidenschaften zu beurtheilen gewohnt seind. Soviel aber dörste wenigstens daraus erheissen, daß die Herrn die Ihnen zugeschickte inquisitional-Acten nicht sogar bedächtlich durchlesen, und auch nicht so gar gründlich auf die Ihnen vorgelegte Fragen geantwortet haben, als sie vorgegeben, und es billig hätte geschehen sollen. Es mag nun sein, daß der Mangel der nöthigen Einsicht, oder die Begierde, durch eines anderen Verkleinerung sich groß, und einen Rahmen zu machen, hieran Ursache gewesen: so ist dennoch eines so straf-fällig, als fadelhaft das andere, und dadurch zu erkennen gegeben worden, wie weit auf ihre Urtheile sich zu verlassen seie: ich aber mag hiffig unter ihren gegenwärtigen Bericht schreiben:

Parturiunt montes, nascentur ridiculus ius.



ne
ff
es
ea
er
n,
se
et
il
in
te
a-
on
um
er
er
im
ch
er
en
die
H
sie
el
f
ste
n-



Um 567

X2536454




Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

urn:nbn:de:ghv:3:1-297498-p0096-2

DFG

B.I.G.



D. WILHELMI CHRISTIANI HOFFMANN

MEDICI PROVINCIALIS PALATINI
AC HASSO-DARMSTADINI

DISQUISITIO MEDICO FORENSIS,

D E
OSSIBUS FOETUS, QUATENUS INSERVIUNT,
EJUSDEM DETERMINANDAE AETATI IN CASU
SUSPECTI INFANTICIDII.

Nebst angehängten Actenmäßigen Medicinischen
Rechfß = Sandel,

betreffend,

Einen zu befördern gesuchten Abtrieb eines Kindes
in Mutter-Leib und verdächtigen

Kinder-Mord / 26567
mit Beylagen,
unter denen Buchstaben A. B. C. D.
und Anmerckungen
über die Beylage D.

Frankfurt und Leipzig 1751.