

Un  
2582<sup>9</sup>



Pharmazie in Hamburg

Institut für Pharmazie



Hamburg

Hamburg

Sammlung des Herrn ...





# Pharmacopœa Pauperum

in ufum

## Instituti Clinici Hamburgensis

edita

a Societate medica



*Editio secunda auctior & emendatior.*



1902: B. K. 405

Hamburgi,

Sumtibus B. Chr. Herold. Viduae 1783.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Membris  
Societatis medicae  
in  
Auxilium Egenorum Aegrorum  
constitutae

Sacrum jubent opusculum  
Auctores.

( 2

Membris

Societatis medicae

in

Archidioecesi Augustana

constitutae

Actuum publicorum

Actuum



---

**Viri Experientissimi,  
Doctissimi!**

**Q**uorum? nisi omnia nos fallunt, aptiora nostrum in fronte gerit Nomina Opus, quam Vestra, seriori etiam posteritati, nisi prolem pejorem avis protulerit ætas, sacra. Vos, o Conditores eximii operis! de quo superbiari, dignum tantum existit bonis, ad cujus constructionem lubentes porrexisse manus, & primum tantum lapidem movisse, jam longior terricolarum ætas, quam qua sapientissimo humanarum rerum Arbitro illos donare aptum visum est, egregie pervicta consumtaque videtur. Devotum Vobis & sacrum, accipite Collegarum Opusculum, Vestrum magni facimus adnutum, Vestra laude superbiatur. Pie sancteque de-nerandum quod coelos adimplet Numen,

cujus sacra vestigia quantum licet premitis,  
omni humanæ fortis nitore Vos ornet, bea-  
tos Vos, beata Vestra negotia esse jubeat.  
Sic optant, sic supplices Numen adorant,  
sincera integraque amicitia Vobis addicti  
Auctores

Paulus Henricus Weifs, M. D.

Carolus Godofredus Deutrich,  
M. D.

Godofredus Jacobus Jänisch,  
M. D.

Joannes Ludovicus Gericke,  
M. D.

Daniel Nootnagell, M. D.

Guilielmus Dresky, M. D.

---

PRÆ-

---

PRÆFATIO.  
ad Editionem priorem.

*Lector benevole!*

**A**d urbem quam incolimus, fama divitiisque, magis vero Incolarum munificentia celebrem, undiquaque tanta miserrimorum multitudo confluit, ut, licet avitis muneribus dives, quotidiana tamen benignitas illi pauca, quæ poscit natura, offerre debeat. Hæc quæ sanos premit inopia, dire ægros angit. Nosocomia nostra ampla variaque, infirmis referta sunt, & innumera eorum multitudo hac ope orba, morti lassata brachia tendit.

Quæ cum societas quædam Medicorum pectore imo volveret, ratum habuit, ante decennium & quod excurrit jam patefactam, postea vero obliteratam viam, strenuo denuo premere.

Innumeris ergo indefesso labore erutis obstaculis, tandem facultas nobis data est, Nosocomium quasi universale Pauperum extruendi, quod jam divina annuente gratia, per biennium floret.

Opum enim acquirendarum causa, non re-nuente summo Magistratu, Schedulas amicis opulentioribus obtulimus, ut quantum in com-

modum pauperum ægrorum vertere vellent, subscriberent. Nec fructus defuit, septem enim fere millia nummorum argenteorum, (quos Nostrates marcas vocant) brevi temporis spatio ad usum biennem reportavimus.

Jam Thesaurarios duos constituimus, muneris gravitate & pietate reverendos, nec non amore patriæ insignes. Septem Medici, societatis nostræ membra, quinque Chirurghi, nulla duriorum laborum habita ratione, sine munere aut remunerationis spe tædio plena subierunt officia. Quinque Pharmacopolæ, lucrum ex calamitate publica quærere nefas putantes, vi-  
liori pretio nobis divenderunt pharmaca.

Sic factum est, ut quivis inops æger literas commendatorias nobis offerens, inter suorum amplexus, si lecto affixus erat, aut domum medentis adiens, si obambulare poterat, omni divinæ artis ope ditaretur. Has vero literas commendatorias, de nostro Instituto bene merentibus, partim quia indefesso labore in acquirendis opibus auxiliatrices nobis præbuerant manus, ut Verbi divini præconibus, partim, quia nomina subscriperant, dedimus, hanc normam sequentes, ut sex marcas solventi Scheda una, duplum pluresque contribuenti, duæ pluresque Schedulæ assignarentur.

Nec popinarum flocci fecimus curam, ad illos, qui nec, de quo famem debellare possint, habent, sustentandos.

Quovis

Quovis mense concio Medicorum practico-  
rum, & dein omnium Medicorum societatis  
hujus convocatur; omni anni quadrante vero  
conventus omnium hujus Instituti Antistitum  
celebratur, ad manca explenda, noxia abro-  
ganda, utiliaque efformanda. Statis temporis  
intervallis Reipublicæ in novellis de progressibus  
nostris, & de justa beneficiorum distributione  
rationem reddere, æquum, justum habemus.

Jam nunc biennio primo præterlapso nume-  
rus ægrorum benefica hac ope fruens 1170 fuit,  
quorum 61, ob longævitatem morbi aut indo-  
cilem animum aliis nosocomiis traditi, 152 morti  
succubuerunt, 926 sanitati restitui sunt, 31 suc-  
cessoribus reliquimus.

Emolumenta quæ in egenos ex tali Hygææ  
sacrario redundant, enumerare haud tædet, per-  
suasi, exteros rectum de illis judicium ferre  
haud posse. Suis in habitaculis utut non  
sanissimis, decumbentes, suorumque curis re-  
lictæ, non lethiferum illum, miasmatibusque va-  
riis inquinatum, nosocomiorum aërem hauriunt,  
nec incuriæ ministrantium poenas luunt, nec  
sanitati redditi ruentis œconomix curis angun-  
tur, omni tamen salutaris artis ope locu-  
pletati. Jam nullo nosocomiorum timore percussi,  
nec voraci Pseudiatro ultima diræ egestatis refu-  
gia diripienda dare, nec venena pro pharmacis  
devorare, sapiusque mortem pro vita impenso  
pretio emere coguntur.

Per biennium nunc ut modo diximus, salu-  
tiferis istis laboribus dediti, sumtibus necessariis  
crescentibus, admonentibus Collegis, quam diu  
in votis habuimus Pharmacopoeam colligere,  
Philanthropia iussit quo magis sumtus hoc  
modo minui posse nobis visum sit. Sic enim  
carioribus neglectis, vilioribusque substitutis,  
efficacia tamen nobis pharmaca ad manus sunt,  
& quotidiano, quod ad plurima attinet, usu  
jam familiaria, quæque sæpissime speratos edidere  
effectus. Sic ex ampla medicamentorum farragi-  
ne ad pauciora redactus Pharmacopola, illorum  
majorem habere curam potis est, nec spe, parata  
in lucrum vertendi, fallitur. Sic omnes iisdem  
pharmacis morbos debellaturi, numerosiores  
observationes instituendi occasionem naçti su-  
mus.

Hoc tantum lugemus, ad amplum, multis-  
que Mæandris cinctum, & hucusque variis in  
locis inaccessum Morbonæ campum, præjudi-  
catis ineptorum opinionibus, si quæ abstrusa  
sagaci latent medico per Anatomen detegenda,  
ut plurimum aditum nobis præcludi. Fatui  
nempe egeni, quod gelida eripuit principium  
sentiendi mors, cadaveribus tribuunt, cultrum-  
que secantis magis quam Chirurgi timent, nec  
pacatos unquam fore manes credunt, nisi cor-  
pora a specillo intacta terræ mandentur.

Quod vero ad ipsum attinet Libellum, pro  
scopo nostro, omnia ut natura illa præbet  
phar-

pharmaca nostris inferere plagellis superfedemus, minori selectu contenti, quem ordine alphabetico typis mandavimus, Nomenclaturam Linneanam fervantes. Hunc ordinem etiam præeunte Pharmacopoea Wirtembergica editione novissima in præparatis fervare consultum duximus. Ejus quoque præparandi methodum sequentes hic illam omisimus, ut rem lippis & tonsoribus notam, cramben millies coctam denuo apponere fastidientes.

Minus nota si quæ invenies præparata & composita paranda doceris, formulis nostris adjuncta.

Nomina Auctorum non ubique adjecimus partim quia formulæ a nobis mutatæ sunt, partim quia in colligendis illis Auctoris nomen subrepsit. Candide vero hæc fatemur, ne quæ aliena detexit solertia nobis vindicaturi videamur.

His in formulis, simplicitas & robur norma fuit, detestamur enim miscelas numerosiores, in quibus quid speratos ediderit effectus latet, mithridaticas illas formulas, quæ omnes res creatas in unam miscent, non minus, quam lignea multorum arma.

Omnia quæ ex abditis naturæ latebris eripuit recentior ætas medicamina, in Pharmacopoea nostra frustra quæris, minime catalogum inventorum adfectantes. Desunt multa quæ quidem Tecum legimus a variis Scriptoribus  
com-

commendata, partim vero ut scopo nostro minus congrua, aut impenso tantum pretio comparanda, partim ob analogia jam recepta, exsulare illa jure meritoque jubemus. His quæ jam vides, sat superque contenti sumus armis, ad tetrum Acherontis agmen debellandum, persuasi, aut sic, aut nunquam, victricem ubi natura letho non vinctas dabit manus, lauream nos reportaturos esse.

Typis mandasse nos quæ pugillaribus inferere forsan consultius Tibi videtur, non mireris, nam ut reiteratam tædioque plenam scriptionem taceamus, forsan hæc nostra pro Dispensatorio minorum urbium sufficient, & sic, exarata in votis habenti communicare, philanthropia suadet. Ersi enim cl. Mellini & aliorum jam existent collectiones, semper tamen in illis aliquid desideravimus, quod nostræ adjunximus, quamvis nec nostram omni pagina absolutam prædicemus. Jam vero hunc nostrum Libellum censorum dijudicationi tradentes, nullum æqui Arbitri judicium recusamus. Non enim oculi nobis superbia fracti adeo caligant, ut, quæ hominis sit imperfectio, a nobis alienam putemus, nec tantos nos facimus ut quos magnatibus artis transcendere nefas fuit fines, nos attigisse credamus. Ast, in magnis voluisse sat est!



---

PRÆFATIO  
ad editionem posteriorem.

**E**n iterum benevole Lector! in limine stantem Operis, & ad Te facientem verba. Rarior quæ jam existit avis in terris, quo numerosiores partus edunt Musæ, editio reiterata operis, Tibi offertur. Quatuor, & quot superest, voluebantur anni, cum non fucata philanthropia fundamenta alyli infirmorum egenorum jecerat, cujus in hunc usque diem aditus haud præclusus patet, cui favent Musæ larga adportantes dona, summa quod protegit potestas quod civium eusebeia sustentat & alit.

Nec tabularum votivarum exiguus ornat illud numerus, cum jam 2404 ægris solamen attulerit. Sani limina egressi sacra 1923, levati 165, fato vero occubuerunt 316. Sumptus necessarii quibus ægri sanati nec raro nutriti & calore refocillati, non Summam 17783 Marcarum excedunt. Mirabitur quisque, cui non nova res est Nosodochium, tantillis sumptibus tantum ægrorum numerum sublevatum fuisse, maxime cum hæc omnia in domiciliis illorum peracta sint. Et Nos miramur Ipsi singularem Dei T. O. M. clementiam cujus adnutu tanta præ-

præstare nobis datum fuit. Nec minus fere incredibilis, ast nudæ veritatis effatum, parvus mortuorum numerus est, cogitatu enim majus emolumentum existit, quod ex solerti ægrorum visitatione in eorum domiciliis, in ægros redundat. In spatiosis enim Nosodochiis Medicus minus solerter morbos scrutari potest, remediaque incaute sæpe propinantur, ad generalem normam elaborata, mephitide inquinatus hauritur aër, sat mortis crebrioris causæ. Hæc omnia effugit aeger suo in domicilio curatus.

Aliquantulum & felicioris eventus, hic noster libellus, multis etsi nævis deformatus, sibi vindicat, cujus novam, multoque emendationem editionem, jam Tibi Lector benevole! offerimus. Minime omnium Censuram illustrium monita leves inaudita abierunt in auras, gratesque Illis debitas persolvimus, eoque lubentiores, quo humanius hæc nostra perlustrarunt, probarunt, nævosque amico monstrarunt digito.

Non levi labore totum sceptico lustravimus oculo, emendavimus, delevimus, adjunximus, imprimis novissima efficaciora, nec non dosin quam ægris obtulimus. Multi Censuram nostrorum, nec infimi loci, designationem pretii ut affigeremus, suafores nobis fuerunt, dolemus vero, hoc, etsi justum desiderium, a nobis non lenitum esse, nam quod reverentia jussit, justitia vetuit. Pharmacopolæ enim tam modico pretio nobis divendunt remedia, quod si tale  
pretium

pretium pro universali constitueretur, damnum caperent, non æque ferendum. Et hoc in excusationem probandam nobis cedat.

Jam nobis cum Ill: Schloezero res est. Illustris enim Vir Staats-Anzeigen B. 2. Heft 7 pag. 288 sqq: nonnulla ut nobis videtur erronea proponit. Primo, hoc nostrum Institutum ex Agyrtarum atrociniis, ut Aphroditen ex spuma Oceani, emerfisse contendit, indeque Agyrtarum defensionem in se suscipit, dubitat enim unquam illud ortum duxisse, etsi tam necessarium, nisi Agyrtæ fletu & ejulationibus urbem replevissent. Sed cogitet Illustris Vir, num nullum superesset pro egenis auxilium. Dantur & inter Nostrates, etiamsi nunquam fuisset tale egenis dicatum asylum, Medici, sine lucro illis auxiliatrices porrigentes manus, quod etiam nunc fit, etsi conditum jam & constitutum. Si vero & concedamus, ex malo sæpe bonum progigni, tamen tantum abest ut malum inde civitatem nancisci queat, ut potius radicitus extirpandum nobis videatur, quo majores ad refrenandum illud, poscat vires.

Dein, abominandum artis abusum inter Agyrtas cessaturum divinans, crescente inter plebejos sana ratione, ex falsis argumentatur præmissis. Veterani enim Medici, nunquam Practicorum in nostro Nosocomio sustinere partes, nec polliciti sunt, nec si polliciti essent, ob  
nume-

numerofiore praxin poffunt, & non nifi Tiro-  
nes has in fe fufcepere partes.

Tandem ex æffluxu egenorum ad noftrum  
Afyllum, non fequitur, plebem lubentius cu-  
ram corporis vero Medico quam Agyrtæ tra-  
dere. Eleemofynarum enim fola fpes adduxit  
hos pecuniæ quam fanitaris ftudiofiores. Nam  
ut jam diximus & antea inter nos fuit gratuita  
praxis. Aft, jam dicta ut Illuftris Vir amice  
accipiat rogamus, non enim vituperationis fed  
veritatis amantes fumus.

Hic figeremus pedem, nifi Inferiæ, piis  
manibus duorum amicorum adferendæ effent.  
Erepti enim nobis placida morte, duo arte pa-  
riter ac virtute infignes Viri, Cl. Ulfers &  
Grüno. Flet nobifcum ad tumulum ars & pie-  
tas, quos juniores ætate, fenes ambo habuere.  
Siftite pedem, virtutis artisque amantes, lacry-  
mas pofcit geminum Sepulcrum, multa hic tegit  
arena. Nullum quidem quod dignitas demor-  
tuorum popofciffet laudes inter pofteros divul-  
gans videtis monumentum, fed plus eft meru-  
iffe quam habere. Valete ultimum! Valete o  
Boni! molliter offa cubent. Tandem vero  
finem facimus dicendi, optantes, ut Tu Lector be-  
nevole! quæ in priori editione defideranda Tibi  
remanebant, jam invenias.

---


## Materia medica.

---

<b>A</b> bsinthium vulgare. Herba.	<i>Artemisia Absinthium. L.</i>
Acetum vini.	
Aconitum. Herba.	<i>Aconitum Napellus. L.</i>
Aerugo f. æs viride.	
Agaricus.	<i>Boletus Laricis. L.</i>
Aloe succotrina.	<i>Aloe perfoliata. L.</i>
Althæa. Radix.	<i>Althæa officinalis. L.</i>
Alumen vulgare album, romanum, f. rupeum.	
Ammoniacum Gummi.	
Ammoniacum Sal.	
Amygdalæ amaræ. dulces.	<i>Amygdalus communis. L.</i>
Anethum. Herba. Semina.	<i>Anethum graveolens. L.</i>
Anisum vulgare. Semina.	<i>Pimpinella Anisum. L.</i>
Antimonium.	
Aqua fontana.	
Arabicum Gummi.	<i>Mimosa nilotica. L.</i>
Armoracia. Radix.	<i>Cochlearia Armoracia. L.</i>

A

Arnica



Arnica.	<i>Arnica montana</i> . L.
Radix, Folia, Flores.	
Arum.	<i>Arum maculatum</i> . L.
Radix	
Asphaltum.	
Aſa foetida.	<i>Ferula Aſa foetida</i> . L.
Avena.	<i>Avena ſativa</i> . L.
Semina.	
Aurantium.	<i>Citrus Aurantium</i> . L.
Flores, Folia, Poma matura & immatura.	
Cortex, Flavedo, Albedo.	
Axungia Porci.	
Balfamum Copaiivæ.	<i>Copaiifera officinalis</i> . L.
Bardana.	<i>Arctium Lappa</i> . L.
Radix, Folia.	
Belladonna.	<i>Atropa Belladonna</i> . L.
Radix, Folia.	
Benzoe.	<i>Croton Benzoe</i> . L.
Bolus alba,	
Borax.	
Butyrum,	
Cajeput.	<i>Melaleuca Leucaden-</i>
Oleum.	<i>dron</i> . L.
Calamus vulgaris.	<i>Acorus Calamus</i> . L.
Radix.	
Calx viva.	
Campecheſe Lignum	<i>Hæmatoxylon campechi-</i>
	<i>num</i> . L.
Camphora.	<i>Laurus Camphora</i> . L.
Canella alba.	<i>Winterania Canella</i> . L.
Cortex.	

Cantha-

Cantharides.	<i>Meloe vesicatorius.</i> L.
Carduus benedictus.	<i>Centaurea benedicta.</i> L.
Folia.	
Carica.	<i>Ficus Carica.</i> L.
Fructus.	
Cascarilla.	<i>Croton Cascarilla.</i> L.
Cortex.	
Castoreum.	<i>Castor Fiber.</i> L.
Centaureum minus.	<i>Gentiana Centaureum.</i> L.
Summitates.	
Cepa.	<i>Allium Cepa.</i> L.
Radix.	
Cera alba, flava.	
Cerefolium.	<i>Scandix Cerefolium.</i> L.
Herba.	
Cerussa.	
Cervi Cornu.	<i>Cervus Elaphus.</i> L.
Rafura.	
Chamomilla romana.	<i>Anthemis nobilis.</i> L.
Flores.	
Chamomilla vulgaris.	<i>Matricaria Chamæme-</i>
Flores.	<i>lum.</i> L.
Chelidonium.	<i>Chelidonium majus.</i> L.
Radix. Herba.	
Chinchina.	<i>Cinchona officinalis.</i> L.
Cortex.	
Cicuta.	<i>Conium maculatum.</i> L.
Herba. Semina.	
Cina.	<i>Artemisia judaica.</i> L.
Semina.	
Cineres clavellati.	
Cinnamomum.	<i>Laurus Cinnamomum.</i> L.
Cortex.	

Citrus.	<i>Citrus medica.</i> L.
Pomum. Succus. Flavedo.	
Cochlearia,	<i>Cochlearia officinalis.</i> L.
Herba.	
Colchicum.	<i>Colchicum autumnale.</i> L.
Radix.	
Colophonium.	
Crocus.	<i>Crocus sativus.</i> L.
Stigmata.	
Cuprum.	
Limatura.	
Cydonia.	<i>Pyrus Cydonia.</i> L.
Semina.	
Daucus.	<i>Daucus Carota.</i> L.
Radix.	
Dulcamara.	<i>Solanum Dulcamara.</i> L.
Stipites.	
Euphorbium.	
Fel Tauri inspissatum.	
Ferrum.	
Limatura.	
Filix.	<i>Polypodium Filix mas.</i> L.
Radix.	
Foeniculum.	<i>Anethum Foeniculum.</i> L.
Radix Herba. Semina.	
Fuligo splendens,	
Fumaria.	<i>Fumaria officinalis.</i> L.
Herba.	
Galbanum.	<i>Bubon Galbanum.</i> L.
Gallæ.	
Genista.	<i>Genista tinctoria.</i> L.
Cineres.	

Gen-





Gentiana rubra.	<i>Gentiana lutea.</i> L.
Radix.	
Geum urbanum.	<i>Geum urbanum.</i> L.
Radix.	
Glycyrrhiza.	<i>Glycyrrhiza glabra.</i> L.
Radix. Succus inspissatus.	
Gramen.	<i>Triticum repens.</i> L.
Radix.	
Guajacum.	<i>Guajacum officinale.</i> L.
Lignum. Refina,	
Guttæ Gummi.	<i>Cambogia Gutta.</i> L.
Hedera arborea.	<i>Hedera Helix.</i> L.
Gummi.	
Helleborus niger.	<i>Helleborus niger.</i> L.
Radix.	
Hordeum.	<i>Hordeum distichum.</i> L.
Semina. Malta.	
Hyoscyamus.	<i>Hyoscyamus niger.</i> L.
Folia. Semina.	
Jacea.	<i>Viola tricolor.</i> L.
Herba. Flores.	
Jalappa.	<i>Convolvulus Jalappa.</i> L.
Radix.	
Ipecacuanha.	<i>Viola Specacuanha.</i> L.
Radix.	
Iris florentina.	<i>Iris florentina.</i> L.
Radix.	
Juglans.	<i>Juglans regia.</i> L.
Fructus immaturi.	
Juniperus.	<i>Juniperus communis.</i> L.
Baccæ. Gummi, San-	
daraca dictum.	



Lac vaccinum.	
Lactuca virosa.	<i>Lactuca virosa</i> . L.
Herba.	
Lavendula.	<i>Lavendula Spica</i> . L.
Flores.	
Lichen islandicus.	<i>Lichen islandicus</i> . L.
Linum.	<i>Linum usitatissimum</i> . L.
Semina.	
Lithargyrus.	
Manna calabrina.	<i>Fraxinus Ornus</i> . L.
Marrubium.	<i>Marrubium vulgare</i> . L.
Herba.	
Mel.	
Melilotus.	<i>Trifolium officinale</i> . L.
Herba.	
Melissa.	<i>Melissa officinalis</i> . L.
Herba.	
Mentha crispa.	<i>Mentha crispa</i> . L.
Herba.	
Mentha Piperitis.	<i>Mentha Piperita</i> . L.
Herba.	
Mercurius vivus.	
Mezereum.	<i>Daphne Mezereum</i> . L.
Cortex. Radix.	
Millefolium.	<i>Achillea Millefolium</i> . L.
Herba.	
Muscus pyxidatus.	<i>Lichen cocciferus</i> . L.
Myrrha.	
Nasturtium aquaticum.	<i>Sisymbrium Nasturtium</i> . L.
Herba.	
Nicotiana.	<i>Nicotiana Tabacum</i> . L.
Folia.	
Nitrum.	Nux

Nux Moschata.	<i>Myristica Moschata.</i> L.
Nix Vomica.	<i>Strychnos Nux Vomica.</i> L.
Oliva.	<i>Olea Europæa.</i> L.
Fructus. Oleum.	
Opium.	<i>Papaver somniferum.</i> L.
Ovum gallinaceum.	
Albumen. Vitellum. Testæ	
Papaver album.	<i>Papaver somniferum.</i> L.
Semina. Capita.	
Petroleum.	
Petrofelinum.	<i>Apium Petrofelinum.</i> L.
Phellandrium.	<i>Phellandrium aquati-</i>
Semina.	<i>cum.</i> L.
Pinus.	<i>Pinus sylvestris.</i> L.
Turiones. Terebinthina	
communis.	
Pix liquida.	
Plumbum.	
Polygala amara.	<i>Polygala amara.</i> L.
Ra dx.	
Quassia.	<i>Quassia amara.</i> L.
Lignum radicis.	
Quercus.	<i>Quercus Robur.</i> L.
Glandes. Cortex. Folia.	
Rhabarbarum.	<i>Rheum palmatum.</i> L.
Radix.	
Rosmarinus sylvestris.	<i>Ledum palustre.</i> L.
Folia. Flores.	
Rubia Tinctorum.	<i>Rubia Tinctorum.</i> L.
Radix.	
Ruta.	<i>Ruta graveolens.</i> L.
Herba.	



Sabadilla.	
Semina.	
Saccharum album.	
Sal alcali minerale	
Gravenhorstii.	
Salcatharticum anglicum.	
Sal commune.	
Sal mirabile Gravenhorstii.	
Saleb.	<i>Orchis mascula. L.</i>
Radix.	
Salicaria.	<i>Lythrum Salicaria. L.</i>
Folia.	
Salix fragilis.	<i>Salix fragilis. L.</i>
Cortex.	
Salvia officinalis.	<i>Salvia officinalis. L.</i>
Folia.	
Sambucus.	<i>Sambucus nigra. L.</i>
Flores. Baccæ.	
Sanguis Draconis.	<i>Dracæna Draco. L.</i>
Sapo hispanicus.	
Saponaria.	<i>Saponaria officinalis. L.</i>
Radix. Folia.	
Sassafras.	<i>Laurus Sassafras, L.</i>
Lignum.	
Scilla.	<i>Scilla maritima.</i>
Radix.	
Scordium.	<i>Teucrium Scordium. L.</i>
Herba.	
Sempervivum.	<i>Sempervivum Tecto-</i>
Herba.	<i>rum. L.</i>
Senega.	<i>Polygala Senega. L.</i>
Radix.	

Senna



Senna.	<i>Cassia Senna.</i> L.
Folia.	
Sevum bovinum.	
Simaruba.	<i>Quassia dioica.</i> L.
Cortex.	
Sinapis.	<i>Sinapis nigra.</i> L.
Semina.	
Spiritus vini gallicus.	
Stannum.	
Limatura.	
Succinum.	
Succus Catechu.	<i>Areca Catechu.</i> L.
Sulphur.	
Tamarindus.	<i>Tamarindus indica.</i> L.
Siliqua.	
Tanacetum.	<i>Tanacetum vulgare.</i> L.
Herba. Semina.	
Taraxacum.	<i>Leontodon Taraxacum.</i> L.
Herba. Radix.	
Tartarus.	
Terebinthina veneta.	<i>Pinus Larix.</i> L.
Trifolium aquaticum.	<i>Menyanthes trifoliata.</i> L.
Herba.	
Tutia.	
Valeriana sylvestris.	<i>Valeriana officinalis.</i> L.
Radix.	
Vinum gallicum album, rubrum, hispanicum.	
Vitriolum album.	
Vitriolum viride.	
Ulmus.	<i>Ulmus campestris.</i> L.
Cortex.	

Uva Ursi.

Folia.

Zincum.

Zingiber.

Radix.

*Arbutus Uva Ursi. L.**Amomum Zingiber. L.*

## Præparata & Composita

ex Pharmacopœa Wirtenbergenſi.

Edit. noviff. ſelecta.

**A**cetum Lithargyrii.

Scilliticum.

Vini deſtillatum.

Aethiops mineralis.

Aloe depurata.

Alumen uſtum.

Antimonii Butyrum.

Aqua Calcis vivæ.

Aqua Foeniculi.

fontana deſtillata.

fortis.

Menthæ ſ. v.

Menthæ Piperitidis.

Vegeto-min: Goulardi.

Arcanum duplicatum.

Balfamum Arcei.

Balfamum vulnerar: Stahlî.

Ceratum Saturni Goulardi.

Chalybs præparatus.

Coffea

Coffea quercina.  
 Cremor Tartari.  
 Elixir balsamicum  
 temperat: Hoffm:  
 Elixir Vitrioli Mynf:  
 Emplastrum de Cicuta c. Ammoniaco.

Diachylon simpl.  
 compos:  
 mercuriale.  
 de Meliloto.

Essentia Aurantium spirituosā.  
 Castorei.  
 Fuliginis Claud:  
 Gentianæ rubræ.  
 Myrrhæ.


Extractum Absinthii.

Pari modo parantur:

Extractum Aconiti.

*rad: Belladonnæ.*  
*Cicutæ viennens:*  
*Centaurei minoris.*  
*Cascarillæ.*  
*Chelidonii majoris.*  
*Dulcamaræ.*  
*Gentianæ rubræ.*  
*Hellebori nigri.*  
*Nucum Juglandum immatur:*  
*Marrubii albi.*  
*Squillæ.*  
*Taraxaci.*  
*Trifolii fibrini.*  
*Valerianæ sylvestr:*

Extractum



Extractum Hyoscyami.  
 Ligni Campechensis.  
 Myrrhæ aquosum.  
 Opii aquosum.  
 Saturni Goulardi.

Flores Benzoës.  
 Sulphuris simpli:  
 Zinci.

Infusum laxativum Mannagettæ.  
 Lapis infernalis.  
 Laudanum liquidum Sydenhami.  
 Liquor anodynus mineralis Hoffm:  
 Cornu Cervi succinatus.  
 Tartari.

Magnesia ex Sale cathartico.  
 Mel despumatum.  
 Mercurius dulcis.

præcipitatus albus.  
 ruber.

sublimatus corrosivus.

Mixtura tonico - nervina Stahlî  
 Mucilago mercurialis Plenkiî.  
 Semen Cydoniorum.

Naphtha vitrioli.  
 Nitrum depuratum.  
 Oleum amygdalarum expressum.  
 Oleum Anisi destillatum.


Foeniculi destillatum.

Lini expressum.

Oleum Menthæ Piperitidis destillat:  
 Myrrhæ per deliquium.  
 Succini destillatum.

Tere-



- 
- Terebinthinæ destillatum.  
 Vitrioli.  
 Oxymel scilliticum.  
     simplex.  
 Pilulæ scilliticæ Edinb:  
 Pulpa Tamarindorum.  
 Refina Jalappæ.  
 Roob Dauci.  
     Juniperi.  
     Ribium nigr:  
     Sambuci.  
 Saccharum clarificatum.  
     Lactis crySTALLISAT.  
     Saturni crySTALLISAT.  
 Salammonicum depuratum.  
     volatile.  
 Tartari fixum.  
 Spiritus Cochleariæ.  
     Cornu Cervi.  
     Lavendulæ.  
     Mindereri.  
     Nitri acidus.  
         dulcis.  
     Salis ammoniaci  
         volatilis urinosus.  
     Salis communis acidus.  
         dulcis.  
     Vini camphoratus.  
         rectificatus.  
         rectificatissimus.  
     Vitrioli simplex.

Sal-



Sulphur Antimonii auratum  
tertiae præcipitationis.

Syrupus de Althæa Fernellii.

Ammoniaco.

Cichoreo cum Rhab:

Corticum Aurantiorum.

Diacodii,

de Manna laxativus.

Taffia.

Tartarus emeticus.

tartarifatus.

vitriolatus.

Testæ ovorum calcinatæ.

Tinctura Antimonii acris.

Martis pomata.

Rhabarb: compos:

simpl:

Tutia præparata.

Vitriolum Martis.

Vitrum Antimonii.

Unguentum ægyptiacum.

album camphoratum.

de Althæa.

Basilici.

Neapolitanum,

Nervinum.

Nutritum.

ad scabiem Zelleri:



---



---

## Formulæ medicinales.

### Acetum camphoratum.

- ℞. Camphoræ drachmam semis.  
 solve in Spiritus Vini, f. q.  
 Solutioni sensim adde  
 Aceti Vini optimi uncias quinque.  
 D.

### Alumen draconifatum.

- ℞. Aluminis rupei uncias duas,  
 Sanguin: Draconis subtiliss: pulv: unciam unam,  
 Soluta Aquæ fontan: f. q. crystallifentur.  
 Dosis Scrupul: dimid: ad integr:

### Aqua emmenagoga.

- ℞. Salis cathartici anglicani drachmas tres,  
 Vitrioli martis grana undecim,  
 Aquæ fontan: puriss: libras duas,  
 M. Dosis vasculatim.

### Aqua nephritica.

- ℞. Salis alcali mineral: Gravenhorstii drachmas duas,  
 Aquæ Calcis vivæ libras duas.  
 M. Dosis vasculum dimidium.

### Aqua ophthalmica mercurialis.

- ℞. Mercurii sublimati corrosivi granum unum,  
 Aquæ fontanæ destillat: uncias sex.  
 M.

Aqua



Aqua ophthalmica discutiens.

- ℞. Mucilag: Sem: Cydoniorum unciam unam,  
Aquæ fontan: destillat: uncias tres,  
Extract: Saturni gutt: duodecim.  
M.

Aqua ophthalmica roborans.

- ℞. Aquæ fontan: destillat: uncias quatuor,  
Aluminis crudi scrupulos duos.  
M.

Aqua picea.

- ℞. Picis liquidæ uncias tres.  
Aquæ fontan. libras duas,  
M. bacillo ligneo sæpius agitando, stent per bi-  
dium in vase ligneo, dein Liquor decantetur.  
Dosis vasculatim.

Aqua pforica *Bücking*.

- ℞. Aqu: Calcis viv: unc: decem.  
Mercurii sublim: corros:  
dulcis rite præpar:  
singulor: Scrupulum unum.  
M. D. pro lotione.

Aqua saturnina.

- ℞. Sacchari Saturni drachmas duas,  
Aceti Vini uncias duas,  
Aquæ fontan: libram unam.  
M.

Aqua saturnina camphorata.

- ℞. Aquæ saturninæ libram unam,  
Spiritus Vini camphorati uncias duas.  
M.

Balsa-

~~\_\_\_\_\_~~

Balsamum ophthalmicum St. Yves

- ℞. Butyri recentis insulsi, drachmas duas,  
 Ceræ albæ drachmam unam,  
 Mercurii præcipitati rubri grana quindecim.  
 M. f. leni igne Balsamum.

Balsamum Vitæ externum.

- ℞. Saponis hispanici uncias quatuor,  
 Olei Terebinthinæ uncias octo,  
 Salis Tartari drachmas sex.  
 M. f. l. a. Balsamum.

Butyrum Ceræ.

- ℞. Ceræ citrinæ unciam unam,  
 solve leni igne in Spiritus Vini f. q.  
 Solutio dein filtretur, & in Filtro residuum,  
 sub *Butyri Ceræ* titulo, usui fervetur.

Cataplasma ad Cancrum.

- ℞. Roob Dauci libram unam,  
 Pulv: Herb: Cicutæ.  
 Cort: peruv: singulor: unciam unam,  
 Extracti Saturni Goulardi.  
 Laudan: liquid: Sydenh: singulor: drachmas duas

M.

Cereoli Goulardi.

- ℞. Ceræ flavæ libras duas,  
 leni igne liquatæ sub continua agitatione adde  
 Extracti Saturni unciam unam.  
 Ex Massa refrigerat: f. l. a. Cereoli,

B

Colly-



### Collyrium anodynum

- ℞. Mucilag: Sem: Cydonior: unciam unam.  
Camphoræ grana duo,  
Opium puri granum unum.

M.

### Collutio de Borace.

- ℞. Boracis venet: unciam dimid:  
Aquæ fontan: uncias octo,  
Mellis despumati uncias duas.

M.

### Cuprum ammoniacale.

- ℞. Vitrioli coerulei uncias duas,  
Aquæ fontan: dullientis uncias sex,  
Solv: & Solut: paulatim adde.

Spiritus Salis ammoniaci q. s. ut Cuprum coëat,  
penitusque iterum solvatur in liquor: cyaneum. Colat:  
evapora calore lenissimo ad siccitatem, dein pulveriset:  
in vase bene clauso servetur usui.

### Decoctum antisepticum.

- ℞. Cort: peruv: grosso modo pulverifat: Unciam  
unamsemis, coque in Aquæ fontan: libra  
una & dimid:

Colatura unciarum duodecim.

D. Dosis vasculatim.

### Decoctum mercuriale.

- ℞. Mercurii vivi unciam unam,  
coque in Aquæ fontan: f. q.

Colat: Mensuræ unius adde

Mellis despumati uncias duas.

D. Dosis vasculatim.

Decoctum

~~\_\_\_\_\_~~

Decoctum Polyglæ amaræ.

- ℞. Radic: Polygalæ amar: unciam unam c. dimid:  
 Conc: coquæ in Aquæ fontan: libra una & dimid:  
 Colat: unciar: duodecim adde,  
 Oxymellis simplicis uncias duas.  
 Dosis uncia una omni bihorio.

Decoctum resolvens.

- ℞. Radic: Taraxaci concif: uncias quatuor,  
 Cremoris Tartari,  
 Boracis singulor: unc: dimid:  
 coque in Aquæ fontan: libris duabus,  
 Colat: libræ unius adde.  
 Mellis despumati uncias duas.  
 D. vasculatim.

Electuarium anthelminthicum Störky.

- ℞. Pulv: Radic: Jalappæ.  
 Valerian: sylv:  
 Salis ammoniaci puri, singulor: drachmam unam,  
 Oxymellis squillit: uncias tres.  
 M. D. Dosis omni quadrihorio cochlearia duo parva.

Elixir acidum Halleri.

- ℞. Spiritus Vini rectificatiff: unciam unam,  
 sensim adde Olei Vitrioli albi unciam unam.  
 Dosis guttæ viginti ad quadraginta.

Elixir amarum.

- ℞. Extracti Trifolii fibrin: unciam unam,  
 Tartari tartarifati unciam semis,  
 Aquæ fontan: uncias sex,  
 Menthæ Piperit: uncias duas.  
 M. Dosis cochleatim.



### Elixir antispasmodicum.

- ℞. Camphoræ drachmam unam,  
 solve cum Liqu: anod: min: Hoffm: drachmis  
 duabus, subige cum Extract: Valerian: sylv: uncia  
 una, sensim affunde Aquæ fontan: uncias sex.  
 D. Dosis cochleatim.

### Elixir pectorale balsamicum.

- ℞. Elixir pectoral: simpl: uncias quatuor.  
 Extract: Myrrhæ aquos: drachmam unam.  
 M. d. Dosis cochleare dimid:

### Elixir pectorale simplex.

- ℞. Succi Liquiritiæ drachmas tres.  
 Aquæ Foeniculi uncias quatuor.  
 M. d. Dosis cochleare integr:

### Elixir resolvens.

- ℞. Extract: Taraxaci drachmas sex,  
 Chelidonii major: drachmas duas,  
 Aquæ fontanæ uncias sex,  
 Menthæ Piperit: uncias duas.  
 M. Dosis cochlearia duo.

### Elixir roborans cum acido.

- ℞. Extract: Gentianæ rubr:  
 Centaurei min: singulor: drachmas duas,  
 Aquæ Menthæ s. v. uncias quatuor,  
 Elixir acidi Halleri drachmas duas.  
 M. Dosis cochlear dimid: cum Aqua dilutum.

Elixir



## Elixir stomachium.

- ℞. Extract: Cascarillæ.  
 Gentian: rubr: singulor: drachmas duas.  
 Aquæ Menthæ Piperit: uncias quatuor.  
 M. Dosis cochlear plenum.

## Elixir stomachicum Whytt.

- ℞. Cort: peruv: opt: pulverisat: uncias quatuor,  
 Radic: Gentianæ rubr:  
 Flaved: Cort: Aurant: singulor: unciam unam  
 femis,  
 Spiritus Vini gallici libras quatuor.  
 Digere per sex dies, & Cola. Dosis cochlear.

## Emplastrum ammoniacale.

- ℞. Gummi ammoniaci crudi unciam unam,  
 solve in Aceti scillitici s. q.  
 Solutio inspissetur ad Emplastri consistentiam.

## Emplastrum vesicatorium perpetuum

## Janini.

- ℞. Pulveris Cantharidum unciam unam & dimid.  
 Euphorbii unciam unam,  
 Mastiches,  
 Terebinthinæ venet: singulorum uncias quatuor.  
 M. f. Emplastrum.

## Emulsio amara.

- ℞. Amygdalar: amar: excortic: unciam unam,  
 Aquæ fontanæ uncias decem,  
 M. f. l. a. Emulsio, cui adde.  
 Sacchari albi unciam unam.  
 D, Dosis vasculatim.

~~\_\_\_\_\_~~

Emulsio antimonialis camphorata.

- ℞. Emulsionis camphorat: uncias decem.  
 Tartari emetici grana quinque.  
 M. Dosis cochleatim.

Emulsio camphorata.

- ℞. Emulsionis communis uncias decem,  
 Camphoræ drachmam semis.  
 M. Dosis vasculum dimid:

Emulsio cerata.

- ℞. Cerae albæ drachmas sex,  
 Saponis hispanici drachmam unam,  
 Aquæ fontanæ sesquiunciam.  
 M. liquefiant leni igne in vase ferreo, agitando  
 Spatula, dein infunde in mortarium marmoreum &  
 paulatim adde.  
 Aquæ fontanæ libras duas,  
 Syrupi Diacodii unciam unam.  
 D. Dosis cochlearia duo.

Emulsio communis.

- ℞. Amygdalarum dulc: excort: unciam unam,  
 Aquæ fontanæ uncias decem,  
 Sacchari albi unciam unam.  
 M. f. l. a. Emulsio, Dosis vasculatim,

Essentia Asæ foetidæ.

- ℞. Asæ foetidæ unciam unam,  
 Spiritus Vini rectificati libram semis.  
 M. Digere per triduum; Cola. Dosis gutt: viginti  
 ad quinquaginta.

Fomen-

~~\_\_\_\_\_~~

Fomentatio antifeptica.

- ℞. Cort: Quercus unciam unam, coque in Aceti  
Vini q. s. sub finem  
adde Herbæ Rutæ  
Scordii, singul: Manip: unum.  
Salis ammoniaci unciam dimidiam.  
colat: libr: unius cum dimidia.

D.

Fomentatio discutiens.

- ℞. Salis ammoniaci crudi unciam semis,  
Aquæ fontanæ uncias duodecim,  
Spiritus Vini rectificati uncias duas,  
Extracti Saturni drachmas duas.  
M.

Fomentatio refrigerans.

- ℞. Aquæ vegeto - mineral: Goulardi libram unam  
semis,  
Spiritus Vini rectificati uncias tres,  
Vitrioli unciam unam.  
M.

Fomentatio resolvens.


- ℞. Balsami Vitæ externi unciam semis,  
Aquæ fontanæ libram unam,  
M.

Gargarisma contra Aphthas Allen.

- ℞. Succu Catechu drachmas tres, coque in  
Aquæ Calcis vivæ libra una,  
Colaturæ unciarum decem adde.  
Sacchari Saturni scrupulum unum,  
Mellis despumati uncias duas.  
M. Dosis cochleatim.

B 4

Guttulæ



Guttulæ analepticæ.

- \*. Naphthæ Vitrioli sesquidrachmam,  
Camphoræ drachmam semis.

M. solve. Dosis gutt: viginti Saccharo instillat:

Guttulæ anodyno-acidæ.

- \*. Effent: Cortic: Aurantior: unciam dimid.  
Spiritus Vitrioli drachmam unam,  
Laudani liquid: Sydenh: drachmam semis.

M. Dosis gutt: quadraginta ad sexaginta.

Guttulæ antihystericæ.

- \*. Effent: Asæ foetid: drachmas duas,  
Castorei drachmam unam & dimid:  
Laudani liquid: Sydenh: drachmam dimid:

M. Dosis gutt: triginta.

Guttulæ anthelminthicæ.

- \*. Effent: Fuliginis Claud: drachmas tres,  
Gentian: rubr: drachmam unam.

M. Dosis gutt: quinquaginta.

Guttulæ antispasticæ Gmelini.

- \*. Resinæ Succini drachmam unam,  
solve in Liqu: anod: min: Hoffm: uncia dimid.

M. Dosis gutt: viginti ad triginta.

Guttulæ carminativæ.

- \*. Effent: Cort: Aurant:  
Gentian: rubr: singular: sesquidrachm:  
Castorei drachmam unam.

M. Dosis gutt: sexaginta.

Guttulæ

### Guttulæ hydragogæ.

- ℞. Gummi Guttæ drachmam semis,  
 solve in Olei Tartari p. d. uncia semis.  
 D. Dosis gutt: viginti ad triginta.

### Infusum diureticum.

- ℞. Cinerum Genistæ libram dimidiam,  
 infunde in Vini albi gallici libris duabus,  
 stet per noctem in digest: frigid: Colat: d.  
 Dosis Vasculum dimid:

### Infusum Ipecacuanhæ.

- ℞. Pulv: rad: Ipecacuanhæ Drachmas duas,  
 infund: cum Aquæ fontan: bullient: f. q.  
 Colat: unciarum duar: D. pro dosi.

### Injectio antiseptica.

- ℞. Cort: Salicis fragilis rud: tusi, uncias duas,  
 coque in Aquæ fontan: libra una,  
 Colaturæ unciarum octo adde.  
 Camphoræ in Spirit: Vini q. f. solutæ, drachmam  
 semis,  
 Mellis despumati, unciam unam.

### Injectio foetida.

- ℞. Cort. Salicis fragilis rud: tusi, unciam unam,  
 coque in Aquæ fontan: libra una,  
 Colaturæ unciarum octo adde.  
 Asæ foetidæ cum Mucilag: Gummi arab: q. f.  
 tritæ drachmas duas.

### Lac ammoniacale.

- ℞. Gummi ammoniaci puri, drachmas duas,  
 Aquæ fontanæ uncias quatuor,  
 Spiritus Mindereri,  
 Mellis despumati, singulor: unciam unam.  
 M. Dosis cochleatim.



### Lavamentum saponatum mercuriale.

- ℞. Saponis hispanici drachmas duas,  
 Spiritus Vini uncias duas,  
 Aquæ fontanæ uncias quatuor,  
 Mercurii sublimati corrosivi Scrupulum dimid:

### Linctus acidus.

- ℞. Sacchari clarificati uncias quatuor,  
 Spiritus Vitrioli q. s. ad aciditatem fortiozem.  
 M. Dosis cochlear parvum.

### Linctus demulcens.

- ℞. Olei amygdalar: recent: Vitello ovor: subacti,  
 Succi Citri recent: pressi: singulor: sesquiunciam,  
 Syrupi Diacodii unciam unam.  
 M. Dosis cochlear parvum.

### Linctus expectorans.

- ℞. Extract: Marrubii albi drachmas duas,  
 Sulph: Antimon: aurat: ult: præcipit: drachmam  
 semis,  
 Syrupi Althææ uncias duas,  
 Oxymellis squillitici unciam unam,  
 M. Dosis cochlear parvum.

### Linimentum antispasticum.

- ℞. Olei Lini recentis unciam unam,  
 Spiritus vesicatorii,  
 Laudani liquid: Sydenh: singulor: drachmas  
 duas,  
 Camphoræ drachmam unam.  
 M.

Lini-

~~\_\_\_\_\_~~

### Linimentum gingivale Bickeri.

- ℞. Terræ Catechu.  
 Sanguin: Draconis singulor: drachmam unam,  
 Spiritus Cochleariæ unciam unam.  
 M. solve leni Digestione.

### Linimentum volatile.

- ℞. Spiritus Salis ammoniaci c. Calce viva parat:  
 drachmas duas,  
 Olei camphorati unciam dimidiam.  
 M.

### Liquor arthriticus Elleri.

- ℞. Ligu: anod: min: Hoffm:  
 C. C. fucinat: singulor: drachmas duas.  
 M. Dosis gutt: viginti ad quadraginta.

### Liquor syphiliticus.

- ℞. Mercurii sublim: corrosiv: grana sex,  
 Spiritus vini gallici libram unam,  
 M. stent in vase clauso, donec Mercurius sponte fit  
 dissolutus. Dosis cochlear unum.

### Mercurius calcinatus.

- ℞. Mercurii vivi purificati q. v.  
 in cucurbita vitrea lata, longissimum Collum (enjus  
 Orificium leviter tectum sit, ne fordes illabantur,) &  
 parvam Aperturam habente, ponatur super  
 Ignem Arenæ per plures menses, donec in  
 Pulverem rubrum calcinatus fit. Dosis octava  
 grani pars, ad granum integrum.

Mixture



### Mixtura ammoniacalis salina.

- ℞. Salis ammoniaci puri unciam semis,  
 Aquæ fontanæ uncias decem,  
 Roob Dauci uncias duas.  
 M. Dosis vasculum dimid:

### Mixtura antimonialis resolvens.

- ℞. Tartari emetici grana octo,  
 solve in Aquæ fontanæ unciis septem,  
 adde Mellis despumati unciam unam.  
 Dosis cochlear.

### Mixtura diaphoretica.

- ℞. Spiritus Mindereri,  
 Roob Sambuci singulor: uncias duas,  
 Aquæ fontanæ uncias sex.  
 M. Dosis vasculum dimidiam.

### Mixtura foetida.

- ℞. Afæ foetidæ unciam dimidiam.  
 Vini albi gallici uncias duas,  
 Aquæ fontanæ uncias octo,  
 Mellis despumati uncias duas.  
 M. Dosis cochlearia duo.

### Mixtura laxans.

- ℞. Pulp: Tamarindor: uncias duas,  
 Salis mirabilis Gravenhorstii drachmas sex,  
 M. solve in Aquæ bullientis f. q.  
 Colaturæ unciarum decem adde.  
 Syrupi de Manna unciam unam.  
 Dosis vasculatim.

Mixtura



~~\_\_\_\_\_~~

Mixtura mannata.

- ℞. Mannæ electæ unciam unam,  
 Salis mirabilis Gravenhorstii unciam dimidiam,  
 M. solve in Aquæ bullientis unciis octo.  
 Colatura D. Dosis vasculatim.

Mixtura oleoso-salina.

- ℞. Salis cathartici anglici unciam unam,  
 solve in Aquæ fontanæ libra una.  
 adde Olei Lini recent: vitell: ovi subacti, uncias  
 duas.  
 D. Dosis vasculatim.

Mixtura pectoralis balsamica.

- ℞. Olei Lini recent: unciam unam,  
 Spiritus Cornu Cervi drachmam unam,  
 Aquæ Menthæ Piperit:  
 fontanæ singular: uncias duas c. dimid:  
 Syrupi Althææ unciam unam.  
 Dosis cochleatim.

Mixtura resolvens salina.

- ℞. Tartari tartarifati unciam unam,  
 Aquæ fontanæ uncias octo,  
 Mellis puri uncias duas,  
 Spiritus Nitri dulcis drachmas duas.  
 M. Dosis vasculatim.

Mixtura temperans.

- ℞. Cremoris Tartari unciam unam,  
 Boracis unciam dimid:  
 M. solve in Aquæ bullientis f. q. Colaturæ refrigerat:  
 unciarum decem, adde.  
 Nitri depurati drachmas duas,  
 Oxymellis simplicis uncias duas.  
 D. Dosis vasculatim.

Oleum

~~\_\_\_\_\_~~

Oleum Asphalti Leuthneri.

- ℞. Gummi Asphalti vetusti libram unam,  
 Salis decrepitati,  
 Arenæ mundatæ singulor: libram unam & dimid:  
 M. immitte Retortæ & destilla igne forti. Descendit  
 primo Aqua, quæ effunditur, tunc oleum nigrum,  
 quousque illud ascendit, destillatur.  
 Dosis gutt: decem ad quindecim.

Oleum camphoratum.

- ℞. Olei Lini recentis unciam unam,  
 Camphoræ drachmas duas.  
 M.

Oxymel pectorale.

- ℞. Oxymellis simplicis uncias duas,  
 Syrupi de Gummi ammoniaco unciam unam.  
 M. Dosis bina cochlearia parva.


Pilulæ alterantes cum Belladonna.

- ℞. Sulph: Antimon: aur: ult: præcip: drachmam semis,  
 Mercurii dulcis rite præpar: grana quindecim,  
 Extracti Rad: Belladonnæ drachmam semis,  
 Balsami de Copaiva q. f.  
 M. f. pilul: pond: grani unius, consp: pulv: Liquirit:  
 Dosis una ad tres.

Pilulæ alterantes Hartmanni.

- ℞. Mercurii dulcis rite præpar: grana quindecim,  
 Sulph: Antimon: aur: ult: præcip: drachmam  
 dimid:  
 Extracti Cicutæ drachmas duas,  
 Balsami Copaiivæ q. f.  
 f. l. a. pilul: pond: grani unius, consp: pulv: Liquirit:  
 Dosis tres ad decem.

Pilulæ



Pilulæ contra amaurofin Schmuckeri.

- ℞. Gummi Galbani,  
Sagapeni.  
Saponis hispanici singulor: drachmam unam,  
Radic: Rhabarb: electi sesquidrachmam,  
Tartari emetici, Aquæ fontan: f. q. soluti, grana  
fedecim.  
Succi Liquiritiæ drachmam unam.  
M. f. l. a. Pilul: pond: grani unius. Dosis No. X-- XX.

Pilulæ anthelminthicæ.

- ℞. Extract: Aloes gummosi grana quindecim,  
Nucum Jugland: immat:  
Gummi Asæ foetidæ singulor: drachmam unam,  
Mercurii dulcis rite præparati grana quindecim.  
M. f. l. a. Pilul: pond: gran: duor: consperg: pulv:  
Liquirit: Dosis gran: decem.

Pilulæ antilyssæ.

- ℞. Camphoræ Scrupulum unum,  
Pulv: Cantharidum grana duo,  
Calomelas grana tria.  
M. f. c. Mucilag: Gummi arab: pilul: pond: grani unius.  
Dosis grana duo ad quatuor.

Pilulæ antimoniales.

- ℞. Antimonii crudi unciam semis,  
Gummi Guajaci.  
Extract: Valerian: sylv: singulor: drachmas duas,  
Tincturæ Antimonii acris q. s. ut f. Pilulæ  
pondere granor: duor: Dosis scrupulus integer.

Pilulæ



**Pilulæ antispasticæ.**

- ✱ Afæ foetidæ.  
 Extracti Valerian: sylv: singulor: drachmas duas.  
 M. f. l. a. Pilul: pond: granor: duorum. Dosis  
 No. X ad XV.

**Pilulæ antispasticæ camphorataæ.**

- ✱ Massæ Pilular: antispasticar: Unciam semissem.  
 Camphoræ drachmam dimidiam.  
 M.f.Massa, form: Pilul: pond: granor: duorum. Dosis  
 No. X ad XV.

**Pilulæ antivenereæ Ulfers.**

- ✱ Mercurii calcinati Scrupulum dimidium,  
 Sulphur: Antimon: aur: tert: præcipit.  
 Afæ foetidæ singulor: scrupulum unum,  
 Opii puri grana quinque,  
 M. f. c. Syrup: Cort: Aurant: q. f. Pilulæ  
 pond: granor: duorum. Dosis No. I -- II -- IV.

**Pilulæ arthriticæ.**

- ✱ Saponis hispanici.  
 Gummi Guajaci singulor: drachmam unam & dimid:  
 Extracti Aconiti drachmam dimidiam.  
 M. f. l. a. Pilul: Pond: granor: duorum.  
 Dosis No. IV ad XII.

**Pipulæ balsamicæ.**

- ✱ Extracti Aloes gummosi.  
 Myrrhæ singulor: drachmam unam &  
 dimid:  
 Hellebori nigri drachmam unam,  
 Gummi Guajaci unciam dimidiam.  
 M. f. Massa, form: Pilul: pond: grani unius,  
 Dosis No, XX.

Pilulæ

~~\_\_\_\_\_~~

Pilulæ Cupri ammoniacalis.

- ℞. Cupri ammoniacalis grana fedecim,  
 Extract: Valerian: fylvefr: drachm: unam.  
 M. f. Pilul: No. XXXII.  
 Dosis incipitur a No. I. ascendendo.

Pilulæ de Cicuta.

- ℞. Pulv: Herb: Cicutæ.  
 Extract: Cicutæ viennens: singulor: drachm: duas,  
 Syrup: Cort: Aurant: q. f.  
 M. f. Pilul: pond: granor: duorum. Dosis No. I. -- X.

Pilulæ emmenagogæ.

- ℞. Extracti Marrubii albi  
 Gummi Galbani singulor: drachmas duas,  
 Limat: Martis subtiliss: pulveris: Unciam dimid:  
 M. f. l. a. c. Tinct: Antimon: acris q. f. Pilul:  
 pond: granorum duorum. Dosis grana X ad XV.

Pilulæ resolventes cum Fuligine.

- ℞. Saponis hispanici.  
 Fuliginis splendentis singulor: drachmam unam.  
 M. f. l. a. Pilul: pond: granor: duor: Dosis grana X.

Pilulæ resolventes saponatæ.

- ℞. Saponis hispanici.  
 Gummi ammoniaci puri,  
 Extracti Chelidonii major: singulor: partes æqual:  
 M. f. l. a. Pilul: pond: granor: duor: Dosis No. XV.

Pilulæ syphiliticæ.

- ℞. Mercurii sublimat: corrosiv: grana duo,  
 solve in Aquæ fontan: destillat: q. f.  
 adde Pulv: Herb: Cicutæ Scrupulos duos.  
 Extracti Cicutæ q. f.  
 ut f. Pilul: No. XVI. Dosis No. I -- IV.



## Potio antarthritica.

- ℞. Gummi Guajaci unciam dimidiam,  
 Sulphuris Antimon: aur: liquid: unciam unam,  
 Aquæ fontanæ uncias octo,  
 Syrupi Cort: Aurant: unciam unam.  
 D. Dosis cochlear dimid: ad integrum.

## Potio antiemetica.

- ℞. Salis Tartari drachmas duas,  
 Succu Citri rec: pressi uncias duas,  
 Aquæ fontanæ uncias quatuor,  
 Menthæ Piperit: uncias duas,  
 M. Dosis vasculum dimid:

## Potio asthmatica Millar.

- ℞. Asæ foetidæ drachmas duas,  
 solve in Spiritus Mindereri uncia una,  
 Aquæ fontanæ unciis tribus.  
 M. Dosis cochlear.

## Potio demulcens.

- ℞. Gummi arabici unciam unam,  
 solve in Aquæ fontanæ libra una,  
 adde Syrupi Diacodii unciam unam.  
 Dosis vasculatim.

## Potio emetica.

- ℞. Tartari emetici grana quatuor,  
 solve in Aquæ fontan: unciis duabus c, dimid:  
 adde Oxymellis squillit: unciam semis.  
 Dosis cochleatim.

Potio

~~\_\_\_\_\_~~

Potio emeto-cathartica.

- ℞. Tartari emetici grana quatuor,  
 solve in Aquæ fontan: uncis tribus c. dimid:  
 adde Salis cathart: anglici drachmas sex,  
 Mellis puri unciam semis.  
 Dosis antecedentis.

Potio infantum Bickeri.

- ℞. Saponis hispanici Scrupulum unum,  
 Vitelli ovorum No. I.  
 Aquæ fontan: unciam unam,  
 Sacchari albi q. s.  
 M. Dosis cochlear parvum.

Pulvis antacidus stomachicus.

- ℞. Magnesiæ Salis cathart: drachmas sex,  
 Flaved: Cort: Aurant: drachmas duas.  
 M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis anthelminthicus.


- ℞. Radic: Valerianæ sylvestr. drachmas duas.  
 Jalappæ.  
 Aethiopsis mineralis, singulor. drachmam unam.  
 M. f. Pulvis Dosis grana XV -- XX.

Pulvis antifebrilis adstringens.

- ℞. Cort: peruv. optimi unciam unam,  
 Cinnamomi Scrupulos duos,  
 Aluminis crudi Scrupulos quatuor.  
 M. f. Pulvis subtiliff: Dosis Scrupulus.

Pulvis antifebrilis resolvens.

- ℞. Arcani duplicati drachmam semis,  
 Sulphur: Antimon: aur: ult: præcipit: grana duo,  
 Radic: Ari præpar: grana octo,  
 M. f. Pulvis pro dosi.

  
Pulvis antifebrilis

- ℞. Radic: Gei urbani unciam unam,  
Salis ammoniaci puri drachmas duas.  
M. f. Pulvis subtiliss: Dosis cochlear parvum.

Pulvis antimonialis.

- ℞. Antimonii crudi unciam semis,  
Magnesiæ Salis cathart: drachmas tres,  
Flaved: Cort: Aurant: drachmam unam.  
M. f. Pulvis. Dosis Scrupulus.

Pulvis antisepticus.

- ℞. Cort: peruv: optimi drachmam semis,  
Camphoræ grana tria.  
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis antisepticus resolvens.

- ℞. Pulv: antiseptici quantitat: designat:  
Sulph: Antimon: aur: ult: præcip: grana duo,  
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis antispasmodicus.

- ℞. Rad: Valerianæ sylvestr: unciam semis,  
Flaved: Cort: Aurant:  
Tartari tartarifati, singulor: drachmas duas.  
M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis antisyphiliticus.

- ℞. Gummi arabici.  
Magnes: Salis cathart: singulor: Scrupulum unum.  
Mercurii sublim: corrosiv: granum unum.  
M. divid: in IV part: æqu: d. cum nebula.

Pulvis



~~\_\_\_\_\_~~  
Pulvis arthriticus.

- ℞. Sacchari albi Scrupulum unum,  
Extracti Aconiti grana duo.  
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis Asphalti.

- ℞. Gummi Asphalti.  
Sacchari albi singulor: drachmas duas.  
M. leni igne liquefiant, refrigerat; pulverisentur.  
Dosis Scrupulus.

Pulvis Asphalti cum Cortice.

- ℞. Pulveris Asphalti.  
Cort. Chinæ singulor: unciam dimidē  
M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis de Belladonna.


- ℞. Folior: Belladonnæ grana duo,  
Radic: Rhabarb: elect: grana quinque,  
Sem: Foeniculi Scrupulum unum.  
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis catarrhalis.

- ℞. Florum Sulphuris simpl:  
Nitri depurati.  
Rad: Liquiritiæ.  
Sem: Foeniculi singulor: drachmas duas.  
M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis digestivus.

- ℞. Radic: Ari præpar:  
Salis ammoniaci puri, singulor: drachmas tres,  
Flaved; Cort: Aurant: drachmas duas.  
M. f. Pulvis, Dosis cochlear parvum.



**Pulvis diureticus.**

- ℞. Nitri depurati.  
 Crem: Tartari fingulor: Scrupulum dimid:  
 Radic: Squillæ granum unum,  
 Zingiberis grana duo.  
 M. f. Pulvis, pro dosi.

**Pulvis diureticus camphoratus.**

- ℞. Pulv: diuretici quantitat: designat:  
 Camphoræ grana duo.  
 M. f. Pulvis, pro dosi.

**Pulvis diureticus martialis.**

- ℞. Pulveris diuretici quantitat: designat:  
 Limat: Martis subtiliff: pulveris: Scrupulum dimid:  
 M. f. Pulvis, pro dosi.

**Pulvis dysentericus roborans.**

- ℞. Radic: Arnicæ drachmas quinque,  
 Cort: Cascarillæ,  
 Canellæ albæ fingulor: sesquidrachmam.  
 M. f. Pulvis. Dosis Scrupulus.

**Pulvis eccoproticus.**

- Cremoris Tartari drachmas sex,  
 Magnes: Salis cathart: drachmas tres,  
 Nitri depurati drachmam unam semis.  
 M. Dosis cochlear parvum.

**Pulvis emeticus.**

- ℞. Radic: Ipecacuanhæ Scrupulum unum,  
 Tartari emetici granum unum,  
 M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis

~~\_\_\_\_\_~~

Pulvis emmenagogus.

- R. Sacchari Myrrhati Hoffm: unciam semis;  
 Canellæ albæ.  
 Limat; Martis subtiliff; pulverif; singular: drachmas  
 duas,

M. f. Pulvis. Dosis Scrupulus.

Pulvis epilepticus Bickeri.

- R. Radic; Valerian: sylv:  
 Folior: Aurantior: singular: drachmas duas,  
 M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis expectorans balsamicus

- R. Florum Benzoes grana quatuor,  
 Camphoræ pulverifat:  
 Sulph: Antimon; aur: tert: præcip: singular: grana  
 duo,

Sacchari albi Scrupulum unum.

M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis febrifugus Doveri.

- R. Radic: Ipecacuanhæ  
 Opii crudi, singular: grana duo.  
 Tartari vitriolati.  
 Nitri depurati, singular: grana octo:  
 M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis leniens Kleinii.

- R. Tartari tartarifati,  
 Radic: Rhabarb: elect:  
 Flaved: Cort: Aurant: singular: drachmas duas,  
 M. f. Pulvis, Dosis cochlear parvum.



Pulvis Baldingeri ad maculas  
corneae.

- ✱ Sacchari albi.  
Boli albæ.  
Crem: Tartari.  
Tutiæ præpar: fingulor: drachmam unam.  
M. f. Pulvis. Dosis grana duo.

Pulvis pectoralis anodynus.

- ✱ Sacchari albi drachmam semis,  
Sulphur: Antimon: aur: ult: præcipit: grana duo,  
Opii puri granum unum.  
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis pectoralis resolvens.

- ✱ Sacchari Lactis drachmas sex.  
Radic: Liquiritiæ drachmas tres.  
Iridis florent: drachmam unam,  
Sulphur: Antimon: aur: ult: præcip: Scrupulos  
duos.  
M. f. Pulvis. Dosis Scrupulus ad Semi drachmam.


Pulvis purgans.

- ✱ Radic: Jalappæ.  
Crem: Tartari fingulor: Scrupulum unum.  
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis purgans mercurialis.

- ✱ Radic: Jalappæ Scrupulum unum,  
Mercurii dulcis rite præpar: grana quatuor.  
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis



Pulvis purgans rhabarbarinus.

- ℞. Salis mirabilis Gravenhorstii drachmas duas.  
 Radis: Rhabarbari elect: drachmam unam,  
 Olei Foeniculi guttas duas.  
 M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis rheumaticus anodynus.

- ℞. Opii puri grana quatuor,  
 Tartari emetici grana duo,  
 Rad: Valerianæ sylvestr: drachmas duas.  
 M. f. Pulvis, divid: in sex partes æqual:

Pulvis rheumaticus Weikard.

- ℞. Cremoris Tartari drachmas duas,  
 Gummi Guajaci drachmam unam.  
 M. f. Pulvis. Dosis Scrupulus.

Pulvis roborans martialis.

- ℞. Cort: peruv: optimi unciam semis;  
 Flaved: Cort: Aurant;  
 Limat: Martis subtiliss: præpar: singulor: drachmas  
 duas.  
 M. f. Pulvis. Dosis Scrupulus.

Pulvis stomachicus.

- ℞. Radic: Ari recens præpar: unciam unam,  
 Calami aromat:  
 Canellæ albæ singulor: unciam semis.  
 M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.



### Pulvis contra Tæniam.

- ℞. Radic: Filicis Scrupulum unum,  
 Gummi Guttæ grana duo,  
 M. f. Pulvis, pro dosi.

### Pulvis temperans.

- ℞. Cremoris Tartari sesquiunciam,  
 Nitri depurati unciam semis.  
 M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

### Pulvis contra Tuffim convulsivam.

- ℞. Florum Zinci grana duodecim,  
 Opii puri grana tria,  
 Cort: peruv: optimi.  
 Sem: Foeniculi, singulor: unciam dimid:  
 M. f. Pulvis, divid: in duodecim partes æquales.

### Refina Succini.

- ℞. Olei destillat: Succini, drachmam unam.  
 Acidi Nitri concentr: drachmas tres cum dimid:  
 M. f. l. a. Refina.

### Saccharum myrrhatum Hoffmanni.

- ℞. Sacchari Lactis crystallis: unciam unam,  
 Extracti Myrrhæ aquosi drachmas duas.  
 M. Dosis cochlear parvum.

### Serum Lactis acidum.

- ℞. Lactis vaccini bullientis libram unam,  
 Cremoris Tartari unciam dimidiam.  
 M. ebulliant simul ut f. Coagulum, Serum coletur.  
 Dosis vasculatim,

Sapo

~~\_\_\_\_\_~~  
Sapo antimonialis.

- ℞. Hepatis Antimonii unciam dimidiam,  
solue in Aquæ fontanæ ferventis librafuna.  
Colaturam libræ dimidiæ coque usquedum ovum  
recens innatet, dein adde

Olei amygdalar: dulce: rec: press: libram dimid:  
M. coque sub continua agitatione leni igne donec  
plenarie coëant, dein affunde reliquam partem lixivii  
evapora ad consistentiam Saponis, Residuum solve in  
Spiritu Vini q. f. & super Alembicum abstrahe.  
Dosis grana II -- VI.

Serum Lactis aluminosum.

- ℞. Lactis vaccini bullientis libram unam,  
Pulv: Aluminisrupei drachmam unam addrachmas  
tres.  
Ebulliant simul ut f. Coagulum, Serum coletur.  
Dosis vasculatim.

Serum Lactis duplicatum.

- ℞. Lactis ebutyrati recentis  
vaccini ebullientis singul: Libr: unam  
M. repone & Cola. Dosis vasculatim.

Serum Lactis vinosum.

- ℞. Lactis vaccini libras duas,  
Aquæ fontanæ libram unam,  
ebull: adde  
Vini albi gallici q. f.  
Cola. Dosis vasculatim.

Species



## Species emollientes.

- ℞. Herbae Meliloti.  
 Florum Chamomillæ vulg: fingulor: Manip: unum,  
 Seminum Lini unciam femis.  
 C. C. M. f. Species.

## Species hystericæ.

- ℞. Flor: Chamomillæ rom: Manip: duos,  
 Flaved: Cort: Aurant:  
 Sem: Foeniculi, fingulor: drachmas duas.  
 C. C. M. f. Species.

## Specis pro Infuso galactopoeo Bergii.

- ℞. Radic: Foeniculi uncias duas,  
 Herb: Foeniculi.  
 Anethi.  
 Chærefolii, fingular: fesquiunciam,  
 Sem: Foeniculi unciam unam.  
 C. C. M. f Species.

## Species Lignorum.


- ℞. Rafuræ Ligni Guajaci uncias duas,  
 Radic: Bardanæ uncias quatuor,  
 Sem: Foeniculi drachmas duas.  
 C. C. M. f. Species.

## Species pectorales demulcentes.

- ℞. Radic: Althææ unciam unam.  
 Liquiritiæ drachmas duas,  
 Sem: Foeniculi drachmam unam.  
 C. C. M. f. Species.

Species





Species pectorales resolventes.

- ℞. Florum Arnicæ unciam dimid:  
 Radic: Liquiritiæ drachmas tres,  
 Sem: Foeniculi drachmam unam.  
 C. C. M. f. Species.

Species purificantes.

- ℞. Radic: Bardanæ uncias duas,  
 Stipit: Dulcamaræ unciam unam,  
 Sem: Foeniculi drachmas duas.  
 C. C. M. f. Species.

Species resolventes externæ.

- ℞. Herbæ Absinthii.  
 Menthæ crisp: singular: uncias quatuor,  
 Flor: Chamomillæ vulg: uncias duas.  
 C. M. f. Species.

Spiritus nervinus.

- ℞. Spiritus Lavendulæ.  
 Salis ammoniaci volatil: singular: un-  
 ciam semis.  
 Olei destillati Succini drachmam dimidiam.  
 M.

Spiritus vesicatorius.

- ℞. Pulveris Cantharidum unciam unam,  
 Spiritus Vini uncias quatuor,  
 M. digere per 48 horas, adde.  
 Camphoræ drachmas duas.  
 D.

Succi antiscorbutici.

- ℞. Succi expressi Herb: Chærefolii.  
 Trifolii fibrin:  
 Taraxaci singular: unciam unam.

M. D. pro dosi.

Sulphur



### Sulphur Antimonii auratum liquidum.

- ℞. Saponis antimonialis drachmas duas,  
 Tincturæ Antimonii Tartarifat: drachmas sex.  
 Digere leni calore, sæpius agitando vitrum.  
 Dosis gutt. 60 -- 100.

### Tartarus emeticus Saunders.

- ℞. Pulv: subtil: Vitri Antimonii uncias quatuor,  
 Cremoris Tartari uncias octo,  
 Aquæ fontanæ libras viginti quatuor.  
 M. in Vase terreo vitreo incrustato, terendo  
 Spatula lignea, coque per duodecim horas,  
 Liqueor colatus ad Siccitatem evaporetur. Dosis  
 gran: I -- III

### Tinctura Cantharidum.

- ℞. Cantharidum contusarum drachmas duas,  
 Spiritus Vini tenuioris sesquilibram.  
 M. Digere & cola per chartam. Dosis gutt. XX  
 ad XXX.

### Tinctura Guajaci cum Taffia parata.

- ℞. Gummi Guajaci uncias duas,  
 Taffiæ Mensuram unam.  
 M. Digere, cola. Dosis cochleatim.

### Vinum Antimonii Huxhami.

- ℞. Pulveris Vitri Antimonii unciam unam,  
 affunde Vini hispanici libras duas;  
 digere per duodecim Dies, interdum agitando;  
 quo factò  
 subsideat per aliquot Dies, effundatur Vinum &  
 coletur  
 per chartam bibulam albam, & in Lagena vitrea  
 bene obturata servetur. Dosis gutt: X -- XL.

Vinum

~~\_\_\_\_\_~~  
Vinum chalybeatum.

- ℞. Limaturæ martis rite præparatæ uncias duas,  
 Radic: Gentianæ rubræ.  
 Flaved: Cort: Aurant: singular: unciam unam,  
 Vini albi gallici libras duas.  
 M. Digere & cola. Dosis cochleatim.

Vinum scilliticum.

- ℞. Radic: Scillæ præpar: drachmam unam,  
 Flaved: Cort: Aurant: unciam unam,  
 C. M. Affunde vini albi gallici Libras duas.  
 Digere per viginti quatuor horas. Cola. Dosis  
 cochlear.

Unguentum citrinum.

- ℞. Mercurii vivi unciam unam,  
 Acidi Nitri uncias duas,  
 Digere in Arena, ut Mercurius solvatur;  
 Solutioni calidæ admisce.  
 Axungie porcine recentis depratæ liquefactæ &  
 in spissitudinem tendentis libram unam.  
 Bene subigendo in Mortario vitreo f. Unguentum.

Unguentum hæmorrhoidale.

- ℞. Unguent: Althææ unciam unam,  
 Camphoræ in oleo Lini q. s. solutæ, Scrupulum  
 femis,  
 Opii puri grana quinque.  
 M.

Unguentum ophthalmicum.

- ℞. Unguenti citrini drachmas duas,  
 nutriti q. s.  
 ut fiat sat molle. D.

Ungu-



## Unguentum plicicum.

- ℞. Axungię porcine depurat: unciam unam,  
Sulphuris triti unciam semis,  
Olei Lini q. s. ut f. Unguentum.

M.

## Unguentum contra Vermes.

- ℞. Unguenti Neapolitani drachmas sex,  
Fellis Tauri inspissat: drachmas duas,  
Olei Camphorati q. s. ut f. Unguentum.

M.

## Unguentum vesicatorium.

- ℞. Pulv: Cantharidum unciam semis,  
coque in Aquę fontan: unciis quatuor,  
ad remanentiam unciarum duarum.  
Adde Unguenti Basilici uncias duas,  
coque iterum ad Liquoris consumptionem.

## Unguentum de Zinco.

- ℞. Florum Zinci drachmas duas,  
Axungię porcine recentis depuratę drachmas  
sex.

M.








Un 2582<sup>a</sup>

X2536633

701.





Farbkarte #13

B.I.G.

Pharmacopœa Pauperum  
in ufum  
Instituti Clinici Hamburgensis

edita  
a Societate medica



*Editio secunda auctior & emendatior.*



1902.1.5 K1 405

Hamburgi,  
Sumtibus B. Chr. Herold, Viduae 1783.