









DISSESSATIO INAUGURALIS MEDICA,  
DE  
**SENECTUTE**  
**VIRIDI,**

Wie man ein lebhafst und gesundes Alter erlangen  
und erhalten könne,

*Quam*

AUSPICE DEO PROPITIO,

*Ex Consensu atque Autoritate Gratijs Facultatis Medicæ,*  
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,

P R A E S I D E,

**DN. D. MICHAEL ALBERTI,**

SACR. MAJ. REG. PORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB.  
CONSILIARIO, MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE

PUBLICO ORDINARIO, ETC.

DECANO H. T. SPECTATISSIMO,

*Domino Patrono ac Promotore suo, omni honoris cultu prosequendo,*

**PRO GRADU DOCTORIS**

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS DO-  
CTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

HORIS LOCOQUE CONVENTIS

ANNO MDCCXL D. NOVEMBR.

*Publica ac placide Eruditorum ventilationi subjiciens*

AUCTOR RESPONDENS

**GOTTLOB FRIDERICUS KREBS,**  
JOESTADT. MISNICUS.

---

HALÆ MAGDEBURGICÆ,  
TYPIS JOH. CHRISTIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.

DISTINCTIONE INANGULARIS MEDIEV

# SENENS AURICULAE

ANATOLE DE PROUST

DN D MICHAEL ALBERTI

LIBRARIO A 292 CATTINUS

PRO CLAUDI DOCTORIS

SUMMISCE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIMAVERIS DO

GOTTLIEB RIDE RICARD KREBS

WILHELMUS MARSBERG

THIS IS A CHINESE LIBRARY COPY





## PROOEMIUM.



E Cyro Persarum Rege refert Xenophon & ex eo CICERO de Senectute c. 9. quod in eo sermone, quem moriens habuit, cum admodum senex esset, negaverit se unquam sensisse Senecturem suam imbecilliorum factam, quam adolescentia fuisset. Hoc testimonium cum multis aliis exemplis comprobar, quod nonnunquam divina clementia & providentia variis subiectis tranquillam & sanam largiatur Senectam, sicut LAERTIUS de Socrate in ejus vita testatur, quod adeo moderate cibo potuque usus fuerit, ut absque medico, valetudine inoffensa vixerit. Vulgo quidem terribilia Senectuti tribuuntur prædicata, ut quilibet ante ostia ejus constitutus ingressum illius valde perhorrescere queat: ita enim

A 2 CYPRI-

CYPRIANUS inquit: quid stolidus fieri potest, si mens ad perfectionem festinare non contendat? quid rotius corporis habitu, senectute confectus homo ad interitum proferat, dum oculi caligant, aures graviter audiunt, capilla flunt, facies in pallorem mutatur, denses lapsi numero minuantur, cutis ore scit, status non suaviter olet, pectus suffocatur, rufus cachinnat, genua trepidant, talos & pedes tumor instat: hinc plurimi Senium mortis prænuntium esse arbitrantur, & qui mitius sentire videntur cum SENECA Ep. 108. Senectutem insenabilem morbum aut cum Antiphane Carystio Comico, Officinam malorum vocant: conf. VALLESIUS in Sacra Philos. cap. 66. RANCHINUS de Morb. Senum P. 2. Secl. 2. quo illud effatum spectat, quod HUGO profert de Clauſtro animæ Lib. 2. tres sunt nuntii mortis, Casus, Infirmitas, Senectus. Casus dubia, infirmitas gravia, Senectus certa nuntiat. Casus nuntiat mortem latenter, infirmitas oparentem, Senectus præsenzem. Cum Senectute enim communiter multæ & magna imbecillitates coniunctæ sunt, hinc qui Senem dicit, hominem viribus animi atque corporis valde exhaustum & ad efficacia munia subeunda ineptum intelligit, quare Senes peculiaaria sua privilegia & immunitates habent: vid. P. ZACHIAS Q. M. L. L. i. Tit. i. qu. g. n. 61. 72. an Senectus morbus appellari mereatur. hinc AUGUSTINUS de cœcibz. rud. ait: cum sibi homines optant senectutem, quid alia optant nisi longam infirmitatem. Quælibet quidem vitæ humanæ ætas sua peculiaaria habet commoda & incommoda; Senectus vero horum numerosa eaque gravia complectitur; attamen in historia naturali constat,

stat, nonnullos homines vel citius, vel tardius senescere; quosdam commodius, alios molestius Senectutem suam perferre; aliquos citius Senectutis metam, alios vicissim tardius eam attingere: quare multi, propius ad Senectutem accedentes, majorem curam & sollicitudinem de sua sanitate & vita habere solent, quia plurimi idem cum CICERO in zopicis ferunt iudicium, quod sit *oecafus vita*, aut secundum S O L O N E M, *hyems vita*. Ast quis enarret omnes Senectutis molestias atque defectus: quicunque enim vel a nativitate teneri, sensibiles & infirmi sunt, illia aut ad Senectutem non pertingunt, aut sub eadem citius succumbunt, aut graves patiuntur afflictiones; quicunque etiam vires animi atque corporis valde exercent & præmature enervant, illi pariles experiuntur consecutiones; dum contra experientia edocet, quod alii cum moderata sanitate senectutem ingrediantur & aliquandiu in eadem prospere progrediuntur: unde de nonnullis, haud ita valde trepidis, illud HIE RON YMI in Ep. valet, *nemo tam fractis viribus & decrepita senecturis est, ut non se puser unum adhuc annum esse vieturum.* Notatu utique dignum est, quod in certis locis & regionibus Longævi & Senes dentur homines, in aliis autem minus tales, prout vel puritas & temperies aeris, aquarum qualitas, ratio vivendi & negotiorum conditio discrepat; ob id etiam antiquissimi Philosophi frequentiam ægrotandi & præcipitantiæ moriendi hominum intemperatæ vix tribuerunt: quo laxius enim, indulgentius & delicatus a teneris homines educantur, eo magis fra-

A 3 gili,

gili, mutabili & infirma prædicti sunt sanitate, ægri-  
 usve ad placidam Senectutem pertingunt, ideo in il-  
 lis, qui citius & tardius senescunt, variae causæ natura-  
 les contribuunt. Et quo magis homines mundanis  
 rebus usi fuerunt, ut de illis consummatam exper-  
 ientiam possideant, in fine tamen videbitur cuius sit  
 toni, ut nihil sub Sole hac etiam ætate perfectum sit:  
 quantumcunque enim Senes de titulis & vitulis, de  
 meritis & præteritis, de honoribus & floribus, de  
 divitiis & deliciis &c. gloriari possunt, illud tamen hoc  
 quadrat, quod DEMOCRITUS senectutem omnino-  
 dam imperfectionem esse dixerit, eo quod omnia habeat, &  
 tamen omnibus indigeat, ap. STOBÆUM Serm. 15.  
 Plurimum sane ad Patriarcharum Longævitatem  
 præter divinam providentiam contribuit Sancta,  
 temperata optimeque ordinata vita, quam si no-  
 strorum temporum homines imitantur, æque sub  
 eadem divina benedictione ad longiorem ætatem  
 pervenire possunt & solent: nec defunt exempla eo-  
 rum, qui cum periplectomene ap. PLAUTUM in  
 Mil. glor. Act. 3. Scen. 1. v. 36. gloriari possunt, clare oculi  
 video, pernix sum manibus (i. e. habeo ad quidvis fa-  
 ciendum manus expeditas) pedibus mobilis. Si albus  
 capillus hic videtur, neutiquam ingenio est senex: inept in  
 hoc amussitato (i. e. juxta Festum & Lambinum perfecta  
 ad perpendicularum exacta, ad amissim facta natura)  
 sua sibi ingenua indoles. Et talia viridis Senectutis ex-  
 empla non modo omnibus, qui longam & sanam  
 vitam optant, auditu jucunda, sed & quoad salubria  
 eo pertingendi media, imitatu accepta sunt. Confi-  
 den-

dentiam atque speim ad talem tranquillam Senectam  
 perveniendi faciunt medici & philosophi: inter plu-  
 res alios ita differit CÆLIUS RHODIGINUS Lect.  
 antiqu. Lib. 30. cap. 2 ab init. Seniores magna ex parte mi-  
 nus agrotare, quam juvenes adoratum ab Hippocrate est  
 (Sect. 2. aph. 39) binc profuit adagium perelegans, ut seni-  
 tem valerudinem nuncupemus satis prosperam, minusve cau-  
 sationibus obviam infestomus; in quem locum ita com-  
 mentatur HOLLERIUS, Hipp. Lib. 1. de Liato, senes  
 morbosissimos esse scribit: inter etates sani maxime sunt  
 pueri, secundo loco juvenes: morbosissimi, qui maxime se-  
 nes & bis proximi sunt: Dicendum pueros quidem & juve-  
 nes, si etatem cum etate conservas, seniores esse senibus: si  
 vero species modum vivendi, non item. Juvenes enim ob  
 vietam intemperantem & libidinosam magis & saepius agro-  
 tare, quam senes: contra senes minus & rarius ob vires  
 temperatorum & continentem. Quam ergo in hac sententia  
 dixit Hipp. senes minus agrotare, quam juvenes, vietam u-  
 erorumque speciativitatem, non etatem: Interim & juniores &  
 seniores non æque raro inter se aliquid commune ha-  
 bent, quo utrisque non parum emolumenti accedit: Juvenum senilis prudentia & senum juvenilis vivaci-  
 tas & activitas ubique & admirationem & veneratio-  
 nem meretur, quare AUGUSTINUS in Psal. 113.  
 dicit: Sit senectus nostra puerilis & pueritia senilis, ut nec  
 sapientia nostra sit cum superbia, nec humilitas sine sapien-  
 tia, & PLUTARCHUS in moralib. ut adolescentem in  
 quo senile est aliquid, sic senem in quo adolescentis probi est  
 aliquid, laudamus. Seddum multi homines Senectu-  
 tem, hancque gratam, pacatam & sanam optant,  
 quid

quid inter humana naturalia consilia optatius experitiusve esse potest, quam viam mediaque indicare, quibus ad felicem talem scopum pervenire liceat. Hæc meditatio ansam nobis præbuit, ut præsenti Inaugurali Specimine de SENECTUTE VIRIDI differamus. Cui proposito ut cœleste jubar a fulgeat, eidemque felices progressus largiatur, ardentibus precibus flagitamus.

## §. I.

**I**ntra alia, quæ nonnulli antiquiores in Seneccutis virtuperium eloquuntur, illa SENECAE sunt effata Ep. 22, *nihil turpius esse, quam Senem vivere incipientem*, quasi vivax & naturali vigore velut rejuvenescens Senex Societati ignominiam afferat: cum tamen inter homines vegeti & vividi Senes ornamentum & corona populi esse videantur, quidquod *Sacer Codex* multis locis & exemplis Seniores verbis & factis bonore admodum dignos declarer. Sic etiam senibus turpitudini ducitur, quando puerilia elementa, tyrocinia ac rudimenta tractare debent, ut propterea idem SENECA Ep. 36. edixerit, *turpis & ridicula res est elementarius Senex*: contra vero laudi ducitur Senibus, si elementis non doctrinalibus, sed naturalibus aut physicis rite & moderate uti didicerunt & sueverunt, inde vita & sanitas firmior & longior ipsis promittenda erit. Ita GORGIAS rogatus, qua vietius ratione usus sit, us ad longam senectam pervenerit, respondit: *nihil unquam ad voluptatem medi, neque feci.* STOBÆVS Serm. CL. Nec propte.

pterea quempiam communis *etymologica* derivatio aut *critica* interpretatio *Senis* & *Senectutis* deterrire deber, quando modo *Senex* qs. *Semi nex*, aut *se nesciens*, aut *senibus languens*, aut *se vivere nescius*, *senescens*, *decrescens*, & pedentim *moriens* esse dijudicatur. Nostra meditatio non circa *decrepitos*, rugosos, *frigidos*, caluos, marcidos, exsuccos & *semi mortuos* versatur, sed *illam* observationem & consultationem pro *argumento* & *objecto* habet, an *nonnulli* homines *viridem*, vegetam, vivacem & compareat *sanam Senectutem* assequi & continuare valeant; Hinc quidam *Senectutem* in *primam* seu initiantem, *medianam* & *summam* divisorunt: ita **CÆLIUS RHODIGIUS** *Lett. Antiqu. Lib. 19. c. 22.* ait: **GALENUS** (videlicet *L. 5. de sonit. tuend. c. ult. in f. class. 2.*) distribuit *Senes* in *ώμογέοντας* viventes & *πειρπέλες* *decrepitos* aut *morti proximos*: & **MARTINI** in *Lexic. Philolog.* inquit. *tit.* *Senex. Senetus est crudo*, i.e. cum aliquo virore juncta, unde dicuntur *ώμογέοντες* anno *L.* deinde circa *LX.* γέοντες. *tertio decrepita*, unde *πειρπέλοι* ale ab alto: nam nova *hymilia*, vetera alta esse solent. conf. **P. ZACCHIAS** *Qu med. Legal. Lib. 1. tit. 1. qv. 9.n. 21.sq.* Omnino igitur *vegeta senectus* laudanda, optanda & *adjuvanda* erit: & quamvis *contrarietatem* involuere videatur, *juvenilem Senectutem* deprædicare, nihil tamen fecius in hac prædicatione, *vigor* magis aestimari meretur, quam *araxis* discrepantia. Quadrat hoc **AUSONII** versus & effatum in *sens. Chilonis*. *Grata Senectus homini parilis juvenæ illa juventus grotior, quaæ similis Senectæ*. Et ita passim antiquissimi historici & Poetæ Rhetores tam *robustum* & juvenili vigore decoratam ætatem extollunt, velut **CICE-**

RO de Senectute c. 3. & s. VIRGILIUS de Charonte Lib. 6.  
 Æneid. v. 303. viridem Senectutem concelebrat. TACI-  
 TUS Lib. 6. Arnal. c. 27. vividam nominat Senectutem,  
 sicut hinc & illinc similes panegyrici Seneturis occurunt:  
 Quis autem tot exempla hominum, viridi Senecture co-  
 ronatorum, commemoret: hæc eorum, placidam Sene-  
 ctutem oprantium, cura esse debet, ut aliorum *salutaria*  
*exempla* & *salubrem vivendi* conditionem imitari contem-  
 dent: ne de illis valeat effatum HUGONIS de Clauſt. ani-  
 mæ L. 3. c. 10. *Sicut porcus in immunditiis, sic Senex in*  
*vitiis.* Quid enim illi metus & angores, quid illæ que-  
 relæ juvant, quæ appropinquantem Senectam pro argu-  
 mento habent! Solon dicebat ap. LAERTIUM Lib. 4. c. 7.  
 nulli exprobrandam esse Senectutem, ad quam omnes optare  
 pervenire: absurdum enim est aliis probro dare, quod quis  
 optat sibi contingere. Quicunque enim Senio tranquillo  
 atque *sano* frui gestiunt, illi *talem juventutem* gerant, quæ  
*vires* naturales, pro Senectute tali congruas & sufficientes,  
 assertant: si securus vixerint juventutem *præmatura* fe-  
 necutes suppressunt. MAFFEIUS Lib. 11. Histor. Indiv. re-  
 fert: suo tempore virum in Cradezano vixisse, qui qua-  
 ter Senectam virtæ humanæ attigit, optima sanitate præ-  
 dictum: consecutus est ætatem ter centum & quadraginta  
 annorum, terque consenuit totiesque viridem juve-  
 tutem impetravit. Similem ferme casum Ferdinandus  
 Lopeius CASTAGNEDA Lib. 8. rer. Portugall. recensuit;  
 quorsum adhuc peculiaris historia Serarii pertinet, quam  
 in Comment. in Jos. p. 348. & ex eo DREXELIUS in To-  
 bia P. 2 c. 15 repetit: sicut omnes relationes de longæ-  
 vis hasce observationes confirmare & illustrare adjuvant:  
 ob

ob id etiam PHAVORINUS de *Senecluse in Commenc.* ap. STOBÆUM Serm. CL. pars. 2. dicit: quidni Senes multi, se naturæ legibus obtemperaverint, bona valerudine frui possent. Et hoc præliminari & generali annotatione liquet, quod sub *cœlesti* bonitate non pauci homines validam & *vegetam* Seneclutem naœti fuerint & adhuc impetrare queant: quod autem eo pertingendi non frivolum ac leve valeat desiderium atque votum, sed quod certæ *præparations*, *media* & *ordines* vivendi eo spectent, est, de quo porro differendum nobis erit.

## §. II.

Nervus itaque præsentis thematis complectitur *saturia* consilia, quorum usu & ope *Seneclus* comparate *sa-  
na* & tranquilla acquiri & exerceri potest: eo ipso vero *implicite* denotatur, quod *adminicula* talia *tempestive* & mox in *limine* Seneclutæ adhibenda & porro etiam congrue & constanter continuanda sint, ut mox limites *prægressæ* & hujus ætatis quoad individuorum qualitates rite ordinentur. Quando autem teste creberrima experientia & suffragio HIPPOCRATIS de *vict. rat.* ut & GALENI de *sa-  
nte. tuend.* Lib. 6. c. 3 cl. 2. in aliquibus Seneclus *tardius*, in aliis *citius* accedit, (conf. ZACCHIAS l. c. qu. 7. n. 35.) attamen hæc ætas magis ab *annis*, quam si-  
gnis *externis* determinanda est: haud quidem GALENUS XI. Metb. Med. cap. 9. class. 7. eum Senem vocare voluit, qui vires adhuc habet *integras* & Lib. de cur. rat. per Sangu. miss. c. 9. class. 6. Senes nullum robur habuisse asseruit, sed videtur magis de *decrepitis* & effectis Senibus hoc judicium ferre: Nec quidem prolixius indicare placet, quænam Seneclæ *periodi* ac termini vulgo decernantur, quæ diju-  
dicatio secundum *differentias hominum* longius aut brevius

viventium accommodanda esset; nam qui centum, imo  
 alterum & tertium ætatis centenarium attingunt, semper  
*personales* ejus divisiones requirent; nec ab *illis subjectis*  
*calculus* quasi duci debet, quando ob multiplices causas  
*prematura* accedit *Senectus*, quæ ut plurimum invalida,  
*valetudinaria*, & ad brevem vitæ exitum apprime præpara-  
 rata est: Ob id secundum tractum annorum, ultimis se-  
 culis & plurimis subjectis accommodatum, *Senectus ini-*  
*tium sexagesimo*, progressum *septuagesimo*, & comple-  
*mentum octogesimo* anno constitutum esse, asserimus, quod  
*reliquum* accedit, *appendix* & singulare supplementum  
*divinae providentiae* existit, juxta illud *Pf 90. v. 10.* dies  
*annorum nostrorum in iis septuaginta anni, & si in exten-*  
*sionibus octoginta anni, & excellentia eorum labor & miser-  
 ria.* Quod autem thematis nostri *verum* concernit, tunc  
*alia* significanda erunt *media naturalia*, quae sub *divina*  
*benedictione* & *providentia* in *nonnullis subjectis Senectu-*  
*tem tranquillam* & *mediocriter sanam* procurare solent.  
 Huc autem *peculiaria* requiruntur *Subjecta*, dum non sin-  
*gulis indiscriminatim* tam placida promittenda erit *Sene-*  
*ctus*. Quicunque enim homines a *parentibus sonis*, robu-  
 stis, vivacibus & longævis geniti sunt, illis secundum hu-  
 manum judicium longinqua *Senectus* promitti poterit, jux-  
 ta illud vulgarum, quod fortes generent fortes, modo non  
*perverso* vivendi genere *naturale cornutum* & *ingenitum*  
*robur* enervent atque destruant: Quicunque etiam *a sene-*  
*ctis vel exquisita, vel mediocri sanitate* prædicti fuerant,  
 ideoque non multis aut arduis *morbis enervari*, subinde  
*composita* vivendi ratione naturales vires conserverantur,  
 nec *abusive usurparunt*, ut & *prateritam* vitam in *moder-*  
*rata*

vero & ordinata qualitate transegerunt, nec gravibus &  
 multis excessibus dediti fuerunt; quicunque porro non on-  
 ze Senectutis terminum artificiosis medicis mediis se man-  
 eiparunt, indeque dominio & directorio artis se non sub-  
 miserunt, sed magis naturalibus, simplicibus, diateri-  
 cis congruis adminiculis temperatum vitae cursum prose-  
 curi sunt, qui propterea rectius diatericis regulis & me-  
 diis robur nature hactenus adjuvarunt, quicunque ani-  
 mo tranquillo & moderato sua tractarunt negotia, ideoque  
 non impetuosis affectibus cum pertinacia, impatientia &  
 incontinentia dediti fuerant, de quibus vulgo dicere so-  
 lent, er habe et still, sittsam, und ruhig Gemüth gehabt,  
 habe sich nich geschämt, noch gegerämt, habe sich stets einen  
 guten Ruth gemacht, illi non modo placidam Senectutem  
 ingrediuntur, sed similem etiam continuare possunt & so-  
 lent. Quicunque pariter in juniorum annorum cursu li-  
 berum & legitimum ordinariarum suarum excretionum  
 successum conservant, easque a præjudiciosis turbis præ-  
 servant, illi pariter distincta tranquillitate & temperie li-  
 mina Senectæ intrant, & parili gradu in hoc tramite diu-  
 tius progredi possunt: Quicunque etiam extraordinarios,  
 salubres tamen, excretiones in juniori ætate experti fue-  
 rant, velut Sudores crebriores, pleniores & liberaliores, aut  
 periodicas & quasi criticas sudationes, ut & modicas catar-  
 rhales purgationes, de quibus ex effectu consequente testari  
 possunt, die Natur habe sich gereinigt; quo adhuc pertinent  
 in proxima ætate opportuna & temperata hæmorrhoidales  
 evacuationes, nec non modicæ alvi fluxiones, aut bilio-  
 fæ, aut pituitosæ, illi sub moderata harum excretionum  
 tolerantia & tractatione Senectutem æque placidam expe-  
 stare

ctare poterunt. Quicunque denique animi sui moribus, inclinationibus & affectibus fræna injicere ac moderari sciunt & valent, illis ex regulis medicis Senium pariter tranquillum ac comparate sanum promitti & prômoverti potest: Et tales noratu dignas qualitates, præter reliquias alias esse judicamus, quæ spem de futura vivida & vegeta Sene-  
ctute diversis Subiectis facere possunt.

## §. III.

Quando igitur de *Senectute sana* procuranda & adjuvanda differendum nobis est, antea paucis illam *quaestione* attingere placet, an *Senes rejuvenescere* queant; fabulam hanc non pauci, *specularioni* magis, quam *veritati* indulgentium, affirmarunt, variisque narrationibus & historiis certificare voluerunt: ast si tales relationes vel paululum adspicimus, facile apparebit, non omnibus enarrationibus fidem tribuendam esse: annos, *vigorem*, & mentis atque corporis *alacritatem*, revocare, *naturali* ordine atque medio *impossibile* est: quod vero per *ætatum cursum* & progressum, nunc corporis proceritas & roboris alacritas modo *augescat*, modo *decrescat* in observatione physico-medica incognitum haud est: quod ob varias causas *præmaturæ* Sene&æ traditi, novum & *juvenilem* quasi vigorem naturalem recuperaverint, historiæ medicæ confirmant, quando imprimis prægressæ causæ *morbis* &c, vel *artis*, vel naturæ auxilio superatae sunt, ut pro reliquo *naturali* & *personalis* virium gradu, sequens naturalis vitæ tractus vegeto robore continuatus fuerit. Satis amplifice & doce hanc *quaestionem* ventilavit, *Casp. REJES. Camp. Elys. juc. qu. 26. an possibile sit hominem senio confectum rejuvenescere &c.* Fatua sana jactantia Empiri-

pirorum, Agyrrarum & Alchymicorum est, quod certo  
 alcahest, Liquore, oleo, extracto, Quintessentia &c.  
 non modo vitam longam procurare, sed præteritas junio-  
 rum æratum vires restituere audacter promittant, sed isti  
 crumeni mulgi credulos decipiunt: talis ostentator & thra-  
 sa grandiloquus ille Paracelsus fuit, qui præteritam juven-  
 tum restituere temere promisit, quem vero FREITAG  
 in aurora medica Lib. 4. cap. 4. refutavit. Quis etiam ra-  
 tionali Medicinæ addictus venustis illis opinionibus tam fa-  
 cilem ac præcipitatem tribuat fidem, quod v. g. Hellebo-  
 rus niger serum Senium conciliat, aut aloes, quæ propte-  
 rea Sacra amara antiquoribus dicta, viram prolongare,  
 ad annos Noe attingere, & juvenilem ruborem conciliare  
 feratur, unde multa elogia de aloëticis remedii ex antiquo-  
 rum credulitate hodiernis adhuc constant temporibus, qua-  
 si iisdem salus naturalis tribuenda sit: siquidem vix ulla  
 profstant remedia, universalibus usibus adscripta, quæ  
 non illa sacra amara ingredi deprehenditur: quare vul-  
 go pilulae aloëticæ, variae denominationis, Elixiria vel Para-  
 celsi, vel ad imitationem parabilia, in multis locis, pa-  
 gis, civitatibus & provinciis pro Panaceis & domæsiis ha-  
 bentur remedii. Quam temerariæ alias Paracelsi & se-  
 quacium, quo HELMONTIUM communiter referunt, por-  
 tentosæ promissiones, vitam longam & Senectutem viri-  
 dem promittentes sint, tam male sucessus & eventus re-  
 rum veritatem probavit, ut propterea medicus ille JO-  
 HANN PETER LOTICHIUS non panitenniali, sed lugu-  
 bri oda cecinerit Lib. IV. obs. med. 2. c. 9. Si præcox Medi-  
 cimors scandalapräbet, oportet -- scandalapräbuerit mors  
 Paracelse, tuo. Nam, dum Nestoreum promittit pluribus  
 avum,

evum, - ipse prius letho præveniente cadit. Risiculum Medicum si vis Panacea Senectam - conferat, ut reliquis, ne moriare prius. Attamen dantur Senes, qui ad consummatam & seram pertingunt Senectutem, haud tamen exacte regulas medicas observarunt, sed vel lubentius & frequentius comeditionibus, symposiis & conviviis interfuerunt, quaslibet ollas degustarunt, & perversas esculentorum & potulentorum miscelas ingesserunt, de quibus vero illud Salvatoris valet: *omnia, quæ dixerint vobis servare servate & facite: secundum opera vero eorum, ne facite: dicunt enim & non faciunt.* Ideo exempla eorum nullum seducere debent, qui sub *luxuriosa, gulosa & barbara vita altam* tamen Senectutem attigerunt, quibus Subiectis *divino* providentia singulare testimonium *longanimitatis & misericordiae* comprobavit, quoniam juxta regulas *physicas, mechanicas & medicas* sub *tali* vita ratione *impossibile* fuisset diu sanitatis trahentes persequi, nemus quidem Senectutem attingere. Neque etiam *rarisima* exempla eorum pro regula *imitationis practicæ & indubitate spei* similis mutationis & metamorphoseos constituenda sunt, quando quibusdam Subiectis *tales mutationes* sub *Serii* aut accessu, aut progressu contigerant, que *juvenibus* familiares esse solent, quales historias referunt BORELLUS *Cent. 2. obs. 81. CAMERARIUS Sylloge Memorob. Cent. 8. partic. 25. PAULLINI* Lange Weile *obs. 25. & 26.* ex quibus sane ita *promiscue ad singulos conclusionem formare non licet*; quippe quales casus *rariissimis observationibus annumerari possunt.* Pessime itaque illi sibi consulunt, qui in exempla aliorum peccatorum audacter peccare non verentur.

§. IV.

Quicunque igitur ad senectutis *limina* accedunt, illi juste judicant, quod *plurimam* vitæ suæ semitam percurrerint, ideoque nonnulli mortem *prematuram*, inopinatam, minusve desideratam expavescunt, plurimi *media* querunt quibus Senectam *vivacem* acquirere & protractare possunt. Quoties autem *singularia* exempla Senum occurront, qui *Seram* Senectutem atigerunt, aut sub *ordinato*, immoderato & confuso vitæ genere ad distinctam Senectutem pervenerant, illi *minime* regulam *imitationis* constituant; a *paucis* enim ad *multos*, nedum ad plurimos, ab uno individuo ad alterum non valet consequentia, ut nihil de indulgentia, longanimitate & misericordia divina dicamus, quæ pro subiectorum ratione, juxta justam omnibusque qualitatibus perfectam sapientiam & providentiam divinam discrepat: interim quilibet *divina* & *naturali* lege obstrictus est, ut *qualibet* ætate vitæ suæ *prolongationem* quærat & promoveat. Exempla itaque *plurimorum* longævorum suppellestilem *mediorum* nobis præbere possunt, quibus *alii* consilia *salubria* suppeditare possunt, quo *vegetam* Senilem ætatem assequantur. Sermo nobis est de *naturalibus* adminiculis, *longam* vitam promittentibus: nam quæ singulari *divino* directorio fiunt, illa sphæram *humanae* nostræ consultationis non ingrediuntur, nisi spirituali magis parænesi indicemus & commendemus, ut homines ita vitæ sua cursum instituere debeant, quæ antiquissimis pii sanctisque hominibus medium *temporalis* integratatis fuit: nam probi homines qui ante & post diluvium altam & seram Senectam natuerunt, non sine multa *animi afflictione*, ut & regiminis,

C diætæ

dīætæ, aut *externarum* causarum & qualitatum *naturarium* mutatione vixerunt. Quis de Patriarchis ante & post diluvianis sibi persuadere patiatur, quod tam *tranquilla*, commoda & omni molesta adversitate & afflictione aliena & destituta vita fructi fuerint! nisi coram Deo vitam suam in *integra pietate* egerint, naturalibus viribus atque mediis tam arduas afflictiones superare potuerint. Nostra consideratio & consultatio non nisi de *congruis naturalibus* adminiculis tractat, quibus almus humanæ vitae author & adjutor *benedictione* sua subvenire debet; In hac medica Consultatione igitur habenda erit ratio *Subjecti*, quoad *virilem prospiciam* aut stemmatis, præcedentis sanitatis, vitæ generis, prægressorum morborum, adhætorum medicorum auxiliorum, rationem: nam *non eadem singulis* senibus naturalis est firmitas: ob id ad hanc Consultationem *non promiscue* quilibet, velut ad Sacram confugiant anchoram: ideo consilia talia *non ultra sphærā* suam extendenda sunt, ne quis inde *immortalitatem* aut redditum in præteritam juventutem, quem nonnulli alchymicorum quondam speraverant & audacter promiserant, expectare mallet: quis enim *particularē* regulas in *universalem* usum applicaverit: quare quilibet *sua* explorant & concilient qualitates, an præscripta *bæc* media salubritatis *ipſis* sint *accommodata*: periti enim medici facile indicare & judicare poterunt, *quibus* Subjectis secundum causas, leges & ordines naturæ *longior* & *vivacior* Senectus promitti queat; judicium tamen *non de omnibus* valet. Erenim *non in artis* potestate est, indubitate effectu vires *deficientes* & amissas, remediis, magno quidem titulo superbientibus, cordialibus, cephalicis, vitalibus,

bus, animalibus, nervinis, corroborentibus &c. restinuer, nec Senectutem jam frigidam & languescentem tali modo robustam arque seram reddere; cum potius homines debiles & valetudinarii, *Senectutis* ostium intrantes, largo & operoso remediorum *artificialium* usu, in cataractores & graviores *morbosas* afflictiones præcipitentur, quam multum subleventur. Nec etiam ullus existimat, consilia *medico*, *Senibus* data, *indiscretim* palliativis, aut *moratorii* officiis tribuenda, sed *talia* in *rationali* Medicina ordinata, apta & efficacia esse, quæ proxime, solide & directe subiectis & causis *individualibus* convenient. Attamen negandum non est, quod ceteroquin *debilibus* & valetudinarii *Senibus* *talia* præcipiantur consilia & auxilia, quorum efficacia æque *limitata*, parca & abbreviata existit. Quæ posterior tamen tractatio peculiarem requirit deductionem, qua *Medica Senum debilium* tractatio indicanda & commendanda esset. Denique illi Senes hisce consiliis medicis justa relatione respondent, ut *salutarem* inde usum & effectum sperare & impetrare queant, qui ratione officii, rei domesticæ & reliquæ mentis moderatæ ac tractabilis attente & assidue *medicis* consiliis *obtemperant*.

## §. V.

In ordine specialis tractationis jam *potiora* Consilia & media indicanda sunt, quæ *viridem* Senectutem prædictis Subjectis *naturali* efficacia conciliare possunt. *Principolis* autem ratio habenda est *Animi*, qui varias ob causas *durus* & *tenax* est, dum talia Subjecta suis meritis & bonis operibus, diuturnis laboribus, multis observationibus, innumeris conversationibus, compellatio-

C 2 nibus

nibus & comedationibus, splendidis muneribus, papalibus interdum adorationibus, stirpi, divitiis aliisque temporalibus beneficiis & ornamentiſ ſepe nimium tribuunt & confidunt, ideoque obſtinata philavtia & *authoritatis præjudicio* facile reguntur; quibus etiam *contumaces* mores, auſteræ inclinationes, præfracti affectus pathetici multis ſanitatis offenſionibus anſam præbent, dum inde provocatæ alterationes æque pertinaciter corripiunt atque continuant. Sic *ira* intenſior in *Senibus* valde *Cerebrum* huſque membranas & *nervos* afficit, ut propter familiarem harum partium *fūcitatem* facile pernicioſa humorum *ſpas* & *extrovaſatio*, ideoque affectus paralyticæ, hemiplegicæ, apoplecticæ, vertiginosi caduci & syncoptico-paralyticæ, nec non ob *bilis viscidioris* & acrioris largiorem eſfusionem intra intestina, graviflimi ſpasmi, tormina atrocissima, partinacissimæ alvi & urinæ adſtrictiones, vomitus contumaces & periculosi, cardialgiæ & anxieties extremae, pareses & paralyses connexæ oriāntur: nec incogniti nobis ſunt caſus, ubi ob *iracundiam* vehementer tales ſēnes, plane *Epilepsia*, huic ætati alias *insolita* & *incongrua*, correpti fuerant: quid quod hic *iracundus* affectus in nonnullis *Senibus*, quorum *sanguis viscidior*, crassior & aridior est, *subitam* mortem ob repentinam *Stafin sanguinis*, in *corde* & *Sinibus* cerebri enatam, provocavit: ob id hic *heroicus* affectus animi in *Senibus* omni ſollicito ſtudio *vitandus* eſt, ne in iisdem repentinis, impetuofas, ſimultaneas & pertinaces cauſetur corporis alterationes, quæ *citius occidunt*, quam medelam admittunt, dum ob *tenaces* ſuas qualitates facile & cito auxiliis medicis non obtemperant. Tanto magis autem.

&amp;

& hic & olius affectus *intensior* animi illis Senibus pernici-  
ciosus & fatalis facile est, qui non multum, nec *sæpe an-*  
*sea morbos* invasionibus obnoxii fuerunt, adeoque *confue-*  
*tidinem ægrotandi* haud possident: interim tamen quoad  
hanc causam *confuetudini* etiam aliquid tribuendum est,  
quando talia Subjecta e junioribus annis rixis & excan-  
descentiis cerebrioribus sine singulari incommodo dedita  
fuerant, in quibus talis affectus velut in *alteram* conver-  
titur naturam, ut communi testimonio de iisdem perhi-  
beatur, sie wären alte, zänckische, murrische, unsfriedliche,  
unruhige, natrichte Menschen, denen Zanck, Streit, pro-  
cessiren ihr Element wäre. Et quamvis communiter qui-  
dem Senes *non imperuosi* in actionibus & affectibus suis  
esse soleant, tamen quosvis extraordinarios motus *peri-*  
*naci* continuo perficiunt, & hac *diuturnitate* corrum-  
punt & offendunt, quod *juniiores vebementia* & impetu  
perficiunt. Ira præterea *terror* Senibus *extreme* infensus  
est, quia *subitanæas* in iisdem causatûr omnium facultatum,  
virium & functionum mutationes & offendentes, qua-  
lis *præceps* variatio Sensui & usui Senum valde adver-  
satur, qui actiones suas *comparate tardius* & *circumspectius*  
administrare solent: si vero cum tali *subita* mutatione in-  
super *consumax* illa, Senibus ut plurimum familiaris quali-  
tas conjungitur *subitanæi* inde & *morbi* & *funesti* eventus su-  
perveniunt. Et quamvis porro Senes magis in ordinario  
vitæ curriculo, gravitati & austerae ac seriosæ continentiae  
dediti sint, ut propterea protervi, effreni, ridiculi, hilares,  
jocosi Senes pro repueralcentibus ac lepidis interdum ve-  
teratoribus habeantur, dum qualitates, Senibus *baud com-*  
*petentes*, possident, tamen inter *viridem* aut vivacem, *pru-*

denti animi *alacritate* præditam & *puerilem* Senectutem manifesta occurrit differentia. Non minus *senilis* amor morali æstimatione turpis, libidinosus autem hujus ætatis affectus, medice dijudicando, virtæ & sanitati valde *pernicius* existit: non *rationibus* hanc assertionem jam probare lubet, quia illa *peculiarem* meretur tractationem, *Venerem Senibus inimicam* demonstrantem: sufficerit hoc loco ad numerosissima exempla provocasse, quæ detrimenta Sanitati & Senectutis celeriorem decursum, in Subjectis, cæteroquin animo & corpore robustis *libidinosus* affectus provocaverit. Quotiescumque etiam affectus animi reliqui, alias *grata* occupatione operosi, in Senibus *modum* atque gradum *excedunt*, velut Spes, gaudium, delestatio, desiderium, amor honestus, pudor, &c. illi Senibus, quia animi & corporis *vires superant*, *infensi* & *præjudiciosi* sunt: in quibus propterea sollicite *moderationem* & lenitatem observare debent.

## §. VI.

Præterea quoad *ratio* negotia, in quibus *animi* facultates admodum *operosæ* sunt, Senectutem *invranter*, exquisita *moderationi* studere debent, sive in officiis *publicis* & *privatis*, aut *domesticis*, sive in *opificiis* certis constituti fuerint: in hoc momento *duplici* modo nonnulli tales Senes per *extrema* peccare solent: altero quando e *juniioribus* annis *inquietæ*, *distractæ*, amplificæ, instabili & *operosæ* virtæ dediti fuere, eandemque *inquietudinem* & *sollicitudinem* in *Senio* continuare contendunt, præcipue, si *senilis dissidentia*, *tenacitas*, cura & avaritia animum torquet, tunc in hac ætate prudenter *viribus suis parcer* debent, ne qualicunque suo *senili* robore *abuzantur*,

rur, idque cītus nunc enervent atque destruant: quare  
 senilia talia Subjecta labores animi atque corporis qua-  
 dantenus minuere eosque comparata moderatione exercere  
 debent: etenim quando præsentes animi vires intensius  
 applicantur, non modo ipse animi vigor debilitatur, sed  
 & functiones, corporis conservationi impendenda, gra-  
 vius certiusve destruuntur: Quare Senibus tranquillitas  
 & sedata animi qualitas ordinanda est: hinc si Senes sani  
 & relative vivaces & vigorosi observantur, communi elo-  
 gio de iisdem prædicatur, sie führen ein geruhiges und stil-  
 les Leben oder Alter. Quicunque itaque Senectute viridi  
 frui cupiunt, animi moderamen, ordinem, continentiam  
 & serenitatem observent: si quicquam enim est, quod  
 grecam, raram, & pacatam Senectam promittere potest,  
 est utique hæc animi tranquillitas: quo acceptæ, amœ-  
 næ & jucundæ colloccutiones, relationes & annunciations  
 spectant, quod illo testimonio probatur, da ward der  
 Geist Jacobs lebendig. Prospera enim contingentia plus,  
 quam selectissimum medicamen Senes reficiunt & corro-  
 borant: ast excessus in bonis & gratis animi affectibus, ob-  
 comparatam mentis imbecillitatem cum salubritate per-  
 ferte nequeunt: quare exempla constant Senum ob nimis  
 um gaudium & hilaritatem subita morte extinxitorum. Ta-  
 le nobis constat testimonium, Senis cæteroquin vege-  
 ti, aliquot annis ultra septuagesimum provectioni, qui ob  
 inopinatum conspectum dilecti filii, a septennali peregrina-  
 tione reducis, in gravem incidit lipothymiam; quomo-  
 docunque igitur fieri potest Senes aduersos & impetuo-  
 sos affectus parhericos sollicite fugiant, ingrazis autem exas-  
 tam moderationem observent. Alter error Senibus val-  
 de

de infensus est, quando a juventute affluis laboribus mentis corporisve dediti, nunc nimium iisdem se subducunt & commodity atque otiosa vitæ indulgent, sub qua pigrorum quiete plus tamen ventri inserviunt, corpus onerant & ad faciliorem agitatem disponunt? nam otia animi non modo animo, sed & corpori dant & conciliant vitia: contra vero animi labores moderari reliquias vires in mediocri firmitate & exercitatione conservare adjuvant. Prout de talia negotia animi Senes suscipiant, quæ delectationem aliquam crecant: nam adversa, licet probent virum, tamen humeris Senum onerosa sunt, sub quibus facilius succumbunt, quia Senes nihil secus comparate curiosi sunt, libenter novas relationes audiunt, legunt, aut de illis alios interrogant, natura loquaces existunt, itaque talia colloquia & enarrationes non parum illos recreant & reficiunt: neque etiam illi mediocribus cæteroquin mentis occupationibus nimis diuturna continuatione inhærente debent, quia cum damno inde alterantur, ut animi & corporis vigor & robur langueat: hinc officia animi sub alterna tempestiva requie moderate & iterata repetitione exercere debent. Quo magis enim mens Senum in tenacem & duram inclinat qualitatem, eo magis indulgenter & moliter tractari volunt: nam quia nunc proprius ad exitum vitæ suæ accedunt, ideo quoad animi gradus puerili & infantili ætati & facultati approximantur: ideo quoad hasce morales vires remissius & lenius tractari debent, si corporis integritas & sanitatis vigor in iisdem aliquandiu adhuc conservari potest atque debet. Neque porro consultum est Senibus perquam contraria & contradicere, ne ad tacitam indignationem, sanitati & que inimicam, commoveantur, unde recti-

us illorum judiciis, quantum per conscientiam fieri potest, cedere convenit, quia plurimi eorum in *præjudicio Sentii* i. e. authoritatis *tenaciter* harent. Quantumcumque itaque eorum animus in *tranquillitate* conservari potest, in tantum etiam vigor corporis & sanitatis adjuvatur, eminenti documento & confirmatione, *quantum valeat animi dominium & influxus activus, in economiam vita naturalis.*

## §. VII.

Quam luculenter itaque constat, quod anima suis *essentialibus & universalibus facultatibus*, suis *personalibus moribus*, suis *individualibus inclinationibus* & suis familiariis *affectibus* etiam in *senilium* subiectorum *economiam vitalem* magnam potestatem habeat, ut nugæ, hanc virtutem negantes, nunquam sobrias & ulla attentione dignas rationes in contrarium afferre & defendere possent, ita porro *naturalium* causarum relatio ad Senes ulteriori disquisitione indaganda & inquirenda erit. Quam *Aeris* efficacia valeat in *alterando* corpore humano, jam abunde constat, servato modo *respectu habitus*, aut *aduetudinis* in preferenda multiplici aeris *diversitate*, secundum quem unus homo præ altero plus vel minus hanc tolerare potuit varietatem, quam hoc usque frustra in causis pure necessariis *materialibus* inquireremus, ast nondum invenimus, nisi ridiculam, comicam & ænigmaticam confabulationem, loco prudentis demonstrationis, offerre velimus. Vulgatum illud asylum *mutata constitutionis corporis* in hoc momento nervum non penitus exhaustit: ni illud Aristotelicum aliquid valoris habere posset aut deberet, δει πιστευει τὸν μωδίοντα. Secundum principia enim *physica*, *mechanica*, *statica*, *optica*, *anatomica* &c. Se-

D

nilia

nilia corpora humoribus *crassoribus & minus putredini*  
 obnoxii, partibus & organis *solidioribus, rigidioribus &*  
*fascioribus* instructa, non comparate facile ab *aere* hujus-  
 ve mutationibus & injuriis *alterari & ostendi* deberent,  
 quia *renis physicus* in iisdem *potentior* est, & illud ce-  
 lebratum *aequilibrium* nec stricte nec late in Senibus ob-  
 servari potest: interim in historia *fatti omnino compre-*  
*batum* vicissim est, quod ad *aerem* ejusve alterationes Se-  
 nes admodum *sensibles* sint, nisi e præcedentibus ætatibus  
*personalis* illis præsto sit *adsueta*. Communiter quidem  
*calorem* *facilius* perferre possunt, quam juniores homi-  
 nes, quoniam *morus* vitales in iisdem *sedatores* sunt,  
 hinc *pellicea vestimenta* nunc propensiori nutu admittunt;  
 & si de *russica* etiam profapia dependent, caput & trun-  
 cum corporis ovilla muniunt pelle, ocreas suas, aut cal-  
 ceos vel stramine, vel alio munimento protegunt,  
 & velut animal *Aëscopicum*, pelle leonina circumdata, manduci instar rugosa & austera fronte incedunt. At-  
 tamen non pauci etiam decrepitorum Senum *intrinsecam*  
 calefactionem corporis *non indiscriminatim* perferunt:  
*nonnulli* saturatum, crassum, *pinguem* potum cerevisiarium  
*agre* perferunt, indeque *molestam*, licet non impe-  
 tuosam, huic tamen ætati toleratu *adversam* sensationem,  
 membra *aggravata*, caput *gravativo* & molesto obtuso  
 sensu afflictum, *turbulentas* noctes, alvum *fasciorem* &  
 urinæ *parciorem* excretionem, quidquod *oppressum* magis  
 pectus, experiuntur: id autem in Senibus observari  
 interdum vacat, quod pro prævia sua *adsuetudine modi-*  
*cum* usum Spiritus ardentis, aut *vini exortici generosi*, im-  
 primis Hungarici *facilius* perferre queant, quod lubrica-  
 lia *dulcedine oluum* lenit & *laxat*, oleosa sulphurea sua

sub-

substantia ventriculum roboret, volatili sua consistentia reliqua excretoria aperit, expectorationem promovet & praecipuas excretiones adjuvat. Senectus itaque ob multiplices rationes aeris temperiem exactius observare debet, cui præterea frigus valde infensum est, imprimis dum nunc ob communem Ætatis periodum & rationem in frigiditatem magis inclinat: Hæc sensibilis enim refrigeratio Senes catarrhis capitis & pectoris, oculorum & aurium doloribus & affectibus, diarrhoeæ valde enervanti, dysuria, spasmodicæ vesicæ urinaria & diversorum membrorum, colice passioni, asthmaticæ oppressioni & adhuc aliis morbos in invasionibus subjicit. Obid etiam communiter Senes tempstaturum mutationes in corpore diversimode sentiunt, imo præsentient, & ut plurimum *Calendarium senile vivum* continent. Inde colligimus & suademus, ut homines, viridem Senectam optantes, temperiem quoad aëris qualitates observent, videlicet non nimis molles & indulgenter se gerentes, minime autem asperioribus illius affectionibus se committentes, rectius serenitatem, tranquillitatem & temperaturam ejus observantes. Et quoniam imprimis Senibus aër inquietus & ventosus infensus est, ideo talem turbulentam atmosphærae qualitatem sollicite fugiant; ni variis præcipue pectoris damnis asthmaticis & catarrhalibus pertinacibus submitti velint, juxta illud die Alten verfangen sich leicht in der Lüfft und Wind, imprimis autem ventum orientalem & Septentrionalem ægre perferre possunt, paulo magis vero a meridie ad occidentem transeuntem & inclinantem.

## §. VIII.

Senectutem attingentes & intrantes porro quoad

D 2

Dia.

*Dieræ conditionem bonam obseruent temperiem, si longiori & relative firmiori sanitati frui gestiunt: raro etenim ad viridem pertingunt Senectam, qui prægressæ ætatis frequentes in diæta commiserant errores.* Quare roribus ventriculi, quod adhuc supereft, non juvenili more indiscreta & liberali ciborum ingluvie onerent atque enervent, sed potius sciant naturam *Senum paucis* aut modica quantitate, attamen bonis esse contentam: *muititudo* enim ciborum multas suggerit *crudidores*, ventriculum onerat & debilitat, *osthmaro*, stomachales similesve *russes*, *status* molestos, perturbationes *alvinae* excretionis, videlicet suspectas & angentes *adstrictiones*, enervantes fluxiones & connexa alia incommoda causatur. Ideo *comesstiones*, & convivia magna *moderatione* luxuriosi apperitus frequentare & usurpare debent, ut plurimum enim claudicans consequitur nuncius, & exoptatum præcedentem postea *acerbus* excipit: hinc uberrima testantur exempla, quod dignioris & indignioris sortis homines ab ejusmodi epulis & comesstionibus graves sibi contraxerint morbos, quid quod *præmaturam* accersiverint mortem. Haud itaque apperitū flagranti & *cupido* obtemperent Senes, sed *modico* sint contenti; quæ moderatione præcipue in *canando* observanda est, ne *insomnes* & incommodas sibi creent noctes, quippe quæ molestia *Senibus magis* ab hac causa familiaris est atque infensa: *largior* itaque ciborum copia *senile robur* in *ventriculo* valde onerat, ut aliquandiu moram colligendilabefactatas vires expectare teneantur: nam *senile corpus* *modico* indiget aliamento, ideo omne *nimum* vertitur in vitium & vel in augmentationem *cruditatum* & *impuritatum* vergit, vel  
in

in sanguinis molestam & *præjudicis* accumulationem  
transit, vel in *virium* præsentium jastram cedit; e quibus  
præternaturalibus effectibus & consecutionibus, non  
nisi manifestæ sanitatis offensiones, & morbosæ invasio-  
nes prædicti & expectari possunt: quare *quorūlibet* ci-  
borum, seu eupeptorum, seu duriorum *largior* ingestio  
Senibus *inimica*, propterea que interdicenda est: qui con-  
tra hanc regulam medicam vivunt & errant, certius va-  
ria experientur incommoda e quibus interdum *febres*  
*stomachales*, aut *anomalæ* intermittentes esse solent, quæ  
magis hæc Subiecta affligunt & *enervant*, quam juniora.  
*Temperantia* itaque in *Diversa Senectutis* est *Panacea* &  
certum atque probatum Sanitatis & longævitatis admini-  
culum. Deinde etiam sollicita ratio habenda est *Quali-  
tatis*, quoad *victum* observandæ: & hæc *mediocritatem*  
comprehendere deberet: *duriores* enim cibi, *robustiores*  
digestionem requirentes, tolerat nunc *graviores* & mo-  
lestiores sunt, licet *præcedentibus* æratibus *facilius* perfer-  
ri potuerint, aut talibus subiectis grati & adsuerti fuerint:  
quare *GALENU斯* ait *Lib. 5 de sanit. tuenda*: *Senibus caven-  
dum est ab alimentis durioris concoctionis, cuiuscunque de-  
mum nominis & naturæ*. Quicunque autem residuo robo-  
re ventriculi *durius* frui gestiunt, illi imposterum *simili-  
vitæ parcii* & paulo *infrequentius* uti debent; haud ta-  
men propterea omnis reliquias istiusmodi *adsueti* quoniam  
cibi usus improbari potest, modo circa illius assump-  
tionem *temperies* observetur: nec etiam tales cibi *robu-  
storem* concoctionem postulantes, gratitudinem alicui  
conciliantes, aut appetitum demulcentes in *cenam* reser-  
vandi sunt, quoniam in *bac* ærate consultius *nocturnis* ho-

ris primæ viæ, seu officina digestionis & depurationis in libe-  
ro statu conservari debent, quo secretoriis magis functioni-  
bus, aut salutaribus præparationibus ad substituendas faciles  
& sufficientes excretiones, melius ministerium suum præbe-  
re queant. Ne vero natura senilis ob nimis lenem & indul-  
gentem tractationem præmature effara, lassa & languida  
reddatur, ideo interdum modica quantitas antebac magis  
usitati & adsuerti durioris cibi illis subjectis admitti potest,  
victum vicissim nimis colliquatum, emollium & elixatum  
constanter usurpare velle, aequa minus salubre est, quia vi-  
res, in concoctionis negotio impendendas, valde relaxat,  
& tam hanc, quam connexas alias functiones, in primis re-  
gionibus administrandas, perquam emollit & torpidas red-  
dit, ut non modo denique ventriculus cum reliquo inte-  
stinorum tractu atonia & laxitate morbifica afficiatur, sed  
& variae molestæ flatulentia, insolitæ & enervantes la-  
xiores & crebriores alvineæ dejectiones, lienteriæ, mar-  
cor & tandem superveniens marasmus, consequantur.  
Magis autem Senes utantur cibis eupeptis & convenienter  
coctis, conf. JOEPSEI manuductio ad vitam longam P. I.  
c. 7. p. 48. 49.

## §. IX.

Quoad ciborum selectum Senes temperata sapida,  
haud vero valde Salsa, nec acerba, austera & nimium aci-  
da, nec etiam facile acescentia liberaliori copia ingerant,  
quæ primis regionibus & viis urinariis multa causantur  
damna; inde enim cardialgiae, tussis stomachalis, ructus  
nidorosi, anxii vomitus, atrox flatulentia, Colica, alvi  
adstrictio, aut suspectus fluxus, tenesmi, dolores ne-  
phritici, diureseos vitia, imprimis dysuria, aut ischu-  
ria

ria, tussis aliquando pectoralis & similia incommoda oriuntur. Et dum senes *dulcia* magis amant, quae *modico* usu ipsis etiam *proficia* sunt, dum *appetitum* comparet excitant & roborant, *concoctionem* sublevant, *alvi* ordinatam & facilem excretionem *promovent*, *expectorationem* adjuvant, (ita ut nonnulli Senes, antequam ad nocturnum somnum se præparant & accingunt, pauxillum *mellis* *prioris* optima cum *euphoria* assumere soleant,) ita iisdem tamen cum *moderatione* uti debent: nam *longior* illorum *ingestio*, aut cum *pinguis* & *acidis* assumptio, multis etiam *morbos* alterationibus facilem ansam præbet: Et quoniam senilia subiecta facile in *pectore* & *ventriculo* incommoda sentiunt, ira modicus & congruus *dulcium* usus *utrisque* partibus aliqualem salubritatem conciliat: Sin autem cum dulcium ingestione secus processerint, multa inde etiam sanitatis offendicula metuenda sunt, præcipue dum adversam & turbulentam fermentationem, multam inquietudinem aliaque in ventriculo & intestinis excitant incommoda, *acidum* hisce partibus inimicum augent, quod alias *copiosa* sua genesi Senibus infensum esse solet. Dum etiam alias *moderatus* *Lactis* usus sub Diæta Senibus & gratius & salubris est, quoniam non modo pauca quantitate usurpatum sufficiens suggerit *alimentum*, sed & *vibrus* allevandis & *reficiendis*, nec non singulis *excretionibus* *facilitandis* rite usurpatum conductit, nihilo tamen feciis cum *acidis* una assumptum multas causatur *vexos*, dum mox in ventriculo in *caseosum* & *acescens* abit coagulum & viscidam cruditatem generat, insuper autem *appetitus* prostrationem, flatus, torsiones ventriculi & multa alia connexa causatur damna. Haud tamen ad viridem Senectam acquirendam

solus:

solus usus & esus gelatinosorum, ut & pullorum gallinaceorum  
 conductus: sicut de Caroli Vti filio, Philippo II, refe-  
 runt Historici, quod Sene&tutem oprans & mortem me-  
 tuens sollicitam obseruaverit diætam & in illa ex pullis gal-  
 linaceis alimenta ut plurimum comederit, dicens; eum  
 vereri, ne si adolescere fineret Gallos (intellexit autem  
 gentem & populum Gallorum) ab ipsis devoraretur. Por-  
 ro præcautionem circa comedionem *frugum leguminoso-*  
*rum* variorum brassicæ, betæ, pastinacæ, rapæ specierum,  
 similiumque coctilium leguminum observare debent; qua-  
 lia esculenta senes quidem, velut *cupedia* appetunt, quo-  
 rum *robur* tamen ventriculi & intestinorum illis perferen-  
 dis & applicandis non sufficit: ob id bonus ventriculus  
 extra ordinem in Senibus deprehensus, haud quotidianis  
 observationibus annumerandus est: recte itaque RIEDLI-  
 NUS in Lin. Med. An 3 Junio obs. 21. p. 400. inquit, quan-  
 do quis ultimam ferme Sene&tutem attingit, haud male con-  
 cludi potest, quod organis bonis, & ad quascunque actiones  
 naturales perficiendas apis sit instrutus, alias vix ac ne  
 vix quidem ror annos complevisset, unde & in solibus Seni-  
 bus haud raro tantum viscerum robur notabis, quantum  
 vix in juvente quareveres: id quod author ille singulari  
 adiuta relata observatione comprobat: Quicunque autem a  
 juventute singulari ventriculi robore in *Senium* usque in-  
 struti fuere, illi sane hac firmitate & naturali praestantia  
 non abusus sunt, sed *providam* illius curam habuerunt, id-  
 eo vivacem illius virtutem conservarunt. Quodsi etiam  
 quidam sanam & viridem Sene&tutis continuationem ac-  
 quirere gestiant, tunc in Diæta multitudinem & varietatem  
 ciborum vitare & magis *simplicitatem* amare, aut uno &  
 alte-

altero edulio contenti esse debent; nam si multas ollas degustant, *digestionis* ordinem & vigorem *turbant*: nec admodum diu gloria illa durat, quod eorum individuorum ventriculus *quælibet* perferrere queat, & multiplicatorum fereculorum ingestioni adfuetus sit. Multum etiam *commodi Senibus* ventriculis afferit usus & esus *jusculturum* & embammatum temperatorum, Cardamomo, Macere, bacc. Laur. & juniper. Sem. carv. cumin. scen. apii, anisi preparatorum, quid quod *fructuum dulcium* decoctorum, cum modico Sacchari & Cinnamomi, ut & passulis minoribus mixtorum, quo præter poma & pyra talia, pruna, prunolæ, caricae pingues, modica quantitate assumptæ pertinent: ad confortandum ventriculum, primas vias abstergendas & excretiones alvi atque urinæ promoveendas, conducit Senibus parca comedio decoctrum malorum cotoneorum, cum temperato aromate mixtorum, quo adhuc gelatina cum hisce malis parara spectat: quæ singula quoad Diætam illis convenient, qui viridi Senectute frui malunt atque optant.

## §. X.

Quod itaque *viridi* Senectus acquiri nequeat, si *ratio*, qualitas & ordo vivendi non observatur, innumeræ confirmat experientia, id quod etiam suo suffragio comprobat RIEDLINUS l.c. An. 2. Majo obs. 24 p. 244. ubi *Senectutis viridis* exemplum recenset, insuperque testatur, quod plures juvenes inveniantur, qui *viribus debiles* & ita Senes sunt, quam tam vegeta senectute gaudent, ut juvenes viribus, si non superent, tamen æquent, quales nihilominus, licet rarius, reperiantur; quam observationem hisce verbis obsignat: *tu qui hæc legis, sic vive ut tales se-*

E  
nec-

nocturem expectare possit; quamplurimi enim intemperantia sua, id impediverunt & quotidie impediunt. Ob id etiam homines Senium intrantes moderationem quoad Motum & Quietem observare debent. Minime vero illis absolutum otium, & constans quies ordinari debet; pessime itaque sibi consulunt illi, qui in prægressis annorum periodis laboriosam vitam egerunt, & nunc quieti se tradere volunt, si sub bono appetitu & pleno vistu in sella brachiata & reclinatoria ad calefactam fornacem otii indulgent, proinde vero ex insolita augmentacione sanguinis, hujusve tardiori progressu & concurrente spissitudine, ob insufficientem excretionum successum oriente impuritate humorum multiplices seniles morbi accelerata invasione sibi accersunt: rectius iraque tales iniciati Senes exercitationem corporis moderatam arque labores continent, habito respectu virginum temporis, aeris aliarumque circumstantiarum, ne videlet comparato suo robore abutantur; pro pristica itaque adfuetudine vel ambulando, vel curru vehendo, vel equitando, aut ruri aut domi modo convenienter peregrinando, modo domestica negotia tractando corpus exercant; & quod jam gradu & diuturnitate minuendum est, id repetitione modica suppleatur: nam remissus, sed indies corpus motu exercere Senibus talibus apprime conductit. Hinc omnes longavi nunquam in otio, semper in agilivitate conditione deprehensi sunt. Quandocunque igitur Senes, motui corporis adfueti, ab hujus continuacione desistunt, tunc certo certius adversa valetudine confitari inchoant: multum etiam hisce senibus acceptæ & sub temperata aura instituta peregrinationes conducunt, imprimis si ex illis lucrum honorum & bonorum sperant,  
quale

quale medium plus illorum sanitatem erigit & reficit,  
 quam selectissima Panacea, aut medicina vires gloriose  
 promittens: nam simplicia talia adminicula, animum &  
 corpus simul blande afficientia, magnam sanitati promit-  
 tunt & offerunt utilitatem. Attamen hæc subiecta relati-  
 ve magis quieti, quam motui corporis inhærere possunt  
 & debent, dum juniores diutius hunc motum cum eupho-  
 ria exercere queunt: quare modo nimiam quietem & lon-  
 ginquiora otia in hac ætate improbabimus, quæ præter  
 multa, intrinsecus oborientia sanitatis detrimenta, rigo-  
 rem corporis, ariduram & contracturam artuum, & omi-  
 nosum caloris naturalis decrementum causantur. Sic et-  
 iam motum per vecturam & equitationem leniori gradu,  
 quamvis iterata repetitione exercere debent, quia con-  
 cussiones dorsi, lumborum, femorum & renum ægre per-  
 ferre possunt, unde alias facile dolores aliasque harum  
 partium afflictiones patiuntur, quoniam per ordinem æ-  
 tatis hæc subiecta in cruciatus lumborum, dolores coxen-  
 dicum, affectus nephriticos ac ischiatricos & diureseos al-  
 terationes admodum inclinant: ad diversos etiam motu-  
 um rationum corporis localium gradus valde sensibiles sunt,  
 quilibet senes: quare facile tales dolores in dorso experi-  
 untur, si vel paulo intensiori gradu labores exercent,  
 hinc conqueruntur, sie hätten sich wehe oder verdrieß ge-  
 than, den Lenden - oder Nieren - Stein rege gemacht: & quo-  
 niam interdum ischuria & dysuria vexantur, que rali au-  
 stiori commotione corporis excitantur, aut accelerantur,  
 ideo quoad motuum exercitium moderamini studere de-  
 bent. Et hoc consilium medicum etiam referendum est,  
 ad Loquela & Sermocinationem, quæ peculiaris species

exercitationis animi atque corporis est, utrū amplius hoc probavit & explicavit D.D. PRÆSES in Disp. de Loquela  
usu Medico. Quare *temperatus* & iteratus Loquela usus  
Senibus perquam utilis, *nimius* contra, immodicus, ex-  
cessivus & valde diuturnus iisdem *infensus* est, id quod  
omnes illi satis saepe experiuntur, qui in Judiciis, Eccle-  
sias, superioribus & inferioribus scholis, Comitiis, le-  
gationibus, alisque ceteris hac in ætate sermones suos &  
potentia & duratione protrahunt.

## §. XI.

Proxime in ordine, Medicorum Scholæ usitato,  
discipiemus quale moderamen Senes, *sanam*, *vegetam* &  
longam vitam optantes quoad *Somni* & *Vigiliarum* usum  
& exercitium observare debeant; quod uterque status  
sub vario usu vitam & mortem, Salutem & interitum pro-  
movere queat, uberrimi testimonii a medicis compro-  
batum est. Senectutis ostia itaque intrantes non penitus  
*indulgenter* se tractare debent; ideo *multum* aut *nimium*  
Somno incumbere velle valde Senibus *infensum* est, quia  
*vires* magis labefactat, animum magis in hac ætate *torpi-*  
*dum* reddit, *cerebrum* nimis humoribus *piruirosis* opplet  
& onerat, *cataarrhos* invirat, excretionum ordinem &  
*sufficientiam* turbat, *impuritates* in corpore accumulat,  
*stagnationes* humorum invitat, & ad affectus *apoplecticos*  
magis disponit: qua de causa Senes quidem *sufficienter*, si  
possunt, Somnum capere debent, quia hac ætate *aliquale*  
animi & corporis *decrementum* sentiunt, ut propterea So-  
mno *convenienti* viribus suis *subvenire* debeant: ob id  
communi suffragio, infantibus & *Senibus* paulo *longior*  
conceditur Somnus, qui tamen in *vegetis* subjectis non in  
*vizio*.

*vitiosum otium* converrendus est, ne loco roboris acquiri-  
 rendi in præmaturum *animi torporem* & corporis languo-  
 rem incident: etenim initiantes Senes comparato *vigore*  
 naturali prædicti, bono etiam *appetitu* & *somno* probati,  
 facile Senectute sua *abutentes* & remissius atque *mollius* se  
 tractantes, *longiori* somno plus *damni*, quam commodi  
 sibi contrahere possunt. Quod vero Somnum pomeridia-  
 num concernit, de quo medici, præter necessitatem mul-  
 ta judicant, tunc ille *talibus* Senibus interdicendus *non*  
 est, qui *nocturnis* horis *interruptum* & insufficientem ca-  
 piunt somnum, qui *diurnis* horis animo & corpore satis  
*laboriosi* sunt, qui viribus *non* multam *robustis* gaudent,  
 qui facile *delloassioni* subiciuntur, qui *mediocrem* ventri-  
 culi tonum habent, qui nunc aliqualem *defectum* virium  
*animi* sentiunt, qui *urgentem* proclivitatem ad Somnum  
*diurno* tempore, & præcipue *post* prandium animi  
& corporis *languorem* sentiunt, aut aliquali *copitis gravi-*  
*tate* eo tempore afficiuntur, qui eodem temporis ter-  
mino paulo majorem calorem in corpore externo expe-  
riuntur, ubi sanguis largius & intensius ab internis visce-  
ribus in peripheriam corporis transfertur, qui alias *tar-*  
*dus* ingestos cibos *digerunt*, qui *prandendo* paulo *largo-*  
*rem*, cenando autem parciores victimum assumunt, qui  
*post* pastum *incommodos* patiuntur ructus, si in quibus-  
dam subiectis digestio paulo *cirratus* & efficacius succe-  
dit &c. quæ qualitates & circumstantiae, in Senibus ob-  
viæ, pomeridianum somnum omnino cum *euphoria* ad-  
mittunt. Multum proinde tales homines levat, *reficit* &  
quoad sanitatem confirmat *ordo* dormiendi, quo horas  
exacte observent: quoad *hoc* enim medium viræ & sanitati

tis Senes cum infantibus commune quid habent, dum *inordinate* Somnum capientes, aut *diutius* vigilantes, vel *ægre* obdormiscunt, vel *turbulenter* acquiescent; vel a proximo somno parum roborantur, si werden überwach: id quod cum *majoribus* molestiis & incommodis accidit, si *cena larga* & diffusa se opplerunt, wann sie von abendlichen und nächtlichen Schmausereyen zurück kommen. Et quemadmodum juniores ab *inopportuno turbulento* & *inordinate* somno multa variaque sanitatis offendicula experientur, ita tanto *magis* hoc in *senibus* contingit, qui propterea *serius* besternam atxiam diætericam, aut prolongatos atque auctos animi & corporis labores accusant, seriusve deplorant, ab hoc enim inordinate Somni exercitio mentis & corporis facultates turbantur: inde etiam in nonnullis subiectis *peculiares* tragici eventus derivari possunt, ut ob gravem *errorem*, quoad *Somnum* commissum, aut *apoplecticis*, aut *suffocativeis* affectibus obruantur & præcipitentur, imprimis si *mediocris* error *diætericus* concurrit & præcedens propensio & *dispositio* ad tales affectus in certis *individuis* præsto fuit. Inde etiam liquet, quod *multæ* vigiliae valde *noxia* sint *Senibus*, quæ certe roquin *sanos* & robustos homines cito & graviter *labeantur*: hinc in *senili ætate* *nocturnæ* lucubrations & operationes cum longiori pervigilio sollicite *fugienda*, tanto magis si cum *intensiori* virium *mentis* atque *corporis* applicatione exercentur.

## §. XII.

Plurimum porro *senili Sanitati confert*, si *ordinariae*, & *quædam* extraordinariae *salubres* Excretiones rite continuant, quæ dum *boc ætate* auf facile deficere, aut ab *ordine*

*ordine* deflectere inchoant, ita quovis congruo studio  
*promovendæ* sunt: ob id excretio *peripherica* per mode-  
 ratam & constantem transpirationem insensibilem conser-  
 vari, allevari & adjuvari debet: id optime & *naturæ* or-  
 dini admodum congrue fieri potest, si *diætætica* admini-  
 cula adhibentur, præcipue alimenta *liquida*, juscule leni-  
 entia, modice stomachica & resolventia, e radicibus  
 esculentis cichor. petroselini, scorzonerae esculentæ, apii  
 dulc. f. Selini, herb. salv. rutæ, thym. menth. & reli-  
 quis lenientib. supra commendatis; sem. iisd. cum bacc.  
 lauri, junip. modico ZZ. præterea alia juscula *simplicia* a-  
 venacea, hordeacea, farinacea calide comedenda, quæ  
*bumeffante*, leniente & calefaciente effetu utilia sunt:  
 hoc etiam conducunt *laetificia modice* & calide ingerenda,  
 aliaque dilutiora, decocta, *maturinis* imprimis horis cum  
 mitiori *regimine* sorbillanda: nonnullis interdum *frixiō*  
*dorsi*, *lumborum* & *femorum* cum linteis mediocriter calefa-  
 tis ad fornacem calidam proficit: aliquibus nonnunquam  
*pediluvia* conveniunt, quæ singula præsidia & media, *cu-*  
*zem emolliendo*, poros *aperiendo*, sanguinis *auctiorem* mo-  
 tum provocando, *largiorem* humorum ingressum in *su-*  
*perficiem* corporis invitando, *spissorem* eorum consisten-  
 tiā *resolvendo* & diluendo, vias, canales, poros & fi-  
 bras emolliendo & relaxando, *æqualem* humorum distribu-  
 tionem promovendo, transpirationem *auctiorem* & con-  
 gruam *sudationem* allicitur & provocant, imprimis dum *Se-*  
*nillum* subjectorum *curis* rigidior & aridior nec non hu-  
 morum massa spissior redditur. Præter hæc auxilia ean-  
 dem excretionem curaneam & necessariam transpiratio-  
 nem promovent *moderati motus* corporis atque congrui-  
     labo-

labores, qui singulis reliquis *salutaribus* excretionibus  
*facilitandis* perquam conducunt: de qua consideratione  
medica speciali instituto egit D. D. PRÆSES de Sudoris  
ambulatorii *salubritate & insalubritate*. Deinde etiam  
maxime refert & *sanitati Senili* conductit, ut alvina ex-  
cretio constans atque sufficiens sit, maneatque, quæ re-  
ctius ordinariis, domesticis & diæteticis mediis suble-  
vanda erit, quo magis alimenta liquida, mollia, humi-  
da, mediocreiter dulcia, remissius salina conferunt, hi-  
scæ sociandæ sunt substantiæ emollientes, temperatæ ping-  
gues, oleosæ diæteticæ, ut & media passulata, prunata,  
poma & pyra dulcia &c. imprimis *modicus dulcium* aut  
saccharatorum esculentorum usus Senibus admodum con-  
fert: *huc spectant gelatinæ* cum passulis & roscocis addi-  
tamentis paratæ: nec lacticiniorum, *mellitorumque* pro-  
vidus usus improbadus est: haud vero consutum est Se-  
nilia subiecta quoad *alvi* promotionum *sepe* aut *solicite*  
*artificialibus* s. pilulis, s. mannatis, s. aliis tractare & adi-  
gere, quia multa inde incommoda sibi accersunt; quæ  
prolixius recensere hanc instituti præsentis fert ratio: cer-  
tius, securius & efficacius autem *hæc* excretioni senioribus  
*diæteticis*, alimenti & medicamenti vices tenentibus, pro-  
moveri potest. Subinde autem ad hanc evacuationem,  
pharmacævtica ope provocandam, ægre perforerunt Senilia  
subiecta, mannata, tamarindinata, cassiata nec etiam  
cruda aloetica, larga hellaborina, omnium minime *po-*  
*tentiora* purgantia: nec etiam rhabarbarum pulverisatum  
admodum illis confert, quia *bile non* abundant, *spissas*  
magis & *aceſcenses* cruditates in ventriculo & intestinis ge-  
dunt, organa *excretoria fusciora & strictiora* habent, &  
ccete.

Eceteroquin a rhabarbaro in substantia adhibito, post impre-  
tratam aliqualem alvi liberacionem pertinaciorem ejus ad-  
strictionem & retentionem experiuntur: quod si vero  
pharmaceutica auxilia hisce subjectis ordinare causę postu-  
laverint, tunc pilulas modica quantitate Stahlianæ, syr.  
rosi solut. de Cichor. c. rhabarb. Passul. Laxatin. passul. &  
pruna laxativa, fol. Sennæ c. passul. aut pruni addito aro-  
mate, aut alio carminativo decocta ordinamus. Cœterum  
etiam potus sufficiens non valde crassus & saturatus, nec  
nimis aquosus, sed temperatus ad humectandam & lenien-  
dam alvum convenit: quo etiam decoctum dilutius Coffee  
cum lacte & quodam aromate sufficienter dulcificatum per-  
tinet: nec minori efficacia mellita, saccharina, vina dul-  
cia varia præparatione atque enchiresi domestica & culi-  
nari ordinata eandem virtutem placide alvum admonen-  
tem & facilitantem habent.

## §. XIII.

Præter hasce evacuationes ulterius in senili ætate  
urinæ facilis & sufficiens successus promovendus, tanto  
magis quia hac ætate multa *incommoda* hanc excretionem  
affligunt, ut spasmi vesicæ urinariae, ardor urinæ, ischu-  
ria, imprimis dysuria multos cruciatus causentur; id quod  
tanto magis in subjectis *plethoraicis*, calidi temperamenti,  
animo & corpore adhuc respective agilibus, effectibus &  
illecebris aut plane exercitiis *iracundis* & *libidinosis* dedi-  
tis, diætae *falsa*, *aromaticæ* & intensius *sapidæ* aut *gene-  
rose* atque *vinose* valde addictis expectandum est: quam  
ob causam diæta *liquida temperata*, prædictis jusculis her-  
baceis cum sem. carv. cumin. dauci, petrosel. apii, aneth.  
anis. foenic. cardamom. bacc. junip. decoctis, ut & præ-  
dictis ab aliis utriusque substantiæ admodum para-

parationibus culinaribus passulatis, prunis decoctis, si-  
 milibus fructibus dulcibus coctis, esculentis eichoraceis,  
 petroselinis, juniperinis, selinis, nec non gelatinosis  
 domesticis, decoctis hordeaceis, avenaceis, lacticiniis,  
 farinaceis, oryza cocta, decoctis & gelatina e C. C. & e-  
 boire raspati, aut aliis decoctis & infusionis domesticis aquo-  
 sis dilutioribus, ad invitandam, facilitandam & excitan-  
 dam diuresin per quam conducunt: *Concentrata* diuretica,  
 spirituosa salina alcalina, volatilia, & talia Succinata, ju-  
 niperina, therebinthinata, anisata, acria, destillata, o-  
 leoſ. hæc ſubjecta *agre* perferunt; nec etiam *cruda acida*,  
 auſterā, acerba esculenta & potulenta, ut & *vina junio-*  
*ra*, crudiora, ſulphurata, vappida, valde acida, aut  
 cerevifia admodum dulcis, mucida, recens, parum defæ-  
 cata, aut ſpiſſa, nimis saturata, valde adulta, acescens quam  
 duriusculam hærtiſſam nominant, illis ſubjectis conducunt,  
 quia hanc urinæ excretionem graviter turbant: Quod  
 fi itaque diurēſeos incommoda fenerint, predicta diæte-  
 tica magis, quam operoſe arte facta aut pharmaceutica u-  
 ſurpent: quo etiam topica lenientia, & ſecure ſedantia  
 conferunt, quæ in forma cataplasmatis cum lacte decocta  
 aut veficarum laſte calido vel decocto emolliente impleta-  
 rum ad lumborum & pectinis regionem applicari poſſunt,  
 velut e radd. malv. alth. lil. alb. liquirit. ir. flor. herb. me-  
 liss. malv. parietar. mercur. salv. menth. fl. alth. lil. alb. ſam-  
 buc. aneth. verbasc. chamom. vulg. melil. ſem. ſcenic. bacc.  
 juniper. croc. orient. &c. parandi. Si vero quidam Se-  
 nes precedentibus æratibus, liberalius ſudarunt, nunc  
 autem ob corpus Senile rigidum parcus ſudant, tunc diu-  
 refis paulo largius ſuccedit, quæ non turbanda, ſed iuſcu-  
 lis modice roborantibus ſublevanda. *Pectoris* ſubinde ha-  
 ben-

benda erit ratio, ne *debito* illius excretio offendatur, *sup-*  
*primatur*, aut pervertatur: quare *frigidam auram*, *aspe-*  
*rum & frigidum ventum*, *frigida ingesta*, & *quæcunque*  
*acido-austera* adstrictione *fauces* molestant, sollicite fu-  
*gienda* sunt: *rectius mitius calida* liquida assumant, sicut  
*supra commendatus vespertinus mellis usus peccus* leniter,  
*secure & efficaciter* repurgat, *quod etiam temperata dul-*  
*cia diætética & ipsum vinum dulce*, modica quantitate u-  
*surpata*, convenient: *huc pariter butyri*, *cum ruta & salvia*  
*combinati*, *comestio diætética quadrat*: non exclusis in-  
*fusis aquosis herb.* *veronic.* *salv.* *tussilag.* *rad.* *liquir.* *ir.* *flor.*  
*enul.* *cum caric.* *pingu.* & *tantillo croci orient.* *instruēndis*  
& *modico sacchari candi cicurandis.* *Capitis* purgatio per  
*emunctorium narium* promoveatur, *infuso aquoso calido*  
*herb.* *major.* *cum sem. nigellæ*, *parcius cum squamula aut*  
*linteolo intra nares attrahendo*, *vel spir.* *Sal.* *ammoniac.*  
*cum pauxillo balsami oleosi mixto pro odore adhiben-*  
*do;* *remotis pulvribus potentius errhinis & ptarmicis:*  
*huc etiam illis*, *qui de frigidinculo capite & cerebro con-*  
*queruntur ac fixis catarrholis stagnationibus vexantur,*  
*facculi nervini* *pro capite convenient*, *e rad.* *angel.* *ca-*  
*ryophyll.* *ir.* *flor.* *galang.* *valerian.* *herb.* *serpill.* *betonic.*  
*rorismar.* *abrotan.* *matricar.* *puleg.* *menth.* &c. *flor.* *la-*  
*vend.* *paralyf.* *sem. anis.* *croc. orient.* *camph.* *thur.* *mastich.*  
*G.* *elem.* *benz.* *L.* *aloes.* *Sassafr.* *rhod.* &c. *conficiendi.*  
*Quod autem individuales consuetudines*, *Senibus familia-*  
*res, respicit, tunc illæ agerrime averti possunt, quia*  
*jam consenserunt: ob id si malæ & præjudiciose fuerint,*  
*indulgentius & remissus interdum cobibendæ, non vero*  
*simul & semel supprimendæ sunt, servata & subjuncta il-*

la præcautione, ut tempestive & congrue mala inde metuenda preoccupentur & declinentur: nam in hac ætate consuetudines .etiam *consenserunt* & *firmae* habent radices; ideo *duplo* qualitate *immorigeræ*, morosa & pertinaces sunt, quæ propterea *indulgentius* tractandæ & magis *remotive*, quam positive & directe *mitigandæ*, ne vide- licet talia *offendicula* & irritamenta admittantur, quæ il- las *allucere* & exacerbare possunt; unde rectius lenientibus, *temperantibus* & selectis sedantibus tractari debent, si pericula minantur.

## §. XIV.

Ultimo denique loco paucis adhuc *selectas* quasdam observations, præcedentibus annexere placet: Quid itaque judicandum erit de *usu & utilitate vini in Senectute?* vulgo constat, quod Senes avide haustulum vini appetant, unde refectionem eine *Lab- und Stärkung* sperant: sed merito queritur, an ipsis etiam conducat: commune quidem & antiquitus receptum est assertum, quod *vinum sit Lac Senum*, sicut *LENTILIUS* in *Eteodromo Med. Pracl. p. m8.* inquit: *Vinum Lac Senum, Puerorum Venenum:* Quamvis quidem *confortantem* virtutem in *senibus*, haud tamen ullibi *alimento* vim habeat, tamen hæc commenda*tio circumspetæ* assumenda & imitanda est. *VALLESIUS de Sacr. Philos. c. 29.* huic dieterio haud assensum præbet: quare cum limitatione & *discretione* illa commenda*tio accipienda* est: *recentia*, cruda, sulphurata, acida, austera, gravia, harte, rohe, junge, schwere Weine, omnibus *Senibus infensa* sunt, proinde etiam *Germanica occida* Vina, velut Rhenanum, Mosellananum, Franconicum, imo quædam Gallica harum qualitatum, *Senibus parum*

parum conferunt, quæ ventriculum *nimia* aciditate, qua  
 alios hac in ætate *incommode* afficitur, molestatur; quare  
 nonnulli medici *bene* ordinant, ut tales Senes, quibus *fa-*  
*cile infensa aciditas* in ventriculo generatur & accumula-  
 tur, tale vinum *adulterum* acidæ qualitatis sufficienti *aqua*  
*copia dilutum & temperatum usurpent*, quod hac miscela  
*correctum*, ventriculum *roborat*, *concoctionem* allevat, se  
 & *excretiones* adjuvat aliasque utilitates provocat. Alias  
 autem inter vina Germanica genuinum *adulterum Mosella-*  
*num*, aut *Necceranum præalit* hac in ætate confert; dum  
*acida* vina *pure* ingesta, *morbificam* aciditatem in ventri-  
 culo *augent*, *concoctionem turbant*, *ructus* molestos ni-  
 dorofos & asthmata stomachalia causantur, alvi adstri-  
 ctionem, urinæ varia vitia, & multa alia *incómoda* ge-  
 nerant: quare AVICENNA dixit: quod *vinum dulce sit*  
*Lac Senum*: sed neque huic exortice, peregrinæ, aut ara-  
 bicæ commendationi nostris in oris adeo promiscua fides  
 tribuenda, nam quod valet de *vino arabico* in gente *ara-*  
*bum*, id non valet de vino tali aut arabico, aut exortico alio  
 in provinciis *Germanorum*: ideo etiam *parcius dulei* vino  
 Senes *nostrarum* regionum uti debent: imprimis autem  
 provide explorandum est, an talia subiecta ad generandam  
 & colligendam *mulram aciditatem* in ventriculo valde *pro-*  
*no* sint, cum nec dulce, nec acidum vinum *facile* aut promi-  
 scue convenit: quamvis etiam aut natura dulcia, aut alia ope  
 dulcificata vina Senibus *alvum apersum* servent, tamen pro  
 varietate aliorum ingestorum cibariorum facile aut valde  
*fermentantium* modo molesta *tussis stomachalis*, modo  
*asthma* stomachicum, modo cardialgia, vomitus, colic-  
 ea, alui fluxus, & varia urinæ vitia inde excitantur: quam

Ob rem *Senes vino non nisi medica* relatione & destinatione  
uti debent.

§. XV.

Deinde alia observatio paululum concilianda & explicanda venit, quam circumspete videlicet *Senes* standi sint, si *haemorrhoidibus* motibus & fluxibus obnoxii sunt, sub hac qualitate *accurata* & *temperata* Diæta, *moderatus* corporis motus, & idonea media, *alvi* excretionem promoventia, per quam conducunt. Diæta ita sit comparata, ut *superius* indicavimus, quæ concoctionem *allevat*, non aggravat, *cruditates* & *flatus* arcet, excretionem alvi & urinæ facilitat. Motus corporis aut ambulando, aut vehendo, aut equitando lenius exerceatur, evitata videlicet *nimia sanguinis* commotione, corporis *exæstuatione* & *virium* dilapidatione. Alvum promoventia magis *culina*, quam pharmacia suggerat, & *tolia* quidem, quæ superius commendata prostant: e pharmaceuticis pilulae Stahlianæ, circumspæcta ordinatione, passulata, prunata, & singulari circumspæctione mannata cum cromore tartari & temperato carminativo mixta adhibeantur, quo etiam rhabarbarina in *nonnullis*, ast non indiscreto ufo, spestant, sed neutiquam tosta: quamvis in *multis* perita & *judiciosa* circumspætio cum *mannatis* observanda sit. Non pauci ante portas Senectutis, & quando hasce intraverant, variis molestiis viarum *urinariarum*, præcipue spasticis, & ardentibus vexantur, quæ communiter deficientem aut recurrentem urinæ successum comprehendunt; cui afflictioni magis *diæticis lenientibus*, emollientibus, oleosis, temperatis pinguibus, quam positivis & fortioribus diureticis subveniendum, quo pariter temperata lacticinia & gelatinosa spe-

spectant: calida ingesta hic imprimis conferunt, omnia  
 frigida & refrigerantia sollicite sunt vitanda, sicut ante mo-  
 nitum fuit: Et hæc singula præcipua sunt adminicula, qui-  
 bus divina bonitate dirigente *viridis Senectus* in *variis* in-  
 dividuis promoveri & acquiri potest, quorum ope atque  
*convenienti* usu facilius & certius expectata & exoptata sa-  
 lubritas naturalis adjuvare potest, quam si fallacia talia ex-  
 perimenta, ad *Paracelsi* persuasionem *Senectus* retrahi,  
 aut juvenili ætati restitui, inque hanc reduci valeat, ad-  
 hibentur, de qua irrita promissione præter **VALLESIUM,**  
**PÉRAMATUM, FREYTAG, FRANCUM, PANSAM, CAR-**  
**DANUM & LOTTICHIMUM**, qui de eadem egerunt illam-  
 que refutarunt, *vid. REJES. Camp. Elysi juc. quest. 26.*  
**BRAVO de dogmat. Medic. præstantia** *Sect. 1. resol 13 p. 39. sq.*  
 sub tali sobrio rerum naturalium usu expectanda & pro-  
 mittenda erit, *viridis & venerabilis ætas senilis*, quæ ge-  
 nuiinis meritis rectius, quam rugis & canis se probat, ut  
*AMBROSIUS* eloquitur: *Vere Senectus illa venerabilis, quæ*  
*non canis, sed meritis aibescit.* Sed satis nunc de hoc argu-  
 mento actum, ne limites instituti nostri transgrediamur.  
 Quoniam præsens nostra tractatio senuit, limitesque sui  
 progressus latius extendit. Quoniam vero juxta proverbii-  
 um nil facilius senescit, quam gratia, ideo clausulam huic  
 tractationi imponimus, cum gratiarum actione Deum-  
 que rogamus, ut præsentem laborem sua gratia comite-  
 tur, efficiatque ut is omnibus ingenuis Senibus  
 salutarem indicet & promoteat usum,  
 effectum atque

**F I N E M.**



He 155. 2. 2

ULB Halle  
001 876 392

3



TA-DOL  
(SA-21 fehl.)





DISSESSATIO INAUGURALIS MEDICA,  
DE  
**SENECTUTE  
VIRIDI,**

Wie man ein lebhafst und gesundes Alter erlangen  
und erhalten könne,

*Quam*

AUSPICE DEO PROPITIO,

*Et Consensu atque Auctoritate Gratiosa Facultatis Medicæ,  
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,*

P R Ä S I D E,

**DN. D. MICHAELE ALBERTI,**  
SACR. MAJ. REG. PORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB.  
CONSILIARIO, MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE  
PUBLICO ORDINARIO, ETC.

DECANO H. T. SPÉCTATISSIMO,

*Domino Patrono ac Promotore suo, omni honoris cultu prosequendo,*

PRO GRADU DOCTORIS  
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS DO-  
CTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

HORIS LOCOQUE CONVENTIS

ANNO MDCCXLII. D. NOVEMBR.  
*Publicæ ac placide Eruditorum ventilationi subjicies*

AUCTOR RESPONDENS

**GOTTLOB FRIDERICUS KREBS,**  
JOESTADT. MISNICUS.

---

HALÆ MAGDEBURGICÆ,  
TYPIS JOH. CHRISTIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.