

29

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
LVMBAGINE RHEUMATICA

QVAM
CONSENSV GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE
PRAESIDE

IOHANNE FRIDERICO CARTHEVSER

MED. DOCT. ET PROF. PVBL. ORD. ACADEMIAE ELECTORALIE.

MOGVNTINAE SCIENTIARVM UTILIVM ASSESSORE

FACVLT. MED. H. T. DECANO

PRO GRADV DOCTORIS

SVMMISQUE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS

RITE ATQVE LEGITIME IMPETRANDIS

DIE OCTOBR. MDCCCLV.


H. L. Q. C.

PVBLCAE ERVDITORVM CENSVRAE

SUBMITTET

CAROLVS IOANNES STOCK,

OPPOLIA-SILESIVS.



FRANCOFVRTI AD VIADRVM,
TYPI IOANNIS CHRISTIANI WINTERI
ACAD. REG. TYPOGR.

27

БІОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ОДНОГО З АРХІВІСТІВ

020000753002340

ПО ГРАДУ ДОГОВИР

卷之三

卷之三

JOANNES CHRISTIANUS BONNUS



DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA
DE
LVMBAGINE RHEVMATICA.

P R O O E M I V M .

Si ulla ægritudinum species miseros mortales ad anxia suspiria et frequentes querimonias cogit, crebro-que mutatam tragædiam ludit, versipellis sane atque nequissimus *rheumatismus* est: Nunc enim per artus aliaque corporis membra celeriori progressu vagatur, eademque utplu-


A 2

rimum

rimum breviori duntaxat tortura afficit, nunc
fixius huic vel illi capitis, thoracis et abdo-
minis parti inhæret, suamque tyrannidem
diutius exercet, et utroque igitur modo mör-
bos multos ac varios, non nomine tantum,
sed subinde etiam genio atque symptomatum
atrocitate valde discrepantes, vertiginem v.
g., cephalalgiam, hemicraniam, susurrum
aurium, otalgiam, obauditionem, visus ob-
scurationem, odontalgiam, deglutitionem,
ac respirationem difficilem, hæmoptysin, tusses
rebelles, phthisin pulmonalem haud raro poſt
ſe trahentes, pleuritidem ſpuriam, palpitationem
cordis, cardialgiam, anxietates præcor-
diales, tormenta ventris, lumbaginem, plures-
que adfectus alios, qui cum allegatis largiſſi-
mam amplæ pathologiæ conscribendæ mate-
riam fuggerunt, provocat. Magnum profeſto
campum hic apertum invenio, in quo, ſimul-
tiplicem ac pravam pefſimi hujus parentis
progeniem ſpeciali atque prolixæ contempla-
tioni ſubjicere placeret, longe lateque diſcur-
rere

¤ ¤ ¤) o (¤ ¤ ¤

rere possem: Verum, hac vice ob varias rationes altius istud ingredi et nequeo et nolo, sed solius duntaxat *Lumbaginis rheumaticæ* naturam atque curationem paullo uberior exponere constitui. Desinam igitur plura rheumatismum concernentia generalia præmittere, et confessim potius ipsius lumbaginis tractationem exordiar.



§. I.

Lumbago rheumatica, alias etiam *Nephritis spuria* nuncupata, dolor fixus atrocissimus est in regione lumbari, nunc magis versus renem et ipsos non-nunquam ureteres, ad vesicam usque, penetrans, nunc magis ad os sacrum descendens, adeoque saepius nephritidem veram, aut sic dictum spasmodum fixum Paracelsi mentiens.

§. II.

Maxima similitudo, quæ hunc affectum, sicuti dictum fuit, et dolorem nephriticum verum, spasmodumque fixum Paracelsi, sive immanes ossis sacri cruciatus, tum sedis, tum atrocitatis intuitu, intercedit, circumspectos quoque ac rationales medicos haud raro in

practicos errores præcipitat, eosque eo deducit, ut lumbaginem pro nephritide vera *a*), vel etiam, si dolor scilicet sese magis ad os sacrum demittat, pro spasmo fixo Paracelsi habeant, adeoque curationem in ægrorum detrimentum sinistre instituant, et veram in primis nephritidem, quæ nondum aderat, frequenti diureticorum fortiorum usu producant. Unde facilime etiam patescere arbitror, quod multum omnino inter-

a) THOMAS SYDENHAMIVS, licet doctissimus quondam expertissimusque medicus fuerit, errorem hunc non penitus in praxi sua evitare potuit, sed aliquoties sese in illum incidisse, ingenue in *Opusculis suis* *Seet. V.* *cap. 5. p. m. 260.* fatetur: „Est et alia, inquit, hujus „mori (scilicet rheumatismi) species, licet non hujus ef- „se prosapiae vulgo credatur, quæ *Lumbago rheumatica* „aptissime dicetur: Immensis dolor sc. idemque fixus cir- „ca lumborum regionem, ipsumque aliquando ad os sa- „crum se demittens, *Paroxysmum nephriticum* menti- „tur; nisi quod æger non vomituriat: nam præter do- „lorem atrocissimum et vix ferendum circa ipsos renes, „aliquando et ureteres per omnem eorum ductum, ad „vesicam usque, eodem, licet mitiori, tentantur. Qui „et mihi olim impofuit, tanquam a materia aliqua fabulo- „sa in iis partibus hærente penderet; cum re vera ma- „teriaæ *Rheumatismi* peccanti et inflamatæ ortum suum „debeat, quæ quidem partes illas jam solas urit, intacto „reliquo corpore. &c. &c.

intersit, ut morbus hic, suscepta adcurata sedis atque symptomatum contemplatione ac comparatione, debite ab affectibus symbolizantibus discernatur.

§. III.

Dolor, qui essentiam hujus morbi constituit, ac modo remissior tensivus, pressorius, gravatus, modo, præsertim sub corporis motu, inclinatione et erectione, acutissimus scindens, pungens, terebrans, lacinans est, valde, sive genium sive atrocitatem spectes, cum torminibus, quæ, spasmo fixo Paracelsi et nephritide vera calculosa laborantes, persentiunt, convenit, adeoque hoc loco parum vel nihil lucis foenerari videtur, sed præcipua differentiæ criteria a sede primaria, et symptomatibus quibusdam, memoratum specierum cuique propriis, desumenda erunt.
Dolor nimurum *rheumatico-lumbaris* musculos lumborum externos præcipue torquet, ibidemque etiam, licet paullulum aliquando ad os sacrum descendat, aut renes quoque, ureteres et vesicam, quoties internos scilicet musculos lumbares simul occupavit, consensualiter infestet, ipsamque ideo diuresin subinde non-nihil turbet, fixam, quamdui perdurat, sedem retinet; *nephriticus* ex adverso renem et ureterem proprie excruciat, situmque proinde profundorem habet,

et

et in externa lumborum regione solummodo levior
tem quendam ardorem producit, magisque præterea
ad pubis regionem et intestina extenditur, immo al-
tius in abdominis cavitatem penetrat, et varia igitur
pathemata, urinæ scilicet suppressionem, stuporem
eruris ejusdem lateris, retractionem testiculi in mari-
bus, acerbissimos coli dolores, refractariam alvi ad-
strictionem, et *vomitum creberrimum*, cuius plenaria in
lumbagine absentia præcipuum certissimumque diffe-
rentiae signum præbet, provocat, et *dolor* denique,
quem *spasmus fixus Paracelsi* infert, quiq[ue] impetuose
cruoris congestioni originem debet, et unice fluxus
hæmorrhoidalis ac menstrui anomaliis succedit, in ex-
ternis saltim partibus musculosis circa os sacrum et coc-
cygis, adeoque in infima dorsi regione sævitiem suam
maxime exercet, et rarius, si diuturnior sit ac magis
magisque ingravescat, ad regionem lumbarem ad-
scendit, sed frequentius sese versus utrumque aut al-
terutrum os ischium, ad femur usque, diffundit, eas-
que partes, nisi vehementi semper dolore, rigore ta-
men aut extraordinario stupore, afficit, et valde in-
primis, quod notabile rursus signum diagnosticum
censendum erit, post incalescentiam in lectis pluma-
ceis exacerbatur a).

§. IV.

a) Conf. CHRIST. SAM. GEBÄVERI Diff. de
Spasmo fixo paracelsi p. 18.

§. IV.

GEORGIVS BAGLIVVS ad pathognomonica ac
plane infallibilia lumbaginis signa etiam singularem
quendam dolorem refert, qui sub corporis inclinati
erectione oritur, et lumbos totumque corpus inferius
secundum patientis expressionem per medium quasi
scindere videtur: „Dolorem lumborum rheumaticum,
„inquit a), a nephritico per hoc certissimum signum
„distinguere poteris: Pete ab ægro, an, dum in ter-
„ram incurvatur, et inde erigitur, cum difficultate eri-
„gatur, adeo ut per medium quasi scindi videatur;
„si hæc adsunt, pro certo habeto, dolorem illum non
„esse nephriticum, sed rheumaticum, productum sci-
„licet ab acribus et muriaticis salibus per serosum hu-
„morem illinc depositis etc. Verum enim vero,
mea non minus, quam aliorum experientia edoctus, re-
ticere nequeo, signum hoc, etiamsi in lumbagine ordi-
nario adsit, haudquaquam infallibile esse, sed istud
in graviori pariter nephritide calculosa et exacerba-
to spasio fixo Paracelsi observari, et ambulandi igi-
tur impotentiam, spinæ dorsalis inflexibilitatem sive
rigiditatem, ac memoratum dolorem tensivo-vibra-
tivum acutissimum, corporis incurvati erectioni super-
venientem, minime specificis rheumaticæ lumbaginis,

B

sed

a) In Operibus p. m. 116.

sed communibus potius hujus, nephritidis calculosæ et spasmi fixi Paracelsi symptomatibus accensenda esse.

§. V.

Simile prorsus judicium etiam de plerisque reliquis symptomatibus, de animo videlicet dejecto, rerumque levissimarum impatientissimo, inquietudine corporis maxima a), somno turbulentō, adperitus imminentione aut prostratione, intercurrentibus horrificationibus, iisdemque ut plurimum succedentibus sanguinis ebullitionibus, febri humorum commotioni valde analogis etc., ferre nullus dubito, et alvi tantum et urinæ excretiones, quæ desideratae differentiae cognoscendæ aliquid subinde lucis adfundunt, quodammodo excipiendas duco. Nam sola *tumagine rheumatica* præsente, alvi quidem segnities adest, et urina quoque interdum parcus aut saltim difficilius cum molesta stranguria fluit, nunquam vero perfecta harum excretionum suppressio notatur; sœviente autem

a) „Immanis hic dolor, *antea laudatus SYDENHAMUS I. c. scribit*, nisi abigatur, eodem modo, quo prior species, pariter etiam perdurat, pari sœvitia excrucians; adeo, ut miser nequeat procumbere, sed vel electo exiliari, vel super eodem erectus sedeat, corpore interim perpetua agitatione nunc versus anteriora, nunc posteriora inclinato, reductoque.

¶ 0 (¶)

ii

tem *nephritide calculosa*, alvus plerumque pertinacissime obstruitur, et lotii excretio vel plene planeque sufflaminatur, vel istud exigua admodum quantitate ac saltim guttatum cum magno dolore et anxietate emittitur, et sub fixi tandem *spasmi Paracelsi* tormentis diuresis non magis quidem, quam in lumbagine graviori, impedita reperitur, alvus tamen refractarium obstructionem patitur, cui saepius sese pruritus in ano atque tenesmus molestissimus associant.

§. VI.

Nonnulli ex urinæ quantitate ac sedimento aliqua etiam differentiæ criteria certa depromi posse opinantur; at hæc pariter signis fallacibus adnumerare plane non ambigo. Nam, quis practicorum necit, calculis grandioribus et compactis pelvi inhærentibus, tenuem in principio pallidamque urinam, quæ nullum prorsus sedimentum fabulolum habet, excerni? immo, cui ignotum est, urinam, quam scorbutici, arthritici, hypochondriaci, itemque *spasmo fixo Paracelsi*, aut lumbagine, aut rheumatismo vagabundo laborantes emittunt, interdum sub transitu suo per vias urinarias indiscriminatim valde ardentem ac mortificantem esse, et, post refrigerationem aliquam, copiosam, eamque subtilissimam, materiam salino-taream

taream rutilantem, matulæ fundo atque lateribus per-
tinaciter adhærentem, vel mucido-fabuloso-lateritiam
deponere? „Symptoma illud scorbuticum, IOH. AL-
LEN scribit a), mendaci specie calculum præ se fe-
,rens, (de quo *Davifus*) non solum scorbuticis, sed
„etiam hypochondriacis familiare est: Tartarus sub spe-
„cie fabuli rutilantis ut plurimum in urinæ subsidentia se
„prodit, quandoque in atomis adeo subtiliter divisis,
„ut visum fere effugiat, lateribus vero matulæ firmi-
„ter adhærente solet; tornina *nephriticis* æmula conci-
„tat, et his comitem se adjungit stranguria fere con-
„tinua. &c.

§. VII.

Hactenus expositis, nephritidis calculosæ,
spasmi fixi Paracelsi, et lumbaginis differentiam con-
cernentibus, nunc de discriminé pariter, hunc mor-
bum, *nephritidem inflammatoriam* seu stricte ita dictam,
et *coxagram* intercedente, nonnulla subnectere possem
ac vellem, nisi compertum haberem, nephritidem in-
flammatoriam sese febre continua acuta facillime a
lumbagine, quæ nunquam febrem completam pedis-
sequam adducit, distinguere, et circa coxagræ etiam

a) In *Synopsi universæ medicinæ practicæ* Cap. 7.
art. 56. p. 270.

diagnosin, ob situm hujus doloris a regione lumbari paullo remotorem, non facile errorem metuendum esse. Relinquam igitur hanc semioticæ tractationis partem, ac protinus ad caussarum evolutionem progrediar.

§. VIII.

Circa determinandam caussam materialem, quæ sub largiori decubitu suo et refractaria inhæsione pungendo, morsicando, aliove modo fibras nerveas irritando, impetuolas ac summe dolorificas constrictiones spasmodicas in musculis lumbaribus excitat, scriptores medici in partes abeunt, aliqui hunc et quo-
cunque alios dolores partium rheumaticos unice ab acerrimo humore seroso-lymphatico derivant a), alii ex adverso, iique pauciores, cum SYDENHAMIO b)
sangvinem inflammatum, tenacissimaque pituita mi-
rifice refertum, primario adcusant. Quod me atti-

B 3

net,

a) Conf. Baglivus I. c. et Ioh. Allen cap. 9. art. 56.

b) „Cum utraque haec morbi species, sic I. c. de „rheumatismo et lumbagine loquitur, ab inflammatione „videatur oriri, quod tum jam dicta arguunt Phænomena, tum præsertim sanguinis venæsectione educti color, „utpote qui Pleuriticorum sanguini tam est similis, quam „ovum ovo, neque quisquam reperiatur, qui hos in-„flammatione laborare, vel quidem dubitaverit &c.

net, nec horum nec illorum sententiæ simpliciter subscribere possum, sed utramque potius, diversis tamen temporibus et in diversis subjectis, admittendam esse censeo. Nam licet certo quidem certius sit, quod humor seroso lymphaticus, recrementis salinis muriaticis aut salino-tartareis, scorbuticæ aut arthriticæ prosapiæ, largissime remixtus, frequentissima hujus doloris causa existat, nec ullum tunc in parte affecta tumoris aut ruboris vestigium cernatur, adcurata nihilo minus ac repetita quorundam observatione abunde pariter comprobatum est, subinde, quanquam paullo rarius, in parte dolente levem quandam tumorem ac ruborem inflammatorum observari, et ægros insuper, post debilem citoque transeuntem horripilationem, tam frequentes ac vehementes experiri sanguinis universi commotiones, ut veram febrem dolori complicatam esse credant.

§. IX.

Probe præterea notandum erit, humorem peccantem in serosis etiam atque lymphaticis affectibus rheumaticis non semper eandem, sed satis quoque diversam qualitatem obtinere, ac modo valde tenuem, muriaticum, acerrimumque esse, modo tenacem admodum salino-mucosum, adeoque spasmos dolorifi-

cos nunc solo hostili stimulo¹, nunc vellicatione ini-
mica, et pertinacissima insimul inhæsione atque ob-
structione suscitare. Quare istos quoque prudentius
acturos existimo, qui rheumatismum in frigidum sero-
so-lymphaticum, ac calidum sanguineum distingvunt, et hunc
a sanguine abundante, bilioso, ac solito spissiori, illum
vero a mucidis a), et acribus, salfis, urinosis b), et
subinde etiam acido-tartareis quisquiliis, seroso et
lymphatico latici copiose immersis, deducunt.

§. X.

a) CAROLVS DRELINCVRTIUS acres muci-
dosque humores seroso-lymphaticos apud rheumaticos
sub stasi diurna interdum e vasculis ruptis aut exesis
plane exundare, et in muscularum superficie, uti hoc ali-
quando in homine, rheumatismo tandem extinto, ob-
servavit, gelatinæ instar, in crassam densamque massam
concrefcere testatur. Vid. GODOFR. BERGERI *Diff. de Rheumatismo* p. 19.

b) GUILHELMVS MVSGRAVE, qui humorum
lentorem in rheumatismo magis quoque ab acri sale alca-
lico, quam acido, fieri arbitratur, serum rheumaticorum
syrupo violarum viridem colorem inducere, et post mer-
curii sublimati, in aqua soluti, miscelam sedimentum al-
bissimum deponere, immo, eandem mercurii solutio-
nem, pelliculæ, sanguini innatanti, ad aliquot guttulas
affusam, superficiem ejus albidae reddere, in *Diff. de Arthritide symptomatica Cap. 2. articul. 4. p. 7.* refert.

Præter indicatam causam materialem attente etiam in lumbagine et quovis alio pathemate rheumatico ad complicatam partium solidarum, et nervosi in primis systematis imbecillitatem respiciendum est, quippe quæ generandæ, retinendæ, adeoque magis in dies magisve augendæ impuritati humorum acri ac mucidæ admodum famulatur; quandoquidem inde etiam primaria petenda erit ratio, cur subjecta, teneriori ac sensibiliori fibrarum textura prædita, cuius census v. g. cholérica sunt, itemque sanguinea et sanguineo cholérica, præ reliquis rheumatismi insultibus obnoxia inveniantur: Immo, inde pariter ratio manifesta redditur, cur homines, abusu veneris, laboribus nimis, hæmorrhagiis enormibus, nimis frequenti purgantium atque sudoriferorum usu, meditationibus profundis, curis, crebriori terrore et iracundia, aliisque animi affectibus exorbitantibus debilitati, præser-tim senio appropinquante, rheumaticos cruciatus frequentius experiantur, et eorum quoque exacerbationem autumnali in primis ac vernali tempore, quin imminentे quacunque propemodum tempestatis mutatione, magis persentiant.

§. XI.

§. XI.

Causis procatarecticis vix recentis, suumque symbolum indirecte tantum seu mediate ad materiae rheumaticæ genesis, accumulationem, facilioremque decubitum conferentibus, nunc istæ pariter, quæ dicta strictius et propiori magisque immediato effetu præstant, improvida nimirum ac repentina corporis, prælertim diurno aut nocturno tempore æstuantis, refrigeratio, esculenta nimium salsa, viscida, concoctu difficultia, potulenta spirituosa, justo largius hausta, defectus potus sufficientis, vita sedentaria, febres intermitentes præmature cohibetæ, diarrhoeæ criticæ imprudenter suppressæ, purpura scorbutica retroacta, et defectus aut suppressio fluxus menstrui atque hemorrhoidalis, jungendæ veniunt; Postremæ hæ, et inter hasce rursus fluxus menstrui et hemorrhoidalis obstruktiones et anomalizæ adcuratam in primis considerationem merentur, quoniam affectibus rheumaticis et arthriticis producendis præ omnibus fere aliis causis occasionalibus aptissimæ reperiuntur, quemadmodum hoc FRIDERICVS HOFFMANNVS, medicus quondam expertissimus, suo pariter testimonio confirmat: „Nihil magis, sic verba ejus sonant a), in praxi occurrit,

C

„quam

a) In *Med. Syst. T. IV.* p. 435.

„quam quod fæminæ, præsertim sanguineæ comple-
 „xionis, post quinquagesimum annum, procul cef-
 „sante sanguinis fluxu, nisi tempestive venæfctionibus
 „occurratur, vagis et gravibus, hinc inde in partes ir-
 „ruentibus, dolorum tormentis adficiantur. Neque
 „amplius incognitum esse potest in arte exercitatis,
 „hæmorrhoidalem fluxum consuetum, si debito mo-
 „do et tempore procedit, a doloribus et rheumaticis
 „et arthriticis viros immunes præstare posse; quibus
 „sub ejusdem fluxus defectu vel suppressione tandem
 „obnoxii fiunt &c.

§. XII.

Circa prognosin pleraque lumbagini applicari possunt, quæ in hac parte generatim de rheumatismo valent; quare paucis saltim hoc loco indicasse sufficiat, dolorem hunc, licet atrocissimus sit, et satis diu nonnunquam musculis lumbaribus inhæreat, vitæ periculo vacare, nec ominosa unquam pathemata metuenda esse, nisi materia haftenus refractarie subsistens, rursus ad motum redeat, et, magis ad interiora corporis translata, intestina, pulmones, cerebrum etc. occupet. In junioribus, majori adhuc partium robore pollutibus, facilius tollitur, in ætate provectionibus autem, dudum ad senectam inclinantibus, ac valde pri-
 dem

dem debilitatis, radicalem curationem, præsertim si per moras diuturniores, ac sèpius iteratam invasionem jam valde invaluerit, rarissime vel nunquam admittit, sed identidem, sub tempestatum mutatione, aut commisso levissimo errore diætetico, recurrens, patientes per totum reliquum vitæ decursum mirifice vexat. Solvitur plerumque blanda diaphoresi, aut forti aliquando sudore, vel copioso ac critico impuritatum tartareo-salino-mucidarum cum urina secessu, vel macularum quoque, pustularum, aliarumque efflorescentiarum purpuratarum eruptione, immo, si calidioris sanguineæ indolis sit, hæmorrhagia narium apud subiecta juniora, et fluxus hæmorrhoidalis apud seniora superveniens, eundem haud raro perfecte tollit, vel valde tamen mitigat.

§. XIII.

Curando huic morbo singula, quæ resolvendi, temperandi, depurandi ac roborandi fine in reliquis adfæctibus rheumaticis proficia reperiuntur, generaliter inserviunt, non promiscue tamen adhibenda, sed pro differenti causæ materialis indole, quæ, uti ex præcedentibus constat, vel calidior bilioso-sanguinea est, vel magis frigida muriatico-mucido-serosa, modo hæc, modo illa feligenda erunt. Sæpe laudatus sy-

DENHAMIVS, aliquique medici satis celebres largam, ac
crebro repetitam phlebotomiam optimum atque com-
mune deprehendunt remedium; attamen assensum ipsis
simpliciter ac citra limitationem largiri nequero. Nam,
licet quidem verissimum sit, quod phlebotomia in
rheumatismo sanguineo, praesertim si fluxus menstrui
et hæmorrhoidalis anomaliae apud subjecta plethorica
principiam illi occasionem suggestant, ipsius levamen
adferat, viamque reliqua curationi egregie pandat,
simul nihilominus frequenti observatione comproba-
tum est, eandem parum vel nihil auxilii in rheuma-
tismo frigido, ubi latex seroso-lymphaticus acrimonia
et muciditate peccat, adferre, sed sepius administra-
tam solidas partes robore suo magis privare, adeoque
ægri statum certius deteriore, quam meliorem red-
dere. Quare pro meo etiam judicio tutius erit, cu-
rationem rheumatismi calidi sanguinei cum larga ve-
næsectione, frigidi ex adverso sive seroso-lymphatici
medelam cum blanda ventris purgatione, per laxantia
mannata, thabarbarina, aliaque leniora procuranda,
exorditi, et postea pariter remedia hæc congruo tem-
pore ac loco identidem repetere, ut in casu priori san-
guis abundans imminuat, spissus, densus, ad coagu-
lum pronissimus, ventiletur, et impetuosa congestio-
nes ejus versus partem dolentem avertantur, in casu
poste-

posteriori autem non tantum saburra impura, in prima culina stabulans, solumque continuum præbens, sed sensim quoque aliqua materia acris ac mucidæ portio ex ipsis vasculis seroso-lymphaticis per glandulas intestinales subtrahatur.

§. XIV.

Subinde in statu calido sanguineo præter venæctionem, pro partis aut partium affectarum situ modo in brachio, modo in pede instituendam, etiam *sacrificatio*, itemque, si cæcæ nimirum hæmorrhoides urgant, *hirudinum adplicatio* utilissima reperitur, deinde autem *diluentia*, *demulcentia*, *temperata resolventia*, et *antorgastica*, cum *lenioribus diaphoreticis mixta*, v. g. *serum laetis*, *cremore tartari* aut *pulpa tamarindorum præcipitati*, *decocta ex hordeo*, *avena*, *radice glycyrrhizæ*, *scorzonerae*, *graminis arvensis*, *cichorii*, *taraxaci*, *ligno sassafras*, *semine foeniculi*, etc., nec minus *pulveres* ex absorbentibus terreis, *nitro depurato*, *arcano duplicato*, *sale acerosellæ* et *cortice cascafillæ*, ut et *potiunculae* et *emulsiones* ex aqua flor. *acaciae*, *tiliae*, *sambuci*, *cerasorum nigrorum*, *endiviæ*, *amygdalis dulcibus*, *seminibus quatuor frigidis majoribus et minoribus*, *sem. cardui benedicti*, *cardui Mariæ*, et *memoratis* *pulverulentis paratæ*, maxime convenienti, immo-

-idz

C 3

mixtu-

mixturæ concentratiores ex spiritu nitri dulci, essentia melissæ, cort. citri, succini etc. non contemnendum quandoque auxilium præstant, si parcus exhibeantur, et usus eorum tantum per intervalla præcedentium usui interponatur.

§. XV.

Adductorum singula in rheumatismo frigido seroso-lymphatico itidem quidem tutum inveniunt locum, tollendæ tamen humorum muciditati et acrimonie haudquaquam sufficiunt, sed, præmisso purgante aut emetico (quod posterius MVS GRAVE valde commendat), paullo potentiora quoque attenuantia, diuretica et diaphoretica, ut et validiora quædam edulcorantia in usum trahenda sunt. Prioribus essentiam pimpinellæ albæ, cort. aurantiorum, gentianæ rubræ, trifolii fibrini, scordii, millefolii, asæ foetidæ etc., extract. cardui benedicti, cent. minor., fumariae etc., oleum cajuput, liquorem cornu cervi succinatum, spiritum bezoardicum Buffii et hisce similia accenseo; ad posteriora autem aquas soterias minerales Antonianas, Selteranas, Schwalbacenses, Spadanæ, Egranas, quin ipsas nonnunquam Pyrmontanas, itemque lac recens coctum, et cum aqua Selterana aut infuso theæ orientalis tempore matutino largius haustum, referri posse arbit-

arbitror. Nec silentio etiam prætermitti debet, rorantia austriusculo-amara, quorum præcipua rhabararum æstimo et genuinum corticem Peruvianum, optatum curationis successum egregie pariter promovere, præsertim, si prava demum humorum qualitate paulisper emendata, adhibeantur, et prius creberrima in primis, eaque paullatina, manduca^tione adsumatur.

§. XVI.

Topica, in lumbagine externe applicanda, pro speciei ac causæ materialis differentia, eaque, ac interna remedia, variant. Præsente enim statu calidiori sanguineo, cataplasma ex pane albo, in lacte ad pultis formam cocto, additoque postmodum tantillo croci, dolorem egregie mitigat, in statu frigido cacochymico autem sive seroso-lymphatico, sacculi ex speciebus discutientibus balsamicis, baccis juniperi v. g., herba menthae, majoranæ, rorismarini, floribus chamomillæ vulgaris et Romanæ, croco orientali, semine nigellæ Rom., avena tosta etc. sese magis commendant, immo in hoc casu subinde potentiora spirituosa, spiritus videlicet cornu cervi, formicarum, vini crocatus, camphoratus, aqua Anhaltina, aqua cephalica Imp., eff. castorei etc., necessaria et proficia inveniuntur. Ut nihil dicam de vivis lumbricis terrestribus,

quo-

quorum adPLICatio, si tamdiu scilicet daret, donec
lumbrici moriantur, magnopere a quibusdam depræ-
dicatur. De regimine diætETICO, quod, debite con-
siderata antea memoratorum lædentium ac juvantium
indole, a medico rationali facile præscribi poterit,
multa addere supersedeo, et paucis tantummodo mo-
ne, suscepTA medela, ista in genere studiose vitanda
esse, quæ robur partium solidarum ulterius dejicere,
transpirationis cutaneæ libertatem sufflaminare, et
humores pluribus partibus mucido acribus
inquinare valent.




200 A 6272

f



TA-OL


Retro ✓



29

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
LVMBAGINE RHEVMATICA
QVAM
CONSENSV GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE
PRAESIDE
IOHANNE FRIDERICO CARTHEVSER
MED. DOCT. ET PROF. PVBL. ORD. ACADEMIAE ELECTORALIE
MOGVNTINAE SCIENTIARVM UTILIVM ASSESSORE
FACVL. MED. H. T. DECANO
PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQUE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
RITE ATQVE LEGITIME IMPETRANDIS
DIE OCTOBR. MDCCCLV.
H. L. Q. C.

PUBLICAE ERVDITORVM CENSVRAE
SUBMITTET
CAROLVS IOANNES STOCK,
OPPOLIA-EILESIUS,



FRANCOFVRTI AD VIADRVM,
TIPIE IOANNIS CHRISTIANI WINTERI
ACAD. REG. TYPOGR.

27