

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
 DE
OLEIS EXPRESSIS
 EORVMQVE
MODO AGENDI ET VSV

QVAM
 SVB AVSPICIIIS SVMMI NVMINIS
 ET
 CONSENSV GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE
 PRAESIDE
 VIRO ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
 DOMINO

D. ANDREA ELIA BVCHNERO

SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,
 POTENTISSIMO BORVSSIAE REGI A CONSILII INTIMIS,
 MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
 IMPERIALIS ACADEM. NATVR. CVRIOSOR. PRAESIDE
 ET COMITE PALAT. CAESAREO,

PRO GRADV DOCTORIS

SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
 DOCTORALIBVS LEGITIME IMPETRANDIS,

AD D. DECEMBR. A.S.R. MDCCXLVII.

PVBLICE DEFENDET

AVCTOR

FRIDERICVS BENEDICTVS SCHROEDER,
 IVLINO. POMERANVS.

HALAE MAGDEBURGICAE,
 TYPIS IO. CHRISTIANI HENDELII, ACAD.TYPOGR.

32

DISSESTITATIO IN VAGABUNDI MEDICO
OLÉIS EXPRESSIS
MODO AGENDI ET USÆ

CONSIGNS CERATOSAE TACITATIS MEDICAE
PRACTICE
D. ANDREA BACHINERO
PRO GRADIA DOCTORIS
TITULI ET DIGNITATIS
HARAE MUSIBURGICAE
SALISB. CHRISTIANI HINDRI. AGD. LUD. O.

VIRO

EXCELLENTI, CONSULTISSIMO, AMPLISSIMO,
DOCTISSIMO DOMINO,
DOMINO

**LVCAE FRIDERICO
SCHROEDERO,**

IVRIS VTRIVSQVE DOCTORI CELEBERRIMO,
CAVSSARVM APVD SVNDENSES PATRONO FACVN-
DISSIMO, FORTVNAE SVAE MODERATORI
BENIGNISSIMO,
PATRVO SVO OMNI, QVAE MAXIMA, ANIMI
SVBMISSIONE SVSPICIENDO,

**ET
VIRO**

SVMME PLVRIMVMQVE REVERENDO, AMPLISSI-
MO, DOCTISSIMO DOMINO,
DOMINO

**M. IOH. SEBASTIANO
SCHROEDERO,**

PASTORI ECCLESIAE DIVI NICOLAI IVLINEN-

SIVM PRIMARIO VIGILANTISSIMO, EIVSDEM-

QVE DIOCESEOS ANTISTITI SPECTA-

TISSIMO,

PARENTI SVO INDVLGENTISSIMO,

EA, QVA FILIVM DECET, ANIMI PIETATE ET RE-
LIGIONE AETERNVM COLENDO,

VIR O
EXCELENTI CONSULATISSIMO AMPLISSIMO
DOCENTISSIMO DOMINO
IN NVNQVAM INTERMORITVRAM TOT TANTO-
RVMQVE IN SE COLLOCATORVM BENEFICIORVM
MEMORIAM,
IN SVI MVSARVMQVE SVARVM COMMENDATIONEM,
IN CERTISSIMAM GRATI ATQVE OBSEQVIOSISSIMI
ANIMI TESSERAM,
CVM ARDENTISSIMIS PRO PERPETVA ILLORVM
PROSPERITATE PRECIBVS

PRIMITIAS HASCE QVALESCVNQVE SVAS

SEQVE TOTVM .

DEVOTISSIMA MENTE

D. D. D.

AVCTOR.



DISSE^TATI^O IN AVG^URALIS MEDICA
D R.
OLEIS EXPRESSIS
EORVM QVE
MODO AGENDI ET VSV.
PROOEMIVM.



 Non more solum a fatis iam
longo tempore fuit receptum,
sed lege etiam confirmatum,
ut Asclepiadis filii, qui, stu-
diorum suorum cursu abso-
luto, summos in Medicina honores ambi-
unt, aliquod ingenii specimen edendo suos
ostenderent profectus, iisque se praesta-
rent dignos. Cum ego igitur meum lit-
terarum cursum ad exoptatum perduxer-
e

A 3

rim

rim finem , & summam in Medicina dignitatem capessere intendam, hoc, quod mihi adhuc ultimum perficiendum, officium recusare nolui, & hoc argumento, non vana scribendi & gloriam quandam captandi cupiditate ductus, Dissertationem hanc inauguralem elaborandam in me suscepi, eoque fine de argumento, quod in ea pertractetur, deliberaui. Varia mihi haec cogitanti occurrerunt themata, sat digna utique mihi visa , in quae peculiari inquiratur Dissertatione. Interea tamen eiusmodi argumentum, quod ex praxi defumtum est, eligere nolui, tum, quoniam iam multa argumenta practica fuerunt pertractata , ut pauca , quae singularem mereantur disquisitionem, superesse existimem , tum praesertim , quoniam laude digna thematis practici elaboratio scientiam, multis iisque reiteratis experientiis atque observationibus subnixam , requirit, qua me adhuc destitutum esse profiteri minime erubesco. Sed potius prae ceteris eiusmodi mihi thema arrisit, cuius explicatio ex principiis physicis & chemicis est

est petenda , ita , vt simul clariori atque
vberiori praxeos medicae declarationi at-
que vsui inferuiat , atque eius indolis illud
est , quod huius Dissertationis fronti est
inscriptum. Ad quod accedit alterum ,
idque non leue , argumentum , quod me
ad meum hoc propositum non incitauit
solum , sed potius etiam in eo confirma-
uit , scilicet , quod hoc thema , quantum
mihi saltem constat , a nemine iam fue-
rit ex asse pertractatum.

De reliquo cum in hocce pertractan-
do themate maxime secutus sum ordinem ,
quem leges cogitandi naturales exposcunt ,
& qui in eo consistit , vt de nulla re loquar ,
nisi claro & distincto eius antea suppedita-
to conceptu , & omnia asserta vel ex defi-
nitionibus , vel ex experientiis , ratiocinio-
rum rite cohaerentium ope , demonstren-
tur , & si forsan illum violauerim , non
meus certe animus , sed virium mearum
imbecillitas est accusanda. Faxit interea
Numen Diuinum , vt hic labor in eius glo-
riam atque aegrotantium cedat emolu-
mentum.

§. I.



§. I.

Olea se cum
aqua com-
misceri non
patientur,
& constant
ex particu-
lis terrestri-
bus, aquaeis
& sulphu-
reis.

Oleorum, expressorum in primis, modum
operandi atque usum ostensurus, necel-
larium esse arbitror, ut omni studio in
illas inquiram proprietates, quae ipsis
competunt, & quibus ab aliis distin-
guuntur fluidis, quo eo facilius mihi aperiatur adi-
bus ad legitimam eorumdem definitionem perueni-
endi. Consului hinc experientiam, & ex eius testi-
monio, omnium locupletissimo, vnicuique adpare-
bit, olea esse fluida, verum hac indole praedita, ut
se cum aqua per se commisceri non patientur, sed
aliud corpus tertium requiri, quod eorumdem
cum aqua connubium praestare potest. Eadem
praeterea rerum magistra, experientia, docet, ter-
restres oleis inesse particulas, id quod quilibet non
potest non concedere, qui considerat fuliginem,
quam spargunt accensa, & residuum, quod destil-
lata relinquent. Aquearum in oleis particularum
existentia tum ex eorum fluiditate, tum praesertim
eorundem in phiala ebullitione, in qua aquosus
ascendit vapor, qui eiusdem collo sese apponens
in

in guttulas coit, atque ex corporis spissi indole,
quam frigus ipsis conciliat, satis superque appetet.
Sulphureas autem, quae ipsis inhaerent, particulas,
eorum ostendit inflammabilitas.

§. II.

Neminem, qui solida Physices cognitione est *Particulae*
instructus, fugere potest, particulas oleorum ter-
restres, aqueas & sulphureas ratione grauitatis spe-
cificae multum inter se differre. Sic particulae ae & sul-
aqueae eamdem cum aqua possident grauitatem phureae dif-
specificam, sulphureae aqua sunt specifice leuiores, ferunt inter
terrestres vero eadem sunt specifice grauiiores. *se grauitate*
specifica.

Scholion. Si in sequentibus utrū vocabulū: *phlogi-*
ston, particulae sulphureae, inflammabiles, vnam eam-
demque his attribuo significationem, id quod hic mo-
nendum esse duxi, vt mens mea in hac tractatione re-
ste percipi atque intelligi queat.

§. III.

Quamuis salinae oleis intermixtae particulae *Salinae par-*
oculis subiici nequeant, nihilominus tamen earum ticularē com-
praesentia ita certa est, vt de ea dubitari nequeat. positionem
Ex physicis constat principiis, corpora grauitate ingrediun-
specificā multum diuersa commixtionem plane re-tur oleorum.
spuere, nisi intermedium corpus, commiscendis ad-
haerendo corporibus, illam efficiat. Nunc phlogi-
ston & aqua corpora sunt grauitatis specificae val-
de inaequalis (§. II.), & oleorum mixturam ingre-
diuntur (§. I.); qua de re, vt tertii corporis bene-
ficio in oleis commixta sint, necesse est. Iam ex
B princi-

principiis patet physicis, sal esse corpus, quod tam aquam, quam sulphur amicissime amplectitur, quam ob rem, quod salinae particulae olea ingrediantur, certum est atque indubitatum. Has vero particulas aqueis multo esse grauiores, ex physicis notum est. Earumdem quoque in oleis praesentiam demonstrat solutio calcium metallorum ope oleorum, in praeparatione emplastrorum.

§. IV.

Ad quamnam vero salium speciem hoc, quod olea ingreditur, sal pertineat, in genere determinari nequit. Dantur enim argumenta, quae pro sale tam acidae, quam alcalinae indolis pugnant. Quod ad prius attinet, ex iis, quae olea saltim quaedam fouere acidi nonnihil probare videntur, proferre sufficiet hoc unicum experimentum, quod scilicet oleum e. g. oliuarum, si in vase cupreo per aliquod tempus adservetur, viridem induat colorem, qui a nulla alia caussa, quam ab acido cuprum arroden-te prouenit.

§. V.

Priusquam vero alcali in oleis latere probare admittar, subiecta, quae oleum largiuntur expressum, recensere oportet. Haec vero, si solos ouorum vitellos excipiam, ex regno defumuntur vegetabili omnia, & inter haec praecipue sunt semina, quae, cum aqua contrita & commixta, liquorem lateae plane indolis exhibent, nonnullique fructus. Cum igitur chemica doceant principia, nullum ori-ri lac, nisi per combinationem aquae cum inflam-mabili

*Inquiritur
in indolem
salis, quod
olea ingre-
ditur.*

*Olea expref-
sa habent
sal alcali-
nae indolis.*

mabili ope salis alcalini, semina vero, quae oleum fundunt expressum, cum aqua emulsa liquorem dent lacteum, sequitur, ut sal illis insit alcalinum. Quid igitur obstat, quo minus sal, quod olea habent ex seminibus istis expressa, alcalinae esse indolis, adfirmem? Cum vero cetera olea expressa cum his in reliquis qualitatibus maxime conueniant, non sine ratione infertur, in ceteris etiam oleis expressis vinculum inter inflammabile & aquam praebere sal alcalinae indolis.

§. VI.

Cum igitur oleum sit fluidum, quod per se Definitio
cum aqua se commisceri non patitur, & praeterea
ex particulis constet sulphureis, aqueis, terrestribus & salinis (§. I. III. IV. V.), oleum sic definiri potest, quod sit fluidum per se cum aqua non commiscibile, & ex particulis sulphureis, aqueis, terrestribus & salinis conflatum.

§. VII.

Olea pro vario, quo considerantur, respectu, De variis
varias sortiuntur distinctiones. Sic ratione originis speciebus
diuiduntur in nativa & arte producta. Pro diuersitate
subiectorum, ex quibus desumuntur, dicuntur
olea regni vel vegetabilis, vel animalis, vel mineralis.
Pro ratione modi, quo praeparantur, distin- guntur in olea destillata, si destillatione, & expressa, si expressione parata fuerint. Cum his posterioribus mihi tantum res est, & facile patet, omnia ista, quae in antecedentibus de oleis in genere asserta fuerunt, de oleis quoque valere expressis.

B 2

§. VIII.

§. VIII.

*Olea expref-
sa constan-
tia ex particu-
lis diversa
grauitate
specifica
praeditis.*

Olea expresa ex particulis constant aqueis, inflammabilibus, terreis ac salinis (§. I. III. IV. V. VII.): iam inflammabiles particulae aqueis sunt multo specificē leuiiores, aqueae illis aequales, terreae vero ac saline grauiiores (§. II. III.); quam ob rem olea ex partibus, aqueis grauitate specificā aequalibus, iisdem minoribus ac maioribus, sunt conflata. Porro cum experientia doceat, oleum expressum aquae supernatare, hoc vero nullum faciat corpus, nisi illud, quod, ratione totius saltim molis, aqua est specificē leuius, sequitur exinde, ut oleum expressum, quoad omnem massam, aqua sit specificē leuius, vnde simul clarissime patet, olea quoad maximam partem constare ex partibus aqua specificē leuioribus, id est, *inflammabilibus*. Cum vero hae ope salis coniungantur aquae (§. III.), apparet, maiorem addendo salis quantitatem, superfluum inflammabile aquae immisceri posse. Id quod Chemia etiam, per additionem salis alcalini saponem conficendo, confirmat.

§. IX.

*Cur olea
aqua simili-
scidiora.*

Partium olea constituentium grauitatem specificā diuersam rite perpendenti, mirum esse nequit, olea viscidiora esse aqua. Cum enim, vt ex physicis notum est, cohaesio particularum minimarum fluidi specificē grauiorum, maior sit cohaesione particularum minimarum fluidi leuiorum; olea vero constent ex particulis minimis aqueis grauioribus (§. VIII.), hinc in oleis particularum minimarum cohaesio

haesio maior est, quam aquae. Nunc cohaesio particularum fluidi minimarum vocatur eiusdem visciditas (HAMBERGERI *Elem. Phys.* §. 182.); ideo patet ratio, cur olea maiori praedita sint visciditate, quam aqua.

§. X.

Modus haecce olea parandi, nemini facile *De modo* ignotus esse potest, quare huic labori superfedere *praeparandi* volui eo lubentius, quo maior differentia in obser- *olea expre-* uandis cautelis, pro varietate subiectorum, interce- *sa.* dit. Hoc tantum hic monebo, quod illa olea, quae sine tostione corporum exprimendorum, praepa- rantur, nimia abundant quantitate aquae, quare, si recentia sunt, optime quidem vocari possunt in usum. Ast, cum experientia doceat, olea aqua nimis praegnanta, acri exposita praesertim calidiori, ran- corem contrahere facillime, & induere acrimoniam, ideo contrarium plane intentioni adhibentis exse- rent effectum, id quod ex sequentibus melius elu- eescet; quamvis haec incommoda quodammodo tam euaporatione superflui humidi post expressio- nem, quam eo euitari possint, si corpora exprimen- da, antequam subiiciantur praelo, tostione nimia priuentur quantitate aquae.

§. XI.

His igitur praemissis, ad exponendos oleorum *Quomodo* expressorum effectus in corpus humanum me accin- *in effectus* gam necesse est. Hi vero olim ab aliquibus tanti *oleorum ex-* aestimati fuerunt, vt in omnibus fere promiscue *pressorum ex-* morbis olea expressa usurpauerint, quo simul fa- *inquiren-* dum.

Etum est, ut non semper euentus voto responderit,
 & alii eorum usum plane reprobauerint, alii contra
 eundem summis extulerint laudibus. Cum vero
 effectus remediorum ab eorum virtutibus, & haec
 a principiis ipsorum constitutiis proficiantur,
 facile est perspectu, oleorum expressorum in cor-
 pus humanum effectus ex eorumdem principiis
 constitutiis esse deducendos atque explicandos.
 Olea expressa, si cohaereant cum corpore humano,
 in illud agere, veritas est, de qua dubitare nefas es-
 set. Quod vero olea cohaereant cum particulis cor-
 poris nostri, nemini dubium erit, qui considerat,
 quod olea expressa aqua sint specificē leuiora
 (§. VIII.), aqua vero particulis solidis omnibus, fluidis
 vero plerisque sit specificē leuior; unde patet,
 olea expressa solidis omnibus, fluidis vero, si non
 omnibus, tamen plerisque esse specificē leuiora.
 Nunc corpora specificē leuiora adhaerent specificē
 grauioribus (per princ. phys.): Ergo etiam olea ad-
 haerent particulis corporis nostri solidis, fluidis ve-
 ro, si non omnibus, saltim plerisque.

§. XII.

*Olea expre-
 sa agunt in
 solida & fluida
 pleraque
 corpora hu-
 mana.* Medicamentorum omnium actio sit vel in soli-
 da, vel in fluida, vel in viraque simul. Olea ex-
 pressa cohaerent tam cum solidis, quam cum fluidis
 plerisque corporis nostri (§. XI.); & cohesio
 est actio (per princ. phys.); qua de re olea expres-
 sa agunt tam in solida, quam in fluida pleraque.
 Nunc mihi incumbit, ut inquiram in modum oleo-
 rum agendi.

§. XIII.

ad oleo solo est. §. XIII. *said olio.* (III. 3.)
Solidae corporis humani partes componuntur *Olea expressa*
ex fibris, quae ex elementis constant, ope pinguis sa relaxant
*aquosi, quod glutinis instar est, certa vi cohaerent *partes solidas.**
Cum iam olea expressa solidis corporis humani partibus sint specificē leviora iisque adhaerant (§. XI), fieri nequit, quin cohaerendo cum partium solidarum fibris, earumque elementis se interponendo, horum numerum punctorum contractus imminuant, cohaesionem eorum minorem reddant, atque hac ratione fibras ipsas sic disponant, ut se magis, quam antea, elongari patientur. Nunc fibra dicitur *laxior*, si se magis elongari patitur, quam antea. Qua de re olea expressa fibras partium solidarum, adeoque partes solidas ipsas, reddunt laxiores, id est, *relaxant*. Atque hoc confirmat experientia, utpote quae docet, quod coria animalium, si cum oleo expresso perfribentur, mollia euadant.

§. XIV.
Quod ad oleorum expressorum actionem in *Olea expressa* fluida attinet, illa potissimum consistit in eo, ut acrimoniam humoribus inherenter inuinuant. Haec humorum acrimonia a salibus, quae ipsis maiori in copia commixta sunt, prouenit, & pro eorum diversa indole & copia, diversa fortitur nomina & gradus, ita, ut dicatur *acida*, si a salibus oritur acidis, *alcalina*, si ab alcalinis, & modo *maior*, modo *minor* sit, prout salia in maiori vel minori ad sunt copia. Cum vero olea expressa lubentissime sese commisceant cum salibus, cuiuscunque sint generis (§. III.)

(§. III.), ratio hinc patet, quare olea expressa humorum acrimoniam, cuiuscunque sit indolis, demulceant atque inuoluant. Possunt igitur ad omnem acrimoniam leniendam adhiberi, in primis, si acrimoniae indoles indagando inueniri & determinari nequit. Si vero acrimonia humorum sit alcalina, olea expressa ipsi conciliant indolem saponaceam (§. VIII.), humoribus nostris maxime amicam.

§. XV.

Olea expresa proficiunt in fibrarum rigiditate. Partes corporis humani solidae nonnumquam eiusmodi corripiuntur morbis, quibus fibrae eorum se a motu, qui in corpore humano viuo contingit, ita, ut fieri deberet, elongari non patiuntur, atque hoc in casu corporis humani fibrae rigitatem laborare dicuntur. Quod si ergo hic morbus obtinet in fibris, hic nullo alio modo, quam relaxando, tolli potest. Cum iam olea expressa partes corporis humani solidas relaxent (§. XIII.); ea in fibrarum rigiditate optime conducere clarum est & manifestum.

§. XVI.

Olea expressa medentur la, malis a fibrarum rigiditate proficiuntibus. Fibrarum rigiditas varia producere potest mala, ut validum vasorum in contenta fluida renixum, quo eorum fibrae se ad axin sui canalis applicare conantur, cauitatum in vasis coarctationem, maiorem fluidorum pressionem, repulsum atque expulsum, resistentiam eorum motui a corde, iusto minorem & impeditam eiusdem dilatationem atque euacuationem, inaequabilem sanguinis motum ac illegitimum secretionum successum; quae omnia alias de-

nuo

nūo mōrbos, vt effectus suos, producunt. (§. 52.
BOERHAAVII Aphor. de cognosc. & curand. morb.)
Verum enim vero dedi demonstratum, olea expres-
sa in fibrarum rigiditate conducere (§. XV.): Quam
ob rem ea ad tollenda & praecaunda mala, quae
a fibrarum rigiditate proficiuntur, admodum esse
idonea, luculenter adparet.

§. XVII.

Aetas senilis secum fert, vt homines in eadem
constituti fibrarum rigiditati & malis ab hac profi- *Olea expres-*
ciscientibus obnoxii euadant. Nunc olea expressa *sa senibus*
egregie se gerunt in fibrarum rigiditate & effecti-
bus exinde dependentibus remouendis (§. XV.
XVI.); hinc senibus admodum profund. Is vero
modus, ea adipicandi, optimus & solemnis est, quo
iis, sub forma linimenti, panni lancei calefacti benefi-
cio, partes externae perflicantur.

§. XVIII.

Dolor oritur a tensione nerui vltra gradum *Olea expres-*
tensionis suae naturalem aucta, & hinc omnia ista *sa dolores*
remedia dolorem mitigant vel tollunt, quae tensio- *sedant.*
nem nerui praeternaturaliter autam imminuunt, vel
tollunt. Relaxantia fibras ita disponunt, vt magis,
quam antea, elongari & ad gradum eo maiorem,
quam iam possident, tendi possint, sicque non possunt
non dolorem vel imminuere, vel tollere. Nam olea
expressa relaxant (§. XIII.); qua de re virtute do-
lores sedandi praedita sunt, adeoque ad anodyna
pertinent, utpote quae sunt ista remedia, quae do-
lorem mitigant. Praeterea manifestum est, dolo-

C

rem

rem ab acrimonia produci posse, & hoc in casu olea expressa itidem salutarem exserunt effectum, quoniam acrimoniam inuoluunt (§. XIV.), atque sic cauſam doloris tollunt. Duplici igitur respectu olea expressa ad anodynorum classem pertinent. Quod vero ad eorum modum applicandi attinet, illa tam interne, quam externe adhiberi posse facile liquet.

§. XIX.

Olea expre- Cum olea expressa se magna in doloribus miti-
sa conducunt gandis commendent vtilitate, eoque fine summo
in doloribus cum fructu possint adhiberi (§. XVIII.), nemini
colicis, ex mirum esse potest, celeberrimos Medicos, in artis
calculo alii- exercitio admodum versatos, ea in doloribus inte-
gue. stinorum colicis, vel aliis, & in doloribus ex calcu-
 lo vel felleo, vel renali, salutari cum effectu usurpa-
 se. Sic **HIPPOTRATES** suaſit, in ileo balneis
 fouere corpus atque oleo illinire, & Illustr. b. m.
H OFFMANNVS olea expressa, praesertim oleum
 amygdalarum dulcium, in paroxysmis adfectuum
 summi dolorem inferentium, interne vel externe,
 sub forma linimenti, summo cum fructu usurpauit.

§. XX.

Olea expres- Inter illa, quae ad cauſam doloris tollendam
sa profum in admodum sunt apta atque idonea, praecipuum lo-
spasmiss at- cum obtinent & maxime yniuersalem habent vsum
que conuu- omnia relaxantia, quibus adhibitis fibrae neruofae,
sionibus. quae ita sunt tensae, vt dolorem producant, sic dispo-
 nuntur, vt magis sine rupturae metu distendi pos-
 sint; eadem autem ab omni tempore ad conuuulsi-
 ones

nes & spasmos tollendos fuerunt adhibita summo-
que cum fructu usurpari possunt. Cum enim cer-
tum sit atque indubitatum, olea expressa partes so-
lidias relaxare (§. XIII.), & praeterea acrimoniam
inuoluere (§. XIV.), quae non raro vehementium
spasmodorum & conuulsionum foecunda mater est &
genitrix; (§. 232. *Aphor. BOERHAAVII de cogn. & t
cur. morb.*) nemini dubium esse potest, ea maxi-
ma virtute spasmos & conuulsiones tollendi esse
praedita.

§. XXI.

Olea expressa partes solidas relaxandi virtute
praedita esse, supra iam dedi demonstratum (§. XIII.). *Olea expre-
sa relaxant*
Verum enim vero eandem oleorum expressorum *magis, si cali-*
da, quam se
virtutem magis augeri, si paullulum calida, quam *frigida adbi-*
si frigida adhibentur, ex eo patet, quoniam calor *frigida adbi-*
fluido, quod per se iam ad relaxandum aptum est,
maiorem impertit relaxandi virtutem, si in illud
transit. Qua de re praefstat, olea expressa, si sco-
po relaxandi adhibentur, paullulum calida, quam
frigida in usum vocare.

§. XXII.

Eorum, quae §. XX. & XXI. adserui, verita- *Adserita*
tem suo confirmat exemplo **G A L E N V S**, ut in eius- *§. XX. &*
dem *Comment. I. in Hippocrat. de artic. Charter. Tom. XXI. confir-*
XII. p. 323. legitur. Hic enim, dum in palaestra ex- *manatur ex-*
ercebatur, diuulsum habuit acromion a clavicula, & *emplo Gale-*
propria calamitate didicit, quantum possit olei cali- *ni.*
di perfusio, ubi totius generis neruosi irritatio &
conuulsiones inde futuræ metuuntur. Palaestrae
magi-

magister, luxatum humerum credens, summa vi & repetitis vicibus distrahebat partem, vt nempe restinueret os luxatum. Distractis tam enormi vi muscularis, sensit instare conuulsionem sibi **G A L E N U S**, iussitque per totum diem & noctem oleo expresso calido partem perfundi, dum nudus sub aestu caniculae decumberet in pelle sic figurata, vt oleum adfusum lente delaberetur in suppositam, quod sic collectum & calefactum readfundebaratur continuo. Testatur autem, quod dum vel modico tempore intermitteretur olei adfusio, sentiret illico musculos cervicis distendi & instare conuulsionem.

§. XXIII.

Olea expressa conducunt nali luc vel illuc saeuient, siue ab acrimonia, siue ab alia prouenant causa, tunc olea expressa, tum, quoniam acrimoniā, spasmorum cauſam, imminunt eiusque efficaciam infringunt (§. XIV.), tum, quoniam virtute spasmos mitigandi praedita sunt (§. XX.), maximam praefstant utilitatem. Praeterea cum notum sit, spasticam intestinorum constrictiōnem, in primis si vehemens est, pertinacem producere posse alui obstrūctionem, hic si contingit casus, olea expressa itidem summo cum fructu ad aluum referandam adhiberi possunt, siue interne, siue externe, sub forma clysteris & linimenti abdomini extrinsecus illiti, corpori adplicantur. Quin olea expressa ad aluum obstrūctam a fecibus induratis, sibi ipsi exitum praecedentibus, & muci intestina lubricantis defectu productam soluendam, admodum

modum apta sunt & utilia, propterea, quod non solum in fecum induratarum interstitia penetrando eas reddunt molliores & fluidiores, sed intestinorum etiam parietes lubricant, & muci secretionem promouent, atque hac ratione caussas alui legitimam excretionem impedientes tollunt.

§. XXIV.

Nonnunquam diarrhoea & dysenteria a motu olea expresso
intestinorum, qui a superioribus partibus versus in-
feriores nimis acceleratur, prouenit, nec raro in
utrisque his affectibus materia subest acris, quae
irritando & arrodendo non solum intestina ad cele-
riorem contractionem sollicitat, sed dolores etiam
& spasmos excitat vehementes. His positis condi-
tionibus olea expressa optime conducunt, quoniam
non relaxando solum intestinalium motum acceleran-
tum retardant (§. XIII.), sed acrimoniam etiam inte-
stina stimulanter, ea ad celeriorem contractionem
irritantem & spasmodicorum ac dolorum foecundam
matrem, inuoluendo inertem reddunt (§. XIV.), &
possunt hoc fine vel externe, vel interne adhiberi.

§. XXV.

Quod olea expressa, si in maiori adsumuntur
quantitate, eadem, qua cibus & potus nimia in co-
pia ingestus, ratione vomitum producant, quotidia-
na docet experientia, nec ratio huius phaenomeni
inuentu difficultis est, cum tota res eo redeat, ut fi-
brae ventriculi a nimia oleorum vel aliorum inge-
storum copia iusto magis & ultra gradum natura-
lem expansae ad contractionem irritentur spasmodi-

supie

C 3

cam

cam eaque ratione vomitum producant. Quomodo vero fiat, ut olea expressa, si vel maxime in minori quantitate porrigantur, vomitum excitent, de eo ratio non adeo est in aprico, facile vero ex antecedentibus reddi potest. Olea enim expressa, cum viscida sint (§. IX.), & interiori ventriculi superficie adhaereant (§. XI.), vasorum, quae liquorem stillant gastricum, oscula obstruunt, eiusque effluxum impediunt, quo fit, ut vasa illum secernentia atque excernentia iusto magis intumescant atque extendantur, fibrae nerueae illis adiacentes premantur, eaque ratione ventriculus ad contractionem spasmodicam, quae vomitum producit, irritetur. Quae igitur cum ita sint, neminem fore existimo, qui dubitare possit, olea expressa ad vomitoriorum classem esse referenda.

§. XXVI.

Olea expressa sunt anti-acrimonia sua eum irritando & arroendo vehementes producunt spasticas constrictiones, atque ingentes, quae ab his excitantur, praecordiorum anxietates atque inflammations, vti sunt arsenicum, mercurius sublimatus & praecipitatus, atque alia ad eorum indolem accedentia. Quodsi ergo eiusmodi venena adhuc haerent in ventriculo, ea remedia optima erunt antidota, quae non virtutem solummodo dictorum venenorum infringunt, sed & ea e ventriculo eliminant. Verum enim vero vomitoria, quae posterius efficere debent, minime debent essent acria, ne adhuc magis corrosionem atque

atque inflammationem adaugeant, sed lenia tantum, quae vomitum absque stimulo & erosione producunt. Cum iam eius generis yomitoria sint olea expressa (§. XXV.), & praeterea, venenorum modo dictorum superficiem obducendo, vim eorum causticam infringant (§. XIV.), spasticasque ventriculi constrictiones mitigent (§. XX.), iis ex rationibus *antidotorum* titulo non esse indigna satis superque adparet. Accedit ad haec aliud, idque non leuioris momenti argumentum, quod dicta confirmat. Demonstrauit etenim, olea expressa lubentissime se cum salibus alcalinis commiscere (§. VIII.), & cum iis indolem adsumere saponaceam, corporis humani humoribus amicam admodum. Cum iam experientia teste venena dentur indolis saline alcalinae, quae fortia valde atque vehementia sunt, olea expressa contra ea *antidotorum* titulum prae omnibus aliis mereri, sole meridiano clarius est.

§. XXVII.

Inter *anthelmintica* non immerito referuntur *Olea expressa*. Cum enim sint viscida & vermium corporibus adhaereant (§. IX. XII.), eos enecant, partim eorum tracheas obstruendo, & ita respirationem eorum tollendo, partim vero poros in eorum superficie occludendo, transpirationem ipsorum supprimendo, atque hac ratione particulas & effluvia acria intus retinendo, quae, partes eorum solidas teneriores adgrediendo & destruendo, mortem inferunt. Praeterea cum intestina relaxent & lubricent (§. XIII. XXIII.), spasmum simul, a vermis

mibus excitatum, in iis praesertim locis, vbi sedem suam habent, demulcent. Circa vsum tamen eorum id monendum est, quod ordinarie ipsis prius praemittatur laxans quoddam, vt, remotis reliquis impuritatibus, eo melius vermium corporibus sese adplicare possint, nullumque in expulsione inueniant obstaculum.

§. XXVIII.

*Olea expre-
sa sunt diu-
retica.*

Diureticorum classem ornant olea expressa, non quidem vias vrinarias stimulando, vel materiam ad secernendam vrinam aptam suppeditando, sed potius hoc modo, quo vasa vrinam secernentia relaxant (§. XIII.). Cum enim vasa relaxata motui fluidorum minus resistant, & fluida in eum maxime se ferme moueant locum, vbi minorem inueniunt resistentiam, patet, olea expressa, quoniam vasa vrinam secernentia relaxant (§. XIII.) motum fluidorum magis determinare versus vasa renalia, adeoque vrinae secretionem promouere. Aliae praterea adcedunt rationes, quae olea expressa diureticorum nomine digna reddunt. Notum enim est, vrinae excretionem saepissime ab acrimonia, fistulas renales vrinam secernentes constringente, & a calculoso concremento ipsos tubulos vrinarios BELLINI infarcente, quin ipso calculo, vel in renibus, vel in vreribus haerente, & tam mole sua premendo, quam figura sua stimulando sensibiles vrerum parietes, spasmos excitante, supprimi. Haec igitur si contingunt, olea expressa, quoniam non acrimoniam solum inuoluunt (§. XIV.), sed spasmus etiam

etiam fistulas renales & vreteres obſidentem demulcent (§. XX.), & calculorum angulos obducunt (§. IX.), quo minus adeo grauiter laedant vreteres, prae multis aliis remediis magna ſe commendant vtilitate, dum hac ratione fluxum vrinae ſuppreſſum reſtituunt. Curandum vero hic ſimul eſt, vt eorum motus ad has partes determinetur, id quod peragitur, primo, ſi ad maſſam ſanguineam determinant olea, vnde vacuo ſunt haurienda ventri- culo; deinde impediendo, ne ſanguinis motus ver- ſus exteriōra augēatur, vnde in aēre frigidiori poſt olei hauſtum commoretur aeger; & denique reſi- ſtentiam in ea regione, vbi vrinae ſitum eſt ſecre- torium, minuendo, quod impetratur, balneis rela- xantibus peſtore tenus inſiendo.

§. XXIX.

Pari plane virtute ſeſe commendant olea expref- *Olea expreſſa in omnibus peſtoris vitiis, ab acrimonia humoſaproſant in rum proficifcentibus, vbi expeſtoratione opus eſt. peſtoris ad- Acrem enim materiam, bronchia, laryngem atque ſeſtibus. fauces irritantem tuſſimque ac raucedinem excitan- tem, inuoluunt (§. XIV.), ſtricturam ab ea induētam auferunt (§. XX.), vias aperiunt, laxant & lubricant (§. XIII.), quo eo facilius materia mobilis reddita eiici poſſit, vnde in omnibus peſtoris adfeſtibus, vbi materia acris inuoluenda, conſtrictiones ſpasmo- diacae pulmonum mitigandae & expeſtoratio ſup- preſſa reſtituenda & promouenda, ſummo cum fru- etu adhiberi poſſunt. Nec uſu ſunt deſtituta in corruptione pulmonum, vbi illi pure ſcatent. Cum*

D

enim

enim purulenta haec materia sit acris alcalinae naturae, vt omnia corpora in putredinem abeuntia, adiacentem pulmonum substantiam in similem labem trahens & arrodens, adeoque seri adfluxum augens; olea vero cum alcali iuncta in dolore adsumant saponaceam (§. VIII.), patet, olea in hoc casu, sufficienti praesertim cum vehiculo data, non tantum impeditre mali incrementum, noxiā materiam reddendo inermem, ac, vt facilius eiici possit, aptam, sed laesi etiam pulmonis consolidationem promouere. Guestphali, teste SCHROEDERO in *Theatro pharmaceut.* consueuerunt pleuritide laborantibus tam diu porrigere olea, donec ipsi sudores odorem exhibeant oleosum. Qua vero ratione consolidantem exserant olea expressa effectum, in id nunc fuis paullo est inquirendum.

§. XXX.

*Olei expref-
savi consoli-
dandi gan-
dent.*

Corpus nostrum ex vasculis est compositum, quorum parietes liquidum continent, & tanta partium, ex quibus conflata sunt, cohaesione gaudent, vt liquidum contentum vherere & propellere possint. Quod si igitur in partibus solidis solutio fit continui, eaque est consolidanda, hoc impetratur vel coniungendo fibras dissolutas, vel impedimenta consolidationis remouendo, ad quae inter alia pertinet canarium minimorum rigiditas, liquidi per illos ad consolidationem necessarii effluxum impediens. Ad priorem scopum obtainendum inseruiunt conglutinantia. Cum iam viscida conglutinandi virtute gaudet-

gaudeant, & olea expressa viscida sint (§. IX.), patet, ea ad fibrarum dissolutarum coalitionem promouendam admodum esse apta. Deinde impedimentum consolidationis, fibrarum nimirum rigiditatem, itidem auferunt, dum eas relaxant (§. XV. XVI.), & aptas reddunt, ut liquidum ad consolidationem necessarium transmittant; quin acrimoniā, in loco vulneris haerentem & fibras defrument, inuoluunt, atque his modis consolidationem promouent.

§. XXXI.

Modus agendi oleorum expressorum, corpori externe applicatorum, consistit in eo, ut vel acrimoniā humorum inuoluant (§. XIV.), vel partes solidas reddant laxiores (§. XIII.), & reliqui, quos producunt, effectus exinde dependent, quemadmodum in antecedentibus fuit demonstratum. Qua de re olea expressa, cum non relaxandi solum, sed spasmos etiam mitigandi virtute praedita sint (§. XX.), plurimum in suppressione mensium ex spastica vteri constrictione prosunt, pedibus, cruribus, inguini, regioni hypogastricae illita & per clysteres iniecta. Eodem effectu sese commendant parturientibus, tam interne, quam externe adhibita, quae doloribus saeuis ante & post partum miserime adfliguntur. Maximum enim iis adferunt solamen, dolores compescendo (§. XVIII.), quin in partu ipso exclusionem foetus facilitant, vias laxando & lubricando (§. XIII.). Neque minus graui stranguria laborantibus conducunt, utpote qui, si

D 2

semi-

semicupio ex oleo expresso parato insederunt, largiorem vrinae fluxum experti sunt, uti docent observationes. Tandem nec illud silentio est praeter-eundum, olea expressa in *contracturis magna se commendare utilitate, si partibus externis sub forma linimenti adlicantur.*

§. XXXII.

Olea expresa commode ingreduntur emplastrum & vnguentum suppurrantia. Vbicunque in externo corporis cortice materia haeret impacta vasculis, quae a vi vitali vel remediis resolui nequit, vel fluidum ruptis vasculis est extrausatum, quod resorberi nequit, ibi suppurantibus, id est, eiusmodi remediis, quae materiam stagnantem in pus conuertunt, opus est. Ast materia stagnans in pus conuerti nequit, nisi seri copiosiori adfluxu fluidior reddatur. Fluiditas autem illi conciliari potest, partim deriuando motum humorum versus illum locum, partim impediendo, quo minus partes fluidissimae exhalent. Iam cum olea motum humorum determinent in eam partem, cui sunt adplicata (§. XXVIII.), & evaporationem partium subtilium, vi suae visciditatis, impedian, patet, olea non incongrue ingredi mixtionem *emplastrorum atque vnguentorum maturantium ac suppurrantium.* Interea tamen tenenda hic est illa cautela practica, quod illorum usus fugiendus sit cane & angue peius in locis, quae ossibus, tendinibus ac cartilaginibus sunt vicinae. Dum enim particularum has componentium imminuunt cohaesione, texturam illarum plane destruunt, easque in summam deducunt corruptionem.

§. XXXIII.

§. XXXIII.

Usus oleorum expressorum in clysteribus rela- De *usu oleo-*
xantibus ac emollientibus adeo iam notus est, ut de rum expres-
eo multa verba facere superuacaneum foret; nec forum in
suo fructu destituitur, quemadmodum in superiori
clysteribus.
ribus demonstratum fuit, tam in casibus §. XXIII.
XXIV. adductis, quam in alii obstructionibus, nec
non ubique nec lubet, nec licet purgantia vel la-
xantia per os porrigitur aegro. Hoc vero notan-
dum est, quod olea expressa in febribus acutis non
commode ingredientium vice in clysteribus fungi
possint, quoniam in ipsis febribus summis adest ca-
lor, calore vero olea rancorem induunt (§. X.), olea
vero rancida nil minus quam laxantem exserunt ef-
fectum. Ex iisdem pater rationibus, quod multo
minus similibus in morbis olea expressa interne sint
exhibenda.

§. XXXIV.

Mos erat apud Romanorum Veteres solemnis, *De antiquo*
vt athletae, ab arena redeentes, corpora sua sudore *usu oleorum*
diffuentia eoque debilitatem inungerent oleis, quod *expressorum*
eam ob rationem faciebant, vt nouas sibi compara-*in atletis,*
rent vires. Si meum de hoc more inungendi cor-
pora ferre licet iudicium, hoc certum mihi videtur
indubitatumque, quod olea corporibus inuncta vi-
tiorum sudoris profusionem abarcuerint atque
impedierint, cum notum sit, ea poris in superficie
corporis positis tamquam viscida adhaerere
(§. XI.) eosque obstruere & sic transpirationem im-
pedire. Cum igitur per sudorem nimium multae
D 3 vtile

30 *Dissert. inaugur. medica, de Oleis expressis &c.*

utiles & ad vires corporis conseruandas necessariae particulae e corpore eliminantur, eatenus olea expressa ad virium conseruationem aliquid contribuere, vtique concedendum, quatenus corpori inuncta nimium sudorem inhibent.

§. XXXV.

*De effectu
oleorum ex-
pressorum
externe ad-
hibitorum
aluum sub-
ducente &
transpiratio-
nen promo-
uente.*

Observationes exstant nonnullae, quod oleum expressum, corpori externo illitum, aluum emollire ac subducere valeat, quod partim commercio, quod inter transpirationem ac aluum intercedit, partim vero oleofis particulis ad sanguineam massam indeque ad intestina delatis, tribuendum. Fieri enim nequit, quin aluu fluidior reddatur, si transpiratio parcius succedit, id quod contingit, si olea expressa corpori illinuntur (§. XXXIV.), & quod particulae oleofae ad intestina delatae ea lubricent, alii que sic excretionem promoueant, itidem liquet. (§. XXIII.). Contrarium plane priori effectum exserunt, transpirationis nimirum augmentum inducendo, quando cutim occupat stricatura, a stimulante quodam producta, quoniam tunc stimulans involvunt (§. XIV.) & spasticam leniunt cutis constrictiōnem (§. XX.).

T A N T V M.



NOBI-

NOBILISSIMO ATQVE DOCTISSIMO
DOMINO
CANDIDATO

S. P. D.

P R A E S E S.



*B*stupescit sane, & quidem non immerito, qui oculis animoque subiicit ingentem illum rem diorum cumulum, quem officinae pharmaceuticae non olim tantum seruabant, sed nostris quoque adhucdum seruant temporibus, magno cum possessorum incommodo & aegrotantium saepe danno, quum summo utique dubitandum sit iure, vix unquam tot occurovere morbos morborumque symptomata, quot ibi colliguntur, adseruantur, componuntur & porrigitur medicamina. Nomina horum, virtutes & elogia qui inquirit & apud Auctores inuestigat, nequaquam adeo pertinacem futurum morbum, adeoque rebellia obuentura facile credet symptomata, quin hisce simplicibus, compositis, Galenicis, chemicis, specificis, polychrestis, aliisque summis laudibus decantatis remedii, cedant & in totum profilentur, sive forte nullum plane insanabilem fore morbum, raramque admodum ex morbis futuram mortem, nimis prae mature licet, iudicabit. In praxi enim tandem modice saltē versatus, dum ad lydium illum lapidem, experientiam puta, complura saltē illorum debita cum prudenter examinat, heu! quot non fabulas, ineptias, somnia & commenta deteget. Minime ergo mirandum est, ipsam

non

non solum materiae medicae, seu simplicium medicamentorum, cognitionem, ob immensam talem molem summe difficultem redditam, sed & innumeris, ab imprudentioribus maxime & rudiioribus in arte nostra salutari, commissos fuisse errores; & quanquam intuitu virium vel genuinorum, vel falso praedicatorum, iam dudum a cordatioribus quibusdam Medicorum, haud infelici conatu, in certas redacta sint classes, cuiilibet tamen prudenti adhucum incumbit Practico, ut, pro diuersa circumstantiarum ratione, utilia a noxiis, genuina a spurii & efficacia ab inertibus sedulo discernat, hancque ob rationem in diuersum agendi modum quorumlibet simplicium prius caute & exacte inquirat, quam usum & effectus eorum determinare suscipiat. Haec itaque procul dubio fuerunt, quae TE,
CANDIDATE NOBILISSIME, impulerunt, ut, in hac TVA inaugurali Dissertatione, specialem usum EX-
PRESSORVM OLEORVM ex eorum modo agendi declarare & demonstrare haud inuita adiutoris Meruua. Comprobas sane hoc ipso specimine, proprio marte elaborato, TE oleum & operam non perdidisse, sed optimè impendisse per omne illud tempus, quod in nostra Fredericana cum laude & indefessa adsiduitate transegisti. Gratulor idcirco hos, quos promereris & qui TE exspectant, honores in arte medica summos, utque Deus T.O.M. corpori TWO par animo robur, pares studiis vires, paresque virtutibus facultates addat, ac insimul pari medicinam exerceas felicitate, qua eandem sedulitate addiscere admisus es, toto pectori precor voneoque. Dab. Halae

Magdeburg. d. XII. Decembr. A. S. R.

MDCCXLVII.

NOBILISSIMO AC DOCTISSIMO
DOMINO CANDIDATO

S. P. D.

HENRICVS BASS,

MED. ET CHIRVRG. DOCTOR ET PROFESSOR PVBL.

Hoc eo, quo TE, CANDIDATE DO-
CTISSIME, cognoui, tempore, non sine
singulari perspexi animi voluptate, quam-
tum & quam indefessum in excolenda medicina adhi-
bueris studium. Omibus enim meis Collegiis, quae
cum de praxi medica, tum de chirurgia, tam medica,
quam operatrice, praelegebam, interfuiſti auditor, se-
dulitate nemini secundus & discendi ardore omnibus
praeripiens palam. Accidit deinde, ut nos eadem
domus coniungeret, & fere quotidiana vteremur
consuetudine, quae non effecit solum, ut melius mihi
innotesceres, sed spem etiam, quam de TE & pro-
spero studiorum TVORVM progressu conceperam,
magis confirmauit, immo plane superauit. Coniu-
xiſti praeterea proficiendi in arte salutaris studium cum
studio virtutum, & morum probitate, modestia &
temperantia semper mihi satisfeciſti, atque ita TE
gerendo cum laude absoluisti vitae academicae curri-
culum. Gratulor ergo TIBI, NOBILISSIME
DOMINE CANDIDATE, ex animo TVI
studiosissimo, de insignibus TVIS in medicina profe-
ctibus & de honoribus doctoralibus, quos iam capes-
sis, tanquam iustis TVAE diligentiae praemii. Va-
te, meque eo amore, quo adhuc prosecutus es, porro
complectere; de me autem certo persuasum habeas, so-
re, ut nunquam a TE amando & colendo desistam. Ha-
iae Magdeburgicae a d. XII. Decembr. MDCCXLVII.

E

NOBI-

NOBILISSIMO AC DOCTISSIMO
DOMINO CANDIDATO
AMICO PERQVAM DILECTO

S. P. D.

D. ERN. ANT. NICOLAI.

Si medicus felici cum successu artem suam exercere
cupit, non solida solum cognitione, morborum
causas inuestigandi, instructus esse, sed remedio-
rum etiam, quibus tanquam instrumentis omnia ipsi per-
ficienda, vires probe cognitas & perspectas habere debet.
At vero, quo magis in artis exercitio utile est & necessa-
rium, veras & genuinas medicamentorum vires eorum-
que modum operandi intimius nosse, eo magis utique do-
lendum est, hanc, quae de medicamentorum viribus agit,
doctrinam, crafis etiam nunc occultatam & circumfu-
sam esse tenebris. Per multac ac diuersac, in quas medici
bac in scientiae suae parte abeunt, opiniones, eorundemque
controversiae in bac doctrina saepius agitatae & reiteratae,
mei asserti veritatem satis superque demonstrant. Si in
causas huius tam perniciose ignorantiae medicamentorum
ratione virium inquiero, plures quidem inuenio, sed hoc
inter alia mibi videtur impedire, quo minus ad distinctam
medici peruenire possint medicamentorum eorumque viri-
um notitiam, quod nimur omnibus istis principiis, ad
distinctas de medicamentorum modo agendi notiones acqui-
rendas

rendas eumque rite explicandum necessariis, destituti sunt,
et vix vel parum saltem de explicandis medicamentorum
viribus et eorum in corpus humanum effectibus, sed potius
de inutili medicamentorum farragine augenda, fuerunt sol-
liciti. Quot in pharmacopoliis non profant medicamenta
composita? quantus eorum non est numerus, ut corum for-
mulae vix magno capi possint volumine? et quam raro
medici utuntur medicamentis simplicibus, falso sibi per-
suasi, eo maxime se ostendere suam eruditionem, si for-
mulas vlnam longas, immo ea longiores, praescribant. Ve-
rum enim vero quam maxime isti fallantur, it optime ha-
bent perspectum et cognitum, qui norunt, naturam paucis
esse contentam medicamentis, ipsique magis placere simpli-
cia, nec illa, vel saltem non longiori præparatione parata
composita, et medicamenta eo esse perfectiora, quo sunt sim-
pliciora. TV igitur, AMICE AESTVMATISSIME,
non inanem suscepisti operam, quod in oleorum expressio-
rum, utpote medicamentorum simplicium, vires et mo-
dum operandi accuratius inquisueris, et asserta TVA non
vanis hypothesibus, sed certis atque indubitatis principiis
superstruxeris. Non vereri debo, ne adulatoriis præ me-
feram speciem, si TVAM in excolenda medicina diligen-
tiam et felices in optimis litteris progressus publice præ-
dico: nemo enim, quam ego, propius TE cognoscendi plu-
res habuit occasiones, qui TE assiduum atque indefessum
in omnibus meis collegiis habui auditorem et TVA perpe-
tuo usus fui consuetudine, ad quae accedit, quod ab

altis

aliis etiam viris excellentissimis testimonia TVORVM
profectuum acceperis locupletissima. Neque illotis ma-
nibus ad medicinam accessisti addiscendam, neque eius
tantum particulam cursu aliquo es emensus, sed mul-
tum temporis & operae philosophicis & mathematicis di-
sciplinis excolendis consecrasti, quibus rite imbutus &
bene praeparatus, medicinae studio demum TE applicuisti.
Doctissima TVA, quam proprio marte elaborasti, Disserta-
tio, egregios TVOS in philosophicis & medicis demonstrat
profectus, id quod cuilibet rerum gnaro facile est perspe-
ctu. Gratulor ergo TIBI, AMICE AESTVMATISSI-
ME, de singulari TVA rerum pbilosopicarum & medica-
rum scientia, & de summis in medicina honoribus mox
TIBI conferendis. Fruare iis diu saluus & incolamis, in
familiae TVAE splendidissimae lactitiam, patriae TVAE de-
cus & aegrorum emolumentum. Me vero TVO fauori vt
habeas commendatissimum, meque amare pergas, ulti-
mum est & praeccipuum, quod a TE peto. Vale. Dabam
HALAE MAGDEBURGICAE die XII. Decembr.


170 DCC XLVII.



01 4 6529



Rehov



22

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
OLEIS EXPRESSIS
EORVMQVE
MODO AGENDI ET VSV

QVAM
SVB AVSPICIIIS SVMMI NVMINIS
ET
CONSENSV GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE
PRAESIDE
VIRO ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
DOMINO

D. ANDREA ELIA BVCHNERO
SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,
POTENTISSIMO BORVSSIAE REGI A CONSILIIS INTIMIS,
MEDICINA ET PHILOSOPHIAE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
IMPERIALIS ACADEM. NATVR. CVRIOSOR. PRAESIDE
ET COMITE PALAT. CAESAREO,

PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ET PRIVILEGIIS
DOCTORALIBVS LEGITIME IMPETRANDIS,

AD D. DECEMBER. A.S.R. MDCCXLVII.

PVBLICE DEFENDET

AVCTOR

FRIDERICVS BENEDICTVS SCHROEDER,
IVLINO. POMERANVS.

HALAE MAGDEBURGICAE,
TYPIS IO. CHRISTIANI HENDELII, ACAD.TYPOGR.

