

1711.

1. Alberti, Michael: De abortus noxia et nefanda pronostico
2. Bodinellus, Geth. Thurn: De contracta amphienticaria
- 3^o Bodinus, Henricus: De iure et erroribus circa Divortia
2 tract.
4. Bodinus, Henricus: De inefficii multorum remuneratione
5. Bodinus, Henricus: De benignitate in judicando arbitriis.
1 tract.
- 6^o Bochmer, Justus Nauago: De praescriptione annuorum
rectum realium, 3 tract.
7. Genes, Iacobus Petrus: De uerborum inculpatae
In telae
- 8^o Gundlingius, Nic. Hieronymus: De efficientia metarum
cum i*n* promulgatis liberorum gentium tum etiam
bonorum privatorum auxiliisque contra metam.
- 8^o Gundlingius, Nic. Hieronymus: De efficientia metarum cum
i*n* promulgatis liberorum gentium tum etiam
bonorum privatorum auxiliisque contra metam.

J. Languis, Fratitius : Idea boni animarum peccati-
ris, a priori probata Petri C. P. v. 1-4.

DISPUTATIO MEDICO-LEGALIS
De
**ABORTUS NOXIA
ET NEFANDA PRO-
MOTI^{NE}.**

Quam

AUSPICE DEO OPTIMO MAXIMO,
IN ACADEMIA FRIDERICIANA
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIP^E AC DOMINO,
DN. PHILIPPO WILHELMO,
PRINCIPE BORUSSIAE, MARCHIONE BRAN-
DENBURGICO, AC DUCATUS MAGDEB.
VICARIO, &c.

GRATIOSISSIMO FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU

PRÆSIDE

D. MICHAELE ALBERTI,

Publicæ ventilationi exhibet

RESPONDENS

GEORGIUS SIGISMUNDUS LIEBEZEIT,
Sempronienfis Hungarus.

d. Januar. A. O. R. MDCCXI.

HALÆ MAGDEBURGICÆ

Litteris CHRISTIANI HENCKELII, ACAD. TYP.

ΑΙΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΑ
ΟΥ ΤΗ ΔΙΑΝΔΗΤΗ
ΕΙΟΙΣ

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΝΔΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ

ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΣ ΤΗ ΔΙΑΝΔΗΤΗ

Η οποίας λειτουργία είναι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΓΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΑΝΙΚΗΣ



PROOEMIUM.



Nter reliquos aberrantis animi humani saltus, devia & petaura in salebroſa & lubrica ſcientiarum & artium Semita ſanē non infimi census fūnt *Saltus extrā Choram* ſuccedentes, quos jam ſuo tempore dignō aliquō proverbio Græcus ille *Suidas* taxavit, & ut lernam veluti malorum & errorum anno-tavit, tanto magis, quia hi circuitus & inconvenientes ambages longiflīmē à proximo veritatis tramite ſedu-cunt, & nonniſi ſteriles ac titubantes gressus & proceſ-fus inferunt & conciliant. Sicubi enim aliās curioſitatis facilis indulgens humana præcipue ratio, non ſtatiū penetralia bonarum artium ingredi, ſed per po-meria luxuriosius & ambitionis progredi geſtit, ita ſanē tot objecta, idee & ſpeculationes intercurrunt, ut deinde multoties totus animus extrā Choram negle-ctō veritatis circulō & centrō procedat & oberret, ut non mirum fit, ſi ſecundūm ejusdem Scriptoris elogi-um *in cursu cadat*, aut totā ſuā ſpe fruſtretur, unde à via regia

A

regia

regia deflectens per multiplicia devia ad veritatem pro-
grediendo obambulat, ut denique audaces & temera-
riæ irruptiones valeant, i. e. consilia talia inquirantur &
applicentur, de quibus deinde illud valet, quod *Livius* o-
lim dixit: *Consilia calida & audacia prima specie leta sunt,*
tractatu dura, eventu tristia. Ejusmodi saltus extra Chो-
ream non modo frequenter, sed etiam eminenter o-
ccurrunt in Sphærâ Medicâ, ubi quidem undique pretio-
sæ vitalitatis confirmatio, exoptatæ sanitatis conserva-
tio & restitutio, imò suspectarum rerum exclusio & præ-
occupatio urgetur & declamatur, interim tot sâpè sal-
tus & ausus intercurrunt, qui plane extrâ Choreanam sunt,
& à proposito fine penitus declinant & ablidunt, adeò, ut
quidem multoties intentio nullo modo culpanda existat,
si modo inventio, iustorum mediorum & subsidiorum
applicatio & ipsa demum exsecutio huic bonæ intentio-
ni congrueret, quippe quæ methodi perversæ plane ex-
tra Choreanam sunt, & communiter bono eventu désti-
tuuntur; Illud enim omnino de Medicina valet, quod
Seneca jam elocutus est: *Quod nihil opinionis causa, sed*
omnia conscientiæ facienda sunt, ubi ejusmodi saltus i. e. in-
convenientes speculationes & curiositates ut plurimum
malè cedunt, & vitæ, sanitati & integritati humanæ in-
evitabilem & indeleibilem labem inferunt, ut merito ite-
rum cum *Seneca* exclamare debeamus: *Non accepimus*
brevem vitam, sed fecimus, nec inopes, sed prodigi sumus.
Quin despicer illud sphalma in communi vitâ passim oc-
currit, ut salutarem finem non modò declinantibus viis
aut per anfractus, sed & sinistris mediis prosequamur,
& sub multo arduo Conamine per pericula in pericula
prolabamur, ut, sicuti alias periculofum est assequi mala

pro

pro bonis, ita tanto præsentius, certius & gravius periculum existit, bona per mala petenti & inquirenti; Hinc non inauditæ sunt querelæ in Medicinâ, quibus sinistri planè & minimè intenti fines & eventus declamantur & accusantur, ut huc quadret Plini dipterum : *Habet has vices conditio mortalium, ut adversa ex secundis nascantur;* Inde invaluere illæ formulæ : *Man hätte so viel fräßtige und herzstarkende Sachen verschleben/ es hätte aber nichts anschlagen wollen/ und wäre immer schlimmer damit worden!* De hinc inaugurantur illæ admirationes, qui modò fieri queat, remedia pretiosa & optimæ fidei non modò nullum auxilium contulisse, sed potius contrarios effectus edidisse? Ut deinceps culpa in debilem Naturam aut Materiam noxiā & malignam plurimum conjiciatur, remedia verò & Therapia illa in antiqua sua autoritate conserventur & vindicentur, cum tamen, si circumstantiæ attentius inquirantur hic talium remediorum usus non aliùs quam saltus extrâ Chorem fuit, qui ut inconveniens ita inutilis existit, unde de reliquo consilia Medica non festinanter, temerè, audacter aut inconsideratè ferenda sunt, sed illud rectius agendum quod prudenter monito *Demosgenes* edocuit ; *Consilendum est lente, i. e. circumspecte, consulta verò exsequenda sunt festinanter, attamen opportuè,* ne ira temerè quaqua versum lapsus & saltus tales inconditi instituantur & loco salutaris finis damna potius & multiplicia nocumenta educantur. Quemadmodum itaque inopinati ejusmodi affectus passim in cursu Medico obtingunt, ubi ex inconsiderato usu mediorum, quæ quandoque per commune suffragium utilia prædicantur, sinistri planè eventus predeunt, ita non modò

extra Choram saltatur, sed tota via aberratur, quando ejusmodi affectus temerē & impudenter urgentur, qui non modō humanitati, sed & humanæ vitalitati contrariantur & repugnant. Ejusmodi ausus in moralibus æque atque vitalibus negotiis dupli ratione succedunt, nimirum vel per ignorantiam & negligentiam, vel per malitiam, ex quibus illa turpis non modo est, secundum Senecæ effatum, quod *turpissima factura sit, que per negligentiam fit, sed & merito punienda, tanto magis ē nostro circulo rejicienda, quo magis cum ignorantia stipata, opiniones, conjecturas & ludicas speculationes secundum Hippocratis monitum in Lege pro fundamento habet;* Hæc vero ultima nimirum malitia non modo ex omni foro eliminanda, sed tanto justiori severitate suppri- menda & respuenda est. Obvenient ejusmodi partim antipraxes, partim malitiosa tentamina & experimenta, in diversa Medica & domestica tractarione *Fœtus in utero,* quem modo superflua & scrupulosa Medicina roborare & confirmare, communiter vero cum irritis planè auxiliis soler, ut loco confortationis legitimæ graves ener- vationes & débilitationes producantur & in hoc paſſu saltus extra Choram committantur, aut loco roborationis inconsultæ commotiones per crassam ignorantiam inducantur & concirentur, quibus tenerior adhuc fœtus planè ex utero rejicitur, ut loco auxilii notorium tale nocumentum excitetur, & pro excusatione hujus fini- stri eventus dehinc Comicum illud Terentii allegetur: *Mulier fecit! Mirandum ne id est? Censem te posse ullam re- perire mulierem, quæ careat culpa?* Et ita fœminis omnis culpa tribuatur, quæ quandoque etiam innocentest sunt, & passivæ magis considerandæ, quam activæ. Et quamvis

vis hæc abortus concitatio respectu intentionis Medicis
non semper directa aut intentionalis appellari queat, at-
tamen in consideratione administrorum suspectorum
adhibitorum directa promoto abortus vocari potest;
Quin imò occurrunt præterea in communi vita non-
nunquam ejusmodi directæ simpliciter nuncupandæ
abortus provocations, quæ quidem per opinionem ne-
cessariæ reputari possunt, attamen vix gravi aliquo pe-
riculo & noctu[m] vacant, & eo ipso etiam extra
Choream saltatur, ubi mulier à fœtu, qui retineri ultrò
non debet, liberanda æstimatur, sed tunc in deterius
malum & periculum conjicitur. Tanto magis vero
exsecrandum & malitiosum illud est tentamen, quo fœ-
tus integer, legitimus, nulla labe præditus, modo cir-
cumspectè tractandus, nefande exturbatur, omniq[ue] vi
ac audacia excluditur. Placuit itaque nobis impræsen-
tiarum ex aliis ejusmodi Schematibus saltum extra Chor-
eam designantibus hanc ultimam considerationem eli-
gere, & peculiari aliquo specimine explicare. A<uri
propterea DE ABORTUS NOXIA ET NEFANDA PROMO-
TIONE, ut partim in Medicina, partim in Lege divina æ-
que ac civili patescat, quid justum aut injustum sit &
occurrat in ejusmodi negotio, & quousque ignorantiae
exclusio & malitiæ suppressione & punitio extendenda sit
atque urgenda. Fxit Divina clementia, ut hoc nego-
tium ad vota succedat, & usum tam in Medicina quam
reliqua vita humana, certum æque atque dignum pro-
mittat & exhibeat.

Dum Thēma nostræ Tractationis duplēcē sensum & scopum continet, necessarium erit ut in limine clariss nos explicemus, quid primō per noxiā, deinde etiam nefandam abortus promotionē denotemus & intelligamus; In primo itaque sensu declarabimus, quomodo nonnūquā, neque ita raro fœtus in justo & legitimō matrimonio conceptus partim *ex culpa matris* gravide, partim ex causā & negligentia vel Medicā vel illam a-mulante noxiè & periculose ad immaturam exclusionem commoveri & promoveri queat, qui tamen prudenter & circumspēcte tractatus adhuc conservari potuerat, & quomodo non modo respectu consecutionum in vitali œconomia promotio talis noxiā evadat, sed & respectu famæ, conscientiæ & scientiæ Medicæ *suspēcta*, abominabilis & eō ipso noxiā existat. Ut dehinc ejusmodi inconsultā & prava tentamina prædicta tanto curatiū evitari, & tot sinistri & deleterii eventus solerter, prudenter & debitè, præcaveri queant; Erit itaque prima hæc explicatio magis Medicā i. e. Medico scopo propius conducibilis. In alterō sensu directam illam malitiosam, inhumanam, crudelem & nefandam fœtus exurbationem historiè, physiciè & Medico-Theoretice proponemus, quomodo nimurum in hoc ausu tenerior adhuc fœtus quavis vi & audacia intentionaliter i. e. cum pravis inquis, totique humani-tati in hoc paſſu contrariantibus respectibus, usib⁹, remediis & regimini-b⁹ ad exclusionem præcipitur, impellatur & urgeatur, ut & quæ principaliores circumstantiæ in hac historia facti attendend⁹ sint & denique qualem usum, respectum & indicationem hæc consideratio partim in Medicinam, partim etiam Jurisprudentiam conferat & deponat.

Non placet jam circā appellationem abortus grammaticis aut criticis inutilibus, contemplationibus indulgere, neque

neque cum *Nono Marcello*, *Diterico*, *Barthio* aborsus & abortus differentiam recoquere & prosequi, sed simplicius per abortum *immaturam fætus imperfecti exclusionem* denotare, qui adhuc sub corporis sui successivo incremento & formatione constitutus fuit, in quo verò pro præsenti nulla legitima necessitas exclusionis talis præstandæ subest; Secundum hunc sensum minus propriè septimestris aut octimestris partus, etiam si fœtus emortuus sit, abortus appellari debet, ut quidam alias voluit *Axius*. Neque etiam distinctè, directè & propriè fœtus mortui exclusio abortus appellari potest, ut ex autoritate *Hippocratis*, *Andreas Laurentius* voluit; sed infert abortus vi vocis sive hanc interpretationem, quando fœtus proximè *ab ortu sub*, in primis suis rudimentis nondum perfectus, & motu illò locali voluntariò nondum perfectè præditus, excluditur, quo consentit *Paulus Zachias*, consentiente quantis per *Ferneliò*, *Altomare*, *Bonetto* & *Mauriceau*; Vel quando fœtus ab ortu vitalitatis sive legitimæ per temerariam exclusionem distrahitur; Ubi econtra pro meliori distinctione fœtus vel adhuc vivi post quintum mensis exclusio facta, partus præmaturus; Vel mortui exturbatio, partus fœtus mortuus, ad differentiam abortus nuncupari potest; Et quamvis hinc inde improposita tales significationes apud *Alphonsum à Caranza* occurrant, nullò modò verò genuinum & distinctum sensum abortus exhaustiunt; Unde rectius abortum à primò gestationis mense usque ad & in quintum fieri asserimus, sicuti quodvis mense fœtum excludi eoque abortum concitari posse afferuit *Kerkringius* in *Ostæogenia fætuum*. Reliquas verò exclusiones ut plurimum præmaturum partum (cum abortus planè immaturum involvat) sistere affirmamus, quoniam verò ex hac multiplici crisi nullum notatum dignum acumen aut commodum expectandum est, meritò illam misericordiam facimus.

§. III.

Potest interim adhuc in nostrum censum vocari suspecta, imò

Et, immo quandoque noxia *fetus mortui* promotio ad exclusio-
nem, quam considerationem etiam, sed magis secundario loco,
quia ad propositum nostrum propriè non pertinet, tanquam
gratis allegare & connectere placet. Unde primo loco indi-
cet, an illam abortus promotionem sub spe & intentione con-
fortandi foetus medico consilio & auxilio succedentem & in-
ductum explicabimus, & in hâc tractatione *principaliores* a-
nimadversiones & circumstantias *historicas* & *therapeuticas*
annotabimus, nouamenta verò exinde emergentia significabi-
mus, & quale ex hâc tractatione commodum in *Medicam scien-
tiam* & experientiam redundet, dextrè edocebimus. Deinde
& quidem secundo loco *fetus mortui* inopportunam, noxi-
am & inconvenientem prosecutionem describemus: Tertiò
denique *nefandas* planè, iniquas & malitiosas *abortus conci-
tationes* deducemus.

§. IV.

Divinum est præceptum & irresolubile ac prævalidum
privilegium: *Crescite & multiplicamini*: Quo propagatio
sobolis à summô humanarum rerum arbitrio benignissimè in-
augurata est, ut homo ab homine generetur, formetur & sub-
divina benedictione & concessione gens humana multiplice-
tur, que in vasto mundi spatio inferiores creaturas regere &
in usum suum legitimum justum ac licitum convertere de-
beat, secundum illud divinum mandatum *Genef. I. v. 28, 29,*
& 30. Quemadmodum verò miserrimus Protoplastorum
lapsus in inveniendis, tractandis, regendis & applicandis re-
bus, multis inæqualitates, errores, confusiones & anomalias in-
troduxit: Ita certè successivè in hoc negotiò gestandi, regen-
di, præmuniendi & fovendi foetus in uterò varie inficiè, ne-
gligentia, immo malitia invalueret, ut loco debiti regiminis
multæ inconvenientes tractationes passim adhibeantur eoque
ipso hanc facile excusandum facinus committatur, dum or-
do & voluntas sapientissimi Creatoris per pravas hominum
inventiones & tentamina negligitur, transgreditur & propter-
ea mul-

ea multi noxii & contrarii eventus concitantur & producuntur.

§. V.

Ex hisce perversis tentaminibus non insimum illud est, quando citra urgentem necessitatem & utilitatem tenerior in utero foetus *remedis* ambiguis *confortantibus* & *roborantibus* urgetur & afficitur, ut loco *præmeditatae* roborationis & reflectionis sensibiles *enervationes* introducantur, & propterea ad immaturam *exclusionem* foetus ille miserè promovetur. Quamvis verò hi ausus ex aliquâ *ignorantia* sub bonâ quandoque *intentione* male succedant & exeat, ita tamen nullo modo hæc *infictio* partim coram *justissimo Deo*, partim etiam coram *hominibus* conscientiæ suæ magis proficien-
tibus & de hæc negotio *melius* instructis *excusari* potest, sed tantò magis taxanda, *damnanda* imò etiam punienda est, ut eò certius arduum hoc opus *æqualitati*, *integritati* & quantum fieri potest perfectioni suæ restituatur, hincque justa talis hominum *multiplicatio* & *propagatio* convenienter & debet succedat. Placet propterea ejusmodi *errores* ex *ignorantia*, *negligentia* & *futilitate* profluentes paulò clarius de-
pingere & annotare.

§. VI.

Occurrunt verò in communī Medicā speculatione multiplices & præter *necessitatem* formatae *phantasiae* de *imbecillitate* foetus & lœsâ facultate *reentrice* Uteri, que suppositiones tanto magis ab illis effinguntur, qui vel frigidæ chimate & opinioni de spiritibus indulgent, vel à sanaratione multum aberrantibus scœmineis terriculamentis firmius inhærent & assentient, ut, si vel gravidæ alii quam graviditatem propriè concernentibus, & quandoque ex personalibus circumstantiis profluentibus pathematibus, tanto magis verò recurrentibus lipothyxiis affligantur, accelerato & immaturo prognostico imbecillitas foetus accusetur, propterea que multiplicia interna & externa medica vel medicinam olenia tormenta & medicamenta injungantur, & ad nauseam usque obtru-

B

obtru-

obtrudantur, ex quibus deinde sensibile illud *formationis negotium* non leviter turbatur, sed notoriè pervertitur & susflaminatur, unde jam prudentiores scemina harum circumstantiarum magis peritè longè meliori prognostico affirmare solent, quod quò *magis* sub hoc gestationis tempore *remedia commendentur & exhibeantur, eo magis molesta & noxijs pathemata provocentur & inseguantur*, ipsum verò partum difficultorem extinde futurum rectissimè denunciant. Eminent verò ex ejusmodi *suspeditis*, subsidiis seu instrumentis *remedia interna* spirituosa, oleosa, calida, acria, aromatica, præter necessitatem offerri solita, ex quibus verò præcipue emergit famosus ille Balsamus aut Aqua Embryonum primæ & secundæ distillationis; Aut mixturae spirituosa, oleosa, aliqua hujus surfuris, quo etiam pertinet confusa illa Aqua Vitæ Mullerum, nec non Volatilia cum vel sine oleis remixta, ipsa illa *semina calida* oleosa & ejusmodi radices, quales sunt: Zedoarie, Galangæ, angelicæ, contrayervæ, aliaeque acreæ; Cestus, immodestus & inconveniens Cinnamomi & reliquorum aromatum usus, speciosæ illæ species aromaticæ simplices vel rosæ, Cordiales, Diacinnamomi, Diacrocù, Diamargariti calidi & frigidæ, diambræ, diamoschi &c. In hunc censum etiam pertinent *Adstringentia* passim in hoc statu commendari solit, ut & crocata, camphorata (sicut ex externa camphora accessione abortus concitationem peculiariter observatione describit Borellus) sulphurea, myrrhata, quin imò confusa ejusmodi composta, melita, valde dulcia, inconvenientem fermentationem cum biliosa saburra in intestinis & primis viis concitantia, multa theriacalia, opiate, aliaeque, cum quibus omnibus plurimum formationis actus pessimè prepeditur, confunditur & annihilatur, de quibus merito primo loco dicendum nobis fuit.

§. VII.

Sicut hæc talia famosa remedia multoties non modo temerè, sed & constanter commendari, & in gravidis ex præmatuè sapientia & vigilancia adhiberi solent, ita ejusdem census

sus & dignitatis ex alio capite petita sunt consilia illa & auxilia cum quibus malè suspicata illa lēsio *facultatis retentricis Uteri* corrigenda urgetur, quæ communiter etiam *Antihysterica* audiunt & radices & herbas nervinas acriores spirituofas subtile sulphureas & oleosas includunt, ut & semina talia & gummatæ, ex quibus eminet Aſa ſœtida, quod referendum est ſuſpectum illud & communisimè fallax *Castoreum*, quod æque nonnūquā medīca perſuafione ac à ſc̄mellis conſulatricibus plenis buccis & ſub promiſſione miraculofi adjumenti commendari & obrudri ſolet, quod defuper pertinent Vinum illud matricale Sennerti, Aquæ refrigerantes, Spiritus artemifie, matricaria, pulegia, ut & Effentiæ tales, Tinctoriae crocatæ, ſulphuratæ, vitriolate, Elixiria uterina, P.P. oleofa, Species prædictæ, inutiles & steriles Fecula, Trochisci de myrrâ, Pillulæ de Castoreo & ſœtidæ, Laudanum uterinum, Adstringentia omnia quæ ſingula ejusdem efficaciat fūnt, ut ſœtus formationem magis impedit, hanc ita dictam facultatem retentricem efficaciam iedant & certius debilitent, eo que ipſo abortum potius promoveant, quam p̄eoccupent, cum qui bū hinc cindet in praxi Medicâ gravis error committi potest, qui in ipso eventu ſefe verificat.

§. VIII.

Neque hæc ſolū ut remedia incerta & plurimum noxia à nobis producuntur, ſed pertinent huic etiam *externa* illa adjuvanta ſuſpecta, quæ adeò jam invaluere, ut non modò pro neceſſariis reputentur, ſed etiam ſi negligantur pro maximò errore & flagitiō declaretur. Sunt vero talia partim *Unguentia & Linimenta*, quod etiam *Emplastræ & Cerata* pertinent, partim etiam *Sacculi & Fomenta* ex oleofis, acrioribus, subtilioribus & nervinis parata, quæ honoratiōribus & illis quibus non eft curta ſupelleх, injunguntur, ubi neutiquam p̄tervidendum aut negligendum eft illud problema historico - prácticum 1) Quod ſc̄mellæ hiſce instrumentis uentes facilius non modò abortiant, ſed difficultorem infimul partum experian- tur, quam ille, quæ talia non adhibuerunt; 2) Cur honoratio-

B 2 res

res foemelle facilis & saepius abortiant, & difficilis pariant, non que vero inferioris fortis aut que rus colere solent, foemelle, que tamen sub laboriosis motibus & variis perverosis corporis agitationibus multam facultatem retentricem (uci dici solet) in genere consumere solent, ut exinde etiam huic facultati retentrici non leve prejudicium de necessitate quaedam supervenire deberet. Unde recte dixit Lindanus: *semine gravide nunquam melius valent, quam quando nihil medicamentorum assumunt.* Tanto magis vero taxnde sunt perveriae illae *Fomentationes & Suffumigia*, quibus immediete Uterus per loca genitalia affici solet, & ex quibus per megnam quandam fallaciam Elenchi solidum aliquod adjumentum promittitur & exspectatur, que tamen communis sensibiliem illiciunt motum in & circa Uterum exerceri solitum magis sitant, ac proinde principium hujus motus ad exclusionem inconvenientis ejusmodi vaporis, sicut vero etiam ipsius fatus sensibilis provocant. Que vero exclusio cur in omnibus illis, quibus ejusmodi externa adhibita fuere non obtingat, differenti sensibilitati personali adscriendum erit.

S. IX.

Huc etiam pertinet inconsitus ille & diffusus usus Balneorum vel simplicium, vel naturalium, vel cum herbis nervinis paratorum, que jam passim a Foresto & Zacuto in tali statu suspecta & periculosa declarantur, & que, utpote in genere, parum gravis conserunt, pletorice vero & valde sponsiosis p' ane nihil, ita communiter perperam adhibentur, tanto magis vero, quia partes magis relaxando motum legitimum enervant, neque imbecillitatem illam suspectam meliorant, immo cum Balnea talia ad impetuosiorem commotionem facillime contribuant, eò ipso etiam factus incremento prejudiciosis sunt, quin immo parum auxilii ex nervinarum specimen additamento expectandum erit, quarum subtiles substantiae in aquam receptae illicoque confluentes vix sufficienter intimiora corporis viscera penetrant, sed nonnisi superficiem ejusdem attingunt, que si concentratores eoque subtilio-

tiliores essent, quae tamē sub aqua interfluxione non sunt, intiniora corporis paulo faciliter penetrarent, unde neque balneata talia tanti usus sunt, quanti hinc inē Catachrest. & per Hyperbolēn commendari & declamari solent. Quia denique r. r. illa morbida Uteri stridura extimescenda est, ob quam fortè foetus expandi & formari commodè aut convenienter non queat, ut exindē huic debite generationis negotio siquod incommodum imminineret, & deinde abortus talis de necessitate veluti quadam insequi deberet, ita rarissimē B. linea talia fructuose adhibentur, neque propterea tam latè & longè commendanda & injungenda veniunt.

§. X.

Paucissimis etiam Adstringentium remediorum reminiscimur, quæ pīrī certitudine ad abortus concitationem contribuant, interim hinc inē pro confortando fœtu inō p̄e-
cavendo abortu commendari solent, sive uſti, sive terrea, sive alia calcaria, inō non raro etiam mineralia & vegetabilia sensibilia conſtringentia, quaſi per haec foetus mediantibus fe-
cundinis utero ſirmius affiguntur, à quo deinceps validius
contineri debeat, cum tamē haec remedia naturam eminus
ad ſtricturam uteri inclinant & foetus exclusionem quandoque mitioribus motibus molientem ita instruant & diſponant, ut vel motuſ tales ſtrictorios in utero p̄eſentius, acli-
vius & vehementius exerceat, vel una cum adſtrictorio & oc-
clusorio effecū reliqua necellarias & utiles vitales Secretio-
nes & Excretiones cohibeat & ex hac vitalis ordinis turbatio-
ne tanto magis ad abortum concitandum acceleret, ſicuti ta-
lia remedia præcipue alvi ſuccellum impediare solent, quam-
e conſtipationem ad abortum diſponere & diſpoſuitſe allegat
Hild. Cent. 6. Obſerv. 62. Ut pote cum quibus adstringentibus
primam illam caufam, ob quam in ejusmodi ſtatum prolapsa
est ejicere & ſeſe ab hoc incommodo liberare geſtit; Unde
merito inconsultum talem & temerarium Adstringentium u-
ſum ut ſuſpectum depingimus; Haec iſpla verò ſicuti interno
uſu multoties finiſtrum effectum largiuntur, ita non minus

B 3

exter-

externa applicatione dubiè, incertè imò communiter noxiè operantur, tantò magis verò, si sub indifferenti credulitate pro confortando Utero & continendo fœtu confidentius adhibentur.

§. XI.

Quantam censuram *Opiata* illa narcotica mereantur, quæ varie nonnunquam gravidis offerri solent, facile attenta experientia edocebit; Quamvis enim hæc nonnunquam sub speciosa *analepsio* inducenda commendatione florent, nihilominus hæc analepsis tam suspecta est, ut potius exinde legitimi & salutares motus & justum cæteroquin hoc fœtus formandi negotium insigniter pervertatur; dum quidem intercurrentia quedam pathemata veluti vomitus molesti, cardialgicæ, capitis dolores, pathemata congestoria citè mitigantur, sed suspectæ illæ consecutiones recurrentia molliumin per alia loca evacuationem urgentium ex usu talium remediorum certius verificantur, ubi ejusmodi pathemata non æque statim fœtui præjudiciofa, confopiantur quidem, sed longè deteriores effectus & successus infallibilis provocantur. Unde narcotica talia stupefactoria si non directè & proximè, tamen indirectè & in successu ad abortum disponunt. Quin imò, etiam si abortus ex aliis causis intervenientibus nonnunquam extimescendus veniat, semel quidem motus ejusmodi fœtus exclusione dicati per opiatu retardari & consopiri possint, hi verò ex levissima alia causa tantò majori vehementia recurrent, & longe deteriores eventus inferunt. Ceterum ejusmodi narcotica à B. Ettmüllerò ad illas etiam causas *abortum* inducentes referuntur, primario quidem ex fundamentis experientiæ, quamvis alia connexionis & theoriarum argumenta proferat.

§. XII.

Non negligendæ à nobis sunt famosæ illæ *evacuationes*, quæ sub diversa mala applicatione cum nocturno abortum promovere solent, quamvis alibi etiam notoriè abortum præoccupare, si legitimè commendentur. Loquimur Primo

mo de *Vene Sectione*, cum qua nonnunquam ex consilio
Medico gravidis propisci solet, & quam *Fernelius*, *Rondele-*
tius, *Savanarola*, *Forelus*, *Frambesarius*, *Sennertus*, *Santo-*
rellus & *Zacutus Lusitanus* ad præoccupandum abortum non
inelegantibus aut infirmis argumentis à priori & posteriori
instrudi commendant, quo etiam pertinent observationes
Sommeri in *A.N.C.* Dec. 2, An. 3. obf. 104-5-6. *Raygeri* Dec.
1, An. 6. obf. 204, quibus abortus per V.S. præoccupati sustin-
tur, imò occurrunt ejusmodi observationes, abortus successum
ex neglecta V.S. verificantes, ubi vix securè ad experien-
tiā *Stalpart van der Weil* provocari & procedere decet,
qui *Cent. i. obf. 65.* reminiscitur foeminae gravidæ, cui quadra-
gesies ac novies vena fœcta est sine damno. Quæ V.S. Cur
nonnunquam male cedar, ex mala potius administratione
contingere asserimus, utpote cum qua nonnunquam error, in
mensura, tempore, subiecto & pathematibus vix excusandus
committitur, ut propterea evacuatio talis non ex oraculo
Hippocratis aut *Altomari* rejici penitus & è therapiâ Medica
eliminari debeat, cum jam abunde constet, quales V.S. *Hip-*
pocrates in gravidis damnaverit, utpote que largiorem sanguinis
educationem inferentes, vix in gravidis nostratis ul-
lum locum obtinent, sed tantò certius sinistrum eventum
conciliant. Ejusmodi itaque sanguinis ventilationes, quo-
niam multoties inopportune etiam, sine mali intentione, sed
sub spe auxilii ferendi applicantur i. e. citra respectum temporis,
mensure, pathematum, necessitatis & ipsius subiecti,
ubi indifferenter tempore, tali etiam mensura in ipsa pathemata
exacerbatorum statu commendantur, ita etiam mirum
nullo modo esse debet, cur quandoque malecedant; In quo
quidem negotio medice ætatis Medicis admodum circumspecti
fuere in inquirendo & annotando illo tempore in quo tanto
minus V.S. fœtui noxia inferri queat, de qua re agit *Zac.*
Lus. Medic. Princ. Hisf. I. 3. hisf. 12.

S. XIII.

Gravidæ, quæ communiter alvum segniorem imò sic-
cioreir

ciorem gerunt, passim etiam ad hanc excretionem incongruis
 remediiis promoventur, vel *stimulantibus*, vel *flatulentias*
 concitantibus, adē, ut modō loco debitā evacuationis enor-
 mes alvi fluxus concitentur, quos jam suo tempore *Hippocra-
 tes* ad abortum inferendum efficaces denunciavit *Sect. V. aph.
 34. & 60.* sive spontē eveniant, tantō pejus si extimulati fue-
 rint, modo etiam *flatulentia* moleſta & ſuſpecta, inō atrocia
 & noxia *colica* mala provocentur, ex quibus ipſis iteratō recur-
 rentibus & vehementius iſtientibus non alia niſi talis noxia
 abortus promoto enaſci potest quemadmodum *Schulzius* in
A. N. C. abortum ex uſu Manne conciatum allegavit, ex qua
 inconvenientes commotiones in primas vias introductae, inō
 insuper noxiæ flatulentie in intestinis conciliatae ſunt, ut poſt
 hac hæc fœtus exclusio ſecuta ſit, quo loco certè minus ſecu-
 rum eſt ejusmodi eventus innoxios expeditare velle, quorum
 recordantur in *A. N. C. Ledelius & Wedelius* & alibi etiam
*Schenkius de gravidis ex Diarrhoea, Dysenteria & uſu Dra-
 florum purgantium innoxie liberatis.* Interea cum in
 partibus inferioribus, tantō magis utero vicinis nullatilis ſti-
 mulatio in gravidis locum habeat, reprehendenda omnino
 ſunt ejusmodi tentamina; Quin ſequuntur etiam ejusmodi
 temeraria evacuationem nonnunquam graves *Tenesini*, de
 quibus *Hippocrates* dicit *Sect. VII. aph. 27.* Si prægnanti *Te-
 nesinus* ſuperzeniat, abortire facit, id quod etiam *Lanzoniſ*
 conſirmat in *A. N. C. Dec. 2. An. 10. Oſſ. 14.* de abortuex *Te-
 nesmo*, quos tenemos etiam in gravidis *Fareſus* taxat; Ut-
 pote verò hæ inconſultæ alvi exturbationes ejusmodi censu-
 ram incident, ita non minus illa remedia merito reſicanda
 veniunt, que ad *flatulentias* concitandas, tantō magis in ſoe-
 mellis, hic moleſta eliſa uitiatibus afflictis, iſerviunt; Hæ e-
 nim flatulentæ *intestinorum* (non enim loquimur pro præ-
 ſenti de illa ſuſpecta Veterum uteri flatulentia, qui in *Avicen-
 na* acriter reformidat) quantum dannum & moleſtas alijs
 inferre ſoleant, doceat accurata experientia, unde tanto gra-
 vius gravidas offendunt, ut facile iſtuſ abortus excipiant. Ce-
 terum

terum infelix talis *abortus* concitatio per purgans remedium
in Hist. præf. allegatur à Zittmanno in Medic. Forens. Cent. IV.
Caf. 64. cum responso Facult. Medic. Lips.

§. XIV.

Prout gravide præterea familiarissimè *Plethora* exi-
stunt, id quod vel ex ipsò conspectu *turgidarum venarum*
per superficiem corporis discurrentium patescit, quò meri-
tò accensisda est illa notabilis *diftensio* venarum *uterinarum*
sub ingavidatione, quaæ adeò capaces reperiuntur, annotan-
te *Graf de mulier. org. gener. dicat*, ut etiam digitus medio-
cris in earum capacitatem immitti queat; ita non certè mini-
mūs est error & noxius ausus quando hæc *plethora* remedis
suprà recentis *calidis* & volatilibus commovetur, ubi loco
roborationis molesta & suspectæ ejusmodi sanguinis turgefa-
ctiones, opulationes, infarcitus, imò denique febriles conno-
tiones, aut perfectæ tales febres acutæ, inflammatoriæ conci-
tantur, in quibus facillimè ejusmodi foemelle *abortiunt*, do-
cente ut experientia, ita ex illa *Hippocrate* scđ. V. aph. 30. &
55. A. N. C. Dec. I. An. 6. & 7. Obs. 24. Hild. Cent. IV. obs. 56.
Foresth. l. 28. Obs. 67. in Schol. Et quamvis hæc circumstantia
iterum ex observationibus prædictis exceptionem aliquam
admitat, quā gravide possint allegari quibus sub febribum in-
vasione & decursu nullus *abortus* contigit, sicuti *D.D. Prædi*
cognita est *Nobilis quædam mulier* qua gravida tertiana cor-
ripiebatur, qua per integrum mensem laboravit, ex hac vero
male trætata in acutam vehementem incidit, ex qua vero et
iam sub divina gracia & benedictione sine *abortus* consecu-
tione evasit, & post decursum trium mensium filium sanum
& integrum peperit; *Nihilominus ejusmodi infrequentiori-*
bus eventibus non securè aut generaliter confidendum est,
sed à familiari noxio tali exitu argumentando, prudenter &
circumspectè secundum scientiæ & conscientiæ justum di-
ctamen versandum & procedendum est; Allegarunt ejusmo-
di *abortus* consecutionem ex continua febre in terranam
transmutata *Borhol. Hist. Anat. Cent. 3. Obs. 1. & Schenkius l. 4.*
de gravidis.

C

§. XV.

Meritò insuper atro carbone denotandæ sunt improvi-
 dæ *Febrium suppressiones* & temerariæ ac prematuræ cohibi-
 tiones in gravidis, quibus optimè prospici & succurri posse
 per ejusmodi perversam methodum perperam creditur & su-
 spicatur, sub sterili illa persuasione & fallaci circumspectione
retinendi & conservandi foetus, ex quo verò tentamine gra-
 vidæ in alia ardua pericula & labes *proprieti* sui corporis congi-
 ciuntur, ut dehinc Natura pro ejiciendo *peregrino* corpore,
 ut *suo corpori* tanto magis prospicere queat, laboriosa sit &
 totidem intenta; Quinimò posset quidem *nonnunquam* fo-
 etus talis conservari etiam si gravidæ ejusmodi, transitorio tali
 morbo correpta fuerint, modo hæc *suspœda* consilia & auxi-
 lia nunquam adhibita & applicata fuissent, ut in fine denique
 natura matris per *molum* medicationem in ejusmodi abortus
conciatur & seducatur. Quæ pertinentillæ perversi assensus
 medici, quando foemelleæ gravidæ sibi imaginantur & persua-
 dere solent, quasi *calculo* molestatæ & obrutæ essent, cui per-
 suasioni temerè & inconsideratè auscultari, ac remedia con-
 tra calculum adhibere velle, (quæ communissimè diuretica
 sunt i. e. vias urinarias stimulantia,) idem est, ac ejusmodi
 subjecta ad abortum noxiū disponere & provocare; Hinc
 etiam talia remedia per sensibilem stimulationem operantia
 in gravidis foemellis meritò à peritis Practicis condemnantur,
 tantò magis, quia alias verae *nephritice* foemelleæ gravidæ ad *ab-*
hortum inclinant, annotante Mauriceau l. 1. c. 13, & Panarolo
Pentecoste 3, obs. 235; Unde non mirum est, si *stimulantibus* e-
 ejusmodi remedii ultro urgeantur, quando perfectæ nephri-
 tæ sunt, aut quando temere ejusmodi remedii offenduntur,
 ut tantò facilius *abortus* infsequatur. Quemadmodum deni-
 que *inflammationes* interne gravidis valde noxiæ esse solent,
 tantò magis si ipsum uterum offendant, quales inflammato-
 rias & erysipelaceas invasiones jam Hippocrates tali sensu *su-*
nestas prædicavit Seez. V. aph. 43. Ita si *inflammationes*, *erysi-*
pelata aut *phlegmones* insignes, quæ in *externis* corporis par-
 tibus

tibus occurunt, per malam medicationem **repellantur** non nisi proximam causam & occasionem ad **abortum** contribuant; Unde in hisce etiam circumstantiis circumspectionem & attentionem commendamus.

§. XVI.

Hucusque multiplices causas recensuimus, & talia media, cum quibus noxiæ **abortus** concitari potest & solet, quæ sicuti teneriori adhuc foeti viam inferunt, ita ex horum consiliorum & ausuum improvida & inconsiderata applicatione foetus jam *vitalis*, ut communiter dicitur, i.e. motu *locali* praeditus, quem communiter *animatum* appellare assilent, vita sua & præsenti integritate privari & ad præmaturam exclusionem promoveri potest, quas occasiones etiam latius descripsit *Zac. Lusit. Medic. Princ. hist. I. 5, obs. 3, quest. 3.* Unde sufficiet paucis allegasse quod *talia* medicamina foeti ita dicto vivo quam maxime etiam præjudiciosa & *noxia* sint: Cum verò propositum nostrum non urgeat, ut in hac ultima materia describenda latius discurramus, ita hic subsistimus, neque æque mens nostra est omnes abortus causas ex instituto describere, sed illas potius explicandas suscepimus, quæ ex *impertitia* & *negligentia* primo loco *medica* profluere, & passim etiam emergere solent, unde jam secundo loco descendimus ad illas principiores *causas*, occasions & aberrationes, quæ ab ipsis *famellis* præbentur & committuntur, non quidem semper directè & ex intentione proabortu concitando, sed ex *negligentia* & minus circumspetaanimi & corporis sui moderatione & regimine; Quapropter ex ejusmodi causis etiam *potiores* & *familiariores* recensendæ sufficient.

§. XVII.

Quantum verò valeant ad *immutandos* consuetos vitales motus *Animi parvemata*, valido aliquo documento contra illam mechanicam superfluam speculationem & necessitatem quotidiana experientia edocet, quippe quæ commotiones tanto certius in *gravidis* efficaces deprehenduntur, quanto frequentius ex ira, præcipue non satiata, terrore, desiderio

siderio immodico, curis & ærumnis multiplices abortus occurre solent, ex quibus illæ, quæ alias ad illud patheticarum commotionum exercitium sensibiliter & præcipitanter inclinant, tantò certius *abactionem* talem experuntur, quod alias in *motibus* suis disponendis, gerendis & dirigendis valde *sensibiles* existunt; Unde sanè nulla causa *presentioris* & *numerousioris* efficacæ pro concitando abortu, quam hæc ipsa, occurrit, ut tantò magis in sensibilibus foemellis ejusmodi occasionses & commotiones evitandæ, præoccupandæ & interdicendæ veniant. Non infimi etiam census in hac classe sunt illæ commotiones patheticæ cum *immoderatis desideriis* succedentes, quibus foemella varia *absurda* comedenda feligunt, sollicitant, imo anxie ac laboriose inquirunt & exclamant; Ejusmodi stolidi *appetitus*, uti vix rationabiliter à pravo illo & corrupto *fermento* & acido stimulante in Ventriculo deduci possunt, cum in omnibus reliquis foemini sub gestatione fœtus cruda diata utentibus familiare hoc accidens esse debeat, quod tamen eventui & quotidianæ experientiæ numerosissimè & quam maxime contrariatur, tantò magis in magna turba plebeiarum & rusticarum gravidarum; sed quoniam illi appetitus in *illis* foemellis communis sùmè occurrere solent, quæ alias in desiderio & appetitu suo *lepidæ, delicate, inconstantes, aberrantes & pertinaces* esse solent, ita meritò Picam talem & Malaciam pravis *desideriis & patheticis motibus* annumeramus, ex quibus non modo propter deglurita absurdâ, sicuti vitales functiones plurimum in genere turbantur, ita hoc sensibile negotium gestandi & vendi fœtus impeditur & confunditur, exindè etiam abortus concitatur, sed etiam quia hi appetitus ex pravis & *perversis moribus*, intentionibus & pathematis profluent, tantò facilius ejusmodi *exclusio* acceleratur, quam nihil promptius ut modo diximus, quam animi commotiones sensibiles & tenaces concitare & procurare possunt: descriptis ejusmodi noxiam fœtui ex Pica illatam *Riedlinus A. N. C. Dec. 3, An. 5. & 6. obs. 1-8.*

§. XVIII,

Secundo loco allegandas veniunt illæ graves aberrationes in regimine, quòd pertinent inconsuetæ, subitanæ, & sensibiles mutationes coloris & frigoris, quas jam suis temporibus Hippocrates, Massarias, Primoſus & Jonſtonius reprehenderunt, utpote quibus folennes secretiones & excretiones reliqui etiam motus vitales tantò magis insensibiliteribus subjectis insigniter turbantur, ut sub hac motuum & humorum concitatione, impulsione & retropulsione Natura ad temerarium hoc tentamen iniquè provocetur. Huc etiam pertinent inconvenientes gracilitatem & formositatem corporis affectantes stridure, compressiones & ligaturæ abdominis & lumborum, quas Mercurialis *l.* de *M. M.* notanter recenset, non minus etiam fortes corporis commotiones per saltationes, ponderum elevationes & gestationes aut alios labores, partium immodicas diffensiones inferentes; quo insuper illas internas humorum commotiones per inebriationes in dissolutis foemellis introduci solitas referimus, quas verò species singulas ex aliis ad naufragium repeteret inconveniens esse reputamus. Hoc verò loco adhuc quam maximè attendendam commendamus *Plethora* rationem, utpote quæ post animi pathemata proindè non modò ad abortum subeundum disponere, sed & illum planè sub certis circumstantiis introducere solet, id quod jam ex antiquissimis annotavit Galenus, quando nimurum sub ejusmodi perversis & negligentioribus regiminibus aliisque pravis tentaminibus indifcretim & inconsideratè plethora hæc commovetur, ut non rarum sit, ob plenoram talen semper conservatam in una foemella plures abortus infuscatos esse & vidisci, quos tamen impropterum prudens, tempestiva & circumspicta sanguinis ventilatio præoccupavit, cuius dignissimæ & in praxi medica utilissime circumstantiæ iam uberrimam mentionem fecit Magnif. D.D. Stahlii in *Disp. de Abortu & Fatu mortuo*. Propterea etiam invalescere solent illi abortus habituales statu ordine & tempore recurrentes, quales recursus in prælaudata *Disp.*

sertatione allegantur; Hujusmodi abortus certo tempore & septimana recurrentis historiam practicam lectu dignam profert Clauderus in A. N. C. Dec. 2. A. 7. obs. 148. conf. Panarolus in Pentecoste obs. 10. de Muliere quinto Mensē semper abortita, V. Sae præservata. Tantò facilius verò talis plerhora ad abortum promovere non modò potest, sed quod maximum est, etiam passim solet, quando alias ejusmodi foemelle largioremenstruum fluxum expertæ sunt, aut artificialium sanguinis eductionum administrationibus se se hinc inde ad dixerint, quæ tamen sub hoc graviditatis statu, menstruo præprimis hoc fluxu restitante incuriosius negliguntur, nihil insuper dieta immutatur, sed plena & frequens conservatur, præterea etiam sedentaria ac otiosa vita multipliciter concurrit, ut dehinc tanto magis talis plerhora colligatur, quæ deinceps præcipue in sensibilibus gravidis tanto citius & facilius alterari, & sub tali loca matris & foetus sensibilitate noxia existere solet.

§. XIX.

Sicuti variae ejusmodi inconsultæ commotiones abortum concitare & promovere solent, ita non minus ipsa nimia Quies & otiosa vita, (quæ communissime diurnas abdominis compressiones sub gravidarum desidia inferre solet) eundem procurare & producere hucusque fuerit; Prout inter alios Schenkius l. 4. obs. medic. de gravidis abortus ex nimia quiete reminiscitur; Hæc enim sedentaria vita ut non solum ad pleroræ genitilium facile & multum contribuit, ita præterea ad spissitudinem molestam & suspectam sanguinis conciliandam aptè satisficit, quæ deinceps progressivo vitali motui non levè offendiculum & impedimentum inferre solet, ut nonnunquam Natura pro exoneranda hac molesta quantitate & pro corrigenda infirmul spissitudine ad excretionem sanguinis menstruum consentiat & contendat, insuper verò etiam fecundum, tanto magis si adhuc tenerior existat, & motibus facilè obediatur, excludat, tanto magis vero, quod iterum & non superficiariè notandum, sub ejusmodi otiosa & sedentaria vita abdo-

abdomen, eò ipso verò etiam uterus molestè comprimitur, ut in hujus sufficienti *expansione* impedita & destituta Natura necessariò hospitem suum propter *capacis* & congrui spati defectum exturbare debeat. *Immoderatus* denique *motus* corporis huic quieti oppositus ad immodestas sanguinis *commotiones* sufficit, quæ verò in gravidis plethoricis sensibiliibus, excretionibus sanguinis largioribus *adsuetis*, ut plurimum noxie sunt & *præjudiciose*. Et hæ principaliores sunt cause & occasiones, quibus ex sua parte gravidae quandoque per *negligentiam*, immodestiam & imprudentiam abortum promovere possim solent. Quales potiores causas etiam alibi colligit. *Crato Consil. Medicin. Consil.* 352.

§. XX.

Quemadmodum vero omnis ignorantia, negligentia & temeritas sub *errorum* titulo comprehenduntur, ita etiam merito sub *pœna* stant, qua partim *artifex* minus circumspetus & audaculus, partim etiam *faemella* improvida & negligens affici debeat, ita sanè minimè in rebus *vitam hominis* concernentibus ignorantia rationabilem excusationem admittit, & quamvis Medicus hoc delictum, nimirum exturbationem factus, neve *velit neve intendat*, sed potius bono animo ejusdem *conservationi* inhæreat, & propterea non in pœnam *consentire* videatur, attamen vix inultus hic error auferri potest (dum ex aliqua temeritate profluit) quamvis non æque corporali pœna puniendus existat, cum præter voluntatem commissus fuerit, ut tali ratione justa aliqua & *conveniens* pœna, circum spæctionem, attentionem, omnis experientandi libidinis excusationem in rebus dubiis & incertis abstractionem inculcat, edoceat & conciliat, cum econtra ubi nulla pœna ibi nullus *metus* occurrat; Exinde enim invulit illud opprobrium, quod omne temerarium homicidium capitalem pœnam inferat, medicis verò concessum sit impunè occidere, quod etiam h. l. valet, ubi cum incertis ejusmodi remedii & consiliis abortus promovetur, ut nihilominus talis *artifex* non propter intentionem, sed propter malam *inventionem*

tionem culpandus sit & justitiam ac pœnam mereatur. Quo certè referendus esset textus ille *JCtorum l. 38. ff. de pœnis §. 5.* Qui abortionis aut amatorium poculum dant & si dolo non faciant, tamen, quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte honorum relegantur; Quodsi verò mulier aut homo perierit, summo supplicio afficiuntur. Ubi hic textus non æque de poculo intentionaliter ad abortum concitandum oblatu loquitur, sed in hac oblatione dolum excusat, i.e. malam illam intentionem & voluntatem, interim emphaticè ad malum exemplum respicit, adeoque tunc demum pœnam dicitat, ita posset etiam hic textus in illos quadrare, qui per ignorantiam & negligentiam sine dolo alia remedia offerunt, ex quibus tamen abortus sub individualibus circumstantiis oritur, ut hoc sensu etiam poculum abortionis nuncupari queat, id quod etiam dehinc eventus atrectatur, ubi merito exulant illæ excusationes: Ich hätte es nicht gedacht! Es war nicht also meine Meynung; sed germana & sincera veritas respondet: Verschen ist auch ver spielt / unde omnis talis negligentia pœnam meretur, quamvis non corporalis secundum *JCtorum* mentem esse possit. Vid. Leg. Mag. de Rerum & Verb. signific. l. 6. Tit. I. quæst. 2. num. 1.

§. XXI.

Quin imò, cum artifices in tali medicatione & cum ejusmodi instrumentis *absolutè* certi, securi & firmi esse haud queant, sed communiter tecchè dubii & suspicaces existant, ita si nihilominus sub tali incertitudine & titubatione ejusmodi consilia & auxilia applicant, èo ipso consentiunt in *duplicem* fidem & duplex etiam *præsum*; vel si res benè cedat, in *gloriā* & bonam existimationem obtinendam & *sostrum* dignum acquirendum, vel si male exeat, in *vituperium* & ignominiam, quibus tamen deinceps quovis studiō declinantis sedulò invigilant & prospiciunt; In ultimâ verò hâc circumstantiâ tacitè consentiunt in promeritam pœnam, secundum illud *JCtorum*; Qui consentiunt in *delictum*, consentiunt etiam in pœnam,

pœnam; Quod verò Medicus utrumque attendat eoque contentiat, anxia nonnunquam exspectatio Sostri, aut si res male cesserit, accelerata remotio & per multos tropos distracta excusatio attestantur. Nequè solum malus artifex pœnam meretur, sed ipsæ etiam *fœmelle* improvidæ & negligentes, quæ abortum perpeſſe sunt, quibus quidem abortus nulla pœna est, sed quæ *propter* abortum puniendæ essent, ut imposternum prius suos mores emendent & deponant, econtra verò circumſpectiores & prudentiores evadant, omnes tamen irritates & negligentes tractationes circumſpectè evitent; ut ita tali ratione *fetus* magis vindicandus sit, qui à matre hanc violen-
 tiā sustinuit, aliàs æque ejusmodi fœmelle (ubi nullus vindex & nulla pœna est,) nulam etiam culpam agnoscunt; sed imposternum & circumſpectius versari, & pravas illas animi & corporis commotiones fetui maximè noxias effugere & omittere discent. Quamvis verò ejusmodi fœminæ non æque perpetuū proteriū, cum ejusmodi malis moribus & regiminibus abortum urgeant, attamen propterea non penitus pœnam declinant aut excidunt, sed mitiorem iustitiam & lenius judicium merentur & exspectant; Quicquid enim per negligentiam contingit illud erroneous est, omnis verò error presupponit culpam, omnis culpa meretur pœnam, aut ut *J. C. i.* exprimunt: *Magna negligentia culpa est;* imò etiam aliàs magnam negligentiam pro dolo exprimunt, quamvis aliqui eundem non pro vero, sed *præsumto* explicit. Denique protinus nonnunquam Causidicus judici vim faciens æque pœnam incidi & ære mulctatur, ita medicus pariter, qui negligenter aut temerè Naturæ, tanquam motuum vitalium judici & gubernatori vim facit, pœnam affici deberet, ut imposternum omnem immodestiam, negligentiam & ignorantiam in causâ aliàs integrâ bene regendâ & defendendâ excutiat, aut causis & remediis dubiis non inhæreat, multò minus illa applicet, unde consultius est, nihil consulere, quam male aut dubie consulere.

§. XXII.

Sed placet ad scopum nostrum iterum revertere, & pro

D melio-

meliori ordine ac connexione illas malas & sinistras *judications* allegare, ex quibus deinde consilia talia & auxilia inconvenienter indicantur & incongrue etiam applicantur. Multoties enim perperam sibi persuaderet solent artifices, quod foetus in utero in multiplicibus modo quotidianis lesionibus subiaceat aut affligatur, & ita modo ad sensum antiqui concentus suspectum intemperiem frigidam, alias etiam calidam, accusare sciunt, quin etiam modo nimiam laxitatem, alibi nimiam ejus stricturam inculpare norunt, quibus speculationibus, & infrequentioribus eventibus in vita humana occurrere solitis deinceps acriter & austere inherenter, & sic inutilibus & inconvenientibus magis curis invigilant, cum sine ex centum gravidis vix una aut altera occurrat, cui talis labes aut huic alia analoga in utero vere obtingat; Unde certe peritus & rebus suis rationabiliter consulens artifex ejusmodi infrequentes effectus in quotidianam experientiam transferre & secundum illum rarum eventum cum ejusmodi remedii atoniam, frigiditatem aut caliditatem respicientibus ac corrigentibus luxuriarum minimè debet & solet; Non enim vel Pathologo, vel Therapeute confert inquirere, quid forte fieri possit, sed quid in communi vita inter nostrates praecipue aut illas nationes, ubi versatur, fieri actu soleat. Quapropter ejusmodi speculationes inconvenientes graviter communissime non solu possunt, sed tantò certius & efficacius Medicum solent seducere, ut deinceps ejusmodi indicationibus confitandi Uteri temere assentiat & loco debiti auxillii non nisi grave nocumentum producat & inserat. Ejusdem furfuris conceptus ille diffusus est, de debilitate naturae matris in defungendo hoc gestationis officio, ex qua falsa opinione omnia pathemata nonnunquam in gravidis occurrentia debili naturae adscribuntur, que tamen rectius insuetae & aversantur Naturae debentur, quam deinceps calidis illis remedii robore contendunt, sed eò ipso anomalias illas concitant & provocant.

§. XXIII.

Non ultimæ existimationis est illa lepida conjectura & opinio de *sanguine menstruo* ejusque retentione sub ingratidatione & gestatione, quasi cum illo tot *impuritates, acri-monie, fermenta, inquinamenta* imo *venena* retineantur, quæ passim *stimulantem* iuum noxiūm effectum exerentia, vomitus, flatulentias, colica tortuosa, hysterica pathemata, alvi turbas & commotiones, spasmos &c. producerent, quibus deinceps remediis edulcorantibus, evacuantibus, carminativis, antispasmodicis, constipientibus, cephalicis, nervinis, anti-epilepticis, acrioribus aut miscellaneis succurri passim & superflue solet, ut sub tanto, *inconvenienti* & *perverso* talium remediorum usu Natura matris in ordine suo vitali graviter pervertatur & confundatur, & quæ cum directione suorum motuum precipiè etiam occupata esse debet, in tali statu non æque sufficienter *satui* suo prospicere potest, sed eundem demum præ *tedio* & *fastidio* impatienter *exturbat* & rejicit; Tantò ineptius verò tot superflui uteri *obviationes* & *vapores* singuntur, & ex iisdem tot hysterica schemata & pathemata plebeja magis quam rationabili medica concludendi ratione deducuntur; præterea remedia uterina, hysterica passioni vulgo dicata calida carminativa prodiga etiam manu obtruduntur, ex quibus postea commotiones in abdомине & circa uterum anomalice succedentes provocantur, ut propterea Natura matris ad excutiendum foetus urgeatur & disponatur; Huc etiam pertinent illæ præter necessitatem formatae *speculationes* de foetu, ut per primos menses adhuc *tenui*, ita etiam *debili*, quem proinde ejusmodi malæ opiniones *confortare*, *confirmare* & *conservare* suadent, cum in ejusmodi tempore natura matris æque ac foetus *sociæ* aliqua *sensibilitate* gaudent, & diversis aliis *motibus* ac persuasioneibus ita dicendis libere *auscultent*, ut dehinc natura matris promptius & expeditius hunc foetum excutiat, quippe qui ejusmodi motibus ut sensibilis & tenuis adhuc facile obtinet & ultimam hanc exclusionem subit. Tantò dignioris

D 2

animad-

animadversionis hæc est circumstantia in foemellis *sensibilioribus & delicioribus*, quibus jam *semel* abortus obtigit, quando in proxima *ingravidatione* *inconvenientes* ejusmodi *medicationes & instrumenta* talia adhibentur, ut *de novo* plurimum ex iisdem *abortus* talis iterum noxiè concitetur & inducatur.

§. XXIV

Gravis hic & tanto magis inculpandus *error* est, quando foemelle, que jam *semel* abortum perpesse sunt proximo *imprægnationis* tempore cum *eiusmodi* *remediis* uterinis *confortantibus & acrioribus* *analepticis* tractantur, quibus cum natura ita *impellitur*, ut denuo fœtum hucusque conservatum tanto *promotoribus* motibus expellat, cosdemque impetus cum gravi *bæmorragia* obfimeret, ut *impostherum & tanto* difficilis cum *temperatissimis consiliis & maxima circumspectione* motuum *vehementiores progressiones* mitigari queant, quo magis per *habitum* aliquem natura denuò *conceptum* fœtum *impatienti* aliqua audacia rejecit; Unde certè quandoque frustra & inconvenienter culpa in *Uero* aut *fatu* inquiritur, quæ *rectius motibus & hac uitestate* atque *sensibilitate nature innititur*, ut propterea nulla debilitatio aut effectus quispiam præcipue talis, qualem descripsimus, accusari debeat, cum motus excedant, in *matre* *gravidata* provocati & temere concitat. Incidit etiam hec *pervera & diffusa opinio de imbecillitate fatus multoties* in illa tempora, ubi fœtus jam localibus motibus prædictis deprehenditur, qui si non perpetuo *equabiles contusorios & voluntatorios* motus exerceat, sed per aliquot dies magis *quietus delitescat*, statim *debilis aut ægrotationibus afflicitus* presuminetur, unde proximum refugium ad roborantia remedia instituitur, quæ multoties, imo communiter frustra & cum *danno* adhibentur, tanto magis, quia non *necessaria* sunt, quæ noxa tanto certior & præsentior est, quod magis *sensibilis plorica & ad commotiones subeundas facilis existit foemella*, imò quo copiosius & sub perversa methodo hæc talia injunguntur.

§. XXV.

Hinc ab experientia medica neutiquam abludit, quod ex confusa tali & incongrua tradatione fœtus *vivus* antea, nunc emoriatur, quem ut mortuum & *adversum* deinceps sensibilis natura matris prosequitur; imò denique ut mortuum & *indignum* excludit; Quapropter prædicta consilia, instrumenta & regimina æque pro fœtu vivo enecando & tunc demum ad exclusionem disponendo ac pro *abortu* concitando quadrant & satisfaciunt, unde in ejusmodi circumstantia omnino etiam circumspectione uti confert, quando fœtus *mortibus* illis eminenter de *vita* testantibus gaudet. Noxia verò omnimodo per se est talis abortus concitatio, quia non modo in sensibilibus subjectis cum magno periculo & *anomalia* succedit, sed & graves & pessimas *consecutiones* ac vitalium functionum turbas in matre abortum perpetua introducit, quare placet jam in ordine parvissimis potiora *phenomena* ad rem medicam pertinentia in *Historia* hujus abortus colligere & deinceps quantum sufficit per justas causas connectere, ut tanto magis perspicue patescat, quid commodi ex hac notitia in artem medicam affluat & redunderet.

Obtingit itaque abortus *junioribus* familiarius, ut & *adultioribus* ac *sensibilioribus* fœmellis, tantò magis insigniter *plethoraicis* & diversis sive *plethoraic commotionibus* adfuetis, quæ insuper *largas* & expeditas menstruas evacuationes experte sunt; tales fœmelle communiter etiam *animi* ad *resolutiones* & *actiones* *præsentioris*, *præceptis*, *vehementis*, *immorigeri* & *pertinacis* existunt; incidit proinde usitatus *abortus* in illa *tempora* quibus alias ejusmodi fœmelle fluxuum suum *menstruum* secundum consuetum temporis decursum suscipere & experiri deberent, tantò magis si antea hic fluxus justum *recursus* sui tempus servavit, tales fœmelle, si proxime abortus instat, experiuntur primum in *lumbis* gravatum aliquem, ponderosum, *tensionis* ac molestem sentum, una cum animi *tædiosa*, *torpida*, *morosa* & *fastidiosa* affectione,

appetitus majori dejectione, morali etiam rerum & occasio-
num intercurrentium, alias quidem acceptarum & gratiarum,
aversione & fastidio; Mammæ, quæ antea turgidiores & suffi-
cienti naturali densitate præditæ fuere, nunc laxiores & pen-
dulae deprehenduntur, ex quibus etiam Lac imperfectum suc-
cessivè emanat, secundum illud monitum Hippocratis *Secl. V.* *aph. 52.* & *lib. Epid. 2.* *Secl. VI.* quæ vero circumstan-
tia in illis gravidis observanda occurrit, quæ jam vivum
i. e. locali motu prædictum fœtum gestarunt. Lumbi, antea
magis extensi, nunc constricti magis comparent; Facies
solito magis pallida & stricta conspicitur, oculi etiam præter
solitum concavi delitescunt, vires in externo habitu lan-
guent, imò conqueruntur ejusmodi foemelle de gravitate
membrorum maximè femorum, pedum & reliquorum artu-
rum. Si fœtus nondum vivus existit, mammæ, quæ antea suc-
cessivè inturgescerent suerant, nunc iterum sub aliqua
pendula laxitate extenuantur, secundum *Hipp. aph. 57. Secl. V.*
In *abdomine* persentificant pondus molestum, quandoque ad
latera volutans, quandoque oriuntur *inflationes* ventris in-
commode; *Abdomen*, quod antea in *altum* & antrorsum ex-
tensum fuit, nunc pendulum, laxum, flacidum & squamo-
sum deorsum inclinat; alternant nonnunquam ejusmodi
molestie in *abdomine* cum *pressionibus* *palpitationibus* & *an-
gustationibus*; intercurrent *anxietates* citra notorias causas;
corripit hinc inde ejusmodi foemellas *horripilatio* *transitoria*
& *intercursans*, alternanscum *phlogos* & *anxietate præcor-
diali*; Immutatur quandoque color faciei ex pallore in rose-
um ruborem; somnus ut plurimum est turbulentus & incon-
stans, sub quo vero etiam horrida *insomnia* quandoque for-
mantur. Affliguntur passim tales foeminæ capitis *vertigines*
& *temulentis* *sensationibus*; fatiscit *motus* fœtus in utero,
quando antea vivus fuit, quin imò nonnunquam ita *anxiæ*
evadunt ejusmodi foeminæ, ut faciles & pronæ sint in *lipo-
thyrias*, dicunt: Es wäre ihnen so weichlich umb das Herze;
Quedam *tenefnis* intercurrentibus molestantur; si abortus
ex nimia violentia oritur, *convulsiones* nonnunquam super-
veniente

venisse Aëtius observavit, quæ verò adeo familiariter non occurunt. Quandoque obtingunt inanes vomendi conatus cum *nausea & cardialgia* stipati; Intercedunt insuper in quibusdam *palpitaciones cordis*, quales circumstantia diversimodè in gravidis antecedunt, donec tandem *sanguis* primò paululum *parcius*, successivè verò *largius* & impetuosis ex genitalibus profluat, & sub multis *pressoriis*, strictioris & tenuioris doloribus ipse *fetus* exprimatur & rejiciatur, quamvis alias si sc̄tus mortuus tali ratione excluditur, primo aqua sanguine tincta *loture carnium* instar effluit, donec etiam in fine *sincerus* sanguis afflitum excurrat. Quando itaque post factam conceptionem *menses* restitant, sub ejusmodi verò & prædictis circumstantiis recurrunt, non levis suspicio est subsequentis & futuri abortus, quod indicium etiam antea citatus Aëtius tanquam palmarium ita dicendum *pathognomonicum* abortus signum annotavit; Et ita non q̄; plenarium assensum Bleyny in *Zodiaco Gallico An.2 Mens. Jul. obs. I.* meretur, quasi *fluxus sanguinis* ex Utero tali modo succedens *innoxius* esse possit, modo non ex ejusmodi vena contingat, quæ cum *placenta uterina* coheret, quod quidem planè reservatum & rarissimi evenitus conspicuum est postulatum, multam cæteroquin limitationem inferens & Medicum peritum nullo modo certiorans.

§. XXVII.

Ex hâc pathematum Syndrome & multitidine facilè apparet, quam *periculosè* imò *noxiè* abortus succedat, imò etiam non aliter, quam tam *suspeditè* exeat, unde placet adhuc paucis de *noxiis exitis & consecutionibus* periculosis ejusmodi abortus differere. Communissimè verò inseparabilis ab abortu est magna, diuturna, impetuosa, larga, imò excedens *bæmorragia* ad lipothymias usque angens & sub multis anomaliis motibus decurrens (observatio enim est illa *Acoluthi hist. in A.N.C. Dec.2. An.4. Obs. 71.* qua *abortus omni lochiorum fluxu defisitus* exprimitur & describitur, qualis in reliquā communī experientiā rarissimus esse solet) sub quō fluxu circā illas rupturas & superficiales uteri *dilacerationes* successivè fungo-

fungosum quoddam concrementum *tunicaceum* generatur, quod illico etiam aliquandiu remanet, ex cuius praesentiâ Natura semper occasionem suscipit hanc hemorrhagiam prosequendi, & denuo ac repetitis vicibus *innovundi* atque impellendi, ut propterea sub multis inconvenientibus aliis concurrentibus motibus foemella talis enormem sanguinis quantitatem profundat, donec tandem vel *cachecticus*, in humidioribus subjectis *hydropicus* aut *tympaniticus*, in fiscioribus vero & strictioribus *hecticus* status insequatur, aut ex primâ tali abortu foemelle in illum pravum statum conjiciantur, ut facta *nova* conceptione denuo *novus* abortus facile succedat, cum quo *fungosum* talis epigenesis tanto acerbioribus motibus ejicitur, & ex quâ repetitâ abortu ejusmodi foemella denique perfectè *sterilescunt*, in turbas menstrui fluxus prolaborunt, & tunc demum si anteâ ex ejusmodi incommodis evaserunt, plenarium *cachecticum*, *hydropicum* aut *hepticum* statum incident ac facile exinde pereunt, ut nullum quandoque sermè consilium medicum superfit, quo dehinc miserè ejusmodi foemella restituï queant. Ex quibus omnibus abundè constat, quam *noxia* abortus succedat & exeat, & qualia confessaria ejusmodi foetus exclusiones per ignorantiam & negligentiam concitata inferant aut concilient. Quæ noxa tanto magis verificatur, quando cum inconvenientibus medicaminibus abortus talis concitatus est.

§. XXVII.

Quomodo hæc, quæ hic usque in principalioribus circumstantiis hujus negotii dicta sunt, in *Pathologia medica* convenienter cohaerent, brevissimis etiam à nobis explicandum erit. Est itaque natura matris tanto magis gravida, de qua præcipue loquimur, quam maxime *sensibilis*, tanto magis quia non solum suo corpori in hoc extraordinario statu necessariis & congruis motibus prospicere debet, sed & hos suos motus ita *instruere*, ut *foetus* quem gestat exinde præcipuum fructum, minimè vero nocumentum aliquod capescere possit, unde sibi æquali dexteritate & convenientia accedit.

fœtui suo prospicere & indulgere debet, propterea etiam inquam in & cum motibus suis tanto magis sensibilis deprehenditur. Qui enim alias ex hominibus duplice arduo negotio in moralibus intentus esse debet, ille longe majori affiditate, circumspectione, vigilancia & sensibilitate operari solet, ita perinde in tam analoga actione natura delicatus motus suos exercere solet; secundum hanc generaliorem *sensibilem* activitatem facilis est natura ad *motus* exercendos, imitandos & prosequendos, unde etiam tanto magis in sensibilioribus subjectis, de quibus præcipuus nobis sermo est, *levissimum* stimulum sequi & prosequi solet, quippe quæ, cum in primis gestationis septimanis immo mensibus *menstrui* sui fluxus adhuc proximus, intensius & *sensibilius* reminiscitur, adhuc *ambigit* inter *retentionem* & *excretionem* in genere, ad utramque vero admodum activa & sensibilis existit, tanto magis ad *excretionem*, quam ordinariè frequentius perficere & administrare solet & *suevit*, cum econtra haec fœtus *retentio* non æque tam solennis sit & durabilis ac menstrui fluxus *successus*, qui in variis etiam *gravidis* à conceptionis factæ primitiis *aliquandiu* sine matris æque ac fœtus detrimento continuat, cuius phænomeni penitiorum mentionem faciunt *Braßavola* in *Hipp.* *Scđ. V. aph. 60*, *Rodericus à Castro*, *Schenkius*, *Solenander*, *Pechlinus*, aliisque, & qui sub *lactatione* in diversis fœmellis iterum succedit; ad *confuetos* itaque & magis solennes motus respiciens & *concludens* natura, magis ad *excretionem* inclinat quam *retentionem*, unde subministrato levissimo stimulo, tanto facilis in *humorum* æque ac *partium* congruarum intensiore & fortiore commotionem *consenit*, & propterea ad *inferiora* magis motibus suis progreditur, aut proximè ad *excretiones* illico promovendas & prosequendas cooperatur & ita facile *abortum* format, qui tanto promptius succedit, quò *tenerior* adhuc est fœtus, neque adeò *firmiter* utero cohaeret, hinc etiam ille ipse constricto leviter utero tanto citius ab eo *avelliur*, & facta prompta avulsione, tanto expeditius denique *excluditur*.

E

§. XXIX.

Facillimè itaque ad abortum disponunt remedia illa *ca-*
lida ad spumescētē sanguinis commotionem contribuen-
tia, cui ebullitioni spumeactoriæ tanto prontius natura cum
progressivi & *tonici* motus intensione supervenit & demum
tanto expeditius viribus pro p̄senti satis valide instructa,
imò cum majori activitate sensibili occupata ad excludendum
fœcum accelerat; Hinc etiam omnes illæ *occasionses* hanc com-
motionem *Sanguinis* inducentes & concitantes ad hunc e-
ventum collineant, ex quibus palmarium locum suscipiunt *A-*
nimi pathemata, tanto magis vero illa, quæ cum motibus
magis ab intra extrosum progrediuntur, ut sunt *Iracun-*
dio, *immodera* *desideria*, *voluptates* *venereæ*, imò et-
iam reliquæ *patheticæ* commotiones, in quibus anima in
hoc negotio retinendi fœetus *confunditur*, adeoque ad pri-
mam luum idem formandæ & urgenda *evacuationis* re-
labitur; Siquidem alias natura matris repentina *terrore*
percussa tanto magis sibi in hoc periculo consulens fœ-
tum *quantocuyus* ejicit, ut sibi dehinc propius prospicere
queat. Ejusmodi noxiæ abortus provocations oriuntur sub-
indè ex *inopportuna* & *immodica* *sanguinis eductione*, cui suo
cum arbitrio & *beneplacito* natura liberè non assentiens, tan-
to facilius cum illa proximè ad evacuationem seducitur, quam
etiam multoties cum motibus suis *exturbatoriis* prosequitur,
tanto magis verò illis, cum quibus alias *confuetu* more *sanguini-*
nem per *menſtruum* *fluxum* *rejecit*; Interim *congruæ* & *con-*
venienti *sanguinis abundantis* *eductioni* placidius *assentit*, ut
cum tali superflui & *molesti* *sanguinis eductione* *eadem* *na-*
tura *sublevetur*, ne ipsam hanc molestam abundantiam pro-
priis ausibus, *motibus* & *inventionibus* *imminuere* *debeat*; in
ultimo *conamine* *perspè* in implicato hoc statu *menſura* *ju-*
sti, *ordo*, *tempus*, *necessitas* & *æqualitas* *transcenditur*, cum
econtra, quo convenientius natura tali cum depletione suble-
vatur, eo magis huic *opportuno* & *accepto* auxilio *auscultat* &
in eo *infimul* *placidè* *acquiescit*; Quo plus vero *præterea*
sanguini-

sanguinis subtrahitur, eò magis non modò foetus necessario
alimento destituitur, ut natura matris jam sua sufficienti alimen-
tum deficiens, hospitem suum peregrinum dimittere & ex-
cutere debeat, ni ipsiusmet hujus conservatio noxia evadat,
cum quod non habet sufficienter pro suo corpore, illud alteri
dare neque potest, neque debet.

§. XXX.

Ex quibus itaque fluit, nihil temere in gravidis nedum
negligenter aut titubanter committendum, unde etiam ne-
que *incertis methodis & instrumentis* inhærendum, sed potius
maximè *circumspicte* versandum, tanto magis vero sub-
sidia commoda & congrua ita *instruenda* esse, ne aliquo modo
illam naturæ *sensibilitatem* offendere possint, aut intempesti-
vè *provocare*, imò prospiciendum est, ne aliae quam naturæ
acceptæ commotiones excitentur, neve in perversas *vias* na-
tura seducatur, sed ita tamè curatus sensibiliati nature pro-
spiciatur; quo loco etiam differenti *personati* sensibiliati in-
vigilandum est, ne quidquam committatur, quod *individuali-
bus* alicuius subjecti *moribus* contrariatur; Non enim ubique
abortus ita reponi possunt, uti *Barthol. in hist. Anat. cent. 4.
bis. 57.* recentet, sed qui semel commissus est secundum ex-
plicationem nostram, pessima consecutaria promittit & indu-
cit. Placet tamen adhuc in hac tractatione ultimo annexete-
re illa *facti abortus indicia*, que nonnunquam *in causa forensi*
à Magistratu inquirenda commendantur, ex quibus suspecta
scemella abortus crimine quantisper argui queat. Quam
fallax verò judicium formari possit quando hæc inquisitio
non *tempes̄tive* instituitur, explicarunt jam *Varandeus &
Primerosius de affectibus mulierum ut & Bohnius spec. 3. Medic. forens.* Quodsi verò *tempes̄tive* hæc inquisitio successe-
rit, fluxus sanguinis ex genitalibus, apertura & biatus, aliquæ-
lis interni orificii uteri, mollescere & relaxatio genitalium, laxi-
tas & flacciditas abdominis, extenuatio lumborum & mam-
marum, ut indicia talia annotanda erunt; Hæc verò signa non
valent in tali abortu, qui breviter post *conceptionem* succedit,

ubi citra aliquod indicium exigua tunicacea substantia cum sanguine menstruo profluit, quemadmodum Schenkius & Kerkringius abortum ovuli adhuc recenter in utero conservati allegare norunt, sicut & ipsi D. D. Præsidi ante aliquod tempus talis abortus feminæ honestæ, quæ aliquoties antea peperit, conspiciendus oblatus est, ubi cum sanguine menstruo membranacea tunicacea substantia exclusa est, quæ non cum mola aut fructu retentæ placentæ uterinae comparari potuit, sed quæ cavitatem aliquam sub hac tunicacea consistentia constituit, ex qua humor gelatinosus cuni tenerioribus cohærentibus fibrillis effluxit quam primum aperta fuit; Postulant itaque & pre supponunt prædicta indicia abortum ex tertio, quarto imo quinto mense succedentem, qualis inquisitio abortus locum proinde etiam habere solet, quando foœ mella quedam lucri causa nonnunquam abortum singit, de qua materia vid. Paul. Zach. quest. Medic. Leg. T. 3. tit. 2. quest. 9. quibus ipsis in prima nostra propositione sufficienter pertractatis ad alia progrediendum nobis erit.

§. XXXI.

Placet adhuc paucis illam questionem Medico- legalem annecctere & decidere, an etiam ex fundamentis artis Medicæ & rationabilis indicationis licitum sit, abortum in casu urgentis necessitatis promovere, quæ questio tripartita propositione exponi potest. i.) An etiam licitum sit ex principiis medicis abortum promovere, 2.) si hoc licitum sit, quando & ubi convenienter, 3.) quomodo denique promoveri debeat; Quamvis enim nobis abunde constet dissensus inter Ctorum & Medicorum in hâc matterâ, qui exquisitè à Paulô Zachia l. 6. tit. 1. qu. 7. explicatur; non tamen inutile erit, alias paræneses annexere & quantum circumspetione opus sit in hoc negotiò, monere & commendare. Cōmune est problema, si occurrat gravida, in quâ exrationis & experientiæ fundamentis verè colligi queat, quod fœtus præsens in præsenti statu mortem acceleret gravide, aut ubi gravida morbo aliquo sive acuto sive aliò corrupta ex fœtus præsentia necessariò emori debeat, aut tamen emori

emori queat, annon necessarium sit in hoc statu, ut mater per concitationem abortus salvetur (id quod sub certis circumstantiis concessit *Ammannus in Medic. Crit.*) Includunt autem ejusmodi problemata multa postulata, qua tamen *rariissimi* eventus sunt aut *dubiae* existentiae, nimurum non quæstio esse debet, an gravida talis ex fœtus presentia & gestatione periire aut emori possit, (quantumvis in hâc consideratione omnes gravidæ huic possibilitati subjectæ sunt, imo si nudis mechanicis respectibus inhærendum sit, etiam de *necessitate* quâdam physico-mechanica periire debeant, cui tamen per speculationem inventa necessitatib[us] eventus ipse in vitâ quotidiana rigidè contradicit:) Sed adhuc magis stringens occurrit quæstio: *An etiam necessariò vitâ fungi debeat?* Quæ sane quæstio difficultatib[us] implicate imo dubiæ resolutionis est, non enim acutâ febre correpta scemina propter vitâ privat[ur] quia *gravida* est, cum centum imo plures historiæ contrarietatem comprobent, neque etiam fœtus presentia *secretionis* & *excretionis* successum penitus ausert, qui nihilominus in febre, ubi suo corpori magis propicere debet natura matris, continuari potest, imo tanto magis in hâc casu huic gravidæ nature *indulgendum* erit, si in salubritatem & corporis sui conservationem fœtum suum quantisper negligit, cum ipsa met in periculo *sue* vite constituta sit & cum dexteritate ac vigilantiâ sibi proximus obligata existat, quem fœtum dehinc ut vel mortuum, vel propter hoc periculum neglegendum ritè peractâ febre aut sponte exturbabit, aut ad ejectionem quantisper admovebit, ut tunc demum medicus locum habeat dijudicandi an sub ejusmodi statu & motibus naturæ necessè sit talern fœtum, quem natura ut *excludendum* proequitur ad exclusionem promovere, ubi in ultimo hoc statu paulo certius dignoscere poterit, an fœtus *retineri* an verò *excludi* possit & debeat, cum altera illa & intempestiva suspicio admodum fallax & dubia sit, an nimurum propter fœtus presentiam mater gravida necessariò in mortis discrimen coniiciatur.

Ex hisce sequitur, quod in rebus ita *dubiis nullo modo* temerarium quidquam comittere debeat Medicus, tanto minus vero rationabilis ars medica *a usum* tamē admittit, cum, si etiam licitum esset ut abortus sub ejusmodi circumstantiis promoteatur, *remedia*, quibus concitandus & procurandus esset, communissimè *calida* sint & sub aliqua *equivocatione* subsistentia, quæ sanguinem fortiter *impellunt* aut metus *sinistrè* provocant, quibus *affetus* ille, in quo periculose grava pro præsenti decumbit, tanto certius *exacerbabitur*, ut propterea & mater & foetus simul pereat, neque tempus posculat aut præcepis occasio admittit in ejusmodi pericolofis affectibus, ut artifex primum & quandoque fatis diu foetus exclusioni inhæreat, sub quo conamine *morbis* ille matris nihilominus validius & *acerbius* continuabit, ut, si medicus nunc cum abortus concitatione occupatus sit, eo ipso simul *morro* matris convenienter prospicere non queat, quia in utrisque hisce indicationibus communiter *contrarietas* occurtere solet, interea vero pericolofus ille morbus *negligitur*, qui sub vehementibus illis inductis *morbis* foetum *prosequenter* tanto pericolosius progredietur & innidulabitur, ut denum nihilominus gravida succumbere debeat. Unde ex *dubia* tali causa nonnisi dubii ejusmodi effectus emergunt; quibus concitandis nullo modo conscientia suæ dextrè prospiciens medicus invigilare & conniti debet, Infirma enim est illa disceptatio inter *foetum animatum* & *inanimatum*, secundum quam differentiam abort⁹ provocatio in distinctis temporibus conceditur, cum enim foetus *propter animam* suam nunquam alterari aut offendī debeat, hic verò foetus nunquam *sine anima* existat, (nisi mortuus sit,) que alias in corporis subtilissima & tenerissima formatione & que tantæ existimationis est, ac quando foetum crassiori & locali motu regere inchoat, ita *nunquam* abortus talis concedendus est.

Non verò placet jam latius tam *ex rationis fundamentis*, quam

quam effectibus commonstrarē, quod fœtus, quamdiu in utero
 legitimè constitutus delitescir, nunquam *sine anima* sit; sed illud
 solum brevissimis h.l. affirmamus, quod nulla *conceptio fieri*
 possit, nisi anima *præsens* sit, & quod anima illa *rationalis* sit
architecta sui corporis; rationalem enim illam animam meri-
 tò vocamus, neque in illam sterilem discretionem animarum
 consentimus, inter vegetativam, sensitivam & rationalem; unde
 etiam illud *Zieritzii* assertum incongruum existit, quo a-
 nimam quidem in prima conceptione *præsentem* admittit,
 sed nonnisi vegetativam; Vindicat verò hanc *præsentiam a-*
nimæ rationalis in primo conceptionis tempore *Zach. T. ult.*
tit. I. num. 4. vid. etiam *Ziegel. in Jur. Canon. ad Lancel.* Quam-
 primum itaque anima illa humana *præsens* est, eo tempore ini-
 nime fœtus offendendus est, non enim faciendum est certum
 malum, ut eveniat incertum banum, adeo verò illa anima con-
 sentiente adhuc *Scalig.* & *Themist.*, quando fœtus concipitur,
 unde neque illo tempore temerè & linistre tractandus aut of-
 fendendus est; Imo neque corpus humanum (quod adhuc
 gratis addimus) *sine anima formari* potest, & ubi anima non
 est, ibi corpus tale non nascitur, unde dignitati nostræ effe-
 tionis nihil derogat, sive *subtilioribus* motibus anima moveat
 & corpus ex primis rudimentis, (qui dignissimus est actus in
 tota humanitate ocurrans) formet, sive crassioribus localibus
 motibus exercendis occupata sit; Ubiq; enim presto est *ani-
 ma*, ut adeo à ratione penitus ablutus illud disterium, quod
 animæ *præsentiam* tunc demum afficeret & admittit, quando
 corpus *formatum* est; Si enim anima *deficit*, quodnam prin-
 cipium *formabit* corpus, & quidem tam proportionatè, ele-
 ganter & figurative? Vix *necessitas mechanica?* Hæc enim si
 corpus formaret, unde formantur *monstra*, *nævi materni*,
 mures, glires aliaque animalia in utero materno? Neque il-
 lud famosum *seminium*, quod multi per specilla, microsco-
 pia & miraculosa ac oraculosa vitra vidisse gloriantur! cum
 hoc *seminium* se ipsum tam eleganter & proportionatè forma-
 re haud poterit; cui *genesis* per rudem *expansionem* suppo-
 sita,

sitae, nœvi materni, assimilations lineamentorum ad corpora & figuram parentum, destrunctiones & deformaciones certorum artuum in foetu paſſim occurrentes, aliaeque monſtroſe eadē pigeneses validè contrariantur.

§. XXXIV.

Eliminarunt jam ex conscientioſa arte medica talem temerarium aulum Hipp. in Jurejur. & Galenus de ſimpl. medic. fac. Quin imò rejiciat alias ejusmodi incertum & audacem aetum illibata conſcientia, & ipsa insuper rationabilis experientia contradicit Celsi aſſerto, quo melius factum eſſe judicat antecipſ experiri remedium, quam nullum, cui ſane ratio imo ſana peritia medica contrariatur, nunquam enim ars rationabilis medica temeraris & dubiis auxibus inquinanda eſt. Paullò alterius verò nervi eſt altera quæſtio: An planè non abortus ſuccesſio promovenda sit, i.e. an licitum ſit, quando foetus ſervari non potest, & natura cum motibus ſuis retentioni foetus ſeſe oppofuit, imò jam remotoribus attamen pertinacibus conanimibus eundem prosequitur, insuper etiam tales motus instituit proximam foetus exclusionem concernen-tes, ſi præterea rationabilia indicia ſupersunt propter prægressum aliquod animi pathema aut violentiam, aliamque efficacem cauſam jam aliqualem foetus divulſionem ab utero fa-ctam eſſe, an tum conveniat naturam ſublevare & excretio-nem hujus foetus promovere? In cuius quæſtionis resolutio-ne affirmativam tuemur, modò anteà prudenter omnes ha-circumstantia dijudicentur, an jam foetus ab utero divulſus ſit & retineri non queat, cuius rei inopinatò eveniens largus fluxus ſanguinis ex utero, & concurrentes ſenſibiles ac perti-naces motus tenſorii & ſtrictorii testimonium quoddam ut plurimum non fallax precebat. In tali itaque ſtatu & con-ditione ex medici parte eſſe cenfemus, ut naturam matris, quantum fieri potest, prudenter & circumſpectè in hac ex-clusione ſublevet, regat, diſponat, eique modoretur, ne ipsa excessiſiſ motibus actum talem prosequatur; Quæ deciſio in ſuper prudenti medico tempus juſtum indicabit, quando ni-mirum

mirum convenientia exclusionem ejusmodi foetus promovere. Alias vero temere & in rebus dubiis nunquam abortus concitandus est, quo loco placet pro consensu aliquo allegare verba Alberici Genitilis: *An hic malum certum probes, ipsam necem foetus propter bonum incertum?* Quae nuptura Domitiano erat, dum conceptum a se abigit, mortua; Malum certum admittes, ut vites incertum, nam incertum est semper, si mulier morietur, non ita curata, v. pl. Dannb. in Theol. Conf. T. III. Disp. 12. § 15.

XXXV.

Quomodo vero denique hic abortus facilitandus sit, non placet latius explicare, quia hic labor propositum nostrum transcendit; displicet vero illa temere exercenda methodus (quamvis convenienti tempore adhibita utilis etiam existat) quam proponunt Guilemau, van Solingen & Mauriceau, utpote qui in quovis cruent Uteri profluvi in gravidis extractionem foetus ex utero commendant; Interim brevissimis, attamen dignissimis commendationibus methodum a Magnif. D.D. Stahlb in predicta, diff. propositam felicissimum, & ut maximè securam & efficaciter adhibendam commendamus, & ita etiam adhibitam vidimus, quin imò ipse D. D. Preses aliquoties expertus est; Quodsi vero illa extrema necessitas urgeat, ubi foetus cum suis secundinis jam avulsus diutius in utero restitat, imò difficulter exprimitur, graves interim haemorrhagie succedunt, adeò, ut foemella in mortis discrimine versetur, præstet tunc obstetricante auxiliò succurrere, & quantum fieri potest, si reliqua circumstantiae permittant, modestè foetus extrahere; cuius extractionis prædicti. Autores Chirurgici medici mentionem fecerunt, de quod auxiliò ejusque rationabili usu egit Bohnius diff. de abort. salut. Omnia vero pellentia remedia hōc in passu suspecta, imò plurimum noxia deprehenduntur.

XXXVI.

Ne vero labor noster ultrà metam excrescat, properandum nobis erit ad alteram Thematis nostri propositionem, nimirum ad considerationem *Nefande Promotionis abortus*, quæ à sceleratis & malitiosis hominibus committi solet, utpote quæ homicidii species non modo Juri Naturæ sed & reliquis legibus dividatur.

vinis ac profanis quam maximè repugnat, quo tentamine o-
mni crudelitate, foetus, qui conservari potuisset, omnique vio-
lentia affligitur & exturbatur, de quo criminè rectè loquitur Ter-
tullianus : *Utero conceptum dum adhuc sanguis in homine de-
tibatur, dissolvere non licet, homicidii festinatio est prohibere na-
sci, nec refert, natam quis eripiat animam aut nascentem distur-
bet, homo est, qui futurus est.* Profligatur verò foetus cum ejus-
modi malitiosis & exferrandis ausibus & instrumentis, præcipù
illo tempore, quo adhuc tenuior existit, neque adeo firmiter u-
tero coheret, insimul etiam natura matris facilius ad exclusio-
nem quam retentionem ejusdem inclinat; in hunc iniquum &
seculstum finem adhibentur talia remedia, quæ vel in genere mas-
sam sanguinis vehementius commovent, naturam ad hanc expul-
sionem acriter concitant, aut partes genitales sensibilius afficiunt;
ut propterea in iisdem vehementes ejusmodi motus constrictoriis
administrentur, sub quibus *divulso* foetus facilimè ab utero con-
tingit, ut denique ipsa talis exclusio impetuose insequatur; Ex-
stimulatur itaque natura duplici præcipue commotione, vel interna,
vel externa ex qua utraque malitiale adhibita tanto presten-
tius & vehementius hæc exclusio inducitur. Quadrant hoc o-
mnia superius tæta adminicula ex quibus repetita & larga san-
guinis subtractio, partium inferiorum exstimulatio, uteri teme-
raria compressio & concussio, motus immodesfi corporis, voluntarie
quandoque abdominis concussions alieque violentiae, ut
& denique vehementes commotiones emeticæ & catharticae, que
non infimum locum suscipiunt. XXXVII.

Ut multiplicita hæc sunt subsidia, quibus nefandè abortus
concitari solet, ita etiam multoties alternatim adhibita occur-
runt, ut tantò certius effectus ille malitiosè intentus insequatur,
ex quibus verò instrumentis quodlibet hujus capacitatis est, ut
abortum induc. t. qualia adminicula ex veteribus latiori catalo-
go describuntur ab Avicennâ & Aetio, quod adhuc pertinet
famous ille *Gallorum Pulvis successionis*. Quando verò fo-
etus jam vitali, locali scilicet illò motu prædictus est, tantò magis
deinde hæc tentamina multiplicatò usu iniquè adhiben-
tur, ut antea foetus ille vita sua privetur & ita occisus demum
expel-

expellatur, ubi nonnunquam malitiosum hoc negotium paulò
 tardius succedit; Quò sèpius hoc crimen committitur, eo cer-
 tius denique sterilitas insequitur, ubi tanto magis hujus conce-
 ptionis & gestationis natura matris fastidiosa & deses totum hoc
 negotium respuit & consensum suum in hoc officium denegat &
 auertit, dum ad hunc refectionis actum temerè, repetitò caacta,
 insuper verò hoc suò fructu ac fine destituta est, unde propter
 frustratione talem plane rationabiliter ab hoc conceptionis actu
 abstrahit & dissentit. Conjicuntur verò multoties ejusmodi
 detestabilia monstra hominum & execranda fœmelle ex ejus-
 modi violento abortu per divinam justissimam vindictam in gra-
 via patremata, quæ tam atrocia & pertinacia sunt; ut multoties
 omnem humanam opem respuant, qualia latius describere tem-
 poris ratio nunc non permittit. Quin alias fœmelle honestæ
 vitaliæ sue justius consultantes exprimunt, testante Hesero in
 Herc. Med. se malle decies parere quam semel abortire propter
 pravas consecutiones, quarum jam ante mentionem fecimus; Et
 ita non mirum est, si ex tali nefanda & violenta abortu concita-
 tione reliqui motus vitales in ejusmodi iniqua matre sub sensibili
 tali actu turbati in pessimam anomaliam prolabantur, ut propter
 eà tales fœmelle adulstam & feram etatem vix facile & vix fre-
 quenter attingant, sed eo ipso sibi metipis mortem accelerent,
 unde non modo futui suo noxiæ & inimicæ existunt, sed & suam
 vitalitatem confundunt, enervant, & duplicitis homicidii, unius
 facti, alterius futuri reæ aestimandæ sunt, de quibus illud valet:
 Necis artifices arte perire sua, quo alludit Quidius l. 2. am. Ecl. 3.
 Hec negue in Armeniis usque que necet ipsa perit. Tanto magis
 verò quemlibet talem abortu pro homicidio agnoscamus,
 quia humanitas non ex corporis aestimatione, sed ex animæ di-
 gnitate & presenti petenda est, quæ anima in foetu scilicet, opti-
 mo suo presenti fine frustratur & à dignissimo naturali formandi
 sui corporis actu distractatur, ut denique hoc commercio cum
 corpore se abdicare & æque ac in alio homicidio subiectum suum,
 quantumcunque etiam sit, corpus deserere debeat; id quod in
 talibus circumstantiis non contigisset, si non ejusmodi inhumana
 & crudelia tentamina adhibita fuissent.

Hicce premissis faciliè liquet, quod malitiosa talis *fetus* exturbatio homicidii crimen existat, quamvis hoc nonnunquam *J. C. i.* excusare velint, cum illa superius traditâ distinctione inter foetum *animatum & inanimatum*, adeoque commissum ante medium gestationis tempus abortum sive abactionem partus homicidium appellare *recusant*, infirmæ huic discretioni inherentes, quod foetus nondum *animatus* fuerit, quæc lepida quorundam physicorum & medicorum persuasio sub multâ dilectione quadragesimo post conceptionem die, alii quinquagesimo, sextagesimo, centesimo animari assertur, licet aliqui ejusmodi dubiis litigii non assidentes medium gestationis tempus pro illô termino ignorascant, quo foetus *animari* soleat, cui *animationi* ita dicide vitalitatem æctus jungunt & autmant, foetum *inanimatum* tali sensu, etiam *non vivum & non alter nisi corpus simpliciter physicum* considerandum esse; sed valet hic, quod *Animan-*
nus in Medic. Crit. cas. I. Diff. I. dixit, *Foetus vitalem non esse,* non denotat omnimodam vite privationem; Explicamus hoc dieterium ad nostrum sensum, foetus ita vitalem non esse, prout in medio gestationis tempore est, non denotat omnimodam vi-
te privationem, sed primus actus vitalis consistit in prima deli-
natione & formatione corporis, ex qua vera vita rudimenta sua capessit, quibus innititur, & sine quibus esse non potest. Indul-
serunt vero ejusmodi differentia illi J. C. Pandectarum conge-
stores, qui eo tempore stoici principis & dogmatibus addicti &
imbuti fuerunt, sicut *Merillus & Preherus* edocent; crediderunt
vero stoici foetum primo tempore nondum anima peditum es-
se, sed tantum *viscus* sive partem adhuc matris existere vid *Plut-*
tarch. de Plac. Philos. I. 5. c. 15. quo consentiunt *Ulpianus & Pa-*
piniarius; Secundum hanc opinionem leges abortus causam con-
cernentes matris mortem præcipue urgere solent, quæ abortio-
nis poculum fecuta est, & quod ante foetus animationem com-
missus abortus capitali poena puniri non debat, in quam expli-
*cationem etiam consentit *Corsius*.* Quamvis cererum hæc di-
stinctio in Jure Justiniano, nimurum inter animatum & inani-
matum foetum, non occurrere dicatur.

Affirmamus verò in antecedentibus, quod *fœtus* *nunquam* *sine anima* sit, amo quod *corpus* *sine anima* formari nequeat; si itaque *homicidium* a posteriori denotandum venit, ex corporis animati offensione & maxima lefione, ita merito abortum talem malitiosè concitatum *homicidium* appellamus, quamvis ex dubiis exceptionibus nulla firma decisio & consensio in easdem formari uest, ubi nimur per modum inconveniens questionis hæc ignorantia elenchi loco limitationis perperam commititur & proponitur, qua abortum talem ab *homicidii* significacione quidam liberare & vindicare contendunt, an pro certo affirmari uest, nondum ante forum principio suo vitali privatum fuisse, ut *hæc anima* offensio non ex abortu conciliato deduci debeat? Imo infuper, an, si *abortus* non insecurus esset, *fœtus* ad suam perfectionem venisset? Quippe que questiones & dubitationes nihil plausibiliter probant aut limitant; Unde neque responsionem aliquam eadem merentur; Ex rebus enim *dubiis* nulla fluit demonstratio. Argumentamur potius à posteriori, quia communissime *fœtus* ad perfectionem suam pervernit, neque hac occasione rationalibilis presumptio superest, cur non hoc tempore ad perfectionem suam pervenire potuisse, imo etiam debuisse, nisi tale crimen commissum fuisse; Ita ex haec demonstratione paulo firmior profluit conclusio; Hac enim dabitaro, si rem decidere posset eodem jure extenditiam posset ad omnes *abortus*, que extensio multis iniuriatibus exposita esset.

XL.

Stante itaque hoc asserto, quod talis *abortus* *homicidium* sit, quo etiam *Fœtus* consentit, sed desuper sinistre per indirectum & entymematico concludit, quia non *omne* *homicidium* *puniri* debet; Ergo neque hoc; Cum *homicidium* malitiosum, voluntarium & cum dolo commissum ubiq; gravem *penam* mereatur, quale etiam *homicidium* in abortu de quo loquimur, commissio existit, ita & hoc crimen non levem *panam* indicat & postulat. In qua quidem pena dictatione *J.C.* ambigunt & in causis criminalibus *dubiis* sententiam *mitiorem* praegrediōrē s̄eligendam esse afferunt, qualē dubiam causam accusare solent in abortu ante animationem *fœtus* commisso, proptereaque passim inherere solent huic infirme differentiae inter animatum & inanimatum *fœtum*; Potest propterea Lex hoc nostro fundamento innitens, quod nimur *fœtus* *nunquam* *sine anima* sit, optimo jure penam etiam *rigidorem* constitui, tanto magis, quia differentia inter *magnum* aut *parvum* hominem humanitatis *essentia* nihil derogat, sive parvus *magis* homo occidatur, ubique *homicidium* est. Illa unicus adhuc occurrit *circumstantia*, ob quam pena *mitigari* posst, nimur quia *fœtus* ante medium gestationis tempus nondum *perfectus* est homo, quia *corpus* nondum absolutum & *perfictum* est; Sed potest etiam hanc considerationem adhuc implicata reddere illa *infantia*, quod *humanitatis estimatio* non ex *corpo* humano, sed ex *anima* humana profluat, unde quia in abortu tali *anima* præcipue offenditur, iterum *rigidior* pena prevalit; Præterea si *abortus* post medium gestationis tempus commissus, ubi *fœtus* *vitalis* deprehendi dicitur, *capitalem* *penam* indicat, sequitur, quod pena talis *rigidior* locum habeat, tali tempore, ubi *corpus*

corpus fœtus nondum quoad singulas partes perfectum est, quantumvis in medio gestationis tempore & statim post illud corpus fœtus nondum ab solutum deprehenditur, ex quo colligi potest, si pena capitalis locum obtinet eo tempore, ubi fœtus anima quidem prædictus est, sed corpore nondum perfectus, admitti etiam potest illo tempore, ubi fœtus sese cum crassoribus agitationibus & corporis motibus exercere nondum solet, quoniam illo etiam tempore anima quidem prædictus, sed corpore nondum perfectus est. Et cur denique monstra ex inquisitissimo congressu maleculi brutini cum foemella humana provenientia, & quandoque corpus humanum quoad structuram & figuram referentia, abscipiuntur, imo ad Rogum & aqua demeritione condemnantur, ubi tamen corpus humanum adest. Ex eo colligimus, quod dignitas hominis non ex corpore sed ex anima præsumatur.

§. XLI.

Sed ne in aliud forum descendamus merito. *Juris pena mitigationem committimus, quo facit ille textus è Jure Carolo defensus Conf. Crim. Artic. 123. "So jemand einem Weibsbild durch Bezwang. Eßen ob Trinken ein lebendig Kind abtreibt, wer auch einen Mann oder Weibsbild unfruchbar machen; so solches Abel fürsichtiger oder boshaftiger Weise geschiehet, soll der Mann mit dem Schwert als ein Todschläger zu die Frau so sie es auch ihre selbst thäte/ extrahere, oder sonst zum Tode gestrafft werden (ubi nostris moribus communiter pana gladii dictari solet) So aber ein Kind, das noch nicht lebendig wäre, von einem Weibsbild getrieben wird; sollen die Hersteller der Straff halben bei denen Rechtsverständigen oder sonst wie zu Ende dieser Ordnung gemels det, rathe pfiegen. Interā hodie in crimine illo commissi abortus pena capitalis non aliter obtinet nisi partus vitalis praesumatur. Vid. Corpor. Prax. Crim. part. I. queſt. II. n. 2. & seq. Alias quidem allegari solet in foro iudicio, adesse debere certitudinem corporis delicti, jam vero ne quidem ipsi matris contractare posse de vitalitate partus, nisi post dimidium gestationis tempus, que vero exceptio iterum innititur implicata & insinuata distinctione inter animatum & inanimatum fororum. Alias pena fustigations esse solet: Mitior vero olim pena fuit rus & Antonius rescriptivunt, eam, qua data opera partum abegit à Praefectis temporale exilium norandum, indignum enim videri patet, impunis eam meritorum liberis fraudej, & l. 3. ff. ad leg. Corn. de Sice, & Venef. si, mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium Praeses provincie exiget. Producitur quidem pastum in patrocinium mitigande penæ in prædicto statuto textus Exod. 21. v. 22. qui vero locus de tali malitia, voluntaria & per directionem provocata abortus promotione minimè agit, unde huc etiam superfit in tali delicto; de cuius atrocitate & malitia vid. Job. Ang. Boffum de eff. contra matrem. c. 9. §. 4. Quibus ipsis vero non ulterius insitimus, sed dum, ut confidimus quoad principali, secundum propositum officio nostro defuncti simus, hic subsistimus Deum vero Optimum Maximum humillimè veneramus pro prestita sua gratia in materiæ hujus dignæ explicatione; Quem etiam supplices preciamur, velit impostherum ceptis nostris ita benedicere, ut in rem medicam, ubique commodum & usum certum ac sincerum conse-*

rant & deponant,

Halle, Diss; 17M A-L I

ULB Halle
003 770 958

3



f

Sb.



B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta


Red

Yellow

Green

Cyan

Blue



Farbkarte #13

1711 20
D MEDICO-LEGALIS
De
US NOXIA
ANDA PRO-
TIONE.

Quam

O PTIMO MAXIMO,
A FRIDERICIANA
GNIFICENTISSIMO,
RINCIPE AC DOMINO,
O WILHELMO,
AE, MARCHIONE BRAN-
C DUCATUS MAGDEB.
ARIO, &c.

L TATIS MEDICAÆ CONSENSU

E SIDE

LE ALBERTI,

ntilationi exhibit

ONDENS

MUNDUS LIEBEZEIT,

ensis Hungarus.

A. O. R. MDCCXI.

GDEBURGICÆ

HENCKELII, ACAD. TYP.

UNIVERSITÄT
SACHSEN-ANHALT