

Nr 27, 28. fehlt!

DE
DIFFICVLTATIBVS
 CIRCA PROMOTIONEM
 HAEMORRHAGIARVM NATVRALIVM
 OBVIIS, EARVMQVE CAVSSIS,

PRAE S I D E
 VIRO ILLVSTRI, EXCELLENTISSIMO ATQVE EXPERIENTISSIMO
D. ANDREA ELIA BÜCHNERO
 SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,
 POTENTISSIMI BORVSSORVM REGIS A CONSILII INTIMIS,
 MEDICINAE ET PHILOSOPH. NATVR. PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
 IMPERIALIS ACADEM. NATVR. CVRIOSOR. PRAE S IDE,
 ET COMITE PALATINO CAESAREO,
 FACVLTAT. MED. H. T. DECANO SPECTATISSIMO,

PRO GRADV DOCTORIS
 SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ATQVE PRIVILEGIIS
 DOCTORALIBVS RITE CONSEQUENDIS

DIE L. OCTOBR. A. R. S. C^{IO} ID^{OC} CLVII.

IN ALMA REGIA FRIDERICIANA
 PVBLICE DISSERET

A V C T O R

IOANNES FERDINANDVS TSCHEPE
 WRATISLAVIENSIS.

HALAE
 LITTERIS FRANCKIANIS.

8

DILECTA TATIBAS
CIRCA TROMOTORIUM
HAEMORRHAGIARUM NATURALIA
opus, RARUMQUE CAVASSI

D. ANDREA GALLA D'CHINERO

PROGREGA'DA DOCTORIS
SANCTA ELENAE HODIE CONSULTATIONE
DOCTORIS ALEXANDRIUS CONFERENS
TACITAT MELI PROGENIUS LATITISSIMUS
IMMUNIAE AGITATIONE ET ALIA CARBO'NEA THERAPEUTICA
POULITISSIMI BORASSO'RY REIC'S A CONSERVIS INTIMIS
MEDICINA ET THERAPIE MATER PROTECTORIS LITERAR' DEDICATIO
IMMUNIAE AGITATIONE ET ALIA CARBO'NEA THERAPEUTICA
ET DOCTORIS SANCTO CAVASSO'
TACITAT MELI PROGENIUS LATITISSIMUS

IN ALIA ELEGIA ERUDICIANA
LITERIS DISSESSAT
AVATOR
IOANNES HERDINUS SCHEFF

HABET
TITULUS LITURGIVANIS

REVERENDISSIMO AC GENEROSISSIMO
DOMINO
**DN. CHRISTOPHORO IOSEPHO
HELLMANN,**

SACRI ORDINIS EQUESTRIS, DOMINORVM DE SANCTA CRVCE CVM
STELLA RUBRA, PER POLONIAM ET SILESIAM VISITATORI GENERALI,
COLLEGII HOSPITALIS AD SANCTVM MATTIHAM WRATISLAVIAE
SVPREMO MAGISTRO,
IBIDEMQUE PRAESVL IN FVLATO,

DOMINO ET MAECENATI SVO GRATIOSISSIMO;

ITEMQUE
EXCELLENTISSIMO, EXPERIENTISSIMO
ATQUE DOCTISSIMO
DOMINO

D. MICHAELI MORGENBESSER,
REGII COLLEGII MEDICI WRATISLAVIENSIS ASSESSORI MERITISSIMO,
PRAESIDIIS MILITARIS MEDICO ORDINARIO ET CIVITATIS PROTO-PHYSICO,
CAESAREAEQUE ACADEMIAE NATVRAE CVRIOSORVM
COLLEGAE DIGNISSIMO,

PATRONO AC FAVORI SVO OMNI PIETATIS
CVLTU AETERNVM DEVENERANDO,

INAUGVRALEM HANCCE DISSERTATIONEM,

O STVDII SVI.

DE AEGRIS INPOSTERVM BENE MERENDI

SIMVLQVE SANCTISSIMI OBSEQVII AC DEMISSISSIMAE VENERATIONIS

NVNCIAM ATQUE INTERPRETEM,

CVM SINCERIS PRO PERPETVA INCOLVMITATE VOTIS

DICARE ET CONSECRARE,

SIMVLQVE INDVLGENTIAE ET PATROCINIO

TANTORVM VIRORVM

SE SVASQUE RES SVMMA MENTIS VENERATIONE COMMENDARE

VOLVIT;

EXCELLENTISSIMO. EXPRESENTISSIMO

ATQVE DOCTISSIMO

DOMINO

D. MICHELI MORGENSESSER.

REVERENDI MILITARS MEDICO ORDINARIO ET CIVITATIS ROTONTHESCO.

CITIZENAE AGRICULTORUM NATURAE OPIOSORVM

CONTABE DIGNARUM.

CLIENS ET CVLTOR OBSERVANTISSIMVS

IOANNES FERDINANDVS SATSCHEPE.



§. I.
Quotidiana edocemur experientia, corpori hu-
mano per essentiam competere excretiones
sanguinis, extra limites vasorum eundem ve-
hentium, quae congruo loco, tempore, et
decenti quantitate subsequuntur; haeque sub nomine *Ha-*

morrhagiarum naturalium mihi veniunt.



§. II.
Quatenus haemorrhagia est excretio, i. e. actio, se-
quitur ut adsit 1) vis quaedam, quae in nostro corpore con-
ceptibilis esse debet; et illa quidem 2) sanguinem mouens,

A 2

3) ver-

4 De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum

3) versus locum excretionis directa, et 4) sufficiens. Omnes dictae qualitates in cor et arterias quadrant, harumque partium constrictiones erunt vires haemorrhagias promouentes.

§. III.

Vis, qua motus cum omnibus reliquis functionibus corporis nostri conuenit, naturalis esse debet. E contrario autem, si motus ille non cum omnibus actionibus corporis nostri sani conuenit, vim praeternaturaliter auētam aut imminutam esse iudicamus. Diuiditur hinc iure meritoque in *naturalem* et in *praeternaturalem*. *Naturalis vis* vix sufficiens est ad haemorrhagiarum promotionem, nisi ad minimum resistentia vasorum et fluidi notabiliter sit imminuta, quod statim praecedente, hinc dilatatione et apertione maiore subsequente, obtinetur. *Praeternaturalis* autem *vis* vel imminuta, vel auēta erit. Priorem nequam ad haemorrhagias concitandas sufficere, facile colligitur; ergo, vt posterior tantum hic locum inueniat, sequitur. *Vis praeternaturaliter* auēta redditur vel *ex morbo*, vel *a medicamentis*. *Ex morbo* sit, si massae sanguineae partes sic dictae constitutiae in proportione incongrua sunt commixtae, ita vt partes igneae vel sulphureae maiori in quantitate praesto sint, sive maiorem vim, impetum, turgescientiam, atque rarefactionem sanguinis producant. *Medicamentis* vero, si deficiens sanguinis excretio restitui debet, tunc *vis illa per commouentia et massam sanguinis resoluētia*

tia augetur, Resolutione obtenta, fluidum mouens maiorem exseret actionem in vasa illud vehentia; et quoniam maior actio sine reactione non contingit, hinc celerior motus et maior vis ope medicamentorum obtinetur.

§. IV.

Alterum haemorrhagiarum requisitum est *apertio praternaturalis*, quum talis in statu naturali nunquam adsit et nullibi sanguis continuo excernatur; haec ergo antea inducenda. Immo quia hic plus adfluit, quam naturaliter alias per vasa transit, sequitur hinc ut adfluxus sanguinis in haemorrhagiis sit auctior. Vtrumque vnicce tantum aucta vi mouente cordis obtinetur, et resistentia eo in loco, vbi apertio dein subsequitur, maiore, dum sanguis, qua fluidum pressum, fortius in latera vasorum coarctatorum agit, eaque dilatat, donec tandem vi ex iisdem erumpat.

§. V.

Eruptio talis sanguinis diuersimode, ratione specierum aperturae, fieri potest. Apertura enim fit, vel *diaeresi*, vel *diapidesi*, vel *anastomosi*. Breuissimis scrutabimur triplicia haecce apertiorum genera. *Diaeresis* dicitur, ubi fluidum ex vase eroso effluit; ergo acre quoddam adesse debet, quod una cum fluidis aduehitur ac, antequam erosionem perficere potest, antea stagnat, ut ex adhaesione actio eo fortior evadat. Ra-

6 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum*

ro admodum, immo vix vñquam, hic modus in haemorrhagiis naturalibus occurrit. Porro, quod secundam apertoris speciem attinet, communi loquendi usu *diapidesis* salutatur. Sanguis, qua pressus, in vase retentus, continuat vim suam prementem; cum vero cohaesio partium solidarum adhuc notabilis super sit, hinc sanguis saltē per ostiola distenta et dilata transfundat, et sic haemorrhagia contingit. Tertiam apertoris speciem constituit nobis *anastomosis*. Duplici respectu haec consideratur, vel *anatomicae*, siue naturaliter, vel *pathologice*, seu praeternaturaliter. Mutua ac immedias ramicationum arteriosarum et venosarum connexio et quasi inosculatione vocatur *anastomosis anatomica*. Orificii autem vel extremitatis vasculi arteriosi aut venosi ultra tonum suum dilatatio et apertio *pathologica* vel *praeternaturalis anastomosis* vocari solet. Haec ergo sine laesione vasorum notabiliore succedit, ac non nisi aliquatenus vim auctam pro dilatatione requirit, et facta excretione, remotoque sic sanguine abundante, cessabit causa dilatans, hinc vis vaorum fere contrahendi maior iam erit resistentia, seu pressione fluidi. Ergo sponte iterum vasa fere contrahent, sive facili negotio in pristinum restituuntur statum. Hic itaque modus in haemorrhagiis naturalibus absque periculo graui recurrere et repetere potest.

§. VI.

naturalium obuiis, earumque causis.

§. VI.

Hicse fundamentis praemissis, considerandum erit, quaenam requirantur ad haemorrhagiarum promotionem. Haemorrhagia est excretio; ergo actio; hinc requirit vim. Si est excretio, necesse erit, ut extra limites vasis vehentis fiat; hinc in respectu ad vasa requiritur ut apertura adsit, ex qua sanguis prodire queat. Apertura sit a maiori adfluxu, ut vi maiore. Omnis itaque in genere haemorrhagia requirit vel vim absolute auctam, vel saltēm relativę, i. e. resistentiam imminutam, ac denique adfluxum celeriorem et largiorem tempore excretionis. Status ergo praeternaturalis sub omnibus haemorrhagiis, quatenus sunt actiones vel symptomata, proprie consistit in apertione, hoc est impotentia decenter retinendi ea, quae transmitti debebant.

§. VII.

In negata ergo excretione sanguinis negandae erunt causae. Hinc per superius dicta vel deerit vis sufficiens, vel aucta erit resistentia partium, vel aliquot harum, vel plurium simul. Status ille, in quo actiones corporis nostri non rite succedunt, vocatur *praeternaturalis*. Vis deficiens vero ortum trahit ab illa retenta quantitate, quae alias in statu naturali euacuanda erat; quantitas vero aucta requirit maius spatum. Vasa hinc vehentia a quantitate superflua tenduntur, et quia

vitra

3 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum*

ultra gradum toni sui naturalem tenduntur, nullo modo reactio vasorum subsequi potest, quae tamen ad vim auctam necessario requirebatur. Ruptura quidem haud sequitur, quia aequalis tensio hoc in casu locum habet, et sic, praesentibus hisce circumstantiis, sanguinis excretio suspenditur. Status talis vel manet, vel ope Medici emendatur. Status si manet, in lethalem euentum degenerare potest. Sanguis, quantitate abundans, alias in statu fano magis versus superiora, quam inferiora vergit, vasaque ibidem distendit; quando vero moles sanguinis in tantum est aucta, tunc necessario etiam versus superiora copiosius mouebitur. Vasa vero superiorum partium, vti omnibus constat, facile disrumpi possunt, adeoque, praeter alia periculosa symptomata, etiam haemorrhagiae lethales subsequi possunt. Quodsi vero status ille ope Medici emendatur, saepius tamen eidem magnam figit crucem, prout ex antecedentibus patet. Haemorrhagiae porro requirunt resistentiam minorem (§. VI.), qui status itidem praeternaturalis est, quem aliqualem faltem debilitatem requirat, quae facillime in Cachexiam e. gr. uterinam degenerat. Non minus etiam inde stases ac retentiones humorum circa has partes debilitatas eueniunt, quae in corruptionem demum transeuntes, inflammations, erosiones, et ulceram mali moris producunt.

§. VIII.

§. VIII.

Facile igitur perspiciendum exinde erit, quod promotoio haemorrhagiarum naturalium minime res leuis sit momenti, si praecipue superius dicta ad regulas therapeuticas applicare intendimus. Cautissime sane hic cum medicamentis, quae pro hoc scopo commendantur, procedendum est, si effectus speratus obtineri debet, quum facillime alias in excessum ruere queant indiscretim ita promotae haemorrhagiae: pro arbitrio enim Medici medicamentorum effectus determinari ubiuis haud posse, abunde per experientiam constat. Studiose hinc, immo attente, tam experientia medica et chemica, quam ipsa fana ratio simul in consilium vocandae veniunt circa effectum medicamentorum. Inde factum est, ut in Medicina practica tot cautelae et regulae, tamque varia contra-indicantia commendari debuerint, quae probe semper observanda sunt, si desideratum utilem a medicamentis obtinere intendimus effectum. Morbum enim dum incognito, vel nimis actiuo sanare intendimus remedio, sane summa semper opus est circumspektione, ne nouum et maius forsan periculum corpori inferatur. Hinc speciatim quoque tot calamitates, totque difficultates circa menstrui fluxus promotionem emergunt, quas idcirco, dum sub iisdem plerumque mala ex eius suppressione oborta magis magisque invalescunt et grauiora redduntur, pro virium tenuium conditione exatius lustrare et explanare allaborabo.

B

§. IX.

10. *De Difficultibus circa promotionem haemorrhagiarum*

§. IX.

Medicamenta ordinaria, quae ad obtinendam haemorrhagiarum promotionem commendantur, sunt, vel *impetum augentia*, vel *resistentiam imminentia* (§. VI.). Posteriora horum, tonum nempe naturalem moderantia, sunt praecipue *externa*, quae pro diuersa applicationis methodo diversis quoque denominationibus gaudent. Talia autem medicamenta externe applicata, quae interdum specificorum emmenagogorum vices gerere, illorumque in locum surrogari, vel iisdem etiam iungi possunt, agunt vel immediate, uti balnea, infessus, pediluua, fatus, clysteres, etc. vel immediate, vti frictiones et venaeiectio. Omnia autem haec relaxando vasa agunt, hinc adfluxus sanguinis maior versus uterum concitatur eiusque ope simul promouetur fluxus. Intervim fatendum tamen vtique est, eadem haecce externa relaxantia, optima alias in suo genere, aequre frequenter Medicum effectu exoptato destituere, sicuti ab internis fieri solet medicamentis, immo quandoque etiam ipsa actione sua euadere noxia, si nempe indiscretim, aut absque debita in usum vocantur circumspectione, aut si congrua interna, specialioribus caussis, simul concurrentibus, tollendis apta et appropriata non coniunguntur remedia, operationem illorum, vtpote non nisi generalem, vel adiuuantia, vel moderantia et convenienter dirigentia, ac impedimenta qualiacunque, quae eandem retardare possunt, debite removentia.

§. X.

§. X.

Alteram classem remediorum, haemorrhagias suppressas reuocantium et promouentium, constituant *impetum auggentia*. Quibus vero modis fluidorum progressus acceleratur et augeatur, ex therapeutis luculentius iam iam constat, nempe potissimum resoluentibus et sanguinem attenuantibus. Obtinetur autem resolutio spissiorum, et hinc tardius ac debilius progredientium humorum, potissimum sublata cohaesione particularum mixtionem illorum ordinariam ingredientium, et liberatione aëris iisdem immixti magisque haerentius condensati. Effectus exinde ordinarie eueniens est rafraestio, sub qua, dum vasa magis expanduntur visque illorum systalica augetur, vtique insimul motus sanguinis progressius magis acceleratur, et hinc quoque maior caloris naturalis gradus producitur. Licet autem sub tali resolutorio actu celerius non solum sanguis per omnes corporis partes moveatur, sed maiori etiam cum impetu ad illa loca deferatur, ex quibus salutares contingere possunt haemorrhagiae; minime tamen idcirco optatus semper obtinetur effectus, quin potius ob vniuersalem orgasmum, tali ratione concitatum, saepissime non solum congestiones et regurgitationes sanguinis ad caput et pectus satis impetuofae concitantur, quae grauioribus aliis exinde emergentibus adfectibus, veluti cephalalgiis, vertigini, ophthalmiis, cordis palpitationibus, asthmaticis oppletionibus, aliisque fonticis incommodis

12 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum*

viam sternunt; sed insuper quoque vel irregulares spasmودici motus hinc inde in externis pariter ac internis partibus provocantur, vel stagnationes et stases subsequuntur, et exinde fundamenta graviorum infarctuum et obstructionum in variis visceribus successive ponuntur, quae tandem variorum rebellium et chronicorum morborum caussae euadunt.

§. XI.

Ex hisce saltem generalioribus praemissis luculenter iam iam constare arbitror, quanta & quam varia sint illa impedimenta, maxime optatum et ceteroquin summe salutarem effectum remediorum, haemorrhagias naturales promouentium, plerumque retardantia. Ut autem paulo exactius et specialius proposito meo satisfaciā scopo, ipsae illae nunc seorsim considerandae erunt haemorrhagiae naturales, ita quidem, vt partim *incommoda varia*, satis saepe sanguina, ex illarum suppressione oriunda, et exinde fluentem *necessitatem promotionis* illarum, demonstremus; partim vero etiam *difficultates*, in assequendo hocce scopo plerumque occurrentes, et usum remediorum, promouendis et restituendis salutaribus hisce excretionibus destinatorum, concomitantes, paucis exponamus, cumque iam abunde notum sit, quod non nisi quatuor species sub *naturalium haemorrhagiarum* titulo comprehendantur, sanguinis nempe excretio spontanea per *nares*, itemque per *menstruum*, *lochiorum* et *haemorrhoidalem*

tem fluxum; hinc etiam in earum specialiori consideratione, secundum adducta illa momenta, vnicce erimus occupati.

§. XII.

De narium haemorrhagia inter omnes, ipsos etiam plebeios, constat, quod illa, moderate et proportionate succidens, non tantum insignem vniuerso corpori alacritatem adferat, illud ab artuum gruitate aliisque molestiis, ante eius eruptionem in plethoricas praecipue praesentibus, liberando; sed etiam si critice, in febribus praecipue synochis, largiori in copia succedat, saluberrime easdem soluat, cum vniuersali subsequente euphoria. Facile ergo exinde colligi potest, quanta ex eius suppressione, per incongrua remedia aliqua artificia temere inducta, aut naturali, per aetatis rationem subsequente, spontanea emansione ac cessatione, metuenda sint damna. Consistunt enim haec partim in congestionibus et restrictionibus sanguinis versus caput, quas plerumque dein excipere solent adfectus varii cephalalgici, ophthalmiae, otalgiae et odontalgiae, erysipelata faciei, parotidum obstrunctiones, anginae, et inflammatorii vuulae ac tonsillarum tumores; partim etiam in sanguinis translationibus versus pectus, quas ordinarie dein sequuntur frequentes cordis palpitaciones, asthmata grauia, maxime sicca, quin ipsi etiam catarri suffocativi, haemoptysis, phthisis, et pleurae ac pulmonum inflammations; immo saepius etiam tali huius haemorrhagiae

14 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum*

giae suppressioni vel emanisori succedunt in artibus varii affectus rheumatico - arthritici, praecipue in illis subiectis, vbi haereditaria quaedam subest dispositio. Sic etiam si criticae narium haemorrhagiae in febris sanguineis, vel ob vanum illum nimii excessus metum inconsiderate cohibentur ac supprimuntur, vel iusto parcus succedunt aut praemature substitunt, grauissima communiter superueniunt deliria, praecipue phrenitica, aliarumque internarum partium inflammatio-nes; itemque lentae et hecticae febres, saepius, ob viscerum coniunctas obstrukciones, funestum plane euentum inferentes.

§. XIII.

Quanquam autem perspectu utique facillimum sit, quod singula ista mala, ex suppressione huius haemorrhagiae emergentia, tempestiu eius reuocatione tam praecaueri, quam felici cum successu tolli queant, merito tamen quam maxime dolendum est, quod talibus haud instruimus praefidiis, quorum ope scopum huncce salutarem ex voto attinere possemus. Licet enim hunc in finem vel scarificatio narium, Aegyptiis olim Medicis maxime familiaris, vel intrusio paulo fortior vnius vel plurium cultorum stramineorum in nares, vel irritatio et titillatio narium cum penna anserina asperiore, vel denique errhinorum et ptarmicorum usus, commendari soleant; multae tamen horum adminiculorum applicacionem comitantur difficultates, dum nimirum modus praedi-

ctam

Etiam scarificationem conuenienter administrandi ipsaque instrumenti, ad hanc operationem destinati, conditio nos adhuc latet; et licet etiam recentioribus nostris temporibus celeberrimi quidam et in chirurgica arte exercitatiissimi Viri, coelitus iam adscripti, PLATNERVS nempe et BASSIUS noster, defectum istum resarcire adnisi fuerint, noui cuiusdam instrumenti ingeniosa excogitatione, saepius tamen, deficiente perito artifice, in hujus operationis administratione debite versato, eadem omitti debet, aut ob aliarum caussarum, non ita facile emendabilium, concursum, prorsus irrito cum effectu illa suscipitur. De reliquis autem modis hancce haemorrhagiam provocandi per se facile patet, quod generali faltem irritationem vasculorum minimorum sanguiferorum, tunicam nares inuestientem perreptantium, quicquam ad hunc scopum conferre queant, directe autem apertione illorum promouere haud valeant, adeoque actione ista sua irritatoria facile maiorem affluxum et congelationem sanguinis tam versus caput, quam speciatim ad nares concitare valeant, hacque ratione, dum magis accumulata ista quantitas desiderata non imminuitur excretione, symptomatum iam praesentium vehementiam tunc potius exacerbare, quam infringere debeant, sicuti complura tristissima exempla, tam in phreneticis, quam maniacis obseruata, quibus talia irrito non solum, sed et noxio cum effectu exhibita fuere, abunde id comprobant.

§. XIV.

16 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum*

§. XIV.

Proinde etiam harum difficultatum cumulum non parum auget *diversitas caussarum*, suppressionem haemorrhagiae narium inducentium, siquidem modo sanguinis abundantia cum spissitudine in primis coniuncta, deficiensque eiusdem impulsus, modo solidarum partium et vasculorum elasticitas imminuta, totiusque habitus corporis laxitas, ob fero-solym-phaticorum humorum maiorem abundantiam, modo irregulatis et inordinatus, vel nimium acceleratus sanguinis motus progressiuus, sub vehementiori commotione orgastica, modo denique vasorum, sub variis spasticis motibus, admissis refrigerationibus, aut inconsiderate exhibitis adstringentibus remediis, inducta coarctatio et constrictio, grauem saepe ponunt obicem sanguini alias forte sponte erupturo; dumque distinctae hae caussae sola vasculorum apertione, si quoque ea praedictis illis perpetrari posset adminiculis, nequaquam remoueri possunt, facile vtique exinde colligere licet, quod nullam certam, sed potius ambiguam saltem ab iis expectare liceat utilitatem.

§. XV.

Quod ad alteram illam, foeminino sexui vnicce propriam et priuatue quasi competentem haemorrhagiam, certis temporum periodis regulariter sub statu corporis sano & naturali

VIX 4

naturali recurrentem, indeque menstrui fluxus titulo insignitam, attinet, non solum qui prosligandis et auertendis tot perniciosissimorum morborum cateruis inuigilant, Medicinae antisitites, sed ipsae etiam virgines et foeminae probe iam norunt; quantum emolumenti utilitatisque regularis et non interruptus illius successus, ad sanitatem ipsarum illibatam conservandam, adferat, quantumque e contrario symptomatum partim atrociam, partim quoque mirificam variationem, eius vel qualisunque imminutio, vel plenaria petiam suppressio, qua sanguinis onerosi atque abundantis salutaris ventilatio intercipitur, ordinarie concitet, et quantam denique crucem figat eiusdem reuocatio, omnem plane operam prorsus eludens, ut idcirco Medicorum tunc ludibrium infirmarumque graue flagellum status iste praeternaturalis non incepere vocari queat.

§. XVI.

Comitantur enim ut plurimum vel sientem, vel proxime iam iam factam hanc suppressionem quam plurimi spastici et congestorii motus, circa loca in primis utero confinia et partes cum Vena Portae coniunctas, mesenterium nempe, hepar, lienem, ventriculum, et connexa ipsi intestina sese manifestantes, successu autem temporis ad regiones quoque remotiores, maxime ad pectus et caput, quin ipsas quoque extremitates transeuntes, in quibus insimul grauitas et lassitudo

C

infis-

18 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum*

insignis, angustia oppressoria valde molesta, ingensque respirandi difficultas persentiscitur. Adpetitus a primo statim initio valde est imminutus, sub ulteriori autem progressu penitus prostratus deprehenditur, aut ad minimum vagus, magis ad cibos frigidos et acidos, quam calidos inclinans; excretiones singulæ difficulter admodum fuccedunt, quod in primis de Sanctoriana et aluina valet, utpote quae modo imminutæ, modo penitus etiam suppressæ deprehenduntur. Pari ratione variat quoque urina tam quoad consistentiam, quam quoad colorem, ita ut modo pallida, turbida et crassa, modo etiam flammæa et tota pellucida adpareat; variat itidem somnus, et modo paucus vel nullus, modo vero copiosus, sed variis insomniis terrificis interruptus obseruatur. Tandem successu temporis animus pariter atque corpus, in primis autem facies, insigniter quoque mutantur; ille enim ex alaci et maxime activo in tristem, solitudinis amantem, et ad lacrymarum copiosam profusione admodum procluem; haec vero ex formosa et rosea in pallidam, sublividam et tumidam transit, cum aspectu oculorum tristi, et subsequente non solum palpebrarum, sed et ventris pedumque, immo tandem totius corporis intumescencia, quam Cachexia dein pressio, ut aiunt, pede insequi solet.

§. XVII.

Proinde etiam per experientiam deprehendimus, quod plurimi sequioris sexus morbi a suppressione huius haemorrhæi

mor-

morrhagiae dependeant, aut saltem maiora exinde capiant incrementa, siveque praegressum, vel adhuc connexum huncce praeter naturalem statum multiplicibus testimoniosis communiter patefaciant. Succedunt autem illi in primis grauissima hypochondriaco-hysterica pathemata, saepius simul suffocativa, cardialgia tam flatulenta, quam spasmatica, pertinaces intestinorum stricturae et abdominis tortura, unacum nausea, frequentibus vomendi conatibus, quin ipso demum cruento vomitu coniuncta. Pectus invadunt affectus congestorii, opplerorii, stagnatorii, et inflammatorii, modo pleuritidem, praecipue spuriam, modo asthma siccum et conuulsuum, modo ipsam quoque haemoptysin excitantes, aut in cephalgias, hemicranias et vertigines admodum refractarias, vel narium haemorrhagias largiores transeuntes. Tandem in extremitatibus ac reliquo externo corporis habitu eueniunt spasti et dolores rheumatici intensissimi, decubitus humorum modo circa pedes, modo circa abdomen et ipsam corporis peripheriam contingentes, atque vel ad inflationes oedematosas, vel tumores hydropicos, depravationes cacheeticas, inquinaciones scabiosas atque vicerofas disponentes, aut pathemata grauiora conuulsiva, lipothymica, furibunda, circa consuetum huius haemorrhagiae terminum praecipue saevientia, aliaque plura pariter periculosa conjectaria simul inferentes.

§. XVIII.

Dum ergo tanta tamque numerosa mala menstrui fluxus suppressionem comitantur et excipiunt, facili inde colligi potest negotio, quanta sit *necessitas* de tempestiu*a* eius restituzione cogitandi, quantaque *utilitas* ab eadem, si perfici et impetrari queat, omnino sit expectanda. Dolendum autem hic pariter quam maxime est, quod nobis certa et efficacia eiusmodi haud suppetant praesidia, quibuscum semper et quotiescumque ē re est, cum certo successu, hancce sanguineam excretionē promouere et provocare, sique graues tales aegritudines et praescindere, et expugnare possimus. Ut enim iam de illis nil dicam remediis, quae indirecte ad restituendum hunc fluxum aliquo modo conferre posint, impedimenta illum cohibentia auferendo, utpote quae strictiori significatu *emmenagoga* dici haud possunt; ad ea fātem animū advertere placet, quae alias *specifica* aut *positiva emmenagoga*, vel etiam *pellentia* vocantur, quoniam directe huic fluxui promouendo adpropriata esse censentur. Hunc autem in censum ex vniuersa penū tam simplicium, quam compositorum remediorum, ea potissimum referuntur, quae vel *resoluendo hūmores*, vel vasorum motum *fystalticum* excitando, adeoque eadem *irritando* et *stimulando* agunt. Quum vero non nisi vnicā suppressionis istius cauſa, sanguinis nempe dyscrasia visci da et vasorum riūmia laxitas seu atonia, quae sub incipiente cacheōtico potissimum statu praesto est, provido talium remedio-

mediorum ylu tolli possit; aliae autem causae, excretionem istam remorantes, veluti spastici varii motus, commotiones sanguinis irregulares et orgasmicae, quantitas illius vel iusto maior, vires partium impetum facientium superans, vel nimium immunita ac deficiens, infarctus et tumores uteri præternaturales, etc. illis minime remoueri possint, sed potius augeantur, eoque ipso insimul reliqui illi noxii effectus, superius iam (§. X.) commemorati, inducantur; liquido hinc adparet, quod harum satis grauium difficultatum intuitu per quam restriktus, saepiusque admodum ambiguis et dubius maneat talium emmenagogorum effectus.

§. XIX.

Quae porro puerperis primis statim post partum diebus solennis est sanguinea excretio, *Lochiorum* nomine communiter salutata, de eius et salubritate et utilitate experientia optimum iam agit praeconem, pluribus demonstrans exemplis, quod foeminæ antea valetudinariae, continuisque fere morbidis insultibus desfatigatae, inprimis autem molestissimis variis ataxiis circa negotium mensium antea obnoxiae, superatis feliciter gestationis incommodis partusque doloribus, si debite, sufficienter ac conuenienter postmodum successerit et continuauerit hic fluxus, plerumque ynacum expurgatis tam copiosioribus utilibus, quam inutilibus ex vtero humoribus, ab illis incommodis, satis licet sotnicis, ynico quasi tali actu sue-

22 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum*

rint liberatae. Non minus quoque salubritatem istam confirmant et demonstrant argumenta illa notissima a contrario defumta, videlicet grauissima incommoda et periculosissima conjectaria, imminutam aut plenarie suppressam illam cito saepius excipientia, insolita nimirum abdominis intumescentia et durities, molestis statim doloribus spasticis et lacinantibus, aut grauatiuis et tensiuis, circa lumbos et inguina potissimum fese manifestantibus, sifpata, quos dein ardor admodum sensibilis in abdome et summa praecordiorum anxietas, cum difficulti respiratione, plenariam fere suffocationem inferente, excipiunt, superuenientibus tandem febribus acutis, vel inflammatoriis, vel exanthematicis, intensissimas cephalalgiias simul inducentibus, et lethali non raro exitu totam hanc scenam cludentibus.

§. XX.

Patet ergo hac ratione satis sufficienter *necessitas*, deficien tem hanc sanguineam excretionem tempestive et quantocytus restituendi ac promouendi; sed patebunt etiam *difficultates* illae haud exiguae, intentionis huius executionem retardantes, si modo ad ea respicimus, quae iam antea (§. XVIII.) circa suppressi menstrui fluxus restitutionem, per sic dicta *emmenagogia directa* raro ex voto obtainendam, saepius vero maxime sonnicam, monuimus. Dum enim eadem haec remedia visitato more etiam ad Lochiorum fluxum promouendum com-

men-

mendantur et adhibentur, eius autem suppressio vt plurimum similes cum mensium suppressione agnoscit causas; hinc mirum haud videbitur, si ex promiscuo in primis et inconsiderato illorum remediorum vnu itidem noxii sub hoc quoque statu emergant effectus, eundemque Medicis prudentioribus, de certitudine huius periculi sufficienter iam per experientiam edoctis, admodum suspectum reddant, vt idcirco etiam non nisi mitissimis, magis indirecte agentibus et impedimenta saltem remouentibus, quam actiuioribus et impetuosis operantibus talibus adminiculis, restitutionem ac promotionem huius excretionis moliri malint.

§. XXI.

Haemorrhoidalis denique fluxus salubritas licet non aequa directa ac vniuersalis sit, vt ad eius promotionem, praesentibus etiam moliminibus, positue cum securitate respicere queat Medicus, dum saepius symptomaticae et quasi passiue demum prorumpit, plusque incommodi, quam emolumenti infert; interdum tamen circumstantiae quaedam eius promotionem et restitutionem vrgere omnino videntur, quando nimis antea adsuetus, regularemque, cum subiectorum euphoria, seruans successum, vel sponte emanet, vel a variis causis antecedentibus turbatur et supprimitur: Tunc enim gravissima, satis interdum repente superuenientia, incommoda, motus in primis varii spastici et acutissima illa tormenta colica,

periculo-

24 *De Difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum etc.*

periculosa intestinorum inflammationem minitantia, vel alia etiam lente succedentia et inualescentia chronica mala, quorum omnium fusiorem catalogum exhibet b. ALBERTI in *Servit. de Haemorrhoidibus suppressis*, §. VIII-XIV. omnino postulant deficientis huius excretionis reuocationem; ipsae autem illae *difficultates*, quae vulgatorum huic scopo plerumque destinatorum remediiorum, veluti aloëticorum, helleboratorum, succinatorum, variorumq;e purgantium aut volatilium usum comitantur, merito ab illo prouidios arcent deterrentque Medicos, dum plerumque aut vniuersales concitant massae sanguineae commotiones orgasticas, aut particulares exferunt stimulos et irritationes in recto maxime intestino, dolorum forte iam praesentium ferociam exacerbantes et in grauius adhuc periculum aegrotos praecipitantes. His ita pro ingenii modulo, temporisque exigui ratione breuiter expositis, nulla ratione securius has *difficultates* euitari posse existimo, quam si *positiuis haemorrhagiis promoventiibus remediis* semper praef'erantur *indirecte talia*, seu *impedimenta remouentia*, hisque illa non nisi vrgente demum necessitate prouide subiungatur; hac enim ratione optime et securissime desideratus tandem impetrabitur.

F I N I S.

CLA-

CLARISSIMO ATQVE DOCTISSIMO
DOMINO
IOANNI FERDINANDO TSCHEPE
DOCTORANDO DIGNISSIMO

S. P. D.

C. F. IAMPERT

PHIL. ET MED. D.

Ter grata terque optata mihi iam contingit occasio unum
meum publice TIBI testificandi. Maxima sane cum laetitia
hucusque vidi scientiarum thesauros, tum aliarum, tum et
mearum ope instructionum quotidie noua apud TE incrementa sum-
fisse. Peruorem TVVM sat cognoui, tam in addiscendis ac per-
frutandis dogmatibus artis nostrae salutaris, quam etiam exer-
cendis, dum, nullis tempestatum iniuriis detenus, indefesso studio
agrotos tuberosissime visitasti, eorumque salutem hic iam felici sat
conamine promouisti. Tot egregia TIBI largita dona me dudum
iam TIBI totum deditum reddiderunt, cumque iam in eo sis, ut,
laurea Doctorali condecoratus, patrios repetere cripas lares,ulti-
mum hoc ac maxime ponderosum momentum sine publica animi pro-
pensi mei testificatione praetermittere notui, optans, velit D. T. O.
M. porro ulterius studis ac conaminibus TVIS fauere, ac praeser-
tim, sanationes agrotantium a TE suscipienda feliciter ut eueniant,
efficere. Ceterum rogo persuasus sis, me nunquam ullo in officio-
rum genere TIBI defuturum; me contra TVO amori ulterius com-
mendatum serua. Vale. Dabam e musaeo, d. XXIX. Septemb.
MDCCCLVII.

D

PRAE

PRAENOBILISSIMO
SVMMORVM IN MEDICINA HONORVM
CANDIDATO
AMICO SVO AESTVMATISSIMO

S. P. D.

C. G. TIMMERMANN

VRATISL. SIL.

MEDICINAE DOCTORAND. OPPONENS.

Non sine maximo cum delectamento eoque lubentius dissentientis
abs te mihi demandatam in me suscepit prouinciam, quo ar-
tius fuit amicitiae, nostrae, per plures abhinc annos ad hunc
usque diem inter nos vigentis vinculum, et quo certior etiam esse
potui. fore, et pro tua egregie acquisita eruditione notitiaque
rerum medicarum, mihi cunctisque qui te norunt satis nota, pu-
blice tibi proferenda argumenta solide discussias. Quare cum in
praesentiarium omnia maxima cum veneratione peragantur, quae
ad ista spectant solennia, ne ultius in laudes tuas excurram
admodum promeritas, nihil adhuc mihi restat, quam ut tibi,
CANDIDATE DIGNISSIME, de hocce dexteritatis tuae abs
te egregie elaborato specimine ex animo gratuler. Gratulor
tibi, vereque gratulor de HONORIBVS DOCTORALIBVS a
GRATIOSO MEDICORVM ORDINE TIBI decre-
tis, nihilque magis in votis habeo, quam ut ista honorum acquisi-
ti in ornamentum, multorumque aegrotantium cedat salu-
tem. Quod reliquum est, ut me in posterum eadem, quae hattenuis
inter nos fuit, prosequaris amicitia, meique semper conserues me-
moriā, maiorem in modum abs te mihi expeto. Vale, resque
tuas feliciter age. Dabam Halae Magdeb. die XXIX. Septembris
MDCCCLVII.

Ein

Ein Traum, der jährlichste, den ich wohl je empfunden,
Entdeckte mir schon längst bey süßen Morgen-Stunden,
In schlummernden Gefühl, Dein heutig Ehren-Gest
Das Vorsicht und Verdienst Dich glücklich fevren läßt.
Ich will die Kürze nur, und wenig Worte wählen,
Desselben Inhalt Dir umständlich zu erzählen.
Des Menschen besten Freund, der Schlaf, in dessen Schoß
Mein müder Glieder-Bau die sanfte Ruh genoß,
Lag noch auf Stirn und Haupt und hülle sein Gesieder,
Bey grauer Dämmerung, um die gestreckten Glieder.
Ein glänzendes Gesicht, wie man Apollen mahlt,
Mit jugendlichen Reiz und göttlicher Gestalt,
Kam mir im Traume vor auf grünenden Gefilden,
Die den Paradies umziehn und seine Hügel bilden.
Hier wars: Hier sah ich Dich in einem Tempel gehn
Und mitten in dem Chor vor allen Mäusen stehn;
Hier untersuchte man, hier prüfte man Dein Wissen,
Und fällte keinen Spruch nach abgeschmackten Schlüssen.
Der Ladel wurde blaß; ihm sunck die durre Hand,
Indem er Deinen Ruhm, mein Tschope, acht besand,
Und Meditrin sprach mit lächelnd heiterer Miene;
Mein Beysfall bleibet ihm, daß er den Tranx verdiene.
Die Göttin hub sich auf mit rauschendem Gewandt;
Ein Blitz fuhr durch die Lust: und mein Gesicht verschwandt.
Ich füge nichts mehr bey als die gerechten Triebe,
Mit was vor Leidenschaft Dich meine Seele liebe.
Das Glück begleite Dich, wenn Du den Kranken heilst
Und mit geschwinden Fuß zu seiner Rettung eilst.
Zufrieden sey Dein Herz! Leb wohl! Die Freundschaft klagt,
Dß mir Dein Scheiden nun den Abschieds-Kuß ansagt.

Erinnern Sie sich bey diesen Empfindungen der Freundschaft desjenigen, der sich mit wahrer Ergebenheit altezeit nennen wird

Dero

bereitwilligster Freund und Diener,

Joh. Andr. Wilh. Büchner, d. A. G. B.

Opponent.

Der Vorbeieranz ist nun gewunden,
Der Deine Scheitel erönen soll,
Nun folgen die vergnügten Stunden,

Da Dich Hygea freudenvoll
In ihren Ehrentempel führet,
Und Dich mit ihren Purpur ziert.
So nimm, Geehrter Freund, die höchste Würde an,
Die sie für Deinen Dienst Dir geben will und kan.

So steiget billig Ruhm und Zierde
Nach rühmlichst angewandtem Fleis,
Wenn man aus reger Lehrbegierde
Bey manchem Wachen, Müh und Schweiß,
Sich nur in Wissenschaften über,
Gelehrsamkeit und Weisheit liebet,
In Schriften eifrig liest, den Kern der Lehren hört,
Zur Uebung sich bequemt, und manches Glück erfährt.

Glück zu demnach zur neuen Ehre,
Freund, welche Du schon längst verdient!
O! daß ich doch vermögend wäre,
Dein Lob, woran Du stets gegrün,
Und Dein Verdienst in würdigen Bildern
Als Augenzeuge abzuschildern!
Doch nein! dis brauchst Du nicht. Gnug iſts zu Deinem Ruhm:
Fleiß, Tugend und Vernunft siehn Dir zum Eigenthum.

Erlaub

Erlaub indeß bey Deiner Freude,
Däß meine unverfälschte Treu
Sich mit an der Erhöhung weide,
Und dis mein kurzer Glückwunsch sey :
Es müsse Ruhm und Wohlergehen
Bey Deinen Euren sich erhöhen,
Bleib Meditrimens Schmuck, Dein Glanz vergrössre sich,
Zeuch hin, es wartet schon Dein Vaterland auf Dich.
Hiermit wolte dem Hochgehrtesten Herrn DOCTORANDO zue
wohlverdienten höchsten Würde in der Arzneigehrheit ausrich-
tigt gratuliren und sich zum beständigen Andenken empfelen
Dessen verbündenster,

J. C. B.

Der Wechsel herrscht in allen Sachen,
Das was uns heute wiedersährt,
Wird morgen auf einmal verkehrt
Und lässt uns oft Calender machen.
Ein kleiner Umstand darf nur kommen,
So sinkt der Bau der süßen Hoffnung, die uns vorher hat eingenommen;

Dis kan ich ieho auf mich deuten :
Es eilt von mir mein heitres Glück
Und gönnt mir schon den letzten Blick,
Geliebter Freund ! bei Deinem Scheiden.
Dein Raub dringt bis ins Mark der Glieder
Und schlägt mit kläglicher Empfindung mein fühlbar Herz ganz darnieder.

Du

Du nimmst aus Meditrinens Händen
Den wohlverdienten Ehrenpreiß;
Sie, die den Werth zu prüfen weiß,
Wird Wunsch und Hoffnung auch vollenden,
Dass Du stets wohl und glücklich heilest
Und niemals ohne Trost und Rettung zu Deinen Patienten eilest.

So soll ich Dich auf einmal missen?
Freund! ach wie schmerzlich thut es weh
Das ich Dich bald entrissen seh,
Und hier nicht mehr kan zärtlich küssen.
Bleib länger - - doch es will's Dein Glücke.
Du, Freundschaft! Dir sei Er befohlen; begleite Ihn gesund zurücke.

Gottfried Benjamin Reichel.

d. G. G. B.

00 A 6281

ULB Halle
002 828 12X

3




50

Ratho ✓

Farbkarte #13

B.I.G.	Black		
White		3/Color	
Magenta			
Red			
Yellow			
Green			
Cyan			
Blue			



DE

LTATIBVS
ROMOTIONEM
RVM NATVRALIVM
VMQVE CAVSSIS,

E S I D E

FISSIMO ATQVE EXPERIENTISSIMO
LIA BVCHNERO
NI IMPERII NOBILI,
VM REGIS A CONSILIIS INTIMIS,
NATVR. PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
NATVR. CVRIOSOR. PRAESIDE,
LATINO CAESAREO,
DECANO SPECTATISSIMO,

V DOCTORIS

HONORIBVS ATQVE PRIVILEGIIS
RITE CONSEQVENDIS

A. R. S. cI 1000 CCLVII.

IA FRIDERICIANA
CE DISSERET

CTOR

NANDVS TSCHEPE
ISLAVIENSIS.

ALAE
FRANCKIANIS.