

3

I. N. J.
DISSERTATIO INAUGURALIS CHIRURGICO-MEDICA,
DE
VULNERUM LE-
THALITATE,

Quam
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,
DN. FRIDERICO WILHELMO,
ELECTORATUS BRANDENBURGICI
HÆREDE, &c &c.

In Illustri Fridericiana
GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU
ET AUTORITATE
SUB PRÆSIDIO

DN. GEORGII ERNESTI STAHL,
MED. D. ET PROF. PUBL. ORDIN. ACAD. NAT. CUR.
COLL. FACULT. MED. h. t. DECANI

GRAVISSIMI,
DN. PATRONI ac PROMOTORIS SUI ÆTATEM DEVENERANDI

PRO

GRADU DOCTORALI
Summisq; in ARTE MEDICA Honoribus, Insignibus ac Privilegiis
More Majorum soleani obtinendis
IN AUDITORIO MAIORI
Horis ante- & pomerid.

Ad diem Jun. An MDCCIII.

publicæ Eruditorum ventilationi proponit

JOHANNES CASPARVS Isaac,
Gothic. Lufst

HALÆ MAGDEB. TYP. CHRIST. HENCKELII, ACAD. TYPOGR. 1730.

VIRIS
NOBILISSIMIS, AMPLISSIMIS, CONSULTISSIMIS AC
PRUDENTISSIMIS

DOMINIS
CONSULIBUS,
PRÆTORI,
SYNDICO,
SCABINIS,

ET
SENATORIBUS,

REPUBLICÆ GORLICENSIS IN-
CLYTÆ GRAVISSIMIS,

*Dominis Patronis ac Fautoribus suis
maxime Devenerandis,*

DISPUTATIONEM HANC IN AVGRALEM

*in observantissimi animi tesseram
inscribere voluit, debuit,
JOHANNES CASPARUS Isaac.*



J. N. J.

PROLEGOMENA.



E Themate quodam In-
augurali me deliberantem, movebat
statim a patro spiritu ingeneratus
amor non minus, quam fervens jam
inde a pueritia studium, ad Artem
Chirurgicam, utpote ex qua non mi-
nus honoris & commodi Medicis ac-
cedit, quam ex reliquis Medicinæ partibus; atque ex cam-
po ejus fertilissimo, præ omnibus Vulnera scrutari mihi
visum erat; hac tamen ratione, ut non Chirurgi solum,
sed Medici quoque partes simul exercere atque defende-
re mihi esset integrum. Quapropter vexatissimam illam
Vulnerum solummodo partem, quæ futura prælagire do-
cet, pertractandam mihi elegeram. Sed cum ex altera
parte, materiae hujus obscuritatem perpendarem, ejus-
demque difficultatem ponderarem altius, rectius illis re-
linquendam esse arbitrabar, quibus judicium maturius,
eaque facultas, ut tali de re ardua judicare ingeniose, dif-
ferere subtiliter, collocare apte atque concinne possint.
Ex altera vero parte abducebant me ab hoc instituto tot
Vulnerorum Historiæ, tot de Vulneribus conscripti Li-

bri. Neminem siquidem latere potest, quanta cum cu-
ra, quantoque diligentia a summis olim & clapi præpri-
mis seculi Viris, Hermanno, Corbeo, Bernardo Suevo, Mel-
chiore Sebitio, Ambroso Pareo, Fortunato Fideli, Paul. Zacchia,
Paul. Ammanno, Godofredo Welschio, & recentius adhuc a
Celeberrimo Bohnio, aliisque hæc de Vulneribus materia
fuerit enucleata, ut irrito omnino conatu tentare vide-
rer, si hanc doctrinam ex Cathedra recensere vellem. Ve-
rum enim vero, cum & lectio repetita in utilibus num-
quam displiceat, & hac de Vulneribus doctrina usque ad
eo necessaria sit, ut quo plura dicantur, eo plura dicenda
restare videantur, vicit me quoque ejus utilitas atque ne-
cessitas: cum & de futurorum eventu sollicitum esse maxi-
me deceat Medicum & Chirurgum; non solum, ut immi-
nentibus malis obviam eant, eorumque vehementiam ac
magnitudinem prohibeant, sed Vulnera quoque rite re-
steque astimare queant, eorumque pericula impendentia
avertant, a Magistratu vero de inficto in conflictu prohibi-
to vulnere quesiti rectum ferre possint judicium, an le-
thale vel non lethale, an sanabile vel periculosum exte-
rit, vel aliunde mortem attulerit: quo judice bene infor-
mato vela pena reum absolvere, vel eundem secundum
leges & statuta punire liceat. His itaque mecum pensa-
tis diligenterque examinatis tantum absuit, ut desiderio
meo obesse potuerint, ut potius tanto acrius & penitus eam
loco INAUGURALIS Exercitii sub rationis examen vocare,
mecum constituerim. Neque ardua ejus investigatio me
deterre valuit, cum plane ejusmodi censores & asti-
matores me habiturum certus confidam, qui errata &
omissa humaniter sint condonaturi. Tu modo, summe
Deus, benedic, quæso, hisce meis laboribus clementis-
sime,

Si me, ut omnia mea accepta in tuam aeternam gloriam proximique salutem felicissime eveniant!

§. I.

Medicam Doctrinam in tres, propter triplicem, quem gerit, finem, Partes, in Commentatoriam, Consul-tatorium, ac Renunciatoriam dispesci posse, tyronibus quoque artis medicæ, erit cognitum: quarum prima, ut brevissimis utar, illa est, qua Medicus de his vel illis corpus humanum invadentibus morbis eorundemq; symptomatibus, redditur certus: altera, cum unus vel plures Medici confide-rationem status alicujus sive secundum, sive præter naturam cum suis causis & Consequentibus instituant, cum rite facta utriusque Methodi Conservatoria ac Curatoria per indica-tiones & remedia applicatione, tertia; si Judex s. Magistratus a Medico vel Chirурgo de ægri vel vulnerati statu, h. e. de Vulneris Lethalitate, de Contagio, de Veneno propinato, de In-gravidatione vera vel falsa, de foetus propulsione ejusque stran-gulatione, de deflorata Virginitate, de Superfætatione, de Mola, de Monstris, de Hermaphroditis, de sustinendis Tor-mentis, de Cruentatione Cadaverum, de Morborum, & mor-tis simulatione, aliisque quam plurimis, judicium sive senten-tiam suam postulat. In hac autem Renunciatoria locum supre-mum facile meretur Vulnerum Lethalitas; non solum, quod omnium ferme difficillimum ac summe spinosum sit Medicum de Vulnerum Lethalitate judicium, sed quoque cum frequen-tissime omnium accidat, ut de Lethalitatis quæstione lites ac difficultates maxima a Jure-Consulitis proponantur, ad quas dirimendas ac decidendas Magistratus unice properea a Me-dicis informari desiderat, an vulnus inflictum Lethale fuerit per se, an vero per Accidens. Facile alias contingit, at in-no-centes capitaliter puniantur, qui debebant absolvit; e con-trario nocentes dimittantur, in quos oportebat realiter anim-adverti.

A 3

§. II.

§. II. Ut ergo in hoc meo instituto omnia clara, nec sine ordine proponantur, ad duo statim respiciendum erit, Vulnerus scilicet, ejusque Lethalitatem. Primum quod attinet, intelligentur sub hoc nomine Medici & Chirurgi communiter omnem continui solutionem in partibus quibusdam tam melioribus, quam durioribus ab instrumento aliquo secante, rumpente vel pungente factam, cum humorum stillicidio plus minus notabili. Istam vero solutionem, quæ ex causis internis quandoque contingere solet, intellectam heic minime volo, sed vulneratum, einen Verwundeten, cui vi externa, veluti instrumento quodam vulnerus illatum est, hac in Dissertatione suppono.

§. III. Ex tali tamen descriptione statuere neutiquam debes: lethalitatis formalitatem semper consistere externe in folitione continui: siquidem constat etiam ex violento iecu circa regionem epigastricam, ex inficta alapa & commotione Cerebri mortem subsecutam fuisse subitam: quamvis nulla sensibilis continui solutio deprehensa fuerit, imo nulla externæ vel internæ læsionis apparuerint vestigia: qualia exempla plurima ex lectione Autorum, *Benvenio imprimis de Abdit. Morb. caus.* adduci possent. Sic legere licet apud *Hippoc.* de virgine illa pulchra, quæ percussa a muliere amica ludente lata manu ad Synciput, oborta vertigine & respiratione privata occubit. Testati id quoque *Zacch.* in *Quæst. Med. L.L. Lib. V. Tit.2. Q.10. n.3.4.* quod tales percussiones & iecus validi, quounque in parte, præcipue tamen in capite, in stomacho, in pectore, & regione hepatis sine omni dubio proximæ causæ mortis esse possint, etiam si nullum ab extra appareat nocumentum, nulla continuatis solutio. Nec rationi absonum videtur: quoniam violentia talis externa ad vasculorum internorum dilacerationem, partium nervosarum sensationem exquisitissimam, qualis superioris stomachi orificii est, cerebri medullæque oblongatae concuscionem validam fuscitandam est aptissima, quibus denique Epilepsia, Apoplexia, Catoche, Lethargus, similesque affectus tanquam comites pressis vestigiis succedunt.

§. IV. Quemadmodum v. Vulnera non ad eandem semper in-

infliguntur mensuram, sed vel mille modis variant: ita varie ab
autribus recensentur differentiae, quæ defumuntur vel ab ipso-
rum Essentia, vel a parte lœsa, vel quantitate & figura, vel ab in-
strumentis. Horumque intuitu vulnera apperent nunc simpli-
cia, nunc composita; alia carnoſa, nervosa, arteriosa &c. alia ma-
gna, parva, superficiaria; alia longa, lata, profunda, brevia, an-
guſta, rotunda, transversa, obliqua, & equalia; cæsim alia, alia pun-
ctum inficta observantur: quæ lœſiones omnes ideo notande
veniunt: quod tendonum, nervorum & junciturarum vulnera per-
iculosaſa ſemper ſint simplicibus carnoſis, omnia interna pericu-
loſaſa externis, omnia punctum inficta periculosaſa cæsim
factis; globis pulvere pyreō explosis inficta, & omnia alia cum
inſigni contuſione partis facta, periculosaſa cæteris. Omnia
capitis vulnera, etiam minima, ſint maximis facienda, maxime ta-
men ea, quæ accidunt in futuris. Pro harum enim aliarumq;
circumſtantiarum diverſitate, ac ratione ſympotatum, lethali-
tas non raro cognoscitur ac judicatur.

§. V. Differunt denique vulnera inter ſe ratione periculi,
& hujus respectu ſunt vel mortalia, que ad vitam necessarie vir-
tuti impedimentum objiciunt, ut placuit Hippoc. dicenti L.V.
Aphor. *Vefcam incifam, aut cerebrum, aut Cor, aut jecur, aut dia-
phragma, aut renes, aut infeſinorum, aliquod gracilium, mortale;*
vel periculosaſa, qualia fere omnia intrinſeca ſunt, quoniam ab ex-
trinſeco aere ipſa alterantur, & Spiritus offenduntur, ac et-
iam virtus, quæ humanam naturam ſolet fulcire deſtruitur.
Habet ergo ſe tanquam anguis in herba latitans. Sic talia de-
prehendimus in lœfione Cranii & Meningum, quando vulnera
cranii ex incuria vel negligentia nimis cito conſolidantur, & ita
feroſaſe ac purulentæ materiæ exitus intercipitur, vel retinetur,
quæ tantam acrimoniam traectu temporis contrahit, ut non tan-
tum cerebri ſubſtantiam, alias mollem ac ſpongiosam, verum
etiam ipſum cranium corrodat indeque neceſſario varia ac pe-
riculosaſa ſympotata, niſi evacuentur tempeſtive, ſubsequan-
tur. Item in punctura nervorum, propter eorum ſenſibili-
taem & coimmunitatem, quam cum cerebro habent, & ſubſe-
quen-

quentem spasim. Unde illud divini Hippocr. certificatur.
In vulnera spasmus superveniens, plurimum mortale. Cave-
as vero ne vulnera hæc inter se confundas, & *insanabilia pro le-
thalibus* jūdices; cum lethalia quidem insanabilia dici merean-
tur, hæc vero ab illis toto coelo differant. Res in Exemplis erit
clarior. Singularis planè prostat observatio, quam *Platerus* scri-
ptis suis insertam reliquit, viri cuiusdam in abdomine sauciati,
refertque de illo, istum per plures annos per fistulam a vulne-
re intestini atque abdominalis remanentem, feces alvinas quo-
tidie excrevisse, qui tamen ad cæteras partes omnes satis validus
vixerat, alia ut taceam. Pari ratione differunt periculosa a
lethalibus. Quid enim accidit frequentius quam ut quis leví ex
plaga vita discedat. Exempla iterum qui velit, audeat, *Guiliel-
mum Fabrijum*, inveniet ibi Virginem nobilem, que casu vul-
nusculum in vertice contraxerat, ubi cutis vix læla fuerat. Il-
la, quia neque inflammationem sentiebat, primo & secundo die,
vulnus seu potius contusionem, plane neglexerat. Tertio die
incepit parum dolere: quapropter barbitonarem accersivit,
qui rasis crinibus, cutem vix læsam animadvertens, virginem
irridebat. Quarto vere capit is gravitate & febricula corrēpta
est. Medicus ad ipsam vocatus offendit ipsam delirantem,
faciem & oculos inflammatos & linguam aridam, ita ut sequenti
die e vita discesserit. Aperto capite, sanguinem sub crano col-
lectum & cerebri membranas inflammatione correptas inver-
nerunt; Cranium tamen nequaquam lœsum. Fuit hoc vul-
nus maxime periculosum, nec tamen lethale, cum sanguis ex-
travasatus, maturè discuti, aut trepanationis beneficio evacuari
potuisset.

S. VI. Ex hac multiplici differentia erui solet plerumque
vulnerum Lethalitas, de qua in generè breviter dicam. Sci-
licet verbum θανάτου, lethale vel mortem inferens, non uno
modo, sed tripliciter, in Foro Medico accipitur; scilicet 1. pro
eo, quod κακόν vel κακονάδες, malum, pravum, perniciosum, ac
periculosum est; 2. pro eo, quod θανατιμότερον και χαλεπώτε-
ρον, maxime periculosum, & ut plurimum cum vita periculo est;
&

& 3. pro eo, quod ἐξ αὐτῆς, simpliciter, absolute, & necessaria
rīo mortem inferre solet.

τὸ Lethale, porrī aliter à vulgo, aliter à Medicis accipi-
tur. Vulgus omne id vulnus lethale esse dicit, si citò mors il-
lud sequatur; absque ulla tamen ulteriori deliberatione aut in-
spectione vulneris. Verum aliter Medicis voce illa utuntur, &
nonnisi id vulnus lethale appellant, quod per se ac sua natura
mortis causa existit, adeoque nec aliquot dierum morā dilata
vulnera, è lethalitatis reatu eximi heic queunt, sed æque le-
thalia sunt, & esse possunt, quoniam, quod differtur, non au-
fertur, lethum. Hinc tam ex fundamentis artis, quam veter-
um pariter ac recentium Medicorum autoritate, nata est di-
visio, quā dispescuntur vulnera, in Lethalia seu Ληθαία ἐξ
αὐτῆς, hoc est, ex necessitate, vel simpliciter & absolute lethali-
a, quæ sua natura, immediata, ac inevitabili necessitate omni-
spe sanitatis defalcata, nullo interveniente symptomate, le-
thum inferunt; ac nulla ope, nulla cura, nullisque remedii
peritorum, corrigi aut declinari possunt, quæ lethalia ab initio,
dicit B. Redekerus, in differt, de vuln. hab. Et quæ πάνυ, πολ-
λάκις, καὶ ὡς ἐπὶ τῷ πολὺ, sæpe & utplurimum, mors excipit,
h. e. quorum curatio utplurimum malè succedit; quæque con-
comitantia habent symptomata gravissima, licet non semper
mortem inferant: quæ Lethalia ab Effectu dicit modo laudatus
Redekerus; quanquam accuratius summè periculosa eadem vo-
caveris: v. g. vulnera cerebri minus profunda, & in quibus copi-
osa saburra humorum in superficie cerebri colligitur, quæ sa-
burra non potest subtrahi, nisi interdum fortuito naturæ motu:
vel si cruentorum humorum saburra colligatur in cavitate tho-
racis, & copiosus sanguis coagulatus seu effusus sit, ex vasis san-
guiferis. Etenim si forte fortuna beneficio naturæ illa sabur-
ra iterum substantiam, & per horum bronchia cum tussi eva-
cuetur, fieri potest, ut thorax liberetur, sicque ægrotans re-
convalescat; vel si beneficio motus thoracis & convenientis
situs patientis, crux coagulatus bene protrudatur versus vul-
nus, sicque extrahi possit. Sic accidit quandoque, ut intelli-
norum

rum vulnera majora minorave carentur; si nimirum intestinum læsum præcise attigerit vulnus, & una cum musculis abdominis concreverit. Et sic in reliquis. Tertio, dantur vulnera, ex quibus ut talibus, percussus non perit, sed pro diversa medentis industria vel peritia, vel ægri convenienti pravoq; regimine, vel aliis circumstantiis, modo convalescit, modo fatis cedit, quæ *natura* *opus* *de* *en* *os* per *Accidens* lethalia, pronunciari possunt.

§.VIII. Judicantur vero vulnera lethalia nec ab Essentia vulneris, nec sua magnitudine, nec a concurso Symptomatum, sed solum a vulneratae *parti* natura, propriisque solute unitatis differentiis. Nam si aliquod vulnus *sua essentia* effet lethale, vulnera omnia semper necessario esſt lethalia, nulla salubria; cum tamen alia *lethalia*, alia *tuta* nuncupentur; alia vero, quæ medio quasi consistant loco, ac *periculosa* dicantur. Sic quoque magnum sæpen numero tutum, parvum vero perniciosum esse, quotidiè experimur, de quibus in seqq. plura dicenda erunt. Nec ratione symptomatum; posito, ut quis accepto in digito vel alia ignobili parte, vulnera, oborta inflammatione aut spasmo intereat: lethale propterea illud effet appellandum? Minime gentium: cum talia symptomata nunquam vulnera sua natura lethalia cōstituere possint, quanquam æger morti sæpiissime succumbere teneatur. Hoc suo jam tempore expertus est Hippocrates, dum scripsit: *Moriuntur homines ab omnib[us] generis vulneribus, quamvis in vitiis locis, & nulla re gravia esse videantur.* Quotidianae etiam satis comprobant experientia: mulcos levibus acceptis vulnerib[us], aut certe minime exitiosis præter opinionem tamen interiisse: quæ res ad Judices delata non modice illorum animos exercuit, undenimirum potissima extiterit mortis origo.

§.IX. Reclus ergo lethalitas ex *partium dignitate* ac necessitate, propriisque solute unitatis differentiis agnoscenda ac judicanda erit. Tales partes nobiles omnes sunt, quæ in corpore nostro principatum tenent, ac fontes sunt facultatum; nimirum Cor, cerebrum, Jecur, pulmo ac ventriculus, quem veteres Medici propter magnam illius actionis ac necessitatem Regem corporis nuncuparunt; medulla spinalis, quæ ejusdem notæ cum cerebro esse censetur, estque velut

velut alterum quoddam cerebrum partibus omnibus, quæ sub capite sunt: septum item transversum seu diaphragma, arteria aspera seu trachea, intestina tenuia, atque vesica urinaria, folliculus felleus; quæ partes omnes, si semel lœse ac divise, *difficulter* admodum coalescere possunt, cum tamen necessaria vitæ actionem exerceant; Os pariter ventriculi, exquisitissimo sensu prædictum, maximaque afferens symptomata; arteria magna, vel vena magna seu cava lœsa, sanguinis repentina effusione vitam destruentes, & quæ sunt aliae.

§. X. Super horum vulnerum lethalitate, pro necessaria Judicis informatione sententiam suam deponere jubetur Medicus. Sed quis, quæso sagacissimus quoque fundamentaliter ac sub sancta conscientiæ fide, has vel illas partes, & quomodo, sauciatis esse certo affirmabit, nisi accuratissima vulneris lustratio præcesserit? Hac neglecta, nunquam lethalitatis & Nonlethalitatis causa certis firmisque inniti poterit fundamentis, adeoque nec judex occisorem ordinaria poena afficere valebit, dum in iis, que de sanguine humano agunt, probations dubie ac semiplenæ ad mortem inferendam non sufficiunt.

§. XI. Ex his, ut puto, statim apparet, Inspectionem vulneris ad judicij rationalis concinnationem maximè esse necessariam, quæ juxta Celeberrimi Welschii ductum nihil aliud est, quam *sedula, diligens, & accurata*, in vulneris conditionem ac qualitatem, à Medico & Chirurgo, à Magistratu legitime requisitis, ad Judicis super Lethalitate vulneris informationem, instituta inquisitio.

§. XII. Cum' vero arduum hocce negotium duabus saltem personis, Medico ac Chirurgo, unicè ferè nitatur, absolute quoque necessitatis erit, ut anatomica æque ac Chirurgicâ scientia probe sint imbuti, exactoque dissecandi Cadavera artificio instructi. Hos tamen, dum nomine, Medicum præprimis intellico; cum sèpè contingere soleat, ut hic ignarum hujus rei Chirurgum informare, aut ipse, urgente necessitate, sectionem administrare debeat, præprimis si conscientiosus sit medicus. Is profecto sectionem manib⁹ propriis potius administrare debet,

quam rudioribus illis sociis eam committere, qui imperitia sua partes potius lacerant ac perforant, quam vulnera investigant. Melius enim est cruentas manus, quam conscientiam maculatam possidere. Imò impossibile, ut Medicus in dicenda sententia semper certus esse queat, nisi sedula inquisitione, ipsissimas admovevit manus. Hac verò ratione relatio ejus firmo tali stare potest, que basis est ac fundamentum, juxta quod in Medicorum Collegiis Lethalitas, vel simplex vel absoluta finaliter deciditur.

§. XIII. Quodsi itaque sit, ut totum inspiciendi ac inquindi negotium in rerum anatomicarum notitia consistat, faciliè patere arbitror: illud non soli Chirurgo, multò minus imperito barbitonsori vel balnearori, esse comittendum; cum quotidie experiamur, dari quamplurimos, qui Anatomiam satis crastia Minerva excoluerunt, & in sectionibus corporum humorum minus sunt versati, quam laniones, aut alii hujus commatis, qui plures sectiones in mensa celebrarunt, quam in Theatro Anatomico: qui pericranium cum pericardio, arteriam magnam cum arteria aspera, tendines cum nervis confundunt, sive que miserè errorum scopulis impingunt: horum imperitiam etiam adducit celeberrimus Volcherus Coiterus, dicens: Deploranda est quorundam inertia atque stupiditas, qui vesicam pro ventriculo, vermes pro nervis, pulmonē pro hepate demonstrant, & monstrosa atque absurdula credulitis spectatoribus narrant. Sic quoque Ammannus se vidisse testatur Chirurgum, quendam, qui sanguinem conglutinatum in vulnere sinistri hypochondrii, pro liene aspergenter. Nonnē & adhuc hodie proh dolor! talius modi deprehenduntur, qui hoc doctrinæ genus superficialiter tractant, canis ad instar è Nilo bidentis, atque experientia, quæ vel maximè requiritur, planè destituuntur; qui sine rerum necessiarum studio & Theoria prævia arti se mancipant, imò haud raro non citra temeritatis notam extra limites orbitæ suæ divagantes in Medicinam involant; dumq; Empyricorum more ex sinistrâ licet perversâq; remedii cuiusdam surrepti applicatione casu forte talem qualém effectum sentiunt, de quo glorianti

riari quodammodo possunt, Medicis statim ipsis pares & stimari volunt, morborum curationi se applicant, quorum terminos vix norunt, aut enunciare valent. Quomodo ergo homines isti relationem de Vulnere inficto concinnabunt, anatomiae & Chirurgiae fundamentis consentaneam?

S.XIV. Majori itaque jure isti à Magistratu adhibendi sunt, qui manibus oculisque curiosis humani corporis structuram, partium nexum, juncturam membrorum, viscerum situm, absconditos perplexosq; vasorum meatus, exploraverint diligenter: nec adeò refert, ut sectionibus istis Doctor interfit legitimè promotus cum & talis ob scientiæ anatomicæ exercitiique cerebrioris defectum, vulnera dijudicare nequeat, sed sufficit, modo Practicus, modo Candidatus, modo sit expertus, & fundamentalē solidam & perfectam artis anatomicæ habeat notitiam, siue iudicij rationem reddere queat, ut in vulneris qualitatem inquirere, & super lethalitate ipsius iudicare sufficiat: quo etiam respexit Angelus Aretinus in Proem. Inst. dicens: Quando aliquid committitur faciendum alicui, debet committi illi, qui sit peritus in eo, quod faciendum est, & debet esse peritus totius artis, non partis tantum.

S. XV. Est autem res hæc maximè ardua atq; spinoſa: cum non de glande hic queratur legenda, sed humano sanguine & vita. Lucidis proinde & indubio omnino opus est probationibus, non turbidis innitendum coniucturarum fluctibus, hoc est, non sufficit vulneratum esse mortuum, sed necesse etiam est, ut causa quoque constet vulneris atque conditio. Aperiendum est corpus, manus nostræ oculatae sunt, credunt, quod vident. Hinc recte hodie receptum est, solenni quasi Magistratus sententia de iure & confuetudine, examen vulneris committere Medico & Chirurgo, secandi peritis, & rerum anatomicarum gnaris, qui iuxta artis fundamenta omnia minima peragunt, ita quidem: ut dirigente, nec tamen otioso, Medico profectionem instituat Chirurgus, medici minister, ita tamen, ut sedulo sibi caveat, ne ante cadaveris sectionem, stylo vel instrumento aliquo ferreo, in vulneris profunditatem inquirat, cum ita vel vul-

nus dilatari, vel aliæ partes interiores lædi facile possunt hicque in sordidis ac vilioribus operationibus Medicum sublevet, ipsaque manus aperturæ cadaveris admoveat: iste verò super vulneris qualitate dicat sententiam. An vero etiam Chirurgus isq; folus, ut nonnulli statuunt, sententiam suam super lethalitatè vulneris coram Judice deponere possit, libentissime affirmarem: si modo eorum relationibus sine Medici comprobatione fidere integrum esset, cum talis depositio eiusmodi sit opus, quod sane prudentiorem coniecturam & ratiocinationem requirit. Ast quali peritia nonnulli trivialium tonsorum sint prædicti paucis jam §. 13. explicatum est; dum nimirum in hac utilissima pariter ac maximè necessaria scientia anatomica ita male sunt versati, ut nec Calvariam sine meningum ac cerebri laceratione aperire, nec reliquarum cavitatum viscera multominus vasorum ramifications promte discernere queant. Hac sane ratione testis & sorti opinor tutius committeretur hocce negotium, quam temeraria horum tractationi, ineptæq; relationi & futili iudicio; quanquam alias munus hoc deponendi etiam Chirurgo, quatenus docto, experto, artisque suæ optime gnaro omnino committi posset. Et ne omnia absque ratione me dixisse videar: liceat mihi inter alia hæc verba ad Facult. Med. Lipsiensem transmissa, & ab Ammanno in *Prax. Vuln. Leth.*, p. 170. approbata adducere: weil ihnen absque Medico nicht zufohrt, noch ihr Verständ (immassen derer hierzu gehörige Verstand und peritia nochmals negiret wird) so hoch hinaus langet, absque rationibus ceu brutum, super lethalitate vulneris zu judiciren.

§. XXI. Et quemadmodum tale iudicium sanguinem hominis concernens in hac functione medica secundum Hippocratem admodum difficile est: tanto sic maior requiritur diligentia, ut talis inspectio sedulo, diligenter & accuratè instituatur, quo Medicus de qualitate vulneris rationem reddere queat sufficientem, quod ex voto contingit, si læsionis modus non solum vulnerisque accidentia cum industria attendantur, & fideliter examinentur; sed ab adstantibus quoque alternativam, aliud quasi agendo, in litis occasionem, armorum genus, vulnerati

rati conditionem & alias inquiratur conditio[n]es, ea quae omnia,
qua[c] circa vulneratum a principio laesionis usque ad mortem
fuerint acta, probè cognita fuerint, atque perspecta, hæcce e-
nim singula, qua[c] scilicet nostrâ intersit referre, plane per-
cunctari, fides omnino nostra atque integritas poscit, quibus
deliberatus domi omnibus denuo ponderatis, non minimus
acquiritur rei prægustus: hisce vero neglectis, fieri aliter non
potest, quam ut inspectio illegaliter peragatur, laesionis pheno-
mena minus accuratè referantur, circumstantia insufficienter
exponantur, ex quibus variae dein Magistratui oriuntur diffi-
cultates, ob quas se extricare non conceditur, sique reum vel
absolvunt, vel innocentem damnant: non attendentes aurea
verba Sebitii de Exam. Vulner. Isth. Magnum quippe crimen
est, & impietas plenissimum, eum, qui a mortis poena liberari
potest fallo & iniquo testimonio reum facere; peccatum ma-
ximum, servare velle illum, quem ob vulnus illatum lethale,
leges homicidarum poena damnarunt.

§. XVII. Medicum porro in judicio de Vulnerum Le-
thalitate ferendo, libere omnia, ac sine fuso proferre, nihil
subdolè, nihil tec[er]e loqui, ab omnibus item præjudiciis, hy-
pothesibus & casuum identitate liberum esse oportere Mel-
chior Sebitius in Exam. Vulner. Part. 3. optimè inculcavit, di-
cens: Oportet hoc in casu animum habere ab omni affectu
vacuum credendo, DEUM n[ost]ri y[ou]r[us] nobis adeffe, &
fætorum nostrorum omnium Inspectorem esse oculatissimum,
sique contra veritatis ac æquitatis legem sententiam tulerimus,
vindicem severissimum, si proveritate steterimus. Fautorem ac
remuneratorem benignissimum &c. nec non Codronchius meth.
testif. Cap. 3. his verbis: Medicus qui de mortbo aliquo vel vulnera-
re sententiam suam r[ec]ligiose testificari debet, ante omnia ani-
mum ab omni affectione perturbatione que liberum vacuumq[ue]
eum habere oportet, & veritatem sestando mendacium odio
prosequi: ideo requiritur a Judice, qui juxta formam vel ordi-
nem juris interrogat, veritatem dicere debet, qualibet utilitate
vel ratione sp[ecie]i boni vel honesti seposita &c. Eodem modo
graviter peccare, manusque suas sanguine innocentii maculare
Mer.

Medicus potest, si in deponendo præcipitania peccet, juxta
Fieni verba Semin. Part. I. Sect. 4. C. 1. Si Medicus nimis temerarie
 judicat, reus est ipsius mortis & supplicii vulneratoris. Hinc
 monitum *Guidonis de Cauliaco de vulner. Cap. I.* notatum maximè
 dignum est; quando dicit: Non sis, rogo te, in judicando velox
 & subitus, sed deliberatus & prævisus: nec non *Fort. Fidel. de*
Relat. Med. inquiens: Nihil dices, quod non satis digna meditatio
 judiciique maturitas elaboravit: Neque enim, in gravi &
 difficulti questione, & quara forsan à vulgari intelligentia remo-
 tior sit, dedecabit Medicum, doctum licet, usque ac literis
 præstantem, justum aliquid temporis spatium exposcere, ut
 consultis Autoribus de re proposita sententiam ferat.

§. XVIII. Finis denique hujus inspectionis primarius nihil aliud est, quam vulneris omniumque circumstantiarum con-
 gnitio & certitudo, ut Medicus formaliter judicare queat, an
 ex vulnera ipso an alia de causa æger perierit. Et si judex ju-
 stitiae imprimis administrandæ, ac homicidii puniendi gratia, à
 Medico sententiam super lethalitatæ rogat, iste ex vulneris de-
 scriptione lethalitatem legaliter possit estimare. Habet enim
 hicce à Zelote illo maximo DEO, ut in omni facinora ac de-
 lictorum genera, sic in hoc defundum scelus, homicidium
 pura, serio animadvertendi officium quod sacrissim in literis Num.
 XXXV. v. 16, 17, 18, 19, 30, perspicue obsignatum dedit.

§. XIX. His peractis, quæstio adhuc supereft: an inspectio
 semper celebrari debeat: dum Illustr. *Strykius de Jur. Sens. Diff.*
 2. c. 3. aliquique putant: Inspectionem cadaveris haud semper ad-
 edò necessariam esse, quin illa neglecta, pena ordinaria in occi-
 sione locum habeat, ubi scilicet lethitalitas statim ex breviori
 vitæ termino & morte vulnerability immediatè excipiente,
 maximè probabilitate concludi posset. Tali in casu tanquam
 re certa, sectione non opus habere Judicem existimat. Sic
 & clarissimus *Felmannus C. 54. §. 4.* ubi homo ex vulnera statim
 atque iecus, mortuus fuerit, rem tam claram esse, putat, ut nul-
 lis opus sit conjecturis, ne inspectione quidem vulneris. Ve-
 rum enim vero, prostant observationes non paucæ, ubi vulnus
 imme-

immediate mors suscepit, cum tameñ, lœsio isthac minime extiterit causa mortis, sed potius morbifica ipsius ægri dispositio. Finge latenter hydropem. Finge, inquam, interiores partes thoracis occupasse A postema quoddam, perfoditur pectus ad exitum usque ægri subitanum, quomodo in præsenti cadavere ejusmodi mortis ætiologia erit concipienda? Tale quoque exemplum docet Bonet. in Anatom. Præct. L. IV. S. III. ubi juvenis robustus satis nocturnis horis a duobus ebrijs gladio duobus locis punctionem fuerat transfossus, primum vulnus prope claviculam dextram anterius infictum, alterum prope scapulam sinistri thoraci adactum, qui etiam 14. die anhelus exspiravit. In dissecto cadavere, cætera sano, nullum vulnus profundum inventum est, nec ulla pars interior lœsa observari potuit: sed ingens copia maximæ purulentæ candicantis, in sinistra cavitate thoracis, instar empyematis profiliit, sine insigni foetore, quæ aliquot mensuras facile expleverat. & diaphragmati incumbens respirandi difficultatem & dolorem ejus partis auxit: e pericardio crassissimo pus quoque emanavit. Hinc rectè querit dictus hic Autor: an ex vulneribus homo perierit, an potius ex aposternate thoracis interno, quod forte in conflitu ruptum fuerat. Finge porro, laborare quendam polypos cordis vel alius partis nobilioris, accedit ut hoc vel illa actu ex improvviso caput ejus laedatur, excandescit, sanguis ebullit, & brevi sequitur mors: queritur: an hic ex vulnere perierit, an ex fervore sanguinis ab ira nimium concitato suffocatus. Talia exempla plura Celeberr. Bohn, in Tract. suo de Renunc. Vuln. allegavit, qua ex sectione Cadaverum ipse observavit. Et inter alia refert: Nobilem, cui quilibet suminam senectutem promisisset, ad latus uxoris repente occubuisse, cuius subitanæ mortis causa in cadavere, ruptura sinistri cordis ventriculi prope ostium aortæ hinc cruaris ad pectus profusio deprehensa fuit. Hunc ergo pergit modo laudatus Bohnius, si paucis ab obitu horis leviter sauciari contigisset, e. g. in abdomine, nonne ex vulnera mortifero decepsisse autemasset? Aliud recentiss. D. Philip. Jacob Sachs, in Eph. Germ. dec. I.

C

anno

anno 2. obs. 122. in schol. ubi: Hoc ipso, scribit, anno 1671. Mens. Apr. Uratislaviæ ancilla quedam servi cuiusdam nimiam jocandi licentiam frenatura, cantharo parvo ligneo circa tempora percutit, qui scalas quidem descendit, in atrio tamen in terram concidit, & exspirat: aperto capite interius NB. nulla certa vestigia mortis causæ inventa fuerunt. Quis ergo de certo affirmare auit, hunc servum ex vulnere, tanquam sola & unica causa mortuum fuisse. Ex his omnibus satius, ni fallor, apparere arbitror inspectionem vulneris semper adornandam esse, ut pateat, quænam pars aut partes corporis lœsæ sint, & quomodo lœse: imo non illæ partes tantum, ad quas vulnus penetrasse ipso statim sensu patet, inspici debent, sed & vicinæ, & quæ quoconque modo suspectæ esse possunt lœsionis, caput præprimis, in quo integumenta sœpe externa integra, minusque tumida aut fugillata comparent, ipsaque cerebri involucra ne quicquam violentæ impressionis ostendunt, sub dura nihilominus meninge ac inter cerebrum & cerebellum notabilem crux copiam reperimus. Quapropter non unus tantum venter, sed plures imo omnes aperiendi, horumque recessus & contenta perlustranda sunt. Imo totum cadaver externe probe considerandum est, an in eo tumor, livor vel ictus conspicatur. Quodsi vero cadaver sine inspectione terræ mandetur, vulneris lethalitas non solum redditur sublesta vel dubia, sed nullitatis quoque vitio afficitur. Processus, liberaturque homicida a poena ordinaria juxta Carpzov. Qu. 26. n. 50. seqq. Feltmann. de Cadav. Inspect. Cap. 6. tb. 6. De quibus tamen rebus ipsi Jcti viderint.

§. XX. Adornetur vero hæc investigatio satis tempestivè, i. h. e. sine omni mora, & mox ab obitu vulnerati, dum de homicidio constat, ut nec dies, divino cultui dedicatus excipiatur; maximè æstivo tempore, quo cadavera facilius putredinem contrahunt; ne superveniens putredo, hincque concitatus factot Medicum ab Inspectione exactiore terreat, ipsumque cadaver temporis tractu alteretur, putrefacat & corrumpanatur. Quomodo quæso vulneris qualitas accurate cognoscetur,

tur præsertim in iis subiectis ubi veneni suspicio adsit. Extra li namque immutatione, alteratione ac putrefactione internalium partium nihil certi determinari poterit; aut assumti veneni suspicio augebitur, cum tamen nihil fuerit assumptum; aut immixetur, quatenus alteratio talis ventriculi, aliarumque partium a corrosivâ veneni substantia revera facta, putredini instanti accensebitur. Hinc rectè Facult. Lips. Med. d. 1. Dec. anno 1671, ita respondit: So geben nach fleißiger Erwiegung aller und jeder Umstände, wie demselben zu freundl. Antwort, daß zwar zu wünschen gewesen, diese Besichtigung wäre zu rechter Zeit, und nicht in einem Cadavere, so schon 8. Tage, und zumahl Sommers- Zeit unter der Erden gelegen, angeordnet worden, (wie wir denn in dergleichen Casibus keinen Medicum schuldig zu seyn erachteten, seine Famam, und gesunden Leib in Gefahr zu setzen) da denn noch ein mehrvers circa lethalitatem hätte eingebracht werden können ic. Sic loci quoque habenda est ratio, ut sit conveniens inspectioni, minime obscurus nec clausus, sed si nullæ circumstantiae dissuadeant, perficiatur sub aura liberior hoc negotium, sic eo felicius non modo facesset, sed operantes quoque & adstantes ab ejusmodi putrilaginosis effluviis relinquuntur immunes.

§. XXI. Operatione hac anatomica, vulneris nimirum secundum artis leges regulas peracta, diu adhuc plenaque fide est decernendum, antequam Medicus sententiam suam de Lethalitate concipit, eamque ad judicem deferat, semper secum reputans, tale opus esse, quod tam caro luitur; sanguinem esse hominis profusum, qui ad coelum clamet, si immeritus ense carnificis profundi debeat. Rectius vulneris antea ab ipso probe perspectum, nunc ad sequentes circumstantias tam primarias quam secundarias justè examinet; ejusq; lethalitatem vel Non-lethalitatem eruat. Inter primarias occurrit vulneris magnitudo, ejusdem qualitas ac figura. Secundariæ sunt dispositio corporis nativa & ætas: morbi antecedanei ac combinati, loci atmosphæra item Symptomata, ægri diæta, animi pathemata, & Chirurgi vel Medici peritia ac solertia diversa. Singula breviter attingam.

§. XXII. Primo ratione texturæ considerandum est, an pars lœsa sit musculosa, an nervosa vel tendinea: quia pro diversitate hujus lœsionis majora semper vel minora exsurgunt symptomata. Sic tendinosarum partium vulnera, aut asperæ arteriæ, vesicæ, & Circuli nervi diaphragmatis, carnosæ semper sunt præsentia periculosiora, ob convulsionum gangrenæ sphacelique metum, quæ citius miseris hos homines ad Acheronta sine viatico emigrare cogunt. Deinde videndum, quomodo vulnus sit collocatum, an in loco profundo & abscondito, an deligationi magis accommodato, an vasa sanguifera interna vel externa solutionem passa. Talia certe vulnera, ob hemorrhagiam incompescibilem, haud vacant periculo. Quomodo enim sauciatis visceribus vasis venosis vel arteriosis ligaturas, stringendo sanguini necessarias, activa vel passiva remedia applicabis? Lethalia ergo evadunt, solum propter dñi vivi curandi.

§. XXIII. Quantum actio partium lœsa vel denegata ad lethaliatem conferat, vulgaris est observationis. Quis nescit, ex lœso & vulnerato nobilissimæ actionis organo, Cerebro, hominem fieri Lethargicum, Epilepticum, fieri Apoplepticum? Quis nescit, ob denegatum ex transfoßorum muscularum cefophagi, usum & officium, gravia vitæ imminere pericula? alia ut raceam, in quibus manifesta claraque consistit mortis significatio.

§. XXIV. Magna vero vulnera quid sint, quidque valeant, per se patet. Tribus tamen modis magna fieri apud Paræum legimus: scilicet propter solutæ unitatis & divisionis magnitudinem; vel propter principatum partis, qui exactionis præsentia pender; vel propter magnitudinem & Cacoethiam, totiusque lœsi corporis cacochymiam aut debilitatem. De secunda specie dixi, de tertia mox dicam, de prima id refero: magnum quidem vulnus judicandum esse secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem. Sed quemadmodum leve vulnus nervorum vel medullæ spinalis, per consensum universales convulsiones spasmosq; lethales producere potens sit; imo quo angustius pectoris vel abdominis vulnus, eo periculosius; sic longum la-

tum-

tumque sine manifesta majorum vasorum sanguiferorum lassione nihil periculi portendere sepe cognoscimus. Nec parum refert, si de qualitate vulneris Medico constet, an *cortusa* vel *venenata*, aut qualia, dum singula semper notabiliter differunt. Vulnera enim venenosa quadam materia infecta, stomacho, vesicæ & renibus ardorem inferunt, singultum excitant, tremore & horrore totum corpus concutiunt, anxietates inducent, respirationis libertatem intercipiunt, veterno hominem consolpiunt, & stupefaciunt, capiti vertiginem, oculis caliginem, sitim, haemorrhagiam, febrem, vomitum indesinenter, faciei ruborem, lividitatem, pallorem, virium exsolutionem, & alia multa sepiissime inferunt. Et dum horum venenorū non eadem semper observarū formalitas, hinc nec de iisdem alexipharmacis, horumque antidotis semper constare potest, ob quam varietatem, vulnera talia *venenosa*, profundiora præprimis, *lethalibus* communiter accenseri solent. Docet id quoque *Excell. Bohn. de Renunc. Vuln.* p. 73. Spectat huc, inquit, vulnerum venenositas, ab instrumentis lædentibus venenatis impressa, quorum qualecunque & quomodocunque ab his illatum, lethale. Ejusd. opinionis fuit *Zach. Quæst. Med. Leg. L. 5. Tit. 2.* nisi constaret, arma ipsa fuisse venenata, tunc enim hæc præsumtio esset adeo urgens, ut ex se ipsa sola facere posset, evidētissimam conjecturam, quod vulneratus ex vulnerē mortuus sit, etiam ceteris omnibus conjecturis & præsumptionibus in contrarium facientibus: Sententiam confirmat quoq; *Hildan. de Sclopēt. Cır. Cap. 2. p. 953*, ibi nonnulli detectandi homines, perniciose, lethaliq; veneno globos inficunt, adeo, ut minima quoque vulnera evadant lethalia.

S. XXV. Nec minorem difficultatem vulnera *contusa* lignere videntur, quæ a sagittis, sclopētis, ignariisq; machinis infliguntur. Glandes enim plumbeæ sclopētis explodi solite, rotundæ sūt, s. obtusæ & ponderosæ ac graves, unde corporis continuitatem tam ossarum, quam carnearum partium solvere contra contusionem & atritum nequeunt. Sic sagittarum telorumq; generi, discriminē existit inter se, tum in materia, tum in forma seu figura, modo & facultate, seu viribus; ut sint alia lignea,

alia arundinacea, alia extremo pura, alia præpilata, alia ferro, cornu, vitro, osse armata: rotunda alia, alia angulata, mucronata & falcata, alia solo ferro, alia venœ delibata: haec omnes non in impulsione solum grave corpori inferunt damnum, sed in carum extractione, quoque novas incisiones, id dilacerationes venarum & arteriarum, nervorum & tendinum, causantur, novamque ad extiales haemorrhagias ansam praebent. Accedit & hoc, quod his contusus vulneribus nulla sutura conveniat ob insequentem saniem & putrefactionem, ut recte nos admonet Galenus dicens: *Necessè est contusum putrefieri & in saniem converti: frustraneus ergo non tantum erit labor, & sutura ipsa corrumperetur, sed spasimus etiam dolorque intensissimus augebitur.* Observetur id quoque si particula deerit, aut ab aere alteratio jamjam facta. Nam ab aerea alteratione occultè sanies est generata, que digestionem cū abstersione maximè proclamat. Quoad figuram deinde vulnera evadunt magis minusvè periculosa. Et quemadmodum angularia, vel fibrarum ductus sequentia, facilioris sanationis existant: ita rotunda & in orbem vulnera pejore semper sunt conditione, ob difficillimam unionem ac consolidationem, quam præstant. Imo eo majora semper ceneretur vulnera, quo extrema ipsorum & labra longius sunt a se ipsis dissita, quod præprimis sphæricis vulneribus contingit.

§. XXVI. Propositis prima iis, progressum facio ad causas secundarias, ob quas difficultas sèpè quæstio inter Medicos & Jure-Consultos est habita. Has etiam sanationem vulnerum difficillimam reddere, neminem fore negaturum existimo. Fatetur id quoque Hippocrates Latinus, *Cornelius Celsus*, quando *L. 5. C. 26.* ita loquitur: *Conservet etiam aliquid & zetas & corpus, & virtutem propositum, & anni tempus: qui faciliter sanescit puer adolescentis, quam senior: valens, quam infirmus: neque nimis tenuis neque nimis plenus, quam si alterum ex his est: integri habitus, quam corrupti &c.* At vero cum inter, ad sanandum difficultia, & lethalia, vulnera magna adhuc occurrat differentia, videbimus an, & quomodo lethalitas ex his judicanda veniat. Et primo se sistit dispositio s. *Conformatio corporis nativa;* ubi in-

uni-

universum ignorandum non est, in vulnerationibus omnino, ad eam maxime respiciendam, lethalitatisq; formalitatem exinde quoque concludendam esse. Finge, natura debilem atque infirmum, gravi baculo vel gladio fuisse percussum, ex quo percussus brevi post mortuus est. Cadaver a Medicis inspicitur, ac de vulneratione renunciatur, i^chum per se non esse lethalem, si homo robustus eum capite vel corpore exceperit, ast in hoc homine, quia tenerrimae fuit constitutionis ex percussione mortem fuisse secutam; queritur an vulnus hoc in se fuerit lethale, quod sanè in hoc individuo omnino ita videtur: quia inter percussione & mortem nulla alia causa intermedia intercesserit. In talibus enim subjectis non in genere de Lethalitate judicatur, sed quomodo illa in hoc vel illo individuo se habeat. Sic quoque Facultas Medica Lips. d 7. Jul. 1668. respondit: Indem der Status Controversiæ & Nervus eurer Frage aniko nicht ist: Ob die Vulnera ventriculi in genere lethal und tödlich, sondern prou nunc darüber zu judiciren: Ob die von Euch beschriebene, und diesem individuo beygebrachte Verwundung des Magens, vor tödlich zu halten sey? Idemque repetitum d. 14. Sept. 1668, in literis Resp. ad Scabinos: Sondern die Frage ist ito in specie, nehmlich, ob diese itzige und dieses Individuo zugefügte Magen Wunde, und zwar, wie sie bey Eröffnung ihrer Qualitat, wie auch denen, stracks darauf erfolgten Zufällen und füglichen eventu nach, beschrieben worden, pro simpliciter & absolute Lethali zu halten sey? Welsch. de Vuln. Lett. p. 105. & cog. quod observari etiam voluit Zaccias Quest. Med. Leg. L. 5. Tit. 2. Quest. 2. quando hanc adiecerit limitationem, nisi infirmitas esset omnino lethalis, & quasi desperata. In qua tamen circumstantia Medicos cautos esse decet, ne temerè in rebus verisimilibus, Autoritate sua pro veris statuendis, nimis sibi placeant.

§. XXVII. Idem Judicium esto de ærate. Quis non intel ligit, juvenem aut virum vulnus magnum facilius sustinere, & Symptomatibus supervenientibus, resistere posse, quam infan tem, puerum aut decrepitum senem? Juniora enim subiecta ob summam partium mollitatem ac tenuitatem, ad vulnera ferenda

minus adæquata existunt. Et quid magis solenne est, quam ut levius ex ictu horum Calvaria non solum deprimatur, sed ipsa quoque cerebri substantia lœsa cum meningum vasculorumque sanguiferorum dilaceratione appareat, qui tamen ictus viro robusto illatus, lethalis esse non solet; quis vero vulnus hoc infantis mortiferum, per Accidens dixerit Lethale. Quod & statuisse videtur ex JCis Damhouder in Prax. rer. crim. Cap. 77. inquit: Si denique quispiam vulneraret infirmum etiam citra lœsonem lethalem, vulnerator reus esset, (si iste moretur) homicidi, non fecus, quam si validum aliquem vulnerasset. Idem sentendum, si decrepitus senex vulnera non lethali perierit, attendendum enim, an in ipso senis corpore talis extiterit lœsio, que sanari non possit, & vulnus erit lethale dicendum, an vero talis lœsio non seperatur, homo vero senio jam confectus, nihilominus mortuus sit, & vulnus erit lethale judicandum, id quod Excell. Bohn. in de Reuinc. Vol. n. p. 115. ex Fieno illustravit. Dicitur & hoc Hipp. dicens: Species hominum & ætates debere esse cognitis.

§. XXVIII. Possent plura hac de re dici, sed properandum adres seu causas magis præter naturales: ut pateat, an & istæ symbola suam ad lethalitatem conferant. Et sicut in primo morbi antecedanei & combinati; de quibus Fort. Fid. de Relat. Med. L. IV. Sect. 2. Cap. 8, ita inquit: Finge in male habito corpore ac pravis humoribus referto, cuiusmodi sunt cachectici elephantiaci, lue venerea laborantes, hydropeci, phthisici ac similes alii, infligi vulnus: non illud quidem in principe particula, sed plane in carnosâ, & periculo minime exposita: nemo ignorat, quam sepe acerrimi dolores, magnæ inflammations, febres, convulsiones, pravaque alia Symptomata excitari inde soleant: Quod si igitur ob atrocitatem horum symptomatum mors tale vulnus excipiatur, quomodo lethalitatis quaestio erit, formanda ac resolvenda. Examinandum puto ante omnia periculum seu gravitatem & levitatem vulneris, dum leve exiguum vulnus, si quando exitium affert, nequam mortis causam sui ratione præsticisse putandum est. Eadem sententiam tulit Manardus, sexta Epist. Lib. Ep. i, cum cuidam, duo-

duobus in capite acceptis vulneribus, altero supra supercilium sinistrum, altero prope futuram coronalem, in quo exigua calvariae pars tantum erat detecta, nihil passa præterea interiisset: Credendum est, inquit, ea accidentia, quæ octavo & duodecimo die evenerunt, & subsequenter mortem ipsam, quæ ex illis est subsecuta, non magnitudine vulneris, sed malitia potius humorum & capitis debilitate contigisse: dum dyscrasia talis humorum, Cachexia, partis læse imbecillitas, causa per Accidens, non effectivæ pronunciari debent. Idem sentit *Zacchias Q. Med. Leg. Conf. 55. n. 10.* ibi: Mors in corpore morbo in vulnere alias salutari adveniens, ex culpa vulneris pri-maria evenisse, dicenda non est.

§. XXIX. Contrario vero modo res hæc deciditur, si vulneris gravitas ac periculum evidens ac inseparabile, mortis causam manifestaverit: tunc sanè nec pessima humorum qualitas absolutam lethalitatem impediet. Nihilominus tamen si prava talis humorum constitutio ita constituta sit, ut inevitabile causalitatem afferre possit, tantum abest, ut aliquid lethali statu deroget, quin potius illam contrahat: quale exemplum contigit Lipsiæ ubi *Fac. Med.* ita respondit. P. P. Haben wir doch nach beschobener Eröffnung, daß cranium ganz und unver-schrt, auch keine rupturam vasorum alicuius in panniculis cerebri gefunden, dannenhero denn (NB.) vermutlich, daß, ob zwar das Schlägen vor sich alleine, und absolute nicht tödlich doch hierdurch eine Zerrüttung und Erschütterung des Ge-hirns, und durch diese ein Zustand böser Feuchtigkeiten, ver-ursachet worden, darauff nicht allein eine Neigung zur schwe-ren Noth, sondern auch, weil durch materiam affluentem der Eingang der Nerven verstopft worden, der Schlag, und also die Tödlichkeit erfolget, welches denn NB. in einem unge-sunden und unreinen Körper leicht geschehen können. An ve-ro percussor poena ordinaria afficiendus sit, ad J. C. potius remittitur tribunal. Nudis etiam conjecturis, & quidem super absolute dubiis opinionibus fundatis, cavere debet Medicus, ne reum frivolè graver, & judicem aut perplexum

D red-

reddat, aut injustum. Alium fingo easum, ægroti cuiusdam, cuius caput insigni tumore erysipelaceo tumeat, vulneratur caput ictu non periculofo, disparer iste tumor iterum, & retrocedit quacunque ex causa, brevique insequitur mors, quis vero vulnus hoc affirmabit lethale, dum hic non ex vulnera qua tali, sed ex pravæ materiæ ad partes nobiliores retrocessione interiit, qualia exempla quotidiana docet experientia.

§. XXX. Aeris tempesties quid ad vulnera augenda conferat, tonsoribus non solum notum est, sed illa sæpius in gangrenam facessere, ægri ipsi quoque suo cum danno experiuntur. Quæ res etiam ne sine Autorum fide pertranseat, nonnulla ex multis afferam loca, quæ hanc sententiam confirmant. Sic *Dalechampius* in Gallica sua Chirurgia, inter ea, quæ ulcerum fanationem impeditunt, non omisi illam, quæ ab aere, pestilentiæ seminibus inquinato, advenit causam communem. Dicerat, inquit *Paræus* a Magistro *Hippocrate*, mutationes temporum potissimum parere morbos: & legerat apud *Guidonem*, hanc maxime causam existere, cur vulnera capitis Lutetiae, crurum vero Avenione, curatu & sanatu essent contumaciora. Idem *Paræus de Renuni*. affirmat, illis tempestatibus, quæ in obfizione Rothomagensi & agro Dyonisiaco sevierbant, seu propter cœli & aeris vitium, seu propter corporum cacochymiam & humorum perturbationem, omnia fere vulnera scelopetis inflicta fuisse lethalia. Sufficere hæc possent, cum omnia de suo effectu, satis, opinor, testentur. Unicum tamen hoc, quod tanquam singulare *Marc. Donatus* observavit, & *L. de Variolis C. 2.* insertum reliquit, addere lubet. Agitur, inquit ille, jam quartus vel quintus annus, quod in civitate nostra *Mantuana*, quicunque in capite vulnerabatur, licet leve admodum vulnus ipsis instictum esset, quovis administratore auxilio sanari minime potuerant, qui tamen influxus post tertium vel quartum annum penitus abolitus fuit, ita, ut nunc fere nullus, eadem in parte fauciatus, moriatur. Et quid opus, ut aliunde testimonia colligere studeam? Nonne apud nos singulis fere annis puerilia exanthemata & variolas, velut contagio-

ne

ne quadam pestilenti, sed diversa tamen puerorum pernicie, currere notamus. Imo id quoque novimus; plagas capitum apud Germanos minus esse lethales, quam apud Hispanos & Italos, utpote calidiores regiones inhabitantes, quia nobis forte aëris crassior, illis vero subtilior existat, siveque in sedem fauciam magis se ingerens.

§. XXXI. Sed properandum ad reliqua, & videndum: quid lethalitatis *ex concursu Symptomatum* concludere liceat, dum quæstio oritur, an vulneratus ex vulnero an *Symptomaibus*, sit mortuus. Evidem negandum haud est, non antiquis solum, sed nostris etiam temporibus magnas propterea gravesque controversias excitatas fuisse, & adhuc hodie incomprehensibile ferme inter plerosque tum Medicorum tum Ictorum, sub Judente litigium. Verum huic difficultati mutum decedet, si modo genera horum Symptomatum, quæ vulneratis accidentunt, probe distinguimus. Alia enim ex vulnero ipso, ut tali, & a parte lesa immediate emergunt: alia aliam extra vulnera causam agnoscunt: alia indifferenter quasi se habent, h. e. partim a vulnero, partim aliunde & accidentaliter eveniunt. Pertinent huc simul ea omnia, quæ circa ægrum a principio vulneris ad vitæ finem acta sunt.

§. XXXII. Examinemus hæc breviter. Et ut omnia fiant perspicua, singamus ægrum iētus violentia percussum, qui præcepis in terram labitur, cum subsequente vomitu bilioso, cum vertagine & caligine oculorum, cui sanguis e naribus & oculis manat, accedit delirium cum abolita memoria & sensuum stupore. Rursus alium, qui accepto vulnero torporem sensuum ac spirituum persentiscit, vexatur lechargo, cum motu corporis sublatu, imminutione sensuum, hemiplegia lateris sinistri, Apoplexia, stertore, difficultate respirandi, ipsum scindens salivæ &c. aut vulnus ventriculi, quod singultus nausea & vomitus, affectus item soporosi, epilepsia comitantur & ad mortem usque persistant: quæritur nunc, an ex vulnero, an symptomatibus perierit æger? Resp. Si symptomata inseparabilia vulneribusque his propriissima judicentur, aut si cum ipso vulnero proveniant,

& ad ultimum vitæ terminum perdurent, ægrum etiam ex vulnero absolute lethali interiisse judicari, præterim si post sectionem causæ reddantur manifestissimæ. Porro, si magnum in articulo vulnus accipiatur, quod & tendines nervosque ac vasa secuerit, aut etiam dilaceravit, quantum illud per se lethale non sit, quia tamen periculi plenum est, & nullos errores impune admittit, atque exactissimam exigit curationem, omni魁 cura & studio absolutam, nec languentes tam exquisitam viæ rationem servare ubique possunt; ideo si quis intereat, minime errabis, inquit Fort. Eidel, si vulnus mortis caufam præstissime referes: nisi tamen notabilis error in Curatione commissus sit. Et de absoluta lethalitate non sit quæstio.

§. XXXIII. Dantur deinceps symptomata, quæ vulneratis non semper superveniunt, sed ex alia causa propria, originem suam trahere videntur, quæ deinceps pro morbis distinctis a Medicis communiter habentur, qui nihil cum vulnero habeant commercii, & per consequens, ex his si pereat æger, non ex vulnero sed ex morbo periisse putant. Possunt hæc iterum illustrare exemplis: sed pro me rectius doctissimum *Plenum p. 4.* ita loquentem adducam: Si quis, inquit ille, Iesus in ventre, & supervenit Apoplexia, & vulneratus est senex, probabile esset, illam apoplexiā ortam esse ex propria, causa ac dispositione cerebri, & non ratione vulneris illius; quia talis morbus non est natus, sequi tale vulnus, & verosimile est, talem apoplexiā eventuram fuisse, etiam si vulnus non fuisset inflictum, & proinde non vulneri, sed apoplexiæ est imputanda mors. Sic si quis in capite vulneratus esset, & superveniat phlegmone, indeque gangræna in pede, ex qua mors sequeretur, tum cœfendum esset, illum non ex vulnero, sed ex alio morbo, qui fortuito supervenit, mortuum esse.

§. XXXIV. Sunt denique symptomata, quæ ad vulnus non minus ac alias causas referri possunt. Talia tæpe non nihil difficultatis nobis parere videntur; e.g. si quis ex vulnero capit is cæsim inflicto cum manifesta vel minus notabili Contrafissura superveniente pleuritide post tertiam dēmum vel quartam sc̄ptimā moriatur: aut si quis tendinum & nervorum in artibus dilata-

dilaceratione ob deliria, motus convulsivos, aliosque atroces affectus per consensum generatos mortem patiatur. Hæc symptomata, quanquam mortifera eveniant, de absoluta tamen ejus lethalitate ambigere quis posset; cum tales regiones læsa externe Chirurgiæ locum concedunt. Dicunt ergo nonnulli: si a principio semper vulnerati habeant deterius, vulnus fuit mortis causa; si melius quandoque habeant, deinde moriantur, aliis causis mors debet adscribi. Sed falsum. Nam multæ ac graves dantur ægritudines ac præfertim malignæ quorum aliquando sævitie intermittat: mortem tamen propria magis natura afferunt. Quid? quod remitti aliquantum citoque rursus ex intermissione invaderet, malignitatis proprium esse indicium scribit Galenus: i. Epid. 2. Com. 25. Id tamen inconcusse manet veritatis judicium: horum vulnerum interdum esse difficile: & ut anticipitem quasi habent naturam, ita anticipitem quandoque præbere sentientiam nisi ex diligenti attentione eorum, quæ tam ratione diæta, quam Medici & Chirurgi, solertia ac scientia, cum vulnerato acta sunt, omnibusque collatis inter se tandem appareat: an ex natura vulneris ipsius, an aliunde mors succederit. In dubio vero, minor sententia præferenda est.

§. XXXV. Dietam in cibo & potu ad sanitatem vel restaurandam vel destruendam plurimum conferre, extra omnipem dubitationis aleam est ponendum: siquidem a viciu pleniore, potuque vini generosioris, Ebrei, ex effusiones, aliaque mala gravisima accenduntur, quæ mortem ipsam inducere possunt. Id sitales errores præstant in sanis, quid non præstabunt in vulneratis, dum levi saltim ex causa, inflammations, aliaque vulnerum symptomata, accelerantur. Et profecto, culpa vulnerorum sat gravis est, si nimis cibo & potu, ad ebrietatem usque, se ingurgitant, si tabernas frequentant frigidas, si cibo potuque utantur prohibito, frigido præprimis. Tristia horum exempla qui desiderat, adeat Ephem. Germ. Dec. 3. anno 1. Obs. 98. Dec. 2. Anno 9. Obs. 39. anno 9. Obs. 20. & alibi, ubi ex potu frigido mors fuit subsecuta.

§. XXXVI. Nec prætereundam sunt animi pathemata, quæ pariter magnas in corporibus excitant turbas, multorumque &

non levium affectuum occasiones præbent: Quatenus omnes humores, eorumque motus, rapido ac violento impetu modo revocantur, debilitantur & extinguntur, ut exhausto vitalis humoris perenni fonte, per precipitem virium omnium lapsum citata mors & inopinata veniat. Cujus rei fidem quotidiana fere facit experientia. Sic resert *Gulielm. Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 17.* de vulnere capitis, cum cranii fractione, quod ad suppurationem feliciter perduxerat, remotis omnibus symptomatibus: Elapso vero decimo quarto die, æger ira commotus, recidit in febrem ac phrenesin, ita, ut quarto post die, ex vita decesserit. *it.* *Obs. 18.* de arteria desuper musculo Crotaphite incisa, & pene sanata, quæ ex animi commotione, summo cum vitæ periculo iterum fuit rupta. Similis Tragœdiæ recordatur *Johannes Matthæus in Cent. Difficultatum Medicarum Quæst. 37. p. 81.* Vidi, inquit, in Aula Illustr. Princ. Ern. Frider. Marchion. Badensis: Cum enim ejus Celsitudinis Cubicularius Johan Beckler, j. venis plethoricus, gladio obtuso, ut esse solent, quibus pugiles se exercent, ab imberbi adolescente in palpebra inferiore leviter contunderetur, ira & indignatione percitus, agerrim que feras, quod a puero & discipulo suo vinceretur in gravissimam convulsionem epilepticam incidit, quæ quatuor vel quinque horarum spatio vitæ finem fecit. Quod si plures casus eorum, qui ob consimiles animi motus derepente vitam finiverint, re. censere vellem, aetum omnino agerem. Tales vero mortis causas nihil absolutæ lethalitatis inferre, illustrat *Thoma Barth. obs. quæ continetur in Act. Med. Hafn. Vol. I. p. 86.* ibi: In supremo Justitiæ Tribunal Hafniæ 1672 causa ventilata fuit mulieris ottomanæ, quæ a judicibus inferioribus rea judicata fuit homicidii, quia alapam ancillæ dedit, quæ exinde ira effervescent, quinto die fatis cessit. In supremo vero judicio absolute fuit matrona honesta, prudentissimis Patrum conscriptorum calculis, & Regia sententia definitiva, eo, quod non alapævi, sed malo animo & iracundo, mortem ipsa sibi conciverebat, impotens sui ancilla.

§. XXXVII. Judicatur denique Lethalitas ex ipsa Medicis
&

& Chirurgi solertia & doctrina: si Symptomata præsentia aut supervenientia, quæ sunt inflammations, febres, deliria, convulsiones &c. tempestivè non tollant, aut saltem præcaveant; si in ipsa vulnerum tractatione non recte se gerant, aut nova operando Symptomata inducant. Sic culpa Medici fiunt lethalia, si facultates medicaminum aut plane ignoret, aut fallacia, periculosa, minusque experta adhibeat. Chirurgi vero cum vulneris spernit, & non magni ponderis esse putat, sicq; non agit, quæ in artis potentia sunt: Si venam plane non, aut minus tempestivè tundat, si haemorrhagiam non suppressat, fragmenta ossium atque heterogenea non removeat, sanguinem extravasatum, vel consulto, vel negligentia, vel ex defectu instrumentorum vel hujus ignorancia, non educat: quod tamen absolute quandoque necessitatis est: si evidenter nimis rurum constet, sanguinem inter Cranium vel utramque meninges esse collectum, qui postea putrefieri incipit, tardius & citius, secundum quantitatem sanguinis & etiam secundum locum. Si enim inter cranium & duram matrem, tardius veniunt accendentia, quam si inter duram & piam, & tardius inter piam & duram, quam inter piam & cerebrum: Talibus casibus, tuto possumus devenire ad hanc operationem, utcunque periculi non experient cum alioqui nullo adhibito remedio, certa mors imminet, atque ex Celo præstet anceps remedium, experiri, quam nullum, impiumque sit relinquere ægrum remediis destitutum. Tandem accedit ius stupidas atque imperitis, qualem describit *Foresius Lib. VI. obs. Chirurg. VII.* imperio quidam Chirurgus, omentum ex vulnera abdominis propendulum sine ulla ligatione abscederat, non multis post diebus vulnerato mortuo, & sanguinis profusione, & omenti putrefactione. Tale quoque exemplum refert *Bonet. in Anat. Pract. I. 4. Sect. 4. Obs. 18.* quidam, inquit, musquetum exoneraverat, crepante tubo, pars eius, sex longa pollicis, fessitudinum lata per narem ultra auriculam sub pericranium ipsi adacta; quod cum Chirurgus, & senex non animadvertisset, narem genamque contiguam consuit, ferro secante intus relicto; dum ille medetur, quoties faciem tangit,

tangit, sanguinis plurimum, ferro acutissimo carnem sc. scindente, emanabat. Nono die mortuus est. Secundis a Chirurgo futuris, cum illum rasoii apicem frangentem viderem, admotis digitis, ferrum adduco. Hunc educto ferro, curari potuisse certissimum est, insano enim dolore, & nimia haemorrhagia ene-ctus est. In his ergo si peccent Chirurgi, sive omittendo, sive committendo, ipsi vulneri mors subsequens imputari nequit, sed Medico & Chirurgo. Declarat hoc etiam per plura exempla ex Fieno Excell. Bohn. in Renunc. Vuln. p. 127. Contra vero, si iuxta indicationes debitas, methodumque medendi genuinam, acta fuerint omnia, nihilominus tamen citra optatum successum, spes vitae decollat, neque ultra sphæram artis quicquam ullo ju-re postulari poterit a Medico & Chirurgo.

§. XXXVIII. His ergo ad hunc modum constitutis, non erit admodum difficile in contexendis apud Judicem renunciationibus, Prognosin seu judicium ferre, de eventu lesionis ac Lethalitatis formalitate. Sed cum Medicus non minus ac Chirurgus, non mortuo solum sed vivente adhuc ægrotante, haud raro harum illarumve partium lesionem, vulnerisq; periculum dicere teneatur, de Vulnerum diagnosis breviter dicere operæ præsum pariter, ac necesse esse existimo. Id autem boni ac prudenter Chirurgi erit officium, ut de præsenti discrimine, & antiqui vulneris statu callidum se præstet ac ingeniosum, ne exigua vulnera minus periculosa, magna vero mortifera statim judicet, in ignorantiae alias rotam, famæque periculum certo certius incurrit. Ergo nosse debet, quæ vulnera magna habenda sint.

§. XXXIX. Quoad externam faciem vulnera quidem iudicatu sunt facilissima, & inanem ludorem operam, si recentendis eorum signis diagnosticis diutius immorari vellem, cum ipsa in sensu incurrit. Quod si vero in capitis, thoracis vel abdominis cavitatem penetraverint, ea non nisi sagaciori conjectura & accuratori Medicis iudicio sciri poterunt: sagacissimum siquidem non raro fugiat artificem, quæ partes interne vulneratae sint, & quoque vulnus penetraverit, nisi anatomiae fundamentis probet innutritus, & cujusvis partis situm usumque probe tenet
per-

perspectum. Tale enim scrutinium, scientia anatomica & diligenti partium actionum lœtarum nec non excretarum examine unice nititur.

§.XL. Cognosces itaque *Crañii* insignem fracturam, si ægerabitu concidat, si sine sensu quasi dormiens jaceat, si excrementa præter voluntatem reddat, si vertigine corripiatur, si ipsi per narēs, aures, osve sanguis effluat, si vomitus biliosos sentiat, si ab admotis digitis ipsum vel elevatum, vel præter naturam depresso intelligas: ipsorum vero fragmentorum præsentiam, febris, vertigo tenebricosa, scotomia, dolores acuti, vomitiones, sopor, torpor, paralysis, delirium &c. indicare solent, nisi testæ instar sigulinæ fractæ, sonitu ista percipientur. *Cerebri membranarumque* vulnera, si sanguis per narēs, interdum etiam aures exeat, si sensus obtutus, vultus torvus, oculi quasi resoluti appareant, aut hoc vel illuc moveantur, aut cum caligant & obscurantur oculi, vel aures obsurdescunt, accedit febris continua cum delirio, phrenesi, dolore capitatis enormi, qui adductis maxillis exacutus, ventriculi nausea, vomitu ac singulū, & quæ sunt plura alia Symptomata. *Commissicerebri* signa dat ipse Hippoc. 7. aph. 58. inquiens: Quibus cerebrum concussum fuerit ex aliqua causa, eos statim voce privari, necesse est: ut & Galenus: eodem modo apoplexici, sine omni motu ac sensu prosteruntur. *Arterie tracheæ* gravia vulnera, & gulae cognoscuntur ex functionis utriusque partis abolitione: dum nec loqui, nec cibum potumve deglutire valent, dolor ad dorsum percipitur plurimus, fauces cum sanguine replentur, elarynge cum asidua tussi fanguis excluditur, flatus spiritusque per vulnus erumpunt, vox adeo rauca, linguæque ariditas.

§.XLI. In *Thoracis* cavitatem penetrasse instrumentum intelleges, si aëris cum strepitu per vulnus erumpat, cum dyspnœa, doloreq; & diaphragmatis tensivo, si sanguis ipse per vulnus ab æstro tussiendo rejicitur. Ne vero judicio tuo decipiaris, probe notandum venit, quod habet Columbus L. XV. de Re Anat. p. m. 488. Pulmonem, at, in pluribus pleura connexum vidi, nunc in altero latere, nunc in utroque: atque hæc pulmonum

in nonnullis cum pleura connexio, in causa plerumque est, ut
 Medicis decipiuntur, penetrantia thoracis vulnera nequa uam
 agnoscentes: quippe qui hoc Chirurgorum axioma putent,
 omne thoracis vulnera penetrans, extra spirare: at hi, quibus
 hæc pulmonum connexio cum membrana saccingente contin-
 git, possunt vulnera thoracem perforante laborare, neque ta-
 men respirare vulnera cernitur. Ipsos pulmones vulneratos
 cognoscet, si sanguis cum spumescens, colore magis rubro,
 vulnera ac ore prodeat; si spiritus sono feratur cum insigni
 difficultate respirandi, tussi laterumque dolore. *Cor* vulneratum
 apparet, ex ingenti sanguinis copia, quæ per vulnera erumpit,
 cum corporis totius tremore, pulsus languido & parvo, facie pal-
 lone, sudore frigido, eum frequenti Syncope, extremorum ar-
 tuum perfrigeratione ac præpropera morte. Pertuso *Diaphragma*,
 gravia statim se associant symptomata, deliria cū dyspnœa
 & tussi, respiratio est magna cum gemitu & doloribus atro-
 cissimis per totam humeri partium, illorum & spine compa-
 gem. *Hepatis* vulnera, copiosum sanguinem sub hypochondrio dextro profundunt, pallet ægratus, tussit, febricitat, dolores persentiscit ad jugulum usque, & quæ suntalia. Per vulnera *veniculi* cibus potusque non solum effluit, sed singultus quoque bilis vomitus, cito insequitur, convulsiones, sudores, syncopæ, & tenues oriuntur, per quos extreæ partes fri-
 gescunt. Percusso *liene* sanguis a sinistra parte prorumpit niger,
 præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt ac do-
 lent, sitis ægrum divexat &c. Vulnerata *intestina*, odore, pro-
 prioque, dolore statim se manifestant, ipsa quoque feces
 per vulnera efflunt. *Renæ* vulnerati dolorem ad inguina diffun-
 dunt, urinam vero vel plane non, vel difficulter, vel cum
 sanguine excernunt. *Vesica* & *ureteribus* vulneratis, dolor ex-
 inguine ad illa ascendit, pubis regio inflatur, urina cruenta ex-
 cernitur; eademque saepe etiam per vulnera redditur: Superve-
 nit quandoque singultus & vomitus. *Uterus* affectus si non ma-
 jora, eadem tamen infert symptomata, sanguisque simul per
 genitalia effluit. *Ex Vena Cava, & Arterie Aortæ* vulneribus,
 subito

subito ægrotantes pallent & promptissimus est interitus, propter rapidam multamque sanguinis vitalis evacuationem, quæ cordis pariter ac pulmonum motum in momēto quasi destituit. *Medulla* tandem *spinalis* lœsa, gravia excitat symptomata *paralyses*, nec non *Convulsiones* subitaneas, partes subjectæ sensu omni motuque statim privantur, vesicæ & alvi excrementa vel præter voluntatem fluunt, vel omnino cohibentur. Et quis omnia enarrare potest symptomatum genera?

§. XLII. Hæc fere sunt signa, ex quibus insigniter vulnerata pars, etiam abscondita, haud difficulter cognosci potest. Cave tamen putas: certa hæc certis partibus assignata symptomata, lœsiōnem factam, ea statim omnia, ordine recentito, sequi debere: falleris si credas, prout enim major vel minor, levior vel profundior lœsio contingat, sic majora minoraque accedunt symptomata nunc conjunctim, nunc sigillatim, pro alia atque alia vulneris, subjecti, loci, & aeris constitutione. Hæc autem si minime appareant, nec illas percussas esse, certo affirmabis. Nunquam tamen suaserim, ut in judicando nimium sis temerarius, h. e. certo & infallibiliter sententiam vitæ & necis dixeris: fiunt namque & hodie adhuc monstra in medicina, & versa vice levissimæ primo intuitu lœsiōnes, a symptomatisbus horrendis, sepiusque morte ipsa, præter omnium opinionem, excipiuntur.

§. XLIII. Ne itaque impingat heic Tyro medicus, turpiterque se in renunciando cum barbitonorum & balneariorum ignara concione det eruditis, distinctiones vulnerum probe perspectas teneat necesse est, ut Lethalia à non-Lethalibus, sanabilia ab insanabilibus & periculis, judiciose sciat distingue-re. Olim enim plura lethalia vulnera nominabantur, quam hodie, ubi de es diem docuit, & vulnera quædam, tot retro seculis pro lethiferis habita, nunc non nisi certis positis circumstantiis fieri mortifera. De qua re, quoniam multæ diversæque hodie sententiæ circumferuntur, præsentis mei instituti ratio adhuc requirit, paululum his immorari, ut, quid vere sentendum, & quale præcise vulnus lethale dicendū, palam fiat. Et ne temera-

rio ausu remis velisque substitutus arduum hoc negotium auspicer, aleamque subeam periculosa, ad tria, situm, connexio-
nem & usum partium internarum, semper respiciendum erit. Sic facile postmodum ex vulnerum magnitudine ac profunditate, partisque lœsa necessitate ad vitam, & symptomatum concurrentium atrocitate, periculum pronunciari poterit.

S. XLIV. Lubet hac ratione initium facere a Capite. Hujus vulnera diversum plane quid ac peccaliare, a plerisque aliis præ se ferre, multijuga Chirurgorum testatur experientia. Quapropter recte statuit Hippocr. *Libr. de Vulner. Cap. I.* Nullum vulnus capitis leviter contemni debere, quod *Fort. Fid. L. 4. Sect. 2. Cap. 6.* repetit dicens: Capitis vulnera sua natura nequam tuta esse. Et profecto vix cutem quandoque penetrasse visa sunt vulnera post aliquot dies intermissæ ægros, frequens loquitur observatio: immo dubitatem docebunt Exempla, quæ Bonetus *Anat. Procl. L. IV. Sect. 2.* recenset, qui videri poterit. Ea quoque vere capitis est constitutio: ut levis cutis affectus per proximam commissuras, aut facto foramine, & subjectis meningibus, ... o ipsi quoque cerebro communicari possit. Accedit & porro, ut cranium alia parte findatur quam ubi percussum fuit, quem cranii resonatum vocamus, aut *Contrafissuram*, quam etiam *Hippocrates* infortunium appellat. Nec sine causa hoc nomen huic malo indidit Hippoc. Infelices namque satis sunt ac infortunati, qui nec ipsa scirent, quo loco lœsi sint, neque Medicus satis certus de hac re quandoque fieri potest, nisi cum res fere jam desperata est. Alio tempore, testante *Avicenna*, cranium abrumptitur integra cute remanente; immo observante *Celsi*, tota calvaria integrâ manet, nihilominus vascula cerebri interiora conspicuntur rupta cum notabilis sanguinis transfusione: ut propere diligens opera adhibenda sit, si quis de mortalitate eorum iudicium ferre cogatur. Sunt autem cranii vulnera & pericranii lethalibus minime accensenda, nisi monstrosi aliquid alant, aut ingens cerebri commissio subdit. An vero temporum vulnera propter *Crotaphyllum* musculum, qui a pericranio tegitur, ab aliis recte illis annumeratur.

numerentur, inquirendam erit. Hoc tamen verum est latere profunda ejus vulnera, ob vasta plurima, nervosque insignes, periculo huc carere, quin Symptoma satis atrocia, Convulsiones ac spasmos maxilla inferioris, aliarumque partium, metuentes sint semper. De simplici tamen ejus lethalitate ideo dubito: cum tot consolidationis ejus praestent observationes. vid. Scult. Arman. Chir. obs. 3. Glandorp. Spec. Chir. Obs. II. & 12. Borelli. Cent. 2. obs. 20. Rivo. obs. 19. Marchett. obs. Chir. 15. Job. van Meckern. obs. Chir. C. i. aliasque plures.

§. XLV. Fracturas Crani, fissuras item, & contusiones, ob sanguinis extravasati collectionem, fragmentorumque secessum multum periculi fovere, nemo negabit; cum tamen iste & perfecte sepius curentur, indifferenter lethaliibus annumerari non possunt; siquidem iste obviae adhuc medelae Medicis pariter ac Chirurgo locum concedunt, nisi insignis cerebri commissio una cum ruptione vasorum sanguiferorum tanquam mortis causa, cum lethaliatis Symptomatis se manifestent: quibus nulla opera, nulloque consilio mederi licet; aut frustula ossia ita abscondita hærent, ut quo arripiatur chirurgus nesciat. Idem fere sentendum de Resonitu seu Contrafissura, ubi nec oculus, nec ratio, neque manus Chirurgorum aliquid prestare valent, qui quid etiam Celsus aliquique pro detegendis illis sine omni tamen effectu proferunt, praesertim si in ipsis futuris aut musculos temporales inciderint, hec sane minime errabit medicus, si ista absolute Lethaliibus adscribat.

§. XLVI. Meningum e contrario vulnera per se spectata, non æque periculo exposita esse videntur, nisi partibus simul subjacentibus injuria illata fuerit: quamquam Plinius L. II. c. 37. scribat, mortiferum esse, si alterutra membranarum, cerebrum, involventium, rumpatur. Praxis enim & observatio ostendit, hoc non esse veritatis perpetuae: dum necessitate sic jubente studio præmeditato ipse haud raro, a Chirurgis cultelli acie felici cum successu incidentur aperiantur, ubi nimis purulentæ sanguinis extravasati vel materiae purulentæ harum cerebrique spaciū occupantis metus subest: qua de re passim videri possunt

Autores. Ipse insuper multos me vidisse curatos memini, quibus matres ambae fuerint sauciatae. Quodsi autem aliquando mors superveniat, ejus certe aetiologya aliunde erit petenda, vel ex vehementi cerebri concussione, vel vasorum sanguiferorum disruptione, vel sinus cujusdam harum membranarum dilaceratione aut contusione. Id si contingat, ob incompescibilem haemorrhagiam actum est de homine.

§. XLVII. *Cerebri & Cerebelli vulnera*, dum sine exterrarum partium lesionē fieri nequeunt, pro periculis quidem haberi possunt; sed an ea propter omne cerebri vulnus indifferenter pronunciandum sit lethale, nunc indigitari meretur. Sunt quidam, qui cerebrum lœsum, aut etiam ipsius tunicas, mortem necessario consequi putant, quos inter est *lippocr.* qui sic scriptum reliquit: vesica discessa, aut cerebro, aut corde, aut septo transverso &c lethale est. Sed temperandum non nihil erit de his, rigidius illud judicium; dum cerebri vulnera etiamnum cum ipsius effluxu contingentia fuisse tamen curata, multa adsunt auctorum testimonia, vid. *Diemerbr. anat. L. 3. 3. C. 5. Jacob. Berengar. celebrem olin in Bononiensi Acad. Chirurg Profess. in Tr. de Fr. Cr. Fallop. de Cur. vuln. Horat. Augen. Fr. Arcæum L. 5. de C. V. Anton. Mus. Brassav. Ambr. Pareum, Schenck. Cabrol. Heinr. Petr. Seanert. Med. Cri. Ammon. Muralt. obs 150. Msc. Nat. Curios. Dec. 1. aliosque: qui ex vulnerata cerebri substantia, cum deperdita quoque eius portione sanitatem hominibus restitutam fuisse perhibent. Imo ipse virum adhuc nunc superstitem me Lipsiæ vidisse, pro vero venditare possum, qui tantam ex infortunio Calvariae fracturam passus fuerat, ut exiguum cerebri portionem in vitro quodam asservatam aspectui omnium opponeret Chirurgus. Cerebri certe vulnera nisi profunda, dissectis vasis sanguineis, & adventriculos usque penetrantia, nervorumque principia ac nervos ipsos laedentia, non ex necessitate mortem inferre testatur *Galenus in Comment. ad bin. Sect. 6 aph. 18* quod lethalitatis judicium mox dein ab insigni actionum vitalium lesionē, syncope, asphyxia, delirio, convolutionibus, paralyssi, vomitu, oblivione, sopore, aliisque, declarare possumus. Quaque autem hoc meū assertum a nonnullis in dubium facile vocari posset, ex mirabili illa*

illa, & ferme incredibili observatione Galeni, de Smyrnensi adolescenti, qui vulnus in altero anteriorum cerebri ventriculorum majuculo acceperat, & sola voluntate Dei sanatus fuerat: aut ex Marcell. Donat. Lib. 5. de Medica Historia mirabilis, C. 4. multorum vulneratorum exemplorum recensione: in quibus non solum incisi vulneratique panniculi, sed in ipsam etiam substantiam vulnus penetrarit, & quod mirabile est, usque ad os basilare. Ista tamen exempla inter rariora & contingentia merito sunt referenda, a quibus tanquam naturae miraculis & particulari aliquo ad universale inductio facienda non est: quin eadem potius in Collegiis Medicis pro absolute lethalibus communiter habeantur.

§. XLVIII. Quod de *Cerebro* dixi, debetur & *Medullae spinali*, tam superiori, quam inferiori judicium, quippe quæ nihil aliud est, quam cerebrum prolongatum, & in ejusmodi fibrillas tenuissimas diductum, ut secundum ipsum *Galenum de Us. Parr.* velut alterum quoddam cerebrum, omnibus iis partibus, quæ sub Capite sunt. Merito ergo, ob nobiliorem usum, inter partes refertur nobiliores, & principes, sine quibus vita simpli- citer consistere nequit, qualœsa, atrocissima statim existunt symptomata, imo quanto in *sublimiori* spine parte acceptum fuerit, tanto lethalius esse hoc vulnus deprehenditur. Omni- bus non habetur Experimentum, etiamnum hodie forte apud nonnullos in usu ad necandos boves, ubi opima taurorum cor- pora exiguo concidunt vulnere. Venatoribus autem ad Cer- vos penitus jugulandos proprium, den Genitifang appellant; Tenui namque ferro commissuræ cervicis immisso, & quidem illius articuli, qui caput collumque committit, tanta illa moles momentanea morte corruit. Idcirco etiam profunda hæc *spinalis* *Medullæ* vulnera, circa ipsius imprimis originem inficta, esse absolute lethalia, Medici unaunimiter statuant. Ea vero quæ in ipsis extremitate occurrunt circa os potissimum sacrum, le- thalia non sunt; quia subinde medelam admittunt, vel præter *paralysin*, nullum aliud relinquunt incommodum. Vid. *Fallop. de Vulnic. 12. Ammann. Med. Crit. Cas. 49. p. 306. seqq.* Imo quem- adino-

admodum lœsio non eadem semper , sic symptomata quoque diversa notantur, ut rectissime docet Galenus: Si Spinalis Medulla in aliqua vertebrarum integre lœsa sit, omnes partes inferiores resolvuntur, si vero in altera tantum parte, altera manente illæta, partes duntaxat, quæ illi e directo respondent, resolutio infestabit.

§. XLIX. Ordo nunc immediate tangit vulnera examinanda alpè arteriæ. Hæc quam necessaria corporis nostri pars sit experimur omnes, dum ne momento quidem usu ejus aere admittendi ac emitendi, carere possumus: dividiturque communiter in partem externam, que in anteriore cervicis seu colli parte conspicitur, & internam, que in thorace recondita est. Lœsa ejus substantia , quæ membranosa partim, partim cartilaginea est, indifferenter mortem non infert, quanquam alias vulnera ipi inficta ratione cartilagineæ ejus substantiæ, motusque ejus continui difficuler sanentur. Sic vulnera ejus feliciter curata legimus apud Paracelsum L. 9. C. 29. Testis quoque est Laryngotomia, ubi arteria eorum , qui lethali Angina suffocantur, salubriter artis lege perfoditur. Nihilominus tamen si partes cartilagineæ multum sint sauciatae, & nervi, venæ, arteriæque periculum augent, ob partis nobilioris ut in destruendum, respirationem maxime turbatam, denegatamque vulnibus coalescentiam, non immerito per se lethalia dicuntur, si pars inferior in pectore abscondita plagam perpestia fuerit, tunc enim omnis artis potentia ad consolidationem est prohibita.

§. L. His subjungo vulnera Oesophagi, quoniam hicce asperæ arteria immediate statim subjicitur, nec aliud postulat judicium. Eum autem Canalis hic obtinet situm, ut vix sauciari queat, quin alij circum circa adjacentes partes, medulla spinalis, arteriae carotides, vena jugularis, trachea, lœdantur, vel similes. Quod sitamen lœsio ejus contingat, superficiaria saltum, minus erit periculosa, quatenus ob fibrarum carnearum texturam quam possidet, paucos intra dies consolidationis spes iterum appareat. Et quamquam deglutitio alimentorum propter inflammationem aliquam, spasmumque fibrarum, ad duos vel tres dies impeditur,

tur, nemo tamen propterea vitam cum morte commutare tenetur: dum morbo decumbentes haud raro per longius spatium hunc alimentorum defectum tunc vita dispendio sustinere possunt. Aliter vero se res habet, si infundibulum hoc profundius, vel transversim, vel in inferiori, in pectore delitescente, parte, vulnere praeprimis majore, sauciatur: tunc sane vulnera ista, ob cibi potusque transitum denegatum, vel deglutita alimenta, in aliena spatia elabentia ac purräsentia, ob medicamina applicandi difficultatem, aliaque symptomata maximo-
pere urgentia, per se lethalia censenda veniunt.

§. LI. Devenio nunc ad thoracis vulnera, quippe quæ cuncta, nonnisi sagaci conjectura, accurato medici scrutinio, & exacta Anatomes notitia, innoteſcere possunt: alia siquidem altius penetrant, alia in ejus capacitatem haud descendunt, alia in partes usque contentas plus minus pervadunt: quo fit, ut alia Lethalia, alia non æque dicantur. Inter has partes primatum tenet *Cor*, quod Principis ad instar Vitalis Reipubl. clavum tenet, salvumque Jus vitae & necis obtinet. Hinc vulnera ejus Lethalia esse, docuit *Hippocrates*. Sed hæreō, an reliqua hujus Viri autoritas tanta etiam sit, quin dicti hujus universalitas adhuc pateretur exceptionem, cum frequentes Autorum observationes contrarium testentur. Evidem, dum scripta ejus perlustramus, ipse hac in parte a se se disensisse videatur: quatenus rò lethale, affirmante etiam *Galen* in *aphorism. Comment.*) sèpius dixit de iis, qui ex necessitate sunt morituri, sèpius autem de iis, qui magna ex parte. Sic vulnera *Cordis Superficialia*, sanata legimus apud *Doleum Encyclop. chir. I. 6. C. 5. p. 143. Schenck. obs. Med. L. 2. p. 225.* Quibus subjungo *Cabrolium*, qui obſerv. 26. refert: se in ſuſponſo fure in baſi cordis ad coronařiam animadverтиſſe cicatricem, duos latos digitos longam, teſtonem que ut vocant Itali, crassitie æquantem. Quid enim hoc aliud notaverit, quam *vulnus*? an *ulcus*? conſediffe, in parte exteriori muſculoſa. Quid dicam de aliis obſervationibus ex ſectione brutorum annotatis. Elegans ſane obſervatio eſt D. Joh. la Serre, quæ in *Ephemerid. Germ. Dec. 2. anno 6. obs. 77.* contigitur, qui 3. Mensi, Maj. anno 1684. canem cultro anatomico

subjectit, remotoque sterno, globulum unum in me di astino reperit, ea in parte, ubi cum *pericardio* unitur, & alterum in ipso *pericardio*: postquam autem ad *Cor* perventum fuisset *globulum* detexit, tendinosæ cordis substantiæ altius infixum: qui canis tamen robustus, pinguisque erat. Idem expertus est Excell. *D. Christ. Job. Langius*, Præceptor meus in vivis clarissimus, nunc post obitum pie Devenerandus, in cane quodam, cuius *Cordi* aliquot globi plumbei minores (*Schrot*) a vulneribus olim infestis relicti, carneisque fibris firmiter satis post consolidationem perfectam impacti erant. Sic in *apri* corde, globulum plumbeum, & plane carne abductum fuisse conspectum testantur alii: de pluribus ut nihil dicam. Illud saltem, Celeberrimi Profess. *P.* cuiusdam *Rostochiens.* judicium annexo, qui his verbis exprimit: Denn (1) ist Thahr und offenhahr, kan auch mit Bestande nicht geleugnet werden, daß keine einzige Wunde, excepto vulnere ad cordis ventriculum penetrante, an und vor sich selbst simpliciter & absolute lethal seyn; weil ich vor diesen erwiesen, und sehe anieko noch dieses hinzu, daß auch die Vulnera cordis superficiaria, neque ad ventriculum aliquem descendantia absolute lethal seyn, wie solches mit vielfältigen Experimenten könnte probiret werden, wenn es dieses Ortho wäre. An res ita se habeat: nolo hac vice aliquid certi determinare. Hoc tamen certum est, Cordis vulnera etiam non penetrantia thalamos, propter impeditam ex continuo pullu ejusque duritie coalitionem, & compagis musculosæ, vitalitatis atque activitatis privationem, ut plurimum *lethalia* utique esse existimanda, & quidem vel repente vel non ita multo post, dum ex mille vix unus extalismodi vulnera convalescit. Imo & hoc nos ferire non potest, quoniam partis lethalitas non ex eo, quod acciderit, sed ex regulis ac fundamentis artis judicari debeat. Clara autem res evadit, si vulnera vel *auricularam* vel *ventricularum* cordis cavitarem penetrant, ea ex sua natura atque necessitate lethifera existunt. De quibus recte Ovidius:

Afferat ipse licet sacras Epidaurius herbas,
Sanabit nulla vulnera cordis ope,

§.LIL

§. LII. *Pulmonum vulnera, quæ nunc exponenda se sintunt,*
periculo haud carere indicat statim vifci hujus nobilitas: si-
quidem continuata inspirandi & exspirandi serie toti econo-
miae animali perpetuo prospicit, ob quem motum creberri-
mum duriter pulmo curam recipere soleat: quod & Galenus
innuit: Membra vulnerata, inquit, necesse est, ut quiescant a-
liquantulum, aliter nullatenus consolidantur. Per se tamen
Lethalia non sunt. Leviora enim minusque profunda, quæ
substantiam tantum vesicularem dissecant, curationem s̄p̄ius
admittrunt, teste Pechlino His. Vuln. Thor. art. 23. nec adeo peri-
culosa existunt, nisi quod Phthisis ipsa facile excipiat. Sed si
*quæras, cur *abscessus, ulcera, putredo, marcor,* aliique affectus, qui*
partes has haud raro maxime destruant, ac plane consumunt,
hominem non æque subito interimant, ac vulnera? Scias: re-
censitos hos affectus, paulatim fieri, sensum crescere, viresque
acquirere eundo: quo fit, ut natura, præsertim que validior, &
*junior, eos aliquamdiu sustinere valeat: vulnera vero *subitaneos**
absolutos valdeque esse violentos, qui sanuinem profundunt,
vires dissipant ipsum vitæ & pultus principium simul ac semel
destruant. Ideoque alte nim um & substantiæ & vasis pul-
monum pariter majoribus inflicta, venæ puta arteriœ, vel ar-
teriæ venosæ, aut bronchiis, in cavitatem usque aspera arte-
riæ, ob insequentem incomptescibilem haemorrhagiam, cui nec
manu, nec medicamentis succurrere concessum sit, aliaque le-
thifera Symptomata, absolute lethalibus merito annumeran-
tur, neglectis omnibus aliorum relationibus, Tulpii, nimirum,
Bartholini, Schenckii, Fallopiique &c. qui certis quibusdam obser-
vationibus opinionem hanc dubiam quodammodo reddere an-
nuntuntur. Meram autem incertamque speculationem esse quis
non videt? Dum enim talia curata vulnera cultro anatomico
nunquam subiecta fuerint, quomodo sane vulneris interni pro-
funditas accurate discerni ac determinari poterit.

§. LIII. *De Diaphragmati Vulneribus quid sentiendum sit,*
*docet ipse Galenus: qui dicit: Transversi septi vulnera, in *car-**
**nis* quidem partibus, subinde coalescere sunt visa, ejus motu*

Non obstante; quæ vero in nervosis ejus hærent, insanabilia sunt. Sed prioris generis vulnera quod attinet: ea indifferenter prominis lethalibus habenda non sunt, quamquam ea sanata apud Diemerbroc. Anai. p. 422. Glandorp. Spec. Chir. obs. 27. legimus. Sed quemadmodum vel longitudine vel latitudine variant: sic in duobus subiectis, vulnus lethale & non lethale faciunt. Si ergo talia fuerint, quæ nobilis hujus visceris functiones enormis turbant, periculum sane magis magisque notabiliter intenditur; non eapropter solum, quod pars vulnerata in perpetuo motu exstens, ob quietem denegatam consolidescere nequeat; sed ob inflammationem, dolorem, spasmum compressivum, per quem respiratione ad tempus cohibita, vulneratus e vivis tollitur. Nerveo e contra circulo inficta vulnera ab omnibus conscientiosis Medicis pro absolute lethalibus non incongrue habentur: quoniam arti nullus suppetit modus, quo Symptomatum atrocitas, cor, cerebrum, totumq; genus nervosum infestantium, impeditri posset. Quare Galenus audiendus non est, qui vulnera ipsa diaphragmatis in parte nervosa semper non esse lethalia docet.

§. LIV. Sed ut progrediar ulterius, ventris inferioris seu abdominis ejusque contentorum, vulnera breviter examinanda suscipio, ut pateat, quid de illis firmius concludi queat. Alia enim modo superficiem attingunt, alia intro penetrant, alia sine contentarum partium læsione contingunt, alia eas simul graviter offendunt. Integumentorum sic dictorum abdominis, muscularum putra, vel regionis epigastricæ vulnera, minus præ profunda, teste Ammanno Med. Crit. Lethalia non sunt, quod vero de tendinum, ac lineæ albæ vulneribus a plerisque Medicorum non sine ratione conceditur: quoniam ex Symptomatum vulnerationem ipsam mox excipientium indole ac vehementia ut plurimum Lethalia fuerunt observata.

§. LV. Inter contentas partes lœsas, primo considerandum venit *fecur*. Omnia autem huic visceri illata vulnera, ob thesaurum vitæ unicum, sanguinem sc. quem continet copiosissimum, maxime esse periculo, nemo forte negabit. Evidē is minime sum, qui cum Democrito, Galeno, aliisque, qui horum vexilla sequuntur,

quuntur, hepar sanguinis officinam esse statuam, indeq; prærogativam quandam illi assignem; sufficit, totam visceris hujus compagem venulis arteriolisque copiosissimis ita esse intertextam, ut ne minima ejus pars, sine haemorrhagia lœdi possit: ideoque prius interdum moriuntur, quam agglutinari vulnus possit. Interim tamen indifferenter lethalia non sunt; sed in dicenda lethali tatis sententia distinctione aliqua adhuc utendū est: siquidem non superficiaria vulnera, quæ extrema tantum tenuesque visceris oras ledunt, illæsis adhuc vasis majoribus, sed profunda saltim, cum vene cavae aliarumque venarum ac arteriarum lœsione propter ingentem profusionem sanguinis, quæ cohiberi non potest, & Spirituum viriumque dissipationem, ex necessitate mortem inferunt. Hinc ad quæstionem datam, ob die vulnera hepatis, illæsis existentibus vena cava, nec non vesica fellea, diaphragmate, atque intestinis, simpliciter per se & sua natura pro lethali bus zu halten, Gratioſiſſima Facult. Lips. Med. ita respondit: Wenn epar absque lœſione vasorum majorum vulneraret wird, so ist das vulnus nicht simpliciter, absolute & sua natura pro lethali zu halten: Hingegen aber, und wenn die vasa majora zugleich mit verletzt werden, so ist das vulnus billig, und zwar aus eben augeführter Ursachen simpliciter & absolute lethale.

§. LVI. Cavam vero hujus partem adhuc occupat *vesicula fellea*, quæ ita abscondite residet, ut sine insigni hepatis substantiæ vulneratione vix sauciari queat. Cumque usus ejus Oeconomia animali absolute sit necessarius, nobilitatem quoq; usus ejus simul concludere, vulnera vero semper & necessario mortem inferre, cum *Francisco Hele, in Chr. sua, non immerito judicare nobis licebit.* Et ne somnia alere videar, provoco iterum ad Casum ab Annmanno in Prax. Vuln. Leth. p. 253. propositum qui ibi legi meretur.

§. LVII. Idem plane iudicium requirunt vulnera *henis;* ob structuræ & actionis utriusque visceris analogiam ac similitudinem; hinc etiam alterum quasi esse *Hepar* quidam existmant. Sed quemadmodum nonnulli in excessu peccare vi-

dentur, qui *Lienis* vulnera, sua natura æque ac *Cordis*, lethalia esse crediderint; ut *Celsus*, qui dixit: vix ad sanitatem pervenire, quibus lien vulneratus: sic alii in defectu, qui usum ejus ad vitam non adeo necessarium esse, indeque integrum splenem, superfite manente vita extirpari posse, contendunt. Sed quantum experimenti hujus veritatem non negem, insulse tamen huc trahi illud, quis non videt; dum in extirpatione tali manu artificiofa facta, per vincula vasis injecta, hæmorrhagia feliciter inhibitetur. Rectius ergo is iudicabit vulnera, qui modo totam illius compagem ex cellulis seu vesiculis nerveis ac fibrosis, sanguine arterioso turgidis coagmentata, cognitam probe, perspectamque habebit; sic majora quidem ac profundiora, cum vasorum majorum dilaceratione facta, ob hæmorrhagiam nulla arte compescibilem necessario lethalia, minora vero, minusque profunda non æque talia esse merito censebit. vid. supra citatum Francisc. Joel. in Chir. suap. 14. & Ammann. Prax. Vñl. Lethal. p. 356.

§. LVIII. De *Ventricali vulneribus*, tot sibi contrariantes Autorum prostant sententiae, ut iudicatu pene reddantur difficultima: dum modo cum *Hippocr.* ac *Celsi*, Lethalia modo cum *Caleno*, *Marcello*, *Donato*, aliisque non Lethalia sibi conceperunt. Sed quemadmodum textura visceris hujus non eadem sic vulnera non unius semper sunt generis. *Orificio* siquidem superiori inflatum, ob plexum nervorum insigniorum inevitabilem transfoctionem, ac symptomatum vulnus mox excipientium, cardialgiae intolerabilis, inflammationum, spasmodicarum affectionum enormium, convulsionum, vomitus singultusq; atrocitatem, semper ac necessario Lethale, cum *Galen* haberet: quod tamen de fundo ejus, præsertim quoad partes ejus laterales semper dici non potest, dum pauciora mitioraq; fauciatus percipit symptomata, vulnusq; quamvis difficulter fatis, curari interdum potest: quod iterum ex Galen L. 3. Praet. Sec. C. 15. probo. Hæc tamen, si lata & profunda nimis sint, ut massa alimentaris una cum medicamentis, in cavum abdominis deponatur, ob digestionem

ac distributionem chyli frustratam, & incompsibilem hæmor-
rhagiam, æque lethalia non immerito prouinciantur. Sed dices
forsean, tale vulnus aliquando fuisse sanatum, quod & Fallop.
de Cap. *Vuln.* C. 12. fatetur, sanavi inquit mulierem & hominem,
a quibus egrediebatur Chylus & cibus. Sanavi mulierem, glande
percussam plumbea, ab anteriori & posteriori parte &c. quod &
cum *Cultrivoro* illo Borusso probare posse a particulari tamen
ad universale non valebit consequentia, dum & rari, admirabili-
les, &c. ut *Averroes* loqui amabat, monstrosi ejusmodi sunt even-
tus; soliusque DEI potentiae & misericordiae acceptum ferendū
inquit *Valleriola* L. 4. obs. 10. quod plagi plane lethalibus
vulnerati, propeque ad internecionem cæsi, incolumes quan-
doq; evadant. Sunt itaque ad minimum *q̄is ētī r̄e p̄dī* lethalia;

§.LIX. *Inestinorum vulnera*, num sint dijudicanda lethalia, merito dubitatur; cum gravia quoque eorum vulnera frequenter curari, frequentes Autorum observationes testentur. Dum & inter vulnerationem ipsam magna semper occurrat differentia, & modo tenuib⁹, modo crassis, modo secundum longitudinem, modo transversim infliguntur. *Tenuium vulnera*, *Fejuni* præfertim, ac per transversim inflicta lethalia ab *Hippocr.* merito judicantur; ob tunice nimurim nervosæ ac fibrosæ tenuitatem, vasorum magnitudinem, chyli affluentiam, curandi difficultatem, aliaque gravissima Symptoma. Hinc vulnus illud e regione umbilici ad latus sinistrum, quod cultro late sutorio ancipiti erat inficatum merito erat lethale: de quo *Julius Veslius P.P. Erfurtensis* celeberr. in obs. Med. rar. obs 10. id refert: quod ilium intestinum bis fuerit lesum atque vulneratum, ut excrementa chylofa adhuc, una cum potulenta materia in abdominis copiose descendissent cavitatem. Reliquorum vero leviora vulnera, agglutinari quandoque posse, sepius experimur. Quod si tamen magna, & per transversum inflicta appareant, tunc ob fecum elapsarū corruptionem ac putrefactionem, ob eandem sensibilitatem, haemorrhagiam, dolorem, curandiq; adynamiam, & que lethalia estimantur. Et quamvis ex *Ephem. Nat. Curios.* no 3. obs. 176. *Stelp. van der Wiel Cent.* 2. obs 25. aliisque, exempla, quibus eo-

rundem intestinorum plagæ salutares contigerunt, allegari possint: istæ tamen me plane non feriunt, dum illis propter sectionem non institutam, fides vix habenda sit; aut per singularem naturæ benignitatem, vel circumstantiam satis fortuitam solummodo sanatæ fuerint. vid. *Amman. Prax. Vuln. Leth.* p. 307.

§. LX. In *Mesenteriis* Vulneribus, respiciendum semper putto tam ad longitudinem, quam latitudinem & profunditatem vulneris: dum totum hoc viscus copiosa pinguedine, vasorumque lymphaticorum, languiferorum nec non insigni glandularum serie, sit donatum. Quod si igitur sola tantum ejus substantia, cum vasibus quibusdam lymphaticis lœdatur, simplex talis lœsio sauciato lethum inferre non potest, nisi plurima horum partium vasæ, arteriæ præsertim, earundemque rami majores ac glandulæ simul consaudentur. Tunc merito pro simpliciter & absolute lethali habetur; non ea propter solum, quoniam partes abdite, & in imo corporis sitæ sunt, vulnusque rite tractari, multo minus hæmorrhagia, lymphæque ad abdomen profusio cohiberi potest; sed quod cum sanguine vires quoque vitales confertim dissipentur. Nec minus periculum metuendum est de lœso *pancreate*, *receptaculo lumbari*, *ductuque thoracico*, quorum succi ad vitam ita necessarii sunt, ut horum effluxus, non secus atque hæmorrhagia, animam eluere possit.

§. LXI. Circa renum vulnera quid moneam, tanti valoris non est, ut multis his immorer: siquidem horum vulnera cum antecedentibus magnam habeant affinitatem. In sola namque substantia, quæ densa est ac carnosa, leviter acceptorum vulnerum infinita forsan sanatorum exempla ex Scriptorib⁹ corradere possem, n̄ si ipse consolidata observassem. Imo quod eorum inflammatione, exulceratione & suppuratione harum partium accidit frequentius, cum insigni, absque tamen vitæ dispendio, fibrarum carnearum dilaceratione ac consumptione. Majorum tamen, ac profundiorum, ad cavitatem usq; seu pelvim, pertinientium c. vasorum insigniorum sanguiferorum, quæ ex descendentibus venæ cavæ & arteriæ magnæ truncis, rami Emissentes dictis, ad eos distribuuntur, vel ureterum dissolutione, non quam

quam salutaria, sed semper Lethalia extitisse, penes plerosque Autorum legere vel obseruare mihi licuit, cum insignem talis & immedicabilem hæmorrhagiam, vel serum quoque urinosum ad abdominis cavum collectum lethales patrare posse molestias, ei ipsam partem in Sphacelum inde prolabi, rationi maxime consentaneum sit. Nec aliter judica de *Ueri vulneribus*: quanquam, num vulnerari lethaler possit, apud illos disceptatur, qui vixis hoc non vitare, sed sibi procreationi destinatum esse afferunt: Sed quoniām disiectis validis majoribus hæmorrhagiis insignem contingere, aut convulsiones cum aliis horrendis Symptomatibus supervenire certius Lethalitatem ipsi denegare quis poterit. Argumentū autem in se, nullius est valoris.

§.LXII. *Vesice Urisariae* vulnera, ob texturam nerveam seu membranaceam difficillimae esse coalitionis experientia edocti omnes quidem cum *semerto* consentiunt; qui L.3 de *Vuln. Ves.* ita scribit: Si vesica corpus & pars, quæ nerva est, vulneratur, insanabile fere malum est. In declaranda tamen eorum lethalitate maxime observamus dissentientes. Si enim *Hippocr.* ejusque asseclas consulamus, Lethalia ista depradicare non dubitant; dum alii e contra non minoris fidei viri, *Kentian.* de *Cate.* C. II *Plater.* obs. p. 850. *Corn. Scalp. van der Wiel.* Cent. I. obs. 81. nequitam fatalia ea depradicant. Sed quemadmodum ejusmodi vulnera, quoad mensuram non semper sint eadem, sic diversas a diversis oriri sententias facile mihi persuadeo. Exiguum namq; carnis intervenit coalescere exatq; sanari experientia confirmat, collumque ipsius, quod maxime carnosū est, quotidie sanari docet *Lithotomia*: qua cervix ipsius impune discinditur, ut calculi vesicæ extrahi valeant. *Latius* tamen fundo inflictam ratione singultus, vomitus, inflammationis ac sphaceli, vel dolorum, spasmodorum, ac Convulsionum supervenientium, vel contentæ urinæ ad abdominis cavum depositæ, si non per se, ut plurimum tamen mortem inferre posse, nemo forte negabit. Accedit & hoc, quod madefat perpetuo, distendatur, parsque sauciata ab urinæ acrimonia non parum offendatur. Historiæ vero sanatae vesicæ, quæ glandes clopetaria erat tractata, cultro perforata, iclu a tauru perrupta non immerito inter curationum miracula reponendæ erunt.

S. XLIII. Restatadhus, ut vasorum, nervorum ac tendinum vulnera examinis incidi breviter fucijicam. Hæmorrhagia quippe, quæ Vulneratis haud raro accidit, ut dicatur, der Mensch hat sich verblutet, oder zu Tode geblutet, non infimum ex relatione Vulnerum occupat locum. Sæpius a Magistratu, Medico imponitur quæstio: an hæmorrhagia facta lethalis judicanda veniat nec ne? Heic ne erremus, sciamus: ad veram formalem vulneris lethalitatis rationem, vasorum ortū, ac progressum scitu summe esse necessarium: dum una eademque vena vel arteria, lacerata propter solius loci seu situs diversitatem, pro lethifero & non lethifero judicatur vulnera. Illis equidem contrarius non sicut, qui unicum lethalitatis punctum in amplitudine & magnitudine vasorum consistere affirmant: quatenus vulneratis venæ cavæ vel portæ, vel aortæ magnæ ramis, universo corpori fluido vitali necessario defraudato viribus; subito dejectis, subitanæa mors ex necessitate insequitur; sed illud saltim prætereundum non esse iudico, quod & situs ad lethalitatem determinandam maxime conducat. Nam quemadmodum majorum vasorum fanguiferorum vulnera, modo sunt in extremis partibus, jure lethali dici haud possunt, sic minorum, profundius tamen latentium, ob incongrui situs rationem, quibus remedia congrua applicari non licet, absolute lethalibus sine omni deliberatione accensentur. Talia vulnera lethalia sunt omnia arteriarum ac venarum jugularium, axillarum, curalium, emulgentium, ramorum iliacorum per inguina tendentium, solum quod vinculis constringi nequeant. Iugulum enim citra strangulatus & suffocationis discrimen arctari nequit: & arcta in hoc casu diligaturæ defectu, sanguinis lethiferum contingit profluvium. Sed unicum adhuc supereesse videtur consilium, quod opponi posset, vasorum sc. fauiciatorum compressio digitis: quale exemplum recenset Routhysen de famoso quodam adultero, qui ex Lue venerea gravissima sanguinis profusione corruptus, e limite mortis revocatus fuit, per vasus exesi compressionem, frustra adhibitis remedii spasticis. Et cum nullo alio cohiberi posset sanguis medio, conduxit æger suasi Chirurgi aliquot fartores vita sedentaria assuetos, qui alternatum ex in-
cubili

ebiis sedentes, digito vasis fauciati labella comprimerent, & saluti hujus viri
juxta lectum invigilarent. Sed quamvis extensis in paribus jocolari hanc
speculationem promte concederem: ubi eamen profunde nimis delitescunt
vasa pro obcurandis his rivulis & occludendis, illam & que ineptam esse quis
non intelligit. Nec tamen haec omnia sine Autorum fide pertranscant, add.
Resp. Med. Fac. Witteberg. d. 21. Jun. 1635. ibi: Hierans berichten wir fürzlich so
viel: daß zwar die Vulnera arteriarum und venarum an und vor sich selbst nicht
tödlich zu achten, sie seyn denn an denen Dörthern, da durch keine menschliche
Hülfe das Blut kan gestillt werden. Et Lips. d. 6. Jul. 1667. als berichten
wir hemet, daß den eingeschickten und bey denen Aeten besindlichen Berich-
te nach, diese Wunde schlechter Dinge vor tödlich zu halten, alldieweil 1. die
Verwundung vasa majora, und zwar nicht allein eine venam, sondern auch
eine arteriam befallen, 2. das vulnus per transversum infligit, indem wie
der Bericht befaget, der ramus major cruralis, so wol vena cavae, als arte-
ria magna zugleich abgeschnitten gewesen, und dann 3. das vulnus an sich
selbst in sumo femore gewesen, als an welchem Orte die gewöhnlichen Ban-
de und Fixationsgängen unbedeutend, und am aller schwierlichsten bezugbarin-
gen, zumahl &c. Incerim saepè fauciatas, arterias, & insuper cauterio, pessimo
confilio adustas incompsibili hemorrhagia ægrum tandem jugulare contin-
git: Quæ, si tempestive plane dissectæ, & obligatae, fuissent, omni periculo ca-
ruissent.

§. LXIV. De propero tandem ad nervorum & tendinum vulnera, quæ ita
dem vel profundiora & majora, vel minus talia contingunt. Minor a five pun-
cture nervorum parvitatem suam vehementius summa compensare, adeoque
diversum quid, planèq; peculiare a plerisque aliis vulneribus alere, vel ex eo-
rum Symptomatis semper atrocioribus fit evidens. Et profecto, conseruimus,
qui medianibus nervis contingit, omnium esse maximum, quotidiana doce-
munt experientia. Quis enim est, qui neficiat, a subtilissimis, etiam punctis ad
instar acutis aliquo instrumento illatis vulneribus, dolores atrocissimos
spasmos intolerabiles deliria, vigiliæ, febres continuas, convulsiones universa-
les aliaq; stupenda, ac tristia semper, mala contingere; adeo, ut nisi auxilium
mature fecatur, aetum omnino sit, de vita hominis. Ubi quidem hoc memo-
ratu dignum est, quod puncto nervo, memorata symptomata magis magisque
augeantur; refecto autem, quodammodo tollantur. Exempla si velis, rara
ea non sunt, vid. *Parac. Op. Chir. L. 9. C. 38.* ubi Chirurgus forte fortu-
na nervum pro vena punxerat. Eadem quoque naturæ & tendines gaudere,
idem non solum vigor symptomatum confirmat, sed & tantum non omnes
consentiant Medici & Chirurgi: hinc nervi nomine, & tendines passim
complectitum Hippocrates & Galenus, bieque tria nervosorum corporum con-
stituit genera, ligamentum putat ex osib; tendinosum ex musculis & ner-
vorum propria dictum, ex cerebro ortum. Has inter partes tamen, ratione
symptomatum, tanta intercedit affinitas, ut dubii quandoque in vulneribus,
prof. profundioribus haec amus: utrum nervus proprio sic dictus, an vero
tendo potius sit vulneratus. Sedut & hisce tandem juxta institutum meum

Fatis fiat vulneribus, periculosisima illa semper quidem, nec tamen omnia absolute & permiscue lethalia, estimari possunt: sed respectu lesionum ipsarum propaginum nervearum, partium quo tendunt, situs profundioris vel minus telis, aliarumque circumstantiarum modo sic, modo alter judicanda veniunt. Quodsi ergo vulnera nervorum per ventrem medium præpimis decurrentia, intercostalium, vagi pari & Phrenicorum, quibus organa vitalia, seu cor ac instrumenta pneumatica & vivitaria sua defraudentur, actionesq; vitales inhibentur, apparent: de absoluta ejus lethaliitate quis quæso dubitabit? Sic res liquas nervorum majorum propagines lesas propter cerebri consensum, lethales sauciatus convulsiones conjicere posse, palam est: dum raro vel nulla illis medela fieri potest, horumq; Symptoma nulla arte, nulloq; confilii separare vel abigere se patiuntur. De confusione tendinum, quidubitat, ad eat Parecum L. 9. C. II. Casp. Baub. in Theat. Anat. Valeriolam L. 5. obs. 5. Anumann. in Med. Crit. p. 61. cuius ultimi verba haec sunt: die Experiens weiset, daß offtmals durch eine geringe Wunde übern. Eine proper concursus tendinum ea in parte, ein plößl. Tod erfolgt. De salute vero, quam ex fistula nervorum ac tendinum aliqui promittunt, non adeo magnifice sentio, neq; rationes eorum allegare hec dignam iudicio: siquidem non adeo promte nervos coalescere per se sit manifestissimum, neque usus illorum defectu citra totius machine destructionem laborare sit concessum. Sed manum de Tabula.

§. LXV. Hec, ni fallor, erunt præcipua, quæ in hac nodosa & intricata, maximeque tamen Medicis & Chirurgis commendata materie, circa vulnerum Lethalitatem, considerari merentur; qua fundamenti loco in decidendis humi- modi controversiis ad Judicis postulatum sufficere possunt. Cum enim pagina dissertationi huic destinata ex parte citius excreverint, vela quo- que contraho. Quidam tamen quædam adhuc de fidibus, disputationem tantum, non vero Tractatum de hac materia, me promissus reputa, immo & illud perpen- de: Non omnia possumus omnes. Et cum infiniti dentur Casus, quos excogi- tare omnes nondum licuit, infiniti est & laboris, certe ultra meas vires. Fre- tuus interim vulgari illo: I' ardui & voluisse sarest. Hæc tamen pauca, ne Casiario judicio relegas, sed potius aequo animo sufficias, quæ dæcer, huma- nitate expeto. Et si quid humani rite pferit, vel talia, quæ delictorum palato minus videbuntur grata, erroris veniam ob summam materiæ difficultatem ab- humanitate Tera mihi promitto. Tibi vero, Summo Numini, tum benigno- baste nos studiorum meorum Directori, pro concessis hunc laborem consum- mandi viribus maximis, quas mente concipere possum, refero gratias, Tuæq; Sapientie omnis, quæ a me unquam elaborata fuit, scribo. Tibi porro stua- fetaq; mea omnia committo, hec ita dirigas, ut sis Tua gloria, hancque- suble cultura Proximi salus promovetum unice: sic Tibi soli la-

pa mea cantabit in perpetuum; quando
pe gaudii cœlestis & Gloriæ Tuæ non:
erit unquam.

四庫全書

Clarissimo
DOMINO CANDIDATO

S. P. D.

PRÆSES.

Ntiquum est Medicinæ opprobrium quod sit *soxasim* seu conjecturis multum laboret, e quibus, tanquam rebus solum probabilibus, conclusiones inconcussas formare, sanæ ratione adversetur. Sieut autem nemo tam impetratus fuerit, ut universis Medicinæ considerationibus, *soxasim* præficere ausit; cum non solum in numerosis, sed numero quoque præpollentibus casibus non tam conjecturis, sed tam ratione, quam experientia niti possit: Aut, si vel maxime circa remotiorum causarum pervestigationem divinationis Spiritu non polleat, id ipsi non majore jure vitio verti possit quam Magistratui, Dei plane Vicario interim tamen ab Hujus omnisciencia adeo remoto, ut vel aliter, quam secundum fallacia atque defective testimoniis effata & manca acta atque probata, nihil solide iusti, statuere atque decernere possit: Vel *soxasim* non raro nihilominus fallaci, speciosis saepcionib⁹ insistendo, methodum veritatis inveniendæ, a Divina Omnipotencia atque Praxi longe magis abeunte, per carnificinas atque tormenta, tentare necesse habeat: Ita nihilominus maxime plane jure atque merito distinguendæ omnino sunt ejusmodi cause & subjecta, in quibus medicina *soxasim* suum negare aut disimulare minime contenderit, ab alteris illis, in quibus se melius fundatam esse, fatis certonavit. Sane vero ingens est, & subinde irreparabile damnum, quod extremeria spe atq; fiducia, in conjecturis quantumcumq; etiam speciosis collocata, resultat; Imprimis quando non tam ipse eventus, talibus ausibus;

in ancipitem casum tentandus, etiam ipse conjectura boni even-
tus palliari potest: Sed tanto magis, quando etiam certissimus
capitalis damni eventus, imo potius effectus, ita ante oculos po-
situs est, ut unice a decisione medici, inauspicio certe in tali
casu conjecturis innixuri, pendeat. Certe quantum libet etiam
alias & multas, & foecundas occasiones, habeat Medicus imperi-
tus, & *nar' d'ua'de'ay d'q'ao'v*, ex imprudentia impudens & con-
fidens, graviter temeraria sua autoritate peccandi; neque cer-
tior tamen, neque gravior ipsi obtingit, quam si in Lethalitatis
violentarum lassionum determinatione, scientiae sue atque pru-
denter nimium tribuat, & audacia potius quam fiducia, autori-
tatem suam muniat & confirmet. Suadet certe non magis com-
munis honestas, quam meus ipse genius, atque indeles quemlibet
presumere bonum, donec probetur contrarium; Et ipse ma-
xime odisse soleo levitatem, imo temeritatem, fingendi casus:
Quis autem presumptioni illi indulgendi supereft locus, quando
contrarium probatur, & ex variis, non jam obliteranda memoria
emortuis, & pro non factis amplius habendis, sed sane longe pra-
sentioribus, exemplis doceri potest, quantum in ejusmodi rebus
jam nescio quibus conjecturis, jam sue autoritatis erigendae stu-
diis, iam emulationi atq; contradicendi pruritui, tribuatur: ni-
si quidem crudeliter prorsus imperitiae talia adscribi debeant, quod
certe neque semper fieri potest. Ibi reos conjecturis gravare;
Coniecturas ex opinionibꝫ, & vulgo, & maximo suo merito con-
troversis atque dubiis pro rationibus ponere, figmento casuum
ac eventuum, pro hypothesi, & ipso presente casu assumere
quibus nihil simile, nedum geminum unquam fando acceptum
sit: Eventus per probabilem consequentiam, pro effectibus in-
terpretari: Distinctionem lethalitatis absolutae, periculosita-
tis eximiae, accidentalis periculi, non applicare; Imo iudici-
um suum, vel pro probabilibus reddendis, ac plane determi-
ninandis, circumstantiis temere suspectis & nullo corpore deli-
cti adumbratis, non tam obfirmare, quam suspiciones demum
suppeditare, imo tanquam pro rationibus decidendi respice-
re &c. singula haec, tanto magis autem pleraque quid sunt, si
non probationes potius, quam presumptiones conjecturarum
peſſi-

peccatarum. Ibi quidem tanto peius est, experiri, quod homines
sæpen numero circa res longe minoris momenti, etiam frivolis
dubitacionibus tantum sæpen numero indulgeant, ut ibi absolute
nihil certum, imo vix quidquam probabile esse contendant: E
contra in illis rebus, quæ vel vitam hominis concernunt, tantum
autoritati suæ tribuant, ut vel nullis, vel alienis, vel frigidis qui-
busdam rationibus nisi non dubitent. Ut nunquam ullum ho-
minem in individuo, etiam si ne quidem immeritum, stringere,
mei sit sive ingenii, sive moris; Ita neque tamen reformido ve-
ritatem, in rebus ubi magnum ejus est operæ pretium colere:
contremto, quod illam sequi jam dudum dedidici nescire, odio:
Dicat mihi quæso quisquis sit, & erit mihi magnus Apollo, quid-
nam causæ sub sit, quamobrem de dubio quodam gravioris læ-
sionis casu, si numero plures medicorum sententia postulen-
tur, tam facile par numerus colligi possit negantium, quam af-
firmantium, nam eandemque de indole vulneris ad eventum,
propositionem? Ast vero, quod hoc omni modo ita evenire,
non possit forte solum, sed omnino soleat, si quis dubitaré vel-
let, ausim illum paucis verbis ita instruere, ut citra suspectum
alterius cujuscunque argumentum aut judicium suo ipsius ju-
dicio stare atque niti possit. *Hablen cartas, y callen barbas,* di-
cunt Hispani. Interim cum ea sit conditio humanitatis, ut ille
pro prudente habendus veniat, non qui minime, sed qui mini-
mum errat, tanto magis necessaria erunt adminicula, quibus ab
errore sive cohiberi, sive revocari possint, quotquor hisce rebus
vel volunt vel debent animum applicare. Unde quidem lau-
de omnino digni sunt omnes, quotquot ejusmodi rebus, in
quibus non minus proclive sit, quam grave aberrare faciem ali-
quam præferre in animum induxerunt.

Tu ipse Clarissime CANDIDATE quantumvis hac vice
potius Eruditio[n]is Tuæ documentum dare, quam alios erudi-
re sufficeret, laudabili cœpto, unum quidem faciendum, alte-
rum tamen non omittendum, credidisti. Recte itaque eruditam
deductionem de LETHALITATE VULNERUM ita pere-
gisti, ut vario respectu atque considerandi modo methodo que-
licet pleraque quæ alii, non tamen eadem prorsus, verborum at-

que

que rerum serie, sicut alii, pertractaveris. Laborem certe ex-
antlasti & operosum & judiciosum, & ita in eo versatus es, ut
laude debita non defraudandus sis. Commodissime vero eve-
nit, ut Dissertationem ita elaboratam mihi obtuleris, quæ limam
ulteriorem non requireret; utpote quam adhibere, tempore
variis occupationibus impedito, major mihi quam pro reliqua
rei indole fuisse labor. Perlegi propterea quidem, sed facile
uti erat reliqui. Nemo sit vir doctus aut peritus, qui in dubium
vocare ausit, quod non solum primario Tuo officio, publicum
specimen exhibendi abunde satisfeceris, insuper autem etiam
ad rem ipsam veluti compendio quodam deprehendendam, sa-
tis felix fueris. Decent sane atque docent hæc monumenta,
quod studium Tuum, per sex & quod excurrit annos, in III.
PHILUREA optime collocaveris, & cursus illos quos apud Viros
etiam post Fata celebres. B. B. ORTLOBW M atque LANGIVM de-
currifi, ita prosecutus sis, ut metam attingere, Brabæum obti-
nere, omnino merueris: Sicut etiam ipsa res haut minus testi-
monii Tibi fert, quam celeberrimi illi Viri collaturi essent,
nempe Dnn, Professores atque Doctores ceteri laudatæ Aca-
demiae, quod apud omnes atque singulos illorum, multam Tu-
am ac assiduam operam & industriam optime collocaveris.
Gratulor Tibi, & macte esse virtute jubeo. Per virtutis ædem
ad Honoris constituerunt aditum prisci Romani: Rectam in-
sistens viam, recte appulisti. Cape Honorem, legitimum præ-
mium. Imo perge progredi, & strenue hanc insistere viam. De-
um venerare, fac officium, insiste studio ac industria negotiis,
ita Te non bona fortuna, sed benedictio divina, felicitas, utili-
tas, quantum precari velim ac possum, complectentur &
sequentur. Vale Dubam e Museo Hal. Magd.
XIV. Jul. MDCCIII.



Ua 5316 c

ULB Halle
001 500 18X

3



5b.



B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

Farbkarte #13

Inches
Centimetres

I. N. J.
DISSERTATIO INAUGURALIS CHIRURGICO-MEDICA,
DE
VULNERUM LE-
THALITATE,
Quam
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,
DN. FRIDERICO WILHELMO,
ELECTORATUS BRANDENBURGICI
HÆREDE, &c &c.
In Illustri Fridericiana
GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU
ET AUTORITATE
SUB PRÆSIDEO
DN. GEORGII ERNESTI STAHL,
MED. D. ET PROF. PUBL. ORDIN. ACAD. NAT. CUR.
COLL. FACULT. MED. h. t. DECANI
GRAVISSIMI,
DN. PATRONI ac PROMOTORIS SUI ÆTATEM DEVENERANDI
PRO
GRADU DOCTORALI
Summisq; in ARTE MEDICA Honoribus, Insignibus ac Privilegiis
More Majorum soleanni obtinendis
IN AUDITORIO MAIORI
Horis ante- & postmerid.
Ad diem Jun. An MDCCIII.
publicæ Eruditorum ventilationi proponit
JOHANNES CASPARVS Isaac,
Gothic. Lufat

HALÆ MAGDEB. TYP. CHRIST. HENCKELII, ACAD. TYPOGR. 1730.

