

00
Sta

Ober Aufz. 00 Rom



CONSPECTVS
FORMVLARVM
MEDICARVM,

EXHIBENS

TABVLIS XVI.

TAM METHODVM RATIONALEM, QVAM
REMEDIORVM SPECIMINA,

EX

PRAXI STAHLIANA

POTISSIMVM DESVMTA,

ET

THERAPIAE GENERALI,

ACCOMMODATA.

AVCTORE

D. JOANNE JVNCKERO,

PROF. PVBL. ORD. ET MEDICINAE PRACTICO
ORPHANOTROPHI HALENSIS.

EDITIO TERTIA.



HALAE MAGDEBURGICAE,
LITTERIS ET IMPENSIS ORPHANOTROPHI M DCC XXXIX.

CONSPERANS
FORMULARVM
MEDICARVM
EXHIBENS
TABVLIS XVI
METHODOV ETATONALIEN
ET MUSICOLOGIA
XX.
PRAESTATILIANA
ATMAM MUSICOLOGIA
THEATRVS GENERALIS
D. JOVINE JANCKERO.



L 19,



LECTORI BENEVOLO FELICITATEM.

Ab eo tempore, quo **CONSPPECTVM MEDICINAE THEORETICO-PRACTICVM** publici iuris fecimus, multi amicorum monuerunt, ut breuiores remediorum formulae conscriberentur, atque opusculo illi per singulas morborum species adiungerentur. Putarunt enim, per paucos artis medicae tirones ea potiri facultate, ut remedia simplicia in illo conspectu a nobis commendata dextre & ad amissim compone-re possint. At horum tamen desideriis primum fatales illos ex-posuimus abusus, quibus formulae medicae per tot saeculorum decursus fuerunt expositae, & quod satius esset, plebeiae illi, noxiæ & calamitosæ empiriae subtrahere, quam quidem suppeditare nutrimentum. Verum enim vero id nobis responsi datum est: empiriam adeo inualuisse, vt si vel maxime formulas communica-re recusaremus, illam nihilo tamen minus talem, hoc est pro-brosam arti medicae, fore mansuram. Spem praeter ea fecerunt, hasce remediorum compositiones auertere quodam modo posse fontica illa damna, quae a noxiis formulis, quarum fere innume-rae per orbem oberrent, certissime inferuntur. Quae ratio quam-quam eo animum fletere non potuerit, vt, quum secunda vice **CONSPPECTVS MEDICINAE** sub prelo sudaret, formulas speciales singulis morbis adponeremus, id tamen effecerunt, ut methodum rationalem conscribere, formulam eamdem illustrare, atque **THERAPIAE GENERALI** eam accommodare decerneremus. At-que haec plurimorum testium instar esse possunt, animum no-strum non fuisse, vt hae formulae simpliciter retinerentur, & in vsum practicum adseruarentur; cui enim visu tanta remediorum multitudo? quum longe pauciora sufficere possunt. Qua-re eo tantum mens nostra tendit, vt hisce exemplis qualibuscumque monstretur via, qua formulae per omnes, vt dicunt, locos communes **THERAPIAE GENERALIS**, sint conscribendae, imi-tandae & applicandae. Ceterum minime dissimulamus, quod vel ex his bona felicitate fieri posse sit selectus, cuius ope morbo ad-fectis consulere & officio medico satisfacere queamus. Vale Dab. Halae Magd. die xxvii. Martii. A. MDCCXXIII.



SERIES TABVLARVM.

- TAB. I. DE FORMVLIS PRAESCRIBENDIS IN GENERE.
II. DE PVLVERIBVS.
III. DE PILVLIS.
IV. DE BOLIS.
V. DE ELECTVARIIS.
VI. DE TROCHISCIS.
VII. DE ROTVLIS.
VIII. DE MORSVLIS SEV TABVLIS.
IX. DE MIXTVRIS CONCENTRATIS.
X. DE POTIONIBVS.
XI. DE IVLEPIS.
XII. DE EMVLSIONIBVS.
XIII. DE INFVSIOS.
XIV. DE DECOCTIS.
XV. DE BALNEIS.
XVI. DE TOPICIS, SEV EPITHEMATIBVS.

Vbi occurunt

1. Fomenta seu fatus.
2. Cataplasmata.
3. Emplastra.
4. Linimenta.
5. Vnguenta.
6. Balsama.
7. Collyria.
8. Suppositoria.

TAB.



TABVLA I. DE FORMVLIS PRAESCRIBENDIS IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Praescriptio formularum est pars medicinae practicae, quae remedia selecta, probata & conuenientia pro morborum, sexus, aetatis, aliarumque circumstantiarum ratione prudenter combinare & debita methodo ordinare docet.

II. SVBIECTA.

1. Sunt omnia illa remedia, quae morbis & illorum symptomatibus opponuntur, seu, uti Medici loquuntur, *materia medica* ex triplici regno desumpta.
2. De hac *materia medica* in therapia generali fusius dictum est. Hinc non opus erit, illam hic repetere atque hunc tractatum praeter necessitatem augere; cum primis quia sequente membro, quo de dosibus agitur, multatam simplicitam, quam composta reperenda veniunt.

III. PARTES.

Medicamentorum praescriptio involvit quatuor partes sic dicitur cardinales, nempe *basis*, *adiuvantem* *corridentem* & *constituentem*.

1. *Basis* est pars principalis & primarium formularum medicamentum, quod intentioni Medicisatis facit, & tanquam *indicatum indicanti* e diametro opponitur. De hac basi sequentia notentur.
2. Basis modo unicum medicamentum constituit, & tum *simplex* vocatur; modo plura continet, quo casu *composita* audit.
3. Excludenda tamen est *multitudine* remediorum, basin constituentium. Nemia enim haecce farrago non tantum pharmaco-poecis molestia est, & quaecunque alia substituendi anam illis praebet, sed &, quia diuersissimae pares & odores hac ratione cumulantur, ac rotis naufragia.

A. *Adiuvantem* eu-

TABVLA I.

- euadit. Praeter ea Medicus non facile finem suum obtinet, dum tot heterogenearum partium ingredientia se inuicem destruunt, & longe alium effetum, quam qui respicitur, cauissentur.
3. Basis tanquam pars principalis reliquas minus principales partes *dosi qualitatis*, non semper autem *quantitatis* debet *superare*.
- B. *Adiuuans* dicitur, quod basin adiuvat atque illius defectum supplet. Fit hoc
1. vel *stimulando*, e.g. quando resina ialappae vel scammonei laxanti cuidam remedio, quod in operatione sua segniss est, stimuli loco additur, vt virtus principalis, nempe purgatio, augetur.
 2. vel *praeparando*, atque effectum baseos facilitando. v.g. quando purgantibus, quae per se satis efficaciter euacuant, sialia praeparantia & digestiva miscentur, vt materia mouenda mobilis reddatur.
- C. *Corrigens*, quod respicit
1. vel *saporem* naufragosum. Hic autem per talia remedia corrigendum est, quae operationem non impediunt, sed aliquo potius modo eamdem promouent. Sunt eiusdem census syrapi, emulsiones, saccharum.
 2. vel *qualitatem* medicamenti *noxiam*. Huius modi corrigentia purgantibus potissimum adduntur, vt draistica illorum efficacia per illa infringatur, de qua re in therapia generali tabulis de *emeſi* & *cathartſi* pasim dicetur.
3. *Opiata* autem, & quae alia opus habent tali correptione, in officinis parata vplurimum prostant.
4. Corrigitur noxia qualitas
- 1) modo *inuertendo* & *immutando* medicamenti texturam & disiungendo particulas summe agiles a cohaesione sua, sic v.g. salina corrigit purgantia.
 - 2) modo *vſcera defendendo* & *reborando*, vt noxae, a medicamento tali metuendae, avertantur. Sic e.g. aromata & alia carminativa, purgantibus addita, ventriculum roborant & fatus in primis viis excitatos discutiunt.
- D. *Conſtituens* vocatur etiam *excipiens*; quia *basin adiuuans* & *corrigens* excipit, atque formam medicamenti constituit. De hoc sequentia notentur :
1. *Excipiens* semper sit proportionatum ad baseos *quantitatem*, & *qualitatem* excipiendam:
 - 1) *Quantitatem* quidem, vt eo commodius misceri possint, & medicamentum in iustam formam redigi queat, e.g. ad *bolum* formandum sufficiens quantitas excipientis conservae vel syrapi praescribenda est. Sic potiunculae & decocta sufficientem portionem aquae vel destillatae vel simplicis exposcunt.
 - 2) *Qua-*

- 2) *Qualitatem* autem, ut excipiens cum natura excipientium conueniat. Sic v.g. virtus purgans sennae mediante menstruo *aquoso*, *talapae* autem cum *spirituoso* excipienda est.
2. Quando autem excipiens & excipienda disparis sunt naturae, mediante quodam vniuersitate coniungantur necesse est. Sic e.g. oleum terebinthinae, balsamum Peruuianum mediante vello cui cum liquoribus aquosis vniuntur.
3. Excipientia maiori semper dosi, quam excipienda, sunt praescribenda.
- E. Veteres quatuor hisce formularum partibus *quintam* partem addebant, quae *dirigens* ab illis vocabatur, quia reliqua remedia ingredientia & illorum effectum ad certas atque definitas corporis regiones dirigere debebat. Hoc dirigens a recentioribus parui quidem penditur, nihilo tamen minus locum habere potest in purgantibus, per *epicrasin* operantibus, e.g. quando in morbis capitis remedia cephalica, in vterinis hylerica cum purgantibus miscentur.

IV. DOSIS.

- Notanda hic occurunt
- i) *Pondera*, quorum quinque hodie introducta sunt:
- 1) *Libra Medica*, librae quae differt a ciuili, nam 12 vncias tantum continet. Haec autem differentia in nonnullis regionibus

nibus accurate non obseruat. Quando enim in formulis liquidis libra ordinamus, vel speciebus infundendis mensuram definitam adiicimus, e.g. species mit libra *Wasser zu infundire*, tum librae medicae raro attenduntur.

- 2) *Vncia* ʒ. quae diuiditur in octo drachmas.
- 3) *Drachma*. ʒ. que tres habet scrupulos.
- 4) *Scrupulus* ʒ. qui viginti habet grana.
- 5) *Granum*. gr. quod pondere suo ad granum hordei circiter accedit.

De his omnibus sequentia notentur.

- a) Quando pondus aliquod determinandum est, tunc numeri Romani adhibentur. v.g. libra iv. ʒ vi. ʒ eiij. ʒ ij. gr. xvi.
- b) Nonnumquam haec pondera diuiduntur, & tunc signum β, quod semi significat, adponitur, v.g. libra. ʒ β. ʒ β. ʒ β. gr β.
- c) Non solemus praescribere ʒ β sed ʒ β, neque ʒ iv. sed ʒ β.
2. Nonnulli *aliis modi*, quibus medicamentorum quantitas solet determinari, e.g.
- 1) *Manipuli*, quibus herbae siccae praescribuntur, e.g. Mj. i.e. quantum manu comprehendere possumus.

A 2

2) *Pu-*

TABVLA I.

- 4
- 2) *Pugilli*, quibus flores praescribi solent, v. g. Pj. i. e. quantum digitorum extremitatibus adductis capere valimus.
- 3) *Numeri*. quibus fructus praescribimus, e.g. caricar No. IV.
- 4) Liquida nonnulla, praecepue olea destillata, guttae tantum praescribuntur, e. g. oleum laudul. gtt. iiij. cin. nam. gtt. j.
- 5) Nonnunquam Pharmacopoei arbitrio relinquimus, ut quantitatem seu portionem medicamenti diiudicet, adie. Etis signis q. s. i. e. quantum satis, quantum sufficit.
3. Dosis generalis respectu diversorum actatum.
- 1) Ut constet summatim, qua dosi remedia tam cruda, quam praeparata sumi debeant, ob differentias aetatis rationem, omnia in sequentem tabulam memoriae caussa disponere placet. Sitv. g.
- Pro adulto - - - - $\frac{3}{2}$ j sic erunt
- Iuuene ann. XIV=XXI. dueae tertiae $\frac{2}{3}$ np. $\frac{3}{2}$ j.
 - Adolescentem - VII-XIV. dimidiae $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$ j.
 - Pueru - IV-VII. tercia $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{2}$ j.
 - Infante - IV - - quarta $\frac{1}{4}$ gr. xv.
 - III - - sexta $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{2}$ j.
 - II - - octaua $\frac{1}{8}$ gr. viii.
 - I duodecima $\frac{1}{12}$ gr. v.
- 2) Notandum porro, quod subiectorum diversa constitutio hanc dosum proportionem augere vel minuere posit. e. g. dantur robusti adolescentes, qui maiorem dosin, quam infirmi adulti perferre possunt.
4. Dosis specialis emeticorum
- 1) regni vegetabilis, in quo occurrunt
- a) Radices
- 1) *Ajari* $\frac{3}{2}$ - $\frac{3}{2}$ j. decocti eius $\frac{2}{3}$ - $\frac{2}{3}$ j.
 - 2) *Ellebori* albi, cuius extractum ad $\frac{3}{2}$ j. exhibetur.
 - 3) *Ipecacuanhae* $\frac{3}{2}$ j $\frac{3}{2}$ j.
 - 4) *Squillae*, cuius oxymel infantibus ad $\frac{3}{2}$ j. praescribitur.
- b) Folia
- 1) *Gratiolae* $\frac{3}{2}$ j - $\frac{3}{2}$ j.
 - 2) *Nicotianae*, cuius decoctum a $\frac{3}{2}$ j $\frac{3}{2}$ j sumendum.
 - 3) *Sedi vermicularis* $\frac{3}{2}$ j. decocti eius $\frac{2}{3}$ j.
 - 4) *Sambuci* & *ebuli* folia prima, iuli dicta, decocti illorum aliquot vinciae propinantr.
- c) Flores
- 1) *Jaceae* &
 - 2) *Perfice*, quorum syrups infantibus ad $\frac{3}{2}$ j. praescribimus.
- 2) Regni mineralis
- a) Ex antimonio
- 1) *Reguli* $\frac{1}{2}$ j medicinalis $\frac{3}{2}$ j
 - 2) *Florum* $\frac{1}{2}$ j gr. iv.
 - 3) *Utris* $\frac{1}{2}$ j gr. iv-vi.
 - 4) *Vstris* $\frac{1}{2}$ j gr. vi-viii.
 - 5) *Croci metallorum Ru-*
landi gr. vi-viii.
- 6) Aquae

DE FORMVLIS PRAESCRIBENDIS IN GENERE.

- 6) Aquae benedictae Rulandi ʒβ=ʒj. II
 7) Oxyacchari emeticici Angelii Salae ʒij. ʒβ.
 8) - - - - Lu. douici ʒij. ʒβ.
 9) Syrupi rubi idaei emeticici ʒj. ʒj.
 10) Sapae vomitoriae Sylvi ʒj. ʒβ.
 11) Ẋri emeticici gr. III. IV.
 12) Ẋri vitae (ex butyro antimonii & aqua confecti) gr. III.
 13) Rosae mineralis Angeli Salae eadem dosis.
 14) Infusorum Ẋiaturorum quorumcunque nominatorum ʒj.
 b) Ex Mercurio
 1) Ẋri praecepitati rubri seu arcani corallini gr. IV. V.
 2) Turpetbi mineralis gr. III. VI.
 3) Ẋri praecepitati] albi] hæcad
 4) Auri vitae Keg.] pauca leri] grana.
 c) Ex vitriolo.
 1) Ẋli albi depurati ʒls.
 2) Gillae Paracelsi Ẋij. Ẋj.
 3) Salis vitrioli Ẋj.
 4) Mannae Ẋli.
 5) Cryſtalli lunae gr. IV.
 3. Dofis ſpecialis purgantium
 1) Regni vegetabilis
 a) Acaciae florum infusi ʒj.
 b) Agarici ʒj. 3ij. infusi & extracti ʒβ.
 c) Aloës. gr. II. III. Ẋj.
 d) Bryoniae ʒij. infusi ʒj
 succi ʒj.
 e) Carthami seminis ʒij.
 f) Cassiae fistulae ʒij. ʒi in decocto.
 g) Cataputiae gr. vi.
 h) Centaur. minor. extracti Ẋj. ʒls.
 i) Cologynthidis Ẋls. extracti eius gr. IV. VI.
 k) Cyclaminis succi ʒβ=ʒj.
 l) Ebuli radicis ʒij. extracti Ẋj.
 m) Elaterii gr. III. Ẋls.
 n) Ellebori nigr. gr. III. IV.
 o) Epithymi infusi ʒj. ʒij.
 p) Esulae extracti. gr. II. III.
 q) Gratiolae herbae infusi ʒβ.
 r) Gummi guttae gr. v. Ẋls.
 s) Hermodaetyl. radic. ʒij. extracti Ẋj.
 t) Ialappae Ẋj. ʒβ resinae eius gr. v.
 u) Iridis Florent. Ẋβ. gr. II. IV. pro infantibus.
 x) Iridis noſtratis radicis ʒj. infantibus gr. II. III.
 y) Metallistae - - -
 z) Mechoacannae Ẋj. Ẋij. infusi ʒβ.
 aa) Mannae ʒi. ʒij.
 bb) Mezerei laureolae.
 cc) Myrobalanorum ʒβ. ʒj.
 dd) Perficarum florum conſeruae ʒj. pro infantibus.
 ee) Polypodii radicis infusi ʒij.
 ff) Psilli ſemen - - -
 gg) Rhabarbari ʒβ. ʒj. extracti Ẋj. ʒls.

A 3

hh)



TABVLA I.

- hh) Monachorum ſig.
ii) Rhamni ſolutui seu syru-
pi domestici ſig. ſi.
kk) Ricini Americani seu
granorum tilli - -
ll) vulgaris - -
mm) Rosarum pallidarum fy-
rupi ſig. ſi.
nn) Soldaneliae - - -
oo) Scammonei gr. xv. 2j.
pp) Sennae foliorum infuſi
ſig. extracti ſis.
qq) Squillae oxy mellis ſig. pro
infantibus.
rr) Tamarindorum decocti
ſig. ſi.
ss) Turpheti vegetabilis ſig.
resinae eius. 2ſs. gr. xv.
tt) Terebinthinae ſig.
2) Regni Mineralis,
a) Auri fulminantis gr. I. viii.
b) Lapidis armeni - -
c) - lazuli - -
d) Magnesiae albae ſig. ſig.
e) Mercurii dulcis 2ſs. 2j.
f) Nitri ſig. ſi.
g) Salis Anglic. ſig. ſig.
h) Tartareorum ſig. ſi.
6. Dosis specialis alterantium tam
simplicium quam composito-
rum. Hanc exhibet sequens or-
do alphabeticus, de quo tamen
notandum, quod multa super-
flua, immo nonnulla inutilia eſſe
censeamus.
- 1) Aceta, e.g.
Acetum bezoardicum.
- - rosarum.
- - theriacale.
- prophylacticum Syl-
vii, Weickardt.

- scylliticum. &c.
Haec pro interno vſu cum
aquis destillatis diaphoreticis
& alexipharmacis ad ſig., pro
externo autem in epithemati-
bus maiori dosi praescri-
buntur.
- 2) Aquae deſillatae.
a) Simplices, e.g. florū aca-
ciae, borraginis, buglossae,
cardui benedicti, centaur.
minor, cichor. melissae,
ſcordii &c. Haec ab ſig.
ſig. pro dosi praescribun-
tur; in potiunculis autem
ſig. ab aliis ſig. ſig. or-
dinantur.
- b) Spirituſae, e.g. asthma-
ticæ, Athaltnæ, carmi-
natiu. cinnamon. cum
vino cydoniorum cordia-
lis, Reginae Hungariae,
melissæ vinosa. Hac a
ſig. ſig. praescribuntur.
- 3) Condita, e.g.
Conditum calami aromatic.
- - carnis citri
- - corticum citri
- - nucis Indicae
- - zingiberis.
Horum dosis ſig. vel ſig. inuol-
vit. In bolis autem & ele-
ctuariis, in quibus pro pluri-
bus dosibus ordinantur, ſig.
praescribitur.
- 4) Conſervae, e.g.
Conſervae acetosae
anthos
- citri cum pulpa.
- melissae.
men.

menthae.
rosarum.

Hae in bolis ad 3j. in electuariis autem ad 3j praeſcribuntur.

5) *Cortices*, e.g.

Cort. aurant.
cappar.
chin. chin.
citr.
quaiac.
tamarisc.

Horum dosis est 3ß. in infusis autem & decoctis 3ij.

6) *Electuaria*, e.g.

Elect. diaconi, confectio alkerm. completa, & incompleta, diacritri, diaſcordi *Fraſcaſorii*, de hyacyntho, myrridati. theriacae, horum dosis est 3j 3ij.

In clysteribus autem electuarium de baccis lauri, benedicti laxatui, diacolocynthidos, conf. Antonis *Hamech*, hierae picrae, diaprunorum solutiorum ab 3ß. 3j. praeſcribuntur.

7) *Elixiria*, e.g.

Elixir. propr. *Paracelsi*, vterin, vilceral. Haec gtt. 30-50, propinuantur.

8) *Essentiae*, e.g.

absinth.	gtt. xl - l.
myrrh.	
succin.	gtt. xx - xxx.
ambrae	
castorei	gtt. x - xv.
opii	

9) *Extracta*, e.g.

absinth.

acor.

cent. min.

cochlear.

enul.

fumar.

gentian. rubr.

tormentill.

croci

theriacae caeleſt. } gr. iii. v.

laudani opiat.

10) *Feculae*

ari	
bryoniae	} gr. xv. - 3j.

11) *Flores*

acac.	anth.	Orant.	bellid.
borrag.	bugloss.	chamo-	mill.
lauend.		mill.	lilior. alb.
melilot.	papauer.	errat.	
tunie.	verbasc.	violar.	dofis P. i. - ij. vel Mß.

Flores benzoe gr. iv. - 3ß.

antimon.	gr. xi.	quae
in vini	3ij	per 12 ho-
		ras infunduntur.

falia armoniac.

sulphuris gr. v. 3ß.

12) *Fructus*, e.g.

caricarum,	dactylorum;
prunorum,	ebest. No. ij.
iv.	in dacoſto passul. min.
iuniperum,	iuniperum, tamarinth. 3ß.
3j in decocto.	

13) *Gummata*, e.g.

ammoniac.	caranae, gal-
bani,	hederae, juniperi.

Haec in vino vel alio adpro-	
priato liquore soluta & in pi-	
lulas redacta ad 3j praeſcri-	
buntur.	

14) *Her.*

14) *Herbae*, e.g.

absinth. card. bened. centaur. min. hyssop. meliss. ment. crisp. millefol. pulmonar. salu. scabios. veronic. virg. aur. M β -Mj-ij. in infuso & decocto.

Quatuor emollientes, nempe

altheae { M β in clyste. bethae { ribus, in bal- maluae { neis M j & violarum plures.

Cochleariae, bellid. chaere- fol. nasturt. petrosel. pimpi- nell. Hae recentes in iuscu- lis comeduntur, & propor- tionate ordinantur.

15) *Iulepi*, e.g.

gemmati completi } 3ij 3 β . - incompleti } 3 β - 3. rosarum } 3 β - 3. violarum } 3 β - 3.

16) *Lapides*, e.g.

Lap. bezoard. orient. gr. iv. - 3 β . - occident. { in Qibus & 3 β - 3j. poti. pretios. fragm. uncu- gr. vi. 3 β . Crystall. mont. 3 β . haematit gr. xv. - 3j. canceror. 3j. percar. 3j. - 3j.

17) *Ligna*, e.g.

ligni aloës in Ēere 3 β . 3j. iuniper quajac. { 3 β - 3j. in Sassafras. decocto. Sandal. Rhodii 3ij ad gratum.

odorem conciliandum in decoctis.

18) *Liquores*, e.g.

Liquor terre foliat. { gtt. - nitri fixi } xx.

80 β tri per deliquium J xxx.

Liquor CC. succinat. gtt. xii.

19) *Loeb*, *linctus*, *elegmata*, e.g.

Loch ad asthma de farfara s. tusfila-

gine de pulmone vulpis,

fanum & expertum.

Dosis, quantum cultelli cuspis

capit, in elektuar. au-

tem 3j.

20) *Magisteria*.

Horum locorectius pulue- res, e quibus illa praepa- rantur, praescribuntur.

21) *Olea*a) *Cocca* & *expressa*, e.g.

Oleum amygd. amar. dulc. Dosis

est 3 β ,

absinth. in Li-

aneth. ni-

chamomill. men-

hyper. tis au-

lilior. alb. tem

lumbr. terr. & va-

momordic. guent.

nuel. persic. ad 3j.

nymph. haec

ouor. olea

rosarum. prae-

scorpion. scri-

verbasc. buntur.

nucismoschatae in lini-

mentis & balsamis 3j.

b) *defillata*, e.g. absinth.

DE FORMVLIS PRAESCRIBENDIS IN GENERE.

absinth.
aneth.

anis.

anthos.

carui.

cariophyll.

cinnamom.

citri.

fœnicul.

lauendul.

macis.

mastich.

maioran.

nucis moschatae.

ror. mar.

rutae.

succini.

22) Pilulae, e. g.

Pil. de aloë rosata &

violata.

de ammoniac.

angelic.

cephalic.

de succino Cratoni.

23) Pulueres, e. g.

θ bezoard. Ludouici

- - - Wedelii.

cachectic. Ludouici.

- - - Quercetani.

- dysenteric. Crollii.

- Haly contra phth sin.

- Pannonic. rubr.

- stomachic. Birckmanni

- stenmal.

24) Radices, e. g.

acori

altheae.

5. aperientes.

nempe

Haec olea
ex aroma-
tibus parata
a guttis tri-
bus ad θß.
Reliqua
verò a θß.
3β & am-
plius in bal-
samis & li-
nimentis
praescri-
buntur.

gr.
xv.
3β.

apii, asparagi,
fœnicul. petro-
sel. rusc.
ari.
bistortae.
chinae.
contraieru.
dictamni alb.
gent. rubr.
irid. Fiorent.
liquirit.
pimpirell. alb.
poeoniae.
polypod.
farfaparill.
valerian.
Rob., e. g.
berberum.
cerafor. acid.
cynosbari.
ebuli.
iuniperi.
ribium.
rubi idaci.
saniculae.

Dosis 3ij,

3vj in infu-

sis, non-

contrarie-

nullae in

puluere

amueti

loco.

liquirit.

pimpirell. alb.

poeoniae.

polypod.

farfaparill.

valerian.

berberum.

cerafor. acid.

cynosbari.

ebuli.

iuniperi.

ribium.

rubi idaci.

saniculae.

3j 3ij &
3vj amplius
principue
in iulep.

26) Salia.

i) Fixa, e. g.
θ absinth.
cardui bened.
centaur. min.
genist.
tartari.

3j 3β.

2) Volatilia.

① volat. C. C.
succin. gr. IV. θβ.
viper.

3) Neutra.

B arcana.

arcان. duplicit.	lignis
♀. Plat.	lignis
fal. polychr.	9j-3j.
♀. solub.	lignis
terra soliat.	lignis
27. Semina, e.g.	
semin. calida mai. &	
semin.	
28. maior nempe	
anis.	
cardam.	
cumin.	
ſenicul.	
4. minor.	
ammos.	
apii.	
carui.	
dauci.	
4. frigidor. maior.	
& min.	
maior nempe	
citrull.	
cucumer.	
cucurbit.	
melonis.	
minor, nempe	
cichorei.	
endiv.	
laetuc.	
portulac.	
cicer.	
cinn. l. santonic.	
coriandri ppt.	
citri:	
Jini.	
foenu graec.	
galegae.	
hyoscam.	
papav. viol. fi-	
napios.	
28) Species.	

1) cordial. temperantes	dia- diambrae.	Dosis
	diamosch.	a 3ß.
contra apoplex.	de hyacinth.	3ß re-
	dia-cinnam.	peti-
	imperatoriae.	tis vi-
	dia-ireos simpl.	cibus.
	diamarg. calid.	
	di rhodon abbat.	
	tragea aromat.	
2) pro decoctis.		
Spec. pro potu or-	zj. zj.	
dinar.	ad	
pectoral.		men-
- florum & fru-		fur. v.
Quum anti-		nam li-
febr.		quoris.
carminativ.	in clysteribus	
emollientes	man. i. ad	
	lenit.	lbj. liquoris.
29) Spiritus, qui sunt		
1) acidi, v. g.		
Ω. Ori.		
- Oli.		
- Θis comm.		
dos. gutt. v-viii-xii.		
clysflus zj 3ß)j gutt.x-xx.		
Ω. Tri.	gutt.	
- mannae	xxx xl.	
- Di dulc.		
- Oli dulc.	gutt. x - xx.	
- Θis dulc.		
2) vrinosi, e. gr.		
Ω. Θ armoniac.		
- c. c. quamuis		
hic proprie		gutt.
non sit vri		xv.
nosus.		
Ω. lumbr. terrest.		xxx.
Ω. vrinae.		
3) Fer.		

DE FORMVLIS PRAESCRIBENDIS IN GENERE.

ii

3) Fermentati, e.g.

Δ	cochlear.	gutt. xxx. xl.
-	fragor.	
-	florum sambuc.	
-	lilior. conuall.	

4) Abstractiis & cum ∇ spa-

Δ	rati, e.g.	∇ ∇
-	anisi.	
-	baccar. iunip.	
-	cerasorum nigr.	
-	formicarum.	
-	lauendul.	

liliorum conuall.
masticis.

30) Succi insipissati, e.g.

Succ. absinth.	3j. 3 $\frac{1}{2}$. vti rob.
acaciae.	
de agresta.	
berberum.	
citr.	
cydon.	
fragorum.	
granator.	
mororum.	
ribium.	

31) Summitates herbarum.

Harum dosis cum p̄sis herbis
conuenit.

32) Syrupi, e.g.

Syr. acetofae.	3ij. 3 $\frac{1}{2}$.
acerosellae.	
acerosifat. citr.	
absinth.	
althaeae.	
bellid.	
berberum.	
card. bened.	
cerasor. acid.	
chamomill.	

cessi
hosp

cichor. c. rhubarb. in po-
cinnamom. tiunc-
contraiev culis.

cort. Ontior-
- citri
flor. acacie.
- granat.
heder. terreſt.
papauer. errat.
roſarum.
ſcabios.
de symphyto Fer-
nelis.
violar.

33) Tabulae seu morſuli, e.g.

Tab. diaireos simpl.	3j. 3 $\frac{1}{2}$.
diamargarit. fri- gid.	
manus Christi	
ſimpl. & per- latae, ſeu fac-	
chari perlati.	
imperator.	
ex ſucco berbe- rum	
- citri.	
- violar.	
contra vermes.	

34) Terrae & iisdem adſinia al-

calina, e.gr.	-
Terra ſigillat. Siles.	
rubr. & alb.	
Lemnis.	
Iaponic. ſeu ca- tehu.	
bolus armena.	
chelae & oc.	
C. C. vſtum.	
- philoso- phic.	

R 2

cras

TABVLA I.

eq ni	cranium huma-	
-nair	num.	
silus	corall. rubr. ppt	
	crystall. mont.	
	croc. ♂tis.	
	dens apri	
	- hippopot.	
	mandibul. lucii	
	pisc. <i>Hechts.</i>	
	Riefer.	
	matr. perlarm.	
	off. sepiæ <i>Fisch.</i>	
	Bein.	
	vnicorn. fossile	
	vstum	
	vngul. alc.	
	antihecticum Po-	
	terii.	
	antimon. diapho-	
	ret.	
	bezoard. mineral.	
35) <i>Tincturae</i> , e.g.		
	<i>Tincturae</i> ♂j	
	aperituae <i>Moebis</i>	
	bezoard. <i>Wedelii</i>	
	corallior.	
	cort. <i>Ont.</i>	gtt.
	- citr.	xxx-
	<i>♂tis aperitiu. Ludonici</i>	xl.
	Θis ♀tri	
	♀ris.	
36) <i>Trochisci</i> , e.g.		
	Troch. beccichi alb.	1 No. I. II. de-
	- - - grysei	tinentur
	- - - nigr.	continue in
	- - - rubr.	ore, vt sen-
	- de Gall.	sim lique-
	- mosch.	fcant & de-
	- pectoral.	glutiantur,
	- sublinguales	alias ab
		3β ad 3j
		praescribun-
		tur.

37) <i>Vnguenta</i> , e.g.	
Vnguent. <i>Ægyptiacum</i>	
fimpl. & composit.	
alabastrinum	
ad ambusta	
album camphor.	
de althaea	
anodynnum	
apostolor.	
de arthanita	
digestiv.	
de linaria	
nihili ad ocul.	3j-
diapompholyos,	zj
ſeu nihilī di-	
ſti	
populeon.	
pomat.	
rosat. fimpl. &	
camph.	
neru'n.	
rubr. <i>Wurzis</i>	
virid. potab.	
38) Tandem de <i>OPIATIS ET</i>	
<i>CROCATIS</i> nonnulla sunt ad-	
iicienda. Horum enim, praecipue opiatorum, doses debent	
effe adecuratisime & omni cir-	
cumspetione definitae. e.g.	
opii cydoniati & fermentati dos.	
gr. I.	
laudani opiat gr. II.	
- - hysterici gr. III.	
MP. de cynoglossi gr. I. - III.	
Tincturae opii c. octuplo <i>Vi</i>	
parat. gtt. I.	
croc. orient. ♂il. 3β.	
extr. croc. gr. v.	
Tincturae croc. gtt. xxx.	
39) <i>Nonnulla medicamenta</i> , ideo,	
quod	

quod cariora sunt, minori
tandem dosi praescribuntur,
e.g.

margarit. orient.
lapis bezoard. orient.
bezoard. solare.
ambra.
moschus &c.

Nisi enim premium obstareret,
eandem cum aliis dosin pos-
sent habere.

Y. ORDO FORMVLARVM METALIA REQUISITA GENERALIA.

I. Autores quia maxime inter se
variant, certae quidem regulae
de ordine remediorum non pos-
sunt dari, sequentia tamen vul-
gatissimi sunt usus.

1) Quae maiori dosi praescribun-
tur, illa remedia reliquis pra-
ponuntur, nullo habitu re-
spectu ad basin, num scilicet
primo loco vel alio ponatur.

2) Sic v. g. in potiunculis, ele-
ctuarii, & bolis aquae &
conseruae, quae tanquam exci-
pientia maiori dosi praescri-
buntur, primum in formula
occupant locum.

3) In emplastris autem & morsu-
lis excipientia reliquis post-
ponuntur.

4) Hoc etiam obseruatur in de-
coctis & infusis, quorum re-
liqua sequente ordine solent
praescribi:

- a) radices
- b) herbae & summitates
- c) flores
- d) semina & fructus.
- e) cortices.

5) In infusis autem laxantibus
laxantia & digestiva remedia
vltimum occupant locum.

2. Ad requisita generalia pertinet
etiam proportionis ingredientium,
nempe basos, corrigentium, ad-
iuuantium & excipientium, e.g.

1) In infusis & nodulis propor-
tionata debet esse quantitas
excipientis ut virtus medi-
cam prota sufficienter extra-
hi possit.

2) In electuariis sufficiens debet
adesse quantitas conseruarum
& syrporum.

3) In potiunculis aquae destilla-
tae 3*ij* pulucris *ij* aut 3*ss*. sy-
rupi vero 3 circiter addenda
est. Sed de his suo loco spe-
cialius dicemus.

3. Signum, quod in frontispicio
formulae occurrit, pro Medici-
lubitu variat. Alii enim signo
alia alii JJ. vntur.

4. Characteres, quibus certa reme-
dia designantur, suo loco quae-
rendi & discendi sunt.

5. In plerisque formulis pharma-
copoeo praescribimus metho-
dum, qua præparationem me-
dicamenti instruere debeat, e.
g. quæ formulae per simpl. cem
fiunt mixtionem, vii potiuncu-
le, mixturae, pueres, illarum
fini adponitur lit. M. quod signi-
ficat misce. Vbi vero proli-
xior opus est præparatione,
plura adponuntur; id quod suo
loco indicabitur.

B 3

6. Sub

6. Sub finem formulæ adiicimus etiam monitum ad pharmaco-pœum de capsula, vase, &c. e. g. d. ad Ch. i. e. detur ad chartam; d. ad Scat. d. ad oll. d. ad w. d. cum pertinentibus, quod monitum in primis respicit clystères, quando pharmacopœus iubetur dare yringam, vesicam, aut alia ad iniiciendum clysterem necessaria instrumen-ta.
7. Signatura Germanica formulam claudit. Describitur in illa mo-dus utendi, de qua quidem re se-quentia obseruanda sunt:
- 1) Nomen medicamenti, vbi re-spectum habemus: a) modo ad ipsum morbum, b) modo ad locum affectum, c) modo ad formam medicamenti. e. g. Stein-Pulver, Magen-Essenz, Haupt-stärkendes Pulver &c. d) Vitetur autem vbique abusus ille vulgaris, qui vilissimus quoque for-mulas pomposis titulis ornat, e. g. höchstes Herz-ver-währendes Pulver, gudenes odorem Herz-Pulver.
 - 2) Dosis, quae necessario addi-debet, ne error ab aegrotis in adsumpto committatur. Vnde formulæ subiicitur: si-gnatur Magen-Essenz, da-von täglich 3 mal zu 40. Tropfen zu nehmen.
 - 3) Tempus, quod interdum etiam additur. e. g. Morgens, 1. Stunde vor dem Essen,

fronim um Schlasens-Zeit, oder: alle 2. bis 3. Stunden davon zu nehmen.

- 4) Vesselum. Huius etiam interdum mentio fit. e. g. in warmer Brühe, in einem Vöfle voll Wein, in einem Schälchen C. & F. zu nehmen.
- 5) Regimen, quod eum in finem subiicitur, vt medicamenta aetio promouatur, v.g. Wor-nit auf ein oder zwey Stunden zu fassen, eine Stunde unter mässiger Bedeckung ru-hig zu liegen.
- 6) Reliqua vero, quae regimen concernunt, locum tantum habent in præscriptionibus illis diffusoribus, quas vulgo: den Bericht, vocant, quasque absentibus communiter transmittimus; vbi adhuc no-tandum, quod si plura trans-mittantur remedia, illa ple-rumque vel litteris A. B. C. vel numeris 1. 2. 3. notari soleant, ad errorem effug endum. e. g. Von bekommen-den Wasser mit A bezeichnet, nimmt der Patient alle 4. Stunden zween Vöfle voll.

VI. REGVLÆ GENERALES.

1. Antiqui simplicibus contenti erant medicamenta. Notum enim est, quod non tantum Hippocratis & Galeni temporibus, verum etiam aliquot seculis post illos de formulis specio-fis ac diffusis altum fuerit silentium.

2. Hodie

2. Hodie autem formularum conscribendarum artificium, abusui & vanitati multum expositum est, dum ingens farrago ad ostentationem & vanam gloriam, immo lucri causa in vnum acer-
vum congeritur.

3. Mittimus autem hunc abusum, & de re ipsa profitemur, quod ad diuinæ sapientiae specimen omni iure referendum sit, quando quispiam tali iudicio & experientia praeditus est, ut remedia probata feligere, & pro morborum subiectorum atque reliquarum circumstantiarum diuersis rationibus prudenter & concinne combinare possit.

4. Est autem formularum speciale ornamentum *brevitas*. Hinc Medicus formulas longas, quantum fieri potest, eviter. Quando autem in huius tractatus formulis polixitas passim occurrit, considerandum omnino est, quod *methodi* causa hoc factum sit, non ut promiscue retineantur, sed feligantur.

5. Sic etiam *variatio medicamentorum* frequens quoquis modo fugiatur. Haec enim vel inconstantiam, vel imperitiam, vel iactantiam, vel plane avaritiam indicat. Excusant autem variationem, quando praecipue in morbis chronicis, ad patientis sensum & captum nos formare cogimur.

6. In praescribendis formulis talia remedia in usum trahenda sunt,

eliberis quorum consistentia conspirat, & quae se inpicem non destruunt.

7. Hinc opus est, ut eorum, quae coniungere volumus, mutuam habitudinem satis exploratam habeamus, alias per contraria talium coniunctionem speratus efficiens impeditur. Contingit hoc facile, exempli gratia, quando acida alcalibus & absorbentibus, resinosa, quae facile praecipitantur, pure aqueis miscentur.

8. Excipienda autem sunt tales formulae, in quibus contraria talia *confusio* combinantur, ut terrum quid inde emergat; id quod solemne praecipue fuit *Sylvio*, qui formulas egregii usus ex aquis destillatis, acetato & oculis cancri aliquique alcalinis concinnauit.

9. Obsoleta r. media, parum visualia & maxime ingrata Medicus non praescribat.

10. Non trahat in usum remedia *pre-
munitio*, quando minus pretiosis oleumdem communis & secundum effectum potest obtinere. Neque etiam exotica nostratis bus remediis ubique praferantur. Datur aureo nonnumquam occasio excipiendi, vide- licet quando magnates & diuites remedia, quae minoris pretii sunt, adsperrnantur & pretiosis curari malunt.

11. *Nova* & experientia nondum pro-

- probata remedia, nemo facile praescribar, nisi qui iudicio discretionis sitis praeditus est.
- II. In casibus *dubitis* vel nulla vel leuia tantum medicamenta praescribenda sunt. e. g. quando non satis constat, num intumescentia abdominis in feminis maritatis pro hydrope vel pro grauitate declaranda sit. Si enim grauiditas esset, & remedia hydrope propinarentur, abortus produceretur.
12. Remedia *draſtica* in vſum non trahantur, quando mitioribus res peragi potest.
13. Vbi natura *sola* morbum profigare potest, remedia non praescribantur.
14. Subiectorum *temperamentum & vitae genus* in praescribendis formulis bene perpendendum, & explorandum simul, qualia remedia optime perferre possint patientes. Satiis enim est nullum quam tale medicamentum, a quo natura abhorret, propinare.
15. Remedia *generosa*, quae cum impetu quodam agunt, subiectis debilibus & sensibilibus non sunt ordinanda.
16. Remedia ad *morbū ipsum*, non autem ad *quodvis symptomā*
17. In casibus *desperatis & conclamatis* medicamentorum vius non plane negligendus est, ne aegrotum deseruisse videamur. Licet enim morbum ipsum debellare non possumus, symptomatibus tamen mitigandis intenti esse debemus.
18. Non est necesse, ut formulae de *triplici regno* semper content, neque ut ex uno tantum congerantur.
19. *Suaevolenta & inodora* praefrantur foeridis & nauseosis, ne cardialgia vel plane vomitus excitetur.
20. *Color turpis*, quantum fieri potest, fugiatur. Absit tamen lusus puerilis in coloribus per folia auri conciliandi.
21. Summatotius negotii eo redeat, ut in praescribendis formulis viam tutam, &, quantum fieri potest, *secundam etiam & brevem* eligamus.
22. Relique cautelae, quae indicandae essent, in *conſpectu medicinae practicae* videri possunt.

TAB.

TABVLA II.
DE
PVLVERIBVS.

I. DEFINITIO.

Pvlus est medicamentum sicum, quod vel ex uno tantum simplici ingrediente, vel ex pluribus talibus comminuendo & miscendo paratur.

II. DIFFERENTIA.

Pulueres differunt

I. ratione praeparationis, cuius respectu

1) alii sunt *grossi*, qui grosso tantum modo contusi sunt, & *trageae*, german. *Tresnetten* vel *Pfaffen* = *Gutter* vocantur, e.g. *tragea grossa cum tabulatis*, *tragea aromatica*; item grossi illi pulueres, qui externe adplicantur.

2) Alii *mediae* sunt *subtilitatis*; e.g. *species imperatoriae*, *cinnamomi*, *diarrhodon Abbatis*, *puluis stomachicus Birkmanni*.

3) Alii sunt *subtilissimi*, qui in pollinem impalpabilem, quem vulgo *alcohol* vocant, rediguntur. Huc pertinent illa, quae *praeparata* vocantur, e.g. *oculi Oppiti*, *conchae ppteræ*, *mater perlarum ppteræ*, *magisterium corallorum*, & quae alia per chemiam in talem pollinem rediguntur.

tur. Spectant etiam ad horum centrum pulueres illi subtilissimi, qui oculis mediante calamo insperguntur, & *collyria secca* aut *Sief oculorum* vocantur.

2. Rationes usus.

1) Alii enim *interne* propinatur.

2) Alii autem *externe* adplicantur, e.g. pulueres *stiptici chirurgorum*, *exsiccantes*, *collyria secca*, tumores *inflammatorios discutientes*, *stermatorios*, *dentifricii*, *reliqua*.

3. Ratione temporis, quo respectu

1) *officinales* vocantur, qui in pharmacopeis composti iam prostant, e.g. *puluis stomachicus Birkmanni*, *puluis Cornachinus*, *specificum talapae*.

2) *magistrales* autem dicuntur, qui ex tempore a Medico tamquam *Magistro* prescribuntur.

III. MATERIA.

1. Pulueres, qui interno usu venuunt, commodissime parantur ex *praeparatis terreis*, *antimoniatis fixis* & aliis metallicis. Porro ex salibus mediis & nitrosis. Quae vero incommoda ex pulueribus vegetabilibus, interno usui destinatis, euenniant, infe-

C

- inferius dicetur. Hinc in ipsis trageis, quas ordinarie consti-
tuunt, per gratam additionem
vel sacchari, vel ele^tuarii, vel
syrupi cuiusdam, nauream auer-
tere conamur.
2. His pulueribus interne exhiben-
dis interdum talia etiam addun-
tur, quae per se in puluerem re-
digiri minime possunt, e. g. *extra-
cta & olea de^fillata*.
 3. Pulueres autem, qui *externe* ad-
plicari debent, potissimum pa-
rantur ex vegetabilibus, & eo
quidem ordine communiter
praescribuntur, ut primum radie-
ces, deinde herbae, postea flo-
res, & denique semina, cortices,
aroma ta ponantur.
- IV. DOSIS.*
1. Dosis puluerum ad modum vari-
at pro morbi & remediorum
conditione.
 2. Nonnulli enim morbi plures do-
ses postulant, nonnulli vnica pro-
fligantur.
 3. Pulueres *emetici & purgantes*
vnica tantum dosi; alterantes
autem a 3ij. ad integrum vnci-
am pro vna vice ordinarie praes-
cribuntur.
 4. Ceterum tab. I. iam monuimus,
quod puluerum *dosis pro vna
vice sumenda*, 3*ss.* non facile de-
beat transcendere.
 5. Qui pulueres sunt *diffusi*, e. g.
puluis *stomachicus Birkmanni*,
& alii officinales, cultelli cuspi-
de metiuntur. Reliqui vero
in certas doses visitati distri-
buuntur.
 6. Nonnumquam vnica tantum do-
sis praescribitur & pharmaco-
poeo imponitur, vt eamdem du-
plicem, triplicem, reddat, vel
ulterius multiplicet.
- V. REGVLAE ET OBSERVATIO-
NES.*
1. Quoniam plurimi patientes a pul-
veribus per naturalem idiosyn-
crasiam abhorrent, antiquorum
pulueres crassi penitus fere ab-
rogati sunt. Hinc vel ex hoc
fundamento pulueres magnae
molis non facile praescribendi
sunt, praecipue quando vitium
degustationis vel cardialgia nau-
seola praefsto est.
 2. *Vegetabilia*, interne in forma
pulueris adsumenda, multa in-
ferunt incommoda. Magnam e-
nim constituunt dosis adsumen-
dae molem, quarum tamen vix
vicesima portio solutione sepa-
rabilis & efficax est. Praeterea
in vehiculo, quo tales pulueres
sumuntur, mox turgescent, &
vti maiorem molem exhibit,
ita etiam maiorem nauream ex-
citant.
 3. Quando autem omnino magna
puluerulenta portio, ob pecu-
liarem aliquem effectum impe-
trandum, adsumenda est, praef-
stat illam mediante quodam sy-
rupo in ele^tuarium, bolum.
vel aliam formam redigere, vel
diuisim sumere.
 4. *Amara*, e. g. aloë, colocynthis,
in pulueribus non facile sunt
praescribenda. Non solum
enim

- enim nauseam, sed etiam non raro vomitum excitant. In specie colocynthis, quando in substantia (h. e. in puluere) adsumitur, immania tormenta & grauissimam hypercatharsin excitat.
5. Pulueres *acres*, *salini*, quando in arrosione ventriculi praescribuntur, partem arrosam magis arrodunt & inflammant.
6. *Mercurialis* in pulueribus caute sunt propinanda, ne fauibus intimius adhaereant, & hac ratione sinistros effectus cauissentur. Hinc vel cum aliis speciebus misceri, vel in massulam illam panarium, vulgo *Oblaten* dictam, inuoluī, vel mediante syrupo in aliam formam redigi debent, vel sufficiente potu calido fauces cluendae sunt.
7. *Foetida*, *mucilaginosa* & *pinguia* in pulueribus, quantum fieri potest, vitanda sunt, e. g. castoreum, gummat, semen psyllici, lini, cydoniorum, spermī ceti.
8. Ex hoc capite *puluis Haly*, qui ex semine altheae, maluae, cydoniorum, gummat. Arabico, tragacantho constat, difficultissima est præparationis, & quoniam ob semina contusa rancorem facile concipit, phthisicis, quibus ordinarie exhibetur, plus saepe nocet quam prodest.
9. Sic etiam *spermaceti* pulueribus misceri non debet, nisi cum oculis cancri, aut terreis alcalinis probe subigatur.
10. *Resinae purgantium*, nisi cum salibus probe subactae fuerint, intra fauces congregabuntur, & post ea intestinis adhaerentes, grauia tormenta efficiunt.
11. Vitanda etiam est mixtio earum specierum, quae *inutem se defruunt* aut *corrumpunt*, e. g. vitriolum martis cum arcano duplicato, vel aliis nitrofis aut alcalinis mixtum; item mercurius dulcis cum alcalinis coniunctus. Sic etiam acida pulueribus miscere non conuenit. Quando enim cum vehiculo miscentur, ad nauseam spumeant, e. g. puluis ille *Kergeri*, qui pro febrifugo venditatur, & ex corallis, cremore tartari constat. Ex eodem fundamento pulueres absorbentes addi non debent potionibus acidulis, neque etiam vinum pro illorum vehiculo sumendum est.
12. *Insipida* cum omnibus possunt misceri. At vero *salia fixa* & *salsa* cum aromaticis, item cum acerbis & amaris minus conuenient.
13. *Salia volatilia* pulueribus non facile miscantur. Sapore enim & odore sunt ingrata, & nisi mox adsumantur, vel in vitro quodam probe obturato conseruentur, exhalant.
14. Puluerum ingredientia communiter duo, tria aut quatuor sunt. Quando autem pro pluribus

ribus dosibus praescribendi sunt,
plura etiam in subsidium vocari
solent.

15. Nonnumquam pulueribus com-
positis officinalibus alia, vel sim-
plicia vel chemica vel composi-
ta adduntur; quo casu autem
notandum, quod talia non sint
addenda, quae ipsam composi-
tionem iam ingrediuntur; nisi
quidem hoc vel illud compoſiti
ingrediens consulto augere de-
ſideremus. Hoc etiam valet in
aliis formulis.

16. Ut pulueribus, praecipue tra-
geis diffusis, gratum saporem
conciliemus, saccharum aut e-
laeo sacchara varia adduntur.
Sunt autem elao-sacchara nihil
nisi saccharum, quod vna vel
altera guttula olei cuiusdam de-
stillati imprægnatum est.

17. In tali autem casu saccharum
ad pondus reliquorum ingredi-
entium sumitur, & litterae ad
P. O. i. e. pondus omnium adii-
cuntur.

18. Nonnumquam, ut tanto gra-
tiores hi pulueres grossi reddan-
tur, ex speciebus pro morsulis,
aut ex confectionibus seminum,
e.g. anisi, foeniculi, cubeba-
rum parantur.

19. *Vehiculum nimis pingue* infrin-
git efficaciam puluerum salino-
rum & aliorum. Sic etiam pulue-
res virtute sua priuantur, quan-
do tenaci materiae inuoluuntur.

20. Denique notandum, quod pau-
ca moles, teneritudo, sapto-
lerabilis, & quadam modo et-

iam odor atque color gratus, pul-
verem commendet.

VI. FORMULAE.

1. Emeticae.

1) Rx. ♀i emetic. gr. III.
⊖lat. ♂. M. pro dosi.

2) Rx. rhabarb. elect. gr. XII.
♀i emetic. gr. II.
⊖is absinth. gr. VI.
M. pro dosi.

3) Rx. ♀is ♂i ⊖lat. ultim. section.
arcان. duplie, ana gr. VI
M. pro dosi.

4) Rx. ♀i vitae gr. II.
refin. ialapp. gr. III.
⊖i ♂iat. ♂. M. pro dosi.

5) Rx. ⊖is ⊖li gr. XVI.
sacchar. albisi. gr. XIX.
M. pro dosi.

6) Rx. specif. ialappin. ♂.
♀i emetic. gr. II.
♂i diaphor. non edulc.
gr. VIII.
M. pro dosi.

7) Rx. ⊖i fulmin. gr. I.
♂i diaphor.
♀i ⊖lat. ana gr. III.
M. pro infante annum non-
dum supergresso.

8) Rx. Rad. ipecacoanhae ♂.
⊖is ♀i ♂.
M. pro dosi.

† 9)

- †
- 9) Rx. Rad. asari gr. xxv.
 ♀i emetic. gr. iij.
 arcan. dupl. gr. vi.
 M. pro dosi.
2. *Laxantes.*
- 1) Rx. Rad. ialapp. opt. Əj.
 ♀i Əlat. Əß.
 ♂o foenicul. gtt. j.
 M. pro dosi.
- 2) Rx. specif. ialappin. Əj.
 resin. scammon. gr. iii.
 arcan. dupl. gr. vi.
 M. pro dosi.
- 3) Rx. Scammon. ♀at.
 ♀ii dulc. ana gr. vi.
 conch. ppt. Əß.
 M. pro dosi.
- 4) Rx. rhabarb. elect. Əß.
 ♂is ♀i Əß.
 M. pro dosi.
- 5) Rx. ♀i Əlat. Əj.
 resin. ialapp. gr. vi.
 ♂o anisat. gtt. j.
 M. pro dosi.
- 6) Rx. ♂is Cornachin. Əj.
 ♀ii dulc. Əß.
 M. pro dosi.
- 7) Rec. magnes. alb. Əj.
 specif. ialapp. gr. xii.
 M. pro dosi.
- 8) Rec. ♀ii dulc.
 rad. ialapp. ana Əß.
- ireos Florent.
 ♀is ♀i Əat. vult. Ətion.
 ana gr. ii.
 M. pro dosi.
3. *Diaphoreticae.*
- 1) Rec. ♀ii diaphoret.
 oc. Əd. citr. ana 3j.
 Ə depur. Əij.
 Ə natiu. ppt. Əß.
 M. d. in 9. part.
- 2) Rec. Conch. ppr.
 bezoard. mineral. ana 3i.
 Ə depur. 3i.
 Ə Əj. ppr. gr. xii.
 M. d. in 12. part.
- 3) Rec. ♀i diaphor.
 conch. citr.
 ♀i Əlat.
 Ə depur. ana 3j.
 Ə natiu. ppt. gr. xiv.
 M. d. in 14. part.
- 4) Rec. ♀i diaphoret.
 matr. perlar. ppt.
 mandibul. luc. pifca. ana 3i.
 lapid. bezoard. Əij.
 ♀i crud. Hungar. Əj.
 M. d. in 12. part.
- 5) Rec. Bezoard. mineral.
 crystall. montan. ppt. ana
 Əij.
 Ə regener.
 regul. ♀i medicinal. ana
 Əß.
 M. d. in 8. part.
- 6) Rec. ♀i diaphor.

TABVLA II.

- C. C. philosoph. ana 3j.**
 \textcircled{O} i giat. 3ij.
 \textcircled{O} is cefcarill. 3j
flor. \textcircled{O} is. 3ß
M. d. in 10. part.
†
- 7) Rec. Bezoard, mineral.
dent. apr. ptt. ana 3j
vnicorn. fossil.
lumbr. \textcircled{V} str. ptt. ana 3ß.
 \textcircled{Z} z natiu. ppt. 3ß.
M. d. in 10. part.
4. Diureticeae.
- 1) Rec. \textcircled{P} i \textcircled{O} lat.
oc. \textcircled{O} . citr. ana 3j
 \textcircled{O} is centaur. min. 3ß.
M. d. in 8. part.
†
- 2) Rec. \textcircled{O} i giat.
conch. citr. ana 3j
 \textcircled{O} is \textcircled{P} i \textcircled{O} ii
abfinth. 3ß.
M. d. in 10. part.
†
- 3) Rec. Arcan. duplie. 3ß.
lap. percav. ppt. 3j.
 \textcircled{O} is card. bened. 3ß.
M. d. in 9. part.
†
- 4) Rec. Test. ouor. acid. \textcircled{P} i satur.
lumbr. \textcircled{V} str. ppt. ana. 3ij.
 \textcircled{O} is genist.
Oaonid. ana 3j.
M. d. in 6. part.
†
- 5) Rec. Crystall. \textcircled{P} j
 \textcircled{O} is polychrest. ana 3ß
matr. perlar. ppt.
 \textcircled{O} ideperat. ana 3j
sem. finap. gr. xv.
- M. d. in 6. part.
†
- 6) Rec. \textcircled{P} i \textcircled{P} isat.
 \textcircled{O} iregenerat. ana 3j.
sem. ebul. 3ij.
M. d. in 8. part.
†
- 7) Rec. \textcircled{V} ae foliat. \textcircled{P} i.
cremor. \textcircled{P} i ana 3j.
milleped. ppt.
 \textcircled{Z} z. \textcircled{O} j ppt. ana 3j.
M. d. in 8. part.
5. Pellentes, nempe partum \textcircled{S} secundinas.
- 1) Rec. Borac. Venet. 3ij.
 \textcircled{Z} z. \textcircled{O} ij. 3ß.
M. d. in 2. part. S. Pulver
in schwerer Geburth, da
von zu rechter Zeit eins
in Eisenhart-Wasser zu
nehmen.
†
- 2) Rec. Hepat. anguill. 3j.
cort. cinnamom. \textcircled{P} isat.
gr. vi.
M. d. in 2. part.
†
- 3) Rec. Myrrh. eleft. 3j.
succin. alb. ppt. 3ß.
M. d. pro dosi.
- 4) Rec. Croc. orient.
trochisc. de myrrh. ana
3ß.
 \textcircled{O} is \textcircled{A} lis viperar. gr. vi.
 \textcircled{O} o succin. gtt. ij.
M. d. in 2. part.
6. Apophlegmatizantes, seu errubinae
& ptarmicæ.
- 1) Rec. Herb. maioran. Mj.
Sum.

- Summit. serpill.
origan. ana Mß.
- Flor. lilio. conual. P. ij.
rofar.
cyan. ana P. j.
- ♂ destillati maioran.
gtt. viii.
- M. f. ♂ subtilissimus, tingatur s. q. in colorem viridem cum indigo.
- S. grüner SchnupfTaback.
†
- 2) Rec. ♂is irid. Florent. 3j
hellebor. virtusque 3ß
- Hb. origan.
rorismar.
thym. ana Mß.
- Flor. lauendul.
anthos. ana P. j.
- M. f. ♂ subtilissimus.
†
- 3) Rec. Fol. tabac. Mj.
summit. serpill.
betonic. ana Mß.
- Flor. violar.
maioran. ana. P. j.
- Sem. nigell.
- ♂ destill. foenicul.
cubebar. ana
gtt. IV.
- Mosch.
Ziberh. ana gr. I.
- M. f. ♂ subtilissimus.
†
- 4) Rec. ♂is lign. aloës 3j.
tabac.
succin.
facch. opt.
castor. ana 3ß.
♂ lign. Rhod. gtt. XII.
- M. f. ♂ subtilissimus.
†
- 5) Rec. Tunic. rubr. exsiccat. &
a peduncul. liberat. &
♂sat. 3ij.
- ♂ lign. Rhod. gtt. x.
- Mosch. in praedicto ♂.
solut. gr. II.
Balsam. cuiusdam liquid.
e.g. Hoffmann. 3j.
- M. f. ♂ tingatur cum s. q.
♂. in colorem rubicundum.
- S. rother SchnupfTaback.
†
- 6) Rec. ♂ci. ciner. clauellat.
ana q. p. fermentur.
Rec. ♂is Alis 3ij. imbuantur ♂ lauendul.
gtt. xx.
- M. S. sal volatile lauendula-
rum odore excipiendum.
7. Saluantes.
- 1) Rec. ♀ij dulc. legit. ppt. 3j.
conch. ppt.
♂j. diaphoret. ana 3ß.
- M. opt diu. in 20. part.
- S. Pulver, davon im Anfang täglich nur eins, in denen folgenden Tagen aber aufsteigender Weise 2.3.
4. 2c. zu geben, bis die laliuation erfolget.
†
- 2) Rec. Arcan. corallin. 3j.
oc. ♂. ppr.
bezoard. mineral. ana
3ß.
- M. opt. diuid. in 20. part.
S. vt supra,

- †
- 3) Rec. Panac. gal. a l' Emery
descript. 3j.
gij diaphoret. 3ß.
matr. perlar. 3j.
M. opt. diuid. in 15. part.
S. Pulver, davon den ersten
Tag eins zu nehmen, und
in denen folgenden Tag
gen mit einem halben im-
mer aufzusteigen, so lange
bis die saluation erfolget.
8. Antihelminticae.
- 1) Rec. gij dulc. legit. ppt.
scammon. ♀at. ana 3ß.
matr. perlar. ppt. 3j.
M. d. in 6. part.
- S. Pulver, davon im abneh-
menden Mond zweymal
eine dosin zu nehmen.
- †
- 2) Rec. Aethiop. mineral. 3ß.
♀plat. 3ii.
lacch, alb. 3i.
M. in mortario lapideo.
d. in 6. part.
- †
- 3) Rec. Arcan. corallin. 3j.
duplicat. 3ij
sem. santon. 3j.
M. d. in 6. part. S. vt No. 1.
- †
- 4) Rec. ad verm Ph. August. 3j.
gij dulc. 3ß.
M. d. in 4. part. dos. 3j.
S. in Honig oder Milch zu
nehmen.
- †
- 5) Rec. Sem. santonic. f. cinnæ 3ii.
coriand. ppt. 3j.
6. i. alapp.
corallin. f. musc. marin.
ana 3ß.
C. C. ust.
gij dulc. ana 3j.
M. d. in 8. part. dos. 3j.
9. Expectorantes.
- 1) Rec. ♂. rad. ari.
irid. Flor. ana. 3ii.
oc. ♂. citr. 3ß.
flor. ♀is. 3j.
theriac. caelest. gr. vi.
M. c. faccharo q. s.
- D. S. Brust-Pulver, davon
des Tages 3. mal eine
Messer spitze voll zu nehmen.
- †
- 2) Rec. ♂. is Haly contr. phthis 3ii
① depur. 3ii.
flor. benz. 3ß.
♂. anis. gtt. IX.
M. div. in 9. part. dos. 3j.
- †
- 3) Rec. Specier. diair.
♂. Haly ana 3j.
M. d. in 6. part. dos. 3j.
10. Adstringentes.
- 1) Rec. Corall. rubr. ppt.
unicorn. fossil. ana 3j.
lapid. haemat. 3ii.
M. diu. in 8. part.
- †
- 2) Rec. ♂. rad. bistort.
tormentill. ana 3j.
lapid. manat.
succin. ppt.
ebor. ppt. ana 3ß.
M. d. in 10. part.
- †
- 3) Rec. Croc. ♂. is adstring.

Vae

- Δae Catechu ana 3ʒ.
N. moschat.
spec. de hyacinth. ana 3j.
M. diu. in 6. part.
†
- 4) Rec. Cort. chin. chin. 3j
le. diu. cascarill. 3ʒ
croc. & tis. glat. aperitiu. 3j
M. d. in 5. part.
- II. Subadstringentes, & moderate
ſſtenteſ.
- 1) Rec. Corall. rubr. ppt.
①. depurat. ana 3j
②. cascarill. 3j
3. natiu. ppt. 3j
theriac. caeleſt. 3ʒ
M. f. ③. diu. in 9. part.
†
- 2) Rec. Crystall. montan.
①. depurat. ana 3j
gran. kermes.
cort. granat. ana 3ʒ
Sem. hyoscyam. alb. 3j
M. diu. in 10. part.
†
- 3) Rec. Spec. de hyacinth.
conf. alkerm. ana 3ʒ
①. regenerat. 3j
croc. & tis. glat. aperitiu.
3. tij ana 3ʒ
MP. de cynogloss. gr. v.
M. d. in 5. part. aeq.
12. Incrassantes.
- 1) Rec. Oc. ②. ppt.
gumma. Arab. ana 3j
Δae figill. 3j
M. f. ③. diu. in 7. part.
†
- 2) Rec. Conch. ppt.
crystall. montan. ana 3j
- sperm. cet.
③. rad. glycyrrhiz. ana 3ʒ
M. f. ④. d. S. Pulver, davon
alle 3. Stunden eine Mes-
ſerſpiſe voll.
†
- 3) Rec. Test. ouor. ppt.
lap. percar. ana 3j
vnicorn. fossil. 3ʒ
M. diu. in 8. part.
†
- 4) Rec. Matr. perlar. ppt. 3ʒ
①. depur. 3j
maſtich. eleet. 3ʒ
M. diu. in 8. part.
13. Exſſiccateſ.
- 1) Rec. Ceruſſ. alb.
tut. ppt. ana 3ʒ
cret. ignit. in ▽. extinct.
& rurus ſicc. 3j
camph. 3ʒ.
M. f. ⑤. ſubtiliſſimus.
S. Pulver in Leinwand zu
binden, und damit die
rohen Schäden zu be-
ſtreuen.
- 2) Rec. Lapid. calamin 3j
amyli
③. liquirit. ana 3j
M. S. vt ſupra.
14. Aperienteſ, reſoluteſ, di-
ge-renteſ, i-ci-denteſ, abſte-renteſ,
prepa-reanteſ & abſorbe-nenteſ.
- 1) Rec. ⑥. rad. ari ppt.
zedoar. ana 3ʒ.
cort. ⑦. tier.
Winteran. ana 3j
⑧. deſtilat. anis. grt. xx.
M. f. ⑨. diu. in 12. part.
- D † 2)

- 2) Rec. Rad. pimp. alb.
galang.
gentian. rubr. ana 3j
cinnamon. acut. 3ß
siechar. alb. ad P.O.
M. S. Pulver, davon täglich
drey mal eine Messer
Spitze voll.
†
- 3) Rec. ♂ Stomach. Birckm. 3ß.
croc. ♂tis ♂iat. aperitiu.
3ij.
M. diu. in 12 part.
- 4) Rec. ♀i ♂lat.
solub.
oc. ♂. citr. ana 3j
♂ foenicul. gtt. vi.
M. d. S. Schleim + resolui-
rend Pulver, davon tägl.
2. mal 1 scrupel zu neh-
men.
†
- 5) Rec. ♂. ♂iat.
♀. ♀sat. ana 3j
conch. citr. 3ij
♂ii ♂iat. Ludouic. 3j
M. d. in 9. part.
†
- 6) Rec. Arcan. duplicit.
♂ae foliat. ♀i. ana 3j.
♂is absinth. 3ß
confect. anis. 3j
M. d. in 9. part.
†
- 7) Rec. Gumm. ♂ci ppt.
♂is centaur. min. ana 3j
cremor. ♀i.
♂ii diaphor. ana 3ß.
- corall. rubr. ppt. 3j
♂o. caryophyll. gtt. xi.
M. d. in 10. part.
†
- 8) Rec. Lapid. percar. ppt.
crystall. montan. ppt.
miges. alb. ana 3j
♂ii 3ij 3j.
M. d. in 10. part.
†
- 9) Rec. Cryſtalli montan.
lac. lunae.
lumbr. ♂str.
♂. depur. ana 3j.
sem. nigell.
foenicul.
card. mar. ana 3ß
sacch. albiſ. 3ij.
M. d. S. temperirend Pul-
ver in salzigter Milch
täglich 3. mal 1. Messer
Spitze.
15. Temperantes & antifasmودicae.
- 1) Rec. ♀i ♂lat.
♂. depurat. ana 3ß
♂ii ppt. 3j
M. d. in 10. part.
†
- 2) Rec. ♂. depurat.
oc. ♂. ppt.
matr. perlar. ana 3j
♂. natiu. ppt. 3j
M. d. in 10. part.
S. temperirend Pulver, da-
von alle 2 Stunden eins.
- 3) Rec. Arcan. duplie.
♂. depurat. ana 3j
conch. ppt. 3ij
♂ii. ♂ii. ppt. gr. xviii.
M. diu.

- M. diu. in 9. part.
†
- 4) Rec. Ⓛ. depurat.
ヰ. Ⓛlat. ana 3j
oc. Ⓛ. citr. 3ij
33. Ⓛ. gr. xviii.
- M. d. in 9. part.
†
- 5) Rec. Ⓛ is polychrest. Charas.
Ⓐ. regenerat. ana 3j
3ii. diaphoret.
C. C. philosoph. ana 3β
33. artific. ter sublimat. 3j
- M. d. in 10. part.
†
- 6) Rec. Crystalli montan.
lapid. percari. ana 3ij
prunell.
ヰ. sabinth. ana 3k
33. Ⓛ. gr. xvi.
- M. d. in 8. part.
†
- 7) Rec. Ⓛ. Ⓛiat.
depurat ana 3j
cort. cascarill. 3β
33. natu. ppt. gr. xvi.
- M. d. in 8 part.
†
- 8) Rec. corall. rubr. ppt.
mandibul. lucii pifc. ana
3j
lapid. prunell.
arcان. duplic. ana 3ij
3ii. Ⓛis cacheet. 3j
- M. d. in 12. part.
†
- 9) Rec. ヲ. Ⓛlat.
Ⓐ. regenerat. ana 3j
matr. perlar. 3ij
vnicorn. fossil.
- lumbr. Ⓛstr. ana 3β.
M. d. in 12. part.
†
- 10) Rec. Ⓛ. consolid. maior 3β
nucleor. perficor.
n. mosch. ana 3j
succin. alb. 3β
ambr. grys. 3β
Est puluis *Warandaei*, quem
ad dolores post partum
laudat. Dos. alle 3. Stun-
den 1 Messerspiße voll.
16. *Anodynæ.*
- 1) Rec. Ⓛ. temperant. no. 1) de-
scripti 3j
spec. de hyacinth. 3j.
M. decynogloss. gr. iv.
- M. d. in 4. part. aeq.
†
- 2) Rec. Ⓛ. temperant. no. 2) de-
script. 3j
corall. rubr. ppt. 3β
theriac. cælest.
extract. croc. ana gr. v.
- M. opt. diu. in 5. part.
†
- 3) Rec. Ⓛ. temperant. no. 3) de-
script. 3j
33. 3ij 3β
M. diu. in 5. part.
†
- 4) Rec. Ⓛ. temperant. no. 4) de-
script. 3j
spec. de hyacinth.
lumbr. Ⓛstr. ana 3j
croc. Ⓛt. Ⓛiat. aperit.
laudan. opiat. ana gr. i.
- M. opt. diu. in 5. part.
17. *Tonicæ, nervinae, roborantes.*
- 1) Rec. Cort. cascarill. 3j
croc.

croc. ♂tis ♀iat. aperit. 3ß.
M. diu. in 6. part.

†
2) Rec. Corall. rubr. ppt. 3j
spec. de hyacinth. 3ß
gemm. 3j.
♂ij ♂tialis Ludou. gr. xv.
M. diu. in 6. part.

†
3) Rec. ♂. stomach. Birckm. 3ij
spec. diambr.
diamos h. ana 3ß
♂o. cinnamom. gtt. i j.

M. d. S. Magen - Tresenet,
davon einer Messerspitze
voll auf einmal zu neh-
men.

†
4) Tragea confortans.
Rec. Valerian.
calam. aromat. ana 3ij
sem. coriandr.
cubebar. ana 3ß
confect. alkerm.
macis ana 3j
fach. perlat. 3j
M. dos. 3j.

†
5) Rec. Mastich.
n. mosch.
cubebar.
cardomom. ana 3ß
⊖. Alis succin. 3j
ambr. grys. gr. vii.
M. d. ad vitr. probe obtura-
tum, dos. 3j.

†
6) Rec. ⊖. Alis C.C. 3ii

medul. castor. elest. 3ß.
M. f. ♂. d. ad vitr. probe ob-
turat. S. Pulver, davon
wider das schwere Gehör
einer Erbsen dick mit
Baum-Wolle ins Ohr
zu thun.

18. Specificae.

1) Pulus antepilepticus.
Rec. Lut. br. ♂str. 3j.
cord. ralp. exsiccat. no. v.
talor. lepor. 3j
vngul. alc. subtiliter ♂isat.
corr. visc. quercin. ana 3ß
♂ij 3j. 3ß.

M. dos. gr. xv.

†
2) Rec. ♂ij Vngaric.
cran. human.
♂ij ana 3ß.

M. d. in 3. part.

†
3) Rec. excrement. alb. gallinae.
pullulant.
test. ouor. ex quibus eius-
dem gallinae pulli ex-
clusi sunt. ana 3j

M. d. in 6. part
S. Besondere Pulver, da-
vor dem Anfall eins zu
geben und sich warm
zu halten.

†
4) Rec. Bili canis atri integrum
portionem add.
vnicorn. fossil 3ß.
Rediguntur in 4. pulue-
res aeq.

TAB.

TABVLA III.
DE
P I L V L I S.

I. DEFINITIO.

Pilulae sunt medicamentum solidum, rotundum, ex remedii facile coherentibus compositum, pro scopo ut plurimum euacuante, nonnumquam etiam alterante. Denominationem habent a pilis. Vocantur etiam *catapotia*, *auratantia*, deglutio.

II. MATERIA.

1. Quoniam pilularum forma hunc praecepit respectum habet, ut sapores valde amari, vel alii nauseosi hac ratione occultari, & citra fere saporem deglutiri possint, per se hinc liquet, quae materiae praecepit sint pilularum.
2. In primis autem ad pilulas sumuntur *resinosa*, ex quibus facile sunt pilulae, si aliquot tantum guttae, sive olei cuiusdam destillati, sive tincturae alicuius, sive essentiae, e.g. absinthii, elix. propriis admittentur.
3. Post resinosa pilulis formandas commode inseruiunt *extracta* inspissata amara, (mollia enim non conuenient) e.g. extractum absinthii, cardui benedicti, centaur. min. fumariae, gent. r.
4. *Gummata* depurata & in extracti formam redacta, e.g. *Gummi ammoniacum* aceto squillitico solutum & iterum inspissatum.
5. Primarium ingrediens pilularum olim fuit & hodie est *aloë*. Huius enim aduersusfimus sapor sub hac forma optime tegitur.
6. Porro pilulis formandas praecepit etiam inseruiunt *visuales* illae *massae pilularum*, que in officiis preparatae iam prostant, e.g. MP. catholic. cochiar. de succino Craton.
7. *Pulueres* in minore quantitate efficiaces, & cum glutinansibus v.g. terebinth. melle, gumm. tragacanth. succo liquirit. inspissato, mica panis mixti in pilulas facile etiam rediguntur.
8. Tandem etiam *situs dulc.* in pilularum forma optime propinatur. Licet enim vanus sit metus ille vulgaris, quod sub puluerulenta forma adhibitus & masticatus dentibus & faucibus periculat adferat, commodissime tamen in forma pilularum exhibetur illis, qui pulueres auerfantur.
9. *Syrupi*, & aliae nimis liquidae species, pilularum formae non conuenient.
10. Neque etiam ad pilulas commode recipiuntur *pulueres grossi*, spissi, terrae macrae, & aliae specie-

- species friables non cohaerentes.
- II. *Salia* vel plane non, vel paucis granis ad pilulas sumantur.
- III. MAGNITVDO ET DOSIS.**
1. *Veteres* diffusas admodum habebant pilulas, & ex 3*j.* massae, cum melle paratae, vix 6. vel 8. pilulas formabant.
 2. *Galli, Angli & Batavi* hunc modum quoad magnitudinem pilularum adhuc sequuntur.
 3. Apud nos in *vsl* est triplex illarum magnitudo:
 - 1) Nonnullae duo grana pondere suo referunt, & magnitudine sua pisum aequant.
 - 2) Nonnullae ad pondus grani vnius sunt.
 - 3) Nonnullae granum tantum semis, vel minus ponderant.
 4. Et sane *molis exiguitas* ob multos respectus in pilulis obseruanda est, ita quidem, vt non tantum paruae sint, verum etiam paucae pro una dosi praescribantur.
 5. Exciendi autem sunt tales compositiones, que non tam crasse euacandi, quam alii sublimiori scopo destinantur, e.g. pilulae polychrest. *Stablianae*. Interea tamen harum & similium dosis adsumenda non facile debet excedere 3*j.*
 6. Ceterum aliquando una tantum dosis, aliquando plures praescribuntur, quo casu quantitas specierum proportionate augenda est.
- IV. ORDO PRAESCRIBENDI.**
1. Pilulae catharticae quando praescribuntur, talis communiter ordo commendatur, vt primum basis, deinde adiuuans, postea stimulans, & denique corrigens ponenda sint. Vbi obseruandum, quod lenientium & per *epicrasin* euacuantum pilularum basis ordinaria sit aloë aut eius extractum gummosum, cum aqua violarum vel rosarum param; item pilulae *Francofurtenses*, quae nihil aliud esse, quam aloë cum aqua violarum extracta, dicuntur.
 2. In aliis autem, quae vltiori quam euacandi vsl destinarunt, primum extracta, deinde gummata, & ultimo loco glutinantia, e.g. terebinthina ponuntur. Hic autem ordo ab auctoribus toto die negligitur.
 3. Formulam ordinarie claudit subscriptio: M. f. l. a. pil. no.
 4. Quando ob saporem, odorem vel colorem valde ingratum auro vel argento obducendae sunt, id in subscriptione sequentibus verbis exprimitur: *auro, argento obducantur*.
- V. REGVLAE.**
1. Pilulae infantibus minus conueniunt, quoniam illas commode deglutire non possunt.
 2. In difficultate deglutiendi non debent praescribi.
 3. Neque etiam siccioribus subiectis sunt adcommodatae.

4. Quae

4. Quae auro vel argento non obducuntur, illas pulueribus subtilissimis, e.g. liquiritiae, occ. & conspergunt.
5. Licet autem pilularum forma frequentissime pro purgandi scopo eligitur, ita nihil impedit, quo minus praeparandi, mundificandi, roborandi, sopiendi fine etiam ordinentur.
6. Immo sunt, qui ad *externos* adeo *v̄sus* pilulas extendunt, e.g. in odontalgia, pilulas formant ex extracto ligni guaiaci, ligni Rhodii, & dolenti denti talem pilulam imponunt; item pro *masticationis* scopo mediante extracto nicotianae, tragacanth. & mastich. formantur pilulae, quae vero, quia efficaciora remedia ad hunc finem obtinendum prostant, merito relictuntur.
7. Pilulae cum *vehiculo* nimis calido non debent propinari.
8. Quae sunt *ingrati saporis*, illae sub inuolucro passulae maioris, pruni cocti, vel massae illius panariae, Oblaten d̄tae, a multis commode deglutiuntur.
9. Adsumuntur autem pilulae
- 1) *purgantes* tempore plerunque matutino.
 - 2) *lenientes*, id est, leniter laxantes, tempore vespertino.
 - 3) *anodynæ*, eodem tempore.
 - 4) Reliquæ autem *alterantes* tempore quocumque.
10. Prostant in pharmacopeis multæ inconditæ massæ pilula-
- rum e.g. *Indæ*, *Arabicæ*, *lucis majoris*, sine quibus esse nolo, *aggregatiæ* &c. quas Medicus omnimodo debet euitare.
- VI. FORMVLAE.**
1. *Emeticæ.*
- 1) Rec. Extract. cathol. 3*fl.*
resin, ialapp. gr. III.
♀i emetic. gr. II.
elix. P.P. q.s.
 - M. f. pil. No. xv. d. pro dosi.
†
 - 2) Rec. Extract. panchym. Croll.
gr. XII.
ellebor. n. gr. V.
♀i vit. gr. III.
effent. absinth. q.s.
 - M. f. pil. No. xx. d. pro dosi.
†
2. *Purgantes.*
- 1) Rec. Ertr. panchym. Croll.
ialapp. resinos. ana gr. VI.
extr. fumar.
card. bened. ana gr.
III.
scammon. ♀at. gr. II.
M. f. pil. No. XX.
 - D. S. *Purgier* = Pillen auf einmal.
†
 - 2) Rec. extr. panchym. Croll.
MP. de succin. Craton.
ana gr. VI.
♀i dulc. gr. III.
resin, ialapp. gr. II.
♂o. foenicul. grt. II.
M. f. l. a. pil. No. XX.
S. catarrhal Pillen,
†
 - 3) Rec. MP. polychrest.
extr.

TABVLA III.

- extr. cathol. ana 3ʒ.
M. f. l. a pil. No. xx.
S. Laxier - Pillen auf einmal.
†
- 4) Rec. Extr. ellebor. nigr.
Qij dulc. ana gr. vi.
aloës gummos.
trochise.alhand. ana gr. iv.
M. f. pil. No. xx.
S. reinigende Haupt - Pillen auf einmal.
†
- 5) Rec. Gumm. ammoniac. † to squill. solut. & inspils. 3ʒ
Qij dulc. gr. v.
aloës rosat.
extr. fumar. ana gr. iii.
ellebor. nigr. gr. ii.
M. f. pil. No. xxiv.
S. resoluirende Pillen auf einmal.
†
- 6) Rec. Extr. cathol. 3ʒ
ellebor. nigr. gr. v.
Qij dulc. gr. iv.
resin ialapp.
gumm. gutt. ana gr. iii.
M. f. pil. No. xx.
S. Pillen in der Wassersucht auf einmal.
†
- 7) Rec. MP. polychrest. gr. xii.
extr. ellebor. nigr.
centaur. min. ana gr. iv.
M. f. pil. No. xx.
S. Pillen zur Beförderung der gäldenen Ader auf einmal.
- 8) Rec. Gumm. ammoniac. ppt.
aloës gummos ana gr. vi.
gumm. galban.
lagipen. ana gr. iii.
extr. centaur. min.
ellebor. nigr. ana gr. ii.
essent. succin. q. s.
M. f. pil. No. xx.
S. eröffnende Pillen auf einmal.
†
- 9) Rec. Extr. rhabarb.
fumar. ana 3ʒ.
cent. min.
card. bened. ana 3ʒ
limat. ♂t. ppt. 3ʒ
⊖is succin. gr. v.
M. f. pil. ad pond. gr. i. dos.
gr. xv.
S. resoluirende Pillen.
†
- 10) Rec. Pilul. ♀ear. Quercet.
rheumatic. ana gr.
viii.
Qii dulc.
resin. ialapp. ana gr. ii.
tinct. ♀i. q. s.
M. f. pil. No. xx.
S. Pillen auf einmal.
†
- 11) Rec. Gumm. ammoniac. ppt.
gr. xii.
extr. agaric.
trochise. alhand. ana gr. iii.
resin. ialapp. gr. ii.
M. f. pil. No. xx. d.
S. Pillen auf einmal.
† 12)

- †
- 12) Rec. Aloës gummos. Əj
 extr. panchym. Croll. Əß
 limat. ♂ ppt. gr. v.
 M. f. pil. ad pond. gr. I.
 S. Pillen wider die Verstö-
 pfung. dos. gr. III-v.
- †
- 13) Rec. Aloës gummos.
 myrrh. ppt.
 gumm. juniper.
 heder. ana Əj
 extr. absinth. vinos.
 card. bened. vin.
 cochlear. aquos. ana
 gr. XVI.
 fumar. vin.
 ellebor. nigr. aquos.
 ana gr. VIII.
 terebinth. venet. Əß
 M. f. pil. ad pond. gr. I.
 S. Mutter-Pillen.
- †
- 14) Rec. Extr. cathol. gr. XII.
 rhabarb. gr. v.
 colocynth. gr. III.
 micar. pan. alb. q. s.
 M. f. pil. No. XX.
 S. Pillen auf einmal.
- †
- 15) Rec. Pilul. balsam. visceral. Əj
 gumm. bdell.
 mastich. ana Əß
 elater.
 ♂ plat. ana Əj
 M. f. pil. ad pond. gr. I.
 S. Pillen in der Wasser-
 sucht. dos. Əj
- †
3. Adstringentes & fistentes.
- 1) Rec. Gumm. elem.
 mastich.
 ♂ catech. Əj.
 M. f. c. balsam. Indic. pil. ad
 pond. gr. I.
 S. Pilulae ad gonorrhœam
 dos. gr. XII.
- †
- 2) Rec. Ofs. sep. ppt. Əß
 terrebinth. venet. q. s.
 M. f. pil. S. vt supra, ad go.
 norrhœam.
- †
- 3) Rec. Extr. millefol.
 tormentill. ana Əj
 theriac. caelest. Əß
 tinct. opii q. s.
 M. f. pil. dos. Əß
 S. pilulae fistentes.
- †
4. Salivantes.
- 1) Rec. Panac. Əj. gr. XV.
 misc. pan. alb. q. s.
 M. f. pil.
- †
- 2) Rec. Əj. dulc. gr. XII.
 M. c. mucilag. tragacanth. f.
 pil.
- †
- 3) Rec. Əj. current. gr. XII.
 M. c. succo liquirit.
 f. pil.
- †
5. Stomachicae.
- 1) Rec. Extr. cort. cascarill. Əj
 gentian. rubr.
 card. bened. ana
 Əß
 limit. ♂ ppr. gr. v.
 M. f. pil. dos. Əß
- E
6. Ano.

6. *Anodynæ.* †
 1) Rec. Succ. liquirit. ʒj
 pilul. *Wildegans.*
 de cynogloss. ana
 gr. v.
 syrup. papau. errat. q. s.
 M. f. pil. dos. gr. v-vi.
 †
 2) Rec. Extr. tormentill.
 bistort. ana ʒj
 theriac. caelest.
 laudan. opiat. ana gr. vi.
 M. f. pil. ad pond. gr. I.
 dos. gr. vi-viii. in dysen-
 teria.
 †
 7. *Pillulae Wildegansi genuinae.*
 Rec. Opii crud.
- fibr. ellebor. n. ana ʒj
 Opium primum cum ʒj & de-
 inde quod residuum est, cum
 alcal. adfuso eytrahatur.
 Fibr. ellebor. nigr. extrahe
 cum vino, melius cum ▽
 per digestionem quoad satis.
 Adde
- Myrrh. per alkahest *Gla-*
beri ita praeparatum,
 vt cum ▽ solui posfit.
 Deinde recip. col. ʒiv.
 extr. theriac. ex rad. ale-
 xipharm. c. ▽ parat. ʒj
 croc. orient. subtiliss.
 ʒifat. ʒij
 ʒ. destillat. iuniper. ʒj
 M. f. MP. & form. pil. ad pond.
 gr. I.

TABVLA IV. DE BOLIS.

I. DEFINITIO.

Bulus est medicamentum inter
 solida & fluida mediae consi-
 stentiae, quod figura sua glan-
 dem aliquo modo refert, &
 tamquam morsulus seu frustulum
 vna vice deglutitur.

II. MATERIA.

Hic consideranda sunt

1. *Basis* seu ingredientia, quae varia
 sunt, e. g.

2) *pulueres* in parua quantitate
 efficaces, quae semper prima-
 rium sunt ingrediens.

2) *Spiritus* & *essentiae*. Haec
 partim ad gratiam, partim ad
 melius subigendum pulue-
 rem, partim ad augendam vir-
 tutem adiiciuntur.

3) *Olea.*

2. *Excipiens*, quod liquidum esse
 debet, vt reliquæ species siccae
 in vna massa cohaerere possint.
 Sunt autem communissima exci-
 pientia :

1) *Conseruae.*

2) *Rob* & *syrupi.*

3) Reliqua non facile praescri-
 bun-

buntur, nisi specialis circumstantia eadem postulet, e. g.

- a) *Electuaria,*
- b) *Extracta,*
- c) *Puluae.*
- d) *Succi insipissati.*

III. MAGNITVDO ET DOSIS.

1. Bolum quam maxime commendat *parvitas*, vt eo facilius deglutiiri possit. Vnde 3ij. excederentur non debet; immo quando ingredientia levia sunt & turgescunt, 3ij. sufficientem mollem constituit. Sit e. g.
2. Pulueris ingredientis s. baseos 3β - 3ij, & erit conseruae tamquam excipientis 3j.
3. Sie etiam v. g. pulueris baseos 3β. & erit rob excipientis etiam 3β. Hanc proportionem sequentes formulae clarius monstrabunt.
4. Quando conserua minus succulenta est, tantillum syrapi additur; Si vero nimis succulenta fuerit massa, tantum s. cchari miscemus, quantum satis ad consistentiam.

5. Quando ob puluerum leuitatem magnitudo augetur, id quod potissimum cum rhabarbaro contingit, duo minores boli ex illa massa formari possunt.

IV. REGVLAE ET OBSERVATIONES.

1. Omnia ingredientia & excipientia ita sint comparata, vt non tantum gratiam bolo conciliare, sed & facile eum reliquis misceri queant. Vnde *amara*, maxi-

me nauseabunda, & *viscida*, bolos ingredi non debent.

2. Veteres bolorum praescriptiones ad illum casum referuabant, quando nonnulli patientes pulveres, vel alios medicamentorum sapores valde auersabantur; quo casu & hodie locum habere debent.
3. Quoniam autem ipsorum bolorum ingestione variae difficultates premunt, praescriptio illorum non frequens esse, sed ad speciales casus & circumstantias referuari debet.
4. Quoad *consistentiam* bolorum notandum, quod neque nimis mollis, neque nimis secca esse debeat. Hinc ad cauenda haec incommoda addi debet iusta syrapi quantitas; in quem finem formulae subiicitur: Syrupi q. s.
5. Et quoniam *salia fixa* & *volatilia* facile liquecunt, & sie boli debitam consistentiam impediunt, praeterea fermentationem caullari possunt, non ingrediantur hanc formam, nisi quidem bolus mox post praeparationem adsumatur.
6. Boli effectum opiatum *promite* exhibere non solent, quoniam inuolucrum puluerum contentorum in ventriculo tardius resoluitur, & hinc efficacia illarum specierum retardatur. Hinc etiam necesse est, vt potus calidus post boli deglutitionem mox sumatur, & hac ratione

ne promtior illius resolutio pro-
moueatur.

V. FORMVLAE.

1. Emeticae.

1) Rec. Conseru. flor. persic. 3j

¶i emetic. gr. iii.
facechar. cand. 3j

M. f. bolus.

†

2) Rec. Conseru. gratiol. 3j

¶i ipecacuanh. gr. xxvi.
syrup. emetic. q. s.

M. f. bolus.

†

3) Rec. Conseru. rosar. solut. 3j

¶i rad. asari. 3j
syrup. flor. persic. q. s.

M. f. bolus.

†

4) Rec. Conseru. fumar. 3j

¶i vit. gr. iii.
¶i ialapp. 3j
gumim. gutt. gr. iv.
resin. scammon. gr. ii.
syrup. de cichor. c. rha-
barb. q. s.

M. f. boli No. ii. successiue
deglutiendi.

†

2. Purgantes.

1) Rec. Conseru. cynosb. 3j

rhabarb. ele&t. 3j
resin. ialapp. 3j
syrup. de cichor. c. rha-
barb. q. s.

M. f. boli No. ii. successiue
deglutiendi.

†

2) Rec. Conseru. flor. persic. 3j

¶i dulc.

¶i ialapp. ana gr. v.

syrup. absinth. q. s.

M. f. bolus pro infante 4. vel
5. annorum.

S. bolus laxans in atrophia &
vermibus.

†

3) Rec. conseru. flor. bellid. 3j

¶i dulc. 3j
resin. scammon. gr. iv.
syrup. rosar. solut. q. s.

M. f. bolus.

†

4) Rec. Conseru. gratiol. 3j

¶i dulc. gr. xii.
resin. ialapp. gr. iii.
syrup. e spina ceruin.

q. s.

M. f. bolus.

†

3. Saluantes.

1) Rec. Conseru. flor. persic. 3j

¶i dulc. gr. xv.
syrup. rosar. solut. q. s.

M. f. bolus.

†

2) Rec. Conseru. fumar. 3j

turpeth. mineral. gr. iii.
syrup. flor. persic. q. s.

M. f. bolus.

†

3) Rec. Conseru. gratiol. 3j

panac. ¶i al. gr. xv.
syrup. rosar. solut. q. s.

M. f. bolus.

†

4) Rec. Conseru. fumar. 3j

arcan. corall. gr. iii.
syrup. flor. persic. q. s.

M. f. bolus.

4. Ad-

	†		†
4. <i>Adstringentes.</i>		5. <i>Sistentes & anodynæ.</i>	
1) Rx. Conseru. bellid. ʒj		1) Rx. Conseru. papau. rhead. ʒj	
corall. rubr. ppt. ʒʒ		ʒii diaphoret. ʒj	
terr. sigil. ʒj		cinnabar. ʒii gr. vi.	
syrup. corallior. q. s.		laudan. opiat. gr. ii.	
M. f. bolus.		syrup. papau. errat. q. s.	
	†		
2) Rx. Conseru. rosar. antiquar. ʒij.		M. f. bolus.	
sangv. dracon. ʒj.			
croc. ♂t. adstring. gr. iv.		2) Rx. Conseru. flor. anthos ʒj	
syrup. cydonior. q. s.		marr. perlar. ʒʒ.	
M. f. bolus.		theriac. caelest.	
	†	M. P. de cynogloss. ana	
3) Rx. Couseru. balaust. ʒj.		gr. ii.	
lapid. haemat. ʒj		syrup. papau. errat. q. s.	
syrup. de symphyt. q. s.		M. f. bolus.	
M. f. bolus.			

TABVLA V.

DE
ELECTVARIIS.

II. DIFFERENTIA.

Electuaria a bolis parum differunt: , bolus enim est electuarium , quod vna vice deglutitur ; electuarium autem stricte dictum plures doses continent.

2. Interea tamen electuarium consistentiam paullo molliorem habet quam bolus.

3. Linctus licet ab electuariis quodam modo differat, illo tamen non sine ratione huic tabulæ inferendos iudicauimus.

II. MATERIA.

1. Electuaria uti cum bolis multum conueniunt, ita etiam ingredientia & excipientia cum aliis habent communia. Conficiuntur nempe
 - 1) Ex pulueribus,
 - 2) Ex condituris, atque
 - 3) Ex conseruis.
2. Quo vero ordine haec praescribantur, sequente membro indicabimus.

III. MAGNITVDO ET DOSIS.

1. Tota compositio seu descriptio electuarii non sit minor uncis
E 3 dna.

- duabus : neque etiam facile ex-
cedat uincias quatuor.* Electua-
rium enim progrediente tempo-
re vel nimis spissum redditur, vel
prosperus corrumperit.
2. *Pro dosi plerumque sumitur ma-
gnitudo modo inglandis, modo
castaneae, modo auellanae; quea
dosis per signaturam germani-
cam sequente modo exprimi-
tur: Latwerge, davon einer Ca-
stanien, Welschen-Ruß, Hasel-
Russ groß, oder etliche Messer-
Spiken voll zu nehmen.*
3. *Proportionem ingredientium &
excipientium sequentia docent.*
- 1) Conseruae $\frac{3}{j}$
 2) Puluerulentorum $\frac{3}{j} \cdot \frac{3}{j}$
 3) Condit. $\frac{3}{j} \cdot \frac{3}{j}$
 4) Confect. $\frac{3}{j} \cdot \frac{3}{j}$
 5) Essent.
 6) Tinctur. $\frac{3}{j} \cdot \frac{3}{j}$
 7) Spirit.
 8) Extraet. $\frac{3}{j} \cdot \frac{3}{j}$
 9) Syrup. q.s.
4. *Non opus autem est, ut quoduis
electuarium omnes has species
contineat, sed sseliguntur tan-
tum illae, quae ad scopum obti-
nendum, & nauseosum lapo-
rem uitandum conducunt.*
5. *Puluerenta quando per species
praescribuntur, illo ponuntur
ordine, quem tab. I. de pulue-
ribus indicaimus. Videlicet
radices, herbae, flores, semi-
na, cortices & ligna praemittun-
tur, deinde aromata, condita,
gummata & palueres chymici
subiiciuntur.*
- IV. REGVLAE.*
1. *Electuario: um formula antiquis
familiarior fuit, quam recentio-
ribus, qui massam hanc consu-
tam, & quam plurimis aegrotis
nauseosam, rarius adhibent.*
2. *Quando autem haec formula
conuenire & aliquid praeroga-
tiuae habere videtur, e.g. in
illis adf. cibus, in quibus mellita
vel syrapi vsum habent, fau-
ces post adsumptum electuarium
baustulo vint. vel alio quodam
grato liquore eluantur, & sapor
aduersus, qui fauibus diu ob-
haerescere solet, hac ratione cor-
rigatur.*
3. *Destinantur autem vulgo elec-
tuaria carthasi, expectoratio-
ni, in specie phthisi, roborandis
partibus, e.g. ventriculo, ner-
vis; praecipue etiam febribus
intermittentibus profligendis.
In acutis autem minus conue-
niunt.*
4. *Sumuntur electuaria vel mane,
e.g. laxantia, vel ante pastum,
e.g. stomachica.*
5. *Nonnulli electuarium, in vino
solutum & dilutum, propinnt.*
6. *Folia auri vel argenti, electuarii
immiscere vanus est fucus.*
7. *Electuarium quando molioris
consistentiae desideratur, for-
mulae subiicitur: f. electuar.
molle. Sic enim pharmacopoeus
addit maiorem syrapi quantita-
tem. Nimis tamen molle non
sit electuarium, alias facile fer-
mentescit.*
8. *Salia*

8. *Salia fixa & volatilia* in electuariis aequa ac in bolis non conueniunt, fermentationem enim, ad quam electuaria ratione melis, syrporum, pinguium nuclearum &c. admodum prona sunt, quam maxime promovent. Tacemus, quod salium virtus per talia inuoluca energetur.

9. *Primae viae*, quando saburra biliosa, vel aliis fermentescentibus materialis obsestae sunt, electuaria non sunt ordinanda.

10. *Extracta*, quae saporis sunt integrati & nauseosi, in electuariis non facile praescribantur.

II. De *linctibus seu elegmatibus*, quae in peioris adfectibus praesciri solent, sequentia adhuc notentur.

1) Consistentiam debent habere mollem. Hinc *conservae & condita* vel plane non, vel parcissima tantum dosi illis adduntur, ne iusto spissiora euadant, sed consistentia super lingua diffluens emergat, scilicet ut *lingatur*.

2) Arabice dicuntur *loch*. German. ein dicter Saft.

3) Vnu non adeo recepti sunt, nisi quidem infantibus in faucium adfectibus, & pro scopo beccio ordinentur.

4) Conisciuntur *linctus* seu *loch* ex variis *loch* officinalibus, e. g. *loch san.* & *expert.* de pulmone *vulpis*. Interdum adduntur pulueres,

conseruae & extrausta. De-
nique syrupitatum adiicitur
q. s. ad consistentiam genuinam.

V. FORMVLAE.

I. Purgantes.

1) Rec. Pulp. tamarind.

passular. ana 3*ʒ*
diacydon. luc. ialapp. 3*ij*
extra*ʒ*. diacitr. 3*ij*
syrup. de pom. lax. q. s.

M. f. electuarium.

S. laxirende Latwerge, davon morgens etliche Messer Spiken voll.

2) Rec. Pulp. tamarind.

rob. iuniper. ana 3*ʒ*
diacydon. luc. ialapp. 3*vj*
specif. ialapp. 3*j*
syrup. de cichor. c. rhabar. 3*ʒ*, vel q. s.

M. f electuarium.

S. laxirende Latwerge, davon morgens einer Castanien *ʒ* zu nehmen.

2. Diaphoreticae.

1) Rec. Conseru. fumar. 3*ʒ*

theriac. Andromach. 3*ij*
discord. Fracast. 3*ij*
3*ii* diaphor.

matr. perlar. ana 3*j*
syrup. card. bened. q. s.

M. f. electuar.

2) Rec. Conseru. pulp. citr. 3*ʒ*

rob. iunip. 3*ʒ*
3*ʒ*. viperar.
rad. ari.

C. C. phi-

- C. C. philosoph. ana ȝij
syrup. acetos. citr. q. s.
M. f. electuar. †
3. Diuretice.
- 1) R. Rob. iuniper. ȝvj
conferu. rosar. ȝij
extraet. alkek.
oc. ȝ. ppr. ana ȝis
terebinth. Venet. ȝj
syrup. heder. ȝstr. q. s.
M. f. electuar. †
- 2) R. Conseru. rosar. ȝj
sem. viol.
mili. ȝis ana ȝij
extr. veronic. ȝis
syrup. violar. q. s.
M. f. electuar. †
- 3) Rec. Conseru. cynosbat. ȝj
rob. sambuc. ȝis
sem. ebul. ȝiv.
ȝ. lumbr. ȝstr. ȝj
syrup. capill. ȝis q. s.
M. f. electuar. †
- S. Latverge, davon in der
Wasserstidt 2. bis 3.
mal einer Nuß dick zu
nehmen. †
4. Particulariter saliuantes.
- 1) R. ȝ. rad. pyreth.
sem. sinap. ana ȝis
cubebar.
cardam. ana ȝis
oxymel. q. s.
M. f. electuar.
- S. Latverge, davon etwas
im Munde zu halten.
- 2) Rec. ȝ. rad. zingiber.
pyrethr. ana ȝis
sem. sinap. ȝij
gumm. mastich. ȝis
cardam.
cubebar. ana ȝi
mell. anthos. q. s.
M. f. electuar. detur in fistili. †
5. Expectorantes.
- 1) Rec. Conseru. rosar. antiqu.
bellid. min.
scabios. ana ȝis
succin. ppt. ȝij
flor. benzoës ȝi
syrup. hyssopi q. s.
M. f. electuar. †
- 2) R. Conseru. heder. ȝstr.
hyssop. ana ȝis
extraet. veronic. ȝis
balsam. de copaiu. ȝiv.
flor. ȝis ȝis
syrup. de farfara q. s.
M. f. electuar. †
6. Resoluentes, abſtergentes.
- 1) R. Conseru. borrag.
bugloss. ana ȝj
ȝ. rad. ari
spec. diarrhod. Abbat.
ana ȝj.
syrup. capill. ȝis q. s.
M. f. electuar. †
- 2) Rec. Conseru. betonic.
viseral. ana ȝis
extraet. cent. min. ȝj
ȝi disphoret. ȝis ȝij
syrup.

syrup. cort. citr. q. s.

M. f. electuar.

†

3) Rec. Rad. vincetox.

bardan. ana 3ij

Herb. pyrol.

fanicul. ana 3ij

gumm. succin.

mastich. ana 3ij

terebinth. coct. gr. xv.

ſentur, add. mell. de-

ſpum. q. s. ad electuar.

†

4) Rec. Conſeru. rosar. antiqu. 3j

oc. 2. ppt. 3j

succin. ppt. 3ij

sem. hyperic. 3ij

balsam. Peruuian. 3ij

syrup. de symph. q. s.

M. f. electuar.

†

7. Adstringentes.

1) Rec. Conſeru. rosar. rubr.

heder. 2. str. ana

3ij

corall. rubr. ppt.

lapid. haemat.

2. ae Iapon. ana 3ij

croc. 2. tisaperit. tener. 3j

M. f. electuar.

†

2) Rec. Conſeru. absinth.

visceral. ana 3vj

cort. cascarill.

chin. chin. ana 3ij

extraet. gent. rubr. 3j

syrup. cort. Ornt. q. s.

M. f. eleſt. S. Sieber - Lat-
wurge, davon zur rech-
ten Zeit einer Eastgnien
groß zu nehmen.

3) Rec. Conſeru. scabios.

bellid. ana 3ij

C. C. philosoph.

vnicorn. fossil. ana 3ij

2. ae catechu 3j

M. P. de cynogloſ. 3ij

syrup. acetos. q. s.

M. f. eleſt.

†

8. Roborantes, analepticae.

1) Rec. Conſeru. flor. tunici.

pulp. citr. ana

3vj

rob. cerasor. acid. 3ij

condit. carn. citr. 3ij

confect. alkerm. inc. 3ij

syrup. acetos. citr. q. s.

M. f. eleſt.

†

2) Rec. Conſeru. rosar.

acetosell.

Miuae cydon ana 3ij

rob. herb.

rub. id. ana 3ij

confect. de hyacinth.

incomplet. 3j

syrup. ceras. acid. q. s.

M. f. eleſt.

†

3) Rec. Conſeru. rad. cichor. 3j

condit. rad. satyr.

zingib. ana 3ij

spec. aromat. ros.

conf. alkerm. compl. ana

3ij

effent. ambr. 3j

syrup. cinnam.

succ. gran. cherm. ana

q. s.

M. f.



M. f. eleſt, de quo bis per
diem ad magnitud. nuc,
auellan. sumendum.

†

- 4) Rec. Electuar. diaſatyr. 3ij
condit. nuc. mosch.
eryng. ana 3ij
cinnam.
cardamom. ana 3ij
mosch. gr. iii.
ambr. gr. ii.
succ. gran. cherm. q. s.

M. f. eleſtuar.

†

- 5) Rec. Succolad. 3ij
condit. zingib. 3j
rad. pimp. 3ij
rasur. priap. ceru. 3ij
sem. pastinac.
eruc. ana 3ij
syrup. cort. Cnt. q. s.

M. f. eleſtuar.

†

- 6) Rec. Conſeru. menth. crifp.
centaur. min. ana
3vj
c. rad. gent. rubr.
ari ana 3ij
cort. cascarill. 3j
croc. ♂is ♂iat. tener. 3j

syrup. cydon. q. s.

M. f. eleſt. S. Magen-ſtär.
ſtende Latwerge, daß
von einer Eſtanien groſſ
eine Stunde vor dem Eſſen,

9. Linctus.

- 1) Rec. ♂o amygdal. dulc. 3j
ſyrup. violar. 3j
ſperm. cet.
ſacchar. cand. ana 3ij
M. detur tertia pars singulis
horis.

†

- 2) Rec. ♂o lini 3j
ſyrup. de alth.
erysim. Lob. ana
3ij

ſperm. cet. recent. 3j
ſacchar. violac. 3ij
M. d. singulis horis quarta
pars.

†

- 3) Rec. Loch. de farfar. 3ij
c. ari
ſyrup. hyſſop. & tuſſilag.
q. s.
vt fiat linctus.

S. Husten-ſtillender Saſt.

†

- 4) Rec. Loch. ſan. & expert.
ad asthm. viſitat. ana
3j
ſpecier. diair.

fuccin ppt. ana 3ij
ſucc. liquirit.
ſyrup. heder. Ⓛſtr. ana
q. s.

M. f. linctus.

TAB.

TABVLA VI.
DE
T R O C H I S C I S.

I. DEFINITIO.

Trochisci sunt parui orbiculi,
qui signo *stellae* signantur, &
cum pilulis aliquo modo
conueniunt. German. Stern-
Rüchlein.

II. DIFFERENTIA

Trochisci differunt

1. *Ratione v̄sus*, quo respectu alii
sunt

1) *sublinguales*, qui leni successi-
va eliquatione in ore consu-
muntur, & partim foetori
oris emendando destinantur,
partim vero ad praeseruatio-
nem in morbis contagiosis
ex opinione praescribuntur.

Allii sunt

2) *Becchici*, quos ad sētibus pe-
toris, tuficulosis, phthifisicis
&c. vulgo opponunt.

2. *Ratione temporis praeparationis*,
quo intuituali sunt

1) *Officinales*, qui in officinis
praeparati iam prostant, e.g.
trochisci becchicialbi, nigri,
trochisci de carabe, trochisci
alhandal. Allii sunt

2) *Magistrales*, qui a Medico
praelreibuntur, & in officinis
ex tempore praeparantur.

3. Trochisci differunt a *rotulis*;
hae enim cum *saccharo*, illi au-
tem cum *mucilagine*, in liquore

conueniente soluta, excipiun-
tur.

**II. MATERIA SEV INGREDIEN-
TIA**

1. *Basis & adiuuantia* sunt

- 1) Pulueres modo insipidi, mo-
do grati saporis.
- 2) Succi insipissati.
- 3) Gummata.
- 4) Resinæ.
- 5) Nuclei.
- 6) Mineralia.
- 7) Olea destillata.
- 8) Electuaria.
- 9) Non raro, nec incongrue,
trochisci & morsulis flauedo
cort. citr. iungit.

2. *Excipientia*. Haec vt in genere
mucilaginosa, ita in specie va-
ria sunt, e.g.

1) *Mucilago tragacanthæ*, quæ
omnium frequentissime adhi-
betur.

2) *Mucilago sem. psyll.*

3) *Succi vegetabilium*

4) *Gummi Arabicum*.

3. Quando ingredientia per se vi-
scida iam sunt & tenacia, vt
gummata, non opus est pecu-
liare viscidum excipiens iunge-
re, sed sufficit, si loco tragacan-
thæ, mel, syrups, extractum,
vel succus quidam inspissatus
recipiatur.

F 2

4. De

4. De ingredientibus in specie ad
huc notandum est, quod pro

1) *Diverstate scopi differant*, e.g.
trochiscis *sublingualibus*, qui
correctionem *soctoris* respici-
unt, adduntur moschus, am-
bra, zibeth, &c. lign. Rhod.
caryophyllor. cardamom.
cinnamom.

2) Trochisci autem, sic dictis
praeseruantibus, adduntur ex-
tracta radicum alexipharma-
carum, item myrrha, aro-
mata.

3) Trochisci *bocchici* parantur
potissimum ex speciebus sic
dictis *expectorantibus*, e.g.
pulucre rad. liquirit. irid. Flor.
helen. benz. flor. &c.

IV. MAGNITVDO ET DOSIS.

1. Veteres trochiscos ita grossos
formabant, ut 3j. pondere re-
ferrent.

2. Recentiores autem pondus tro-
chiscorum ultra 6. grana, aut ad
summum 9^{ss} non extendunt.
Ordinarie & praecipue, quan-
do ambratis sunt trochisci, ad 1j.
vel iij. grana tantum illorum
pondus adscendit.

3. In genere obseruandum est,
quod si ex *actiuoribus* constent
ingredientibus, minore dosi, si
vero ex minus actiuis principiis,
dosi maiore praescribendi sint.

4. Quando usui tantum *externo*,
nempe *suffrigitis* destinantur,
vel etiam in ore detenti, sensim
liquefendo deglutiuntur, nil
interest, si dosis paullulum ma-
ior sit.

5. Proportio ingredientium & ex-
cipientium determinari quidem
vix potest, sed pharmacopoei
arbitrio illa plerumque relin-
quitur, notare tamen conuenit,
quod *excipientis* quantitas ad *ex-
cipiendo* pulueres & alia crassio-
ra, debeat esse *tripla* vel *quadru-
pla*. In penetrantioribus *duplica*
portio proficit.

V. REGVLAE.

1. Trochisci apud veteres in fre-
quentiori erant vsu, hodie au-
tem raro praescribuntur, nisi
quidem infirmum & puerorum
palato satisfacere velimus.
2. Quoniam in ore detinendi sunt
trochisci, caendum est, ne in-
grata remedia eorum composi-
tionem ingrediantur.

VI. FORMVLAE.

1. *Trochisci sublinguales ad soctorem
oris.*

Rec. & red. irid. Flor. 3ij.
trochisci aliptae moschat.
gall. moschat.
ana 3^{ss}
confect. alkerm. compl. 9ij
sach. alb. 3ij

M. c. f. q. muc. ag. traga-
canth. cum & rosar. ppt.
f. l. a. trochi. c.

S. Mund-Rüchlein unter der
Zunge zu behalten.

2. *Trochisci sublinguales ad praeser-
vandum in malignis.*

Rec. Specier. liberant. 3ij.
extract. pimp. alb. 9ij
valerian.

theri-

- theriacal. ana 3*fl*
 2. destillat. rut.
 iunip. ana. gtt. iii
 faech. albiss. 3*j*
 M. c. f. q. mucilag. tragacanth.
 cum 3*v*. scord. ppt. f. l. a
 trochisc.
 S. Mund & Rüchlein in ansteckenden Krankheiten alle Morgen 2. zu nehmen, auch eins unter der Zungen zu halten.
 +
 3. Trochisci beccici f. pectorales.
 R. Succ. liquirit. inspiss.
 rad. irid. Flor. ana 3*j*
 helen. 3*j*
 amygdal. 3*fl*
 styrac. calamit. 3*j*
 flor. 3*fl* is 3*fl*
 benz. 3*fl*
3. destillat. anis. gtt. xi.
 faech. alb. 3*fl*
 M. c. f. q. mucilag. tragacanth.
 in 3*v*. hyssop. f. l. a. tro-
 chisc.
 S. Brust & Rüchlein, wider das Reichen und Husten.
4. Trochisci fumales, f. fumifict
 Rec. Gumm. benz. 3*j*
 oliban.
 lign. aloës ana 3*fl*
 santal. flau. 3*j*
 faech. alb. 3*j*
 zibeth.
 ambr. ana 3*fl*
 3*v*isata fiant c. f. q. mucilag.
 tragacanth. in 3*v*. resar,
 foliat. trochisci.
 S. Räucher-Rüchlein.

TABVLA VII.

DE ROTVLIS.

I. DEFINITIO.

Rotulae sunt placentulae minoris rotundae, siccæ, ex parte una specierum convenientium & tribus quatuor, immo pluribus partibus sacchari paratae. Dicuntur etiam *orbiculi*.

II. DIFFERENTIA.

- I. Quae differentia sit inter rotulas & trochiscos, praecedente tabula de trochiscis indicaui-
mus.

- 2) Rotulae & morsuli magnam quidem habent convenientiam, differunt autem
 1) ratione figuræ: rotulae enim ordinare sunt rotundæ, morsuli autem quadrati & oblongi.
 2) Ratione magnitudinis: nam rotulae sunt minores, morsuli autem maiores.
 3) Ratione ingredientium: morsulis enim praeter pulueres addup-

F 3

adduntur conseruae, condita & fructus, aliaque crassiora, quae in rotulis exsulare debent.

III. MATERIA.

1. *Ingredientia.* Rotulae parantur

1) modo simpliciter ex saccharo, in aqua quadam destillata soluto & inspissato. Ex hoc magmate funduntur postea in marmore polito rotulae, quales sunt illae, quae abusivae vocantur: *manus Christi simplex*.

2) Modo ex *solis succis acidulis*, e. g. succ. ribum, berber. cum saccharo coctis & inspissatis. In hoc autem casu, ne sapor acidulus supprimatur, tribus succi partibus vniuersa tantum sacchari additur. Quod si vero gratiores adhuc desiderantur rotulae, addi potest drachma una vel altera essentiae ambrae, vel scrupulus olei destillati fragrantis.

3) Modo ex *solis oleis destillatis* & saccharo in aqua destillata soluto, quales sunt rotulae carminat. *Mynsichti*.

4) Reliqua rotularum ingredientia sunt

a) *Pulueres simplices*, e. g. occ. ppt. margarit. ppt. suc. cin. ppt. oliban. mastich. benz.

b) *Pulueres cempositi*, e. g. spec. diambr. diamosch. diair. diamargarit.

c) Nonnumquam extract.

vt & conf. alkerm. ad- duntur.

d) Aliquando pro effectu la- xante additur resin. alapp. & dule. extr. rhabarb.

2. *Excipientia rotularum est saccha- rum simplex siue rosatum.*

IV. DOSIS.

1. *Pondus singularum rotularum ad- scendit communiter ad scrupu- lum vel 3*ss*.*

2. Tota autem portio, quae pro vna vice paratur, non debet esse infra libram fermis. Minor enim portio commode non potest praeparari.

3. Praescribuntur rotulae ab $\frac{1}{2}$ ad $\frac{3}{4}$.

V. REGVLAE.

1. Rotularum formulae parum ho- die sunt visitatae, nisi forte ad scopum *analepticum*, vel ad de- licatorum aegrotorum palatum ordinentur.

2. Nonnumquam in ardore & in- flammatione fauci, in tuis itidem pectorali, & foetida ex- spiratione ordinantur, & dicun- tur: *Brust-Rüblein*. Effe- ctus harum rotularum est leni- ens, temperans, abstergens & expectorans.

3. Quod sacchari, tamquam exci- pientis, quantitas ordinarie exci- piendorum quantitatem debeat superare, suo loco iam dictum est. Quoniam autem confi- stentia sacchari solida impedit, quo minus commode formari queant rotulae, in aqua destil- lata

lata prius solui, & ad spissam
syrupi consistentiam coqui de-
bet.

4. Totum artificium consistit in le-
gitima sacchari coctione, dässer
flieget oder spinnt. Haec con-
sistentia quando vel aëtu obrenta
est, vel proxime imminet, im-
miscentur species ad scopum
medicum directae.
5. In specie notandum est sub de-
bito hoc momento commixtio-
nis, ne saccharum diutius cum
speciebus coquatur, alias soli-
descentiam suam semi-crystalli-
nam amittit.
6. Rotulae non bene tolerant ter-
reos pulueres, & ingredientia
salina. Illi enim consistentiam
nimis densam & tenacem, hae
autem nimis laxam & fluidam
reducent.

VI. FORMVLAE.

1. Purgantes antihelminticae.

Rec. Pulu. i alap. 3ij
semin. fanton. 3ß.
Sacchar. alb. in aqua graminis
solut. & inspiss. q. s.
f. l. a. rotulae pro duabus vel tri-
bus dosibus.

†

2. Pectorales.

1) Rec. Specier. diair. simpl. 3ß
succ. liquirit. 3ij
extract. enul. 3ij
flor. benz. 3ij
Sacchar. in ∇, tussifleg. so-
lut. q. s.

f. l. a. rotulae.

3. Brust-Rüchlein, davon

Morgens u. Abends
etliche so blos zu nehmen.

†

2) Rec. 3. rad. irid. Flor. 3ß
succ. liquirit. inspiss. 3ij
flor. 3. 3ij
f. c. f. q. facchar. cand. in ∇.
hyssop. solut. rotulæ.

†

3) Rec. Spec. diatragacanth. fri-
gid.
succ. liquirit. ana 3ij
Sacch. in ∇. flor. papau.
errat. sol. q. s.
f. rotulæ.

S. Rüchlein im scharffen
Schnupfen und Husten
zu gebrauchen.

†

3. Sublinguales, particulariter sali- vantes.

Rec. Rad. pyreth.
zingib. ana 3j

cubeb.

cardam.

pip. long. ana 3ß

Sacchar. cand. in ∇.

cinnam. solut. q. s.

f. rotulæ sub lingua tenendæ.

†

4. Cephalicae.

Rec. Spec. diambr.
diamosch. ana 3j

cephal. Mich.

conf. alkerm. ana 3ß

30 destillat. cinnam. gtt. vi.

f. c. f. q. facchar. cand. in ∇.
meliss. solut. rotulæ.

S. Haupt-stärkende Rüchlein.

TAB.



TABVLA VIII.

DE

M O R S V L I S

SEV

T A B V L I S.

I. DEFINITIO.

Morsuli sunt medicamentum solidum & q[uod] adratum, ex pulueribus, conseruis, conditis, confectionibus & sex-tupla circiter sacchari soluti portione paratum. Germ. Morsellen.

II. DIFFERENTIA.

1. *Morsuli* dicuntur, quia morden-do adsumuntur.
2. *Tabulae* autem vocantur figura.
3. Dicuntur etiam a nonnullis *ele-
ctuarium solidum* ob ingredien-tium conuenientiam.
4. *Morsuli* quo modo a *rotulis* dif-ferant, praecedente tabula di-ctum est.

III. MATERIA.

1. *Basis* seu *ingredientia*.

- Praeter pulueres, qui rotulas in-grediuntur, *morsulis* addi so-lent
- 1) Conseruae.
 - 2) Fructus, e. g. nuclei pin-amygdal. dulc.
 - 3) Radices conditae.
 - 4) Electuaria.
 - 5) Extracta.
 - 6) Olea destillata.
 - 7) Nonnumquam partes ani-malium, e. g. priapustauri,

cerui, vti & stincus mari-nus.

2. *Excipiens*, quod prorsus conue-nit cum illo rotularum, nempe saccharum vel simplex vel rota-tum.

IV. DOSIS.

1. *Morsuli* infra lib[er]as commode non possunt praeparari.
2. Praescribuntur autem pro re na-ta 2 lib[er]as ad aliquot vncias.

V. REGULAE.

1. Quas regulas de *rotulis* praepa-randi dedimus, illae fere omnes valeat etiam de *morsulis* forman-dis.
2. Quamquam autem *morsulorum* vlus hodie rarus sit, praeroga-tiu[m] tamen praet *trochiscis* & *rotulis* habet.
3. *Iunioribus* pro scopo cathartico & anthelmintico, *adultoribus* autem ad praecupandas in-fectiones malignas vulgo praescrivuntur.
4. Praecipue etiam *morsuli* pro scopo *stomachico* solent ordinari, quo nomine apud *acidulas* & *thermas* clarisunt, & vocantur *Magen-Morsellen*, *Brunnen-Morsellen*.

VI. FOR-

VI. FORMVLAE.**1. Morsuli purgantes.**

1) Rec. Conseru. flor. persic.

rosar. ana 3ij

ʒi, ialapp. 3j

sem. anis.

cort. cinnam.

N. moschat. ana 3β

f. c. f. q. facch. in Δ. rosar.

solut. morsuli purgantes

ad pondus 3β

†

2) Rec. Sem. santon. ʒi lat. ʒi

ʒij dulc. 3β

resin. ialapp. 3j

facch. rosat. q. s. f. l. a.

morsuli.

S. Morsellen wider die Wür-

me.

†

2. Stomachici & cephalici.

Rec. Conseru. menth. anthos.

condit. nuc. Indic. ana 3j

rad. acor. galang. ari ana 3ij

zedoar.

cardamom.

cinnamom. ana 3j

c. s. q. facch. in ∇. meliss. solut.

f. morsuli,

†

3. Roborantes.

Rec. Condit. cort. Ont.

citr. ana 3j

rad. zingib.

simonis strob. eryng.

eryng.

simonis strob. eryng.

TABVLA IX.

DE MIXTVRIS CONCENTRATIS.

I. DEFINITIO.

Mixturae concentratae sunt medicamenta, ex spirituosis combinata, & guttulis communiter interne sumenda, vel nonnumquam etiam externe applicanda.

II. DIFFERENTIA.

1. Mixturae concentratae quomodo a mixturiis *diffusis* differant, sequente TAB. indicabimus. Distinguunt etiam inter concentratas & semiconcentratas, quae ex spirituosis quidem mixtae, sed ad cochl. §. propriantur.
2. Hic differentiae loco notamus, quod mixturae concentratae non tantum pro vni interno, sed etiam externo praescribantur. Internae vocantur & subscribuntur: Schweiß-reinende Blut-reinigende Mixtur, davon 30-40. Tropfen auf einmal. Externae: Glieder-Spiritus, Nervenstärkender Spiritus.
3. Quae pro vni interno miscentur, constant viplurimum ex essentiis, tinturis, elixiris, spiritibus, olio, balsamis.
4. Neque Medici, neque pharmaceutae accurate obseruant differentiam, que est inter tinturam, essentiam & elixirum;

sed appellationem saepe variant, e. g. tintura succini, essent. succini, tintura cort. Ont. essent. cort. Ont.

5. Secundum accuratam autem distinctionem sequente ratione differunt:

- 1) *Tinctura* dicitur, quando menstruum colore diaphano, sive rubro, sive flavo, sive viridi, sive caeruleo tingitur.
- 2) *Essentia* vocatur, quando color est opacus, turbidus, brunneus, ater.
- 3) *Elixirium* appellantur mixturae illae, quae vel immedia te sub ipso mixtione actu, vel post aliquam digestionem paulo intimius coēunt. e. g. si aliquot guttae olei cuiusdam miscentur cum essentia quadam, mox ab hac soluuntur & quasi imbibuntur. Quando autem digestio reponitur talis essentia, plus olei imbibere solet.
6. Denique etiam notandum est, quod mixturae tales concentratae interdum a priori denominantur, e. g. quando miscentur tint. jii & Ω c. c. vocamus hanc modo mixturam, germ. vermischt Eßenz, modo tinturam neruinam. Ita etiam

DE MIX TYRIS CONCENTRATIS.

51

iam cum mixtura seu essentia bal-
samica *Stablii* se res habet.

III. MATERIA & DOSIS generalis &
specialis.

1. *Materia* sub differentia iam no-
minata est.

2. *Quantitas* accurata, non potest
determinari.

3. In genere ultra $\frac{3}{ij}$ non praescri-
bi solent, siue pro externo, siue
pro interno vsu.

4. *Proportion* miseendorum multo
minus accurate obseruatur. Pos-
sumus tamen sequente ordine
incedere, e. g. essent. tinct. &
elixir. $\frac{3}{ij}$. Ω uum $\frac{3}{ij}$. balsam.
ol. destill. gutt.

5. *Dosis* specialis sunt gtt. xx. xxx.
xl. & ultra.

IV. REGVLAE.

I. Mixturae, & concentratae & dif-
fusae, multam communiter va-
nitatem redolent, dum innu-
merae fere species miscerunt ad
eruditio[n]is ostentationem. Hinc
caendum, ne logo prudentis
mixtionis confusa miscellanea
congerantur, sed talia selig-
natur, quae quoad essentiā sibi
conueniunt, & morbo ipsi ad-
propriata sunt.

V. FORMVLAE.

I. *Purgantes.*

1) Rec. Resin. ialapp. gr. viii.

solu. in Ω ceras. $\frac{3}{ij}$

adde iulep. rosac. $\frac{3}{ij}$

M. d. S. purgante Mixtur
auf einmal.

2) Rec. Res. scammon. gr. vi.

solu. in Ω foenicul. $\frac{3}{ij}$
adde iulep. violar. $\frac{3}{ij}$

M. d. S. vt antea.

3) Rec. MR. simpl. non campho-

rat. $\frac{3}{iv}$

extr. panch. Croll. $\frac{3}{j}$

M. d. S. laxrende Mixtur,

davon alle 2. Stunden

ungerüttelt 40. Tropfen,

bis es laxaret.

4) R. Essent. alexiph. *Stablii* $\frac{3}{ij}$

spirit. $\frac{3}{i}$ rect. $\frac{3}{j}$

$\frac{3}{i}$ li $\frac{3}{j}$

extr. cathol. $\frac{3}{j}$

M. S. vt antea.

2. *Diaphoreticæ, alexipharmacæ,*
bezoardicæ.

1) R. Essent. pimpin. alb. $\frac{3}{ij}$

vincetox. $\frac{3}{j}$

scord. $\frac{3}{j}$

$\frac{3}{i}$ bezoard. Wedel. $\frac{3}{j}$

M. S. Fieber Mixtur 30.

Tropfen auf einmal.

2) Rec. Essent. alexiph. *Stablii* $\frac{3}{ij}$

$\frac{3}{i}$ li $\frac{3}{j}$

M. d. 30. gtt. pro dosi.

3) R. Essent. angelic.

imperator. ana $\frac{3}{ij}$

dictamn. ala.

carlin. ana $\frac{3}{j}$

$\frac{3}{i}$ reetif. $\frac{3}{j}$

$\frac{3}{i}$ li $\frac{3}{j}$

M. G. 2

4) Rec. Tinct. bezoard. Michael.

MR.



TABVLA IX.

- MR. simpl. non camphor.
ana 3 fl.
- M.
- †
- 5) Rec. Effent. valerian.
gent. rubr. ana 3ij
MR. simpl. 3j
- M.
- †
- 6) Effentia diaphoretico - diureticā.
Rec. Effent. alexiph. Stabl.
Tinct. ḡii T̄isat. ana 3ij
succin. 3j
M. dos. 30. gtt. bis per diem.
- †
- 7) Item.
Rec. Effent. pimp. alb.
scord. ana 3ij
Ω. Di dulc. 3j
M. d. 30. gutt.
- †
- 8) Item.
Rec. Effent. alexiph. 3fl
liq. C. C. succinat. 3j
M. pro phlegmaticis.
- †
3. Diureticae.
- 1) Rec. Tinct. Tri.
Effent. alexiph. ana 3ij
M.
- †
- 2) Rec. Tinct. ḡii T̄isat. 3ij
Effent. succin. 3j
myrrh. 3fl
M.
- †
- 3) Rec. Tinct. Tri acris 3ij
Ω. C. C. rectif. 3j
M.
- 4) Rec. Tinct. ḡii T̄isat. 3ij
Ω. Ω. cl. 3j
- 5) Rec. Effent. lignor.
pimp. alb. ana 3ij
cort. Θnt.
adianth. alb. ana
3fl
croc. 3j. M.
- S. Mixtura diuretico-tonica
pro phlegmaticis.
- 4) Emmenagoga & partum pellentes.
- 1) Rec. Effent. myrrh.
succin. ana 3j
tinct. ḡii T̄isat. 3ij
M. d. l. effentia emmenago-
ga dos. 25. gutt.
- †
- 2) Rec. Effent. alexiph. Stabl.
millefol. ana 3ij
carminat. Wed.
elixir. vterin. ana 3j
M. S. vt antea.
- †
- 3) Rec. Effent. adianth. alb.
scord.
pimp. ana 3j
cinnam.
caſtor. ana 3fl
M. S. vt antea.
- †
- 4) Rec. Tinct. Θis T̄is acris.
T̄is aperit. Ludou.
ana 3fl
effent. croc. 3fl
M. S. vt antea.
5. Expe.

5. Expectorantes.

1) Rec. Effent. alexiph. 3ij
succin.

tinct. 3ii $\frac{1}{2}$ sat. ana 3ij
M.

2) Rec. Tinct. $\frac{1}{2}$ acris

effent amar. ana 3ij
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ anisat. 3 $\frac{1}{2}$

M.

3) Rec. Gumm. *ci 3j

galban.
lagapen. ana 3ij

myrrh.

elem.

carann. ana 3 $\frac{1}{2}$

Rad. helen.

pimpin alb.

angelic. ana 3j

Extrahatur cum \sqrt{v} deinde
 \sqrt{v} abstrahatur ad extra-
cti formam. Extractum
autem soluatur in f. q.
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ vrinosi. Dos.
gtt. xxx. xl. in asthmate
humido.

4) Rec. Effent. pimp. alb. 3 $\frac{1}{2}$
cascarill. 3j

$\frac{1}{2}$ anisi gtt. iv.

M.

5) Rec. $\frac{1}{2}$ amygdal. dulc. 3j
sperm. teri rec. 3ij

liq. C. C. succinat. 3 $\frac{1}{2}$.

M. agitetur super leni igne.

S. mixtura pectoralis.

Vratislau. hift. in metu suffo-
cationis.

6. Adstringentes.

1) Rec. Tinct. corall. 3j

\sqrt{v} ae catech. 3j

M. s. bis per diem 25 - 30. gtt.

2) Rec. Tinct. corall. 3j
effent. traumat. Wedel. 3j

M.

3) Externe Rx. \sqrt{v} Riff. 3j

$\frac{1}{2}$ terebinth.

gtt. xx.

M.

7. Resoluentes, abstergentes, inciden-
tes, discutientes.

1) Rec. Effent. pimp. alb.

succin.

tinct. 3ii ana 3ij

M. dos. 30 - 40. gtt.

2) Rec. Effent. alexiph. Stabl.

succin.

tinct. $\frac{1}{2}$ is $\frac{1}{2}$ ana 3j

M. S. effentia catarrhalis.

3) Rec. tinct. 3ii 3ij

$\frac{1}{2}$. C. C. rect. 3j

M.

4) Rec. Effent. lign. safffr.

pimp. alb. ana 3ij

liq. C. C. succinat. 3j.

M.

5) Rec. Effent. trifol. fibrin.

angelic.

enul. ana 3j

MR. simpl.

Tinct.

G 3

- Tinct. bezoard. *Mich.* ana
3ʒ
- M. S. mixtura discutiens.
†
- 6) Rx. Effent. alexiph.
tinct. gii ana 3ij
liq. C. C. succinat. 3j
- M.
†
- 7) Rec. Tinct. ♀i 3ij
succin. 3j
balsam. de copaiu. 3j
- M. S. MRA abstergens in
ischuria, dos. 30. gutt. bis
per diem.
†
8. Tonicae, neruinae, discutientes,
roborantes, analepticae, carmi-
natiue, stomachicæ.
- 9) Rx. Tinct. ♀i ♀isat. 3ij
Ω. C. C. 3j
- M.
†
- 2) Rx. Effent. millefol.
adianth. alb.
tinct. ♂is Ludou. ana 3ij
- M.
†
- 3) Rx. Effent. pimp. alb.
cort. cascar. ana 3ij
Ω. ⓧci 3j
- M.
†
- 4) Rec. Tinct. ♂is elleborat.
Wedel.
Effent. carminat. eiusd.
ana 3ij
- M.
†
- 5) Rec. Effent. gent. rubr.
- absinth.
cort. ⓧnt. ana 3j
- macis 3ij
- M.
†
- 6) Rx. Effent. cort. citr.
Ω. ana 3ij
δο destillat. foenic. gtt. XII.
- M.
†
- 7) Rec. Effent. succin.
Tinct. gii ana 3ij
Ω. C. C. rectif. 3j
- M.
†
- 8) Rec. Effent. cort. citr.
carminat. *Wedel.*
ana 3ij
- Ω. ⓧci anis. 3j
- Ω. ⓧci 3j
- M. S. mixtura anticolica
gutt. 30
- 9) Rec. Tinct. ⓧi cum reg. ♀i
alifarit. 3ij
- Ω. C. C. mediocriter
dephlegmati, probe
tamen rectif.
liquor. C. C. succin. ana 3j
- M. vid. num. I.
†
- 10) Rec. Effent. pimp. alb. 3ij
millefol. 3j
cascarill.
Ω. ⓧci anis. ana 3ʒ
- M. S. mixtura hypochondria-
co-hysterica.
- 11) Rec. Tinct. ♀i. 3ij
spir. ⓧci 3j
- M. S.

M. S. tinctura tonica, vid,
num. I.

†
12) Rec. Tinct. 3ij 3ij
liq. C. C. succinat. 3ij
M. vid. num. I.

†
13) Rec. Essent. absinth. compos.
cent. min. ana 3iB

Ω'anisi
Di dulc. ana 3ij
tinct. corall. 3ij
M.

†
14) Rec. Essent. dulc.
cinnam. ana 3ij
ambr. 3iB
tinct. corall. 3ij
M.

†
15) R. Tinct. Φl. ɔlis Zweelff.
liq. ∇ac fol. 3i ana 3iB
elix. Φli Mynsicht. 3ij
M.

†
16) Rec. Essent. gent. rubr.
myrrh.
cort. cascarill.
lign. aloës.
castor. ana 3ij
MR. simpl. 3ij
M.

†
17) Mixtura resoluens antiuo-
nerea.
Rec. Essent. lign.
pimp. alb.
essent. succin. fine alcal.
ana 3ij
tinct. 3ij 3ij

Ω terebinth.
balsam. de copaiu. ana 3iB

M.
†
18) Mixtura resoluens antiscor-
butica.
Rec. Tinct. 3ij 3ij
Φli ɔlis Ludou.
essent. trifol. fibrin. ana 3j

M.
†
9. Mixturae concentratae externae
adhibendae.

1) Mixtura balsamica Stahlis.
Rec. Essent. myrrh. 3ij
succin. 3ij
Ω terebinth.
bals. de copaiu. ana gutt.
III - IV.

M.
S. Balsamische MR. in flei-
schichten Schäden zu ge-
brauchen.

1) Rec. Essent. succin. 3ij
gumm. elem.
mastic.
myrrh. ana
Ω terebinth. gutt. xxx.

M. S. balsamische Mixtur bei
Verlezung ohnblutiger
Theile zu brauchen.

3) Mixtura odontalgica.
R. Tinct. odontalg. Mynsicht.
3ij
Essent. lign. quaiac. 3ij
M. cum goffypio denti adpli-
cetur.

4) Mix-

4) *Mixtura nervuina.*

Rec. \sqrt{v} i camph. $\frac{3}{2}j$
lumbr. ∇ str.
formicar. ana $\frac{3}{2}j$
serpill. abstr. $\frac{3}{2}j$
essent. caftor. $\frac{3}{2}ij$
M.

5) *Mixtura resoluens.*

Rec. Essent. myrrh.
 \sqrt{v} i camph. ana $\frac{3}{2}j$
tinct. aloës $\frac{3}{2}j$
theriac. *Androm.* $\frac{3}{2}j$
 \odot cinnam. $\frac{3}{2}j$
M. in gangraena.

6) Rec. \square . theriac. camph.

vin. camph. ana $\frac{3}{2}j$
Essent. succin.

\square . terebinth. ana $\frac{3}{2}j$
M. in punctione tendinis.

7) Rec. ∇ . apoplect. *Lang.*

Reg. Hungari ana $\frac{3}{2}j$
 \square . vin. camph.
 \ominus circi rectif. ana $\frac{3}{2}j$
 \odot destillat. foenicul. $\frac{3}{2}j$
M. adplicetur cum linteo.

8) Rec. \square . lumbr. ∇ str.

essent. caftor.
croc ana $\frac{3}{2}j$
 \odot destillat. N.M. gtt. vi.
M. adplicetur perinaco ad in-
continentiam vrinæ.

9) *Mixtura resuscitans in apo-*
plexita hypothym.

Rec. \square . lilior. conuall.
 ∇ . Hungar. ana $\frac{3}{2}ij$.

① \square lis vrin. $\frac{3}{2}j$
succin.

armen. ana $\frac{3}{2}j$
M. naribus admoueatur &
pulsui.

10) Rec. \sqrt{v} R. alcohol. $\frac{3}{2}j$

\square . C. C. rect.
essent. caftor. ana $\frac{3}{2}j$
 \odot destillat. lign. Rhod.
gtt. iiij.

M. in hypothym. & syncope.

11) *Mixtura errhina & piarmica.*

Rec. \square . \ominus circi rectif. $\frac{3}{2}ij$
 ∇ . Hung.
essent. caftor. ana $\frac{3}{2}j$

M.

12) *Mixtura ad stomachacem.*

Rec. \square . cochlear. $\frac{3}{2}j$.
essent. succin. $\frac{3}{2}ij$.
myrrh. $\frac{3}{2}j$.
tinct. gummi. lacc.
sanguin. dra-
con. ana $\frac{3}{2}j$

M.

13) *Mixtura topica in arthritide*
& tumoribus inflammator.

alias vocatur *sapo chymicus.*

Rec. \ominus . $\frac{3}{2}i$ $\frac{3}{2}j$
 $\frac{3}{2}ij$ crud. $\frac{3}{2}j$
 $\frac{3}{2}is \frac{1}{4} j$.
Funde ad scorias; (NB. non
debet fieri regul.) scori-
as nondum refrigeratas
tunde & imbibe \odot iuni-
peri vel terebinth. q. s.
ad

ad consistentiam pulmenti. Tum adsundatur ^{VR.} bis vel ter repetendo infusionem, & denique aliquam ^{Ω.} partem abstractando, vt bene saturata

& spissa tintura, (impropriæ sapo dicta) supersit. Uſus est externus, quidam interne ad tūſim commendant; dos. gutt. xxx.

TABVLA X.

DE

POTIONIBVS.

I. DEFINITIO.

Potiones sunt mixturae liquidae, interne vna vel pluribus vicibus sumenda, atque ex variis ingredientibus tam solidis quam fluidis mixtae.

II. DIFFERENTIA.

1. Mixturae liquidae sunt

1) Vel *concentratae*, quae in pauca quantitate ex spirituosis miscentur.

2) Vel *extenuatae*, & *diffusae* quas aquolæ etiam species, & quidem maiore quantitate, ingreduntur, & ad has pertinent *potiones*, *iulepi*, & aliae formulae.

2. *Potiones* differunt a *iulepis*. Hi enim consistentiae sunt tenuioris, dilutioris & fere diaphanae, ex multa v. & paucō syrupo praecipue constantes. Contrarium in *potionibus* reperitur, que sunt turbidiores, spisiores, & subinde etiam puluerulenti quid vna continent.

III. MATERIA.

I. Excipiens.

1) Aquæ *deſtillatae* tam ſimpli- cies, quam cum vino paratae, vt & compositæ.

2) Nonnumquam loco aquarum *deſtillatarum* ſumitur *decocatum* aut *infuſum* quodam, v. g. tamarindorum; id quod potifimum locum habet in *potionibus* purgantibus; item *infuſum* ſennatum, rhabarbarinum.

2. Addenda, quae sunt

1) *Pulueres*, tam ſimplices quam compofiti.

2) *Extracta*.

3) *Essentiae*.

4) *Tincturæ*.

5) *Elixiria*.

6) *Spiritus*.

7) *Confectiones*.

8) *Succi*.

9) *Rob*.

10) *Salia* omnis generis.

11) *Sirupi* aut variae *sacchari*

H

Speci-

spec'es, quae edulcorationis
gratia reliquis adduntur.

3. Horum omnia proportione se.

quens esse potest.

Aquar. destill. simplic.]

Infus.] } 3j

Decoct.] }

Aquar. vinosar. vnc. semis.

Aquar. spirituofar. 3j

Succ.] 3j - 3j

Rob.] }

Elixir.] }

Essent.] 3β - 3j - 3j

Tinctur.] }

Spiritus. 3j 3β.

Electuar. 3β.

Confession. 3j 3β.

Puluer. 3j 3β.

Sal. volatil. gr. iv. 3β.

Ol. destillat. gutt. j.

Sirup. 3j vnc. semis.

Et sic recipiuntur ad quamvis
vnciam aquarum succ. 3j.
spiritus 3β. □ ard. 3j. vel
tincturae acris 3β. extraet.
mitioris 3j. acrioris 3β. ○
destillat. gutt. v. □ is √ is 3β.
Aliis 3β. □ um 3j. siripi 3j.
vel minus, si reliqua non fue-
rint ingrata. Pro lubitu au-
tem haec proportio potest
variari.

IV. DOSIS.

1. Potio prona dosi requirit aquae
vnc. vnam, pro pluribus suffici-
vnt vnc. tres. quinque.

2. Si cochleatim sumenda sit potio,
necessse est, vt ingredientium
dosis respectu aquae duplicetur;
artificiose alioquin tot requirun-

tur doses, quot sunt aquarum
vnciae.

V. REGVLAE.

1. Mixturae liquidae seu potionis
& sirupi praem multis aliis formu-
lis vsu receptae sunt. Gratio-
res enim sunt & facilius possunt
adsumi.

2. Purgantes potiunculae reliquis
aliquo modo sunt spissiores, vt
eo melius vna vice adsumi que-
ant. Sivero magis dilutae desi-
derentur, maior aquarum dosis
addatur.

3. Quoniam autem in hisce potio-
nibus multiplicia remedia, com-
muniter sine ratione, in vnum
quasi chaos confunduntur, con-
fusiones a nonnullis dici solent.
Hinc prudente selectu talis mi-
scela instituenda est, ne salutaris
effectus impediatur.

4. Euitetur fucus ille vanus, qui
folia auri hisce mixturis addere
iubet.

VI. FORMPLAE.

1. Emeticae.

1) Rec. Sirup. de chichor. c. rhab.
vnc. semis.

emetic. 3vj

○ is ab finth. gr. v.

▽. meliss. 3j j

M.

†

2) Rec. Oxyfacchar. emetic.
diacydon. luc. ilapp. ana

3j

▽. borrag.

bugloss. ana vnc. semis.

M.

3) Rec.

- 3) Rec. ∇ . rub. id.
cichor. ana vnc. semis.
cinnam. f. vin. \mathfrak{z} j
 \mathfrak{T} i emetic. gr. iii.
Sirup. cort. Θ ntior. \mathfrak{z} j
M.
†
4) Rec. Sirup. ceras. acid.
rosar. solut. ana \mathfrak{z} j
 \mathfrak{z} li vitae gr. iii.
 ∇ . fragor. vnc. semis.
M.
†
5) Rec. ∇ . acac. \mathfrak{z} j
cinnam. \mathfrak{z} j
 \mathfrak{T} i emetic. gr. ii.
facchar. perlat.
 Θ is polychr. ana gr. v.
M.
†
2. Laxantes.
1) Rec. Sirup. de pom. lax \mathfrak{z}
effsent. i alapp. \mathfrak{z} j
M.
†
2) Rec. Sirup. rosar. solut. \mathfrak{z}
diacydon. luc. i alapp. \mathfrak{z} j
 ∇ . fragor. \mathfrak{z} jj
cinnam. \mathfrak{z} j
M.
†
3) Rec. Mann. liquid. \mathfrak{z} vj
specif. i alapp. gr. xxv.
 ∇ . rub. id. vnc. semis.
cinnamom. \mathfrak{z} j.
M.
†
4) Rec. Sirup. ceras. acid. \mathfrak{z}
extract. ellebor. nigr. gr.
xii.
- crystall. \mathfrak{T} i gr. vi.
 ∇ . flor. til. \mathfrak{z} vj
M.
†
5) Rec. Resin. i alapp. gr. viii
facchar. alb. \mathfrak{z} j.
His tri-
tis adfund. fuce. citr. \mathfrak{z}
M.
†
6) Rec. Mann. calabr. \mathfrak{z} vj
 Θ is \mathfrak{T} i \mathfrak{z}
 ∇ . rub. id. vnc. vnam.
M.
†
7) Rec. ∇ . scorzoner. \mathfrak{z} j.
magnes. alb. \mathfrak{z} j
facchar. can. \mathfrak{z} j
M. S. Laxirende portion, davon alle 2. Stunden 2.
Löffel voll.
†
8) Rec. Deco \mathfrak{z} t. tamarind. \mathfrak{z} uij
mann. calabr. \mathfrak{z}
M.
†
9) Rec. Rad. rhabarb. \mathfrak{z} ij
fol. senn. f. st p. \mathfrak{z} j
 Θ is card. bened.
fumar. ana \mathfrak{z}
 ∇ . flor. acac. \mathfrak{z} vij
Stent infusa per 12. hor.
S. Laxirende Potion, davon morgens 2. Löffel voll.
†
10) Rec. Tamarind.
pastul. min. ana \mathfrak{z} j
cinnam. acut. \mathfrak{z} j
coq. in ∇ . feruent. q. s.
infund. rhabarb. \mathfrak{z} i
fol. senn. \mathfrak{z} j
 Θ is \mathfrak{T} i \mathfrak{z}

- Coletur. S. laxirende Potion,
warm zu trincken.
†
- 11) Rx. Decoct. passul. min. ȝv.
infund. cum
rhabarb. elest. ȝj
fol. fenn. ȝij
ſtent per ȝ. in digest.
add. mann. elest. ȝi
M. prodoiſi.
†
- 12) Rx. ⚭ amygdal. dulc. ȝii
mann. calabr. ȝi
ſperm. cet. ȝȝ
M. S. laxirende potion in
wärmer Brühe zu nehmen.
†
- 13) Rx. Tamarind.
passul. min. ana ȝȝ
rhabarb. ȝȝ
ȝi ſolub. ȝi
infund. in ſ. q. ∇.
colat. Rec. vncias tres.
ſirup. de pom. laxant.
mann. calabr. ana ȝi
clarificentur pro vna doſi.
†
- 14) Rec. Seri laſt. vncias ſex.
tamarind. ȝȝ
bulliant in colat. diſſolu.
mann. calabr. vnciam vn.
ȝis polychreſt. ȝi
d. ad vitr.
†
3. Diaphoreticae.
- 1) Rec. ∇. ſcord.
ſcorzoner. ana ȝii
ȝii diaphor. ȝi
oc. ⚭. ppt.
ſacchar. perlat. ana ȝii
- M. S. 'potio[n]', davon alle
Stunden 1. Löffel voll.
†
- 2) Rec. ∇. card. bened.
flor. acac.
ſambuc. ana ȝi
bezoard. mineral. ȝii
conch. ppt. ȝiv.
ſir. card. bened. ȝȝ
M. S. potion, davon alle ȝ.
Stunden eſt. Löffel voll.
†
- 3) Rec. ∇. galeg.
C. C. citrat. ana ȝii
effent. alexiph. Stabl. ȝii
ſirup. contraieu. ȝȝ
M.
- 4) Rec. ∇. hyſſop.
melifl.
chaerefol. ana ȝi
MR. ſimpl. ȝii
D. regenerat. ȝi
M.
- 5) Rec. ∇. vlm̄ar.
rub. id.
cinnam.
cydon. ana vnciam vn.
theriacal. ȝȝ
theriac. Andromach. ȝi
ſirup. acetos. citr. ȝȝ
M.
- 6) Rec. ∇. fragor.
beccabung.
bellid. ana vnciam vn.
ȝii diaphor.
matr. perlar. ana ȝi
ȝi Plat.
D. de-

① depurat. ana 3ij
sacchar. canar. 3ij

M.

†

7) Rec. ▽. card. mar.

geran. ana 3ij

mandib. luc. pifc.

dent. apr. ppr. ana 3ij

3ii diaphor. 3ij

firup. bellid. 3ij

M.

†

8) Rec. ▽. ceras. nigr. 3ii 3ij

prophylact. Sylu. 3j

matr. perlar.

bezoard mineral. ana 3ij

① antimonial. 3j

extract. cascarill. 3ij

firup. ceras. acid. 3ij

M.

†

9) Rec. ▽. borrag.

bugloss.

cichor.

scabios. ana 3ij

effent. scord. 3ij

regul. 3ii medicin.

3ij. 3ii ana gr. xv.

M.

†

10) Rec. ▽. fumar.

fragor.

typhor. ceru. ana 3ij

cinnam. f. vin.

succ. citr. recent. ana 3ij

effent. pimp. alb. 3ij

diascord. Fracastor. 3ij

M.

†

11) Rec. ▽. millefol.

cord. frigid. ana 3ij

lap. percar.

C. C. philofoph.

bezoard. mineral. ana 3ij

①. perlat. 3j

M.

†

12) Rec. ▽. card. mar.

benedict. ana 3ij

aceti bezoard. 3ij

②. ①. dulc. 3i

③. absinth.

genist. ana gr. vi.

M.

†

4. Diuretice.

1) Rec. ▽. chaerefol.

petroselin. ana 3ij

③. connid.

genift.

F. lat. ana 3ii

②. iuniper. 3i

M. dos. gtt. ix. oder einen halben Löffel voll alle zwey Stunden.

†

2) Rec. Decoct. rad. vincetox. vi.

nos. 3i

③. absinth.

④. giat.

conch. citr. ana 3ii

firup. acetos. citr. 3ij

M. d. S. Urin befördernde potion, davon morgens und abends 3. Löffel voll.

†

3) Rec. ▽. alkckeng.

saxifrag. ana 3ii

③. polychrest. 3ij

Alis F. 3i

H 3

lap.

lap. percar. 3^ß

sirup. fragor.

heder. ∇ str. ana 3ij

M.

†

4) Rec. ∇ . flor. acac.

fragor ana 3ij

tinct. 3ij ∇ 3ij

liquor. ∇ e fo 3ij

maluat. iuniper. 3^ß

M.

†

5) Rec. ∇ . petresolin.

chaerefol. ana 3ij

tinct. 3ij 3ij

∇ dule. 3ij

3is antispasmod.

facchar. perlat. ana 3^ß

M.

†

6) Rec. ∇ . cichor.

rub. id. ana 3ij

tinct. 3ij

effsent. alexiph. Stabl. ana

3^ß

facchar. perlat. 3ij

M.

†

7) Rec. ∇ . chaerefol.

petroselin. ana 3ij

effsent. succin. 3ij

∇ C. C. rectif. 3ij

∇ foliat. 3ij

facchar. canar. ana 3ij

M.

†

5. Eximenagogae ∇ partum pellentes.

1) Rec. ∇ . meliss. vinos. 3iv

puleg. 3ij

cinnam. 3ij

tinct. 3ij ∇ 3ij

sirup. cort. On. 3v

M. S. potion, davon alle 3.

Stunden 2. Löffel voll.

†

2) Rec. ∇ . serpill. vinos. 3iv.

vit. mulier.

artemis ana 3ij

effsent. succin.

carminat. ana 3ij

cinnam. 3ij

sirup. cort. citr. 3^ß

M.

†

3) Rec. ∇ . matricar.

meliss. ana 3ij

cinnam. 3ij

effsent. myrrh.

alexipharm. Stabl.

ana 3ij

hepat. anguill.

borac. Venet. ana 3ij

sirup. artcmis. vnc. semis.

M.

†

4) Rec. ∇ . vit. mulier.

cinnam.

artemis. ana 3ij

elixir. vterin.

effsent. myrrh. ana 3ij

pilul. polychr. 3^ß

sirup. cinnam. 3^ß

M.

†

5) Rec. ∇ . mel. ff.

verben.

puleg.

cinnam. f. v. ana 3ij

succin. ppr.

borac. venet.

hepat.

hepat. anguill. ana 3ij
liquor. C. C. succinat. 3ij
firup. artemis. vnc. semis.

M.

†

6. Expectorantes.

- 1) Rec. ▽. veron. vinos. 3ij
hyssop. 3ij
essent. alexipharm. 3ij
�. ☩ ci anisat. 3j
firup. de hyssop. vnc. sem.

M.

†

- 2) Rec. ▽. tusfilag.

scord. ana 3ij
acet. squillit. 3j
elixir. pectoral. 3ij
firup. nicotian. 3ij

M. dos. cochlear. ij

†

- 3) ▽. ▽. tarax.

scabios.
chaerrefol. ana 3ij
oxymell. squillit.
firup. scabios. ana 3ij

M.

†

- 4) Rec. Gumm. ammoniac. 3j
-
- solu. in acet. squill. 3ij
-
- add.

▽. veronic.

tusfilag. ana 3ij

MR. pectoral. 3j

M. dos. aliquot cochlear. in
asthmate.

†

- 5) Rec. ▽. heder. ▽ str.
-
- hyssop. ana 3ij
-
- asthma. 3j
-
- oc. ☩ citr.
-
- 3ii diaphor. ana 3ij

gumm. ammoniac. +to
squill. solut. & inspis-
sat. 3j
firup. de erysim. Lobel. 3ij

M.

†

7. Incrastantes.

- 1) Rec. ▽. sanicul.
millefol.
C. C. citr. ana 3ij
succ. citr. recent.
+ti rosar. rubr. ana 3ij
firup. ceras. acid. 3ij

M.

†

- 2) Rec. ▽. tormentill.

plantag.
borrag. ana 3ij
tinct. rofar.
flor. tunic. ana 3ij
rob. berber.
rib. ana 3ij
firup. +tostit. citr. 3ij

M.

†

- 3) Rec. ▽. bugloff.
plantag. ana 3ij
oc. ☩ citr.
corall. rubr. ppt. ana 3ij
firup. granat. acid. 3ij

M.

†

8. Adstringentes.

- 1) Rec. ▽. plantag.
tormentill. ana 3ij
vnicorn. fosfil.
corall. r. ppt.
sangu. dracon. ana 3ij
firup. corall. vnc. semis.
M. dos. singulis horis coch. ij
- 2) Rec.

- effent. succin. ana ȝij
firup. cort. Ont. ȝis
- M.
- 2) Rec. ▽. millefol.
equiset. ana ȝij
succ. cydon. ȝis
C. C. vst.
lap. haem. t. ana ȝis
Δae catech. ȝj
syrup. myrtill. vnc. semis.
M.
- 3) Rec. ▽. burs. pastor.
plantag.
cinnamom. cydoniat.
ana ȝij
corall. rubr. ppt.
vnicorn. foss. ppt. ana ȝis
tinet. corallior. ȝj
theriac. caelst. gr. III.
fir. gran. kerm. ȝij
M. dos. cochl. ij. in abortus
timore.
- 4) Rec. ▽. menth.
meliss. ana ȝij
cinnam. cydoniat.
‡ti ana ȝis
tinet. corallior.
effent. traumat. Wedel.
ana ȝj
extr. tormentill. ȝj
ȝ. cascarill. ȝis
firup. papau. ȝis
M.
9. Resoluentes, abſtergentes, inci-
dentes.
- 1) Rec. ▽. serpill. vinos.
meliss. vinos. ana ȝis
hyſſop. ȝj
tinet. ȝii
- 2) Rec. ▽. puleg.
menth. ana ȝij
cinnam. vinos. ȝj
tinet. ȝi
effent. pimp. alb. ana ȝij
D. dulc. ȝis
firup. cinnam. ȝis
M. dos. cochl. ij. singulis dua-
bus horis.
- 3) Rec. ▽. salu.
matricar. ana ȝij
asthma. ȝj
conch. citr.
ȝi Glat. ana ȝj
facchar. perlat. ȝij
M.
- 4) Rec. ▽. chaerefol.
veronic.
scabios. ana ȝis
effent. alexiph. Stabl.
cort. citr.
cinnam. ana ȝij
firup. cort. citr. vnc. semis
M.
- 5) Rec. ▽. tusſilag.
foenicul. ana ȝij
hyſſop. ȝj
gumm. ammoniac. in ace-
to ſquillit. folut. &
infiliſt. ȝj
firup. de eryſim. Lobel.
oxymel. ſquil. ana ȝis
M.
10. Tem-

10. Temperantes.

- 1) Rec. v. eichor.
borrag.
bugloss. ana ȝij
oc. ȝ. citr.
conch. ppt. ana ȝij
O. depurat.
ȝ. ȝlat. ana ȝij
sirup. cerasor. acid. ȝij

M.

- 2) Rec. v. plantag.
leabof.
card. bened. ana ȝij
suce. citr. recent. ȝij
crystall. mont. ppt.
teft. ouf ppt. ana ȝij
tab. e suce. berb. ȝij

M.

- 3) Rec. v. chaerfol.
veron.
fragor. ana ȝij
rob. cydon.
berb.
ceras. acid. ana ȝij
sirup. acetos. citr. ȝij

M.

- 4) Rec. v. rub. id.
fcorzoni.
C. C. citr. ana ȝij
eff. alexiph. Stab.
suce. citr. rec. ana ȝij
saechar. perlat. ȝij

M.

- 5) Rec. v. galeg.
tarax.
capill. ȝis ana ȝij

ȝii diapher.

- conch. ppt. ana ȝij
ȝi ȝlat.
O. depurat. ana ȝij
ȝi ȝin ȝij
sirup. corall. ȝij

M.

- 6) Rec. v. petroselin.

- foenicul.
scord.
Hor. acac. ana ȝij
ȝ. temperant. L. anti-
spasmod. ȝij
sirup. e lymph. Fern. ȝij

M.

- 7) Rec. v. flor. sambuc.

- hyssop.
card. mar.
acetosit. citr. ana ȝij
tinct. rosar.
flor. bellid. ana ȝij
liquor. C. C. succin. ȝij
O. dulc. ȝij
vitriol. ȝij
saechar. perlat. ȝij

M.

- 8) Rec. v. menth.

- meliss.
portulac.
cord. frigid. ana ȝij
lap. prunell.
ȝ. ȝiat. ana ȝij
crystall. mont. ȝij
regul ȝii medicin. ȝij
extr. cort. case. ȝij
sirup. berb. ȝij

M.

- II) Ans.

II. *Antispasticae, antepilepticae & anodynæ.*

- 1) Rec. ∇ . flor. samb.
papau. rhead.
ceras. nigr. ana $\frac{2}{3}$ j β
theriac. *Andromach.* $\frac{2}{3}$ j β
 $\ddot{\sigma}$. antispasm. $\frac{2}{3}$ j
firup. papau. rhead. $\frac{2}{3}$ j β

M.

- 2) Rec. ∇ . meliss.

- menth.
flor. til. ana vnc. vn.
epilept. *Lang.* vnc. semis
lumbr. ∇ str. ppt.
spec. de hyacinth. ana $\frac{2}{3}$ j β
firup. e poeon. vnc. semis.

M.

- 3) Rec. ∇ . poeon. vnc. vnam.

Θ is Δ lis succin. $\frac{2}{3}$ j

M. pro tribus vicibus.

- 4) Rec. ∇ . flor. til. $\frac{2}{3}$ j

$\ddot{\sigma}$. secundin. in vin. lot.
& exsiccata. $\frac{2}{3}$ j β

M. versus nouilunium propi-
netur.

- 5) Rec. ∇ . borrag.

bugloff. ana $\frac{2}{3}$ j

$\ddot{\sigma}$ iii diaphor.

corall. rubr. ppt. ana $\frac{2}{3}$ j β

matr. perlar. $\frac{2}{3}$ j

tinct. anodyn. $\frac{2}{3}$ j

MP. de cynogl.

laud. opiat. ana gr. II.

firup. myrtin. vnc. semis.

M.

- 6) Rec. ∇ . poeon.

hirund.

ceras. nigr.

epilept. *Lang.* ana $\frac{2}{3}$ j

$\ddot{\sigma}$. epilept. *Stabl.* $\frac{2}{3}$ j

liquor. C. C. lucain. $\frac{2}{3}$ j

hrup. e poeon. vnc. semis.

M.

II. *Roborantes, analepticae, nerui-
næ, tonicae, carminatiæ.*

- 1) Rec. ∇ . card. bened.

borrag.

bugloff.

ceras. nigr. ana $\frac{2}{3}$ j

corall. rubr. ppt.

crystall. mont.

conf. de hyacinth. inc. ana

$\frac{2}{3}$ j

effent. cort. Θ ant. $\frac{2}{3}$ j

iulep. gemmat. vnc. semis.

M.

- 2) Rec. ∇ . meliss.

cinnam. c. vin.

scorzon.

C. C. citr. ana $\frac{2}{3}$ j

effent. cinnam. $\frac{2}{3}$ j

effent. ambr. $\frac{2}{3}$ j

Ω . Θ ci gurt. XII.

conf. alkerm. $\frac{2}{3}$ j β

firup. cinnam. $\frac{2}{3}$ j

M.

- 3) R. ∇ . vlmar.

cinnamom. cydoniat.

namph.

rosar. ana vnc. vnam.

matr. perlar. ppt.

spec.

- spec. de hyacinth. ana 3ij
effsent. alexiph. Stabl. 3ij
dulc. 3ij
- succ. citr. recent. 3ij
sirup. aeetos. citr. 3ij
- M.
- 4) Rec. v. pozon.
flor. til. ana 3ij
apoplect. Lang. 3ij
rob. cydon.
berb.
ceras. acid. ana 3ij
specif. cephal. Mich. 3ij
sirup. e betonic. 3ij
- M.
- 5) Rec. v. salu.
tunici.
poeon.
flor. sambuc. ana 3ij
liquor. C. C. succinat. 3ij
effsent. dulc. 3ij
33. 3ij ppt. 3j
tab. man. christ. perlat. 3ij
- M.
- 6) Rec. v. galeg.
rosar.
cinnam.
bugloss.
perlat. 3ij
corall. ppt.
smaragd. ppt.
hyacinth. ppt. ana 3j
extr. cascarill. 3ij
- syrup. granat."
corall. ana 3ij
- M.
- 7) Rec. v. foenicul.
meliss.
carminat. seu ad flat.
f. v.
chamomill. ana 3ij
effsent. carminat. Wedel.
alexipharm. Stabl.
ana 3ij
- Ω. ① dulc.
② li dulc. ana 3ij
extr. cascarill. 3j
sirup. cort. Ωnt.
citr. ana 3ij
- M.
13. Mixtura ad lambendum in apbtis.
Rec. Mucilag. cydon.
pfyll.
v. maluat. ext. ana 3ij
v. foenicul. vno. vnam.
prunell. vnicam semis.
mell. rosat. 3vj
- M.
14. Mixtura abstergens in apbtis
externe adhibenda.
Rec. v. prunell.
salu. ana 3ij
rob. diamor.
mell. rosat. ana vnc. semis.
alum. vft. 3j
- M.

I 2 TAB.

TABVLA XI.
DE
IVLEPI S.

I. DEFINITIO.

IUlepi sunt mixturae liquidae, quae consistentiam habent dilutam & fere diaphanam, atque ex multa aqua, paucō vero sirupo constat.

II. DIFFERENTIA.

1. Iuleporum differentiam a potionibus praecedente tabula monstrauimus. His addimus, quod potiunculae ex variis constent ingredientibus, iulepi autem ex dulcibus tantum & acidis gratiōribus.

2. Veterum iulepi a recentiorum iulepis ratione consistentiae & præparationis differunt. Illi enim siripi formam exhibent, & mediante cōstitione præparantur, e. g. iulepus rosarum, violarum, gemmatus Norimberg. &c.; hi autem sunt tenues, & per simplicem sunt mixtio-nem.

III. MATERIA.

Hic notamus

1. Basim seu liquores excipientes, qui sunt multiplices.

1) Modo enim surauunt aquas destillatas.

2) Modo simpliciter fontanae.

3) Modo decocta varia, e. g. hordei, tamarindorum, citri, scorzonerae, passularum, cornu cerui, cichorei.

- 4) Modo *infusa* ex floribus.
- 5) Modo *phlegma* \oplus medio-criter acidum.
- 6) Minus autem commode ex sero lattis.
- 7) Modo *vinum* additur.
2. Addenda reliqua, quae alterationem & gratum saporem adserunt. Haec sunt
 - 1) *Succi* vegetabilium, e. g. citri, cerasorum acidorum, berberum, ribium, rub. id. cydon.
 - 2) *Sirupi* varii, in primis qui gratam habent aciditatem, v. g. sirupus acetositis citri, cerasor. acid. berberum, cydon. rib. rub. id.
 - 3) *Tincturae* vegetabilium, e. g. rosarum, violarum, flor. aquileg. bellid. papau. rhead.
 - 4) *Spiritus* acidi, e. g. \ominus \oplus \ominus tan. acidi, quam cum ∇ dulces reddit.
 3. Nonnumquam *gelatinæ* in liquore dissoluuntur, e. g. gelatina cornu cerui, id quod plerumque contingit in febribus malignis.
 4. Immo interdum *conseruae* gratiōres cum aquis destillatis teruntur, aut etiam in vase clauso coquuntur, & deinde colaturaे tintura quaedam acida vel \ominus acidus additur.

PRO-

IV. PROPORTIO.

Ingredientium proportio sequens est.

1. *Liquor habeat partes quatuor, e.g. ʒ. iv.*
2. *Sirpus vel succus inspissatus saccharatus partem vnam ʒj.*
3. *Tincturae vegetabilium, praecipue si color iulepi minus est rubicundus, additur pars dimidia ʒj.*
4. *Spirituum acidorum proportio accurate non potest determinari. Vnde pharmacopoei arbitrio relinquuntur, adiectionis verbis: q. s. ad gratam aciditatem.*

V. DOSIS.

1. Iulepi maiori semper quantitate solent praescrivi, nempe ad ʒ. iiij. ut copiose posit adsumi.
2. Quia enim admodum diffusi sunt, maiori dosi, nempe ad ʒj. - ʒjj adsumuntur.

VI. VSUS.

1. Iulepi, utrūquoad saporem, odorem & colorem ordinarie satis grati, & in praxi familiares sunt, ita veilitatem etiam suam experientia probant. Ob fluidam enim, quam habent, consistentiam, ad intimiores partes facile penetrant.
2. Praecipue autem locum habent in febris acutis, biliosis, ardentibus &c. quando vires sunt prostratae & omnia pathemata exacerbata, nempe ubi sitis, aestus, anxietas maxime urgent; modo sapor non adeo dulcis, sed subacidus sit.

3. Quando autem pro potu ordinario tum eliguntur, satis debent esse diluti, & parum acidi, ne acrem damnum inde experiantur.

IV. REGVLAE.

1. Quoniam iulepi ordinarie pro scopo recreante & sitim sedante praescribuntur, eo respiciendum est, vt ingredientia huic fini respondent, & gratissima sint.
2. Non ingrediantur iulepos obscura, puluerulenta, crassae conservae, siripi turbulenti, spissa electuaria.
3. Quando siripi acidi iam praescripti sunt, caudendum est, ne unus minerales insuper praescribantur, alias iulepis nimis sit austerus, adstringens, & a conueniente sapore, qui inter dulcedinem & aciditatem medium tenere debet, nimium deflectit.

VIII. FORMVLAE.

1. *Temperantes, analepticis.*

- 1) Rec. ʒ. ceras. nigr.
borrag.
bugloss. ana ʒj.
nymph.
cinnam. cydon. ana ʒj
sirup. ceras. acid.
rub. id.
acetosif. citr.
cydon. ana ʒj
clyss. ʒii ʒat. q. s. ad gradum aciditatem.

M. d. S. starkender Iulep, davon in Hize und Mattigkeit öfters einen Vessel voll zu nehmen.

I 3

(2) Rec.

TABVLA XI. DE IVLEPIS.

- 2) Rec. v. scord. sambuc. C. C. citr. ana ſirup. berb. rib. ana ſucc. citr. recent. tinct. rosar. M. d. S. vt supra. 3) Rec. v. plantag. cichor. galeg. fragar. rosar. namph. ana vnc. ſirup. acetos. citr. ceras. acid. granat. acid. ana conf. alkerm. incompl. Œli q. s. ad gratiam. M. S. vt supra. 4) Rec. Decoſt. hord. ſirup. berber. rub. id. ana vnc. tinct. flor. tunic. Œli. Œli. dulc. M. 5) Rec. Decoſt. tamarind. ſucci citr. ceras. acid. cydon. berber. ana ſirup. granat. acid. Œli. Œli. dulc. M.
- 6) Rec. Decoſt. C. C. cum rad. scorzon. ſucc. ceras. acid. citr. recent. rib. berber. ana ſirup. viol. vnc. ſemis. ſirup. violar. rub. id. ana vnc. vn. M. 7) Rec. Flor. rosar. violar. tunic. papau. errat. ana P. ij. infund. in v. calid. colat. add. gelatin. C. C. citrat. ſirup. cinnam. cydon. viol. rub. id. ana Œli. Œli. q. s. ad gratiam. acorem. M. 8) Rec. v. Gmpl. ſirup. aceros. citr. rub. id. berber. ana vnc. vn. Œli. Œli. q. s. ad gratum acorem. M. 2. Iulepi incrassantes. 1) Rec. v. fanic. portulac. ana ſirup. granat. ana ſucc. citr. rec. Œli. Œli. dulc. M. 2) Rec.

1) Rec. v. C. C. citr.
millefol.
plantag. ana ȝij
rob. rib.

cerasor. acid. ana ȝij
tinct. flor. tunic.
rosar. ana ȝij
sirup. acetos. citr. ȝij

M.

TABVLA XII. DE EMVLSIONIBVS.

I. DEFINITIO.

EMULSIONES sunt medicamentum liquidum, album, iucundum, ex feminibus lactescientibus, praecipue autem ex nucleis amygdalatis, mediante aqua simplifice vel destillata, paratum.

II. MATERIA.

1. Ad emulsionum compositionem in vsum trahuntur *semina lactescientia*, qualia sunt:
 - 1) Semen cardui mariae.
 - 2) - - cardui benedicti.
 - 3) - - citri.
 - 4) quatuor *cucurbitae*.
 - 5) or fri *melonum*.
 - 6) gida *citrulli*.
 - 7) *semina cucumerum*.
 - 8) Semen aquilegiae.
 - 9) - - carthami.
 - 10) - - papaveris albi.
 - 11) - - raparum.
 - 12) - - apii.
 - 13) - - cannabis. &c.
2. *Nuclei*, quorum praecipui sunt:
 - 1) Nucl. amygdalarum dulicum.
 - 2) - pineae (Birbel Nüsse)
 - 3) - pistaceae (Weissche Pimper Nüsse.)

3. *Liquor emulsionum* variat pro circumstantiarum & morborum conditione.

- 1) In genere simplex esse deber, ita ut neque colore neque odore ingrato scopum emulsionis peruerat.
- 2) Frequentissime omnium in vsum trahuntur *aqua de stillatae simplices*, morborum indoli adpropriatae, e. g. quando diaphoresis excitanda est, aquae diaphoreticae, ad diuresin, diureticæ sumuntur.
- 3) Reliqua excipientia visualia sunt: *aqua simplex*, *decoctum hordei*, *avenae*, *cornu cerui* &c.
4. Alia emulsionibus adhuc adduntur. Huc pertinent:
 - 1) Quae gratiam eis conciliant, qualia sunt:
 - a) Saccharum canariense perlatum.
 - b) Sirupi albantes, nempe sirup. de nymph. alth. papaver. alb.
 - c) Iulepi rosarum & violarum.
 - 2) Quae

- 2) Quae vires illarum augent:
sunt haec
Puluerulenta albicantia, (qua
tamen ordinarie emulsiones
non intrant) e. g.
a) oc. & simpliciter ppti &
citrati.
b) Mater perlarum ppt.
c) Magister. dent. apri.
d) - - mandib. lucii
pisc.
e) Cornu cervi philosoph.
ppt.
f) Lapis percarum.
g) tium diaphoret.
h) bezoardicum minerale.
i) spec. de hyacinth.
k) margaritae pptae.

III. ORDO.

1. Praeparantur emulsiones per con-tusionem & expressionem.
2. Videlicer semina vel nuclei post excorticationem in mortario contunduntur. Post ea liquor conueniens successive adsundi-tur, qui partes oleolas seminum imbibit.
3. Quando semina ha ratione suf-ficienter contrita sunt, & lau-dabiles eorum partes sub fre-quente agitatione per liquorem adfusum absorptae sunt, liquor per linteum filtratur, semina fortiter exprimuntur. Sic pro-venit liquor lacteus, emulsiō dictus.
4. Haec de ordine *praeparandi*. Quod ad ordinem *praescribendi* (que primum locum habeat) attinet, variat ille pro artificis

voluntate. Nonnulli enim praemittunt liquorē emulgētēm, nonnulli semina emulgētā. Post ea puluerulenta si adsumantur, subiiciunt, & denique saccharata formulam claudunt.

IV. DOSIS.

1. Ingredientium portio pro maiore vel minore emulsionis quantitate variat.
2. Semina praescribuntur communi-ter ab $\frac{1}{2}$ ad $\frac{3}{4}$, immo nuclei interdum ad $\frac{2}{3}$.
3. Liquoris quantitas reliqua ingre-dientia plerumque sextupla, immo octupla portione superat, prout nempe emulsiō spissior vel dilutior desideratur. Immo nonnumquam dosis liquoris in formula non definitur, sed phar-macopoei iudicio relinquitur, adpositis signis: q.s.
4. Et sic quaevis $\frac{3}{4}$. seminum re-quirit fere $\frac{3}{4}$. liquoris, & pa-rum sacchari, ad gratiam obti-nendam. Quando autem pecu-liarem effectum a seminibus exoptamus, maiore portione adsumuntur.
5. Quando puluerulenta adiūcere placet, cuius vniciae emulsionis adduntur $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$. De prelio-sa autem, e. g. margaritis, $\frac{3}{4}$. sufficit.
6. Tota emulsionis quantitas subfi-stit ordinarie intra $\frac{3}{4}$ - $\frac{5}{6}$. Amygdalinae autem, quia ma-iore dosi propinantr, ad $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$. interdum praescribuntur. Cauendum autem, ne aceſcant, & ita

& ita oblatae, multas turbas excitent.

7. Praescribitur etiam interdum emulsio, quae uno haustu sumitur, atque haec $\frac{ij}{ij}$. ordinarie continet. F. hoc, quando scopum emeticum vel catharticum intendimus, ac priore casu, e.g. $\frac{ij}{ij}$ emeticum, posteriore autem resinam ialappae, cum vitello oui solutam, adicimus. Vid. regul.
8. Ceterum emulsiones in morbis ordinarie versus somnum propinuantur, & pro vnica dosi cochl. $\frac{ij}{ij}$. singulis binis vel ternis horis exhibentur.

V. VSUS.

1. Emulsio, tamquam lac artificiale, ordinatur potissimum a Medicis pro scopo analeptico, nutritive & temperante, nonnumquam pro laxante & alio scopo, vti formulae docebunt.
2. Et quoniam non solum iucundissima est formula, sed & ob liquidam sui consistentiam intimiora corporis facile penetrat, tanto magis commendari meretur. In quibus autem casibus noceat, sub regulis indicabimus.
3. Nonnumquam emulsiones pro externo usu praescribuntur, e.g. ad oculos, quae ex vis ophthalmicis, nucleis lenientibus, & paucis camphorae granis parantur
4. Sic & linteis mediantibus pro capitis dolore ordinantur, & hae ex vis discutientibus cephalicis,

nucleis perficorum, seminibus sedatiuis & camphora, omisso saccharo, praeparantur.

5. Non minus tales emulsiones loco gargarismatum, faucibus inflammati destinantur.

VI. REGVLAE.

1. Quoniam lactescencia tantum semina emulsiones ingredi debent, excludenda sunt talia, quae albicante medulla carent. Hinc semina anisi, carui, foeniculi &c. minus commode emulsionibus adduntur, quia liquori albedinem non conciliant.
2. Sic & mucilaginoſa liquorem tantum mucilaginosum, non autem album reddunt. Hinc exsulent semina cydon. pſyll. lini &c.
3. Semina ranida gratiam, quam emulsiones exposcunt, peruerunt.
4. Semina acria & calida, vti sunt semen naſurtii, quatuor semina calida maiora & minora, merito excluduntur. Emulsiones enim non exagitandi, sed temperandi scopo praescribuntur.
5. Ut paucis dicamus: cauendum, ne quidquam recipiamus, quod
 - 1) vel colorem lacteum turbare;
 - 2) vel emulsionem præcipitare,
 - 3) vel ingratum saporem & odorem conciliare possit. Itaque puluerulenta non debent esse salina, licet nitrum pro refrigerandi scopo locum habeat.
6. Hinc analoga saltem emulsio est, quae pro scopo purgante ex resina ialapp. scammon. item quae

K

ad



- ad speriendum & expellendum
ex gumm. ammoniac. terebinth.
myrrh. &c. paratur.
7. *Saccharo edulcorare emulsiones*
nemo deterreatur. Quae enim
indiuidua non tolerant res dul-
ces, neque emulsiones tolera-
bunt.
8. *Semina frigida ad effectum refri-
geratorium sterilia sunt, & quo-
niam emulsiones reddunt mu-
cosas ac magis flatulentas, prae-
scriptio illorum fugiatur, non
obstante vulgatissima obseruan-
tia.*
9. Corrigitur *flatulentia* emulso-
num additione \ominus is cuiusdam
medii, e. g. $\ddot{\text{z}}$ i $\ddot{\text{d}}$ lati, arcan.
duplic. $\ddot{\text{d}}$ i $\ddot{\text{z}}$ i; item modera-
ta additione ∇ ae cinnamomi, vel
alterius conuenientis ω ofa.
10. Emulsiones, quas *acida* ingre-
diuntur, commode non combi-
nantur cum talibus puluerulen-
tis, quae per acida facile soluun-
tur, sed melius adhibentur ea,
quae tales ab acidis solutionem
non concedunt, e. g. $\ddot{\text{z}}$. diapho-
ret.
11. Sunt, qui ad gratum saporem
manus Christi perlatas, aut *scrupos*
albicantes recipiunt. Sed ut pri-
ores curiositat & splendori magis
inseruiunt, ita posteriores emul-
sionum puritati non respondent.
12. Pro liquore emulsionis non
conducit sumere ω ofa, e. g.
vinum, essentias, sic etiam serum
laetis minus conuenit, ob \ominus inas,
quas possidet, particulas.
13. Neque etiam conuenit emulso-
nes nimis saturatas reddere.
14. *Commixtio oleorum subtilium*
cum *aqua*is immediate fieri non
potest, mediate per Θ ia & ω us
ardentes satis difficulter succedit
& limitata exsuffit. Per emulso-
nes autem & saccharum promte
& commode obtinetur.
15. Ita enim cum emulsionibus subi-
guntur *olea destillata, campbo-
ra, tenaces resinae*, e. g. *jalapp.*
scammon. *guaiac.* Videlicet
resina teritur primum cum pau-
cis amygdalis dulcibus, quibus
deinde plures adieciuntur, &
ut moris est, sub continua tritu-
ra, adiecta paullatim liquoris
proportionata quantitate, subi-
guntur.
16. Mediante autem *saccharo* fit
elao-saccharum, nempe guttae iv.
v. cum $\ddot{\text{z}}$ i. vel maiore portione
sacchari albissimi subtiliter te-
runtur. Deinde hoc elao-sac-
charum cum aquo quodam li-
quore dissoluitur. Hac enim ra-
tione potior pars sine secessione
vel supernatatione imbibitur.
17. Emulsiones *puluerulentae*, ex
margaritis & aliis pretiosis para-
tae, praeterea aliis eximiam non ha-
bent praerogatiuam. Hinc pro-
be dijudicandum est, num cir-
cumstantiae concedant, ob hanc
vulgarem persuasionem & cre-
dulitatem, exiguum autem utili-
tatem, sumitus augere.
18. Nocent emulsiones & in ca-
scosam crassitudinem degenerant,
quando

quando primae viae saburra biloia & acida occupatae, vel ipsi humores intemperie tali aut plazne maligna obfessi sunt.

VI. FORMVLAE.

I. Purgantes.

1) R. Resin. ialapp. gr. viii.
terantur cum vitello oui;
add.

▽. rofar.

flor. acac. ana 3ij.
cinnam. f. vin. 3ij

f. l. a. emulsio, colat.
add.

sacch. perlat. 3j

M. d. S. laxirende Milch auf
einmal.

†

2) Rec. Réfin. scammon. gr. vi.
terantur cum paucis a.
mydg. dulc. excorciat,
add.

▽. fragor.

rofar.
acac. ana 3ij

tab. man. christ. perlat. 3j

M. S. vt supra.

†

2. Diaphoreticae.

1) Rec. ▽. card. bened.
scord.
galeg. ana 3ij
amygd. dulc. excortic. 3ij
f. l. a. emulsio, colat,
add.

conch. ppt.

‡. diaphor. ana 3ij
sacch. canar. q. s.

M.

†
2) R. Sem. card. mar. 3ij
aquileg.
citr. ana 3j

▽. seorzon.

galeg.
rub. id. q. s.
f. l. a. emuls. colat. 3vij
add.

oc. ⊗. ppt.

matr. perlar.
bezoard. mineral. ana 3j
sacch. perlat. q. s.

M. d. S. Schweiß-befödernde
de Milch, alle 2. Stun-
den 2. Löffel voll.

†

3) Rec. Sem. card. bened.
amygd. dulc. ana 3ij

▽. scabios.
flor. sambuc.
card. bened. q. s.

f. l. a. emuls. colat. 3vij
add.

mandibul. luc. ppt.

oc. ⊗. citrat.

‡. diaphor. ana 3j

M. d. cochleatim.

†

4) Rec. Amygd. dulc. 3ij
sem. card. mar.

aquileg. ana 3ij
mucileg. hord. q. s.
f. l. a. emuls. colat. 3vij
add.

bezoard. min.

dent. apri.

crystall. mont. ana 3ij
sacch. perlat. q. s.

M.

K 2

Diure;

†

2. Diureticae.

- 1) Rec. Sem. violar. 3fl
mil. solis.
cartham. ana 3ij
 ▽. fragor.
chaerefol.
veron. q. s.
f. l. a. emuls. colat. 3vij
add.
oc. 3. citr. 3j
facchar. canar. q. s. ad
gratiā.

M. S. Urin / befördernde
Milch, Löffelweiss zu neh-
men.

†

- 2) Rec. Amygd. dulc.
sem. mil. 3is
violar. ana 3ij
 ▽. petrosel. q. s.
f. l. a. emuls. colat. 3vj
add.
—. fragor. 3ij
facchar. canar. q. s.

M.

†

4. Antiphthigicae & vomicar.

- 1) Rec. Rub. 3is gr. vj
balsam. gr. xv.
amygd. excortic. no. xx.
 ▽. hyssop.
scabios.
scord.
tusfilag. ana 3j
f. l. a. emuls. impropr.
dicta, c. facch. vel sirup.
de lymph. Fernel. q. s.
edulcoranda,

M.

- 2) Rec. Gumm. iuniper.

mastic. ana 3j
terebinth. coct.
balsam. de copaiu. ana 3j
terantur c. amygd. excort.
 —.
f. l. a. c. ▽. veron.
hyssop.
chaerefol.
tusfilag. ana q. s.
emulsio.

colat. add.

oc. 3. citr. 3j
facchar. canar. q. s.

M.

†

5. Abstergens in ulceratione renum
& vesicae.

- Rec. Terebinth. 3ij
vitell. oui.
mell. despumat. ana 3ij
 ▽. fragor. q. s.
M. S. zwey Löffel voll täglich
vier mal.

†

6. Resoluens in fistibus inflammato-
riis.

- Rec. Sem. card. mar.
pinear. mund.
amyg. dulc. ana 3ij
 ▽. card. mar.
chaerefol.
scabios. q. s.
f. l. a. emuls. colat. 3vj
add. 3. diaphor.
dent. apri ana 3fl
fir. de alth. Fernel.
q. s. ad gratiam.

M.

7. In-

†

7. Incrastantes.

- 1) Rec. Amygdal. dulc. vnc. sem.
sem. cannab.
laetuc. ana 3ij
decoct. C. C. seu
gelatin. C. C. dilutior. q.s.
f. l. a. emulsio, colat, 3vij
add.
conch. ppt.
ebor. vft. ana 3ij

M.

†

- 2) Rec. Nuc. pin.
pistac.
sem. 4. frig. mai. ana 3uij
v. plantag.
nymph.
portulac. ana q. s.
f. l. a. emulsio, colat. 3vj
add.
crystall. mont. 3j
facch. perlat. q. s.

M.

†

- 3) Rec. Amygd. dulc.
nuc. pin.
pistac. ana 3ij
f. c. mucilag. auen. q. s.
emulsio.
colat. add.
facch. q. pl.
detur cochleatim.

†

8. Temperantes, anodynæ.

- 1) Rec. Amygd. dulc.
pinear. mund.
sem. papau. alb.
citriana 3ij

v. rub. id.

portulac.

cichor.

nymph. ana q. s.

f. l. a. emuls. colat. 3vij.

add.

matr. perlar.

crystall. mont. ana 3ij

facch. perlat. q. s.

M.

†

- 2) Rec. Sem. 4. frig. mai.
hyoscyam. alb.
cannab.
agn. caft. ana 3ii
f. l. a. emulsio c. s. q. mu-
ciliag. hord. colat. 3viii
add.
conch. ppt.
3. diaphor. ana 3ii
facch. canar. q. s.

M.

†

9. Analepticeæ.

- 1) Rec. Amygd. dulc. 3ß
pinear. mund. 3ii
f. c. l. q. decoct. C. C.
emulsio. Add.
v. cinnam.
bugloss. 3i. edulcore-
tur.
facch. perlat. q. s.

M.

†

- 2) Rec. Crust. pan. superior. ad-
fund. per. dimid. hor. v.
simil. calid. mens. i.
filtratur, coquatur cum
modica portione auen.
excortic. contus.

K 3

Rec. Co-

R. Colat. $\frac{3}{2}$ vijj
amygdal. dulc. $\frac{3}{2}$ j
f. l. a. emuls. adfund.
 Δ . 4. flor. cordiai. $\frac{3}{2}$ j
cinnam. s. vin. $\frac{3}{2}$ ß

M.

- †
10. *Emulsones pro externo usu.*
1) Rec. Nucl. perfisor. $\frac{3}{2}$ ß
sem. papau. alb.
hyoscyam. ana $\frac{3}{2}$ ß
camph. c. amygd. aliquot
excortic. tritae gr. vijj.
f. l. a. c. v. verben. betonic.
plantag. flor. nymph.
ana q. s. emulsio.

D. S. besänftigende Milch;
darin bey Kopf-Schmer-
zen Euchlein zu befeuch-
ten, und an die Schläfe
und Stirn zu legen.

- †
2) Rec. Camph. c. amygd. excor-
tic. tritae gr. vj.
v. euphras.
rosar.
calcatrapi.
cyan. ana $\frac{3}{2}$ j
f. l. a. emulsio. S.
zertheilende Emulsion, Tro-
pfenweise in die Augen
zu adpliciren.

TABVLA XIII. DE INFUSIS.

I. DEFINITIO.

INfusa sunt medicamenta liquida
seu liquores, in quibus radices,
herbae & alia, ad infundendum
apta, macerantur, vt horum vir-
tute imbuantur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Infusa*, quam parum a *decoctis*
differant, sequens tabula do-
cebit.
2. Distinguunt auctores *infusa* in
1) *calida*, quando certae specie-
rum dosi proportionata por-
tio vae feruentis adsunditur,
& post aliquam digestionem,
instar *infusi thei*, calide su-

mitur. German. vocatur:
ein Kräuter-Thee. Haec
autem calida infusa, quoniam
communiter leni coctione
parantur, ab aliis *decocta per*
infusionem vocari solent. Et in

- 2) *frigida*, quando toti specie-
rum portioni vinum frigi-
dum adfundunt, & post viri-
um extractionem successivis
dosibus frigide bibunt. Ger-
man. vocantur: Kräuter-
Weine. Quando autem
tales species linteolo aut
sindoni includuntur, latine
noduli, german. Kräuter-
Büschel

Büschel oder Kräuter-
Säcl. appellantur.

- 3) Dantur quoque infusa, quae ex solis cineribus & vīs convenientibus praeparantur, & *lixinia* vocantur, qualia in hydropē praecipue adhibentur.

III. MATERIA. Hic notamus

1. *Ingredientia*, quae, licet ex tripli- ci regno sumi soleant, potissimum tamen ex vegetabilī pertinuntur, de quo *selectū sequentia obseruanda* sunt:

- 1) Tales sunt eligendae species, quarum virtus medicamento- fa a menstruo vinoſo facile ſolui & imbibī potest. Huc praecipue pertinent vegeta- bilia, quae principia habent leniter $\ddot{\text{e}}$ a, refinosa, non aeque mucilaginosa, e.g. her- bae, flores, & nonnullae ra- dices, quae non adeo compa- gnae sunt.

- 2) Quae vero species *magis com- paſtæ* sunt, e.g. ligna, ra- dices compaſtiores, metalla &c. fortiori indigent coctionem, atque hinc ad infusa eligi non debent.

- 3) Quando infusum *laxans* praef- scribitur, radices rhabarb. bryon. agric. polypod. quer- ni, fibr. ellebor. nigri, & fol. fennae eliguntur, coniunctis corrigitibus, praecipue car- minatiuis.

- 6) Infusa *emetica* simpliciter parantur ex gr. iv - vi. vitri $\ddot{\text{e}}$ ii, cum aliquot vnciis vini

adfuſis, & leni digestioni ex- poſitis.

2. *Liquorem seu menstruum*:

- 1) Menſtruum infuſorum frigi- dorum ordinarie eſt vinum. In laxantibus autem infuſis species aquaferuida prius hu- mectari, &, quando refrixe- runt, *vinum* adſundi debet, vt virtus ſpecierum hoc mo- do facilius extrahi poſit.

- 2) Hoc *vinum* debet eſſe *subaci- dum*, e.g. Rhenan. Mosellan.

- 3) *Dulcia autem exoticā & gene- ro/a vina* ob pinguedinem ſuam principia ſpecierum $\ddot{\text{e}}$ a commode non ſoluunt, atque hinc infuſis parandis non conueniunt.

- 4) Praeter ea *ſal* quoddam *dige- ſiuum* in vino tali subacido ſoluitur, e.g. *crem. $\ddot{\text{e}}$ i*, ∇ fol. $\ddot{\text{e}}$ i, *crystalli $\ddot{\text{e}}$ i*, *arca- num $\ddot{\text{e}}$ i*. Hac enim ratione menſtruum altius in remedia penetrat.

- 5) *Infusa calida* menſtruum ex- poſcunt *aquaſum*.

IV. ORDO ET DOSIS.

1. Infusa hoc ordine praeſcribuntur, vt primo loco radices, deinde herbae & folia, tum flores & fe- mina, poſtea aromata, & deni- que, si laxantem finem habeau- mus, laxantia cum ſalibus & aliis dig. ſtuſ ponamus. Hae ſpe- cies partim incidentur, partim conunduntur. Vnde formu- lae ſubiſciuntur: incis. contus. gross. mod. d. ad ch. &c.

2. Her-

2. *Herbae, folia & flores*, qui copio-
fius haberi possunt, praescribun-
tur ad M. j. - lj. Folia autem
sennae vniciatim.
3. *Flores autem aromatici & rariores*
ad P. j. - ij.
4. *Radicei & fructus* ad 3j. - jj.
5. *Semina acriora, aromata & salia*
ad 3j. - ij.
6. *Infusum vomitorium*, ex 3j. libis
paratum, ad vniciam vnam.
7. *Infusum purgans* vix ad Mj. e. g-
rad. 3j. - 3j. herbarum colle-
ctum Mj. - ij. flor. p. iv - vi.
sem. 3j. - 3j. aromat. 3j. - ij. pur-
gant. 3vj. - 3j.
8. *Infusum alterans* ad Mj.
9. Adfunditur vini sextuplum aut
octuplum, vel ad 3iv. specierum,
vini ad minimum mens. j.
10. Species concisae & contusae
praescribuntur
 - 1) vel ad chartam, ut domi sac-
culo aut nodulo includantur.
 - 2) vel in officinis statim sacculo
immittuntur, & tum formulae
subiicitur: incis. contus. gross.
mod. includ. sacculo ex fando-
ne rubra.
11. *Signatura infusorum* varia est.
 - 1) Vel enim simpliciter signan-
tut: species zum Kräuter-
Säckgen, & tum reliqua,
quae ad ulteriorempreparationem
pertinent, aegrototrum
adstantibus praeципiun-
tur.
 - 2) Vel præparatio prolixius
signaturae adiicitur, v. g.
S. species zum laxirenden

Kräuter-Säckgen, mit ei-
nem Nösel siegend Wasser
anzubrühen, nachdem es er-
kaltet, z. Nösel alten Weins
zuzugießen, und davon mor-
gens ein halb Nösel laulich
zu trinken.

12. Species liquori infusae aliquam-
diu in digestione relinquuntur.
Hinc formulae subiicitur: relin-
quatur in digestione per 6. ho-
ras, per noctem &c.
13. Post sufficientem autem extra-
ctionem infusum in cella adser-
vatur. In calido enim loco
quando diutius manet, facile fer-
mentescit.
14. Aestino tempore species quidem
sufficiente quantitate praescri-
buntur, ob facilem autem infusi-
onis centiam non tota portio, sed
aliqua tantum illius pars pro vna
vice infunditur,
15. Dosis Infusorum subscriptione
hac vulgo notatur: Ein Spitz-
Glas voll morgens und nach-
mittags gzt nehmen.
16. Atque haec dosis vel decentan-
do, vel, præcipue sub finem,
transcolando a reliqua portione
sumitur.

V. VSUS.

1. Infusorum formulae uti satis sunt
familiares, ita & in variis adse-
tibus, si prudente ratione & se-
lectu paratae sint, efficaciam
exserunt insignem. Liquida
enim talia egregie penetrant,
aperiunt, attenuant, resoluunt,
& abstergent.

2. Hinc

2. Hinc in *mensium & haemorrhoidum obstruktione*, in *ictero, febre quartana & aliis intermittentibus* salutariter praescribuntur.
3. Praecipue autem familiarissimus est *villus illorum infusorum*, quae *vernali tempore ad sanguinem mundificandum ordinantur*, & in nonnullis Germaniae regionibus die *Mäy = Tränklein* vocantur. Haec infusa ita communiter concinnantur, ut non simpli citer per catharsin operentur, sed simul incidendo, resolundo & corrigendo efficaciam suam exserant. Hinc a schola medica *laxantia*, seu *infusa per epicrasis*, adpellantur.
4. Eundem sanguinis mundificandi finem habent *vina herbacea*, infusa illa, quae cum magna vini quantitate, adiectis aromatibus, passulis maioribus, saccharo, pomis dulcibus, radicibus & herbis antiscorbuticis, stomachicis &c. parantur, & in futuros *villus* conferuantur. Germ. dieuntur: *gebräuerte Weine*, *Würgen-Wermuth = Löffel-Braut-Allant-Weine*.
5. Res ipsa loquitur, quod *Infusa*, quae sunt *adversi saporis*, magis adultis quam infantibus conueniant.
6. Pro *vili extero* infusa non praescribuntur.

IV. OBSERVATIONES.

1. Infusa cum *sero lactis* parare, vel *sirupos aut succos*, v. g. de po-

- mis borsdorffianis, iisdem addere, minus conuenit. Quando cum cereuia fermentante species infunduntur. liquor vocatur: *Kräuter-Bier*.
2. *Tara* infusorum quam decoctionum commendatio est, vt non *saporem tantum, sed & colore non adeo inamoena sint*.
 3. Caeatur autem, ne, dum amarum saporem corrigere intendimus per *saccharata*, flatulenta & colica pathemata in primis viis excitemus. Tacemus, quod saccharum saporem aduersum penitus non auferat.
 4. *Radix aris* numquama omittatur, quando infusum ad menses provocandos praescribendum est.
 5. *Terrea, pinguia & mucilaginosa* infusis minus conueniunt.
 6. *Emetica* infusa ex *zijo* parata, ante adsumptionem per chartam emperoreticam filtrantur, ne quid de substantia *ziji* hauriatur, & hyperemesis inducatur.

VII. FORMVLAE.

I. Emeticae.

- 1) Rec. Vitr. *ziji* pellucid. gr. viii. infund. cum vin. Rhenan. *zij.*
stent. per noct. filtri.
- 2) Rec. Croc. metallor. gr. vi. infund. per noct. c. vin. Rhen. *zij.*
filtr. S. vt antea.

L

2. Laxan.

2. Laxantes.

1) Rec. Rhabarb. elect. 3ij
fol. senn. f. stip. 3ij
erystall. ♀i
femin. caru. ana 3j.
Infund. per noct. inf. q.
▽. feru. mane parum
bulliat. Colat.
add.
mann. elect. 3vj
d. pro dosi.

2) Rec. Mann. elect. 3ijj. solu.
in ▽. feru. ℥ij. in
colat. infund.
rad. cichor.
polypod. ana 3j
summit. cent. min.
absinth. ana M \ddot{s}
fol. senn. 3vj
rhabarb. elect. 3ij
erem. ♀i.
cort. Ont. ana 3j
stent in digest. per ?, mane
col. c. leui expressione
d. ad vitr. S. laxiren.
der Tranck, davon
alle 3. Stunden ein
Spiz Glas voll warm
zu nehmen.

3) Rec. Rad. s. aperient. mai. 3ij
ononid.
scorzoner. ana 3j
summit. card. bened.
cent. min. ana
M \ddot{s}
fol. senn. 3ij
fibr. elleb. nigr.

rhabarb. elect. ana 3ij
cort. Ont.
tamarisc. ana 3ijj
⊖. absinth.
genist.
♀i ana 3 \ddot{s}
adfund. ▽. feru. ℥ij
refrigerat. add. vin Rhen.
℥iv. dos. 3vj. in hy-
drope.

4) Infusum laxans in ictero.

Rec. Rad. cichor.
tarax.
vincetox.
pimp. alb. ana 3ijj
Herb. capill. ven.
marub. alb.
abrotan.
summit. cent. min. ana
M \ddot{s}
sem. foenic.
caru. ana 3 \ddot{s}
fol. senn. f. st. 3j
rhabarb. elect.
fibr. elleb. nigr. ana 3ij
♀i solub. 3 \ddot{s}
Inc. adfund. ▽. feru. ℥ij
& quando refrixit. add.
vin. Rhenan. ℥iv.
Dos. 3vj. & vltra.

5) Infusum laxans carminatiuum.

Rec. Rad. gent. rubr.
caryophyllat. ana
3ijj
galang. 3ij
ari 3 \ddot{s}
Herb. meliss.
ment. crisp.
summit.

summit. cent. min. ana

Mj

rhabarb. elest. Zj

fibr. ellebor. n. Zij

sem. foenic.

cort. winteran. ana Zij

cinnam. Zj

Thi. Zi

Incis. contus. infund. in vin.

bon. alb. Hiv. Dos. Zvj

†

6) *Infusum laxans in quartana.*

Rec. Rad. ari Zij

pimp. alb.

vincetox.

irid. Flor. ana Zij

Herb. cuseut.

epithym.

summit. cent. min.

marrub. alb. ana

Mj

fol. senn. Alexandr. Zvj

fibr. ellebor. n. Zij

rad. bryon.

polypod. ana Zij

cort. citr.

Ont.

Zi Plat. ana Zij

Incis. adfund. l. a dos. Zvj.

mane.

†

7) *Nodulus laxans in hyst. morb.*

Vratislav. ad hydropem laudatus.

Rec. Rad. enul.

asar. ana Zj

Herb. salu.

eupator.

cichor.

veron.

cuseut. ana Mj

gran. paradis. Zj

mac. Zj

sem. cartham.

anis.

petrosel. ana Zij

rhabarb. elest. Zij

Coq. in vin. mens. iij

colat.

R. Huij. add.

sirup. Byzant. Zuj

M. f. potio, prorobustis dos.

Zvj.

NB. Hace form. ad potiones

referatur.

8) *Nodulus laxans in hue venerea.*

Rec. Rad. bardan. mai. Zj

chin.

sarsap. ana Zj

lign. iuniper.

guaiac. ana Zj

lassiffr. Zij

herb. saponar. Mij.

fol. senn. f. fl. Zj

fibr. ellebor. n. Zj

Zi solub. Zij

Incis. contus. infund. in

vin. feru. Huij

refrigerat. add.

vin. alb. Huij

Dos. Zvj. viij. mane

9) *Nodulus laxans antiphasticus.*

Rec. Rad. polypod. querini

angelic.

valerian.

poeon. ana Zj

Herb.

L 2

- Herb. hyssop.
adianth. alb.
aur.
anagal. ana Mß
- Com. millefol.
Flor. lil. conuall.
til.
calendul.
anagall. punic. ana
Pij
- Fol. senn. f. st. 3iß
Fibr. ellebor. n.
rhabarb. ele^ct. ana 3iß
arean. 3i j
- incis. contus. infund. l. a. c.
▽. simpl. & vin. q. s.
Dos. 3vj, alternis diebus.
†
- 10) *Nodulus antipaſtico - arthritiſcus.*
Rec. Rad. eichor.
vincetox. ana 3iß
ſarsaparill.
chin. ana 3i j
- Herb. chamaedr.
chamaepty.
agrimon.
origan. ana Mß
- Flor. genif.
tunic.
ſambuc.
verbasc. ana Pij.
- Cort. Œant.
citr. ana 3iß
fol. senn. f. st. 3vj
Rad. rhabarb. ele^ct.
polypod.
fibr. ellebor. n. ana 3i j
hermodactyl. 3j
crystall. 3i j
- Incis. contus. infund. l. a. c.
▽. f. & vin. generos.
†
- ii) *Nodulus laxans cephalicus.*
Rec. Rad. imperator.
zedoar.
calam. aromat.
polypod. ana 3iß
- Herb. beronic.
meliss.
puleg.
rorismar. ana Mß
- Flor. anth.
lauendul. ana Pij
- cardamom.
cubeb. ana 3j
fol. senn. f. st. 3j
rhabarb. ele^ct.
fibr. ellebor. n. ana 3
agar. mund. 3j
Θis polychrcht.
crystall. 3i ana 3iß
- Incis. contus. infund. l. a. c.
▽. feru. & vin. q. s.
- †
3. *Diaphoreticae.*
- 1) Rec. Rad. scorzoner.
imperator. ana 3iß
Herb. scord.
ſcabios. ana Mß
- Incis. infund. in ▽. feru. q. s.
leniter ebulliend.
- †
- 2) Rec. Rad. pimp. alb.
vincetox. ana 3iß
Herb. galeg.
bellid. ana Mß
- Incis. infund. in ▽. feru. su-
matur calide.

4. *Din*

4. Diureticeae.

- 1) Rec. Rad. petrofelin.
apii.
ononid.
caryophyllat. ana
3ij

herb. chaerefol.
capill. ven.
virg. ♂.
petrofelin. ana Mß
flor. bellid.
violar. ana Pij
cort. cappar.
tamarisc. ana 3ij
bacc. alkekeng. no. viij

⊖is ♀
genist. ana 3ij
Incis. infund. in vin. alb. l. a.
Dos. 3iv. c. succ. raphan.
3ij. ter per diem repe-
tenda.

- 2) Rec. Rad. helen.
eichor.
vincetox.
bryon. ana 3ß
herb. nasturt.
lign. ceruin.
seabios. ana Mß.
summit. cent. min.
bellid. ana Pij
cort. ♂ant. 3ij
ciner. genist.
juniper. ana Mj
Incis. infund. l. a. in ∇. feru.
& vin. alb. Dos. 3iv. ter
per diem.

- 3) Rec. Ciner. bryon.

ſipit. fabar.

absinth.

ebu.

juniper.

genist. ana Mj.

Adfund. vini vel potus ordi-
narii mens. v.

†

5. Emmenagogae.

- 1) Rec. Rad. ari

pimp. alb.

irid. Florent.

rub. tinctor.

caryophil. ana 3ß

Herb. meliss.

artemis. rubr.

puleg.

rorismar.

marrub. alb. ana
Mß

Flor. calend.

borrag.

bugloss. ana Pj

Incis. contus. d. ad chart. S.
Species, davon 1. Löffel
voll in siedend ∇. zu in-
fundiren, u. wenns gnug,
sam extrahret, gleich ei-
nem Thee zu trincken,
morgens und nachmit-
tags.

- 2) Rec. Rad. bryon.

caryophyllat. ana
3ß

Herb. trifol. fibrin.

artemis.

card. bened. ana Mß

Flor. calendul. P. IV

cent. min. P. III

fibr.

fibr. ellebor. nigr.

fol. senin. f. st. ana 3ij

crem. \ddagger i 3ij

Incis. M. C. spec. mit halb ∇
und Wein ana mens. se-
mis zu kochen. Dos. tag-
lich Mj.

Plures formulae petantur ex in-
fusis per epicrasin laxantibus.

†

6. Pectorales.

1) Rec. Herb. veron.

Heder. ∇ str.

tusfilag. ana Mj

Flor. bellid.

seabios.

violar. ana Pij

Incis. d. ad chart. S. Species
als einen Thee zu gebrau-
chen.

†

2) Rec. Rad. polypod.

liquir. t.

bryon. ana \ddagger j

Herb. veronic. Miv.

betonic. Mj

basilic.

thym. ana Mj

Lign. sassafr. vnc. vnam.

Cinnam. elect. \ddagger j

Sem. anis.

foenic. ana \ddagger j

Concis. contus. S. vt supra.

†

3) Infusum Paracelsi correctum.

Rec. Rad. ari.

pimp. alb. ana \ddagger j

Herb. pyrol.

sanicul.

heder. ∇ str.

veron. ana. Mj

Flor. cent. min.

bellid. ana Pij

Incis. contus. usurpentur vt
thee.

†

7) Adstringentes.

1) Rec. Herb. heder. ∇ str.

sanicul.

virg. Cr. ana Mj

Summit. hyperic.

millefol. ana Mj

Incis. d. ad chart. usurpentur
ad thee.

†

2) Rec. Rad. lymph. mai.

tormentill. ana \ddagger j

Herb. veronic.

vinc. per vinc. ana

Mj

Flor. cent. min.

bellid. ana Pij

cort. balust. \ddagger j

Incis. cont. S. vt supra.

†

8. Resoluentes.

1) Rec. Rad. pimp. alb.

menth. crisp.

puleg.

ferpill. ana Mj

Cort. citr.

Oant. ana \ddagger j

cinnamom.

cubeb. ana. \ddagger j

sem. foenic.

\ddagger is \ddagger i ana \ddagger j

Inc. infund. in vin. alb. q. s.

†

2) Rec. Rad. caryophyllat.

bryon.

irid.

- irid. Florent.
 bardan. mai. ana 3ij
 Herb. meliss.
 hyssop.
 origan.
 roismar. ana Mij
 Cort. Winteran.
 cinnam. ana 3ij
 Sem. dauc.
 cardamom. ana 3ij
 Θis ♀i 3ij
 Inc. infund. in vin. alb. q. s.
 dos. 3ij. ter per diem.
 †
- 3) Rec. Rad. aristoloch. rot.
 imperator.
 carlin.
 dictamn. alb. ana 3ij
 H. rb. scord.
 chaerefol.
 hepatic. nob.
 capill. ven. ana Mij
 flor. laudul.
 scabios. ana Pij
 sem. anis. 3ij
 rasur. lign. sassfr. 3ij
 passifl. min. 3ij
 hord. excortic. 3ij.
 Inc. cont. infund. in ▽. feru.
 q. s. leniter bulliant, bi-
 bantur quotidie bis 3vj.
*ad resoluendum & expecto-
 rationem promouendam.*
 †
- 4) Rec. Rad. tarax.
 cichor.
 gramin.
 tussilag. ana 3ij
 Herb. adianth. alb.
 epithym.
- cuscus.
 aceros. ana Mij
 Flor. rosar. rubr.
 cheir.
 anagall. punic. ana
 Pij
- Cort. citr. 3ij
 ♀i solub. 3ij
 Inc. infund. ▽. feru. q. s.
 Dos. 3ij. ter per diem.
 †
- 5) Rec. Rad. gent. rubr.
 curcum.
 galang.
 zedoar. ana 3ij
 Herb. chaerefol.
 geran.
 agrimon.
 beccabung. ana Mij
 Flor. steechad. Arab.
 galeops. ana Pij
 Cort. Ont.
 Cryftall. ♀i ana 3ij.
 †
- 6) R. Rad. leuistic.
 petasit.
 enul. ana 3ij
 Herb. pulmon. maculos.
 cent. min.
 fumar. ana Mij
 Flor. anth. Pij
 Cort. cinnam. 3ij
 Inc. infund. in ▽. f. feru. &
 vin. alb. l. a.
9. Roborantes, tonicae, neruinae.
 1) Rec. Rad. caryophyllat.
 rub. tinctor.
 gent. rubr.
 ariana 3ij
 Herb.

Herb. scolopendr.	coft. veri.
agrimon.	zedoar.
card. bened.	biftort. ana 3ij.
epithym. ana Mij	Herb. serpill.
Flor. spic.	puleg.
schoenanth.	thym.
borrag. ana Pij	betonic. ana Mij
Cort. Oant.	Flor. anth.
Citr. ana 3ij	rosar.
Inc. infund. inf. q. vin. alb.	tunic. ana Pij
Dos 3ijv. VI.	Liga. aloës 3ij.
†	Sem. foenic. anis. ana 3ij
2) Rec. Rad. galang.	Inc. infund. l.a.
fragar.	†
valerian.	4) Rx. Rad. pimp. alb.
helen. ana 3ij.	tormentill.
Herb. abrotan.	chelidon. mai. ana
scord.	3ij.
meliss.	Herb. cent. min.
verben. ana Mij	rorismar.
Flor. calend.	fanicul.
bugloss.	virg. Or. ana Mij
anagall. punic. ana	Flor. cyan.
Pij	lil. conuall.
Cort. cascarill.	calcatripp. ana Pij
Winteran. ana 3ijj.	Cort. Oant. 3ij.
Incis. infund. l. a.	Sem. caru. 3ij.
†	Inc. infund. l. a.
3) Rec. Rad. cyper. rotund.	

TABVLA XIV.
DE
D E C O C T I S.

I. DEFINITIO.

DEcoctum est medicamentum; ex variis speciebus mediante menstruo adproprio per

conuenientem coctionem paratum. Dicitur graece ἀπόζημα, ἀφέψημα, ἀφέψια decoquo.

II. DIF.

II. DIFFERENTIA.

1. Decocta ab infusis non tantum coctione, sed & materiis aliquo modo differunt. Ad *infusa* enim eliguntur tales species, quae minus sunt compactae, atque hinc virtutem suam medicamentosam cum liquore facilius communicare possunt. Ad *decocta* autem spectant, quae materiae magis compactae sunt, & coctione indigent, e. g. ligna, radices compactoriores.
2. De decoctis per infusionem, seu *infusi calidis* praecedente tabula iam diximus.
3. Ad decocta etiam referri possunt *gelatinæ*, item *iniectiones*, nempe *cysteres* & *gargarismata*. quoniam autem de *iniectionibus* tab. chirurg. LXXIV. iam dictum, & de *gelatinis* nihil peculiariter notandum est, hoc loco formulas tantum gelatinarum & *iniectionum* addemus.
4. Non minus ad decocta pertinent antiquæ illæ formulae, quando ex ∇ . & melle per coctionem parant medicamentum, *hydro-mel* dictum, vel quando mel cum aceto coquunt, & sic remedium, quod *oxymel* dicitur, parant. Talia *oxymellita* & *hydro-mellita* in pharmacopœis varia prostant.

III. MATERIA.

1. Decoctorum materiæ quam parum ab ingredientibus *infusorum* differant, elucescit ex iis, quae sub *differentia* n. 1. dicta sunt.

- Hinc superfluum iudicamus ea, quae praecedente tab. hac de re diximus, hic reperere.
2. Loco *menstrui aquosi*, quod vis-tatissimum est, alia interdum usurpantur, e. g. *cereuſia*, *ferum lactis*, *iuculum gallinaeum*.
 3. *Gelatinæ pharmaceuticae* parantur ordinarie ex C. C. in libero aëre, vel cibano tepido ficeato, & post ea raso. Utum autem C. C. & alia siccâ ∇ ea, e. g. *oc. corallia*, *alia*, nisi quidem menstruum salinum adhibetur, absurdè prescribuntur. *Culinariae gelatinæ* e variis carnis, it. ex ossibus, ut satis constat, parantur.
 4. Sic etiam *spirituosa*, *volatile*, & alia, quae sub decoctione ener-vantur, ad hanc formulam non adhiberi, vel ad minimum igne lenissimo tractari, debent. e. g. *herbae antiscorbut.* *Olia Alia*, *essentiae*, *vinum*, nisi in vase clauso coctio fiat.
 5. Neque conueniunt decoctis *oleosa*, *pinguis*, *resinosa*, *gummata*.
 6. *Mineralis regni* subiecta merito etiam excluduntur, vti ex *animali* regno nonnulla tantum, eaque rarius, ad decocta recipiuntur.
 7. Pro *grato sapore*, facta decoctione interdum modice adduntur siripi acidi, spiritus acidi, vel aromata.

IV. ORDO ET DOSIS.

1. Quae tab. praeced. de *infusis* hac de

M



de re dicta sunt, huc referantur.
Non semper aitem necessarium
est, vt singulae species, ibidem
notatae, ad formulam decocti
vel infusi sumantur.

2. Nimirum quantitate decocta praescribere non conuenit, ne corruptionem incurrit. Sufficit vna vel altera mensura, quae in locum frigidum collocanda est.
3. Vnciae duae specierum exposcent ordinarie menstrui Mj.
4. Reliqua ex ipsis formulis patescunt.

V. VSUS.

I. Usus decoctorum conuenit in genere cum infusis. Quoniam enim efficaciter ad humores penetrant, eosque diluunt, in multis affectibus laudabilem effectum praefstant. Hinc in praxi medica commendari merentur.

2. Ordinantur autem decocta:

- 1) Modo pro scopo *purgante*, ac tum quidem rhabarbarum, folia sennae, polypodium, quernum, bryonia & nonnulla salia recipiuntur, & cum speciebus resoluentibus nonnullisque roborantibus combinantur.
- 2) Modo pro effectu *diaphoretico*, *mundificante*, *resolvente*, *abstergente*, *temperante* &c.
3. De usu decoctorum illorum, quae extrinsecus applicantur & iniiciuntur, legatur tab. chirurgica de injectionibus.

VI. OBSERVATIONES.

1. *Gradus coctionis* differunt:
1) Modo enim species cum li-

quore tantum ebullire debent, & tum sufficit, liquorem in tanta quantitate sumere, quanta ad paranda insula sumitur.

- 2) Modo coctio tam diu continuatur, ut dimidia, tertia vel minor portio remaneat, quo casu liquor proportionate debet augeri.
2. Cauendum est, ne decocta ingratis *saporem* nanciscantur, & quando turbulentia sunt, clarificari debent, per albumen oui, nisi quidem repetita transcolatio sufficiat.
3. Quo compactiores sunt species, eodiusmodi coctio est continuanda. Hinc in decoctis primum radices coquuntur: postea adduntur herbae, & denique flores, aromata & *isquiritia*. Haec enim, si sub initium cum reliquis coquuntur, decocto amaritatem, utrū dulcis sit, conciliat.
4. *Menstruum* extrahendis particulis debet esse proportionatum. Hinc in decoctis resina frustra praescribuntur, quando menstruum aquosum sumitur.
5. *Portio liquoris*, quoniam adeo praeceps non potest determinari, arbitrio pharmacopoei vulgo relinquitur.
6. Quando digestione vel maceratio non opus habent species, digerantur prius, & formulae subiungantur: infund. in v. s. q. s. digerantur per noctem, & mane coquuntur.

7. Fiat

7. Fiat enim mentio *vasis*, videlicet num coctio fieri debeat in vase aperto, an in clauso, an in diplomate seu lageno, an in cucurbita, caeco alembico munita, an vero in balneo mariae.

8. Adiiciatur quoque formulae *tempus*, quam diu coqui debeat species, item num ad consumptionem dimidiae, tertiae vel quartae partis continuanda sit.

9. Praeterea *colaturae* quoque mentio fiat, num scilicet simpliciter, vel cum expressione peragi debeat.

10. Species incisae & contusae prescribuntur, vel ad chartam, vel in officinis sacculo, ex sindone rubra confecto, includuntur. Prior casu formulae subiicitur; incis. contus. gr. mod. d. ad chartam; posteriore autem: includantur sacculo ex sindone rubra.

VII. FORMVLAE.

I. Laxantes.

1) Rec. Decoct. prunor.
citrina 3ij
fol. fenn. s. fl. 3ij
rhabarb. elect. 3j
crem. ♀. 3ij.

M. stent per ♀, mane leuiter bulliant in vase clauso. Colat. add. man. calabrin. 3j. Coletur de novo, & calide bibatur.

2) Rec. Decoct. scorzoner. 3iv. in quibus dissolu. mann. elect. 3j
Colat. add. diacyd. luc. islap. 3j

v. cinnam. 3ij
liqu. ♂. foliat. ♀. 3j

M.

3) Rec. Decoct. tamarind. 3v
in quibus solu. mann. calabri. 3j. sirup. de pom.
laxant. 3ij

M.

4) Rec. Rad. cichor.

tarax. ana 3j
herb. bellid. min. Mj
tamarind. 3ij
Coq. in f. q. v. f. ad remanent.
ibj. col. Dos. 3vij

5) Rec. Decoct. passul.

tamarind. ana 3ij
col. infund. fol. fenn. 3j
rhabarb. elect. 3j
♀. ♂. 3j

Leniter bulliant & calide bibantur pro dosi.

6) Decoctum Epipban. Ferdinand.
antihydropticum.

Rec. Rad. cucum. asinin.
ireos.

herb. soldanell.
cort. med. sambuc. ana 3ij
Inc. cont. inf. per ♀. & ♂. in vin.
alb. 15vj. ebullient in vase
clauso, ad consumptionem
Dein. add. sem. cumin.

aneth. ana 3j
Cort. citr. 3j
Gumm. lagopen.
mastic.
ana 3ij
Ebul-

M 2

Ebulliant. l. a. col. & seruentur.
Dos. $\frac{3}{2}$ vj. & vltra, post intervallum aliquot dierum repetenda.

†

2. Diaphoreticae.

1) Rec. Rad. scorzon.

angelic.

enul.

sarsaparill. ana $\frac{3}{2}$ jpassul. min. $\frac{3}{2}$ vj

caric. ping. no. vj.

Incis. coq. in f. q. v. s. ad remanent. mens. ij. seu $\frac{3}{2}$ iv.

†

2) Rec. Rad. carlin.

imperator.

chin. ana $\frac{3}{2}$ j

Rasur. C. C.

lign. sassafr. ana $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ j

dafty. no. xii.

Coq. l. a. ad remanent. mens. ij.

†

3. Diureticae.

1) Decoctum diureticum ad ex-vlercationem hepatis & lienis ab Ettmullero laudatum.

Rec. Rasur. lign. iunip. $\frac{3}{2}$ jsassafr. $\frac{3}{2}$ jMacerentur per $\frac{1}{2}$ p. in v. f. $\frac{3}{2}$ iv. mane add.

Herb. veronic.

heder. \sqrt{v} str.

alchymill. ana Mj

rasur. C. C. $\frac{3}{2}$ vj

Coq. iuicem ad consumtionem

 $\frac{1}{2}$ vel medietatis. Colat. add.

firup. de symph. Fernet.

hyssop. ana q. s. ad

grat. saporem.

2) Decoctum nephriticum Foresti,

Rec. Sem. malu.

alth. ana $\frac{3}{2}$ jcicer. rubr. $\frac{3}{2}$ ij4. frigid. mai. ana $\frac{3}{2}$ jhord mund. $\frac{3}{2}$ j

caric. ping. no. viii.

sebosten. no. vii.

rad. liquirit. $\frac{3}{2}$ vjCoq. in v. f. $\frac{1}{2}$ ibij. ad consumtion. $\frac{1}{2}$ p. col. Dos. $\frac{3}{2}$ ij - iv. binis vel ternis horis repe-tenda.

†

4. Ad salinationem particularem.

Rec. Rad. pyrethr. $\frac{3}{2}$ ijcyclamin. $\frac{3}{2}$ j

Herb. nicot.

piperit. ana Mj

Sem. eruc.

sinap. ana $\frac{3}{2}$ jCoq. in v. f. $\frac{1}{2}$ ibij. & $\frac{1}{2}$ ibij.Col. add. oxymel simpl. $\frac{3}{2}$ ij

M. teneantur calide in ore.

†

5. Expectorantes.

1) Rad. pimp. alb.

ari ana $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ j

Herb. veronic.

heder. \sqrt{v} str.

fanic.

pyrol. ana Mj

Coq. in v. f. q. s. ad remanenti-

am mens. j. Col. add. firup.

heder. \sqrt{v} str. $\frac{3}{2}$ ij. d. ad vitr.Dos. $\frac{3}{2}$ vj. calide sumendae.

†

2) Rec. Rad. enul.

vincetox.

chin.

chin. ana vnc. semis.

Herb. scabios.

bellid. min.

virg. aur.

tusfilag. ana Mj

Incis. d ad chart. S. species zum
Dranck, davon der 4te Theil
in einer Ranne ∇ . gelind zu
kochen, und tägl. 3 mal \tilde{z} iv.
warm zu trincken.

†
3) Rec. Rasur. lign. sanct.

sassaffr.

rad. chin. ana vnc. j.

Infund. per β . mane coq. in ∇ . f

q. s. sub fin. coct. add.

Rad. liquirit. \tilde{z} ß

herb. marrub. alb.

erysim. ana Mß

Col. d. ad vitr. Dos. \tilde{z} v. in tusfi
venerea.

†

6. Incrastintes & adstringentes.

1) Rec. Rad. alth.

tusfilag.

liquirit. ana \tilde{z} ß

fol. quere.

summit. millefol. ana Mj

flor. balust.

hyperic. ana Pij

iuiub.

sebost.

fic. ana no. vi.

hord. excortic. \tilde{z} j

Coq. in f. q. ∇ . Colat. add.

sirup. cerafor. vncias tres.

M.

†
2) Rec. Rad. tormentill.

bistort.

symp. mai.

plantag. ana \tilde{z} ß

Herb. sanicul.

pyrol.

alchymill.

virg. aur. ana Mß

Flor. millefol.

rosar. rubr. ana Pij.

Coq. in f. q. ∇ . f. Colat. ibi. add.

Sirup. corall.

plantag.

de sympath. Fernel.

ana \tilde{z} ß

Mj

†

3) Rec. Rad. consolid. mai.

dietamn. alb.

tormentill.

bistort. ana \tilde{z} j

Herb. herniar.

pilosell.

stellar.

burs. pastor.

polygon. ana Mj

flor. rosar. rubr. Pij

nuc. cupress. no. iv.

f. decoctum cum vino rubr. in
vase opt. clauso. *Hoc decoctum*
Mussitani ad procidentiam v-
teri laudatur.

†

7. Emollientes.

Rec. Rad. alth.

lilior. alb.

liquirit. ana \tilde{z} ß

Herb. malu.

branc. vrsin.

absinth. ana Mß

Flor. chamomill.

violar.

M 3

meli.

TABVLA XIV.

- melilot. †
verbasc. ana Pij
sem. foeniu graec. Žj
daethyl.
sic. pingui. ana no. IV.
Incis. coq. in laete q. s. & appli-
centur calide pro v̄su extero.
†
8. Incidentes, resoluentes, abſtergen-
tes, mundificantes.
1) Rec. Rasur. lign. lassaffr. Žj
guaiac.
Rad. chin.
ſarſaparill. ana Žj
cinnamom.
sem. foenicul. ana Žj
Incis. contus. infund. in f. q. ∇.
f. per ♀. mane. coq. ad rema-
nent. ſſij. Dos. Žv
†
- 2) Rec. Lign. pin.
iuniper. ana Žj
Rad. pim. alb.
bardan. ana Žj
herb. ſaponat. Mj
sem. anis. Žj
Coq. vtantea.
†
- 3) Rec. Rad. enul.
imperator.
vincetox.
angelic. ana Žj
Herb. capill. ven.
marub. alb.
chaerefol.
ſeord. ana Mj
Sem. anis.
foenic. ana Žj
Cort. Winteran. Žj
Coq. in ∇. f. q. s.
- 4) R. Rad. dictamn. alb.
caryophyllat.
irid. florent.
lapath. acut. ana Žj
Heb. hyſſop.
ſcabiol.
bellid.
virg. aur. ana Mj
Sem. caru.
Cort. Oant ana Žj
Conc. contus. coq. in f. q. ∇. f.
†
- 5) R. Rad. ari.
pimp. alb.
ſcorzon. ana Žj
rasur. C. C. Žj
Incis. d. ad chart. S.
Species zu geſottenem Waffer.
†
- 6) Rec. Rad. apii.
cichor.
tarax.
ariftoloch. rot.
gramin.
valerian. ana Žj
Conc. contus. gr. m. d. ad ch. S.
Species, davon täglich zweymal
einen Löffel voll in ſſj. ∇ zu
kochen, und warm zu trincken.
†
9. Temperantes.
1) Rec. Pom. citr. no. II.
Inc. coq. in ∇. f. ſſv
Colat. add.
ſirup. acetos. citr.
cydonior.
ceras. nigr. ana Žj
M. d. S. Kühlend. ſtärckender
Drank.
2) R. De-

†
2) Rec. Decoct. tamarind. Mens. j
①. giat. ʒʒ
② prunell. ʒij

M. S. temperirender Dranç,
davon den 8ten Theil ei-
ner Kanne aufeinmal zu
trinken.

†
3) Rec. Rad. scorzonera.
rasur. C. C.

ebor. ana. ʒj
Conc. contus. coq. in v. f.
ibij

Sub fin. coet. add.

passul. min. Mj
sem. foenic. ʒij
flor. papau. rh.
rosar. rubr. ana Pj

bulliant. col.

†
4) *Gelatina temperans.*
Rec. R. sur. C. C. ʒiv
ebor. ʒij

Coq. lento Δ. in vase vitrea-
to c. v. f. q. s. ad rema-
nent. ibij. Col. exprima-
tur, cum album. ouj clari-
ficetur, add.

sacch. alb. ʒv.

vin Rhen. ʒiv.

fucc. citr. ʒj

Redigantur in consistente, ge-
latinæ.

†
5) *Gelatina temperans & nutritiæ.*
R. Auen. excort. ʒbz
passular. mund. ʒij
rasur. ebor.
C. C. ana ʒj

Carn. vitulin. (einen gan-
hen Kalbs Schenkel)
in minutissima con-
tritae.

Coq. c. Ibvj. v. s. in olla be-
ne lutata, bulliant per 4.
hor. sub frequente valis
agitatione, (daß es nicht
anhärente) transprimatur
& reponatur. Dos cochl.
ij. in iufculi gallinacei Ibj.
soluta, & mane adsu-
menda.

DECOCTA EXTERNE ADPLI- CANDA.

1) *Clyster emolliens.*

Rec. Rad. alth.

ll. alb. ana ʒʒ

Herb. malu.

branc. vrsin.

Flor. chamomill. ana Mj

Inc. coq. in v. f. ad remanent.

Ibj. Add.

80. oliuar. cochl. ij.

verbasc. ʒʒ

vitell. ouor. no. i.

②. comm. ʒj

Adplicetur ut mortis est.

†
2) *Clyster emolliens in adfeci-
bus calculosis.*

Rec. Herb. veronic. Mj

parietar. Mj

Coq. in v. f. ad reman. Ibj

add. 80. chamomill.

ll. alb. ana ʒʒ

elephuar. lenitiu. ʒij

vitell. ou. no. j.

①. depurat. ʒʒ.

3) *Altus*

- †
- 3) *Clyster emollientis.*
- Rec. Rad. melilot. ʒj
Herb. violar.
mercurial.
parietar. ana Mj
Flor. melilot.
verbasc. ana Mß
Sem. foen. graec.
lini ana ʒij
Coq. in f. q. lactis ad remanent.
Itbj. add.
vnguent. clysmat.
mell. rosac. ana vnc. semis.
⊖. gemm. ʒij
M. d.
- †
- 4) *Clyster emollientis & carminatiuus.*
- Rec. Decoct. emollient.
carminat. ana ʒv.
MP. Beccber. ʒj
S. chamomill ʒj
aneth. vnc. semis.
⊖. comm. ʒj
vitell. ou. no. j. M. d.
- †
- 5) *Alius carminatiuus.*
- Rec. Decoct. carminat.
furfur. tritic. ana ʒv
terebinth. vac. semis.
vitell. ou. no. i. M. d.
- †
- 6) *Clyster acris seu stimulans.*
- Rec. Herb. rut.
salu.
rorismar. ana Mj
Fol. tabac. Mß
fenn. ʒij
- Coq. ins. q. ∇. ad remanent.
ʒx. Colat. add.
electuar. diacolocynth. ʒj
mell. mercur. vnc. semis.
⊖. gemm. ʒij.
M.
- †
- 7) *Alius.*
- Rec. Rad. aristoloch.
cyclam. ana vnc. j.
Herb. serpill.
origan. ana Mj
agaric. ʒij
Coq. in ∇. f. ad remanent. ʒx
Colat. add.
electuar. hier. picr. ʒß
extr. ellebor. nigr. ʒß
M.
- †
- 8) *Alius.*
- Rec. □. san. ʒvii
extr. cathol. vnc. j.
mell. rosac. vnc. semis.
M.
- †
- 9) *Alius ad haemorrhoides promouendas.*
- Rec. Rad. bryon. ʒj
ellebor. nigr.
Herb. cent. min. Mj
Coq. in ∇. simpl. ad remanent. ʒx. Colat. add.
MP. Beccber. ʒj
extr. cent. min.
ellebor. nigr. ana ʒß
⊖. gemm. ʒij
vitell. ou. no. j.
M.
- 10) *Cly-*

10) *Clyster phlegmagogus.*

Rec. Rad. bryon.

esful. ana vnc. semis.

herb. gratiol.

agrimon. ana Mj

flor. genit.

sambuc. ana Pij

bacc. juniper. vnc. semis.

Coq. in □ san. Colat. Žx.

add. elestuar. hier. pier. Žj

⊖. commun. Žj

M.

†

11) *Clyster anthelminticus.*

Rec. Rad. gramin.

filic. ana Žß

herb. tanacet. Mj

summitat. absinth. Mß

Coq. in lacte ad remanent. Žx

Col. add. mell. rosac. vnc. j.

fell. taurin. Žj

⊖. absinth. Žv

⊖. commun. Žj

M.

†

12) *Clyster uterinus ad molam**eduendam.* Etm.

Rec. Herb. artemis.

fabin. ana Mj

⊖. Pi Žß

Coq. in f. q. ∇. f.

Col. add.

effent. myrrh.

asae foetid.

castor. ana Žß

⊖. laurin.

irid.

lil. alb. ana Žv

vitell. ou. no. i.

firup. de artemis. vnc. j.

M.

†

13) *Gargarisma resoluens.*

vid. tab. med. p. 251.

†

14) *Adstringens.*

vid. tab. med. p. 252.

†

15) *Decoctum ad achores abstergendas.*

Rec. Rad. lapath. acut.

enul.

aristoloch. rot. ana

vnc. semis.

Herb. nicotian.

faponar.

chelidon. mai. ana

Mß.

Coq. in lixiuio vel □ post ab-

lutionem adhibeat ole-

um ouorum velutinae.

16) *Decoctum ad aphtas abstergendas.*

Rec. Rad. aristoloch. rot.

ari.

pimp. alb. ana Žß

Coq. ∇. f. sub fin. coct. add.

Herb. agrimon.

hyssop.

prunell. ana Mß

bulliant. colat. Žv. add.

mell. rosat. Žj

Hoc decocto calide imbuatur

linteum, quo lingua & fau-

ces fricentur.

N

17) De-

17) Decoctum abstergens, ulceribus fistulosis iniiciendum.	† R. Rad. ari. aristoloch. rot. bardan. mai. ana 3j	80. myrrh. per deliq. 3j M. galg. 3j
	Herb. pyrol. fanicul. heder. □str. ana	† R. Herb. virg. Or. veronic. scord.
	Mj	chelid. mai. ana Mj
	nicotian. Mj	Coq. in □. calc. viv. fibij
	Coq. in □. f. q. s.	Col. add.
	Colat. fibij. add.	mell. ♀ial. 3jß vnguent. Aegypt. 3vj
		M. calide iniiciatur.

TABVLA XV.

DE

BALNEIS.

I. DIFFERENTIA

1. **L** Otio totius corporis *balnei* vel *balnei* nomine venit.
2. Lotionem autem inferioris tan-tum corporis *infessum* vel *semi-cupum* vocamus.
3. Pedum lotio pediluuium, capi-tis autem capitiluum seu em-brocatio audit. Huc spectant *lixius sapientiae*, quae deliriosis ordinantur pro capite lauando.
4. Balnea sunt 1) vel *secia*, quae ex cineribus, salibus, arena, seg-mentis coriariis &c. parantur.
2) vel *humida*.
5. **H**umida sunt 1) vel *natura*lia, quae thermae vocantur, & de quibus h. l. non agimus, 2) vel *artificialia*.

6. **B**alnea *humida artificialia* sunt
 - 1) vel *vaporosa*, quando vapor tantum ex decocto quadam corpori admittitur, ut dia-phoresis hac ratione excite-tur. Huc praecipue pertinet cista illa, quae *stupa La-conica*, Germ. der *Schwitz-Kasten* appellatur, cui pa-tientes nudo corpore insi-dent, & deinde vel *V. ac-*censum, vel decoctum quod-dam, praecipue antiuenere-um, lapidibus candentibus ad-fusum, adhibent, ut vapor su-perficiem corporis attingat.
 - 2) *Vel aqua*, quae sine pecu-liari artificio parati solent ex simplicissimis speciebus sic dictis domesticis, nempe ex emol-

emollientibus, resoluentibus
& neruinis.

II. VSUS.

1. Balneorum vsus medicus non exiguis est, quoniam autem multae ambages, quas praeparatio & applicatio requirunt, multis patientes ab iisdem detinent, pauciores tantum virilitatem inde capiunt, nempe illi, qui famulatio suo praeparationem trahere possunt.
2. Maximus eorum vsus redundant in corpora illa, quae obstipationibus viscerum & glandularum abdominis, motibus spasticis, contracturis & ariduris occupata sunt.
3. Observandum autem est, quod tam vniuersaliorum, quam particulariorum balneorum applicatio debeat esse tepida: Calida enim nocet.
4. Praeterea aliis ante illorum vsuum aperta esse debet.

III. FORMVLAE.

1. Balneum emollientis.

Rec, Rad. alth.

lilior. alb. ana ȝij

Herb.	malu.	ana Mij.
	alth.	
5.	violar.	
emol-	ȝial.	
lient.	pariet.	

Flor. chamomill.

lilior. alb. ana Mij

Coq. in s. q. ∇. f. f. balneum.

†

2. Balneum resoluentis & discutiens.

Rec, Rad. aristoloch. rot.

valerian.

bryon.

helen. ana ȝij

Herb. puleg.

artemis. rubr.

matricar.

meliss. ana Mij

Flor. melilot.

sambuc.

ros. rubr. ana Mj

Sem. lini.

fœn. graec. ana ȝib

Bacc. iunip.

laur. ana ȝij

Inc. cont. includ. facculo coq.

in ∇. f. q. s. pro balneo.

†

3. Balneum abstergens in scabie.

Rz. Rad. lapath. acut.

bardan. ana ȝij

Herb. saponar.

fumar.

nicotian.

chelidon. ana Mj

ciner. fag. Miv.

Coq. in f. q. ∇. f. pro balneo.

†

4. Species pro balneo in fluore albo simplice.

Rec. Herb. chamomill.

rorismar.

salu.

origan.

puleg.

pol. montan. ana Miv

Coq. in f. q. ∇. f.

†

5. Species pro balneo ad foetum mort. expellendum.

Rec. Rad. lil. alb.

aristoloch. rot. ana ȝij

Herb.

N 2

Herb. malu,
rorismar.
puleg, ana [Mij]
flor, chamomill.

cheir, ana Pijj
sem. lin.
bacc, laur. ana $\ddot{\text{J}}$
Inc. cont. M. pro balneo.

TABVLA XVI.

TOPICIS,

SEV

EPITHEMATIBVS

IN GENERE.

I. DEFINITIO.

Sunt remedia externa, quae certo
cuidam corporis loco, pro scopo
modo leniente, modo discutien-
te, modo roborante &c. adpli-
cantur. Deriuatur a $\tau\pi\zeta$, locus;
it, ab $\epsilon\pi\iota$ & $\tau\theta\eta\mu$, super impono.

II. DIFFERENTIA.

Ad topicia remedia sequentia refe-
runtur:

1. *Fomenta seu fatus*, a fouendo.
Hisce enim diversae corporis
partes souentur. Germ. $\beta\ddot{\alpha}$ -
hungen. Varia autem dantur
fomenta.

2) *Fatus vaporosus*, quando vapor
& suffitus decocti alicuius ad
partem adfectam admittitur.
Analogiam habet cum bal-
neo vaporoso. Huc etiam re-
ferri possunt suffitus, seu suf-
fimenta illa, quorum species
carbonibus iniciuntur, ut va-
por illarum excipiatur.

2) *Fatus humidus*, quando liquo-

rem quemdam calidum spon-
gia vel linteaminibus exci-
pimus, atque illa adfecto loco
imponimus & saepius repe-
titius.

3) *Fatus siccus*, quando species
quaedam sine coctione, sac-
culo inclusae, adlicantur.
Dicuntur etiam *epithemata*
sicca, seu *sacculi siccii*.

4) Quando capiti imponuntur,
cucubae, Kräuter-Müg-
gen audiunt.

5) *Hydroleon*, quando fomen-
tum ex oleis emollientibus
paratur.

6) Locum praecipue habent fo-
menta in stagnationibus, sta-
fibus, tumoribus &c. e.g. in
oralgia, (in qua mediante in-
fundibulo vapor admitti so-
let) ophthalmia, haemorrhoi-
dibus caecis, mensium ataxia,
infarctu hepatis, lienis, aridu-
ra & adfectibus paralyticis.

7) Pa-



- 7) Parantur fôtu ex vegetabilibus, indicationi nostrae convenientibus.

8) Pro indicationis huius varietate variat etiam liquor, in quo species coquuntur, ita ut modo v. s modo vinum, modo lac, modo acetum adsumatur.

2. *Cataplasma*, Germ. *Umschläge* vocant, & nonnumquā in epiphron addunt: brevichete *Umschläge*, habent enim pulmōnū consistentiam.

1) Vsum habent frequentem apud chirurgos, a quibus ad tumores inflammatorios & scirrhos, item ad contracturas, ariduras &c. adhibentur. Immo, prater scopum hunc emollientem, maturantem & discutientem, laxante, rubefaciēte, vescicante & anodynō sine subinde parantur.

2) Pro scopī huius varietate variant species & liquores.

3) Ad cataplasma etiam referuntur domestica illa, quae eructa panis & admixtis oleosis ballamicis, aromatisbus & satis &c., ex tempore quasi parantur, & modo ventriculo, sub denominatione *scutis stomachalis*, modo grauidarum regioni hypogastricæ, cum additione decantati balsami embryonis, imponuntur.

4) Reliqua ex ipsis formulis eluculent.

3) *Emplastrum*, ex *De finis tab. chirurg. iv.* diximus.

4. *Limenta* & *vnguenta*.

5) *Vnguenta*.

6) *Balsama*, res balsamico-oleo-putredinario, subiecta tria topica; vii nullam habent conuentientiam, ita differunt gradu consistentiae. Limenta enim fluidorem, balsamam solidorem, vnguentam medium inter haec habent consistentiam.

1) *Limenta* parantur vel simpliciter ex oleis infusis & expressis, cum additione modicæ portionis oleorum destillatorum, vel ex mixtione vnguenti aliquius cum oleis talibus & momento camphorae, vel oleis expressis modicum febi aut cerea admiscetur.

2) *Vnguenta* rarius extempore praescribuntur.

3) *Balsama* parantur ex oleis flaucoleolentibus, sufficiente quantitate olei nucifastæ, vel alias conuentientis excipientis, quibus moschus, ambra, ziber, vel adduntur, vel, si subiecta horum odorem perfette non possunt, omittuntur. Nonnumquam castorina, crocata vel succinata adducentur.

4) *Limenta* & *vnguenta*, nisi ex penetrantibus ingredientibus parata sint, inertis sunt efficacie.

N 3

5) Bal.

- 5) *Balsama* pro scopo roborente
& neruino praecipue ordinantur.
- 6) *Reliqua ex formulis p̄tantur.*
7. *Collyria.*
Collyria hodierno sensu sumta, (olim enim pestos, turundas, praecipue denotabant) sunt remedia, quae oculis adplicantur, eaque duplicitis consistentiae:
1) Alia enim sunt *liquida*, quae guttatum instillantur, e.g. ∇ae ophthalmicae, linimenta levata, instillantur.
2) Alia sunt *siccas* eu *solida*, barbara voce *sef* dicuntur.
- 3) *Sicca* sunt
a) ex cadmia, tutia, pomphol. nihil. alb. pro scopo leniter constringente & exsiccante.
b) Ex saccharo, q̄io dulci, legitime praeparato, pro scopo abstergente & leniter septico.
- c) Tales ḡes subtilissime laevigatos alcohol vocant. Sed haec consistentia ut subtilissima, vellicat tamen nonnihil oculos.
- d) Compinguntur in trochiscos, mediante modico gummi tragacanth. vel albumin. ou. & deinde ∇. quadam ophthalmica, e.g. rosar. euphras. chelidon. mai. flor. cyan. calcatripp. foenie. resoluuntur.
- 4) *Liquida* collyria parantur ex ∇is ophthalmicis cum mo-
- mento sacchari hi, vel Ⓛ. albi, vel denique cum tenuissimis ramentis pompholygis, nihil albi &c.
- 5) *Collyria*, praecipue *fluida*, variant adplicatione. Alia enim in ipsum oculum immittuntur, alia peripheriae illius extrinsecus illinuntur, alia tam ipsi oculo instillantur, quam eidem imponuntur.
- 6) *Pingua*, quando oculis immittenda praescribuntur, debent esse recentia, antiqua enim sunt acria, & hinc sensibilia.
8. *Suppositoria*, Germ. Stuhl. Bäpfgen. De his tab. chirurg. LXXIV. actum est.

III. FORMVLAE.

A. Fomentorum seu fotuum & suffuum.

I. *Fotus vaporosus.*

Rec. Rad. alth.

lil. alb. ana ȝj

Herb. malu.

melilot.

branc. vrsin.

ȝial. ana Mj

flor. chamomill.

sem. scen. gr.

lini ana ȝj

Inc. contus. coqu. ∇. f. ad.

mou. vapor ter per diem.

†

2. *Suffumigum uterinum.*

Rec. Rad. galang. ȝfs

fol. sabin. Mfs

flor. calend. Pij

macis.

lign.

- lign. aloës ana 3ij
 trochifc. alhand. 3j
 M. iniic. carbon. & fumus
 excipiatur.

+
 3. *Suffitus in melancholia yster bica*
 Rec. Fell. carpion.
 mastich. ana.
 sem. milii 3j
 flor. sambuc.
 hyperic.
 facch. alb. 3iv.
 Incis. contus. M. d. ad ch.
 S. Nächter-Pulver.
 +
 4. *Suffitus ad salivationem parti- culariem.*
 Rec. Fol. nicot. Mij.
 Herb. rorismar.
 fulu.
 maioran. ana M \ddot{s} .
 Flor. tunic.
 rofar.
 lauendul.
 lil. conuall. ana Pij
 cort. cascar. 3j
 sem. anis. 3ij.
 Incis. contus. M. adspergan- tur c. essent. storac. cala- mit. d. ad chart.
 S. Kräuter-Daback.
 +
 5. *Suffitus neruinus in que incon- tinentia.*
 Rec. Rad. cyper. rot.
 angelic.
 caryophyllat. ana
 3 \ddot{s}
 Herb. puleg.
 maioran.
 serpill. ana M \ddot{s}

Gumm. mastich.
 tur.
 storac. calamit. ana
 3j
 M. f. 3. grossus.
 +
 6. *Altus neruinus Et adstringens*
 in procidentia an \ddot{s} Et vteri.
 Rec. Gumm succin.
 tacamahac.
 sareocoll.
 sangu. dracon. ana
 3j
 Flor. rosar. rubr.
 lauendul.
 cort. cinnam.
 caryophyllor.
 N. motch. ana 3 \ddot{s}
 croc. orient. 3 \ddot{s}
 M. f. 3. d. ad chart.
 +
 7. *Forus humidus emolliens.*
 Rec. Rad. alth.
 liquirit.
 flor. alb. ana 3 \ddot{s}
 Herb. malu.
 tusfilag.
 seabios. ana M \ddot{s}
 Flor. violar.
 chenomill.
 papau. rh. ana Pj
 Sem. foen. graec.
 lini ana 3j
 Coq. V. f. excip. liq. lint. &
 imponatur.
 8. *Altus forus humidus, resoluens*
 Et discutiens.
 Rx. Rad. sigill. Salom.
 irid. Florent.
 angelic.

1. *angelic.*
caryophyll, ana 3*ʒ*
- Herb. chamaedr.
chamaepit.
origan.
serpill, ana M*ſ*
- Flor. chamomill.
calendul.
stoech. Arab. ana P*j*
- Sem. dauc.
foenic, ana 3*ij*.
- Inc. contus, includ. sacculis,
vino calido imbutis, &
adPLIC.
9. *Alius fatus humidus adstringens.*
Rec. Rad. symph. mai.
tormentill.
bistort, ana 3*ʒ*
- Herb. alchymill.
pyrol.
millesol, ana M*ſ*
- Flor. balatust.
rosar. rubr. ana P*j*
- gallor. vnc. semis.
- Incis. contus, gr. mod. coq.
c. vin. rubr. vel ∇ . ferrari.
tiori calide adPLICANDUS.
10. *Epithema anodynnum & discutiens.*
Rec. Theriac. Andromach. 3*ij*
succin. pp. 3*ʒ*
- camph. 3*ʒ*
- croc. orient. gr. vi.
Diss. in ∇ . Hungar. & med.
limentamentis impone.
11. *Fatus seu sacculus sicens resolvens & discutiens.*
- Rec. Rad. irid. Florent.
(G. brandis.) aristoloch. rot.
caryophylat.
bryon.
sigill. Salom. ana 3*ʒ*
- Herb. adianti. alb.
marrub. alb.
cuseur.
chaerefol.
menth. crisp. ana M*ſ*
- Flor. sambuc.
chamomill.
rosar. rubr. ana P*j*.
- Sem. foenicul.
caru. ana 3*ij*
- gumm. camphor. 3*ʒ*
- Conc. contus. includ. sacculis,
calide impoNENDIS & V.
camph. subinde irrorandis.
12. *Alius talis.*
Rec. Rad. pimp. alb.
valerian.
- vincetox. ana 3*ʒ*
- Herb. chamaedr.
chamaepit.
- serpill. ana M*ſ*
- Flet. calendul.
stoech. Arab. ana P*j*
- farin. auch. M*j*
- camph. vnc. semis.
- M.
13. *Alius in cephalaea &c.*
Rec. Rad. Rhod.
calam. aromat.
valerian. ana vnc. j.
- Herb. verben.
betonic.
- origan.

origan.

puleg. ana Mß

Flor. lauendul.

falu.

lil. conuall. ana Pj

Sem. aneth.

caru. ana Žij

Gumm. camph. Žß

M. vt ſupra.

†

14. *Species pro cucuphis in adſect.*
soporofis & paralyt.

Rec. Herb. rorismar.

maioran.

hyſlop.

falu.

lauendul. ana Mß

Flor. anthos.

lauendul.

cheir.

melilot. ana Pj

Storac. calamit.

benz. ana Žj

Bacc. laur.

iuniper.

Sem. finap. ana Žij.

Incis. contus. includ. faccul.

†

55. *Sacculus ſtomachicus.*

Ry. Rad.

acor.

zedoar.

galang.

gentian. rubr. ana

Žj

Herb. absinth.

menth. crifp.

meliff.

rut. ana Mß.

Sem. caru.

anis. ana Žj

Incis. contus. irror. Œ. destil.
lat. menth. crifp. foenicul.
cort. cirr. ana lgr. vj. in-
clud. facculis.B. *Cataplasmatum.*I. *Cataplaſma emollientis.*

Rec. Rad. alth.

lilior. alb. ana Žij

liquirit. Žj

ſ malu.

Herb. alth.

ſ violar.

emoll. ♀ial

parietar. ana Mß

Flor. chamomill.

verbasc.

melilot.

linar. ana Pj.

Coq. in f. q. laet. vaccin. ad
consistentiam cataplasmatis.

Pulp. traieſt. add.

ſ. Œ. ſem. lin. Žij

Œ. chamomill.

lilior. alb. ana Žß

M.

†

2. *Aliud emollientis & dolores fe-
dans.*

Rec. Mic. pan. albiſſ. Živ.

coq. in laet. vaccin. q. s. ad

consistent. cataplasm.

add. vitell. ou. no. iij

croc. Žj

Œ. ſcorpión. Žß. M.

†

3. *Aliud.*

Rec. Cepar. contus. no. iij

butyr. rec. Žj

axung. capon. Žj

Œ. ſem.

O

TABVLA XVI.

3. sem, fœn, graec.

lini ana 3ij
pulp, caric, pingu, 3ij

croc. 3j

Coq. in ol. olio. q. s. ad form.
cataplasma. d. ad fistul. S.
Hie von warm aufzule-
gen, um die suppuration
zu befördern.

†

4. *Cataplama resolvens*, ad
scirros.

R. Farin. hord.

auen, ana 3ij

sterc, caprill, 3ij

Flor. chamomill.

melilot. ana Mij

Coq. cum. l. q. lixiuii ad for-
mam cataplasma. Add.

Co. fœnicul. 3ij

M. adplicetur.

†

5. *Aliud resolvens in oedemate.*

R. Rad. chelidon. mai.

bryon, rec.

irid. florent. ana 3vj

herb. bardan. mai.

fed. vermicul. ana Mij

In. cont. coq. V. l. ad molli-
tiem, & deinde irrorantur

Vij, ac calide adplicentur.

†

6. *Cataplama rubefaciens.*

R. Rad. pyrethr.

sem, sinap.

nasturt. ana 3ij

herb. rut.

lupul. rec. ana Mij

c. & fermento acerrimo f.
cataplasma, plantis pedum
aliquoties adplicandum.

†

7. *Cataplama stomachale.*

Rec. Crust. pan. madefiat in vin.
rubr. calefacto, adspers.

3. cinnamon.

Piper.

caryophyllor. ana 3ij

Co. fœnic.

N. M. ana 3j

Calide imponatur.

†

8. *Cataplama pro granidis &
parturientibus.*

Rec. Pan. mellit. vel alium, dis-
fect. madefiat in vna regi-
one cum balsam. embry-
on. vel vin. generos, ad-
spers.

3. cinnamon.

N. mosch.

caryophyll.

macis ana 3ij

Adplicetur tepide.

†

9. *Cataplama ad foetum mor-
tuum.*

Rec. Medull. colocynth. virid. ana
3ij

fuccin, 3ij

myrrh. 3ij

Co. castor.

rut. ana 3ij

Coq. ad succi consumtionem;

C. Emplastrorum.

I. Emplastr. emolliens & discutiens.

Rec. Emp. de melilot.

sperm. ran. ana 3ij

Malax. c. V. camphorat. q.s.

extend. super. alutam.

2. Ali.

2. *Altud.*

Rec. Emplastr. de ammon.
cicut.
hyosceana $\frac{3}{3}$
Malax. $\frac{3}{3}$ cappar.
chaerefol. ana
q. s.

3. *Aliud.*

Rec. Emplastr. de galban.
tacamahac.
sapon. *Barbette*.
Malax. c. $\frac{5}{5}$ camphorat.

4. *Aliud.*

Rec. Empl. diachyl. f.
Gumm. $\frac{2}{2}$ ci. $\frac{1}{1}$ to solut. &
inspiss.
galban.
succ. cicut. ana $\frac{3}{3}$
M. f. empl.

5. *Emplastrum maturans.*

Rec. Empl. desperm. cer.
diachyl. c. gumm.
ana $\frac{3}{3}$
Malax. c. $\frac{3}{3}$ ouor.

6. *Sparadrapiu[m] emolliens.*

Rec. Seu. hircin. vnc. semis.
cer. virg. $\frac{3}{3}$
 $\frac{3}{3}$ chaerefol. $\frac{3}{3}$
Liquefactis intingatur linteum
& adplicetur.

7. *Emplastr. nervinum.*

Rec. Empl. e galban. $\frac{3}{3}$
Malax. c. $\frac{3}{3}$ scarab. q. s.
add. camph. $\frac{3}{3}$
M. impon. cervici.

8. *Embl. roborans stomachale.*

Rec. Empl. de crust. pan. $\frac{3}{3}$
tacamahac. $\frac{3}{3}$
Malax. c. ball. Peruv. q. s.
Induc. sup. alutam, irroretur
 $\frac{3}{3}$ caryophyll.
N. M. ana gtt. vj.

9. *Aliud.*

R. Empl. stomach Crat. $\frac{3}{3}$
neruin. *Vigon*.
oxycroc. ana $\frac{3}{3}$
 $\frac{3}{3}$ aneth. q. s. add.
camph. $\frac{3}{3}$
M. f. scutum stomachale.

10. *Emplastrum emmenagogum.*

R. Empl. marical. de galb. $\frac{3}{3}$
galban. $\frac{1}{1}$ to solut. & ad
pultis consistentiam red.
act. $\frac{3}{3}$
Extract. castor.

croc. ana $\frac{3}{3}$
Malax. c. $\frac{3}{3}$ succin.
spic.
cheirin. ana

Induc. super alutam, & regioni
vriter vel umbilico calide im-
ponatur.

D. *Linimentorum.*

I. *Linimentum emolliens ad par-*
tum facilitandum.
R. $\frac{3}{3}$ amygdal. dulc.
lilior. alb.
cappar.
laur. ana $\frac{3}{3}$
exung. anserin.
gallin. ana $\frac{3}{3}$

M.

O 2

2. *Aliud*

- †
- 2. Aliud.**
Rec. Vnguent. dialth.
axung. human. ana 3ij
ꝝ. verbasc.
lumbric. √str.
ouor.
valpin. ana 3ib.
- M.
- †
- 3. Linimentum diureticum.**
Rec. Vnguent. de alth. 3ij
ꝝ. scorpion.
petrol. alb. ana 3ij
aneth. 3ib
anis. destillat. 3ib
- M. adplicetur calide regio[n]i re-
num, pectini & perinaeo.
- †
- 4. Linimentum carminatiuum.**
Rec. ꝝ. absinth.
N. M. express.
menth. crisp.
matricar.
castor. ana 3ij
destillat. cort. Ont.
caru. ana 3ij
- M. vngatur calide abdomen in
*colica, flatibus, doloribus post
partum.*
- †
- 5. Linimentum anthelminticum.**
Rec. Vnguent. de arthanit. 3ib
fell. taur. inspiſt. 3ij
ꝝ. colocynth. q. s. vt fiat
linimentum.
- †
- 6. Liniment. abſtergens & conſolida[n]s.**
Rec. Liquam. myrrh. e vitell.
ouor. conquaſſat. 3ij
- ꝝ. philosoph.
cer.
ouor.
lumbr. √str. ana 3j
- M.
- †
- 7. Linimentum ſepticum Syden-
ham. ad ulcerā venereā.**
Rec. Vnguent. basilic. 3vj
nicotian. 3ij
ꝝ. præcipitat. √. roſar. lot.
& opt. laeuigat. 3ib
- M. adplic. c. lint. rafis.
- †
- 8. Linimentum ad gingiuas.**
R. Mell. roſar. 3j
ſucc. cochlear. 3ij
N. M. 3ib
liq. myrrh. 3j
- M.
- †
- 9. Liniment. abſtergens & ſic-
cans.**
Rec. Lytharg.
ceruſſ. ana 3ij
f. c. f. q. ꝝ. ouor. linimentum.
- †
- 10. Aliud abſtergens.**
Rec. Vnguent. c. min. camph.
liquam. myrrh. 3j
balfam. Peruv. 3ib
- M.
- †
- II. Linimentum antiſtaſticum.**
Rec. Vnguent. alabaſtrin. 3ij
anodyn.
ꝝ. express. nucl. persic.
papau. ana 3ib
hyoſcyam. 3j
- M.
12. Lini-

12. Linimentum antipodagricum.

Rec. Sapon. Venet. 3ij

camph. 3ij

solv. in f. q. V. Add.

Ω ⊖ ci 3ff.

M. & adplic. calide.

13. Linimentum paregoricum &

discutens.

Rec. ♂. lumbr. ∇ str.

verbasc. ana 3ff.

laurin. 3ij

destillat. foenic. 3ff

Gumm. camph. 3ij

M.

14. Linimentum ad haemorrhoid.

coecas.

Rec. Rad. irid. Florent.

sem. psyll.

cydon. ana 3ff

f. c. ∇. rosar. mucilago. Add.

vitell. ouor. no. j.

tinct. opii 3j

camph. 3j

M.

15. Aliud.

Rec. Cancer. fluv. rec. no. XII.

Contus. coq. in buryr. rec.

q. s. Colat. add.

♂. verbasc. tertiam part.

16. Linimentum stomachicum.

Rec. ♂. stomach. Crat. 3ff

N. M. expr. 3j

destillat. menth. crisp.

caru.

absinth. ana 3j

caryophyllor.

macis ana gtt. v.

balsam. Peruv. 3j

M. inungat. scrobie. cord.

†

17. Linimentum neruinum.

Rec. Axung. castor. 3j

bals. Peruv. 3ff

zibeth. gr. xi.

mosch. gr. viii.

ambr. gr. iv.

♂. destillat. caryophyll.

gtt. XII.

cinnamom.

gtt. VI.

(M.)

†

18. Linimentum in dentitione difficult.

Rec. Sem. psyll.

cydon. ana 3ff

extrah. c. ∇. malu. q. s.

f. mucilago.

Add. cuiuis vnciae muc.

laginis

♂. verbasc. 3j. M.

E. Vnguentorum.

I. Vnguentum emollient.

Rec. Vnguent. dialth. 3j

pingued. hum. 3ff

♂. scorpion.

petrol. ana 3j

cappar.

laurin. ana 3j

M. adplicetur calide.

II. Aliud pro vnguibus oculorum.

Rec. Pingued. aſc. pifc. rec.

viperar. ana 3ff

♂. rutac. 3ff

M. applic. guttatum.

P

3. Aliud

3. Aliud in dysficia.
Rec. Vnguent, dialth. ʒj
axung, anserin. ʒß
chamomill.
lil. alb.
verbasc. ana. ʒij
M.

4. Aliud emolliens ad gingivias
infantum.

- Rec. Pingu. gallin.
lepor, ana ʒij
mell. rec.
amydal. dule.
lil. alb, ana ʒj

M.

5. Emolliens in atroph. & scirrho-
sis adfeſtibus.

- Rec. Gumm, ſci, ḥto solut.
& inſpiſſ. ʒj
aloēs gummitatos.
terebinth. ana ʒß
feu. ceruin.
butyr. rec. ana q.s.

M. f. vnguent, abdom. calid.
adpl.

6. Vnguent. ad dysuriam.

- Rec. Vnguent, dialth.
martial.

aggrippin. ana ʒß

laurin.
aneth, ana ʒij

destillat, foeni. ʒj

M. peſtini & perinaeo calide
adplicetur.

7. Vnguentum ophthalmicum.

- Rec. Tut. ppt. ʒj
corall, rubr. ppt. 11
camphor. ʒj
ſacchar. saturn. ana ʒß
nihil, alb. ʒj
virid. aer. g. XII.
M. f. c. butyr. mal. illot. ʒiv
vnguentum.

8. Vnguentum digestium in lac-
tionibus exſanguibus.

- Rec. Terebinth. ʒj
mastic. 1
oliban. ʒj
elem. ana əiv
mell. ʒß
vitell. ouor. no. II.

M. f. l. a. vnguentum.

9. Vnguentum digestium in part.
ſanguin. laſ.

- Rec. Mell. ʒj
terebinth.
myrrh. rubr. ʒij
vitell. ouor. no. II.

M.

10. Vnguentum ad ſcabiem & fa-
litionem.

- Rec. Q. viu.
saturn. ana ʒß
f. aaa. Add.
terr. tripol. ʒij.

Subigantur c. f. q. vnguent.

rosac.

II. Aliud.

- Rec. Axung. porcin. ʒj
Q. viu. ʒß.

M. f. l. a.

12. Vn.

12. Unguentum Foresti ad anchoras.

Rec. Vitell. ouor. ad duritatem
coct. No. xvi.

myrrh. 3ij

rad. ari 3j

elebor. nigr. gr. iv.

Coq. in ferrea fartagine absque
flamma, donec spumam emit-
tant, tum exprime 8o. de-
novo coque & exprime, donec
spumam non amplius emit-
tat, post ea feces abiecentur,
& oleum in vase clauso ser-
vetur.

13. Unguentum in impetigine be-
nigna.

Rec. 8o. 7i per deliq. 3ij

Q. dulc. 3j

Subigantur c. s. q. vnguent. po-
mat. d. ad fistil.

14. Unguentum ad fissuras mam-
marum.

Rec. Vngt. c. min. camph. 3j
decoct. flor. calendul. me-

diante butyr. rec. 3j

8o. 7i per deliq. 3ij

15. Unguentum emmenagogum 7o
ad partum.

Rec. Vnguent. dialth. 3j

axung. anserin. 3ij

serpent. 3j

croc. 3j

8o. destill. spic.

sabin. ana gtt. vi.

M. adiplic. regioni yteri & va-
bilici.

16. Unguentum antispasmodicum.

Rec. Vngu. alabastr. 3j

opopanax populeon. 3j

anodyn. 3ij

8o. nucl. persic.

menth. crisp.

hyoscyam. ana 3ij

op. in 7. solut. 3j

camph. 3j

croc. orient. 3j

M. f. vngu. fronti & temporibus
adPLICANDUM.

F. Balsamorum.

1. Balsamum stomachicum 7o car-
minativum.

Rec. 8o. N. M. expr. 3j

destill. menth. crisp.

aneth.

tacamahac.

absinth.

rut. ana 3j

citr.

caryophyl. ana

gtt. iv.

balsam. Peruv. 3j. M.

2. Balsamum apoplepticum.

Rec. 8o. N. M. expr. 3j

destill. lauendul.

maioran.

caryophyllor.

cubebar.

cardamom.

citr. rec. ana 3j

macis. 3ij

cinnam. gtt. xxiv.

rut.

succ. alb. ana. 3j.

M. Col.

112 TABVLA XVI. DE TOPICIS SEV EPITHEMATIBVS.

G. Collyriorum.

1. Rec. ∇ , flor. cyan.
euphras.
calcatripp.
chelidon. mai. ana
3j

\oplus l. alb.

sacch. hni ana gr. vi.

filtr. & guttatum ter per d.
infill.

†

2. Aliud.

Rec. ∇ . foenicul.

plantag.

rosar. ana 3j

\oplus l. depur. 3j

M. adpliceretur tepide guttatum,

†

3. Aliud acris.

Rec. ∇ . chelidon. mai. 3j
croc. metallor. subtiliss.
 \oplus l. sat. & edulcorat. gr. vi.
aloës hepatic.

\oplus l. alb. ana. gr. iii.

M.

H. Suppositoriorum.

1. Suppositorium antihelminticum.

Rec. Aloës.

myrrh.

fell. taur. inspiss. ana 3j
extr. tanacet.

absinth. ana 3j

M. f. c. s. q. mell. suppositor.

†

2. Suppositorum ad haemorrhoides prouocandas.

\oplus l. jalapp. 3j

extr. ellebor. n. 3j

mell. despum. q. s.

M. ad suppositorium.

†

3. Suppositorium stimulans & excitans.

Rec. Spec. hier. picr. 3j

\oplus l. agaric.

colocynth. ana 3j

scammon. 3j

F. c. l. q. mell. suppositorium.

4. Lenta suppositoria sunt globuli.
ex saccharo moschati, vel ex
sapone, simpliciter confecti.

N.B.

Suppositoria tantum in motum agunt, non in materiam, hinc circumspekte
adhibenda, quia saepius, praecipue in infantibus, conuulsiones
causari possunt.




AB 13 16 11

ULB Halle
005 508 738

3



3114



CONSPECTVS
FORMVLARVM
MEDICARVM,
EXHIBENS
TABVLIS XVI.
TAM METHODVM RATIONALEM, QVAM
REMEDIORVM SPECIMINA,
EX
PRAXI STAHLIANA
POTISSIMVM DESVMTA,
ET
THERAPIAE GENERALI,
ACCOMMODATA.

**AVCTORE
D. JOANNE JVNCKERO,**

PROF. PVBL. ORD. ET MEDICINAE PRACTICO
ORPHANOTROPI HALENSIS.

EDITIO TERTIA.



HALAE MAGDEBURGICAE,
LITTERIS ET IMPENSIS ORPHANOTROPHEL M DCC XXXIX.