





12

M A R T I S  
C V M  
M E R C V R I O  
CONIVNCIONEM  
VSIBVS PRACTICIS  
COMMENDAT

---

P R A E S E S  
P E T R V S I M M A N V E L H A R T M A N N ,  
M E D I C I N A E D O C T O R ,  
A C A D E M I A R V M Q V E C A E S A R E A E N A T V R A E C V R I O S O R V M ,  
E T E L E C T O R A L I S M O G V N T I N O - E R F V R T E N S I S S C I E N T I A R V M  
V T I L I V M S O D A L I S

R E S P O N D E N T E  
C H R I S T I A N O E B E R H A R D O L O T ,  
W I T M V N D A - F R I S O N E O R I E N T A L I .



D. XVIII. DECEMBR. A. R. S. c10cclix

---

H A L A E M A G D E B U R G I C A E ,  
E T Y P O G R A P H E O V E S T E R I A N O .

МІСІЯ  
КАМ  
НЕРГОВАІО  
АЗІРАС ТРАГІЧІС  
КОМІСІА  
ПЯЗАС  
ПЕРІАМІНДІАНУАМІВ  
МІДІЧІВАЕ ПОСІДІ  
ГУБОРСІВО ВІРУА САГАРДІВ  
АСАДІЛІА СІСІА СІСІА СІСІА СІСІА  
СІСІА СІСІА СІСІА СІСІА СІСІА СІСІА  
СІСІА СІСІА СІСІА СІСІА СІСІА СІСІА



EXERCITATIO MEDICA PRACTICA

DE  
M A R T I S C V M M E R C V R I O  
C O N V N C T I O N E  
V S I B V S M E D I C I S O P P O R T V N A .

PRAEFATIVNCVLA.

Leuidense nunc vobis offero munusculum, crasso filo, lectores optimi! qui modo locupletius elaboratiusque, et vobis dignius, quo vos honorarem, medidatus sum donum. Sed infinitarum occupationum agmen, quod in dies tot nexibus et tot quasi catenis maius extenditur, ut saepenumero vix libere respirare queam, effecit voluisse, detraherem aliquid huic opusculo, per alternas tantummodo dimidia hebdomadis noctes elucubrando, illudque insigniter circumcidere atque amputarem. Quin etiam hoc ipsum, quantulumcunque est, laboris in aliud oppor-

A 2 tu-

P R A E F A T I V N C V L A.

tunius liberiusque distulisse tempus', nisi vir optimus atque integerrimus, meique amantissimus, qui has pagellas publice disceptabit, iamque, summam medicorum dignitatem antea summe proxime capescatur, abitum parat, sarcinasque colligit, promissi, quod hac super re ipsi feceram, fidem virgeret, amicitiaeque nostrae mutuae pignus aliquod postularet. Accinxii ergo me ad hoc opusculum, eidemque ex actuosa medicinae parte selegi materiae, quam strictim tractarem, quidquam, eo gratius, nisi fallor, vobis, aequi benevolique lectores, futurum, quo minus vulgaris est atque cognita, quam nunc de meliori commendatam dabo, binorum medicamentorum, ceteroqui notissimorum, vno commixtioque. Cauete vero, longam ratiociniorum iam expectetis seriem, qua propositorum remediorum utilitas demonstretur vindiceturque, plus otii opportunitatisque postulantem. Alii enim has qualescumque vindicias referuaturus occasione, in praesentia temporis simplicitantum planaque, et ad experientiam limata, haec omnia tradam oratione, *primoque* mercurialium martialiumque remediorum diuersam, cuius ipse periculum feci, coniunctionem, *dein* varios, quos eadem expugnauit medicina, corporis humani affectus curatissime recensebo. Deus qualescumque hos conatus benignissime secundet.

CA-



## CAPVT PRIMVM

DE

### VARIA MARTIS CVM MERCVRIO CONIVNCTIONE.



#### §. I.

*Mercurialium ad usus medicos accommodatio.*

Superuacaneus profecto, nauseamque lecto-  
ribus moturus, esset labor, copioso  
hic expedire sermone, ex omni appa-  
ratu medicamentario, cuius nostra patrumque memo-  
ria increbuit usus, nihil fere esse peruulgatius, nihil  
que communi plurimorum medicorum adsensu com-

A 3

men-

mendabilius ipsis illis medicamentis, quae ex *hydrargo* conficiuntur (i). Quod

- - si concedere nolis

*Multa medentum conueniet manus, auxilio quae*

*Sit mihi - - - et veluti te*

*Iudaeum cogemus in hanc concedere turbam a).*

Verum enim vero medici, mercurium sua sponte, nulloque sodalitio iunctum, aegerrime intimos corporis humani recessus peruadere, experientia edocti, varias insuper aliorum corporum moleculas diuerso coniunxerunt artificio, et modo arctius, modo laxius, attexuerunt, a quorum connubio facilior eiusdem in minora vascula red-

a) HORATIVS in sermonum Libr. I. Satyr. IV. verf. 140.

(i) Quin ipse vir ceteroqui rum, Ioannis Ernesti HEBEN-  
fummus celeberrimusque, dum vi-  
stREIT Dissertat. de usu hydrar-  
ueret, in medicos vero et, quae  
ipsi tractant, remedia iusto aerior ini-  
quiorque insepector, de M A V P E R-  
T V I S, in Lettres, Dresdae c16CCLII  
emissis, pag. 124. seq. amplissi-  
mam mercurii in corpore humano  
efficacitatem agnouit, cetera, quae-  
cunque supersunt, excepto adhuc  
opio atque Peruuiano cortice, suis  
laudibus defraudans medicamenta.  
Si quis autem eorum, quae supra  
adseruimus, vberiorem legiſte vo-  
luerit demonstrationem, ablegan-  
dus est ad celeberrimorum viro-  
rum, gyri ad mentem recentiorum, Li-  
piae, c16CXXXV. Caroli Fri-  
derici HVNDERTMARK Dissert.  
de mercurii vii et cum salibus va-  
rie mixti summa in corpus huma-  
num vi atque efficacitate, cuiusque  
cum sulphure laxius vel arctius  
coniuncti virtute in idem nulla,  
ibidem c16CCCLIV. et Christiani  
Xauerii WABST Tentamen physi-  
co-chymicum de hydrargyro, Vin-  
dobonae, codem anno emissum;  
apud quos etiam plures huius rei  
scriptores excitati deprehenduntur.

redderetur ingressus, efficacitasque, hac ceteroqui lege eminentissima, tanquam a cote, insigniter exacerbetur.

§. II.

*Corporum adscititorum, hydrargyrum exacuentium  
duplex genus.*

Quicquid autem horum adscititorum est corporum, stimulus mercurio subdentium (§. I.), id omne, si quid recte iudico, ad duo quaedam summa genera conuenientissime potest reduci. Alterum enim horum genus vires potissimum *physicas* hydrargyri partiumque corporis nostri, quibus attexendum intermiscendumque est illud, in primis fluidarum, insigniter auget, iuvatque praecipue eiusdem ad globulos sanguineos lymphaticosque aequae, ac ad vasculorum latera adhaesinem. Quo consilio omnes fere Chymatri, ex quo, medicamenta chemice componere, desit esse pudori, diuersi generis naturaeque salibus mercurium, medicinae functurum officio, armarunt (2). Alii, aliter

sapien-

(2) Qua super re iidem conseruari scriptores, quos priori adnotatiuncula excitauiimus, illisque vir iidem illustris atque celeberrimi merentur suo tempore vir incomparabilis, *Fridericus HOFFMANNVS* in *Dissertatione de mer-* curio et medicamentis mercuriali- bus selectis, Halae, 1610cc, et in *Dissertatione de medicamentorum mer-*

sapientes, eundem inflammabilibus cuiuscunque fere generis corpusculis, verbi gratia, sulphuribus, oleosis, pinguibus, resinosis, et id genus ceteris, velut impluerunt, eidemque, cum nostri corporis partibus cohaesituro, nescio quam, eximiam opem ferre studuerunt. Quod quam recte conuenienterque fecerint, quamque prope remoteue a fine aberrauerint suo, expedire in praesenti meum non est (3).

### §. III.

#### *Continuata prioris argumenti expositio.*

*Alteri* vero alienorum horum corporum, cum mercurio conjungendorum (§. II.), generi subiici oportet ea, quae concepto a venis mercurio, et progressu humorum motus ope dein ad arterias delato, renitentes *mechanicas* canarium, ceterarumque fabricae humanae partium solidarum irritabilium vires intensiores actuosioresque reddunt. Quod tametsi ipsa quo-

mercurialium, cum salibus paratorum, efficacitate, per adiumentum sulphur ad certos quordam morbos magis accommodanda, ibidem, clocc LIV.

(3) Si quis tamen iustum aequumque de his remedii latum iudicium desideret, cui et ego adfentio, eum adire oportet, pra-

ter HUNDERTMARKIVM, supra adnotat. (1) citatum, in primis Samuelem Theodorum QVELMALZIVM in programmate de hydriargyri viribus a sulphure in humano corpore suspensis, Lipsiae, cloccXLVIII, et Joannem Fridericum CARTHEUSERVM in Dissertatione de cinnabaris inertia medica, Francofurti ad Viadr. cloccXLIII.

*de varia martis cum mercurio coniunctione.*

9

que illa salia, quae modo (§. cit.) excitauiimus, acutioribus suis stimulis efficacissime peragunt, sunt tamen, praeter haec, complura adhuc, a quibus dicta haec virtus etiam neutiquam est aliena. Quippe hoc pertinent qualiacunque irritabilitatis, quam natura quibusdam corporis humani partibus singulariter indidit, incitamenta, tam extrinsecus applicata, quam intrinsecus illata; quae singula ex immortalibus illustris HALLERI, aliorumque ab eo aut eruditorum instructorumque, aut saltem excitatorum, clarissimorum virorum commentariis (4) neminem fugere oportet. Eo itaque nomine huc referto partim, quaecunque leni sollemmodo atque proportionata, et tantum non vehementiori adstringendi facultate praedita sunt remedia, verbi caussa, terras quasdam calcesque metallorum stypticas bene circumspecteque preparatas, aut quomodocunque correctas, partim motus corporis non-nihil auctos, frictiones, electrificationem (5), cetera.

§. IV.

(4) Sufficiat ex magno, qui 114. seq. porro Ioannem Georgium ZIMMERMANNUM in Dis numero scriptorum praecipuos saltem quosdam excitasse. Huc ergo refero ante omnes ipsum illustrum Albertum de HALLER in litate, Hafniae, 1700. et Georgium Christ. OEDERVUM in Dissert. de irritabilitatem Albertum de HALLER in litate, Hafniae, 1700. et Georgium Christ. OEDERVUM in Dissert. de irritabilitatem Albertum de HALLER in litate, Hafniae, 1700.

Commentar. Academ. regiae Göttingens. Tom. II. Class. Physic. pag. plur. quondam ipse vidi, quem

B

ad-

## §. IV.

*Qui generi martialia subsint, et quomodo agant?*

Ex his disputatis (§. II. III.) haud difficulter intellectum iri, arbitror, utri horum corporum, quibus interpolari commodissime potest mercurius, generi martialia sint subiicienda, et quaenam mixtae sic atque coniunctae medicinae virtus sit vindicanda. Quum vero, quae aliunde sine damno opportune repeti possunt, breuitatis studio hic strictim tantummodo dici oporteat, satis erit, ex Therapeuticis institu-

adhuc anno cccc xlviii. experientiā vacarem. Inspecto ore rimentis electricis operam darem. vidi ipsa ductus Stenoniani osculari valde praetumida et velut pen-  
Iuuenis quidam viginti duo annos la, fauces vero ad hoc siccas circiter natus, temperamenti cholericī, habitusque corporis ficio- et tenaci tantummodo pituita ob-  
ris, ab impuro coitu forte fortu- ductas. Incessit autem ipsum cu-  
na miasma venereum tanta conce- pido, vt electrico imponeretur  
perat copia, vt perfectus euaderet scanno, materiaque electrica per-  
syphiliticus. Huic malo depellen- funderetur. Annui his votis eun-  
do rogauit opem imperitoris cu- demque per horam fere electricum  
iisdam chirurgi; a quo inconci- feci. Altero die aduocabar, cer-  
na ratione in hydrargyrosin male tiorque ex eo siebam, ipsum illa no-  
succedentem coniectus, multisque ste sua sponte largam sustinuisse fal-  
circa loca salivalia doloribus tu- lationem, qui tamen nullo adhuc re-  
moribusque vexatus, ad me de- medio esset usus. Vnde huius phae-  
dum accessit, precatus, ipsum ex nomeni caussam in admissam praete-  
hoc nouo veterique malo expedire rito die electricationem deferre  
atque liberare ut velim. Com- haud dubitau; quod alia veri simi-  
pellauit vero me forte, quum ele- lior ratio hic saltem non erueretur.

tionibus generalibus (6) hic adduxisse, quod cuius medicinae, ex marte deductae, attribuenda sit virtus, solidas corporis humani partes, vario pro praeparationis diuersitate gradu, adstringendi, adeoque vitales earundem motus lenius fortiusue irritandi. Ex quo apparet, martialia ad id additamentorum, mercurio interpolandorum, pertinere genus, quod posteriori descripsimus loco (§. III.).

§. V.

*Martis cum mercurio coniunctio varia generatim.*

Bonae autem medendi methodi interest, ut haec a martialibus profecta irritatio (§. IV.) eidem sit proportionata, quae a mercurio singulariter dependet. Proinde variis componendi modis opus est. Quae mixtionis compositionisque diuersitas, cum ex ipsa praeparationis ratione, tum ex mercurii martisque, singulatim spectatorum, varia ante nouam hanc mixtione constitutione atque confectione aestimari debet. Si ad compositionis methodum attendatur, aut sim-

plex

(6) Speciatim, si lubet, contatio de marte Regiomonte, ferri quoque possent Ioannis Sigismundi HENNINGERI *Dissertatio TII Tractatus de usu chalybis atque mercurii in obstructione*, Romae, Melchioris Philiippi HARTMANNI *Differ-* cloIccxviii. Lucae DARASCEN-

plex mixtio, aut alia quaedam per menstrua vel ignem perficienda operosior praeparatio adhibetur. Si vero ipsos mercurium et martem coniungendos spectes, vterque ipsorum aut simplex vel saltem simplex quoddam eorundem praeparatum, aut compositus et alienis particulis imbutus, ad praedictos impendi potest usus (7).

## §. VI.

(7) Haud ingratum fore lecto-  
ribus, reor, legere hic quaedam, ex Medicorum Edinburgensium  
quae ad qualiscunque huius reme-  
dii intentionem pertinent atque  
auctoritatem. Scilicet quod ego  
ipsem in huiuscemodi medici-  
nae, ex marte atque mercurio com-  
mixtae, usum inciderem, fortui-  
tus tantummodo effecit casus: licet  
alio ex fine illustrem quondam  
*Fridericum Hoffmannum*  
martialia quoque mercurialibus  
coniunxisse nossem; de quo in-  
fra dicam. Anno clocc LII.  
foeminae cuidam, viginti sex  
annos natae, quae ex furtiva  
impuraque Venere scabiem sibi  
comparauerat venereum, sup-  
presso per intempestiu[m] repellen-  
tia atque adstringentia, ea, qua  
criminis admissi rea facta erat, par-  
te, fluore albo, maligno, mede-  
lam adhibitus, inter alia, quae  
fatis nota sunt, congrua medica-  
menta antiueracea et haematoca-

chartica, obtuli quoque puluerem,  
ex Medicorum Edinburgensium  
confilio, ex calomelito, hoc est,  
mercurii dulcis optime praeparati  
drachma dimidia, et sulphuris an-  
timonii aurati serupulo uno mix-  
tam, atque in decem partes diui-  
sum: quod eo confidentius insti-  
taebam, quo pluribus iam expe-  
rimentis similia exempla praefstan-  
tissimum huiusmodi pulueris usum  
mihi demonstrarant. Accidit ve-  
ro, vt, quem ipse semel in com-  
ponendo commiscendoque hoc pul-  
uere occupatus essem, vesperique,  
dam colorum longe minor erat  
distinctio, id instituerem, loco sul-  
phuris antimonialis aurati aliud  
proximum arriperem vitrum cro-  
co martis antimonato aperitivo re-  
fertum et hoc, quicquid est re-  
medii, mercurio dulci permisceerem.  
Septem autem integris diebus post,  
sciuntum adhuc a reliquis vitris  
medicamentariis illud, quod cro-  
cum

§. VI.

*Martialium, mercurialibus nuptorum, specimen  
singulatum.*

Simplici vero mercurio cum simplex ferrum chalybue nec adhaereat, nec eidem permisceri se patiat**b)**, de simplicissima quoque hac mixtione medicum

B 3

ne

*b) Conf. celeberrimus Rudolphus Augustinus VOGELIVS in Institutionibus Chemiae, Cap. XXVII. §. 804. pag. 392. editionis nouissimae.*

eum istum continebat, videns, inde habui, cur me huius consiliū agnoui demum commissum erro- poeniteret. Quippe hac ipsa me- rem, extimique valde, veritus, thodo, trium circiter hebdomadum ne quid mali eventus exinde in spatio, absolute perfanata est mu- aegrotam redundantarit. Inter hoc dñier; binisque annis post, quum autem temporis interuum retule- denuo,

Furtua carpens dona libidinis,  
Satis futuo condidit inguine,  
Quoscumque subtili Cythere  
Misuerat latices vencuo,

fluorem album, muliebria haud perfuctorie irrorantem. Insigni- eadem medicina conspurcatae vul- ter lactatus de tam felici fortuita- nae obtinuit depurationem perfa- medicinæ effectu, eiusdem viuum amplius protrahere constitui, in- interea accessisse denuo pristinum morbos impugnare non infructuo- neglectis reliquis sanguinem depu- se coepi, vt deinde dicam, simul que aliarum eiusmodi medicamen- ter nunc anno, vt occasionem nan- tia compendi rationum periculum feci. Contigit vero, elapso circi- eisce-

ne cogitare quidem oportet (§. V.). Interim sunt aliae quaedam simplices huiusmodi methodi, quibus medicamenta quaedam, ex vtraque ista metallica materie praeparata, commisceri, simulque in medicos usus impendi possunt; quas nunc sigillatim integra fide, prout mihi per repetita experimenta cognitae comprobataeque sunt, simplici planoque sermone re- censembo. Verum enim vero aliud ex his genus *media- te* tantum, quod vulgo dicitur, aliud *immediate* mercurialia martialibus permiscet. *Prioris* generis eae sunt rationes, quibus mercurialia et martialia separatim aegrotantibus offeruntur, ita tamen, ut amborum alter- net usus, et producti inde effectus in ipso corpore humano semet inuicem excipient adiuuentque. Qua

ex

eiserner, cum illustri excellentissi- fautorem meum summa animi ob- moque viro, *Philippo Adolpho* seruantia deditissimoque cultu su- BOEHMERO, Praeceptore meo spiciendum, huius generis reme- multis nominibus colendo, inter dio per plures iam annos familia- priuatos parietes de exactuenda mer- riter, non sine magno aegrotan- curialium virtute medica, prae- tium emolumento, esse usos. pue resoluente, sermones conse- Quantum inde de tantorum in rendi doctos; cum, inter alia, ut practica medicina virorum au- solet, prudentissime monita, men- toritate, doméstico meo et insolenti, tionem quoque iniiceret martiali- vt putaram, remedio apud me um, ad euchendam mercurialium ipsum conciliata, gauifus sum, sa- vim adiungendorum, simulque ad- tis exponere nequeo. Ceterum sereret, se non solum, sed etiam haec notitia efficit, ut eo confi- illustrem generosumque virum, Da- dentiori animo istorum medicamen- uidem Samuelem MADAI, itidem torum usum frequentarem.

ex classe sequens accipitote specimen I, lectores (8). Nempe usus subinde mercurio sublimato corrosivo, ad *Swietenianam* aut *Sanchezianam* methodum practicis commodis opportuno facto c), cuius definitam portiunculam aegrotantibus, cubitum ituris, hauriendam propinabam, saepenumero interposui, cum praescripto simul regimine diapnoico temperatissimo, sequentis formulae puluerem martiatum: Recipe matris perlarum citratae, drachmas duas, antimonii diaphoretici drachmam vnam, croci martis antimoniatii STAHLII semi-drachmam, sulphuris aurati antimonii scrupulum dimidium, M. F. puluis, diuidatus in decem partes aequales, detur.

§. VII.

*Eorundem specimen secundum.*

Verum enim vero accidit etiam interdum, sed paullo rarius, ut sub praedictae (§. VI.) medicinae *Swieteniana* usu alius non satis rite officio responde-

c) Videatur, verbi causa, illustris Andreas Elias BÜCHNERVS in Dissertatione de mercurii sublimati corrosivi usu medico interno, Halae, 1778. qui et plura hac de re scripta ibidem excitavit.

(8) Ut commodior altero Capitulo horum diuersorum remediorum esse possit excitatio, consulunt, indicem.

ret suo, iustoque esset adstrictior; quem euentum in hypochondriacis potissimum hystericsque corporibus deprehendi. Tum II. seposui ante (§. cit.) memoratum puluerem, et martiale remedium lenioribus laxantibus gummatibusque temperationis ingenii resoluentibus superaddidi, sequentem, verbi caussa, ad rationem: Recipe extracti aloës perfecte gummosi et aqua frigida parati drachmam vnam, croci martis antmoniati STAHLLII semiscrupulum, M. F. l. a. pilulae, pondere grani vnius, D. S. mane numero octo novemque sumendae: vel Recipe extracti rhabarbari, aloës gummosi ana drachmam dimidiam, gummi ammoniaci in aceto scillitico soluti, galbani ana scrupulum vnum, limatura martis optime praeparatae, scrupulum semissem, essentiae succini q. f. M. F. l. a. pilulae, pondere grani vnius, D. S. eodem, ut priores, tempore, numero quindecim sedecimue deglutienda. Quid? quod, vtriusque huius formulae loco, saepius quotidie semel bisue horis ante meridiem adsu- mi iussi quinque vel sex pilularum aperientium, siue, ut vulgo audiunt, contra obstructions, *Stablianarum* vel *Iunckerianarum* d).

## §. VIII.

d) *Videſſis descriptiones in Dispensatorio Brandenburgico, pag. n. g. edit. Erfurt. c1510 CC XLVII. et in viri longe lateque celeberrimi, venerabilis ſenis, meique Praeceptoris aeterna obſeruau-*  
gia

§. VIII.

Specimen tertium.

Neque demum III. prorsus alienus fuit tinctura-  
rum quarundam martialium usus, methodo interpositus  
*Swietenianae* (§. VI.), sive simplices, sive aliis idoneis  
remediis commixtae adhiberentur. Potior conuenien-  
tiorque earundem applicatio tum fuit, quando subinde  
praedicti medicamenti mercurialis usui, a diaetae regi-  
minisque erroribus forte commissis, grauiores super-  
venirent spasmi abdominales, cardialgici colicique, aut  
ipsae profusiores diarrhoeae. In utroque hoc statu  
seponi per aliquot dies mixturam, e mercurio subli-  
mato paratam, curauit, et ter aut quater per diem  
adhiberi iussi aut, si modo spasimi aegrotantibus essent  
infesti, simplicem tincturam vitrioli martis *Ludouicia-*  
*nam*, pomatam, maluaticam, vel sequenti compositam  
formula: Recipe tincturae vitrioli martis *Lvdovici*,  
essentiae corticis cascarillae, fructuum aurantiorum im-  
maturorum, millefolii (9), ana drachmam unam, M.

D. S.

*tis colendi, super Academiae nostrae orbique literario erexit, Io-*  
*annis IVNKERI conspectu formularum medicarum, Tabul. III.*  
*Num. 12, pag. 33.*

(9) In essentiae millefolii lo- micae ab iis, qui parandas eius-  
cum commode quoque, eadem dosi, dem accuratam habent notitiam,  
substitui potest essentia nucis vo-

C

D. S. ad guttulas triginta vel triginta quinque singulis dosibus sumenda; aut, si diarrhoeae potius vrgerent, aegrosque vexarent, hanc formulam: Recipe tinturae martis maluaticae, vel pomatae, vel cum arcano tartari paratae, liquoris terrae foliatae tartari ana drachmas duas, extracti rhabarbari semidrachmam, M. soluta leni digestione F. Elixirum, D. S. ter quaterue in die ad guttas triginta vel quadraginta adsumendum, subiunctis vesperi, alternis diebus, pilulis balsamicis siue polychrestis rite praeparatis. Repetito dein mercurii sublimati vsui per aliquot adhuc dies opportunitissime binæ huius elixirii doſes quotidie interponuntur.

**§. IX.***Specimen quartum.*

Ad easdem, quas modo exposui (§. VI-VIII.), diuersae methodi leges saepenumero quoque ante dicta isthaec martialia reliquorum medicamentorum, ex hydrargo praeparatorum, praecipue mercurii dulcis, vsui, non sine felici laetabilique euentu, interposui et singulariter hoc consilio IV. ex formulis mercurialibus, quae martialibus interpolaram, vsus sum puluere purificante Stabliano e) aut resoluente Iunckeriano sequentis

prae-

e) Confer Dispensatorium Braudenburgicum pag. 134. edit. citat.

praescriptionis f): Recipe Concharum praeparatarum drachmas duas, mercurii dulcis optime praeparati grana viginti quatuor ad triginta sex, M. F. puluis, diuidatur in duodecim partes aequales, D. S. vesperi, singulis vel alternis diebus, vna dosis cubitum euntibus offerenda; aut denique huius formulae puluerre (10): Recipe millepedum praeparatorum drachmas duas, mercurii dulcis scrupulum vnum vel drachmam dimidiam, M. F. puluis, diuidatur, et D. S. vt prior puluis. Neque tamen, prout morbi postulabat conditio indolesque, addere omisi reliqua, quae resoluentem harum formularum vim adiuuarent, medicamenta; verbi causa, decocta et infusa resoluentia, mixturas eiusdem efficaciae concentratas, pilulas euacuantes, et cetera.

§. X.

*Specimen quintum.*

Longe vero frequentius mercurium dulcem (§. IX.), et quidquid adhuc est mercurialis medicinae, nec ineffi-

C 2

casis,

f) *Illustris Ioannes IVNCKERVVS in formulari specialissimo manuscripto; cui conferri quoque potest Hieronymus LVDOLFVS in Dissertatione de Gonorrhœa, Erfordiae 1551 foras data, §. XXV.*

(11c) Hanc ad normam compo- praefantissimum accommodatissi-  
sitorum puluerum, mercurialium numque usum, sive ptyalismum  
spe-

cacis, nec etiam vehementis, immo arrodentis, *immediate*, quod vulgo vocant, cum martialibus coniunxi. Quo *altero* horum remediorum genere (§. VI.) plures, tam simpliciores, quam compositae magis comprehenduntur formulae, quibus subinde, efficacissimo cum successu, familiariter sum usus. Eas autem praesentium remediorum formulas *simplicium* nomine insignio, ad quas componendas, praeter simplex quoddam mercuriale atque martiale praeparatum, nihil aliud remedii, a quo efficax quaedam eminentisque exspectari possit virtus, accedit. En! igitur V. *simplicium* huiusmodi formularum specimen sequentia (11): Recipe mercurii dulcis alcoholisati, matris perlarum praeparatae ana drachmas duas, croci martis antimoniatи STAHLII scrupulos duo, M. F. puluis, diuidatur in quinquaginta sex partes aequales, D. S. ut priores (§. IX.): aut Recipe croci martis antimoniatи STAHLII unciam dimidiā, mercurii dulcis, in tenerrimum pollinem redacti drachmam unam, M. F. puluis, diuidatur in triginta partes aequales; D. S. mane vesperique

spectaueris mouendum, sive simpli-  
cem sine hydrargyri intenderi  
resolutionem, luculenter expositum  
quos supra adnotat. (7) honoris  
habes in *Commercio litterario Nori-*  
*bergensi*, Anno I. pag. 412. et in  
*Actis physico-medicis Acad. nat.*  
*curiosorum*. Vol. I. pag. 58.

(11) Huic in primis generis  
formulis illustres isti ambo viri,  
resolutionem, luculenter expositum  
quos supra adnotat. (7) honoris  
causa excitaui, familiariter vtuntur;  
sicut ab eorundem altero, excel-  
lentissimo nempe *Philippo Adolfo*  
*Boehmero*, accepi relatum.

que, singulis diebus, vna dosis adsumenda. Aut, si pilularum arriserit forma, Recipe succi liquiritiae Hispanicae drachmam vnam, alterutrius pulueris prioris drachmam dimidiam, M. F. l. a. pilulae, pondere granii vnius, D. S. si prior fuerit puluis, vesperi numero viginti adsumendae; si posterior, mane vesperique triginta pilulae deglutiendae. Monitos tamen esse oportet lectores, et hic requiri, vt, pro diuersa morbi valetudinisque constitutione, reliqua diluentia, resoluentia, euacuantia, et id genus alia, quae modo attigimus, (§. VI-IX.), adiumenti loco interponantur.

§. XI.

*Specimen sextum.*

At magis *compositae* huius classis formulae (§. X.), praeter martialis mercurialisque (12) prosapiae medicamenta, recipiunt nonnulla alia corpora medicamentosa, quae aut adiuuantis, aut, quod veteres appellarunt, dirigentis vice funguntur. Quo nomine praeципue commendabilis esse potest usus tam inter remedia, non ex ipso mercurio deducta, sed eidem tantummodo, iam salibus armato, adiungenda, sulphurum me-

(12) Scilicet ea tantummodo quis referimus mercurium dulcem, mercurialia hoc loco intellecta volumus, quae congrua methodo fabribus sunt armata; quo p[ro]ae reli-

metallicorum (13), millepedum, lumbricorumque terrestrium praeparatorum, et ceterorum; quam ex praeparatis mercurialibus eorum, quae vel ex salino-sulphureo-mercurialibus, vel ex sulphureo-semimetallico-mercurialibus, particulis sunt conflata: verbi causa, ex ipsis mercurius diaphoreticus ASTRV CII (14), ex adingendi sententiam, et hoc forsan ea referendi remedia mercurialia, quae a simplici sulphure inertia redduntur, e. gr. cinnabarinum, aethiopemque mineralem.

(13) Quam eximie conuenienterque sulphura metallorum mercurialibus iungi possint, locupletissime demonstravit Vir illustris Andreas Elias BÜCHNER, in ea Dissertatione, quam adnotazione (2) excitaimus.

(14) Quum paullo magis, quam par est, huius praestantissimi remedii salino-sulphureo-mercurialis notitia sit ignobilis inter medicos salutarem facientes artem, eiusdem praeparandi descriptionem hic subiicere, non alienum fore duxi. Exposuit eandem celeberrimus auctor, Ioannes ASTRV C, in Libris sex de morbis venereis in Libr. IV. Cap. XII. pag. 457. seq. edit. Parisiens. aut potius Basileensis,

cliocccxxxviii. sequentem in modum: Recipe aethiopis mineralis per deflagationem parati q. v. addite aquale pondus salis ammoniaci, et una in puluerem contere. Massa in matratum vitreum indatur, cuius duae partes vacuae sint. Fiat sublimatio ex arte balneo arenae. Pars violacea a fecibus et crystallis pellucidioribus, que superiora occupant, caute separetur, et scrutetur in vase vitro obturato. Constat illa mercurii praeparatio ex partibus tenuioribus aethiopis mineralis, que una cum integrantibus nonnullis salis ammoniaci atomis sublimatae sunt, unde virtus illius antivenerea et diaphorerica. Efficax est ille mercurius, quoties virus venereum corrigendum est, liquefacienda lympha spissior, ac diaphoresis promouenda sine ptyalismi periculo. Praescribitur a granis decem ad virginati, in bolis vel pilulis, ut cetera mercuralia.

his aethiopes antimoniales et auripigmentales (15). Sed formularum exempla rem illustrabunt. Siftam igitur VI. sequentia: Recipe pulueris resoluentis *Iunckeriani* (§. IX.) drachmam vnam, croci martis antimoniatii *STAHLII*, sulphuris antimonii aurati vltimae praecipitationis, ana scrupulum vnum, M. F. puluis, diuidatur in decem part. aequal. D. S. vesperi, et, si conditio morbi requirere videatur, mane quoque vna dosis exhibenda; vel Recipe lumbricorum terrestrium praeparatorum drachmam vnam, panaceae mercurialis, croci martis saepius iam memorati, alkermes mineralis ana drachmam dimidiad, M. F. puluis, diuidatur in viginti part. aequal. D. S. vt prior puluis; vel Recipe panaceae mercurialis drachmam vnam, croci martis praedicti aut limaturaे martis in tenerrimum puluerem redacti scrupulos duo, sulphuris auripigmenti correcti, sive ex tinctura praecipitati g) semidrachmam, M. F. cum mucilagine gummi tragacanth. l. a. pilulae, pondere grani vnius, D. S. vesperi numero quinque vel sex deglutiendae.

§. XII.

g) Confer illustris Andreæ Eliae BüCHNERI Dissertationem de medicamentorum ex auripigmento praeparatorum præstantissimo usu medico, §. X. et meam de aethiopi antimoniali et auripigmentali, §. VIII.

(15) Admodum nuper hos demque, et confiendorum, et ad ipsos disputauit aethiopes, eorundem hibendorum, descripsi rationes in

Dif-

## §. XII.

*Specimen septimum.*

Porro nec inopportunus martialium ad reliqua praeparata mercurialia (§. XI.), etiamsi mercurium dulcem, panaceam mercuriale, et id genus alia excepitis, est accessus. Namque VII. ex salino-sulphureorum mercurialium classe saepenumero mirificam mercurii diaphoretici *Afruciani*, sequentibus formulam modis comprehensi, expertus sum efficacitatem. Recipe mercurii diaphoretici sesquidrachmam, croci martis antimoniat, millepedum praeparatorum ana drachmam dimidiam, M. F. puluis, dividatur in decem part. aequal. D. S. ut priores pulueres (§. cit.); vel Recipe panaceae mercurialis, sulphuris auripigmenti correcti (§. cit.), limaturae martis alcoholisatae, ana scrupulum vnum, mercurii diaphoretici *Afruciani* duo scrupulos, extracti scordii drachmas duas, M. F. cum essent. succini q. s. l. a. pilulae, pondere grani vnius, D. S. vesperi numero viginti duo ad triginta adsuendae.

## §. XIII.

*Specimen octauum.*

Denique etiam propositi interest, ut remediorum mercurialium sulphureo-regulinorum (§. XI.), marte ex-

*Dissertatione de aethiopis antimoniis et auripigmentalis conficiendi adhibendique rationibus, hic ven-*

*tilata.*

exacutorum singularem iniiciam mentionem, formularumque exemplis illustrem. Quippe tum mercurius duplex actionis suae nanciscitur incitamentum, alterum ex regulina antimonii auripigmentue parte, alterum a martiali croco admissum; a quo resoluens illius potissimum virtus mirifica capit incrementa. Ergo VIII. formularum specimina haec sunt: Recipe aethiopis antimonialis ex Kermes minerali parati <sup>b)</sup>, croci martis antimoniat <sup>STAHLII</sup>, pulueris corticis cinnamomi, sacchari candi puluerisata ana drachmam vnam, M. F. puluis, diuidatur in triginta part. aequales, D. S. vt priores (§. XI. XII.) pulueres (16); vel Recipe aethiopis auripigmentalis, ex sulphure tinturae p̄aecipitato parati <sup>2)</sup>, scrupulos duo, mercurii dulcis optime praeparati scrupulum vnum, limaturaem martis alcoholisatae grana sedecim, extracti fumariae, resinae ligni guaiaci puluerisatae ana drachmam dimidiam, M. cum essentia succini q. f. F. l. a. pilulae, pondere grani vnius, adspergantur semine lycopodii, D. S. vesperi numero quindecim adsumendae.

§. XIV.

<sup>b)</sup> Confer modo citat. *Dissert.* §. VI. <sup>i)</sup> *Ibidem.* §. VIII.

(16) Iam descriptam inuenietis *auripigmentalii* citatae §. XVI. not. hanc formulam, lectores, in *Dif-* (33) in fine. *sertat.* de *aethiope antimoniali* et

D

## §. XIV.

## Specimen nostrum.

Postremo quoque haec inter specimena martialium, mercurialibus nuptorum (§. VI-XIII), haud infimum occupat locum IX. *famissimus puluis antiquariorius HOFFMANNI* <sup>k)</sup>, sic enim vulgo dicitur: qui immediatae quidem, quam vocauimus, mixtionis, sed diffusioris quoque et nostris magis compositae formulae exemplum, definitaeque virtutis medicamentum sistit. Duplici vero hunc puluerem ipse illustris FRIDERICVS HOFFMANNVS passim <sup>l)</sup> descripsit modo; cuius vtriusque haec est formula: Recipe corticis chinae drachmas tres, reguli antimonii medicinalis drachmas duas, mercurii dulcis, croci martis tentissimi, arcani duplicati ana drachmam vnam, olei destillati menthae guttulas quatuor, M. F. puluis, cuius drachma dimidia aut vna cum roob sambuci et iulepo rosarum in electuarii formam redacta, mane et vesperi adsumi potest; vel Recipe limaturaem martis praeparatae drachmam vnam, pulueris corticis chinae sesquidrachmam, mercurii dulcis, salis absinthii, arcani duplicati ana semidrachmam, laudani opiat granum vnum cum semisse vel duo, M. F. puluis, dividatur in sex part. aequal. D. S. vt prior. Quaenam vero in praeparan-

<sup>k)</sup> Videantur notata (7). <sup>l)</sup> Evoluuntur scripta illustris Friderici HOFFMANNI ad adnotar. (17) excitata.

do adseruandoque hoc puluere cautiones sint adhibendae, superuacaneum foret hic admonere, quum notissimae sint hac de medicina ortae disceptationes (17).

§. XV.

*Specimen ultimum.*

Supereft, vt alterum summum huius modi remediorum genus, nempe illud, quo martiales mercurialesque particulae operosiori methodo, per menstrua ignemque, intime vniuntur (§. V.), breuissime attingamus. Enimvero paucis hic tantummodo verbis opus est. Rariora enim huius clasis inter medicos esse solent medicamenta, et si qua sunt, vt vere sunt (18), in arcanis potissimum habentur. Hac ergo de caufa recensendis his speciminibus non amplius immorabitur.

D 2 mur

(17) Descriptus est huius pulueris praeparandi modus vſus in ipsis AVCTORIS Medicina ſystematica rationali, Tom. IV. Part. I.

ANHALT in Diffr. de caſuriori febris quartanae duplicitis cum hemicrania feliciter curatae, Altorfii, 161CCXXIV. §. XXXVII.

Cap. II. cui deinde multis experimentis locupletiore fecit fidem Casparus PEZOLDUS in Observationum medico-chirurgicarum Observation. LXVIII. pag. 142. contra quem deinde, fed admodum fruote, declamauit Godofredus KLAUNIGIUS in Nosocomio charitatis, pag. 80, seq. Sed denuo optimos huius pulueris effectus confirmauit Ioannes Casparus

singularis cuiusdam medicamenti præparatio, quod ex particulis venereis, martialibus atque mercurialibus, intime artiffissimeque, solutio- nis, destillationis, amalgamationis, atque sublimationis ope, coniunctus. Etis constat. De quo vero, alia forsitan occasione, plura sumus ex- posituri.

mur, ad exponendas eas, quibus haec remedia non  
infrafructuose opposui, corporis humani aegritudines  
nunc progressuri.

## CAPVT ALTERVM

DE

POTIORIBVS MORBIS, QVIBVS MEDI-  
CAMENTA E MARTE ET MERCVRIO COMPOSITA  
COMMODE PROPVNTVR.

### §. XVI.

*Mercurialium, martialibus nuptorum, vires generatim.*

Ego vero potiores hos morbos, qui mihi ante expositis remediis (§. VI-XV.) optime obtemperare sunt vissi, breuiter enarraturus, ante omnia praemoneri oportere existimatio lectores, velint eas meminisse virtutes, quas mercurialibus medicamentis melioris notae legitimeque praeparatis generatim Therapia adiudicat generalis m). Exinde igitur ipsos ignorare haud decet, his ipsis medicinis efficacitatem inesse, spissos et viscida impuritate refertos corporis humani humores resoluendi, duplii inprimis ex fonte deductam: cum quod ipsis fluidis adhaerent, et in interstitia eorum dem

m) Videantur scriptores in adnotationibus (1) et (2) excitati.

dem penetrant (§. II.), tum quod irritabiles vasorum, quibus fluida vehuntur, tunicas ad vegetiorem contractionem stimulant, earumque adeo nisum atque imperium in humores augent (§. III.). Atqui vero hunc postremum agendi modum, vti iam suo exposuimus loco (§. IV.), martialium cum mercurialibus coniunctio longe faciliorem auctioremque reddit, eoque nomine hoc medicamentorum genus in efficacissimorum praestantissimorumque *resoluentium* classem refert; siue teneriorem glandularum compagem, quomodo cunque obstructam, denuo expedire atque referare velis, siue cetera vascula colatoria atque excretoria minima cuius libet generis ad promptiores expeditioresque excretiones incitare intendas. Interest tamen medentis, vt, quando singulari quadam excretione adiuuanda promouendaque opus est, medicinae, eandem mouentis, quidquam adiungat, dirigentis vice funeturum (19).

## §. XVII.

*Praedictorum remediorum usus, speciatim primo in morbis venereis.*

Quicunque igitur Therapiae, tam generalis, quam specialis, doctrinam perfecte sunt edocti, facile, si has spectauerint virtutes (§. XVI.), intelligent caussas

D 3

cur

(19) Hoc consilio mox adiun- aluinæ excretioni augendæ esset xi, si diaphorescos ratio esset ha- proposcendum, conuenientia laxan- benda, metallorum sulphura; mox, tia: de quibus specimena videbis si diuresi opus esset, millepedes §. VII. IX. XI. aut lumbricos terrestres; mox, si

cur ante commemorata medicamenta in sequentibus,  
quae nunc strictim enarrabo, morborum generibus  
haud poenitendos ediderint effectus. Agmen eorum  
ducant *venerei*, qui vulgo vocantur, *morbi*: in quibus,  
sicuti mercurialia generatim iam pridem classici velut  
remedii auctoritatem existimationemque sunt adepta,  
ita nostras quoque medicinas singulariter saepenumero  
eminentissimae deprehendimus virtutis. Praecipue ve-  
ro accommodatissima tot tamque diuersis huius ge-  
neris affectibus debellandis octo priora horum medi-  
camentorum specimina (§. VI.-XIII.) nobis experien-  
tia comprobauit: sub quorum usu tamen, pro singu-  
lorum, quae superuenire solent, symptomatum diuer-  
sitate, varia adhuc alia, in peculiaris cuiusdam virtu-  
tis excitandae adminiculum, adiunximus diluentia,  
mundificantia, resoluentia, diapnoica, et cetera, ideo,  
quod alioquin in vulgus nota esse solent, hic nomi-  
natim non commemoranda. Praeter haec nec diuer-  
sorum horum medicamentorum mercurialium selectum  
negleximus, ad praecipuorum, quae maxime vrebant,  
symptomatum indolem attenti. Siue ergo tota, quan-  
taquanta est, libidinosa haec iues aegrotantibus mis-  
eris incubuit, seque venereum

per singula membra venenum  
*Infudit (n)*

speci-  
e) *Marcellus Palingenius in Zodiaco vitae humanae, in Virgine, Vers. 744.*

speciminibus horum remediiorum vtebar primo (§. VI.) quarto (§. IX.), quinto (§. X.), sexto (§. XI.), et subinde quoque ceteris rebus circumstantibus diapnoen in primis postulantibus, septimo octauoque (§. XII. XIII.); siue speciatim gonorrhoeae aut fluori albo, utriusque maligno, medendum erat, quartum, quintum, septimum, octauumue specimen in usus est impensum (20); siue bubones, glandularum sanguinalium aut testiculorum tumores, aliquie id genus affectus fuerunt resoluendi discutiendique haud infrequens aequaque, ac infuctuosus priorum quinque speciminum (§. VI-X.) fuit usus; siue denique ulcera sordida, serpentia, atque carcinomatica, scabies venerea, aliaeque huius classis, corporis superficiem occupantis, aegritudines venereae aegrotum vexarunt, speciminum sexto, septimo, octauoque (§. XI-XIII.) inter reliqua medicamenta non sine laetabili effectu praecipuis locus est concessus.

### §. XVIII.

*Secundo in affectibus rheumaticis arthriticisque.*

Porro nec exiguum haec medicamina in rheumaticis arthriticisque affectibus attulerunt opem, in primis si simul medicus, cetera conuenientia remedia adiuncturus atque interposituris, ad primarias antecedentes

(20) Conferri hic possunt ea, quae in exemplum supra a nobis annotatione (7) sunt disputata.

tes istorum morborum causas attenderet respiceretque.  
Proinde si quando eiusmodi intensior rheumaticus aut artus extorquens cruciatus retrouulis exanthematibus scabiosis aut inueterato ulceri cacoëthi intempestiue coalito et exsiccatio (21) originem deberet suam, se-

(21) Liceat et hic dictis ex que pungente dolore, leues quidem, emplo quodam facere fidem. Adolescens quidam plebeiae fortis, mores. Hos inter cruciatus cum forte scabiosus factus, ob inordinatum perturbatum, et vile vitæ genus et innumerabiles rerum non naturalium curatum diaetae regiminisque gerperuerse admissarum errores, isto nus ipsi imperatum, exhibui prior exanthemate ultra quinque menses rem speciminis octauum puluorem (§. XIII.), singulis diebus vesperi vexatus erat, cum huius mali de- subiunctis subinde per senos circiter octenosue dies pilulis, ut vulgo cassum adhibita medicamenta, vulgariter isto, quod in pharmacopolii extat, contra scabiem vnguento parca se inunxit manu. Inter quidem mox scabie sua se levatum sensit; haud vero ita multo post nouo miser implicitus est morbo. Quippe non solum in sinistra capititis parte, dextro brachio, eaque, qua eiusdem lateris scapula est, regione, ex continuo fere eoque exquisitissime dolente laborauit rheumatismo, verum etiam, vix dehinc praeterlapsis tribus hebdomadibus circa omnes fere, quibus praedictum inunxerat vnguentum, articulos, una cum intenso et velut intime rodente at-

que sed admodum duros, concepit tu-  
me compellasset, tam atrocis ma-  
li medelam postulans, praeter ac-  
curatum diaetae regiminisque ge-  
neruimus imperatum, exhibui prior  
rem speciminis octauum puluorem  
(§. XIII.), singulis diebus vesperi  
adsumendum, et interponendum  
quotidie decoctum quoddam resol-  
uens atque diaphoreticum curauit,  
subiunctis subinde per senos circi-  
ter octenosue dies pilulis, ut vulgo  
audiuunt, catarhalibus, hydrargyro  
dulejimbutis. Quibus rationibus in-  
tra trium hebdomadum interuallam  
penitus quicquid huius erat ma-  
li, expugnauit, hominemque istum  
dimisi sanum. Atque hic, dum  
arthriticos attigi dolores, temperare  
mihi non possum, quin, bona le-  
ctorum venia fretus, hac opportu-  
nitate utar, et ἀνέκδοτον quad-  
dam magni Hermanni BOERHAAG-  
VI confilium medicum, arthritico  
cuidam ante hos viginti quatuor  
annos

quenti potissimum usus sum methodo: primo blandum quoddam laxans mercuriale adsumi, idemque subinde repeti

annos praescriptum, nunc primum insigauerit intumuit; successit abscessus publicem; quandoquidem illud nec in Consultationibus medicis sive sylloge epistolarum cum responsis Harnanni BOERHAAVE, quas illustris Albertus de HALLER Goettin-gae anno 1700 CCXLIV prodire iussit, nec quod sciam, alibi existat. Ipsum autem *αυτόν γε τον Boerhaauianum* debo acceptum viro longe humanissimo meique amantissimo, Ioanni Casparo TROEGERO, medicinae Doctori clarissimo et exercitiis medicis celeberrimo; qui simul aegrotantis, cui consuluit BOERHAAVIVS, curam gesit. Interest autem lectorum, ut, antequam ipsum legunt consilium, rescant, cuius generis indolue iste fuerit morbus. Iuuenis quidam, illustri ex familia natus, octodecim, si recte memini, annorum, Halberstadii tum temporis degens, ex materna haereditate arthriticus, ex iehiatrico, inprimis malo pessime se habebat, cum forte, vesicas leuandae cauſa no[n]e surreturus, e lecto in illud ipsum concidit femur, quod ex articulare morbo maxime distor-quebatur. Eo casu mox laesa pars

E

mate-

Aceris meditatio super ma-lo descripto facit, ut metuam, tumorem materiae arthriticae circa coxam, et contusionem exter-nam, simul infecisse ligamenta, periosteum, ipsum denique os, hancque originem trifissimi mali suisse primam.

Credibile quoque videtur, cariosi ossis materiem, copia, et li-tu, iuxta decursum membranae adiposae debilioris sinuosa fecisse, et sustinere, vlera, quorum fistulae materiem deponunt deorsum depulsam, hinc ibidem vias si-bi parasse, quibus se evacuet.

Semel parata haec via sensim disponet corpus, ut huc dimittat

repeti iussi; deinde infusum aut decoctum quoddam lignosum temperatissimum aut aliud quoddam resoluens

materiem minus repulsam, simul que labefactate vasorum semper materiem corruptent; donec tandem consumtione, motuque materiae, cellulosa fabrica destruta, anchylosis ad functuras, et concretio muscularum immobilis contingat. Quare conandum erit omni ope, ut ulcerosa labes sursum in scaturagine sua mundetur, materies ibidem fixa detergeatur, quod utrumque vix obtinebitur, nisi apertura facta. Haec vero ita fiet optime, si ulcerus ad inferiora compressum ligatura, nihil materiae demittens illo tempore, vnde haec sursum evecta turgentem facit locum, sectioni secure instituendae aptum. Si tum circa supremam mali partem detegitur locus affectus, et ille ibi depurari poterit, spes videatur sanationi. Nam inferiora ligando artificiose, lente, a superioribus sensim deorsum magis, magisque compimento, facile curari poterit.

Atque haec quidem unica est via, qua itur in sanationem perfectam. Si vero non poterit admitti, parum tum certae spei remunerari potet. Tentari tamen Rec. V rad. ap. aa 5ij Sal. poly-

poterit, an, infectione salubriter facta, queat depurari fundus ulceris, et fistulosa eiusdem cauitas, simulque dein artificiose ligatione emendari. Tum mane, et vesperis, fieret infusio liquoris A tepidæ per siphonem a parte superiori deorsum, atque lenissima, et prudenti mantuum appressione infusus liquor ita denio exprimeretur, ut depuraretur proflus fundus, et sinus ulceris; bene caendo a nimia vi, bene curando, ut mundetur. Depuratione obtenta, consolidatio quaerenda tali situ et ligatura partis, quae materiem evacuare queat, hancque nouam renasci impedit. Interim herbae, purificantes sinuosa, summum usum habent: quare simul proderit, ter in die, vacuo ventriculo, sorbere quinque uncias de apozemate B. Sane periculum poterit fieri, an haec methodus inueniet? Id faxit Deus! Leydae 17 36. H. Boerhaue. A. Rec. Recent. alliariae, rutae, foerdii aa Mj. cum aq. decoct. parvia, qua itur in sanationem perfectam, per pannum pressi B. ij. festam. Si vero non poterit admisce alumin. purissimi 3j. Sp. fiduum videtur. Tentari tamen Rec. V rad. ap. aa 5ij Sal. poly-

chrest

uēns quotidie ad mensuram faltem vnam imperauit hauriendam; subiuncto denique vesperi in singulos dies vnius ex sexto, septimo, octauoue specimine (§. XI-XIII.) medicamenti vsu, commendatoque regimine diapnoico exquisite seruando. Neque aliis medendi rationibus opus habui, sicuti forte ex venereo quodam affectu male curato articulares morbi, vti saepius accidere solet, essent enati (22).

## §. XIX.

*Tertio in ceteris morbis, ab impura lymphā aut serosa colluvie oriundis.*

Sed supersunt alii adhuc haud dissimilis generis (§. XVIII.) morbi, impurae spissataeque lymphae colluviaeque serosae progenies; a quibus etiam modo exposita medendi ratio (§. cit.), ad easdem leges instituta atque ordinata, haud omnino aliena variis experimentis practicis a nobis est deprehensa: quos ideo, vt prouidimus angustissimi temporis dispensatores, nomina tantum modo annotare liceat nobis, cuiusuis me-

## E 2 dentis

chrest. 3j. Cum aq. decoct. sp. se habuit aegrotus, vix ante duo tio  $\frac{1}{4}$  horae adde; Agrimon. Betonic. Cochlear. Meliss. Veronic. aa. annos fato suo demum perfunditus. (22) Qua de materie prope Mj. Ebulliant iterum parum, dein diem sollempniter disputaturus est praenobilissimus clarissimusque hu-  
iis dissertationis defensor atque

Hac medendi methodo tantum respondens in *Dissertatione inaural de Arthritide, incongruitate mercurialium vsus effectu, proprio ipsius Marte conscripta*, simulque  
effectu, fine praesidio defendenda.

dentis iudicio conuenientem accommodata inque dictorum remediorum applicationem relicturis. Huc ergo referimus, cephalalgiam serosam, grauedinem, coryzam, tussim humidam, catarrhos in parotidibus glandulisque salivalibus decubitus, otalgiam, ophthalmiamque, utramque serosam, et quidquid reliqui in his partibus est vitii, hoc ex fonte deriuati; porro infarctus vicerum abdominalium glandularumque per mesenterium dispersarum, immo scirrhos quoque earundem partium non admodum inueteratos et rebelles, oriundamque ex his atrophiam infantilem, vermesque intestinales plerumque coniunctos; omnes denique, qui exanthemate fixo et nequaquam acuto cutim defoendant, adfectus, verbi cauffa, scabiem, achores, tineam capitis, serpiginos, et ceteros.

## §. XX.

*Postremo in febribus nonnullis.*

At omissas videbis febres, beneuole lector; quasi remotior alieniorque ab iisdem nostrarum medicinarum sit usus. Verum enim vero de febribus *catarrhalibus benignis* eadem omnino valent, quae modo (§. XIX.) de catarrhosis huiusmodi morborum metastasibus soluendis adseruimus, praesertim si et temperatum tantummodo theiforme infusum interponatur, et ex nostro apparatu medicamentario eiusmodi s eligatur

gatur remedium, quod simul aliquid complectitur, quo diapnoë quoque moueri potest: quo nomine specimen sextum (§. XI.) accommodatissima exhibebit medicamenta. Sed in *intermittentium* etiam cohorte adgredienda nostris remedii aliquid inesse efficacitatis atque virtutis, instar omnium testis esse potest luculentissimus puluis antiquartanarius *Hoffmannianus* (§. XIV.); in cuius locum haud raro, Chineae cortice prorsus omisso, suffecimus quarti quintue speciminis formulas (§. IX. X.), neque spe nostra atque exspectatione sumus defrauidati. Quidquid autem dicendorum restat, ali commodiori reseruabimus opportunitati: quam

*Pars superat coepit, pars est exhausta, laboris;*

*Hic teneat nostras anchora iusta rates.*

OVIDIUS.



E 3

PRAE-

V I R O  
PRAENOBILISSIMO DOCTISSIMO  
AMICORVM OPTIMO  
A. VVEN. M. C. OPP.

**V**ideor forte *TIBI*, AMICORVM SVAVISSIME, officio meo potius esse satisfactus, nihil omnino differentiationi *TVAE* adiiciendo, quam leuissimis quibusdam litteris augendo. Iure quidem ita iudicas: nam facile video, quidquid etiam scripsero, neque integerrimam, quae intime animos nostros coniunxit, amicitiam, neque usum, quem ex consuetudine *TV A* cepi maximum, neque tandem *TVORM* meritorum praestantiam ullo modo fore aequaturum. Nibilo tamen minus mibi penitus temporo, quin litteras quasdam gratularorias, quibus adspectis, amici sincerrimi subinde memoriam reuocabis, adiungam. Neque quidquam *TE* ultra, O OPTIME! desideraturum scio. A laudatissimo enim quoque, cuius laudes magnum pondus habent, honorifice et grauiter praedicatus, mea laude plane non indiges. Ipsa dissertationis huius strenua defensio eruditiois *TVAE* magnitudinem egregiis sane laudibus celebrabit. Omnium enim masculine confutatis dubiorum argumentis, honorificam sane, quam crastino iterum die adhuc honorifcentiorem es reportaturus, reportabis victoriam. Ipsa praererea multorum

rum, atroci morborum tyrannide correptorum, reddita sa-  
lus, quanta sit **TIBI**, in vincendis illis et profligandis,  
vis et copia, breui diuulgabit. Verum enim vero, ut nume-  
rus eorum, **TVAE IPSIVS** opera in pristinam salutem resti-  
tuendorum, eo maior euadat; summum, quod veneramur,  
numen diu multumque **TE** incolumem esse sospitemque iu-  
beat. Ceterum **TIBI**, **VIR PRAENOBILISSIME!** ex animo  
felicissimum gratulor Stadii Academicus decursum. Gratulor  
**TIBI** insignes scientiae salutaris, quam indefessis consecutus  
es laboribus, progressus. Ac denique gratulor amplissimos  
in utraque medicina, iure **TE** maximo crastina luce con-  
decoraturos, Doctoris honores. **Vitam, vias felicissimam**  
pariter atque in summam senectutem protrahendam in ma-  
gnum artis salutaris augmentum atque decus, in splendi-  
dissimum **AMFLISSIMAE FAMILIAE TVAE** gau-  
dium simul et ornamentum, et denique in firmum,  
morborum tormentis anchorum, solatium atque salutem. **Va-**  
**le;** iterumque vale, meique memor viue longe fe-  
licissime. Dab. Hal. d. XIV Calendar Ia-  
nuar. c*Is*CCCLIX.



BAGLIVVS.

Selectis vti atque efficacibus medicamentis,  
prudentem medicum oportet.

halle, Med. Diss., 1759/60


ULB Halle  
004 139 615

3





Farbkarte #13



12

MARTIS  
CVM  
MERCURIO  
CONIVNCIONEM  
VSIBVS PRACTICIS  
COMMENDAT

---

PRAESES  
PETRVS IMMANVEL HARTMANN,  
MEDICINAE DOCTOR,  
ACADEMIARVM QVE CAESAREAE NATVRAE CVRIOSORVM,  
ET ELECTORALIS MOGVNTINO-ERFVRTENSIS SCIENTIARVM  
VTILIVM SODALIS,

RESPONDENTE  
CHRISTIANO EBERHARDO LOT,  
WITMVNDA - FRISONE ORIENTALI.



D. XVIII. DECEMBR. A. R. S. c100CLIX

---

HALAE MAGDEBURGICAE,  
E TYPOGRAPHEO VESTERIANO.

