

XX

22

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
DE
MEDICAMENTORVM
EX AVRIPIGMENTO
PRAEPARATORVM PRAESTANTISSIMO
VSV MEDICO



QVAM
SVB AVSPICIIS SVMMI NVMINIS
^{ET}
CONSENSV GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE
P R A E S I D E
PRO-RECTOR E FRIDERICIANAE MAGNIFICO
D. ANDREA ELIA BUCHNERO
SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,
POTENTISSIMI PRVSSIAE REGIS A CONSILIIS INTIMIS,
MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
IMPERIALIS ACADEMIAE NATVRAE CVRIOSRVM PRAESIDE
ET COMITE PALATINO CAESAREO,

PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS
DOCTORALIBVS RITE CONSEQVENDIS
AD D. V. OCTOBRIS, A. S. R. CLO CCC L VIII.
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA
PVBLICE DEFENDET
GEORGIVS FRIDERICVS KVPPERMANN
COTTEVSIO-LVSATVS.

HALAE MAGDEBURGICAE EX OFFICINA HENDELIANA.

DISSERTATIO IN ACADEMIA MEDICO
MEDICAMINATORIUM
EX ARTHROGRAPHIA TRISTYLISMO
PER APPARATURAM MEDICO
ASA MEDICO

TRACTATIF
D. ANDREÆ ELIA BACHNERO
FOTINTIGAMI BRUSSELE RIBES A CORBERIS ET HIMS
HEDIGAN ET THERMOSA THERMOSA ET THERMOSA
IMPERIALIS ACCORDIS ET STYLIS OBLIGO ET THERMOSA
ET CORTAE THERMOSA ET THERMOSA

PRO GRADU DOCTORI
SALVORAE IN MEDICO ROMANA ET DOCTORI
DOCTORIATAS THERMOSA ET THERMOSA

AD OCTOBRIS ANNO MDCCLXVII
IN VILLA RICHARDONIANA

GEORGII HERDINGI ET RUDOLPHI



DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA
DE
MEDICAMENTORVM
EX AVRIPIGMENTO
PRAEPARATORVM PRAESTANTISSIMO
VSV MEDICO.

PROOEMIVM.

Ego vero de medicamentorum,
ex auripigmento praeparato-
rum, praestantissimo vſu medi-
co nonnulla dicturus, animo
clarissime prospicio, tantum ab-
fore, vt omnium, qui haec mea
legerint, laudem adsensumque colligam,
vt potius magna Lectorum pars me in vene-
ni magis, quam medicinae commendatio-
ne operam studiumque collocare sit existi-



A 2 matura.

matura. Sed hi erunt fere, qui, falsarum opinionum veterumque errorum nodis implicati, in auripigmento nihil, nisi mera arsenicalia, subolfaciunt, neque adhuc dum norunt, sulphuream partem, qua concretum hoc corpus semimetallicum mirifice abundat, aut noxio isto arsenici connubio plane liberari, aut saltem paucissimis ipsis, si quae remanent, huius generis particulis ita arctissime circumvolvi atque coniungi posse, ut, mitigato & coercito hoc principio, quod insalubre & detrimentosum erat, medicamenta exinde parentur praestantissimae saluberrimaeque efficacitatis. Atque hoc, quicquid est, argumenti eo lubentius suscepit pertractandum: quo certius mihi constat, nisi me omnia fallunt, ante me neminem hoc instituisse, ut se publicum remediorum externorum internorumque, ex auripigmento deductorum, sisteret praedicatorem commendatoreique, & eorundem vberrimos usus singulari commentario explicaret. Lites enim, quae iam inter veteres Medicos de auripigmenti utilitate medica passim non sine magna contentione agitatae sunt, etiam ad nostras scholas medicas

dicas peruenient; ipsique illi celeberrimi perspicacissimique viri, in quibus *Fridericus HOFFMANNVS*, & *Ioannes Henricus POT TIVS* *) eminent, qui chemicis practicisque experimentis rectiora edocti, semi-metallicum hoc concretum e venenorum classe exemerunt, parci eiusdem ad internos v̄sus sunt laudatores. Ergo mihi forsitan licebit esse tam felici, vt in hac subtili dubiaque materie ita verser, quo dirimantur hae lites, & selectiorum quorundam medicamentorum, quorum accuratam ex auripigmento praeparationem ingenue sum descripturus, singulares utilitates, tam meis, quam aliorum experimentis saepenumero cognitae, a communi plurimorum medentium opprobrio locupletissime vindicentur. Atqui *tribus* hanc operam exsecutus sum *Capitibus: primo*, cui exactam modo dictorum medicamentorum descriptio-

A 3 nem

*) Prior nimirum in *Experimentis curiosis de Auripigmenti natura & viribus*, quae inserta sunt *Observationibus physico-chymicis selectioribus*, Halae 1722. editis, p. 259. seq. posterior vero in *Dissert. de Auripigmento*, primum Halae 1720. disceptata, dein coniunctim cum aliis eiusdem generis in *Exercitationibus chymicis*, Berolini, 1738. in lucem missa.

6 *De medicamentorum ex Auripigmento*

nem destinai; *altero*, quod earundem medicinarum vires generatim ad rationes expendito; *tertio* denique, quod varia atque multiplicita singularium quorundam satis grauium pertinaciumque morborum exempla, in quibus haec mirifice profuerunt remedia, luculenter recenseto. Ceterum ex animo optamus precamurque, ut praestantissima huiusmodi atque efficacissima medicamenta aliorum quoque Medicorum, in inuestigandis remediorum virtutibus curiosorum, frequentatione ad conseruandam reparandamque hominum valetudinem imposterum conuertantur.

CAPVT PRIMVM

DE
SELECTIORVM QVORVNDAM MEDICA-
MENTORVM EX AVRIPIGMENTO
PRAEPARATIONE.

§. I.

 Selectiora quaedam usuique medico accommodatissima medicamenta ex auripigmento conficiendi methodum praefenti commentatione expositurus, neutrquam id instituo, ut longo sermone disputem; cum quid sit auripigmentum, tum quibusnam

nam experimentis examinibusque chemicis constituentes illud particulae inuestigentur atque secernantur, tum quis qualisue illius ad alia corpora sit habitus, tum denique quantis in erroribus densissimisque tenebris circa huius concreti mineralis naturam, indolem viresque, tam veteres Medici, quam recentiorum plurimi fuerint versati. Hac enim in re expedienda otium mihi fecerunt paullo ante honoris gratia nominati celeberrimi viri, *Fridericus HOFFMANNVS, & Ioannes Henricus POTTIUS*, de accuratiori, quae per Chemiam acquiritur, semimetallici sulphureique huius corporis mixti notitia singulariter meriti ^{a)}: quorum subtilissima & maxime elucubrata de auripigmento commentaria neminem Lectorum, nisi rerum chemicarum incuriosissimum, non euoluisse atque perlegisse oportet. Ea igitur tantum, quae ex generali auripigmenti examine ad praesentium, quae tractamus, medicamentorum praeparationem proxime spectant, decerpemus inde: addituri his, quae nostra ipsorummet experientia chemicaque disquisitione instituta nobis amplius constiterunt.

§. II.

Auripigmento, quod Graecis olim *αρετίνον* dictum est, singulare designamus concretum minerale, ex sulphure & arsenico, laxe &, quod barbare dicitur, superficialiter inter se coniunctis, decompositum, ut Chemici loquuntur. Quod si externis chara-

^{a)} Videsis ipsorum hac de re scripta, in Dissertationis huius Prooemio citata.

8 De medicamentorum ex Auripigmento

characteribus ab aliis corporibus mineralibus discernere velis, attendi oportet ipsius colorem fere aureum, ex flavo plerumque viridescentem, variisque saepenumero cinnabarini coloris moleculis hinc inde conspersum atque dispunctum; formam porro scissilem atque lamellatam, friabilemque massam, submollem, cum quadam tamen tenacitate coniunctam, in igne clauso facile liquefcentem, in aperto vero in vapores ingrati ac sulphurei odoris promte solubilem b), specifico denique distinctam pondere, quod, referente MEVDERO c), ad aquam relatum, si, verbi causa, mille huius mineralis adsumas grana, CCXCIV. grana amittit, vt adeo tantummodo DCCVI supersint. Ex quibus postremis tentaminibus hydrostaticis vel luculentissime apparet, auripigmento minime, vt nonnulli rentur, cum arsenico prorsus conuenire: quandoquidem, iisdem experimentis docentibus d), purum arsenicum longe grauius, citrinum vero atque rubrum arsenicum admodum leuius nostro minerali in aqua est deprehensum.

§. III.

b) Praeter modo allegatas commentationes, Hoffmannianam & Pottianam, conferri quoque merentur Caspari NEWMANNI Praelectiones chemicae, Part. V. Cap. VIII. pag. 1494. Edition. Zimmermann. Magnif. PRAESTIS Fundamenta materiae medicae, Part. I. Claff. VII. §. II. & Illustris Ioann. IVNCKERI Conspectus Chemiae, Tab. XLIV. pag. 1079. Tom. I. Edit. latin.

c) Videatur MEVDERVS in Analyse Antimonii physico-chemica, §. IX. pag. 13. seq. Edit. Dresd. MDCCXXXVIII.

d) Conferatur idem MEVDERVS libro atque loco iam allegato.

§. III.

Ex hoc igitur minerali medicamenta compo-
siturus duplici id institutum absoluat ratione, neces-
se est. Aut enim auripigmentum crudum, neque
dum ignis vim expertum, & in naturali adhuc par-
tium suarum vniione constitutum, vsibus aptatur
medicis, aut singulae ipsius partes, quibus constat
(§. II.), arsenicales & sulphureae, disiunctae atque
separatae ita varie tractantur atque praeparantur, vt
salutarem acquirant efficacitatem. Prior ista auri-
pigmenti crudi adhibendi methodus nostra nunc
parum interest. Tametsi enim, vt infra per exem-
pla demonstrabimus, externus internusque eiusdem
vsus, apud veteres in primis Medicos, non omnino
inauditus fuit atque incognitus, insuperque nostris
temporibus experimenta, quae iam attigimus, Hoff-
manniana & Pottiana, aut potius Schulziana e), haud
deleteriam auripigmenti crudi esse efficacitatem, sed
ei maxime aequalem, quae ab antimonio crudo ex-
spectari potest, euidentissime comprobarunt: tamen,
quoniam de qualicunque certa ipsius in morbis vti-
litate, neque nostra, neque HOFFMANNI, POTTI,
SCHULZII, aliorumque Medicorum fide dignorum
experientia aliquid compertum exploratumque ha-
bemus, inanibus coniecturis vanisque medicamen-
torum, usu nondum confirmatorum, commendatio-
nibus suspensos non detinebimus lectores.

B

§. IV.

e) Praeter POTTIVM in *Dissert. citat.* §. XVII. pag. 100. Edit.
allegat. haec ipse memorat excellentissimus Ioannes Henr.
SCHULZIVS in *Thesis de Materia medica,* §. CXC. p. 53.

§. IV.

Longe autem maiorem in praestantibus medicamentis conficiendis commoditatemi altera auripigmentum tractandi ratio (§. III.) continet, quae bina singulorum ipsius elementorum genera (§. II.) seorsim in medicos usus conuerit. Ex quibus si primo portionem *semimetallicam arsenicalem spectaueris*, a sulphureae partis coniunctione plane liberata, minime illi sumus, qui internum eiusdem usum intempestiu adprobemus commendatione. Quamuis enim quosdam haud vulgaris existimationis haberemus auctores f), qui calcem auripigmenti, sive particulas regulinas semimetallicas, aut nitri ope ex regulo auripigmenti, aut spiritus nitri ope ex butyro eiusdem semimetallici, educatas, & sulphureo connubio plane liberatas, ad innoxiam, immo salutiferam antimonii diaphoretici indolem accedere adfirmant: ne tamen temeritatis inconsideratae homines videamus, nolumus suafores esse alii, ut huiusmodi remedio, conspicuis salutaribus effectibus nondum notato, aliorum vitam sanitatemque in discrimen deducant. Neque ad externa, chirurgicis artibus sananda, mala simplicis regulinae & arsenicalis auripigmenti partis apud recentissimos & artis suaee exercitio celebratissimos Chirurgos honorificam commendatitiamque deprehendimus mentionem. Interim quo minus prorsus nullam huic semimetallicaee arsenicali auripigmenti portio-

f) Verbi causa, videatur celeberrimus Caspar NEUMANNUS, in *Prælectionum chemicarum Part. V. Cap. VII. p. 1505.* Edit. Zimmermann.

portioni adscribamus utilitatem, eximia prohibet sulphureae auripigmenti partis virtus atque efficacitas, quae in vulgari sulphure minerali longe minor deprehenditur, & ad paucissimas moleculas regulinas, quae in huius semimetallici sulphure vtcunque depurato absconditae latent, simul quoque deferenda merito videtur.

§. V.

Scilicet alterum elementorum, quae auripigmentum componunt, genus, *sulphur* (§. II.), vario artificio chemico ex auripigmenti massa educatum, & a crudiori semimetallica portione, quoad eius fieri potest, usque requirit, liberatum, medico scopo potissimum inseruit. Quia in re tametsi complures iam Medici, chemici in primis apparatus medicamentarii amatores, curiosissime studiosissimeque laborarunt g): utemur tamen, sicut in initio statim promisimus (§. I.), ielectione iusta atque circumscripta, eorum praecipue praeparandorum cum Lectotribus communicaturi praeparationem, quae cum minus adhuc vulgo cognita usque frequentata sunt, & ex parte etiam alibi non descripta; tum ceteris securiora aequa, ac ad plures grauissimos morbos, tam internos, quam externos, medicandos accommodatoria variis crebrioribusque nostris aliquamque experimentis sunt deprehensa. Selectorum autem huius generis medicamentorum, potiori sui parte ex auripigmenti sulphure aut constan-

B 2

tium,

- g) Multiplices variisque huius commatis labores atque conatus conferri legique possunt in celeberrimi ROTTII *Diss. citat.* passim, & nominatim §. XVII. ad XIX.

12 De medicamentorum ex Auripigmento

tium, aut saltem efficacitatem, agendique vim adeptorum, quorum in praesentia descriptionem trademus, quinque tantum numero sunt: *flores nimirum auripigmenti Hoffmanniani sulphur auripigmenti praeципитatum, idem singulari & adhuc arcana methodo correctum, tinctura eiusdem mineralis, & oleum denique auripigmenti mundificans atque balsamicum, anticarcinomatico Kortholtiano haud dissimile, & chirurgicis praesertim usibus destinatum.*

§. VI.

Hoffmannianos auripigmenti flores, quos primo nominaquimus loco (§. V.), ipse illustris auctor, *Fridericus HOFFMANNVS*, iam pridem in *Observationibus physico-chymicis* descripsit b); ita tamen, ut & parum exposita eorundem esset descriptio, & ob argumenti genus, quod capitulatim ibi tractatur, prorsus aliud alienumque ab auripigmento, postea seorsim examinato, Lectoris animum minus redderet attentum i). Nosmet igitur, huius remedii preparationem aliunde edocti k), eandem integra bona que

b) In citati Operis Libr. II. Observat. XII. pag. 171. Edit. Halensis, anno MDCCXXII. emissae.

i) Quippe hic celeberrimus Auctor animaduersiōnem refert circa oleum vitrioli eiusque effectus, quos producit, si variis salibus & mineralibus admisceatur. Diffireri tamen nos non decet, deinde, quum Libr. III. Observat. I. experimenta curiosa de auripigmenti natura & viribus recensentur, huius quoque experimenti, sed' duobus tantum verbis, pag. 260. iniectam esse mentionem.

k) Iam ante plures annos decerpsumus hanc ipsam horum flor-

rum

naque fide luculentius nunc exponemus. Hos nimurum flores praeparaturus recipito auripigmenti optime lutei, non ex luteo viridefcentis, vncias quatuor, in tenerimum pollinem redactas, iisdem, capaciорis collи retortae immisis, adsundito olei vitrioli vncias tres; quo factо amplum adponi oportet excipulum, & primo leni, dein in fine intensiori igne, ex arenae balneo liquorem destillando expelli glaciatum spissum, butyri antimonii instar, penetrantissimo odore sulphureo, olfacentibus suffocationem minante, praeditum. His omnibus recte peractis, in collo retortae sublimati in conspectum venient flores flavi, odore perfectum sulphur vulgare redolentes, adeoque copiosi, ut ex solo praedicto auripigmenti pondere vna florum vncia im- petretur.

§. VII.

Longe vero minus operosa huius sulphuris, praecipitationis ope ex auripigmento educendi, est methodus (§. V.). Nimurum auripigmenti optimi, tenerime puluerisati, vna libra perfunditur lixiuii alcalici saturatissimi, verbi causa, e nitro fixo vel cineribus clavellatis parati, sesquilibra, & per horam in vase fictili bene vitreato coquitur, aut in

B 3

phiola,

rum confiendorum methodum distinetе descriпram ex exemplari quodam Praelectionum chemico-pharmacaceuticarum Hoffmannianarum, ipsius celeberrimi Georgii Danielis eoschowitzii manu conscripto, eandemque dein quoque in clarissimi Gottfried Heinr. VRGHARTS neuen Zufisetzen zur Destillier-Kunst, Process. CXXVIII. p. 443. seq. itidem expositae traditam inuenimus.

14 *De medicamentorum ex Auripigmento*

phiola, quam dicunt, vitrea per diem noctemque leni tantum adseruatur digestione. Huic liquori, tunc sulphurato, denuo aquae communis vna aut duae adfunduntur librae, factaque leui tantummodo ebullitione dein, dum adhuc feruet, per filtrum transmittitur hic liquor, postea refrigeratus, sua sponte in vasis fundo insignem sulphuris, ex luteo rufescentis, nauseosumque odorem spargentis, copiam praecipitaturus. Noua porro aquae frigidae adfusione semper aliquid sulphuris adhuc decidit, donec lixiuum sulphureo hoc consortio prorsus effoetum euadit. Omne denique hoc sulphur inde collectum, anteaquam medicamenti loco habetur, aqua dulci saepenumero ablui &, ut Chemici loquuntur, edulcorari oportet. Paullo mitius eiusdem huius generis obtinetur sulphur, si lixinio ante memorato, iam sulphurato, nec dum aquae adfusione diluto, per filtrum vero traepto, tantum olei vitrioli instillatur, quantum ad absolutam sulphuris soluti praecipitationem requiritur, & subsidens dein sulphur, decantato antea, vt dicunt, supernante liquore, aliquoties noua aqua adfusa probe elutum, exakte siccatur. Simplici luteo colore, in ruborem non vergente, sulphur, hac ratione praeparatum, a priori discedit, ceteroquin ipsi admodum simillimum *D.*

§. VIII.

- D.* Inter arcana remedia a nonnullis Medicis, quaestum e medicamentorum venditione atque negotiatione insignem facientibus, habitum haec tenus est hoc, quod vobis sincera fide offerimus, sulphur, lectores: quae eadem quoque de

§. VIII.

Verum enim vero quum, qui haetenus arcam
num hoc remedii genus (§. VII.) ad priuatos adhi-
buerant usus, satis intelligerent, hoc ipsum sulphur
efficacioris penetrantiorisque esse virtutis, quam ut
eiusmodi morbis, in quibus rapidissimus humorum
per vasa motus neutquam commouentia atque ca-
lefacientia medicamenta permittit, & subtile tamen
diuersae naturae virus, a corpore humano suscep-
trum, iterum ex eodem siuci expellique oportet,
commode proponi possit: de correctione, nimiam
huius sulphuris efficaciam moderatura, cogitare
cooperunt. Proinde, si crudior, empyreumatica,
& nauseosa huius sulphuris portio depelleretur, &
superstes, tenuiori quadam oleo inflammabili atque
aethereo inuoluta, in massam abiret resiniformem,
huic scopo fieri satis existimantes, sequenti ratione
hanc perficere emendationem, nec inuita Minerua,
nec inuitis lunone atque Mercurio, diuinarum dis-
pensatoribus benignissimis ^{m)}, conati sunt. Scili-
cet

de correcto, supra protinus exponendo, valent. Primus,
quantum scimus, horum sulphurum, ut medicamento-
rum, publicam, sed valde obscuram & imperfectam, men-
tionem fecit recens Schulzianarum in *Diphysatorium*
Brandenburgicum Praelectionum editor, pag. 18. ad titu-
lum: *Alkermes minerale*; quem deinde securus est *Ma-*
gnificus & Illustris PRAESES, in variis Dissertationibus, in-
fra passum excitandis, utilissimi huius remedii ampliorem
commendans frequentationem.

^{m)} Ne, recte sentiente TERENTIO, veritas odium pariat, ma-
lo obsequio amicos parare, reticeboque speciosa illa varia
nomina,

cet praedicti sulphuris (§. VII.) quantamlibet portionem, vitreae retortae inditam, sufficientique olei cuiusdam aetherei destillati, verbi caussa, terebinthinae, caryophyllorum, aliasue ⁿ⁾ copia irrigatam, per aliquot dierum spatum lenissimo igne, ut artis est, digesserunt, donec omne solutum esset sulphur. A liquore hoc deinde denuo superfluum destillando abstraxerunt oleum, atque hunc laborem, tam quod ad adfusionem noui purique olei aetherei attinet, quam quod iteratae interest abstractionis & destillationis, tamdiu totiesque repetierunt, donec, odore nauseoso prorsus depulso, materies in retorto vitro remanet perfecte resinosa ^{o)}. Atque hanc denum massam *correctum auripigmenti sulphur* appellarunt (§. V.).

§. IX.

Anteaquam vero vltra progrediamur, quartumque selectiorum horum medicamentorum genus (§. V.) expediamus, operaet videtur pretium, pauca quaedam de vtriusque huius sulphuris, tam simpli-

nomina, quibus hoc medicamentorum genus passim venum prostat.

ⁿ⁾ Ego vero, saepenumero subtilissimo vini, quod dicitur, oleo hos ad labores vslus, vslus mihi sum aliquid habuisse compendii tam temporis, quam sumtuum, in sulphuris huius empyreumatica indole corrigenda. Longe enim paucioribus abstractionibus destillationibusque opus fuit.

^{o)} Dum destillat hic liquor, primo oleum aethereum adfusum, dein liquor prodit sulphurei & nauseosi odoris: qui sub qualibet iterata destillatione sensim sensimque evanescit.

simplicis (§. VII.), quam corredi (§. VIII.), comodo, ad concinnandas compositas & magistrales, quas barbaro dicunt vocabulo, remediorum formulas, vſu subiicere ante disputatis. Ante omnia nimirum amicissimum haec ſulphura cum mercurialibus, ſale praefertim armatis, exempli gratia, mercurio dulci p), inuenit conſortium, horumque efficaciffimas vires vario modo graduque augent & intendunt non minus, ac temperant atque ad certos morbos facilius domandos ſuperandosque dirigunt accommodantque. Qua de methodo quum iam ante aliquot annos *Magnificus & Iuſtris PRAESES* noſter perfece, vt ſolet, abſolute que egerit, singulari-Diſtertatione, quae hanc propius attingit materiem, & noſtri quoque ſulphuris mentionem nominatim complectitur, emissa q): lu- bentiſſime impreſentiarum hoc, amplius haec diſputandi, labore ſuperſedebimus.

§. X.

Atqui hec loco, priusquam ad reliqua pergam, non temero mihi, quin, velut in transcurſu, singularis cuiusdam medicamenti, ex auripigmenti & mercurii coniunctione conſlati, primus omnium, quantum ſcio, publicam iniiciam mentionem.

C Quip-

p) Quin etiam, huius ſulphuris vſum mercurii ſublimati corroſiui vſui medico interno commodiffime adiungi interponique poſſe, nuper admodum docuit *Magnificus & Iuſtris PRAESES* in Diſſert. de Mercurii ſublimati corroſiui vſui medico interno §. IX.

q) In Diſſertat. iam citata de Medicamentorum cum ſalibus paratorum, &c.

Quippe celeb. *D. Petr. Imman. HARTMANN*, remedium sulphureo-mercurialium ceteroqui parcus atque infrequens laudator & cultor, insignem illam aethiopis antimonialis efficaciam, quae mercuriali simplici deest, considerate intuitus, probeque intelligens, ipsam eiusmodi generis partem semimetallicam, quae priorem istum aethiopem acuit stimulis que instruit, auripigmenti quoque sulphuri, praedita ratione parati (§. VII.), insitam adhuc esse atque coniunctam, aethiopis etiam auripigmentalnis, (venia sit verbo,) conficiendi primum cepit consilium, periculumque fecit. Quo animo summis mercurii viui & puri sesquidrachmam, sulphuris auripigmenti drachmam unam, & patienti tritura diu multumque hanc massam subegit, donec perfectus accurateque mixtus aethiops inde euaderet. Cuius ab usu quaenam effecta praeditus vir obseruat, sequentibus Capitibus passim attingam.

§. XI.

Sequitur nunc *Tinctura auripigmenti minerales* (§. V.) breuissime exponenda; cui parandae sequens statuendus est modus: Recipe sulphuris auripigmenti correcti, quantum placet; huic in retorto vase vitro adfundere alcohol vini, quantum ad perfectam eius requiritur solutionem, & lenissimo calore aliquantulum digere, ut tinctura fiat. Hanc porro noua spiritus vini rectificatissimi adfusione dilutiorem & colore pellucido suffusculo praeditam fieri cura, absolutumque erit opus. Ex his, quae de preparatione huius tincturae iam differimus,

mus, haud difficile est conceptu, eandem nihil omnino esse aliud, quam solutum auripigmenti sulphur, teneriori tantum parte tonica vegetabili, quam tum oleum istud aethereum, correctioni eiusdem inferuiens (§. VIII.), tum ipse vini spiritus largitur, quodammodo aetum.

§. XII.

Ab ista huius tinturae praeparatione (§. XI.) nonnihil abludit alia quaedam methodus, quae & adhuc maxime in arcanis haberi solet, unde tintura priori paullo efficacior impetratur, & vel ipsius perspicacioris subtiliorisque Chemici singularem meretur attentionem. Ne quid ergo inuidentiae alere, & quidquam mente referuatum comprimere videamur, bona integraque cum lectoribus aeturi fide, & distinctam huius tinturae consciendae descriptionem sumus subiuncturi. Primo recipe auripigmenti optimi vncias quatuor, antimonii crudi vncias duas, & in patella vitrea, arenae balneo imposta, sufficienti igne liqua in substantiam rubentem, magneti, quem vulgo dicunt, arsenicali sifmillimam; tum porro limaturaem martis & cupri ana vnciam vnam, auri, si lubet, sesquidrachmam, in crucibulo coniunctim intensiori igne in fluorem redige, fusisque adde praediectam rubentem massam, & sufficienti ignis gradu, fac, ut omnia confluant, & optime commisceantur. Dein, dum caler adhuc, haec massa immittitur lixiuio alcalino fortissimo saturatissimoque tanta circiter copiae, quanta massam istam tribus quatuorue partibus

20 *De medicamentorum ex Auripigmento*

quoad pondus superat, & leniter coquitur, vt lixiuio odor saporque sulphureus concilietur. Ex hoc denique lixiuio separa, quod inest, sulphur ea, quam supra descripsimus, arte (§. VII.), oleoque terebinthinae frue pini itidem, vt iam docuimus (§. VIII.), tracta, tandemque, vt artis est (§. XI.), tinturam compone r).

§. XIII.

r) Magnam inter se habent similitudinem haec, quam descripsimus, tintura & *Tinctura solaris Stabeliana*; quam eximius hic Chemicus, Georgius Fridericus STABELIUS, in praestantissimo opusculo chemico, *Chymiam dogmatico-experimentalē inscripto*, & Halae nostrae anno MDCCLXXVIII. emissō, expositam cum lectoribus communicauit. Verum enim vero quum ipse hic libellus ob certas causas, hoc loco non expediendas, difficillime sit parabilis, neque in tabernis librariis adhuc reperiatur, gratissimam plerisque lectoribus rem instruturus mihi videor, si & huius tinturae formulam hic subiunxero. En! itaque ipsa verba Stabeliana: *Recipe auri unciam dimidiā, fundatur lege artis; huic fusō adde Lapidis de tribus, ex ammonio, arsenico & sulphure communi compositi, unciam unam cum dimidia, debitumque ignis gradum adhibe, ut ista confluant, & legitime sece vniuant. Haec massa prius lenti, postea fortiori igne reuerterti calcinetur, addendo in fine nunc & tunc frustulum sulphuris communis. Calx haec auri tum solvatur in spiritu salis concentrato, alstrabatur menstruum ad medietatem, & residuo adfunde olei vitrioli unciam dimidiā, destillationemque continua, usque dum fixus liquor solaris in fundo cucurbitae remaneat. Huic liquori postea adde olei terebinthinae uncias tres, fiatque in cucurbita destillatio, usque dum haec in offam nigrā coeant. Tum massa haec picea incendatur, hoc-*

§. XIII.

Ad extremum, ut Chirurgiae quoque aliquid concedamus, & illius utilitati quodammodo inseruiamus, lubet impraesentiarum oleum quoddam describere *mundificans atque balsamicum* ^{s)}, ex auripigmenti prosapia ortum, & iam dudum quidem in Chemicorum officinis notissimum, ad chirurgicos vero usus raro adhibitum atque traductum (§. V.). Praeparandi illius modus sequens est ^{t)}: Recipe

C 3 mercu-

bocque, quod post deflagrationem remanet, circubita vi-
streæ immitte, & circiter partes tres aceti destillati con-
centrati adfunde, bocque bis vel ter absfrabe; tum pari-
tatione spiritum vini rectificatissimum ter, & tandem spi-
ritum salis ammoniaci ab hac absfrabe. Porro residuum
in spiritu vini rectificatissimo solue & filtra, iterumque
solutionem hanc ad mellis usque consistentiam inspissa, &
tandem hoc in spiritu ex vino parato rectificatissimo solue
ac filtra: sic paratum erit medicamentum dulcis saporis
ac grati odoris.

s) Retinimus receprum a Chemicis olei nomen, licet vel illud ipsum, quod non arde, luculenter demonstret, ipsi non profus cum vegetabilium oleis, corundemque notis characteristicis, conuenire. Quod ideo volumus adnotare, ne nobis eadem, quae excellentissimo POTTIO, lis inten-
teretur.

t) Varii conspieni & praestantes Scriptores chemici huius olei descripserunt praeparationem; verbi caussa Illustris Ioann. IVNCKERV in *Conspicuum Chemiae*, Tab. XXII. pag. 503. Iohannes Henricus POTT in *Exercitationibus chymicis*, p. 65. Gottfried Heinrich VIRGHART in den *Zusätzen zur Destillier-Kunst*, p. 336. Caspar NEWMANN in *Praelectione chemica*, Part. V. Cap. VII. pag. 1494. seq. Edition. Zimmermann. & nonnulli alii.

22 De medicamentorum ex Auripigmento

mercurii sublimati corrosiui felibram , in puluerem redactam , & commisce auripigmenti optimi puluerisati vnciis quatuor; hanc mixturam , retortae vitreae amplioris colli inditam , per diem noctemque in cella alioue humido loco repone ; deinde adaptato magno vase recipiente , & commissuris luto exacte firmatis , ex cinerum vel arenae balneo , primum blando , dein sensim sensimque aucto igne destilla . Inde primo insignis prodibit quantitas spiritus salis communis tenuissimi , limpidissimi , ponderosissimi , perpetuoque fumantis . Hunc deinde sequitur oleum quoddam pingue , instar vegetabilis olei , neutriquam vero ardens , liquori supernatans , & ab eodem , licet saepius fortiusque agitetur , semper iterum secedens , & in altum exsurgens . Atque hoc ipsum est oleum , quod iam inter medicamenta chirurgica collocamus . Quos vero qualesque ad vius reseruari adhiberiique speciatim possit , deinceps explicatus commodiusque ostendemus .

CAPVT ALTERVM

DE

SELECTIORVM HORVM , EX AVRIPIGMEN-
TO PRAEPARATORVM , MEDICAMENTO-
RVM VIRIBVS GENERATIM .

§. XIV.



Anteaquam igitur singulares enarremus morbos , quibus , aut mitigandis , aut prorsus tollendis iamiam recensita selecta

Eta destinamus remedia (§. V-XII.), accuratioris interest ordinis explicationisque absolutioris, generales istas euoluere virtutes, quae ab iisdem iure meritoque exspectari possunt. Verum enim vero quum haec omnia strictim tantummodo sint expedienda, ne forte iustae harum paginarum breuitati officiamus, primo ipsius auripigmenti crudi in corpore humano effecta breuissime tantum expendemus, & deinde singulorum, quibus corpus hoc semimetallicum constat (§. II.), elementorum peculiares propriasque considerabimus vires; ut tandem singulorum medicamentorum ante commendatorum, inita simul istius partis constituentis, quae in cuiuslibet remedii mixtione praecipua est atque princeps, ratione, legitimam exquisitamque constitutre possimus aestimationem. Hac enim opera curate absolute faciliime quoque proposito nostro, cui ultimum reseruauimus Caput, sumus satisfacti.

§. XV.

At enim suo iam indicauimus loco (§. III.), crudi auripigmenti usum viresque medicas perparum modo nos esse occupuras: siquidem neutriquam ad selectiora, quae proposuimus, medicamenta pertinet, sed eo tantum nomine aliquam hic meretur attentionem, vt veterum & recentiorum quorundam Medicorum obseruatis & experimentis constet, peculiari huic semimetallico corpori insignem, & certa quadam cum cautione salutarem atque medicamentosam, minime vero deleteriam inesse vim efficacitatemque. Quippe veteres illud

magna-

magnarum esse virium pectoralium existimarent, & in primis ad pituitosam purulentamque materiam, pulmones infestantem, efficaciter resoluendam, incidendam, euacuandamque commendarunt. Quibus ex auditoribus praecipuos tantummodo, nominisque celebritate reliquis excellentiores, nominatim attigisse sufficiat, DIOSCORIDEM nimirum, GALENUM, MVSAM, APOLLONIVM, ISIDORVM, AVICENNAM, RHASIM, Ioannem MYREPSVM, Nicolaum PLATEARIVM, & paullo recentiores, FALLOPIVM, RONDELETIVM, aliosque complures u). Quorum experimenta ex iis, qui nostra aetate auripigmenti usus exposuerunt, ex parte adprobant confirmantque celeberrimi viri, Fridericus HOFFMANNVS, Ioann. Henr. POTTIVS, & Ioann. Henr. SCHVLZIVS x). Inter chirurgicos vero usus antiquiores Medici praecipue vim lenissime septicam, phleboram, atque ulcera foetida & cacoethica mundificantem magni fecerunt y).

§. XVI.

Longe vero alia selectiorum nostrorum medicamentorum est virtus. Singulorum enim, solo illo auripigmenti oleo excepto (§. XIII.), mixtionem maxima ex parte sulphurea ingreditur portio, parciissimo ceteroqui molecularum regulinarum contagio perfusa. Priori isti sulphureae parti, post alios

u) Amplius & distinctius hos autores recensent HOFFMANNVS & POTTIVS Libr. & locis in Praefatione citatis.

x) Videant idem locis allegatis, & SCHVLZIVS in *Materie medica*, pag. 54.

y) Confer, si placet, modo nominatos autores.

alios complures idoneos harumque rerum peritissimos scriptores medicos, nuper quoque *Magnificus & illustris PRAESES* z) adeo luculentissima demonstratione vim efficaciamque generatim insitam, partim vascula irritantem stimulantemque, partim humores commouentem atque resoluentem, vindicavit, ut superuacaneus omnino foret labor, denuo iisdem ratiociniis demonstrationibusque immorari. Contra ea vero terrestria illa semimetallica corpuscula, si sibi relinquenterunt, certissime omnes singulasque irritabiles corporis humani partes vehementer, immo potius violenter essent stimulatura atque vellicatura, humores vero in praeceps coagulum densamque spissitudinem coactura a). Verum enim vero, quoniam regulina haec pars in supra expositis auripigmenti sulphuribus multo puro simplicique sulphure est inuoluta atque coercita, longe temperatior inde euadit haec virtus, &, coniunctim vna cum sulphureis particulis, quibuscumque hinc enatis medicamentis moderate stimulantem atque resoluentem efficaciam generatim impertitur b).

§. XVII.

Verum enim vero generalioribus his virtutibus horum medicamentorum modo enarratis (§. XVI.) plurimae subsunt aliae quasi subsecuae vires,

D potiori

z) In *Dissertatione de Medicamentorum mercurialium, cum salibus paratorum, efficacitate per adiunctum sulphur ad certos quosdam morbos magis accommodanda*, Halae 1754 §. XII-XXL

a) Confer modo *citatum Dissertationem*, §. XIX.

b) Vides *ibidem*, §. XX.

potiori ex parte ad euacuantium genus pertinentes. Harum primaria est diaphoretica atque alexipharmacæ virtus: cui proxime conueniunt atque succedunt discutientes, expellentes, &, pro loci materiae que excrementitiae diuersitate, expectorantes vires. Praeter has porro insitas his remediis experientia demonstrauit efficacitatem alum laxantes & ventriculum blande subuertentes, eoque nomine saepius verminosam colluuiem expellentes. Haec vero singula effecta, sicubi a praedictis remediis fuerint absolute, subsequitur dein eximia quaedam vis tonica & roborans, merito in motibus naturae, tam exacerbatis, quam sufflaminatis & oppressis, anodynae & demulcentis, nec non analepticae nomen habitura. Proinde, quum, humorum corpus humandum permeantium intuitu, ad remedia nostra simul virtus resoluens deferenda est (§. citat.): facililime porro, si, ut fas est, Therapæ generalis principiis innitimus ^{c)}, exinde sequitur, ut nostris, quae selegimus, medicamentis, aperiens, digestiua, abstergens, sanguinem depurans, antiscorbutica, antiuenerea, & quaecunque huius generis est alia virtus non sine merito sit adscribenda.

§. XVIII.

Quid igitur virium haec medicamenta, quae priori Capite vñibus destinauimus internis, generatim efficere possint, haec tenus exposuimus (§. XIV-XVII.):

^{c)} Conferri, verbi causa, hic merentur *Magnifici & Illustris PRAESIDIS Fundamenta Therapæ generalis, Sect. II. Cap. IV. §. XXVII. seqq.*

XVII.): sed interest adhuc argumenti nostri, vtrum singulorum istorum remediorum efficacitas a varia praeparatione, mutuaque cum aliis rebus medicamentosis coniunctione quomodo cunque immutetur, nec ne? porro expedire sigillatim. Cui operae breuissime satisfaciemus: si modo antea, quam certi aliquid definiamus, nobiscum lectors ad sequentia attenderint momenta; quorum exploratissima est veritas, facilique negotio, si in dubitationem veniret, partim ipsius experientiae testimonii, partim variis principiis & experimentis physicis chemicisque ad liquidum perduci posset. Primo quo plus adhuc semimetallica regulinae portionis cum sulphurea parte coniunctum est, & quo laxius inter se ambo haec elementa cohaerent, eo efficacior vehementiorque huiusmodi remedii, his partibus constantis, est effectus, plerumque ob nimios acresque stimulos, quos habet, primas potissimum vias irritans, adeoque promptiores & interdum grauiores producens ventriculi inuersiones aluinasse deiectiones, nisi admodum minima atque exiliissima exhibeatur dosis. Deinde quo magis arctiusque regulinae moleculae tam a proprio conformatoce sulphure, quam ab aliis particulis inflammabilibus & oleosis aethereis sunt inuolutae, & quasi solutae, inque resiniformem redactae massam, eo mitius moderatusque agunt, & lenissimo tantummodo stimulo singulas se- & excretiones, inprimis per glandularum fabricaeque cutaneae vascula perficiendas, excitant augentque. Tum, si eadem haec massa resiniformis sulphureo-

D 2 semi-

semimetallica sufficienti spiritus ardentis & vinosi copia ad haec diluitur, soluitur, atque adeo in summe exiguae moleculas diuiditur, mitissima de-
mum euadit praedicta virtus, vasculorumque & re-
liquarum partium solidarum fibrillas ita blande sti-
mulat, vt non solum omnium secretoriae & excre-
toriae functiones exinde promoueantur atque adiu-
uentur, sed ipsarum quoque partium tonus atque
naturalis elater conseruetur confirmeturque. Sin-
gularis denique efficaciae stimulantis atque resol-
uentis, & in lymphaticos inprimis humani corporis
succos penetrantis atque agentis, euadunt haec me-
dicamenta, quando cum hydrargyro, tam crudo &
viuo, quam saluum congressu nonnihil armato atque
acutato, vniuntur d).

§. XIX.

His igitur iam praestructis (§. XVIII.) facilis
atque exquisita singulorum, quae supra cum lecto-
ribus communicauimus, medicamentorum fieri
potest aestimatio & apta conueniensque distinctio.
Ad quatuor enim ista, quorum modo deditus re-
censionem, momenta haud inepte, si virium habe-
antur rationes, earundemque aestimentur gradus,
quadruplex nostri apparatus medicamentarii, ex
auripigmento conficiendi, constitui componique
potest genus. Primum ex his omnium efficacissi-
mum est, in quod ea quadrant, quae primo loco
paullo ante monuimus (§. citat.). Proinde exigua
tantum-

d) Confer supra iam (not. q) citatam *Magnifici PRAESIDIS*
Dissertationem, §. XXIII.

tantummodo dosi, dimidia nimirum aut duabus ter-
tiis vnius grani partibus, aut ad summum uno gra-
no definienda, opus est, si solam diaphoreticam vim
ceteroquin satis insignem requiras. Sin vero, pro
rerum circumstantium ratione, lenissimos vomitus
aut blandas aluinias deiectiones utiles necessariasque
duxeris, haud inopportunum duorum granorum
erit pondus, vna dosi exhibendum. Hoc ex gene-
re sunt Hoffmanniani auripigmenti flores (§. VI.), &
simplicia ista auripigmenti sulphura praecepitando pa-
rata (§. VII.): inter quae denuo priores isti flores
potenti plane & tantum non vehementi efficacita-
te e) posteriora haec conspicue antecellunt.

§. XX.

Quod huic succedit, alterum genus (§. XIX.)
longe iam mitius blandiusque operatur, & solum
complectitur auripigmenti sulphur nostra methodo
correctum (§. VIII.). De quo in primis ad alterum
momentum ante dicta (§. XVIII.) valent, ipsi huic
sulphuri efficacem quidem, sed eiusmodi tamen ter-
minis circumscripsum vindicatura vim diapnoicam,

D 3 diapho-

e) Enī ipsum auctoris de horum florū virib⁹ testimoniū:
*Hic flores, inquit HOFFMANNVS loco supra not. h) ci-
tato, fere sunt insipidi, & intus dati potenter mouent sudorēm,
ut nec facile illa medicina sudorifera cum ipsis possit
comparari. Nolle tamē cum clarissimo sentire EVRG-
HARTO, qui, loco supra allegato, dosis quatuor, sex, immo-
octo granorum constituit. Robustioribus enim cardial-
giae pectoris oppletiones & vomituritiones, debiliori-
bus vero perfectae hyperemēses ab eiusmodi iusto maiori
dosi superueniunt.*

diaphoreticam, atque resoluentem, quae vltra blan-
de agentis remedii limites non exsurgit. Commo-
dissima dosis vnius duorumue, aut, si magnam ex-
citare velis diaphoresin, trium est granorum. Pa-
rum ab hoc abludit tertium genus, solutum hoc
sulphur, sive *tincturas auripigmenti minerales* (§.
XI. XII.) complectens: in quas ea cadunt, quae ad
tertium disputauimus momentum (§. XVIII.). Ho-
rum intuitu diuersae hae tincturae non solum le-
nissimorum diaphoreticorum, diureticorum, resolu-
uentiumque remediorum nomen merentur, & in
omnibus serosis lymphaticisque morbis eximiae
erunt efficacie, verum etiam inter sedativa & con-
fortativa Archaei, quae barbara nonnullis placent
nomina, suo iure meritoque non vltimum occupa-
bunt locum.

§. XXI.

Ad extremum quarti quoque horum medi-
camentorum generis (§. XIX.) mentio est adiicien-
da: quo supra expositorum momentorum vltimum
spectat (§. XVIII.). Composita nempe his rationi-
bus remedia excellentissimam acquirunt virtutem
resoluentem, & quosuis cutaneos vrinariosque non
solum, sed glandulosos etiam saliualesque canales
ad expeditissima se- & excretionum negotia perfifi-
cienda irritantem, adeoque sanguini lymphaeque
depurandae & referandis glandularum obstructio-
nibus prae aliis huius generis medicamentis emi-
nentissime conducunt. Qua in efficacitate lucu-
lentius demonstranda quoniam ipse *Magnificus &*
Illustris PRAESES, vt iam suo indicauimus loco
(§. IX.),

(§.IX.), nobis otium fecit, hac de re verbum non amplius addemus. De hoc autem ad haec monendi sunt letores, huic generi subesse partim varias istiusmodi formulas, quae, ad mentem methodumque Medicorum Edimburgenium, ex mercurio dulci & nostro auripigmenti sulphure sunt f) compositae, partim *aethiopem auripigmenti Hartmannianum* (§. X.). Priorum pro varia forma atque compositione varia quoque est dosis, ita tamen definienda, ut singulis portionibus exhibendis circiter duo mercurii dulcis grana, sulphuris vero ex auripigmento educti unum, aut correcti iridem duo triaue insint grana. Posterior vero, aethiops nimirum, conuenientissime ad dimidium integrum-ue scrupulum exhibetur.

§. XXII.

Vt autem tironum demereamur gratiam, quorum usibus in primis dicati sunt praelentes conatus nostri, exempli causa aliquot placet adiicere formulas, quibus singula haec tenus exposita medicamenta apte concinneque cum aliis remediis conjungi daturque possunt. Accipite ergo, optimi commilitones, sequentem exiguum huiusmodi medicamentarium apparatus. Agmen ducant *pulveres*; verbi causa, diaphoretici: Recipe lapidum cancerorum praeparatorum scrupulos duos, sulphuris auripigmenti praecipitati, aut florum auripigmenti Hoffmannianorum semiscrupulum; miscet fiat

f) Confer in primis *Magnifici & Illustris PRÆSIDIS Differenzationem iam citatam*, §. XXIV. & XXV.

32 *De medicamentorum ex Auripigmento*

fiat puluis, diuid. in x. part. aequal. vel Rec. conchar. praeparat. mandibular. lucii pisces, antimon. diaphoret. ana drachm. vnam, sulphuris auripigmenti correcti scrupulum vnum; misce, fiat puluis, diuidatur ut prior. Porro diuretico-diaphoretici: Rec. lumbricor. terrestr. conchar. citrat. ana drachm. vnam, nitri depurati, tartari vitriolati, sulphuris auripigmenti praecipitati ana scrupulum vnum; misce, f. puluis, diuid. in xii. part. aequ. Item laxantes & leniter vomitorii: Rec. salis mirabilis GLAVBERI scrupulum vnum, sulphur. auripigm. praecipitat. semiscrupulum; misce, f. puluis, diuidatur in iii. part. aequ. Tandem varii sequentes resoluentes: Rec. lapid. cancror. praeparat. drachm. duas, mercurii dulcis optime praeparati drachm. vnam, sulphur. auripigment. praecipit. semidrachm. misce, f. puluis, diuid. in xxx. vel xxxv part. aequal. vel Rec. sulphur. auripigm. correct. mercurii dulc. optime ppt. ana scrupulos duos, croci martis aperitiui antimoniati STAHLII scrupulum vnum; misce, f. puluis, diuid. in x. part. aequal. vel Rec. aethiopis auripigmental. drachmas duas, succini praeparat. bezoardici mineral. lumbricor. terrestr. ana semidrachm. misce, f. puluis, diuid. in xii. part. aequal. Sequuntur nunc pilulae resoluentes & dia-pnoicae: Rec. priorum puluerum, sine salibus tamen compositorum, cuiuslibet drachmas duas, gummi guaiaci sesquidrachm. resinae eiusdem drachm. dimidiā, balsami de Copainba q. f. vt fiat pilularum massā; e cuius singulis scrupulis formentur pilulae viginti, vesperi aut mane deglutiendae; vel Rec. massae

massae pilular. balsamic. drachm. tres, sulphur. auripigm. correct. drachm. duas, mercurii dulc. drachm. vnam, misce, f. l. a. pilulae, pond. gr. vnius, D. signent. vesperi num. XII. deglutiendae; vel Rec. aethiopis auripigmental. semunciam, extracti C. B. famariae ana drachm. duas, resin. guaiac. drachm. vnam, misce, f. cum essent. succini, q. f. l. a. pilulae pond. gr. vnius, D. S. vesperi num. XXV. adfumenda. Placentne elixiria? en! sequentia: Rec. Essent. lign. sassafras vnciam dimidiam, sulph. auripigment. correct. drachm. duas, soluantur leni digestione; tum porro rec. extract. cochleariae, scordii, card. bened. cascarill. aquos. ana scrupulum vnum, extract. croci semiscrupulum, irrorentur liquore nitri fixi, adfunde vini Canariensi. fescunciam, digesta per dimidium diem confunde cum priori essentia, denuo que parum digere, d. s. quotidie bis vel ter gutt. XL. vel L. exhibendae; item Rec. cortic. cascarill. rasur. nuc. vomic. puluae colocynthid. fibrar. hellebor. nigri ana semunciam, sulph. auripigm. correct. drachm. duas, m. & conc. infundantur cum spiritus vini alcoholisati q. s. ad eminentiam quatuor digitorum, diger. optime per aliquot dies vase probe clauso, collentur & exprimantur: tum porro essentia haec leni igne in formam extracti dilutioris siue syrupoformis euaporando redigatur; tandem rec. extracti huius scrupulos quatuor, mixturae simplic. non camphorat. spiritus vini rectificat. ana vnciam dimidiam, m. f. elixirium, d. s. quotidie bis vel ter ad XL. vel L. guttas exhibendum. Agmen denique claudant es- sentiae mixturaeque, vt vulgo audiunt, concentratae;

E

exem-

34 *De medicamentorum ex Auripigmento*

exempli causa sequentes: Rec. effentiae absinthii, scordii, tinturae auripigmenti simplicis (§. XI.) vel compoitione (§. XII.) ana drachm. viam, m. d. f. quotidie ter quaterue ad xxx. aut xl. gutt. sumenda; vel, si magis antispasmodicam velis, recipe Tincturae auripigment. mineral. liquor. anodyn. mineralis HOFFMANNI, ana drachm. duas, olei Caiput, vel olei vitrioli dulcis, sub finem distillationis liquor. anodyni mineralis in phlegmate subdentalis, serupulum dimidium, misce, d. f. singulis quaternis horis guttulae xx. vel xxv. adsumenda g); aut, si denique efficacius resoluentem malueris, rec. tinturae antimonii acris vel saponat. tinturae auripigm. mineral. ana drachm. duas, m. d. f. ter quaterue in die guttulae xxv. vel xl. exhibenda. Quorum singularum medicamentorum peculiarem & specialissimum, quem vulgo dicunt, vnam sequens Caput paßim luculentius declarabit.

§. XXIII.

Redeo tandem, ante aquant hunc opusculi nostrí particulae coronidem impono, ad olei ex auripigmento oriundi (§. XIII.), quod ex haec tenus recentiorum medicamentorum classe seiunimus (§. XVI.),

g) Hand minorum virtutum mixtura componi quoque potest, in spasmis colicis, cardialgiis, hysterico-hypochondriacis, ipsaque nephriticis insigniter profutura, si unum sulphuris auripigmenti correcti serupulum in effentiae cuiusdam antispasmodicae vicia una solueris. Ii, qui enuce vomica huiusmodi effentiam componere norunt, hoc virium antispasmodicarum augmentum, hac enchiresi imperandum, sibi habeant commendatum.

(§. XVI.), generales vires breuissime expediendas. Tametsi enim vel ipsis ceteroquin in chemica arte exercitatissimis perfpicacissimisque viris, POTTIO & BVRGHARTO ^{b)}, subobscura huius olei est genesis: veri tamen imillimum est, illud ex inflammabili sulphuris, in auripigmento haerentis, parte, nonnullas ipsius mercurii & regulinae auripigmenti substantiae moleculas soluente atque arridente, & parca quadam aciditatis partione esse enatum. Quae vicinque se habeant, illud tamen certum est, quam quod certissimum, lenissimam ab hoc oleo, exulceratis corporis humani partibus admoto, induci sepsin, adeoque illud mundificandis & exter-gendis vel teterrimis foetidissimisque viceribus apprime esse contieniens idoneumque. Commodissime autem his usibus aptum redi potest, si eodem decocto, quo, ad praeparandam aquam gryseam Gohlianam, mercurius solutus diluitur, hoc quoque oleum temperatur. Vnde in liquorem etiam gryseum abire solet.

CAPUT TERTIVM

DE

POTIORIBVS QVIBVSDAM MORBIS, IN QVIBVS PRAEDICTORVM MEDICAMENTORVM EX AVRIPIGMENTO CONFECTORVM VSUS EST SALVTARIS.

§. XXIV.

Tametsi vero priori Capite expositae generales

E 2

ho-

b) Ni piget, confer priorem in Libr. citat. pag. 67. seq. post priorem vero in Libr. iridem allegat. pag. 337.

36 *De medicamentorum ex Auripigmento*

horum medicamentorum virtutes amplissimum & polychrestum, ne dicamus panchrestum, eorundem declararunt vsum: plurimi tamen adhuc nostri refert instituti, vt summa, qua per argumenti rationes licet, breuitate sigillatim illos recenselamus morbos, quibus nostra remedia auripigmentalia, (vt ita loqui fas sit,) insigniter atque efficaciter conducere, partim nostra experientia, partim variis aliorum Medicorum obseruationibus, compertum exploratumque habemus. Atqui hic per partes ituri, summa potissimum morborum genera attingemus & passim tantum specialissimos atque singulares morbos, in quibus prae reliquis nostrorum medicamentorum excellentissimus fuit vsus, adiungemus, interioribus hinc inde nonnullorum affectuum historiis, nostra disputata praecipue illustraturis.

§. XXV.

Primo loco se *febres* commodissime offerunt. Quarum plerarumque criticae solutiones, quum per diapnoen aut diaphoresin perficiantur, insuperque varii generis materias, viscidas, acres, stagnantes & coactas, morbo somitem suppeditantes, ante excretionem resolutas requirant, opportunissime a nostris remedii, stimulandi atque resoluendi vim habentibus, inuitantur atque adiuuantur. Proinde in *intermittentibus* febribus, sub finem proxysmi frigoris, in robustioribus hominibus, supra memoratorium puluerum (§. XXII.) primus & tertius, in debilioribus vero secundus eximie conducunt. Singulariter autem in pertinaciiori quartana insigne operae

rae

rae faciet pretium sulphurum horum auripigmentarium, mercurialibus nuptorum, usus, si diebus quoque intermediis semel aut bis in die admittatur. Cui fini bene conueniunt tres posteriores pulueres omnesque pilulae, quarum formulas supra (§. cit.) descripsimus. Tandem quoque declinantibus his febribus ambo elixiria & essentiarum prima, itidem paulo ante descripta, ad reddendum visceribus intertinisque robur, haud vulgaris sunt efficacitatis.

§. XXVI.

Neque poenitebit quemquam his sulphuribus usum, si catarrhalium febrium medelam intendit. Quandoquidem in benignioribus huius generis adfectionibus, vel etiam nulla febre stipatis, verbi causa, coryza, grauedine, tussi, glandularum colli parotidumque tumoribus, aliisque huius commatis, saepenumero vna alteraque dosi huius sulphuris, tam praecepitati simplicis, quam correcti, & mox cum mercurialibus, mox sine iisdem exhibiti, aegrotantes vidintus promte expediteque alleatos. Inferuerunt his usibus nostris clinicis plerumque, si supra propositus spectetur apparatus (§. XXII.), e pulueribus primus, secundus, & quintus, e pilulis ambae priores, interposita nonnunquam mixtura resolvente, omnium postremo loco commendata. Verum enim vero plus etiam, quam credi sperarique posset, proficiunt haec sulphura omnibus febribus catarrhalibus, *malignum* ingenium noctis, anomalis, ex intermitente & acuto typo compositis, epidemice grassantibus, exanthematicisque ipsis, verbi gratia,

38 *De medicamentorum ex Auripigmento*

morbillis, variolis, petechialibus, ceterisque terribiliora adhuc nomina habentibus: in quibus omnibus singulisque partim & potissimum correctum auripigmenti sulphur, ynius tantum grani pondere teneriore quodam absorbente permixtum, &, pro aegrotantis rerumque circumstantium conditione semel bisue per diem eo, quo natura ipsa placidam mouet aut mouere conatur diaphorelin, tempore datum, impurae maleque constitutae lymphae crassis efficaciter emendar, eiusdem statim eximie discutit, exanthematum eruptionem placide adiuuat, & periculosam auertit retrocessionem; partim idem sulphur, aut ipsum quoque simplici praecipitatione confectum, ubi in primis ad sanguinales glandulas decubitus animaduertitur factus, mercurialium accessione, ut supra ostendimus (§. cit.) conuenienter armatum, criticam hanc per sanguineas vias euenturam solutionem mirifice salutariterque mouet promouetque i).

§. XXVII.

Exemplis & mihi, & sulphuri meo fidem faciam. Duobus abhinc annis puella decem annorum, paulo cachectica & ut euentus docuit, verminosae colluviae plena, variolis corripiebatur haud profecto benignis: quippe, ad sextum usque diem crebrioribus conuulsu motibus vexata, plurimas quidem in cute, praesertim in collo, ostendit pustulas, sed minus eleuatas, pallidas, & passim in luridum colorē vergentes. Hoc in statu parcissimus obseruabatur in cute mador, saepenumero prorsus euaneiens; diarrhoea subinde accedebat, sed minus torminosa; summa ceteroquin virium aderat postratio. Tum sub exitum sexti diei propinaui aegrotae unicam sequentis pulueris do-

fin:

§. XXVII.

Denique etiam earum febrium iniicienda est
mentio, quae a singularium quarundam corporis no-
stri

sin: Rec. matris perlar. ppr. scrupulum vnum, sulphur.
auripigment. correct. grana quatuor, mercurii dulcis opri-
me praep. si grana duo; M. F. pulsis, diuidat. in tv. p.
sequ. A cuius palueris vsu prima statim, qua datus erat,
hora auctior animaduerrebatur constantiorque mador; la-
tis placidus & infreuentur tantum interruptus per no-
ctem erat somnus; mane tandem largissima subsequebatur
saluatio & hand minor e naribus phlegmarorrhagia, cum
insigni faciei irrumescencia: quo facte conspicue eleua-
bantur pustulae, rubicundioresque factae in consuetam,
vt conuenit, transibant suppurationem, manente adhuc per
octauum nonumque diem saluatione. Nono die circa
meridiem subiro intra horam quater cum terminibus de-
nichatar aliis, simulque septem variae magnitudinis lum-
bri, mortui tamen & iam semiputridi, expellebantur;
vnde vero ipsis variolis, iam optime suppuraientibus, nul-
la accedit mutatio, donec conferto more, siccatis denique
pustulis, ab hoc morbo penitus reualesceret puella. Sub-
iungam huic historiae aliam, a praesenti instituto minime
quoque alienam, quam cum *Magnifico & Illustri PRAEST-
RE clarissimus quidam & exercitatisimus Medicus Erfur-
tensis nuper communicauit. In pago quodam, haud lon-
ge ab Erfordia disto, primo admodum huius anni vere,
singularis quaedam grauabatur febris catarrhalis maligna,
infantibus in primis infesta; quae primo statim die, cum
insigni capitidis ardore, coryzam inferebat, secundo mox die
in grauedinem degenerantem, ex qua protinus angina ena-
ra est mucosa, ad tertium perdurans diem, plerosque in-
fantes, inter continuos stertores, catarrho ex hac vita au-
ferens suffocatio. Pauci, quibus parotidum superuenit
rumor,*

40 *De medicamentorum ex Auripigmento*

stri partium *inflammatione* cognomen habent; quoniam ipsis quoque medicandis idonea est medicina nostra. E reliquis autem paullo ante consignatis medicamentis (§. XXII.) Medici in morborum huiusmodi inflammatoriorum curatione commendatissimum sibi habeant correctum auripigmenti sulphur (§. VIII.), mane vesperie cum conuenientibus aliis remediis datum, interposito & subiuncto per diem temperantium & discutientium acidulorum atque nitroorum usu. Bene cumprimis hanc in finem congruit alter in recensitorum ordine puluis (§. XXII.), bis vel ad summum ter in die propinatus. Hac enim methodo, praecipue si infusa theiformia diapnoica simul, vt decet, fuerint coniuncta, non solum placida conueniensque excitabitur diaphoresis, sed etiam ipsa sanguinea stasis, incendii fomes atque origo, sicubi forsitan nondum in sphacelum transierit, facilius discutietur. Quo consilio etiam Medicus, sublato incendio, ne exardescat denuo, impediturus,

tumor, post spontaneam aut, vbi opus fuit, arte factam apertione, maximam mucosae colluviae copiam effundens, ex communi strage evaserunt. Omnibus, praeter emetica nonnihil proficiencia, incassum adhibitis, tandem, quum nostrum auripigmenti sulphur non ad manus esset, illius loco sulphur antimonii auratum, mercurii dulcis parca portione interpolatum, adeo felici cum successu est adhibitum, vt non solum primus statim infans, cui haec medicina propinabatur, quasi e mortis faucibus eriperetur, sed reliquis etiam omnibus, nemine excepto, vita sanitasque restitueretur. Salutaris autem huius pulueris effectus impressis in profusissima constitit salivatione: qua absoluta, mitis successit vomitus, minus tamen insalubris.

turus, haud inopportune tinctura minerali quadam (§. XL XII.), bis vel ter in die oblata, cum debilitatis vasculis pristinum restituet robur, tum lenissimam diapnoen, hoc in statu summe necessariam, optime conseruabit.

§. XXVIII.

Venimus nunc ad *haemorrhagicos adfectus*, ad quos, varia ratione constitutos, non omnino inutilis nostrorum medicamentorum est applicatio. Quippe tam in deficientibus naturalibus sanguinis stillicidiis aliquid stimuli habent, vnde felicius expeditiusque succedat profluvium; quam in excedentibus modumque supergressis ad remotiora loca congestos & impetuose prorumpentes derulant humores, canalesque debilitatos denuo roborant firmantque. Sed utriusque huic fini haec medicamenta per aliorum adiuuantium dirigentiumque remediiorum adiunctionem proprius accommodari oportet. Si *defectum* naturalium huiusmodi profluviorum respicias, hic prae reliquis omnibus menstruae seminarum per uterum, & periodicae utriusque sexus, potissimum tamen virorum, per ani venas purgationes in censum veniunt. Qui uterque fluxus, si substiterit, quin etiam statum cacheoticum iam inducere coepit, commodissime sulphur auripigmenti correctum, non sine insigni aegrotantium alleuamento, perfert, praecipue si mercurialibus aut martialibus particulis fuerit conuenienti methodo iunctum. Cuius saluberrimam efficacitatem insigniter iuvant augentque elixiria resoluentia atque roborantia, interposito tempore usurpata. Proinde, no-

E stra

stra experientia frequenter edocti, de merito commendamus huiusmodi aegrotantibus, si magis phlegmatici fuerint temperamenti, inter pulueres supra recensitos sextum (§. XXII.), si vero sensibilius & cholericum sanguineumue habuerint corpus, alteram pilularum k) formulam (§. cit.), circa consuetas harum haemorrhagiarum periodos ter quaterue singulis aut alternis diebus vesperi adsumenda. His remediis per octo circiter dies interponatur in posterioribus aegrotantibus elixirium prius, & posteriorius in prioribus, ter aut quater per diem. Reliquo vero, quod supereft, tempore utrumque aegrotantium genus effentia quadam resoluentे, saltem bis quotidie, vti oportet: cui usui apprime conuenit ea mixtura, quam supra (§. cit.) postremo descripsimus loco.

§. XXIX.

K) Nouimus mulierem quandam, quae, dum virgo adhuc erat, nec dum viro nupserat, aliquando subito quodam terrore percussa, in mensum iamiam imminentium plenariam adeoque pertinacem incidit suppressionem, vt integris duobus annis hoc naturalis purgationis beneficio prorsus careret. Vnde cachectica facta, intra hoc temporis spatium tantam medicamentorum variorum, in primis pilularum balsamicarum ordinariarum, copiam adsumsit, vt eandem haud inique viuum ambulatoriumque dixeris apothecariolum. Quae omnia vero quum fecissent nihil, nouus in consilium vocatus Medicus supra commemorata medendi adhibuit methodum, tantumque duorum mensum intervallo effecit, vt primo parcae, deinde, recurrente menstrua periodo, largioris & sufficientis copiae catamenia profluerent, simulque in primis adhuc initia constituta cachexia penitus tolleretur.

§. XXIX.

Huiusmodi autem haemorrhagicorum affectuum (§. XXVIII.) excessu temperando atque moderando maxima cum circumiectione proponenda sunt praesentia, de quibus differui, remedia, neque alia ex iisdem, nisi temperatissima, sunt eligenda, quae solam blandissime excitant diapnoen, simulque diebetum vasorum robur reparant restituuntque. Quam ob caussam, dum ipsa sanguinis impetuosa sit profusio, a qualiumcunque horum remediorum usu abstinere Medicos iussi; coercito vero atque mitigato parum profluvio, haud poenitendae efficacie deprehensum est sulphur auripigmenti correctum, si vnius tantum grani pondere cum alio quiodam puluere temperante atque diapnoico permixtum exhibetur. Cui scopo diapnoico, congestos humores a locis haemorrhagicis auocanti, conuenientissima quoque est tinctura auripigmenti simplex atque composita (§. XI. XII.), si partim in fine huiusmodi insultuum haemorrhagicorum, partim in hominibus minus sanguineis atque cholericis aliquoties in die, parca tamen manu, hoc est, ad guttulas viginti porrigitur. Cui usui haud inopportuna quoque est mixtura antispasmodica, quae inter supra descriptas formulas (§. XXII.) ultimam proxime antecedit.

§. XXX.

Qui nunc sequuntur, aegroti, adfectibus spastis vagis fixisque, conuulsu, arthriticis, rheumaticisque laborantes, a remediis nostris, modo legitimo usurpati, plurimum auxilii alleuamentique haud vana spe exspectare possunt. Quoniam enim potior

44. *De medicamentorum ex Auripigmento*

horum morborum pars cum ab insensibili, qua a SANCTORIO nomen habet, seri excrementitii per subcutaneos tubulos transpiratione impedita suppressae primas deducit origines, tum saltem hoc quantum quantum est, praedictae excretionis vitium coniunctum habet, eoque nomine ad varia singularia corporis humani loca humores partim tenues, acres, atque resolutos, partim spissos viscidos que confertim impellit congeritque: singula, quae prioribus Capitibus pertractauimus, remedia, commodissime hisce morbis, non sine fructuosa utique efficacitate, opponi possunt. Interest tamen prudentis Medici, subiectoque iudicio practico praediti, ut curatissimam adhibeat cautionem, quo in congestiōnibus sanguineis, doloribus eadem origine natis, itemque in corporibus facilissime irritabilibus, ea tantummodo praedictorum medicamentorum in usum vocet genera, quae lenissimo stimulo sunt praedita; verbi caussā, correctum auripigmenti sulphur, aethiops tincturaeque auripigmentales (§. VIII. X. XI. XII.); contra ea vero, quicquid ex his medicamentis reliqui est (§. VI. VII. IX.); serosae colluviae corrigendae destinat atque expurgandae.

§. XXXI.

Proinde, si speciatim hos affectus (§. XXX.) attingere luet, prae ceteris in cephalalgicis, otalgicis, odontalgicisque cruciatibus, itemque in renum vesicaeque spasmis, vbiunque sanguinea intercurrit caussā, e pulueribus supra praescriptis secundus &, simplici sulphure in correctum mutato, tertius; nec non septimus; e pilulis mediae; ex elixiriis pri-
mum;

mum; et mixturis denique binae priores excellenter conduceant. In cardialgia colicaque spasmodico-flaccida, in praecordiorum dolore; fellei calculi comite, ipsisque motibus epilepticis, convulsivis, & hypochondriaco-hystericali singularis virtutis est mixturarum penultima (§. XXII.); in cuius quoque locum opportunissime substitui potest ea mixtura antihystericā, cuius supra (§. cit.) quasi in transitu in subiecta mentionem fecimus adnotatiōne t). Poda-
grico arthriticoque dolori, nec non iam nominato cephalalgico, otalgico, odontalgicoque, si a serosa euenerit causa, non solum correctum conduceat sulphur nostrum, sed etiam simplex praecepsitatum, conueniente atque refracta dosi datum: cui resoluētem quendam mixturam cum infuso eiusdem gene-
ris theiformi adiungi oportet. Nostras itaque per-
fustraturus formulas (§. XXII.) haud difficulter in-
telliger, omnes fere ibidem designatos pulueres, ex-
cepto quarto, pilulas omnes, ex elixiriis prius, cun-
ctas denique mixturas, prout varia aegrotantis mor-
bique fuerit conditio, his visibus haud esse ineptas.
Tandem etiam in plerisque pectoris affectibus, tu-
si, asthmate, opplacemente pituitosa, & id genus ceteris
malis, praesentissimarum virium haec sunt sulphura:
quo, praeter ceteros plerosque, puluis praecepue-
spectat ex ordine quartus (§. cit.).

§. XXXII.

Porro magna etiam vis est horum medicamenti-
num in morbis a viscerum labe atque solidorum par-
tium resolutione & atonia oriundis. Quippe non so-

F 3 lum

v) Confer not. g).

46 *De medicamentorum ex Auripigmento*

lum molestam atque corruptam materiem, visceribus maxime incommodantem, remouent & expellunt, sed solidas etiam fibras, a pristino, quem natura concesserat, elatere deieetas, nouo aucto que iterum intrinque robore. Quocirca viscerum glandularumque tumores, infarctus, obstrukiones, scirrhosque, itemque cacheiticam humorum dyscrasiam tollunt, vnde alioqui

sciatet, tanquam de fonte perenni,
Febris, & vlcus atrox, scabies, porrigo, podagra,
Articulosque premens, manibusque infesta chiragra,
Et lippis sanguinibus oculi, resolutaque
Membra tremunt, dentesque cadunt, olet halitus oris,
Et stomachus languens venit m).

Speciatim vero neruorum resolutionibus, quoad eius fieri potest, efficaciter medentur minerales nostrae auripigmenti tincturae (§. XI. XII.), eademque oleo quodam atque minerali liquore antispasmodico & anodynico acuatae; quarum exemplum mixtura, quae praeter unicam postrema est, luculentissimum sifit (§. XXII.). Praeterea regio, quem dicunt, morbo, hydropi, cachexiae & chlorosi, nec non fluorri albo n) & gonorrhoeae, cuiuscunque fuerit ingeni, benigni, an maligni, partim amaris nupta extra etis, partim mercurialibus interpolata, medicamenta haec felicissimo cum successu proponi possunt, si modo

m) *Marcellus PALINGENTIUS* in *Zodiaco vitae, in Geminis,* vers. 622. seq.

n) Vide *Magnum & Illustris PRAESIDIIS iam citat. Dissert.* de Medicamentorum mercurialium, cum salibus paratorum, efficacitate, &c. §. XXVI.

do constans fuerit usus, neque aliae medicinae, cui libet morbo conuenientes, simul negligantur. Ex auripigmentali apparatu medicamentario huc referas (§. cit.) potiores pulueres, pilularum binas priores, ambo elixiria, mixturaeque resoluentem, ultimum natam locum. Ante omnia vero in scirrhosis partium glandulosarum, verbi causa, testium o), in durationibus mercurius dulcis, nostro auripigmenti sulphuri legitime permixtus, praestantissimum operae facturus est premium; quemadmodum ipsi nos saepenumero comperimus obseruando.

§. XXXIII.

Progredimur nunc ad morbos, externas potissimum corporis nostri partes afflentes atque defodantes, ex qualibuscunque massae sanguineae lymphaticaeque inquinamentis exortos. In his omnibus singulisque affectionibus difficile est dictu, utrum alia quaedam, quaecunque placuerit, medicina praesertim nostris medicamentis, praesertim purioribus & simplicioribus auripigmenti sulphuribus, plus valeat, nec ne? Paucis: in lue venerea, omnibusque vel grauiissimis illius symptomatis, ulceribus narium, faucium, aliarumque partium foetidis & carcinomaticis, testiculorum glandularumque inguinalium tumoribus atque scirrhis, ulcerosis labiorum, ubi committuntur, fissuris, scabie venerea, tophis ossium p), & ceteris; neque minus in ipsa scorbutica humorum corruptione, purpura chronica, scabiosis & pruriginosis habitus cutanei pustulis, achoribus, capitis

o) Confer eandem Dissertationem, §. XXV.

p) Euolue eiusdem Dissertationis, §. modo citat.

48 De medicamentorum ex Auripigmento

capitis tinea; herpete, varis, gutta rosacea, & id genus
aliis matis, remedia haec, praesertim mercurialibus
maritata, & convenienti decocto resolvente adiuta,
diuini paene auxilii nomen sibi vindicabunt q).

Adser.

q). Magnum hoc loco exemplorum, hic dicta illustrantium,
apparatum plena manu lectoribus offerre possemus, si no-
bis nunc licet esse longioribus. Venerorum enim
morborum, hisce remediis expugnatorum, historiae saltem
quadraginta nobis suppetunt; vt taceamus singularem au-
ripigmentalis sulphuris cum interno mercurii sublimati
corrosivuſu coniunctionem, quam nuper in *Dissertatione,*
de Mercurii sublimati corrosiuſu medico interno in-
scripta, §. IX. seq. nobiscum communicauit *Magnificus*
PRAESES. Eadem vero debemus quoque aliud longe me-
morabile affectus cuiusdam scorbutico-venerei exem-
plum, quod doctissimus quidam dexterissimusque Medicus
Quedlinburgensis ad *Magnificum* perscriptit *PRAESIDEM,*
huiusque consilio suaque sulphuris auripigmentalis uſu
malum mitius reddidit & fere persanatum. Quod quin
adiciamus, licet omnia strictim recensenda sint, calamo-
temperare non possumus nostro. Femina, viginti sex an-
nos circiter nata, cholERICA, strictionis habitus corpore praedicta,
varis animi perturbationibus frequenter obnoxia,
postquam non solum ex scorbutica purpura, male tracta-
ta & retropuſa, laborarat, sed etiam infelix passa erat
puerperium, variis valetudinis afflictionibus stipatum, de-
nuo grauida est facta. Enimvero infelici fortuna abor-
gum facit; hinc catamenia redduntur anomala, succedit
corporis grauitas imbecillitasque cum acerbissimo capitis
dolor, ipsae quoque fauces male se habent; superuenit
porriginosa capitis defocatio, dolorumque exacerbatio;
mens prorsus subsiftunt; faucium exulceratio peior in-
dies fit, & porrigo in faciem & vniuersum reliquum pro-
serpit

Adseruamus hos in usus plerunque primum,
quin-

serpit corpus. Pustularum margines eleuati sunt & cruenti, crustisque obfisi siccis, dolentibus, subcineritii coloris. Praeter haec in tibiis & cubiti ossibus nimis dolorificae exostoses oriuntur; fauces magis magisque in dies exulcerantur, ut etiam uvula cum palato partatur arrosionem. Hunc ergo statum prior Medicus, cuius curae aegrota permittebatur, venereum adfirmavit, a Chirurgo, extergendis faucibus adhibito, hac in opinione confirmatus. Hic nimurum rerulit Medicus, aegrotac infantem a prima nutrice, cui alendus erat traditus, exulceratum os contraxisse, similique dein exulceratione non solum huius nutricis, a qua ipse infectus erat, sed duarum adhuc nutricum mammas adeo infecisse, ut praebendo lacti fierent ineptae. Infans nunc temporis sex menses supra annum natus est, perpetuoque adhuc oris vlcere infestatur. Vnde primus hic Medicus infantem a prima nutrice, luis venereae contagio forte infecta, per lac itidem hanc luem contraxisse autumat, simulque exinde miasma hoc ad matrem, (ceteroquin ob domestica negotia infantulum suum rariissime in vlnis gestantem aut basianam,) transisse sibi persuader. Hoc ergo animo tenebriori huic femellas saliuatoriam, quam dicunt, curationem plane peruerso adhilet modo. Parum sollicitus, ut siccus huius mulieris corpus sufficienti conuenientium decoctorum poru antea dilueretur, primo statim pilulas offert drastricas deglutiendas, e gummi guttae, extracto colocynthidos, mercurio dulci, &c. compositas, insuperque hanc efficaciam alioquin medicinam in seco hoc corporte nihil emouisse miratur. Hac ratione aegrota intra beuissimum admodum tempus tres mercurii dulcis drachmas adsumsit, sine congruo tamen regimine; cui adstringi se impatiens hic inquietusque aegrotantis

quintum, septimumque ex recensitis puluerem
(§. XXII.) ;

animus minime est passus. Dum haec aguntur, saliu-
lisque latex iam per duas hebdomades stillauerat, alter
in consilium adhibetur Medicus. Qui, miratus primo
incongruum hanc methodum, deinde & symptomatum
a saluatione incrementa, & aegrotantis nauseam, qua
lignorum decocta prosequebatur, intuitus, aliam omni-
no medendi rationem incundam esse existimauit. Quum
enim & singularem odorem vappidum foeridumque,
venereis ulceribus alias familiarem, & fluorem album, ge-
nitaliumque partium erosionem, abesse intelligerer, licet
cetera, quae venereum malum comitari solent, sympto-
mata hic conspirarent: primum de verae luis venereae
praesentia dubitare coepit. Proinde mitigata nonnihil
& temperata, per blandiorum laxantium, manuatorum &
habarbarinorum usum, saluatione, interpositum est his
remediis mane dilutius lignorum decoctum, in lecto bi-
bendum, & reliquo tempore serum lactis, recentium
herbarum mundificantum expressis permixtum succis;
quibus subinde refractior mercurialium nonnullorum ad-
debatur usus. Hac medendi methodo aliquot expugna-
ta sunt symptomata, faucium vero ulcera magis sunt ex-
acerbata. Euanescabant exostoses; capitis ulcera sua
sponte coibant. At enim vero breuissimum hoc fuit
gaudium. Mox enim nouus tibiam obsedit tophus, ul-
cusque, alterum bregmatis os exedens, recruduit. An-
cipiti hoc in statu Medicus forte fortuna in nonorum
Tentaminum obseruatorumque Edimburgensem Tomum
primum, pag 462. incidit, ibidemque haud dissimilis ma-
li reperit historiam. Ratus ergo, primariam proximam
que huius atrocis morbi caussam lymphae corrupcione
putridaque deberi, pilulas Edimburgenses alterantes, opti-
mo cum successu, adhibendas ordinauit. Superest au-
tem

(§. XXII.); vnicamque quotidie dosin vesperi adsumi iubemus.

§. XXXIV.

tem adhuc vnicum idque carcinomatium vleus, in sinistra parte pharyngis musculos edens, nec traumatico obediens decocto, nec vnguento, e melle rosarum & chelidoniae, essentia myrrae, balsamo Peruviano, vnguentique Aegyptiaci tantillo constanti. Tum per litteras consultus *Magnificus & Illustris PRAESES noster*, iustis de rationibus statum huius aegrotantis complicatum, cacochymicum nempe scorbutico-venereum, iudicauit &, inter alia plurima saluberrima consilia, quae enarrare hic nimis longum foret, partim ipsis cacochymiae medicandae cum pro potu ordinario decoctum radicum chinae, bardanae, & taraxaci, rasuraeque eboris destinauit, tum matutinis horis in lecto adsumi iussit mundificans decoctum, e radicum chinae, bardanae, taraxaci, liquiritiae, ana vicia vna, pimpinellae albae drachmis sex, herbae saponariae manipulis duobus, rasurae ligni cassafras, guaiaci, ana drachmis sex, ligni pini semuncia, semenis foeniculi, corticis cinnamoni ana drachmis tribus, mixtis & concisis decoctisque constans. Permisit tamen, suffici interdum in huius decocti locum theiforme infusum, ex herbis arnicae, fumariae, saponariaeque & cirri cortice, coniunctim incisis, praeparandum. His autem remedii efficacissimum adjunxit, sulphur nimirum antimonii & auripigmenti, mercurio dulci, in forma pulueris, quinto loco supra (§. XXII.) praescripti, nuptrum, quotidieque vesperi adsumendum, & subinde, si alius fuerit segnis, lenissimis laxantibus aut clysteribus interpolandum. Partim vero maligno quoque *Magnificus Vir* prospexit viceri, cum ante descrip-
tum decoctum saturatius, gargarismatis loco haben-
dum, tum mixturam ex aquae calcis viuae vnciis qua-

G 2 tuor,

52. *De medicamentorum ex Auripigmento*

§. XXXIV.

Duobus tandem, quod aiunt, verbis *infantilium morborum* meminisse liceat: in quibus etiam passim auripigmentalia nostra eximiam praestant utilitatem. Exempli causa, atrophiam misellorum infantum, ex infarctis plerumque obstructisque mesenterii glandulis subnascentem, porro rachitidem, &c, quae hanc saepius numero sequitur, paedarthrocacen siue, ut vulgo dicitur, spinam ventosam ^{r)}, si qua vñquam conualescientiae spes est, sulphur profecto nostrum auripigmentale, tam simplex, quam mercurialibus particulis variis vnitum, promte adgreditur, corrigit, dissoluit, & tandem tollit. Accommodatissimam huic fini deprehendes primam, quintam, sextamque puluerum formulam (§. XXII.). Quae posteriores binae, itemque statim subsequens septima, ad enecandos eiiciendos que

tuor, & mercurii dulcis alcoholisati scrupulo dimidio iniiciendam, tum denique tincturam exfoliatuam, quam *de LINDER in Speculo Veneris*, pag. 356. descripsit, illud nendam commendans. Ab his remedii mox, conspicue quasi, conualuit aegrotata; cessit protinus inopportuna salutatio; cessit venerea febries: & in altera fura tantummodo remansit vleus, ab oedemato pedis rumore male tractato diaereticisque erroribus corrupto exortum. Quod deinde noua quadam Chirurgi temeritate dicam, an infania? malignissimos contraxit mores: de quibus amplius exponere nostri non refert instituti.

^{r)} Euolui meretur hac de re *Magnifici & Illustris PRAESIDIS Dissertatio de Remediis mercurialibus, spinae ventosae medicandae interdum idoneis*, §. XLI.

que ex intestinorum tractu vermes insignem habent efficacitatem. Exanthematum denique infantilium iamiam paullo ante (§. XXXII.) mentio est iniecta.

§. XXXV.

Atqui demum superest adhuc specialissimus olei, cuius *ex auripigmento confectionem* primo tradidimus Capite (§. XIII.), breuisse indicandus vñs. Ob lenissimam sepsin, paratam inde aquam subgryseam (§. XXIII.) in carcinode vlcere valde proficuum fore, verisimillimum videtur. Quandoquidem & probabile est, celebratissimum alias *Kortoltianum in cancro specificum* ab oleo nostro parum abluisse. Quae cum alibi locupletius disputauit *Magnificus Et Illustris PRAESES* ^{s)}, in praesentia manum suberahemus de tabula suscepto a nobis officio nos nunc satisfecisse existimantes. Prolixeratulabimur nobis, si bona lectorum pars practicos hos nostros conatus, veri rectique conscientia institutos exantatosque, aequi & boni consuluerit, medicamentorumque *ex auripigmento praeparatorum praefantissimum vñsum medicum intellexerit* luctulenter!

*Tu liber interea diuersa per oppida curve,
Inuidiam subiture grauem; nam multus ubique
Oblatror erit, cuius lacerabere morsu t).*

^{s)} In Dissertatione de *Vsu mercurialium in Cancro*, §. vii.
^{t)} Marcellus PALINGENIUS in Libri citati fine.

S. D. G.

G 3

Joh



Ich kan und darf wohl so, geliebter Freund, nicht scheiden,
Da mir der kalte Nord zum Dienst des Nächsten willt,
Bevor mein Dichter-Rohr Dir im Gefühl der Freuden
Das letzte Lebewohl mit bangen Herzen singt.
Ich habe Dich geliebt; ich werde Dich noch lieben;
Wohin mich auch die Hand der weisen Vorsicht führt.
Denn wird mein Fuß jetzt gleich durch See und Fluth gerrieben,
So glaube, daß mich da auch Deine Freundschaft führt.
Ich bin selbst Zeuge mit bey Deinem Auhn gewesen,
Da Dir Hygeens Hand Cranz, Ring und Würde gab.
Hier sprich! War nicht die Lust an meiner Stirn zu lesen?
Du brachst vom Helicon die Frucht des Gleizes ab:
Und dieses sollte mich nicht innigst, Freund! vergnügen?
Mein Herz fühlt viel zu sehr. Ich mahle mir die Lust
Und schildre mein Gefühl Dir bloß mit matten Zügen.
Den stärksten Reiz allein empfindet nur die Brust.
Es wird nun bald durch Dich des Nächsten Schmerz be-
Gießen, Freund! mit Seegen fort! Die Deinen wünschen
Und ist es mir erlaubt Dich noch um was zu bitten:
So sey in Zukunft auch mein Freund und liebe mich.

Joh. Andreas Wilhelm Büchner,

Medic. Doctor, Oppon.

Mon-

Monsieur,


La couronne de laurier, dont Esculape environne au-
jourd'hui VOTRE tête, m'offre l'occasion désirée, de
vous déclarer publiquement l'amitié, que j'ai dédiée à
VOTRE chère personne il y a long temps. Je vous té-
moigne aussi la grande joie, qui me dénieure de VOTRE
promotion, pour laquelle je vous souhaite du plus par-
fait bonheur. Ayez la bonté, je vous prie, de me conser-
ver à l'avenir VOTRE agréable amitié, & d'être assurement
persuadé, que personne au monde n'est plus véritablement,
que je suis,

Monsieur,

Votre

très humble serviteur
& constant ami

Christoph. Ernst. Gross,
Doct. en Medec. Oppol.



*G*a, wo in festlichen Pracht, durch würdige Lehrer erhaben,
Fridriciana Verdienste belohnt;
Wahrhafte Eugenden krönt, und um die Stirne des Weisen
Den ihm verdienten Lorbeer biegt;

*D*er sieht mein freudiger Blif mit sanft entzückender Regung,
Die meine Dich liebende Seele erfüllt,
Dich, o mein Ruppermann! Dich in der erhabensten Würde,
Mit der Hygea Dich geschmückt.

Dis



Dis ist der Eugenden Lohn; des Fleisses erste Belohnung,
 Erfreue Dich ihrer und schmecke sie ganz,
 Und gönne, gönne auch mir, gönne Deinem Freunde die Wollust
 Sich mit ob Deinem Wohl zu freun.

O könt ich mein freundshaftlichs Herz in diesen Zeilen entfalten!
 O welche Bewegungen würdest Du sehn!
 Doch keine, die nicht Dein Lob der nächst aufsteigenden rühmte
 Und Deinen Lorbeer segnete.

Freund! sei auf ewig beglückt, dem Vaterlande zum Besten,
 Und zeig ihm, was Dein Bemühen vermag.
 Auf weise Männer bedacht, wirds Deine Verdienste belohnen;
 Für iede That erkennlich seyn.

Freund! sei auf ewig beglückt, und in erfreulichen Stunden
 Auch meiner Freundschaft eingedenkt!
 Und glaub es, rühmlicher Freund, red ich von zärtlichen Freunden
 So red ich ganz gewiß von Dir.

Christian Gotthelf Marche,

d. H. G. G. B.



200


in Med. Fac.

5. 7. 58.

Halle, Med. Diss., 1758




Rheo ✓



B.I.G.

Farbkarte #13



22

INAVGVRALIS MEDICA
DE
AMENTORVM
PIGMENTO
RVM PRAESTANTISSIMO
SV MEDICO

QVAM
GIIS SVMMI NVMINIS
ET
IOSAE FACVLTATIS MEDICAE
AESIDE
RIDERICIANAE MAGNIFICO

ELIA BVCHNERO

MANI IMPERII NOBILI,
SIAE REGIS A CONSILII INTIMIS,
AE NATVRALIS PROFESS. PVBL. ORDINARIO,
AE NATVRAE CVRIOSORVM PRAESIDE
ITE PALATINO CAESAREO,

ADV DOCTORIS
CINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS
IBVS RITE CONSEQUENDIS
RIS, A. S. R. CLO ICCC L VIII.
REGIA FRIDERICIANA
BLICE DEFENDET
FRIDERICVS KVPPERMANN
TBVSIO - LVSATVS.

RGICAE EX OFFICINA HENDELIANA.