



X, 13a

31 489.





178  
Königliche Bibliothek  
Königliche Bibliothek

178  
Königliche Bibliothek

178 = 178

178  
Königliche Bibliothek

178

178  
Königliche Bibliothek





# Zellaischer Forst.

## Classis I.

Altestraße, Ackerholz, Lübenbachswand, Ein-  
 siedel, Reifweg, Mittelreyhen, Schwarzberg, Braukopff,  
 Rechberg, Lerchenberg, Kälberzahl, Sommerane, Regenber, Böhmerberg,  
 Groß- und Klein-Dörrenbach, Köhlersgehäu, Brand, Langewiesen, Hochwald,  
 Heuweg, Kahleberg, Rothebach, Spitzigeberg, Mönchsweg, Steinigte  
 Gehäu, Bühnholz bis in die Delle.

### Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

<b>E</b> ine Lattenstange	-	-	-	1 gr.	
-	-	mittler Gattung	-	-	9 pf.
-	-	geringe	-	-	6
Ein Zimmerstück	-	-	-	2	3
Eine Bühnstange	-	-	-	2	6
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	-	3	9
- Ein	-	-	-	6	9
- Zwey	-	-	-	12	6
- Drey	-	-	-	18	9
- Vier	-	-	-	1 fl.	5
- Fünf	-	-	-	16	6
			2 2		Stamm:

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Linden.

Ein Sechsspänniges Zimmer	65 Schue lang	■ fl.	18 gr.	pf.
- - -	75 - -	2	12	
- - -	85 bis 90 Schue lang	3	10	
Ein Siebenspänniges Zimmer	70 Schue lang	2	12	
- - -	80 - -	3	9	
- - -	90 - -	4	9	
- - -	100 - -	5	1	
Ein Achtspänniges Zimmer	75 Schue lang	3	13	
- - -	85 - -	4	18	
- - -	95 - -	6	2	
- - -	105 - -	7	10	
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	5	9	
- - -	90 - -	6	2	
- - -	100 - -	7	10	
- - -	110 - -	8	17	
Ein Zehenspänniges Zimmer	85 Schue lang	6	16	
- - -	95 - -	8	11	
- - -	105 - -	9	15	
- - -	115 - -	13	13	
Ein Elfspänniges Zimmer	90 Schue lang	8	6	
- - -	100 - -	10	4	
- - -	110 - -	12	9	
- - -	120 - -	17	3	
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	11	11	
- - -	105 - -	13	6	

Stammz



## Zellaischer Forst.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter dergl. Knittel, unspaltiges					
Ober- und Schlagholz	3 schuig	1 fl.	2 gr.	4 pf.	
-	4 -	1	10	1	
Eine Clafter Tannen und Fichten gut					
Stockholz	-	-	6		
- geringe	-	-	3		

## Werkholz vor die Bötticher und Wagner in Claftern.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Aspen					
Linden Werkholz	à 3 Schue	1 fl.	9 gr.		
-	3½ -	1	14		
-	4 -	1	19		
Eine Clafter Buchen, Eichen, Ahorn u.					
Werkholz	3 schuig	1	19		
-	3½ -	2	4	8 pf.	
-	4 -	2	11	4	

## Kohlholz.

Eine Clafter Tannen, Fichten gut Kohlholz	4 schuig	1 fl.	5 gr.	8 pf.	
-	4 -	-	16		
-	4 -	-	10	8	
Eine Clafter Buchen, Eichen u. gut Kohlholz	4	1	14	8	
-	-	1	10	1	
-	-	-	18	3	

## Reißig oder Wellenholz.

Ein Schock Buchen und ander fest Ober-Reißig,					
Baumwellen und Schlag-Reißig	-		10 gr.		
Ein Schock dergl. gering Reißig	-		7	6 pf.	
- Tannen und Fichten Reißig	-		3	6	

Classis

## Classis II.

Am Sternberge, Harzwald, Pfannthal,  
Brandlaiten, Leube, Sommerbach, Farmenfleck,  
Becherthal und Buhnholz vom Stein bis  
aufs Waldrod.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Einden.

Eine Lattenstange	-	-	-	-	1 gr.	
-	mittler Gattung	-	-	-	-	9 pf.
-	geringere	-	-	-	-	6
Ein Zimmerstück	-	-	-	-	2	
Eine Bühnstange	-	-	-	-	2	3 pf.
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	-	-	3	4
= Ein	-	-	-	-	5	9
= Zwey	-	-	-	-	10	6
= Drey	-	-	-	-	15	9
= Vier	-	-	-	-	1 st. 2	=
= Fünf	-	-	-	-	1	12 6
Ein Sechsspänniges Zimmer	65 Schue lang	-	-	-	1	15
-	75	-	-	-	2	8
-	85 bis 90	-	-	-	3	5
Ein Siebenspänniges Zimmer	70 Schue lang	-	-	-	2	8
-	80	-	-	-	3	5
-	90	-	-	-	4	4
-	100	-	-	-	4	17
Ein Achtspänniges Zimmer	75 Schue lang	-	-	-	3	9
-	85	-	-	-	4	12
-	95	-	-	-	5	18
-	105	-	-	-	7	4

Stamm:

## Zellaischer Forst.

## Stammholz.

## a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Binden.

Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	-	5 fl. 5 gr.
-	90	-	5 18
-	100	-	7 4
-	110	-	8 11
Ein Zehenspänniges Zimmer	85 Schue lang	-	6 11
-	95	-	8 5
-	105	-	9 9
-	115	-	13 6
Ein Elfspänniges Zimmer	90 Schue lang	-	8 1
-	100	-	9 20
-	110	-	12 2
-	120	-	16 17
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	-	11 5
-	105	-	13
-	115	-	15 20
-	125	-	21 8

## b) Büchen, Eichen, Ahorn, Eschen etc.

Eine Stange	-	-	3 fl. 2 pf.
Ein halbspänniges	-	-	5 3
= Ein	-	-	9 4
= Zwey	-	-	18
= Drey	-	1 fl.	6
= Vier	-	1	17
= Fünf	-	2	8
= Sechs	-	3	5
Stärkere nach der Schue-Taxe.			

Feuer.



## Stuzhäuser Forst.

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Büchen und ander fest Ober-Reißig, Baum-	Wellen- und Schlag-Reißig	10 gl.
- gering Büchen-Reißig	-	7 3 pf.
- Tannen und Fichten-Reißig	-	3

## Stuzhäuser Forst.

## Classis I.

Am Streitberge, Krummenthal, Groß- und  
Kleinen Pöhler nach der Tiefe, Lindenthal, Mat-  
tühler, Groß und Kleinen Weißbecher.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Linden.

Eine Latten-Stange	-	-	1 gl.
Dergleichen mittlerer Gattung	-	-	- 9 pf.
Geringe	-	-	6 pf.
Ein Zimmerstück	-	-	2 4 pf.
Eine Bühnstange	-	-	2 10 pf.
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	4 9 pf.
Ein	-	-	8 9
Zwey	-	-	16 6
Drey	-	-	1 fl. 3 9
Vier	-	-	1 13

Stamm

# Stuzhäuser Forst.

II

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Linden.

Ein Fünfspänniges Zimmer	-	-	2 fl.	6 gl. 9 pf.	
Ein Sechsspänniges Zimmer	65	Schue lang	2	8	
-	-	75	3		
-	-	85 bis 90	4	4	
Ein Siebenspänniges Zimmer	70	Schue lang	3		
-	-	80	4	4	
-	-	90	5	6	
-	-	100	6		
Ein Achtpänniges Zimmer	75	Schue lang	4	5	3
-	-	85	5	16	
-	-	95	7	5	3
-	-	105	8	18	
Ein Neunspänniges Zimmer	80	Schue lang	6 fl.	10	
-	-	90	7	5	3
-	-	100	8	18	
-	-	110	10	9	
Ein Zehnspänniges Zimmer	85	Schue lang	8		
-	-	95	10		
-	-	105	11	12	
-	-	115	16		
Ein Elfspänniges Zimmer	90	Schue lang	9	16	
-	-	100	12		
-	-	110	14	13	
-	-	120	20		

B 2

Stamm

## Stutzhäuser Forst.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Nippen, geringe Linden.

Ein zwölfspänniges Zimmer	95	Schuelang	13 fl.	10 gl.	6 pf.
- - - - -	105	-	15	14	-
- - - - -	115	-	19	4	-
- - - - -	125	-	25	10	6

Nota. 1) Der Stamm wird gemessen bis oben zur Spitze, wo solche noch 5 bis 4 Zoll im Diametro hat.

2) Stärkere als 12 spännig werden nach des Forstamts Pflichtmäßiger Erkenntnis angeschlagen, und ist vorher jedesmal Bericht an Herzogl. Cammer zu erstatten.

3) Bey kiefernen Stämmen, welche an die Mühl-Meister und Glaser, oder sonst zu Nutzholz abgegeben werden, ist jede Spanne der 1 und 2 spännigen 1 gl., der 3 und 4 spännigen 1 gl. 6 pf. Bey den 5, 6 und 7 spännigen aber 2 gl. theurer anzurechnen.

b) Buchen, Eichen, Ahorn, Erlen, Eschen und Linden-Nutzholz.

Eine Stange	-	-	3 gl.	9 pf.
Ein halbspänniges	-	-	6	8
= Ein	-	-	12	-
= Zwey	-	-	1 fl.	2
= Drey	-	-	1	13 6
= Vier	-	-	2	4
= Fünf	-	-	3	3
= Sechs	-	-	4	1

Stärkere nach der Schue-Taxe.

Feuers

# Stutzhäuser Forst.

13

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Aspen u.	Scheitholz	3 schuig	1 fl.	10 gl.	6 pf.
- - - - -	-	3½	1	15	9
- - - - -	-	4	2		
Eine Clafter Büchen, Eichen, Ahorn u.	-	3 schuig	2		
- - - - -	-	3½	2	7	
- - - - -	-	4	2	14	
Eine Clafter dergl. Oberholz, Knittel,	Aeste und gering Schlagholz	3 schuig	1	15	9
- - - - -	-	4	2	7	
Eine Clafter Tannen u. Fichten gute Stocke	-	-	-	9 gl.	4 pf.
- - - - -	geringe	-	-	4	8
- - - - -	Büchene Stocke	-	-	12	6

## Werkholz vor die Bötticher und Wagner in Clastern.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Aspen Werkholz	3 schuig	2 fl.	3 gl.
- - - - -	3½	2	10 6 pf.
- - - - -	4	2	18
Eine Clafter Büchen, Eichen, Ahorn,	Kiefern Werkholz	3 schuig	2 18
- - - - -	-	3½	3 7
- - - - -	-	4	3 17

## Kohlholz.

Eine Elstr. Tannen und Fichten gut Kohlholz	4 schuig	2 fl.
- - - - -	Affterschlag	1 2 gl. 4 pf.
- - - - -	Nießholz	15 8
Eine Elstr. Büchen, Eichen, Birken gut Kohlh.	4 schuig	2 14
- - - - -	Affterschlag	1 16 4
- - - - -	Nießholz	1 1 8

W 3

Reißig

## Stutzhäuser Forst.

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Büchen, Eichen, Birken, Schlag-			
und Ober-Reißig	-	19 gl.	
- Tannen und Fichten Reißig	-	5	

## Classis II.

Am Harzstieg, Groß- und Kleinen Pöhler  
obern Theils, Vorder Groffe Münzenberg, Trockenthal  
und Vorder : Roskopf.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Eine Lattenstange, gut	-	-	1 gl.	
- mittler Gattung	-	-	-	9
- gering	-	-	-	6
Ein Zimmerstück	-	-	2	4
Eine Bühnstange	-	-	2	8
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	4	3
= Ein	-	-	7	9
= Zwey	-	-	14	9
= Drey	-	-	1 fl.	3
= Vier	-	-	1	7
= Fünf	-	-	2	1
= Sechsspänniges Zimmer 65 Schue lang	-	-	2	3
- " 75	-	-	2	18
- " 85 bis 90	-	-	4	

Stamme

## Stammholz.

## a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Ein Siebenspänniges Zimmer	70 Schue lang	2 fl.	18 gl.
-	80 -	4	
-	90 -	5	
-	100 -	5	16
Ein Achtspänniges Zimmer	75 Schue lang	4	3
-	85 -	5	13
-	95 -	7	1
-	105 -	8	13
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	6	6
-	90 -	7	1
-	100 -	8	13
-	110 -	10	4
Ein Zehenspänniges Zimmer	85 Schue lang	7	16
-	95 -	9	16
-	105 -	11	6
-	115 -	15	15
Ein Elffspänniges Zimmer	90 Schue lang	9	12
-	100 -	11	16
-	110 -	14	7
-	120 -	19	17
Ein Zwölffspänniges Zimmer	95 Schue lang	13	5 3 pf.
-	105 -	15	9
-	115 -	18	19
-	125 -	25	5 3

Stamm

## Stammholz.

b) Büchen, Eichen, Ahorn, Birken, Erlen, Eschen,  
item Linden.

Eine Stange	-	-	-	3 gl.	4 pf.	-
Ein halbspänniges	-	-	-	6	-	-
= Ein	-	-	-	II	-	-
= Zwey	-	-	-	I fl.	-	-
= Drey	-	-	-	I	10	6
= Vier	-	-	-	2	-	-
= Fünf	-	-	-	2	16	-
= Sechs	-	-	-	3	17	-
Stärkere nach der Schue-Laxe.						

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Aspen, Kiefern	3 schuig	I fl.	6 gl.	-
-	3½	I	10	6 pf.
-	4	I	15	-
Eine Clafter Büchen, Eichen, Ahorn ic.	3 schuig	I	15	-
-	3½	2	-	-
-	4	2	6	-
Eine Clafter dergleichen Oberholz, Knittel, Aeste und gering Schlagholz	3 schuig	I	10	6
-	4	2	-	-
Eine Clafter Tannen und Fichten gut Stockholz	-	-	7	6
Dergleichen geringe	-	-	3	9
Eine Clafter Büchene oder andere feste Stocke	-	-	10	-
				Verk-

# Stuzhäuser Forst.

17

## Werkholz vor die Bötticher und Wagner in Clastern.

Eine Claster Tannen, Fichten zc. Werkholz	3 schuig	1 fl.	17 gl.	
-	3½	2	2	4pf.
-	4	2	8	8
Eine Claster Büchen, Eichen, Ahorn, Kiefern zc. Werkholz	3 schuig	2	8	8
-	3½	2	17	1
-	4	3	4	6

## Kohlholz.

Eine Claster Tannen und Fichten gut Kohlholz	4 schuig	1	15	
-	-	-	20	3
-	-	-	13	8
Eine Claster Büchen, Eichen, Birken zc. gut Kohlholz	4 schuig	2	6	
-	-	1	11	
-	-	-	19	4

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Büchen, Eichen, Birken, Ober- und Schlag-Reißig	-	-	14	
Ein Schock Tannen Reißig	-	-	4	

Schwarzw.

C

Classis

## Classis III.

Am Cammerbach, Klein Münzenberg, Hinter-  
Große Münzenberg, Saukopf, Hinter. Rosskopf, Kern-  
grund, Greifenberg, Alteberg, Mittelberg, Mittelbuch,  
Fallbecher und Brandweg.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, und geringe Linden.

Eine Lattenstange	-	-	-	1 gl.	
Dergleichen mittlerer Gattung	-	-	-		9 pf.
- geringere	-	-	-		6
Ein Zimmerstück	-	-	-	2	3
Eine Bühnstange	-	-	-	2	6
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	-	3	9
= Ein	-	-	-	6	9
= Zwen	-	-	-	12	9
= Drey	-	-	-	19	3
= Vier	-	-	-	1 fl.	5
= Fünf	-	-	-	1	18
Ein Sechsspänniges Zimmer 65 Schue lang	-	-	2		
- - - 75 - - -	-	-	2		15
- - - 85 bis 90 - - -	-	-	3		16
Ein Siebenspänniges Zimmer 70 Schue lang	-	-	2		15
- - - 80 - - -	-	-	3		16
- - - 90 - - -	-	-	4		17
- - - 100 - - -	-	-	5		12
Ein Achtpänniges Zimmer 75 Schue lang	-	-	4		
- - - 85 - - -	-	-	5		9

Stamm

# Stutzhäuser Forst.

19

## Stammholz.

### a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Ein Achtspänniges Zimmer	95 Schue lang	-	6 fl.	17 gl.
-	105	-	8	8
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	-	6	1
-	90	-	6	17
-	100	-	8	8
-	110	-	9	18
Ein Zehenspänniges Zimmer	85 Schue lang	-	7	12
-	95	-	9	12
-	105	-	11	-
-	115	-	15	9
Ein Elfspänniges Zimmer	90 Schue lang	-	9	7
-	100	-	11	11
-	110	-	14	1
-	120	-	19	10
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	-	13	-
-	105	-	15	2
-	115	-	18	12
-	125	-	24	18

### b) Büchen, Eichen, Ahorn, Birken u. item Linden

#### Nussholz.

Eine Stange	-	-	3 gl.	
Ein halbspänniges	-	-	5	
„ Ein	-	-	10	
„ Zwey	-	-	19	
„ Drey	-	-	1 fl.	7 6 pf.
			€ 2	Stammz

## Stuzhäuser Forst.

## Stammholz.

b) Büchen, Eichen, Ahorn, Birken u. Item Linden  
Nuzholz.

Ein Bierspänniges	-	1 fl.	17 gl.	
= Fünf	-	2	10	6 pf.
= Sechs	-	3	12	

Stärkere nach der Schue-Laxe.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Lannen, Fichten, Kiefern u.	3 schuig	1 fl.	1 gl.	
-	3½	-	1	4 8
-	4	-	1	8 4
Eine Clafter Büchen, Eichen, Erlen u.	3 schuig	1	8	4
-	3½	-	1	13 3
-	4	-	1	18 1
Eine Clafter dergleichen Oberholz, Knit- tel, Aeste und gering Schlagholz	3 schuig	1	4	8
-	4	-	1	13 3
Eine Clafter Lannen und Fichten gute Stocke	-	-	6	9
-	-	-	3	6
-	Büchene und andere feste Stocke	-	9	

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Claftern.

Eine Clafter Lannen, Fichten, Aspen Werkholz	3 schuig	1 fl.	12 gl.	Werk
---	----------	-------	--------	------

Werkholz vor die Böttcher und Wagner  
in Clastern.

Eine Claster Tannen, Fichten, Aspen					
Werkholz	-	3½ schuig	1 fl.	17 gl.	6 pf.
-	-	4	2	2	
Eine Claster Büchen, Eichen, Ahorn,					
Eschen, Birken, Kiefern Werkholz		3 schuig	2 fl.	2 gl.	
-	-	3½	2	9	4 pf.
-	-	4	2	16	8

## Kohlholz.

Eine Claster Tannen, Fichten, gut Kohlholz	4 schuig	1 fl.	8 gl.	4 pf.
-	-	-	16	6
-	-	-	11	
Eine Claster Büchen, Eichen, Birken u.				
gut Kohlholz	4 schuig	1	18	1
-	-	1	5	
-	-	-	15	8

## Reißig oder Wellenholz.

Ein Schock Büchen, Eichen, Birken u. Schlag-				
und Ober-Reißig	-	-	11 gl.	
- Tannen-Reißig	-	-	3	

## Crawinkler Forst.

Classis I.<sup>a</sup>

Alte, Kühnberg, Arlesnest, Thurnberg, Die-  
bessteig, Klosen, Siegelberg, Krippe, Ensbach,  
Windeberg.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Eine Lattenstange	-	-	-	1 gl.		
- Dergl. mittler Gattung	-	-	-	-	9 pf.	
- geringe	-	-	-	-	6	
Ein Zimmerstück	-	-	-	2	4	
Eine Bühnstange	-	-	-	2	9	
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	-	5		
= Ein	-	-	-	9		
= Zwen	-	-	-	17		
= Drey	-	-	-	1 fl.	4	6
= Vier	-	-	-	1	14	
= Fünf	-	-	-	2	8	
Ein Sechsspänniges Zimmer	65 Schue lang	-	-	2	9	6
-	75	-	-	3		
-	85 bis 90 Schue lang	-	-	4	4	
Ein Siebenspänniges Zimmer	70 Schue lang	-	-	3		
-	80	-	-	4	4	
-	90	-	-	5	6	
-	100	-	-	6		
Ein Achtpänniges Zimmer	75 Schue lang	-	-	4	5	3
-	85	-	-	5	16	
						Stamm.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Alpen, geringe Linden.

Ein Achtspänniges Zimmer	95 Schue lang	7 fl.	5 gl.	3 pf.
- - -	105 -	8	18	
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	6	10	
- - -	90 - -	7	5	3
- - -	100 - -	8	18	
- - -	110 -	10	9	
Ein Zehnspänniges Zimmer	85 Schue lang	8		
- - -	95 -	10		
- - -	105 -	11	12	
- - -	115 -	16		
Ein Elfspänniges Zimmer	90 Schue lang	9	16	
- - -	100 -	12		
- - -	110 -	14	13	
- - -	120 -	20		
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	13	10	6
- - -	105 - -	15	14	
- - -	115 - -	19	4	
- - -	125 - -	25	10	6

Nota. 1) Der Stamm wird bis an die Spitze, wo solche noch 5 bis 4 Zoll im Diámetro hält, jedesmal gemessen.

2) Bey kiefernen Stämmen, welche an die Mühlmeister und Glaser oder sonst als Nutzholz verlassen werden, ist jede Spanne der 1 und 2 spännigen 1 gl., 3 und 4 spännigen 1 gl. 6 pf. bey 5, 6 und 7 spännigen aber jede Spanne 2 gl. theurer anzurechnen.

3) Stärkere als Zwölfspännige werden nach des Forstamts Pflichtmäßiger Erkenntniß angeschlagen, und ist vorher jedesmal an Herzogl. Cammer dieserwegen Bericht zu erstatten.

b) Buchen,

## Crawinkler Forst.

b) Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen, Erlen und  
Linden Nutzholz.

Eine Stange	-	-	-	3 gl.	9 pf.
Ein halbspänniges	-	-	-	6	8
= Ein	-	-	-	11	8
= Zwey	-	-	-	1 fl.	1
= Drey	-	-	-	1	13
= Vier	-	-	-	2	3
= Fünf	-	-	-	3	2
= Sechz	-	-	-	4	

Stärkere nach der Schue-Taxe.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Kiefern, Aspen	3 schuig	1 fl.	14 gl.	
"	3½	1 fl.	19	10 pf.
"	4	2	4	8
Eine Clafter Buchen, Ahorn, Eichen ic.	3 schuig	2	4	8
"	3½	2	12	6
"	4	2	20	3
Eine Clafter dergl. Knittel, Aeste und Schlagholz	3 schuig	1	19	10
"	4	2	12	6
Eine Clafter Tannen gut Stockholz	"	"	10	
" gering	"	"	5	
" Büchen und andere feste gute Stocke	"	"	15	
" geringe	"	"	12	

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Claftern.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Kiefern Werkholz	3 schuig	2 fl.	9 gl.	
"	3½	2	17	6 pf.
				Werkz

# Crawinkler Forst.

25

## Werkholz vor die Bötticher und Wagner in Clastern.

Eine Claster Tannen, Fichten, Werkholz	4 schuig	3 fl.	5 gl.
Eine Claster Büchen, Eichen, Ahorn u. Werkholz	3	3	5
" " " " " "	3½	3	16
" " " " " "	4	4	6 8

## Kohlholz.

Eine Claster Tannen und Fichten gut Holz	4 schuig	2 fl.	4 gl.	8 pf.
" " " " " "	"	1	5	8
" " " " " "	"	"	17	8

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Birken, Aspen Reißig in neu ansteigenden Bergen	18 gl.
" Tannen und Fichten Reißig	5

## Classis I. <sup>b</sup>

### In der Aue und Schleenpfüße.

#### Stammholz.

##### a) Aspen und geringe Linden.

Eine Stange	"	"	3 gl.
Ein halbspänniges	"	"	5 2 pf.
" Ein	"	"	9 6
" Zwey	"	"	19
" Drey	"	1 fl.	7 6
" Vier	"	1	17
" Fünf	"	2	12

Stärkere wie Class. I. <sup>a</sup>

Schwarzw.

D

Stamm

## Crawinkler Forst.

## Stammholz.

b) Buchen, Eichen, Birken, Erlen ic.

Eine Stange	"	"	4 gl.	
Ein halbspänniges	"	"	7	4 pf.
" Ein	"	"	12	8
" Zwey	"	"	1 fl. 3	
" Drey	"	"	1	15
" Vier	"	"	2	10
" Fünf	"	"	3	10
" Sechs	"	"	4	8

Stärkere nach der Schue-Laxe.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Aspen ic.	"	"	3 schuig	1 fl.	18 gl.
"	"	"	3½	2	3 6 pf.
"	"	"	4	2	10
Eine Clafter Büchen, Eichen, Birken	"	"	3 schuig	2	10
"	"	"	3½	2	18 8
"	"	"	4	3	6 4
Eine Clafter dergleichen Knittelholz	"	"	3 schuig	2	3 4
"	"	"	4	2	18 5
Eine Clafter feste gute Stocke	"	"	"	1	
Dergleichen geringe	"	"	"	"	18

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Stamm-Reißig	"	"	"	1 fl.	
Dergleichen geringeres	"	"	"	"	18 gl.

Classis

## Classis II.

Am Borzel, Lindenthal, Marderthal  
und Triefendestein.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Eine Latten-Stange				1 gl.
Dergleichen mittlerer Gattung				9 pf.
Geringere				6 pf.
Ein Zimmerstück				2 gl.
Eine Bühnstange				2 6 pf.
Ein halbspänniges Zimmer				4 6
"  Ein				8
"  Zwey				15
"  Drey				1 fl. 1 6
"  Vier				1 10
"  Fünf				2 3
Ein Sechsspänniges Zimmer	65 Schue lang		2	5
"  "  "	75		2	18
"  "  "	85 bis 90		4	
Ein Siebenspänniges Zimmer	70 Schue lang		2	18
"  "  "	80		4	
"  "  "	90		5	
"  "  "	100		5	16
Ein Achtspänniges Zimmer	75 Schue lang		4	3
"  "  "	85		5	13
"  "  "	95		7	1
"  "  "	105		8	13

D 2

Stamm

## Crawinkler Forst.

## Stammholz.

## a) Tannen, Fichten, Alpen, geringe Linden.

Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	6	6
- - - - -	90 - - - -	7	1
- - - - -	100 - - - -	8	13
- - - - -	110 - - - -	10	4
Ein Zehnspänniges Zimmer	85 Schue lang	7	16
- - - - -	95 - - - -	9	16
- - - - -	105 - - - -	11	6
- - - - -	115 - - - -	15	15
Ein Elffspänniges Zimmer	90 Schue lang	9	12
- - - - -	100 - - - -	11	16
- - - - -	110 - - - -	14	7
- - - - -	120 - - - -	19	17
Ein zwölffspänniges Zimmer	95 Schue lang	13	5 3
- - - - -	105 - - - -	15	9
- - - - -	115 - - - -	18	19
- - - - -	125 - - - -	25	5 3

b) Büchen, Eichen, Ahorn, Eschen u. Item Linden-  
Nuzholz.

Eine Stange	- - - -	3 gl.	4 pf.
Ein halbspänniges	- - - -	6	-
= Ein	- - - -	10	6
= Zwey	- - - -	20	-
= Drey	- - - -	1 ff.	10
= Vier	- - - -	1	19 6
= Fünf	- - - -	2	18
= Sechs	- - - -	3	17
Stärkere nach der Schue-Taxe.			

Feners

## Feuerholz in Scheiten und Stöcken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Kiefern, Aspen	3 schuig.	1 fl.	9 gl.	
- - - - -	3½	1	14	
- - - - -	4	1	19	
Eine Clafter Büchen, Eichen, Birken etc.	3	1	19	
- - - - -	3½	2	4	8 pf.
- - - - -	4	2	11	4
Eine Clafter dergleichen Knittelholz	3	1	14	
- - - - -	4	2	4	8
Eine Clafter Tannen gute Stöcke	-	-	7	6
- - - - - geringe	-	-	3	9
Eine Clafter feste Stöcke	-	-	11	
Dergleichen geringere	-	-	8	

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Clastern.

Eine Clafter Tannen, Fichten Werkholz	3 schuig	2 fl.	3 gl.	
- - - - -	3½	2	10	6 pf.
- - - - -	4	2	18	
Eine Clafter Büchen, Eichen, Ahorn etc.	3 schuig	2	18	
- - - - -	3½	3	7	
- - - - -	4	3	17	

## Kohlholz.

Eine Clafter Tannen und Fichten gut Holz	4 schuig	1 fl.	19 gl.	
- - - - - Asterschlag	-	1	1	6 pf.
- - - - - Niesstholz	-	-	15	
Eine Clafter Büchen, Eichen etc. gut Holz	4 schuig	2 fl.	11	4
- - - - - Asterschlag	-	1	14	6
- - - - - Niesstholz	-	1		4
	D 3			Reisig

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Birken und Aspen-Reißig in aufliegenden Bergen	16 gl.
" Tannen und Fichten-Reißig	4

## Classis III.

Am Schloßberge, hohe Wart, Wade-  
berg und Löffelbuhl.

## Stammholz.

## a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Eine Lattenstange	-	1 gl.
Dergleichen mittler Gattung	-	9 pf.
geringere	-	6
Ein Zimmerstück	-	2
Eine Büchsstange	-	2 3
Ein halbspänniges Zimmer	-	3 10 pf.
= Ein	-	7
= Zwey	-	13
= Drey	-	19 6
= Vier	-	1 ft. 6
= Fünf	-	1 19
Ein Sechsspänniges Zimmer 65 Schue lang	2	
75	2	15
85 bis 90	3	16
Ein Siebenspänniges Zimmer 70 Schue lang	2	15
80	3	16
90	4	17
100	5	12

Stämme

# Crawinkler Forst.

31

## Stammholz.

### a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Linden.

Ein Achtspänniges Zimmer	75 Schue lang	4 fl.	
-	85	5	9 gl.
-	95	6	17
-	105	8	8
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	6	1
-	90	6	17
-	100	8	8
-	110	9	18
Ein Zehenspänniges Zimmer	85 Schue lang	7	12
-	95	9	12
-	105	11	
-	115	15	9
Ein Elfspänniges Zimmer	90 Schue lang	9	7
-	100	11	11
-	110	14	1
-	120	19	10
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	13	
-	105	15	2
-	115	18	12
-	125	24	18

### b) Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen, Ulmen und Linden Nussholz.

Eine Stange

Ein halbspänniges

3 gl.  
6

Stamm

## Stammholz.

b) Büchen, Eichen, Ahorn, Eschen, Ulmen und Linden-  
Nussholz.

Ein Einspänniges	10 gl.	6 pf.
= Zwey	20	
= Drey	1	10
= Vier	19	6
= Fünf	2	12
= Sechs	3	13

Stärkere nach der Schue-Laxe.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Kiefern ic.

Scheitholz	3 schuig	1 fl.	5 gl.	
	3½	1	9	4 pf.
	4	1	13	8

Eine Clafter Büchen, Eichen ic. Feuerholz

3 schuig	1	13	8
3½	1	19	6
4	2	4	3

Eine Clafter bergl. Knittelholz

3 schuig	1	9	4
4	1	19	6

Eine Clafter Fichten und Tannen gut Stockholz  
gering

6 gl.	9 pf.
3	6

Eine Clafter Büchene und andere feste Stocke  
Dergleichen geringere

9	
7	

Wert.

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Clastern.

Eine Claster Tannen, Fichten, u. Werkholz	3 schuig	1 fl.	18 gl.	
- - - - -	3½	2	3	6 pf.
- - - - -	4	2	10	
Eine Claster Büchen, Eichen, Ahorn u. Werkholz	3 schuig	2	10	
- - - - -	3½	2	18	8
- - - - -	4	3	6	4

## Kohlholz.

Eine Elstr. Tannen und Fichten gut Holz	4 schuig	1 fl.	13 gl.	8 pf.
- - - - -	-	-	19 gl.	6 pf.
- - - - -	-	-	13	
Eine Elstr. Büchen, Eichen, Birken gut Holz	4 schuig	2	4	3
- - - - -	-	1	9	8
- - - - -	-	-	18	8

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Birken, Alpen u. Reißig in wieder anstiegender Bergen			12 gl.	
- - - - -			3	

Schwarzw.

E

Dörr-

## Dörrberger Forst.

## Classis I.

Am Dörrberge, Alteburg, Zolltafel, Pöhler,  
Tragberg untern Theils, brennigte Hende oben.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Eine Lattenstange	-	-	-	1 gl.	
- Dergl. mittler Gattung	-	-	-	-	9 pf.
- - geringe	-	-	-	-	6
Ein Zimmerstück	-	-	-	2	3
Eine Bühnstange	-	-	-	2	6
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	-	4	3
= Ein	-	-	-	7	4
= Zwey	-	-	-	13	3
= Drey	-	-	-	20	
= Vier	-	-	-	1 fl.	7 9
= Fünf	-	-	-	2	2 6
Ein Sechsspänniges Zimmer	65	Schue lang	2	4	
- - -	75	-	2	17	
- - -	85 bis 90	Schue lang	3	16	
Ein Siebenspänniges Zimmer	70	Schue lang	2	17	
- - -	80	-	3	15	
- - -	90	-	4	14	
- - -	100	-	5	7	
Ein Achtpänniges Zimmer	75	Schue lang	3	17	
- - -	85	-	5	2	

Stamm

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Linden.

Ein Achtspänniges Zimmer	95 Schue lang	6 fl.	7 gl.	
-	105 -	7	16	
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	5	14	
-	90 -	6	7	
-	100 -	7	16	
-	110 -	9	2	
Ein Zehnspänniges Zimmer	85 Schue lang	7		
-	95 -	8	16	
-	105 -	10		
-	115 -	13	20	
Ein Eilfspänniges Zimmer	90 Schue lang	8	11	
-	100 -	10	9	
-	110 -	12	15	
-	120 -	17	10	6 pf.
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	11	16	
-	105 -	13	12	
-	115 -	16	13	
-	125 -	22	3	

- Nota. 1) Der Stamm wird bis an die Spitze, wo solche noch 5 bis 4 Zoll im Diametro hält, jedesmal gemessen.
- 2) Bey kiefernen Stämmen, welche an die Mühlmeister und Glaser oder sonst als Nutzholz verlassen werden, ist jede Spanne der 1 und 2 spännigen 1 gl., 3 und 4 spännigen 1 gl. 6 pf. bey 5, 6 und 7 spännigen aber jede Spanne 2 gl. theurer anzurechnen.
- 3) Stärkere als Zwölfspännige werden nach des Forstamts Pflichtmäßiger Erkenntniß angeschlagen, und ist vorher jedesmal an Herzogl. Cammer dieserwegen Bericht zu erstatten.

## Stammholz.

b) Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen, Erlen und  
Linden Nuschholz.

Eine Stange	-	-	-	-	3 gl.	4 pf.
Ein halbspänniges	-	-	-	-	5	8
= Ein	-	-	-	-	10	4
= Zwey	-	-	-	-	19	
= Drey	-	-	-	1 fl.	7	9
= Vier	-	-	-	1	19	
= Fünf	-	-	-	2	18	
= Sechs	-	-	-	3	16	

Stärkere nach der Schue-Laxe.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Elstr. Tannen, Fichten, Kiefern, Scheith.	3 schuig	1 fl.	5 gl.	3 pf.
"	3½	1 fl.	9	7½
"	4	1	14	
Eine Claster Buchen, Eichen, Birken u.	3 schuig	1	14	
"	3½	1	19	10
"	4	2	4	8
Eine Claster dergl. Knittelholz	3 schuig	1	9	7½
"	4	1	19	10
Eine Claster Tannen und Fichten gut Stockholz	"	"	9	
" gering	"	"	4	6

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Clastern.

Eine Claster Tannen, Fichten Werkholz	3 schuig	1 fl.	18 gl.
"	3½	2	3 6 pf.
"	4	2	10

Werk

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Claßtern.

Eine Claßer Büchen, Eichen, Ahorn, Werkholz	3 schuig	2 fl.	10 gl.	
- - - - -	3½ -	2	18	8 pf.
- - - - -	4	3	6	4

## Rohholz.

Eine Claßer Tannen und Fichten gut Holz	4 schuig	1 fl.	14 gl.	
- - - - -			18	8
- - - - -			12	8
Eine Claßer Büchen, Eichen, Birken u. gut Holz	4 schuig	2	4	8
- - - - -		1	9	
- - - - -			18	8

NB. Vor die Fabricanten zu Zella und Mehlis wird in dieser  
Classe kein Rohholz abgegeben.

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Ober-Reißig, item Rohholz, Abraum			5 gl.	8 pf.
- Tannen und Fichten Reißig			2	6

## Classis II.

Am Tragberg obern Theils, brennigte Hende  
am Hange, Siegliskopf, Löffelbühl, Eckardskopf, Groß  
und Kleine Buch, Kohlbach, Schaderbach und Geelberg.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, und geringe Linden.

Eine Lattenstange	-	-	-	1 gl.	
Dergleichen mittler Gattung	-	-	-		9 pf.
geringere	-	-	-		6
Ein Zimmerstück	-	-	-	2	
Eine Bühnstange	-	-	-	2	3
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	-	3	9
= Ein	-	-	-	6	4
= Zwey	-	-	-	11	6
= Drey	-	-	-	17	3
= Vier	-	-	-	1 fl.	3
= Fünf	-	-	-	1	16
Ein Sechsspänniges Zimmer 65 Schue lang	-	-	-	1	18
-	-	75	-	2	12
-	-	85 bis 90	-	3	10
Ein Siebenspänniges Zimmer 70 Schue lang	-	-	-	2	12
-	-	80	-	3	9
-	-	90	-	4	9
-	-	100	-	5	1
Ein Achtpänniges Zimmer 75 Schue lang	-	-	-	3	13
-	-	85	-	4	18
-	-	95	-	6	2
-	-	105	-	7	10

Stammz.

## Stammholz.

## a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	-	5 fl.	9 gl.
-	90	-	6	2
-	100	-	7	10
-	110	-	8	17
Ein Zehenspänniges Zimmer	85 Schue lang	-	6	16
-	95	-	8	11
-	105	-	9	15
-	115	-	13	13
Ein Elfspänniges Zimmer	90 Schue lang	-	8	6
-	100	-	10	4
-	110	-	12	9
-	120	-	17	3
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	-	11	11
-	105	-	13	6
-	115	-	16	6
-	125	-	21	16

b) Büchen, Eichen, Ahorn, Eschen u. item Linden  
Nussholz.

Eine Stange	-	-	3 gl.	2 pf.
Ein halbspänniges	-	-	5	3
" Ein	-	-	9	6
" Zwey	-	-	18	
" Drey	-	-	1 fl.	6
" Vier	-	-	1	17
" Fünf	-	-	2	12
" Sechs	-	-	3	10
Stärkere nach der Schue-Lore.				

Feuer

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Kiefern ic.	3 schuig	1 fl.		
- - - - -	3½	- I	3 gl.	6 pf.
- - - - -	4	- I	7	
Eine Clafter Büchen, Eichen, Birken	3 schuig	I	7	
- - - - -	3½	- I	II	8
- - - - -	4	- I	16	4
Eine Clafter dergleichen Knittelholz	3 schuig	I	3	6
- - - - -	4	- I	II	8
Eine Clafter Tannen und Fichten gut Stockholz			7	
- - - - - Wurzelstöcke			3	6

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Claftern.

Eine Clafter Tannen, Fichten ic. Werkholz	3 schuig	1 fl.	12 gl.	
- - - - -	3½	- I	17	6 pf.
- - - - -	4	- 2	2	
Eine Clafter Büchen, Eichen, ic. Werkholz	3 schuig	2	2	
- - - - -	3½	- 2	9	4
- - - - -	4	- 2	16	8

## Rohholz.

Eine Clafter Tannen, Fichten gut Holz	4 schuig	I	7	
- - - - - Alferschlag			16	
- - - - - Niesholz			10	8
Eine Clafter Büchen, Eichen, Birken ic.				
gut Holz	4 schuig	I	16	4
- - - - - Alferschlag		I	3	
- - - - - Niesholz			14	8

Vor

## Dörberger Forst.

41

### Vor die Fabrique zu Zella und Mehliß.

Eine Clafter Tannen, Fichten gut Holz 4 schuig	12 gl.	2 pf.
- - - - -	9	7
- - - - -	7	8
- - - - -	16	8
- - - - -	10	10

### Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Buchen, Ober-Reißig und Kohlholz,		
Abraum - - - - -	5 gl.	
Tannen - - - - -	2 gl.	6 pf.

### Classis III.

### Am Haselbrunn, Brand, Schneekopf, Teufels Creyß, Langereyben, Schmücke, Beerberg, Sattelbach.

#### Stammholz.

#### a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Eine Latten-Stange - - - - -	1 gl.	
Dergleichen mittlerer Gattung - - - - -	9	pf.
Geringere - - - - -	6	pf.
Ein Zimmerstück - - - - -	1	9 pf.
Eine Bühn-stange - - - - -	2	gl.
Ein halb-spänniges Zimmer - - - - -	3	3
- Ein - - - - -	5	9
- Zwey - - - - -	10	6
- Drey - - - - -	15	9
- Vier - - - - -	1	fl.
- Fünf - - - - -	1	12 9
Schwarzw. - - - - -	3	Stamm

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Linden.

Ein Sechsspänniges Zimmer	65 Schue lang	1 st.	15 gl.
- - - - -	75 - - -	2	8
- - - - -	85 bis 90 - -	3	5
Ein Siebenspänniges Zimmer	70 Schue lang	2	8
- - - - -	80 - - -	3	5
- - - - -	90 - - -	4	4
- - - - -	100 - - -	4	17
Ein Acherspänniges Zimmer	75 Schue lang	3	9
- - - - -	85 - - -	4	12
- - - - -	95 - - -	5	18
- - - - -	105 - - -	7	4
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	5	5
- - - - -	90 - - -	5	18
- - - - -	100 - - -	7	4
- - - - -	110 - - -	8	11
Ein Zeherspänniges Zimmer	85 Schue lang	6	11
- - - - -	95 - - -	8	5
- - - - -	105 - - -	9	9
- - - - -	115 - - -	13	6
Ein Elffspänniges Zimmer	90 Schue lang	8	1
- - - - -	100 - - -	9	20
- - - - -	110 - - -	12	2
- - - - -	120 - - -	16	17
Ein zwölffspänniges Zimmer	95 Schue lang	11	5
- - - - -	105 - - -	13	
- - - - -	115 - - -	15	20
- - - - -	125 - - -	21	8

Stamm

## Stammholz.

b) Büchen, Eichen, Ahorn, Birken ic. Item Linden-  
Nugholz.

Eine Stange	-	-	2 gl.	9 pf.
Ein halbspänniges	-	-	5	
= Ein	-	-	9	3
= Zwey	-	-	17	6
= Drey	-	-	1 fl.	5
= Vier	-	-	1	15
= Fünf	-	-	2	8
= Sechs	-	-	3	6

Stärkere nach der Schue-Lage.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Kiefern ic.	3 schuig	18 gl.	9 pf.
-	3½	1 fl.	8 10½
-	4	1	4
Eine Clafter Büchen, Eichen, ic.	3 schuig	1	4
-	3½	1	8 2
-	4	1	12 4
Eine Clafter dergleichen Knittelholz	3 schuig	1	10½
-	4	1	8 2
Eine Clafter Tannen und Fichten gut Stockholz	-	5	3
- geringe Wurzelstöcke	-	2	6

Werkholz vor die Bötticher und Wagner  
in Clastern.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Werkholz	3 schuig	1 fl.	7 gl.
" " " " " "	3½	1	11 8 pf.
" " " " " "	4	1	16 4
	5		Werk-

Werkholz vor die Böttcher und Wagner  
in Clastern.

Eine Claster Büchen, Eichen, Ahorn u. Werkholz	3 schuig	1 fl.	16 gl.	4 pf.
" " " " " "	3½	2	1	6½
" " " " " "	4	2	7	9

## Kohlholz.

Eine Claster Tannen und Fichten gut Holz	4 schuig	1 fl.	4 gl.		
" " " " " "			15		
" " " " " "			10		
Eine Claster Büchen, Eichen, Ahorn gut Holz	4 schuig	1 fl.	12 gl.	4 pf.	
" " " " " "			1	2	4
" " " " " "				14	

## Vor die Fabrique zu Zella und Mehliß.

Eine Claster Tannen, Fichten u. gut Holz	4 schuig	12 gl.	9 pf.
" " " " " "		9	7
" " " " " "		7	8
Eine Claster Büchen, Eichen, Birken	4 schuig		
" " " " " "		16	8
" " " " " "		10	10

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Birken Ober-Reißig, Kohlholz, Abraum		5 gl.	
" " Tannen und Fichten Reißig		2	6 pf.

Urles=

## Arlesberger Forst.

## Classis I.

Münchsheyde, Arlesberg, Meynweg, Mumpelsberg, Mittelberg, Gehraite, Fuchnis, Moßbach und Manebachs-Wand.

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen und geringe Linden.

Eine Lattenstange	-	-	-	1 gl.	
Dergleichen mittler Gattung	-	-	-	-	9 pf.
- geringere	-	-	-	-	6
Ein Zimmerstück	-	-	-	2	4
Eine Bühnstange	-	-	-	2	8
Ein halbspänniges Zimmer	-	-	-	4	3
= Ein	-	-	-	7	9
= Zwey	-	-	-	14	4
= Drey	-	-	-	1 fl.	6
= Vier	-	-	-	1	8 9
= Fünf	-	-	-	2	1 9
Ein Sechsspänniges Zimmer 65 Schue lang	-	-	-	2	4
- " 75	-	-	-	2	17
- " 85 bis 90	-	-	-	3	16
Ein Siebenspänniges Zimmer 70 Schue lang	-	-	-	2	17
- " 80	-	-	-	3	15
- " 90	-	-	-	4	14
- " 100	-	-	-	5	7
Ein Achtpänniges Zimmer 75 Schue lang	-	-	-	3	17
- " 85	-	-	-	5	2
				§ 3	Stammz

## Stammholz.

a) Tannen, Fichten, Aspen, geringe Linden.				
Ein Achtspänniges Zimmer	95 Schue lang	6 ft.	7 gl.	
-	105	-	7	16
Ein Neunspänniges Zimmer	80 Schue lang	5	14	
-	90	-	6	7
-	100	-	7	16
-	110	-	9	2
Ein Zehenspänniges Zimmer	85 Schue lang	7		
-	95	-	8	16
-	105	-	10	
-	115	-	13	20
Ein Elfspänniges Zimmer	90 Schue lang	8	11	
-	100	-	10	9
-	110	-	12	15
-	120	-	17	10
Ein Zwölfspänniges Zimmer	95 Schue lang	11	16	6
-	105	-	13	12
-	115	-	16	13
-	125	-	22	3

Nota. 1) Der Stamm wird bis an die Spitze, wo solche noch 5 bis 4 Zoll im Diametro hält, jedes mal gemessen.

2) Bey Eiserenen Stämmen, welche an die Mühl-Weister und Glaser, oder sonst als Nutzholz verlassen werden, wenn dergleichen auf diesen Forst vorkommen sollten, ist jede Spanne der 1 und 2 spännigen 1 gl., der 3 und 4 spännigen 1 gl. 6 pf. Bey 5, 6 und 7 spännigen aber jede Spanne 2 gl. theurer anzurechnen.

3) Stärkere als 12 spännig werden nach des Forstamts pflichtmäßiger Erkenntniß angeschlagen, und ist vorhero jedesmal an Herzogl. Cammer Bericht zu erstatten.

Stamme.

## Stammholz.

b) Büchen, Eichen, Ahorn, Eschen, Uelmen, Birken,  
Erlen, item Linden-Nußholz.

Eine Stange	-	-	3 gl.	6 pf.
Ein halbspänniges	-	-	5	8
Ein Einspänniges	-	-	10 gl.	4
= Zwey	-	-	19	-
= Drey	-	-	1 fl.	7 9
= Vier	-	-	1	19
= Fünf	-	-	2	16
= Sechs	-	-	3	15

Stärkere nach der Schue-Laxe.

## Feuerholz in Scheiten und Stocken.

Eine Clafter Tannen, Fichten, Aspen, Kiefern	-	3 schuig	1 fl.	8 gl.
-	-	3½	1	12 10 pf.
-	-	4	1	17 8
Eine Clafter Büchen, Eichen, Birken	-	3 schuig	1	17 8
-	-	3½	2	3 1
-	-	4	2	9 6
Eine Clafter dergl. Knittet Holz	-	3 schuig	1	12 9
-	-	4	2	3
Eine Clafter Tannen und Fichten gut Stockholz	-	-	9	6
-	-	-	4	9

Werk

Werkholz vor die Böttcher und Wagner  
in Clafern.

Eine Clafte Tannen und Fichten Werkholz	3 schuig	2 fl.		
- - - - -	3½ -	2	7 gl.	
- - - - -	4 -	2	14	
Eine Clafte Büchen, Eichen, Birken, Ahorn	3 schuig	2	14	
- - - - -	3½	3	2	4 pf.
- - - - -	4	3	11	8

## Kohlholz.

Eine Clftr. Tannen und Fichten gut Holz	4 schuig	1 fl.	17 gl.	8 pf.
- - - - -	Affterschlag	-	20	10
- - - - -	Niesholz	-	14	
Eine Clftr. Büchen, Eichen, Birken gut Holz	4 schuig	2	9	6
- - - - -	Affterschlag	1	11	
- - - - -	Niesholz	-	20	

NB. Vor die Fabrique zu Zella und Mehlis wird in dieser  
Classe kein Kohlholz abgegeben.

## Reißig und Wellenholz.

Ein Schock Büchen-Reißig, item Kohlholz				
- - - - -	Abraum	-	5 gl.	9 pf.
- - - - -	Tannen-Reißig	-	3	6

Classis

2/16 832

ULB Halle

3


005 361 974



①

M. G.







3

Des  
Sachsen-Gothaischen  
Schwarzwald  
neu  
und erhöhete  
= Karte,  
Vorgefertiget  
1765.  
Gotha,  
Keyberischen Schriften.

