

Q. D. B. V.
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE

DIARRHOEA PUERPERARUM,

Quam
GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ INDULTU
in
ACADEMIA REGIA VIADRINA.

P R Ä S I D E
DN. JOH. GEORG. à BERGEN,
MED. DOCT. ET PROFESSORE PUBL. ORDINARIO
atque h. t. FACULT. SUÆ DECANO,


P R O
GRADU DOCTORATUS
SUMMISq; IN ARTE MEDICA HONORIBUS ET PRI-
VILEGIIS RITE IMPETRANDIS,
ad diem XXXI. Decembr. An. MDCC XXVIII.
IN AUDITORIO MAJORI
placido eruditorum examini submittit
Autor

**M. CHRISTIANUS PHILIPPUS
KÖLLNER,**

Wolaviens. Sileſ.

FRANCOFURTI ad VIADRVM,
Typis Joh. CHRISTOPH. SCHWARTZII, Acad. Reg. Typogr.





VIRO

MAXIME STRENUO, CONSULTISSIMO, DOCTISSIMOQUE DOMINO,

DN. JOHANNI PRISTORFFIO,

JCTO CELEBERRIMO,
CONSISTORII REGII IN DUCATU WOLAVIENSI
ASSESSORI ET SECRETARIO
GRAVISSIMO,
ILLUSTRISSIMI REGIMINIS WOLAVIENSIS
ADVOCATO JURATO
SPECTATISSIMO,

DOMINO FAUTORI AC AMICO SUO QUAM MAXIME
COLENDO,

Hancce Dissertationem Inauguralem
devota mente consecrat,
Eidemque, ut in feram usque ætatem,
in Splendidissimæ Familiæ Solatium,
Reipublicæ Ornamentum,
Clientum Præsidium
Vireat & Vigeat,
ex animo precatur
M. Christ. Philipp. Köllner.

VIRIO

ANNO MDCCLXVII. CIVITATIS SUEVICARIAE. DCCXX.

DR. IOHANNI PRAESTORIEO

ET C. H. SPERIMO.

CELESTINUS REICHENBACHIANUS VOLVATENSIS

MAXIMILIANUS ET SECUNDUS REICHENBACH

GRATIUSIMO

HISTORIEN REICHENBACHIANUS VOLVATENSIS

EDACIO H. LUTATO

SCHICHTSIMO

DIVISA ET IN MARYAE DE REbus MAXIMA
WOLVATENSIS

HISTORIEN REICHENBACHIANUS VOLVATENSIS

debetur maxime certe et

probatur ut in locis eiusdem certe

in Specie libellis et similis sicut in

Archibaldus Quirinus

Thesaurus P. B. Kirchianus





PROOEMIUM.



Ullo inter omnes , quibus-
cum puerperæ conflictari
solent, morbos cum gravi-
us , tum periculosius de-
cumbere illas , quam di-
arrhœa , sive alvi proflu-
vio, non vanum, sed verissimum judicio, fide
& dexteritate probatissimorum Medicorum
assertum est; Neque enim ullum puerperis ali-
as familiare symptoma vel affectus ancipitis
magis judicij & eventus est, imo in quo cu-
rando Medici magis hæsitant , quam teste
Roder. a Castro in Medicina Universali Mu-
lierum P. II. Lib. IV. Cap. XIV. p. m. 307.
hoccum puerperio coincidens alvi profluvium,
quin & à quo semper plus mali & exitii pu-
erperis Medicorum metuant plurimi, usque
adeo, ut hinc non temere *Joh. Jac. Wald-*

A 3

schmidius

*Schmidius Monitorum Med. de Puerperis
Art. XI. p. m. 280. scripsiterit, alvi profluvi-
um puerperis esse maxime infestum, inque iis
semper quicquam monstri atere; aliorumque
sic clinicorum observationes perplurimis de-
super puerperis funestum & exitiale id exti-
tisse, abunde jam docuerint. Quare affectum
puerarum hunc tanti periculi & momenti
cum recentiorum non pauci de puerarum
morbis ex professo alias commentati, vel si-
lentio prætermiserint, vel obiter saltem ejus
meminerint, morbi genio vero & indole in
taeta penitus relicta. Conf. Franc. Joelis Prax.
Med. Lib. VIII. Sect. IV. p. m. 488. 489. Joh.
Christian. Langii Oper. Medic. Practic.
P. III. in suo Valetudinario Puerarum p.
m. 506. it. Caroli Mussitani Tract. de Mor-
bis Mulierum Cap. XV. p. 201. Non in con-
sultum esse credidi, euñdem speciminis inau-
guralis loco accuratius paulo inspicere, at-
que à quibus causis ad hanc pueræræ frequen-
tius disponantur, undeque tantum damni &
exitii iisdem ab hoc immineat, clarissim non ni-
hil exponere. Faxit interea Benignissimum
Numen, ut labor & institutum hoc meum, in
Divini Numinis Gloriam, ac plurimarum pu-
erarum salutem cedat.*

THES. I.

DE diarrhœa ergo in puerperis rite acturus, non est, quod in limine dissertationis superflua moliar, atque affectum prolixia definitione descriptum eam, quandoquidem nemini non notum est, quid alvi profluvium, vel crebra & immoda ejus dejectio sit, aut denotet. Nec est, quod aliter spectem vel considerem hic puerperam, quam ut partum enixam primis puerperii diebus scil. tertio, quarto, quinto, vel sexto, quibus lochia ordine naturæ fluere & excerni solent, tali diarrhœa correptam.

Quo vero frequentius accedit, puerparum nonnullas fluxu hoc infestari, hoc exactius nosse, & diligentius expendere decet Medicum, qualis nam ille sit, num scil. puerpera illum ferat leviter, vel non sit adeo enormis, aut num sit plane immodus, cum suppressione lochiorum, virium gravi prostrationie conjunctus, inquietudinem valde suspectam, ingentem anxietatem, perpetuas vigilias post se trahens, quo tempore, vel primis statim vel postremis puerperii diebus fese prodat & manifestet, num a gravioribus partus symptomatibus, vel ab alia leviori quacunque causa inductus sit, quas circumstantias quisquis minus follicite perpendit, hoc incertius semper de eodem fluxu format iudicium, præsertim, num mali ominis præfigium, vel omnis periculi expers censi posit aut debat.

Distinguunt passim alii diarrhœam hanc vel in
talem,

talem per quam totum corpus subinde exoneratur, quamque sine dubio criticam esse volunt. *vid.*
Roder. a Caſtro loc. sup. cit. it. Daniel Sennertum Prax. Med.
Lib. IV. p. II. Sect. VII. Cap. IX. vel in symptomaticam,
speciatim puerperis valde infestam. Sed mea sententia, falva aliorum, criticas tales evacuationes
alvinas in puerperis ratiore longe pronunciare li-
ceat, quandoquidem puerperis, qua talibus, eva-
cuatio nulla magis convenit, magisque naturalis
& utilis est, quam quæ fit per uterum. *conf. Joh. Mi-*
ichael Prax. clinic. P. I. L. V. Tit. XII. p. m. 286. Ex quo
proinde est, quod plerique practicorum in puerper-
ris tanta cum cautela purgantia vel admittant, vel
plane rejiciant, imo non aliter ac venena fugien-
da suadeant, *conf. Job. Jac. Waldschmidium loco supracit.*
quoniam necesarium maxime lochiorum fluxum,
in quo tota puerparum salus consistit & vertitur,
æque ac alvi fluxus præternaturales vel imminu-
unt, vel plane impediunt & sistunt. Prætermitto
alias, quas in corporibus puerparum, tanquam
graviter vulneratis spectandis, molestissimas tur-
bas dent.

THES. IV.

Et quamvis à plerisque Medicorum credatur,
omnia quæ alvum purgant, purgare quoque simul
uterum, eeu intestino recto proxime incumbentem,
quodque ipsum vel vinis medicatis purgantibus,
contra suppressionem mensū creberrime nec ſepi
infauſte ordinatis, vel per abortum plane ab acrio-
ribus purgantibus interdum excitatum, ſic ſatis e-
vincere videntur. Alia tamen & longe magis dispar
ratio est puerparum, utpote in quibus multo
ma-

majora collecta sanguinis copia uteri moles, quā in non gravidis deprehenditur, hincq; necessario a laboribus partus & lochiorū retentione plus difficultatis & periculi quā in non gravidis a mensū suppressione omnino metuendū est, sine dubio, quod præter majorem uteri infarctum, præter alia symptomata, uteri haemorrhagiam diminutam presso alias pede frequentia, puerperæ desuper a lochiis retentis in graves illico motus febriles conjiciantur. Apprime quippe & rectissime notat Celeberr. Stahlius, de lochiorum hac evacuatione: *lochiis perperam succedentibus puerperas statim angustias & antictates præcordiorum cœu communia uterinarum haemorrhagiæ incommoda pati, imo plurimos spasticos effectus intra universum abdomen, sed longe certius, quam in ulla alia haemorrhagia, nisi cum vulnera sensibilius alicujus partis, in febriles exastuationes, imo uteri inflammationem incidere.* vid. ejusd. dissert. de effectibus puerperarum Sect. I. p. m. 16. cuius quidem rei ratio neque adeo mihi abstrusa, & potissimum in ipsis uteri tempore imprægnationis statu, & quem cum aliis abdominis partibus per vasa sanguifera & nervos habet, arcto satis nexu posita esse videatur:

THES. V.

Etenim cum certum sit, uterum sub ipso partu dolorificis admodum & spasticis motibus totam contentorum molem excutere, si contingat, uti sane plus saepius contingit, vel ex malo puerperæ regimine, vel ab incautius suscepto aere frigido purgamenta uterina notabiliter in fluiditate sua alterari, v. g. grumescere, inspissari, fluxum lochiorum inde justo citius fatiscere, intra substantiam

B

uteri

uteri mere vasculosa & cellulosa sanguinem retineri,
 natura retentis excernendis crebrioribus post partum
 motibus spasticis acriter non tantum insurgit, ad san-
 guinem retentum excernendum, sed saepius ob dolo-
 rum simul atrocitatem, exquisitam uteri strictroram
 spasticam, indeque per reliquum corpus febribles ex-
 aestuationes inducit, imo mirabili quandoque sua a-
 gendi efficacia hunc suppressum lochiorum fluxum in a-
 liquib⁹ alia vicaria excretionē scil. alvi crebriori deje-
 ctione refarcire intendit, cogendo illam superflu-
 am fluidorum partem ad intestina, licet illa excre-
 tio non nisi imperfecta sit, & longe id non evacuetur,
 quod naturaliter quidem evacuandum esset. Qua-
 lem utique evacuationis uterinæ mutationem.
 saepè observare licet in mensium suppressione, quam
 superveniens interdum menstrua diarrhoea com-
 pensat & sublevat, sicuti mensium defectum men-
 struum alvi profluvium in rustica hoc modo suble-
 vase testantur *Ephem. Nat. Cur. Dec. II. anno X. p. m. 374.*
 quin & in diminuto & cessante lochiorum fluxu al-
 vum lubricam non sine admiratione puerperis qui-
 busdam profusis, testis fide dignus est Thom.
 Bartholinus, sequentia notatu in hanc rem di-
 gnissima referens: *Novi puerperas, quibus nulla lo-
 chia post partum successerunt, magno vitæ discriminē, inje-
 cto vero clysmate simplici alvo soluta convaluerunt.* Cum uxor
 charissima filiolum meum Casparum enixa esset, parcissima
 præter morem lochia fluxerunt, sed continua fere aliquot die-
 rum diarrhoea fine ulla virium jaclura pargata fuit. Dubi-
 tavi, perquas vias retracta sit materia ad intestina; longæ
 viæ sunt, nec hic per alcum crux decurrit. Igitur vero mihi
 fit simile per alcum revelli & evacuari serum, quo alioquin di-
 luitur

Iuitur sanguis & imprægnatur ad venas uteri patentes deducendas. vid. ejusd. Hist. Anatom. rarer. Cent. III. hist. XIX. p. m. 46. 47. Quibuscum similiter consentiunt, quæ citatus Autor alibi collegit, nimis parciorem lochiorum fluxum alvi liberale obsequium non tantum compensasse, sed lochiorum etiam suppressionem totum alterius puerperæ corpus plurimis hinc inde tuberculis mire defœdasse. vid. Act. Haffnien. Vol. II. p. m. 7.

THES. VI.

Ex quibus omnibus rite quidem ab aliis passim observatis, si quis interea quaslibet puerperarum diarrhoeas promiscue floccispendat, talique forte evacuationum vel commutationi vel compensationi paulo securius fidere velit, quasi nullius plane periculi in puerperis forent, neuti quam ille mihi justam puerperarum rationem & curam habere, neque pro illarum salute provide vigilare videtur. Neque enim his fidere tuto unquam convenit, quum nunquam per alvum evacuetur, quod non nisi per uterum naturæ lege evacuandum est; maxime si alvi fluxus virium qualemcunque jacturam, inquietudinē, valde suspectā, simulq; lochiorū parciorē successum vel suppressionē inferant, qualia tanquam prava symptomata nequeunt non quemcuque alvi fluxum in puerperis monstrosum & suspectum facere. Quibus autem impune alvi profluviū sine ullo lochiorum defectu contingit, vel plane lochiorum vicem post partū supplet, his robore & singulari naturæ vigore tale quid accidere, nemo facile est, qui inficias eat.

THES. VII.

Quemadmodum igitur ex allatis clare liquet, naturam lochiis non rite fluentibus, alvi profluvio, licet minus integre, minusque perfecte, uterinam subinde evacuationem supplere, ita vero simile videri posset, ab eadem lochii suppressione enumrem diarrhoeam simili naturae motu in puerperis produci posse. Ast perraros ejusmodi casus esse, testis est experientia; plerumque gravis in puerperis suborta diarrhoea lochiorum fluxum immixtum vel plane intercypit potius, quam quod inverso ordine diarrhoeam lochiorum suppressio pariat, febres magis acutas, inflammatorias, motus convulsivo epilepticos, ipsamque deniq; mortem potius post se trahens.

THES. VIII.

Potiores autem magisque communes causae, ad quarum contemplationem ordine dissertationis nunc ducor, puereras ad diarrhoeas frequentissime disponentes sunt sequentes (1) frigus extrinsecus vel artubus inferioribus, vel reliquo corpore improvide admissum. Artuum intuitu perversus ille a sana ratione prorsus alienus imperitarum obstetricum & plebejarum muliercularum mos dudum obtinuit, quo puerperis persuadent, pedum primo statim post partum tempore refrigerationem, suppositis plantis pedum rebus actu frigidis, stannieis aliisque, ad appetitum servandum vegetum conferre plurimum, licet id ipsum saepissime non sine maximo illarum damno & detimento fiat; etenim si multiplici experientia compertum est, menstruantes nudis pedibus per frigidum pavimentum inceden-

cedentes, vel iisdem aquæ frigidæ immersis, in ventris tormina, menstruorum per quam facile suppressionem incurrere, quidni in puerperis, quarū constitutio longe est sensibilior, quæque levisimis de causis sæpe numero quam maxime alteratur, vel lochiorum negotium & successus, vel ventris inferioris digestio promptissime turbetur. Aut si contigerit, quod plerumque sub diuturniori partus labore evenire assolet, gravidam ventre inferiori plus justo refrigerari, facile sit, ut ventriculus & intestina flatulentiam contrahant, atque subortis tandem ventris torminibus alvi suspectus fluxus succedat. Quæ vera quoque ratio est, cur non abso-
ne Joh. Jac. Waldschmidius scribat: *morbos puerpera-
rum ad unum fere omnes ex mala vietus ratione & ex frigo-
re suscepto ortum trahere. Monit Med loc. s. cit.*

THES. IX.

Inter animi affectus, (2.) præ cæteris ira & terror, puerperis nocentissimi; tanta enim iracundiæ in corpus humanum, totamque ejus œconomiam vis & efficacia est, ut partes fluidas æque ac solidas mirifice & profundissime alterent, illas stringendo, inordinate convellendo, vel plane laxando, has autem in motu impellendo, inque crassi sua & tempe-
rie insigniter mutando. Hinc quippe videas, æstro iracundiæ intempestivo percitos membrorum tre-
more, cordis palpitatione, motibus corporis con-
vulsivis, plerumq; epilepticis vehementer agitatos. Videas alios iratos faciei rubore, nariū hæmorrhagia, vomitu vel diarrhœa biliosa, aurigine toti⁹ cor-
poris, erysipelate derepente correptos, quæ pathe-
mata omnia, si rite perpendas, vix quicquā aliud, quā

B 3

valde

pplicemus

valde turbulentum & solidarum & fluidarum corporis partium, commotionem manifeſte ostendunt, quam si statui puerarum, qui ſcil. quo tranquillior & quietior, tum animo tum corpore, eſt, hoc res illarum magis in tuto & extra omne periculum poſitae ſunt, neceſſe eſt ab iracundiæ effectu puerperis non levia impendere mala & incommoda, inter quæ non in frequens eſt diarrhoea biliosa, ple- riſque puerarum exitioſa. Neque minoris periculi in puerperis terrorefit, utpote cujus vehemen- tia, uti homines toto ſæpenumero corpore obri- gefacti extrinſecus ſtupent & pallent, ita fluida a corporis ambitu derepente ad cor & viscera interio- ra quoque pelluntur, naturalibus excretionibus vel menstruorum vel lochiorum ſubito & pertina- citer ſimul suppressis, impetuque fluidorum ad par- tes internas graviter ruente, qualis ſi ad renes ver- gat, urinæ ſecrecio ultra modum intenditur, ſin ad fistulam intestinalem tendat, in plerisque fluxa nimis & copioſa alvus ſubsequi ſolet.

THES. X.

Ex remediorum cenuſ(3.) purgantia temere & imprudenter puerperis exhibita, præfertim acria & refiſoſa, fortiter ſyſtema nervorum stimulantia, a quibus in puerperis diarrhoea infausta non tantum, ſed deſuper tanto certius lochiorum ſimul ſuppre- ſio majori ſemper cum diſcriamine metuenda eſt. Nam ſicuti menstruorum evacuationem ultra debitu- tum perfeverantem rhabarbari uſum domare do- cet. Olaus Borrichius *Act. Haffnien. Volum. V. Obſerv.* LXIV. p. m. 157. 158. quin leve etiam purgans hæ- morrhagiam uteri in fœmina 54. annorum ſcorbu- tica

tica & tenera feliciter curasse notant *Ephemer. Nat. Curios. Dec. II. an. IX. p.m. 219.* ita conceptu facillimum erit, a diarrhœa in puerperis ab acri purgante inducta, exemplo simul lochiorum fluxum fisti.

THES. XI.

Potulenta (4.) fermentata vel adhuc fermentescientia præ aliis causis non raro etiam puerperarum alvum turbant, sive tragicum hoc symptoma, diarrhœam, inferunt. Quibuscum effectus ratione conveniunt itidem dulcia omnis generis copiosi sumpta, succi dulces fructuum fermentescibilium puerperis inconsiderate præbiti: ab his enim in primis viis exorta fermentatio intestina insolito modo stimulat, tandemque in alvi pro fluvium degenerat. Quare Medicorum suasu & consilio puerperis poti⁹ loco competit⁹ potius ptisanæ, juscule hordeacea, avenacea, farinacea, juscule pullorum tenuia, cerevisia tenuis sive secundaria, eaque non nisi calidiuscula, quibus sanguis uterinus constanter probe diluitur, excretio lochiorum facilitatur, diaphoresis blanda totius corporis, ab omnibus aliis turbis liberi, promovetur, corpusque puerperæ non secus ac graviter vulneratum spectandum nullo victu crasso oneratur.

THES. XII.

Postremo vietus (5.) crudus, justo crassior ex eodem capite puerparum digestionem in ventriculo & primis viis facile offendit; cum enim febrilibus motibus valde obnoxiae sint omnes puerperæ, in febribus autem, præsertim acutis, vitium non nisi tenuem Hippocrates præscribat, facile liquet, cur puerparum primis puerperii diebus

bus diæta excarnis esse debeat, aut siquidem ex
viectu error commissus sit, hanc infelici symptomata-
te alvi profluvio luant illarum plurimæ.

THES. XIII.

Perlustratis hactenus causis variis, puerperas ad
diarrheas disponentibus, missaque ipsius morbi di-
agnosi, utpote quam in superioribus thesibus clare
non minus, quam prolixe, contineri jam quisque fa-
cile perspicit, ad prognosin, ut brevibus accedam,
instituti mei ratio nunc exigit. Rectissime autem
hic præ aliis plurimis pronunciat Joh. Jac. Wald-
schmidius : *melius esse alvum primis puerperii diebus*
siccum esse, rite interim fluentibus lochis, quam si dia-
rœa coincidat, que semper aliquid monstri alit. Ubi
itaque contigerit, puerperam diarrœa corripi,
sed levi, quam sine virium ulla jaætura tole-
ret, sine lochiorum ullo defectu, in medentis
omnino potestate positum esse autumo, hanc ap-
propriatis remedii corrigere, eamque propterea
omnis periculi expertem judicare. Ex adverso, si
affectionis primis statim puerperii diebus magna cum
vehementia invadat, vel iracundiæ, vel terrori gra-
viori succedens, cum gravi virium lapsu, lochio-
rum imminutione, vel totali plane suppressione,
stipatus, ultra 24. horas eodem, quo cœpit, tenore
continuans, animum desuper perturbans, corporis
statum inquietum reddens, hanc symptomaticam,
periculi plenisimam & plerisque puerparum lætha-
lem pronunciare necesse est.

THES. XIV.

Affectionis tandem curationem aggressurus pro
causarum diversitate eamdem variam medenti in-
stituen-

stituendam, adornandamque esse existimō. Atque quidem ab externo incaute suscep̄to frigore si fu-
erit illata diarrhoea, quantoc̄us puerpera blando
& moderato calore reficienda est, suppositis plan-
tis peduīn, vasis sive lagenis stanneis aqua calida
plenis, aſſeribus, lapidibus incalēfactis, fovendo
desuper abdomen & regionem umbilicalem faccu-
lis ſiccis calidis, ex herbis uterinis & ſtomachicis
ſcil. herba rutæ, calaminthæ, ſerpilli menthæ, me-
lissæ, ſalviæ & ſimilibus paratis, vel imposta crufa
panis toſta, aromatibus conſpersa, & aquis ſpirituo-
ſis irrorata v.g. aqua apoplectica reginæ hungariæ,
vitæ mulierum, menthæ, cinnamomi &c. interne
vero dando Effentiam corticum aurantiorum, ze-
doariæ, helenii, ſcordii, galangæ, in dosi refracta,
cavendo, ne calidioribus ſtomachicis vel alexiphar-
macis motus febriles concites.

THES. XV.

Animi affectibus sive irecundiæ sive terrori, si
ſuccederit aut ſupervenerit affectus, ſedulo vitan-
da ſuut ante debitam materiæ correctionem sive
mitigationem, quævis adſtrigentia & opiata. Sunt
autem prætantifimā hic corrigentia, ſic dicta teſta-
cea ſive oſtracodermata, ut chelæ cancerorum præ-
paratæ, mater perlarum, ppt. oculi cancri, itemque
crystallus montana præp. corallia rubra præpa-
rata, unicor. foſſile, marinum, quæ frequentiori-
bus vicibus ter de die ad grana xvij. xx. veletiam
ſingulis ſex horis dari poſſunt. Mitigata his ſuffici-
enter bilioſa materia, prædictis terreis levissima do-
ſis rhabarbari ad grana viij. x. cū nitri depurati gra-
nis iiij. iv. addatur, ſcopo hanc per alvum placide

C

eva-

evacuandi, substitutis tandem his stomachicis & tonicis v. g. Essentia corticum aurantiorum, Essent. gentianæ rubr. ad guttas 30. vel 40. semel vel bis de die, aut additis pulveribus absorbentibus, theriac. cœl. gr. ss. vel tinct. opii veræ gutt. xij. vel mas. p. de cynoglossa gran. i. non neglectis externis fomentis tonicis, sub quorum usu diluentia potulenta continuare, vel nisi febris impediverit metus, quicquam subinde vini rhenani addere scopo confortandi convenit.

TRES. XVI.

In diarrhœa ab imprudenter exhibitis purgantibus demulcentia juxtaque diluentia omnem absolvunt paginam. Quo scopo lac tepidum omnibus aliis præferendum esset, nisi usum ejus, ingens illa puerarum ad motus febriles proclivitas impeditret. Igitur hujus loco sint juscula avenacea, pullorum diluta cum pulveribus absorbentibus ex supra diætis, quibus blanda opiatæ subinde jungere non inconveniens erit. Diarrhœæ quoq; ab abuso dulcium inductæ omnium optime medentur fermentationem in primis viis mature fistentia, qualia sunt diluentia cum variis terreis permixta, quibuscum externa ventriculum confortantia & tonica tempestive juncta medentem scopo suo excidere raro permittunt, sed ipsam pueroram a suspecto hoc alvi profluvio liberant feliciter.

THES. XVII.

Tandem a crassiori victu & pravo diætæ regimine si ventriculus offensus & moleste cum fistula intestinali stimulatus fuerit, mera blande roborantia stomachica thesi XIII. commendata debita circum spectione adhibita hoc digestionis & imbecillitatis vitium facile corrigunt. FINIS.


S. D. G.


01 A 6605



V§ 17
KD 18







44.

Q. D. B. V.
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE
**DIARRHOEA
PUERPERARUM,**
Quam
GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ INDULTU
in
ACADEMIA REGIA VIADRINA.
PRÆSIDE
DN. JOH. GEORG. à BERGEN,
MED. DOCT. ET PROFESSORE PUBL. ORDINARIO
atque h. t. FACULT. SUÆ DECANO,
PRO
GRADU DOCTORATUS
SUMMISq; IN ARTE MEDICA HONORIBUS ET PRI-
VILEGIIS RITE IMPETRANDIS,
ad diem XXXI. Decembr. An. M DCC XXVII.
IN AUDITORIO MAJORI
placido eruditorum examini submittit
Autor
**M. CHRISTIANUS PHILIPPUS
KÖLLNER,**
Wolaviens. Silef.

FRANCOFURTI ad VIADRVM,
Typis Joh. CHRISTOPH. SCHWARTZII, Acad. Reg. Typogr.