




*G. H. M.* EX BIBLIOTH.  
NATIONIS HUNGAR.


VITEBERG.

17-60.

SIGNAT. *cis 15 CCCXIII.*







# HISTORIA EPIDEMICA HUNGARIAE,

*in qua*

plane singularia cum de aliis , tum de morbis acutis , in  
primis vero de febre petechiali , morbillis , variolis ,  
dysenteria &c , recensentur .

*conscripta*

*ab*

## ANDREA LOEW,

Nobil. Sempron. Hung.

Phil. & Med. D. Phys. Sempr. Ord. Acad. Cæs.  
Leopold. Natur. Curios. Collega.

*nunc vero*

fidelissime communicata

a Filio

## CAROLO FRIDERICO LOEW,

Regiæ Legationis Suecicæ Medico  
Ordinario.

[ca. 1710]



Illustrissimæ Societatis Natur. Curios. ad pro-  
vehenda artis salutaris, & naturalis scien-  
tiæ incrementa

Cæsareis auspiciis in Germania  
conditæ

## Præsidi

Perillustri, atque Excellentissimo

**LUCÆ SCHROECKIO,**

Phil. & Med. D. Acad. Leopold.

Imper. N. C. Præsidi, S. C. Maj. Archiatro,  
Comit. Palat. S. R. I. Nobili, Reip. Patr.

Phyl. primario,

Atque


Ceteris Amplissimi Ordinis Sociis, Munerum  
splendore, meritorumque in rempublicam & litera-  
riam amplitudine Eminentissimis, Dominis, ac Patronis  
summopere observandis, obsequii, honoris &  
gratæ mentis declarandæ  
causa

Hanc Historiam Epidemicam Hungariae

D. D. D.

C. F. L.

18.07.



Xpendenti mihi illum , in quo collocati estis , dignitatis gradum , qui literarum , & artis præcipue salutaris decori , ornamentoque datu s est , subit animum vereri , ne intempestiva interpellatione , pro favore Vestro , quem ambo , offensionem concitem . Quid enim magis metuendum homini , suæ sibi tenuitatis conscientia , & illis Viris obstrepenti , in quibus tantum gravitatis , altissimæque in omni divini , humanique cognitione decoris , scientia , quantum prudentia , omnium casibus temporum paratissimæ lumen eluet ? Hæc autem tanta , tamque exquisitæ scientiæ , prudentiæque laus , quam insigni accessione cumulat singularis comitas , illud efficit , ut in ea , in qua pro commodis publicis excubatis specula , tot meritorum , humano generi utilissimorum , luce collustrati , & explendescentes , cunctorum reæ sentientium animos in Vos convertatis , ut observent Vos eruditæ , & reverentur . Horum quidem ego cunctis quamquam ingenio , & scientia facile , nemini tamen unquam nec cessi , nec cedam ulla in Vos obseruantia , quam Vobis non minus debedo , quam profiteor , quippe Amplissimi Ordinis Vestri judicio perbenigne ornatus , & dignus aestimatus , quem in numerum sociorum Acad. Nat. Cur. cooptaretis . Longum esset , atque ab hoc alienum loco , cetera referre benevolentia genera , quibus a Te , Excellentissime Præses , aliisque Amplissimi Ordinis Vestri membris sum ornatus : talibus certe , ac tantis , ut nullum gratiæ pro iis referenda dignum locum

cum reperire possim. Invitat etiam me , & , nisi me tanto honore indignum præbere velim , ad sui venerationem festinare cogit prolixa humanitas , qua me estis prosecuti , sive Vos coram , præstata clientis obsequentia , salutarem , sive absens colorem epistolis , misque subdissibus rebus , consilio uterer Vestro , aut opem simul peterem , & sine recusatione impetrarem. Igitur tantis meritis adductus dudum intellexi ad me pertinere , solicite contendere , & eniti , ut aliquod grati animi pignus , non sine debita submissione Vobis consecratum aliquando extaret. Diu cogitanti de digna tantis Viris probanda gratiæ mentis significatione , beati parentis scrienia excutienti oblata videbatur materia , luce publica non indigna. Huic vero ut sese magis probaret , non alia ratione felicius me consecuturum existimavi , quam si Vestris Amplissimis Nominibus inscriptum opusculum prodiret. Sed tamen vicissim subvereri veniebat in mentem , ne eminentis cuiusdam insimuler audaciæ , qui Vestris Nominibus , in tam alto , splendidoque positis loco , opusculum tam humile , tam nullo expolitum cultu , insignire coner. Nam cum Vos ii sitis , qui acerrimo judicio singula pensitant , & non nisi exquisita arte elaborata suo aspectu dignantur , metuebam , ne apud Vos longe , quam optaverim , minus gratiæ hoc ineam tempore , quo mihi totus ipse displiceo : quid agendum fuerit , serius cognosco : quid actum sit , video , ac , perturbato decoris ordine , post rem affero consilium : tantum abest , ut expectationem Vestram ulla ratione sustinere possim. Jam demum agnosco , habendam fuisse rationem mentis , cum compositæ , cuius est , secum cohæstere , ac morari : tum circumspectæ , pro qua non decet efferti præcipitis impetu consilii , sed rationem , instruenda actionis ducem sequi ; denique & verecundæ , ut , quorum revereare dignitatem , horum præstantiæ quid conveniat , existimes , horum oculis , quæ sint indigna , solicite devites : cum omne judicij , gravitatisque pondus , omniaque ingenii ornementa postulare sibi videatur ea res , quæ tantis , tamque

intelligentibus rerum arbitris, existimatoribusque probari vellet. Sed vicit tandem omnem dubitationem, quæ ab hoc offici cursu me revocare poterat, pars fastigio Vestræ humanitas, & comitas, qua bonas mentes permulcetis, & erigitis. Igitur sicut viribus diffido meis, ita religionis conscientia me sustento, hacque confusus, a Vestræ benignitate consilii mei veniam demissæ, obseruantque peto, sine ulla etiam dubitatione expecto, & quantæ venerationis, tantæ fiduciae plenus Vobis, Viri Amplissimi &c. &c. præsens opusculum sic offero, ut omnem obsequii cultum Vobis in perpetuum simul obstringam, & plura propriæ diligentiaæ documenta, in ceterorum annorum constitutionibus, tanto sollicitius observantdis promittam, quo citius, & clarius intellexero, non displicere Vobis institutum meum. Reliquum est, ut Vobis spes, fortunasque meas commendem, Vos artis salutaris cultorum præsidio, rebus familiae Vestræ constanter florentibus salvos semper, & incolumes servi discipiam, idque a DEO immortali omni votorum pietate precandum Vobis ducam, & continenter exorandum,

*Vestrorum*

Perillustris, Excellentissimique,  
Amplissimorum, Nobilissimo-  
rumque Nominum

*obsequentissimus, observantissi-  
musque*

C. F. L.

*Con-*



### Constitutio Epidemica Posoniensis Anno 1688.

**A**nni tempora, prout variant, suos habere morbos certos  
 jam pridem libr. 3. Aphor. 21. recte annotasse Hippocra-  
 tem praesente anno abunde confirmavit experientia. Sci-  
 licet *mense Julii & Augusti* cum ecelum quasi flamma-  
 set caloribus, & pluviarum ferme toto illo tempore ex-  
 pers fuisset, quibus alias intemperies aëris sicca temperan-  
 da & corrigenda, *Febres* solito magis in hac urbe grassari ceperunt. Quo-  
 rum principia cum horrore, vomitu, nausea ægrum occuparunt, subse-  
 quentibus itatim caloribus, siti, dolore capitis, virium prostratione summa,  
 cardialgia, ut plurimum dies noctesque durantibus, ast biduo post, adhibi-  
 tis sudoriferis, in *intermittentes* ut plurimum febres, modo *tertianas*,  
 modo *quotidianas*, imo *quartanas*, per intervalla secundum suum ty-  
 pum repentes, terminantibus. Tantam autem hæ febres benignitatem  
 in se fovebant, ut raro administratis legitimo modo remediis, h. c. *V. S. An-*  
*zi-febrilibus ex Card. ben. absinth. centaur. min. lap. cancr. chinchin.*  
*arcan. dupl. flor. nitr. aliisque*, ultra octiduum sese extenderint, quin  
 penitus remiserint. Non senserunt has febres tantum provectionis ætatis  
 homines, verum etiam infantes lactentes & ablactati, sine ullo ætatis  
 discrimine. In nonnullis deprehendebantur *continuae*, dies noctesque ægrotos  
 affligentes, & *V. S. sudoriferis ordinariis*, nempe *Spec. de hyacinth.*  
*antim. diaph. spec. de gemm. frig. mixtura mea ordinaria &c.* cum  
 confortantibus junctis, tractatæ, omnes terminum suum elapsi 15. die-  
 rum spatio benignissime absolventes. Hisce continuis annumeranda quo-  
 que fuit *Pemphinx*, vulgo *Nessel-Krankheit* dicta, tunc temporis gras-  
 sata, quæ ægrotos, (qui quasi urtica urentis vim essent experti,) excrucia-  
 vit pruriit, tumore pernagno variae magnitudinis in toto corpore, modo  
 imperialis, modo floreni, modo grossi, modo totius cubiti, superfi-  
 ciem cutis occupante, eamque in vesicas non adeo rubras, sed magis albas  
 attollente, mox recedente, mox redeunte, aliisque symptomatibus fe-  
 bres continuas malignas alias concomitantibus. Quæ febris licet aliis  
 temporibus *benignissima* adhibito sudorifero intra biduum remittere so-  
 leat; nunc tamen admodum *maligna* more continuarum sua decurrit  
 tempo-

tempora, propinatis autem medicamentis diaphoreticis, expellentibus temperatis &c. DEO benedicente apud omnes felicissime XV. die superata. Observavimus etiam, quod notatu dignum & perrarum, tunc temporis certam febrium speciem, quæ fuit *complicata ex febre quotidiana continua & tertiana*, una die binas habens exacerbationes, altera unicam, quam *Hemitritium* appellare placuit. Fuit absque horrore, cum continuo calore, ingenti præcordiorum compressione, ut de continuis constrictiōibus pectoris conquesti fuerint, siti inexplibili, intensioribus tamen hisce temporē exacerbationis, cum vigiliis, deliriis, diarrhœis, in primis virium prostratione summa, ut semper animi deliquia metuenda fuerint. Febris hæc admodum periculosa continuus ingentem reconditam habuit malignitatem; quapropter more aliarum febrium malignarum, v. gr. *V. S. sudoriferis, expellentibus, confortantibus mixtis, ordinariis*, ratione tamen habita symptomatum urgentium, tractata felicissime intra XXI. dies fuit subacta atque ejecta, superstite quidem adhuc aliqui pectoris compressiones, *Laxativo* tamen medicamento sub finem exhibito, penitus sublata.

### *Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1697.*

**N**ON quivis annus quosvis fovet morbos, multo minus una eademque symptomata. Prouti anni variant tempora, aërisque tempestates, sic quoque morbi, qui nunc benigniores, nunc pejores, multorumque funerum nonnunquam causæ existunt. Hoc jam dudum observavit, ac *toto libro III. Aphorismorum* nobis demonstravit maximus Græciae Doctor, Hippocrates. Et quis non videt, diversum aëris statum humores modificare morbificos, eosque disponere, pro diversitate locorum aliarumque circumstantiarum, ad producenda symptomata, quandoque graviora, aliquando mitiora. Id videre licuit anno 1697. quo *hyemem rigidissimam* experti sumus. Produxit intensissimum illud frigus non solum *varios pectoris morbos, catarrhos, coryzas, gravides, tussesque vehementiores*, sed & transpiratione impedita, lympham dispositi in coagulum pronam; adventante *vere*, liquatisque macrocosmi humoribus, lympha haec tenus torpida apud plurimos varias subiit mutationes; inde in quibusdam *febres tertiana* subortæ, in plerisque *febres continua, pleuritides spuriae, malignitatis expertes*; in plurimis, in primis *sub finem Aprilis, Maii, Junii, Julii*, quo tempore magis efferações biliosæ ob excessivum calorem ambientem notabantur, *febres petechiales Epidemicae*. Referam ex morbis, quos hoc anno perlustravi, solum præcipuos. Incepérunt *petechiales* more solito cum rigore,

rigore , caloribus p. n. siti , anxietate præcordiorum , quandoque vomitu , doloribus capitis , infuso artuum languore , sine causa manifesta , cum insigni extermorum lassitudine , ut plurimum quarta , aliquando septima demum die macula efforuerunt petechiales , in quibusdam copiosiores majoresque , in quibusdam minores ac parciores . Deliria sexto jam , septimo , octavo morbi die supervenientia , boni fuere ominis . In illis enim decima quarta vehemens notabatur obsurdescentia , & decima quinta caloris , adeoque morbi solutio . Si serius , v. gr. 10. 11. 12. contigerunt deliria , atrociora symptomata , nec non malignitatem praenuntiariunt summan , nullusque expectandus fuit motus criticus , sed paulatim solutio . Observavi hoc in quamplurimis , in primis in Cive hujus loci primario , ex itinere sexta morbi die reduce . Septima , adhibito uno vel altero medicamento expellente , bezoardico , vidi corpus perechiis copiosissimis rubris conspersum ; eodem die notavi summan in somnum propensionem , vix non dispositionem lethargicam . Vesicatoria quippe aliquot applicata ægrum a somno abstrahere non valuerunt , & excitatus licet quandoque comederit , medicamenta expellentia , sudorifera , epileptica , confortantia sedulo assumserit , subito nihilominus in somnum recidit , salva manente respiratione ; accesserunt 10. die deliria : excitatus enim ex suo profundo somno , & interrogatus minus apposite , minus ordinate respondit , desubito in somnum relabens . Die undecima & sequentibus supervenerunt motus convulsivi , diarrhoeæ , involuntarius urina fluxus , summatim , symptomata exitiosa . Decima quinta calores p. n. observavi longe remissiores , pulsus naturali similem , somnum autem adhuc profundum . Si exfusicitas fuit patiens , neminem agnovit , torvis oculis vidit , ad interrogata mutisando , minus intelligenter respondit , floccos frequenter legere continuavit . Morbum igitur hunc in pessimis signis constitutum ex Hippocr. Coac. nec non 2. Aphor. 27. difficilimum ac periculi plenissimum pronunciavi . Decima septima demum die , suborta obauditione , ad se rediit , stupidus quidem & obliuosus , præteriorum immemor , vires tamen brevi resumserit . Vidi in alio subjecto , eundem morbum in optimis signis constitutum , duodecima , rarioribus tunc temporis existentibus iam maculis petechialibus , produxisse *pustulas miliares* , *párvas* , *albas* , *acuminatas* , innumeratas , excessivam sanguinis ebullitionem , nec non malignitatem latenter prodentes , & 15. die , prægressis vix momentaneis convolutionibus , funestas . Observavi , malum hoc fuisse *epidemium* , nullumque ætatis habuisse discrimen , juvenes vero puerosque frequentius invalisse , ac contagio in domo delituisse , aut substituisse , donec in reliquos fere omnes sœvit . Qui valetudinis salutis-

que suæ solliciti fuerunt, ac in tempore, spretis præposterioris medicationibus, meam postularunt curam, ad unum omnes convaluerunt. Incepi, prævio unico *sudorifero*, pro ætatis diversitate, prima & secunda jam die a *V. S.* in brachio, quam sequenti die pro rei exigentia in pede, ante exanthematum eruptionem, repetii. *Alexipharmacæ*, (malignitatis enim hic summa est habenda ratio.) *sudorifera ex Spec. de hyacinth.* Liberant. & *diaphor. C. C. philos. prepar. lap. bez. orient. mithridat.* &c. mutatis mutandis, singulo octihorio exhibui cum sudoris imperio. Quamprimum mentem adverti vacillantem, imminentis delirii prodromum, *Vesicatoria nucha* pedibusque imponi jussi, addidiq; *pulveribus sudoriferis confortantia*, nec non *epileptica*, v. gr. *pulv. epilept. March. unicorn. mar. Specif. cephal. Mich. mag. ungul. alc. perl. &c.* Nimiis vigilis ac delirii summis mixtura mea ex *mithridatio* cum conf. *alkerm. pulv. epilept. de gemm. frig. aut analept. &c. Sir. papav. in aqua. foliat.* ut plurimum vesperi, & quidem cum fructu obviam veni. *Alvi fluxum stypticis* quandoque singulo trihorio aut quatrihorio exhibitis compescui: obstructionem *enematus* sustuli. Cum calores p. n. decrescere incepérunt, quod sæpiissime sub initium decimi quinti diei contigit, contentus fui solis *pulveribus precipitantibus*, v. gr. *Spec. de gemm. frig. & analept. C. C. philos. fl. nitr.* quotidie semel aut bis in usum vocatis. *Vinum ac cerevisiam* prohibui, concessique solum *aquam ex ras. C. C. ebor. sem. fænicul. rad. scorzon. coctam.* Reliquis symptomatibus ex suis fontibus prospexi. Sub initium quartæ septimanæ, appetita jam redeunte, ne in priorem morbum reciderent, dedi *Laxativum*. Et hac methodo, DEO sint laudes, omnes petechiæ etiam pessime decumbentes, excepta unica persona, servati sunt. *Morbilli* mense *Junio, Julio*, omnes fere pervaserunt domos, & observavi illos *epidemialiter* grassatos, primis quatuor diebus uplurimum gravissimos, apparente efflorescentia, quæ elapsò quadriduo evanuit, levissimos. Quibus legitima adhibita fuere remedia, *expellentia* nempe, *sudorifera*, v. gr. *pulv. alexit. lap. bez. C. C. philos. unicorn. mar.* omnes stando quasi ac deambulando morbum evaserunt. Qui in cura sunt neglecti, aut male tractati, etiamsi convaluerunt, elapsis aliquot septimanis, aut in *febrem* inciderunt *exanthematicam*, (quam *Rossalliam* nominare solemus, & consistit in maculis rubris, latissimis, in toto corpore densissimis, erysipelas quasi universale referentibus, post quartum diem evanescentibus, & squammularum instar decidentibus, cum ægri alleviatione,) cum caloribus continuis, siti magna, aliquando deliriis, nemini exitiosam; aut reportarunt *tumorem* *flatus*,

tulentum totius corporis, permultis funestum. Notavi simus, quando unus aut duo in domo morbillos superarunt, decimo demum quarto aut quinto alios ejusdem domus in ægrotantium locum successisse, adeoque morbillorum contagium serpiens a 14. in 14. delituisse ac substituisse. *Mense Junio, Julio*, frequens fuit *icterus*, cum aliquali alteratione, appetitu dejecto, nausea, siti, oris amaritudine, deturpato cutis, inprimis oculorum, colore, pruritu, urinis croccis, cerevisiae brunaceæ similibus, turbidis, excrementis quandoque flavis, copiosis, saepissime albis, cinericis. Obstructionem ductus choledochi referavi, bilemque in massam sanguineam, ac in habitum corporis jam derivatam reduxi, ejusque acrimoniam salino-sulphuream excessivam correxi *aperientibus salibus ex pulv. hepat. Tartar. Vitriolato, sale cichor. acetosell. additis granis aliquot diagrydit.* Instar omnium fuerunt acidule *Croatice*, quibus bilem sufficienter dilui, atque felicissime spatio 2. aut 3. hebdomadarum ielericos restitui. Præter *hydrops*, *calculos*, *podagram*, *arthritides &c.* tempore autumnali more solito, *Quartana* prodit *contumacissima*, quam, si *Vena sectione*, *purgatione*, diebus paroxysmorum instituta, nec non medicamentis *Antifebrilibus chinatis* ter aut quater exhibitis infringere nequivi, reliqui intactam, optime gnanus, multitudine atq; frequentia medicamentorum facile ad *Cachexiam ac hydropem* disponi, adeoque magis destrui. *Natura* igitur opus hoc commisi, atque expeclavi *equinoctium vernale*, quo tempore natura, uno vel altero medicamento adjuta, quandoque per se febrem hanc felicissime subigere solet.

### Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1699.

**D**E Japonibus scribit *Wilhelmus ten Rhyne*, *Dissert. de Arthrit.* in *suis notis*, p. m. 92. quod quidem pestem ignorant, variolas tamen timeant, cum ipsis maxime sint contagiosæ, atque sœva & multiplici hominum strage illorum terras depopulentur, ut major etiam mortalium pars his in Japonia aliquando succumbat, quam peste alibi, atque idcirco præ labis ilitius metu, parentes liberos, mariti uxores, & quæcunque dulcia sunt vel sanguinis vel thori pignora, relinquant. Unde Japones & Sinæ liberis dotati, ubi interrogantur, quot soboles alant? regerunt, rotidem, quot variolis jam laborarunt; reliquorum eam vitam in ancipiti locant, adeoque inter permanentes proles non numerant. Idem responsum fere a nobis hoc anno nonagesimo nono tulissent Curiosi, si ex uno alteroye quæsivissent, quot filios aut filias habeat? Tot nempe, quot jam *variolarum* virulentiam superarunt. Etsi enim apud nos *Variola*

non adeo aliquando observantur funestæ , hac tamen *hyeme australi*, *tepidiori ac humidiori* plus minus existente , illæ , pestis instar , in infantes & adultiores furere cœperunt , eosque pro diversitate tempestatum , magisve vel minus maligni aetheris , nee non humorum in corpore existentium , varie affecerunt . Incepérunt modico cum horrore , quem exceptit calor intensus , pulsus fortis , oculi turbidi , sitis intensa , aliquando jaētatio inquieta , sternutatio frequens ; nonnunquam jam primo aut secundo ebullitionis die apparuit una vel altera pustula in facie , dorso , ut plurimum vero sub finem tertii aut initium quarti diei eruperunt *variolæ* , primum rubræ , exiles , rotundæ , figura nempe , colore & magnitudine regulari , cum febris symptomatumque , etiam si hactenus fuerint gravissima , atque nervoso generi periculosisima , remissione , aut notabili diminutione . Hæ turgidæ maturuerunt brevi , justoque tempore exaruerunt jam incrustatæ . In quibusdam subjectis pustulæ fuerunt admodum raræ , solito tamen majores , hinc inde sparsæ , valde discretæ , ita quidem , ut iisdem affecti in lecto vix contineri potuerint , quin deambulare voluerint , si ipsis concessum fuisset , quæ variolæ mitissimæ ac benignissimæ fuerunt . *Diarrhoeæ* nec non *hemorrhagia narium* , diebus ebullitionis suborta , omnibus saluti fuit , detracta nempe nimium quantum ebullientis ac æstuantis sanguinis , nec non semini variolosi parte , quod reliquum fuit variolofum fermentum facilius , in primis jam laxatis venarum spatiis , evolvi , digeri , expellique potuit ; & in his *variolas* observavimus discretas , raras , *benignissimas* , saltim hinc inde sparsas . Qualis enim status humorum ebullientium in corpore , in primis in centro , talis quoque se exseruit & efforuit in extremis , habitu corporis : unde quo pejor materia ebulliens , eo periculosiores & deteriores variolæ . Sic spiritus quandoque a miasmate varioloso irritatos magis , quam oppressos observavimus , qui magno saepè conamine quisquilijs suas ad cutem amandarunt , serumque virulentum repurgarunt felici eventu , tuberculis tam magnitudine , quam colore & figura regularibus enatis . Notavimus è contra spiritus a miasmate hoc varioloso diebus jam ebullitionis obrutos ac fere oppressos , ut amplius se sufficenter expandere nequierint , multo minus inquinamenta variolosa executere potuerint . Remansit ergo miasma virulentum in massa sanguinea , quam ad coagulum disposuit . Tingebatur quidem cuticula rubedine quasi erysipelacea , ac tumore afficiebatur , nulla tamen aut fere per pauca apparuere variolarum vestigia , potius loco harum tertia jam die maculae in facie , dorso , natibus , pedibus , manibus , efforuerunt purpureæ , quæ exacte morbus pulicorum aliquo modo obsoletos repræsentarunt , copiose ,

piosæ , aut diebus ebullitionis , quarta nempe , antequam ulla adhuc comparuit pustula , aut ante plenam & sufficientem variolarum eruptionem , quæ semper manerunt parvæ , sessiles , depressoë , confluentes , duræ , septima die lethales . Observabatur in his pulsus debilis : catarrhus suffocativus , ob nervos affectos , insultus epileptici , subfultus tendinum , deliria , maculæ purpureæ , latissimæ , ad nigredinem spatio aliquot horarum tendentes , ante , aut post mortem largissimum sanguinis per alvum profluvium . Certissima sane summæ inflammationis in massa sanguinea latens , nec non instantis sphaceli , adeoque indubia mortis indicia . Unam habui virginem octennem , in qua maculæ hæ purpureæ jam disparuerunt , ut aliqualem convalescentiæ spem nobis fecerint , aet tempore maturationis variolæ confluentes , in primis in facie , manerunt sessiles , depressoë , duræ , cartilaginosæ quasi , cutis ipsa erysipelate fuit affecta , & intensa rubedine tincta , tumida , symptomata novis accessionibus febrilibus fuerunt exacerbata , quæ tandem XV. die funesto terminarunt eventu . Unicum habui puerulum 7. annorum , ejusmodi maculis purpureis una cum variolis correptum , qui haemorrhagia narium copiosa IVta die suborta a periculosisimo atque exitiali hoc malo liberatus fuit . Reliqui omnes his petechiis purpureis laborantes , etiamsi ex methodo medendi ordinaria & optima , expellentibus nempe , sudoriferis , alexipharmacis , bezoardicis , confortantibus , nervinis , antiepilepticis , v.gr. spec. liberant. de hyacinth. pulv. pannon. lap. bez. orient. pulv. epilept. C. C. philos. unicorn. mar. discord. Frac. mithridat. conf. alkerm. &c. tractati fuerint , mortui sunt . Sine dubio a veneno varioloso pestifero sanguinis compages nimis fuit soluta & jam in fluorem conversa , in primis ferum acre , virulentum redditum , atque dispositum non solum visceribus , sed & partibus externis , mediante efflorescentia , necrosis induxit funestam . Neque gravida , licet alias naturæ consilio a morbis epidemias immuniores sint , quam alii , ab hoc variolarum contagio fuere immunes , imo decuberunt pessimè ; hæ semper sexta aut septimana die abortum passæ sunt cum magna Uteri haemorrhagia . Variola maligna utplurimum inceperunt cum lumborum & abdominis doloribus , qui si cum erupturientibus jam pustularum notis remiserunt , boni , sin minus , mali fuerunt ominis ; utplurimum enim in his variolæ aut non sufficienter eruperunt , aut , si prodierunt , confluxerunt , & tempore maturationis depressoë manerunt , saepe refugerunt & in fauces gulamque copiosæ incubuerunt , catarrhumque lethalem , in primis circa morbi statum , induxerunt . In permultis salivationem in eruptione , & post eruptionem , observavimus copiosam , qualis a mercurio assumpto oriri solet . Diarrhaea diebus

maturacionis oborta, *pessima* fuit, natura enim jam debilitata, & in negotio maturacionis impedita, deducendo aliorum materia mariolesam succumbere debuit, variolis nempe non bene maturatis, quin potius collapsis, aut *catarribus*, aut *convulsiones* supervenerunt funestae. Respiratio anxia, interrupta, vel sublimis, in primis in morbi statu semper fuit convulsiva, & indubitatum signum malignitatis, qua nullis medicamentis expelli potuit, quin potius humores in suo motu impedivit, atque sic lethalitatem intulit. Observavi in filiolo trium annorum, tempore eruptionis, die tertia & quarta morbi, summam extremon, pedum nempe, manuum ad carpum usque, nasi refrigerationem, sine ullo sudore, cum pulsu debili, calorem vero in reliquo corpore sufficientem ac præternatralem. Metui sanguinis recursum, caloris languorem, & necrosin imminentem, adeoque frigus hoc brevi fore morticinum, in primis materia variolosa in centro retenta minusque expulsa, exhibitis tandem *expellentibus* variis, *bezardicis*, nec non *linteis calide applicatis*, spatio bidui redit ad extrema calor, variolæque prodiunt copiosissimæ cum summa symptomatum alleviatione, & maturatis tandem variolis, vita conservatione. Mense Aprili, Majo notabantur *morbilli*, qui, si ex methodo tractati fuerint, sudorique successit ex voto, in omnibus *benigni*, neque efflorescentia inflammatoria diutius mansit, quam per quatriodium; quo tempore una cum maculis squammarum ad instar deciduis, calor cessavit penitus. Observavi autem in quibusdam morbillosam hanc inflammationem effloruisse in dorso & facie ad instar herpetis, cum pustulis splendentibus, mox in rubedinem morbillosam ordinariam variae figuræ abeuntibus. Fuerunt exanthemata hæc morbillosæ mali moris, adeoque in cura probe attendenda, & *expellentibus*, *sudoriferis*, *alexipharmacis* sedulo tractanda. Mense Aprili, Majo, Junio frequentes fuerunt *febres petechiales malignæ*, quæ invaserunt cum horrore levi, nec manifesta sanguinis effusione, sed calore mitiori, quem aëris injuriis adscripserunt ægroti, neque crediderunt se ægrotare, donec calor, haftenus effetum suum occulens, ingravescere viresque vacillare cœperint, ut jara ægroti decumbere coacti fuerint, magno cum damno suo tamdiu contrariantes. Accessit anxietas præcordiorum, sitis immanis, capitis dolor, vigiliae, lingua scabrities, deliria aliaque symptomata. Qui ab initio *Venæfictiones* admirerunt, medentumque opem implorarunt, atque dicto præscripto audientes fuerunt, evaserunt omnes; qui vero neglexerunt curam, eamque demum die VI. aut VII. inchoare voluerunt, ii plerumque die XIII. XIV. XV. XVIII. XIX. mortui sunt. Quicunque a *Purgantibus*, credentes, vitium hærere in *Ventriculo*, curam incepérunt, ad unum omnes

omnes

omnes decesserunt, & in illis maculæ observatae sunt longe majores ac latiores. Qui sudare ad varie assumta alexipharmacæ, diaphoreticæ, expellentia in incremento & progressu morbi non potuerunt, etiam si bene ac perite alias tractati fuerint, mortui sunt, mortem vero uno vel altero die praecesserunt sudores spontanei, copiosissimi, resolutivi. Subfultus tendinum in tangendo pulsu in statu morbi notatus semper exittialis fuit. Convulsiones epilepticae, in primis distorsiones in ore & fronte variae, funestissima. Sensus hebetior, si nempe ægroti se non laborare, sed optime valere dixerunt, manus tremulae, respiratio difficultis ac frequens, difficillima citra faecium tumorem deglutitio, inevitabilem prenuntiarunt mortem. Macula quo tardiores in efflorescentia, eo pejores, unde apud quos die demum septima, aut nona, prodierunt, ut plurimum observabantur funestæ, secus, si jam quarta eruperunt. Eadem ex rubro colore tendentes in lividum, nigrum, extreman sanguinis corruptionem indicarunt. Circa Solstitium, mense Junio, morbus hic fuit pessimus multisque exittiali. Causa hujus febris petechialis malignæ, cum calor saepè, in primis in initio, non adeo fævus fuerit in prava & maligna indole querenda fuit, quæ citra insignem calorem vi sua corrodente partes corporis fluidas & solidas corrupti, dissolvit, destruxit, ac violentia saepè materiam expulit, modo per alvum, crisi imperfecta ac funesta, modo per insensilem transpirationem, ubi ægroti, in primis sub finem, sudoribus fere diffluxerunt, qui fuerunt resolutivi, pessimi. Sanguinem igitur ac serum in hoc morbo coagulari ac incrassari, saepissime ex fale corrodente maligno summam contrahere acrimoniam, ex symptomatibus abunde claret.

### Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1700.

**H**OC anno insueta fere fuit aëris intemperies. Mense Januario, Februario temperatum frigus extitit, mense Martio, nec non Aprili fere toto tempora nivibus & gelu fævit, quo tempore grassari cœperunt febres continua exanthemarica, solis confortantibus, blandissimis diaphoreticis remixtis, tractanda. Etenim, qui more solito assumserunt & continuarunt sudorifera, ex spes. de hyacinth. Liberant. t. diaph. O volat. C.C. mithridat. illi omnes, viribus exinde exhaustis, & convulsionibus subortis migrarunt ad superos; qui vero in principio tractati sunt Venæctione, deinde blandoribus diaphoreticis, ut plurimum tamen confortantibus & epilepticis, v. gr. pulv. epilept. M. specif. cephal. pulv. malept. mag. gran. kerm. perlar. C. C. unicorn. mar.

EOD

convaluere omnes. Calores non adeo intensi fuerunt, debilitates vero summae cum vigilis, sudoribus spontaneis, pulsi celeri, frequenti, tremoribus nec non motibus convulsivis. *Mense Junio, Julio* plures pluviosæ notabantur dies, quam serenæ; *mensis Augustus & medius Septembris* fuisse serenissimi, calidissimi. *Reliquo medio Septembri & toto mense Octobri* tanta pluviarum fuit frequentia, ut post hominum memoriam his mensibus visæ non fuerint crebriores. Si enim de die non pluit, certe de nocte pluit, imo post 14. dies pluviosos vix duo sereni apparuerunt, quos statim pluviae excepérunt continuæ. Per has igitur insuetas anni constitutiones sacerdotes *Tusses, rheumatismi, febres*, in primis *quartana*, quæ in vicinis nostris locis fuerunt *epidemica, apoplexia ipse*; apud infantes frequentes fuerunt *variola erratica*. Senes experti sunt *debilitates summas instar febrium continuarum, sed benignarum, recurrentes, quæ solis confortantibus medicatis cesserunt.*

### *Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1701.*

**A**nnus incunctis hujus seculi incepit eadem inconstantia, qua ultimus annus seculum finivit. *Januario* quippe & *Februario* frigora uno vel altero die notabantur intensa, tertio vel quarto valde remissa, unde ex insuetis his anni mutationibus ortæ sunt *defluxiones biliosæ in brachii, osse ischii, pedibus, summe dolorificæ, utrique sexui infestæ*. *Rheumatismi hi biliosi sudoriferis* neutriquam tractari debuerunt, utpote quorum usu dolores semper exacerbati sunt, meliori vero successu digestivis ex *salibus, v. gr. pulv. hepat. rubr. & cichor. acetosell. & vitriolat. dia-gryd. sulphurat.* quotidie adhibitis obtemperarunt, & intra XXIV. dies evanerunt. *Martius* fuit valde benignus, *Aprilis* vero & *medius mensis Maii* ob frigora infantibus funestus, hi nempe valde infestabantur *Vomitibus, catarrho suffocativo, colicis convulsivis, epilepticis*. In *Junio* nil occurrebat notatu dignum, nisi quod mane hoc & præterito mense rotem in foliis arborum, in primis prunorum, instar mellis, nostrates vocant *Höhighau*, eumque fructiferum indicare annum credunt, copiosum observaverimus. *Julius* totus exæstuavit, nil tamen mali, quod mirum, produxit, nisi *febres tertianas*, (quæ sexto paroxysmo abi-erunt,) & in semiibus, adultis ac infantibus *pustulas*, sive *exanthema-ta miliaria*, quæ occuparunt totum corpus cum molestissimo pruritu. Causa sine dubio querenda in efferationibus biliosis, in primis lympha ab externo calore valde intenso evocata, sed facile *refrigerationibus, v. gr. spec. de gemm. frig. fl. nitr. lap. caner. &c. & balneis hordae-cis*

*ceis* repressa ac temperata. Toto mense *Augusto* calores fuere inten-  
sissimi, pluviae paucissimæ, fere nullæ, noctes simul calidæ. Jam valde  
grassari coepérunt *febres* cum frigore duarum, aliquando trium horarum,  
insecutus est statim calor ultra 40. horas durans cum capitib; dolore, siti,  
virium prostratione, lingue ac fauicium ariditate, vigiliis, quandoque deli-  
riis, ut jurasse *febrem* imminere *continuam*, sed post adhibita *sudori-  
fera, Venæsectionem*, remisit calor, atque in *intermittentem febrem*,  
ita tamen, ut vix aliquot horæ inter paroxysnum & apyrexiam interjectæ  
fuerint; & sic una febris exceptit alteram, affixitque diu infirmos; rarissi-  
me enim ante nonum paroxysnum terminavit. Si *Venæsectione, diapho-  
reticis & precipitantibus*, cum malignitate non caruerit, rite tracta-  
batur, nulli fuit funesta. Febres hæ maxime sevierunt *mense Septem-  
bri*, quem observavimus calidissimum, siccissimum, sine ullis pluviosis.  
*Mensis Octobris* incepit cum pluviis, quæ per aliquot durarunt dies, inse-  
quentibus mox caloribus infuetis, ac vix post hominum memoriam nota-  
tis. Continuaverunt æstuofissimi dies per *Novembrem* fere totum, ita,  
ut nullus serum tantæ æstatis & autumni calidi & constantis recordari po-  
tuerit, unde optimum & generosissimum crevit vinum, quod tamen suc-  
cessu temporis minus generosum evasit. *Morbi* fuere *pauci*, iisque utplu-  
rimum ordinarii. Sub finem *Decembris* exasperatum fuit cœlum, &  
terra frigore obrigit.

### Constitutio Epidemica Semproniensis Anno 1702.

**H**Ac hyeme permutata quasi videbantur tempora. Frigora intensa so-  
lum durarunt ad sextum *Januarii* diem, septimo supervenerunt  
pluviae, subsequentibus diebus nebulae, cœlum turbidum, mox serena,  
calida tempora. Toto *Februario*, exceptis vehementissimis ventis, ea-  
dem fuit cœli facies, nullum frigus, nullæ nives, utplurimum siccitas,  
serenitas, ut credidisses, imminere æstatem; nocturno quidem & matu-  
tino tempore quandoque aura observabatur frigiduscula, sole tamen ori-  
ente statim fuit temperata, unde jam medio *Februarii* habuimus flores  
violarum, nec non flores ceraforum acidorum. *Morbi* his mensibus,  
præter *catarrhos* *frequentes* vix notabantur alii. *Martius*, qui in-  
secutus est, fuit siccus, quandoque ventosus, pluviae, quæ oboriebantur,  
fuerunt temperatæ, fertiles. Hujus initium *phthisicis, hecticis, hydro-  
picis* valde fuit funestum. Circa *equinoctium vernale* incepérunt *co-  
piosæ* inter pueros grassari *febres continua*, utplurimum *malignæ, pere-  
ciales*. Invaserunt illos levissimo rigore, lassitudine spontanea, suc-  
cidente

dente calore non adeo magno , subinde remittente , sed tertio aut quarto die vehementius recurrente , quo ut plurimum in conspectum venerunt exanthemata , deliria brevi post comparuerunt , in quibusdam vehementia , & quidem cum vigiliis , in quibusdam breviora , maculae erant parvae instar morsus pulicium . *Febres ha epidemica diaphoreticis, prcipitantibus & confortantibus temperatis, non sudoriferis fortioribus, tractatae, nulli fuerunt funesta, sed valde contagiose.* In adultioribus , utpote viris , maculas ut plurimum observavimus latas , successerunt statim deliria , convulsiones , epilepsia , & his fere omnibus decima tertia dies fuit exitialis . Duravit epidemica haec lues in Junium usque , qua sine dubio magnis siccitatibus cum Hippocr. 3. Aphor. 7. adscribenda . Aprilis plenumque fuit serenus , calidus , subinde ventosus , frigidus . Hunc exceptit *Majus* frigore quidem moderato , sape tamen , præsertim Borea interspirante , rigidusculo : fuit variabilis , nunc calidus , nunc turbidus , pluviosus , mox frigidus , ventosus , unde vitis iusto tardius & inæquilater gemmas suas protrusit . Frequentes hoc mense fuerunt *arthritides vagae* , qua solo reiterato *Laxantium* , minus *sudoriferorum* , usu tractari voluerunt . *Julius* fuit valde temperatus , calidus , ut & *Augustus* , si exceperis imbræ & tonitrua horrendo fragore & fulguribus , in primis noctu , mense *Augusto* frequentia , & grandinibus insolitis , quaæ aliquoties , præsertim die 12. 13. 18. promontoria nostra fere omnia , & quidem optima , valde destruxerunt , remixa . Fructus omnes horæ valde fuere insipidi , humidi , & ad putredinem proclives . Unde frequentes habuimus febres , primo intuitu *continuas mentientes* , adhibita tamen *Venaſetione & sudoriferis* , tertio & quarto die in *intermittentes tertianas* degenerantes , tandem *prcipitantibus & Laxativo* brevi consopitas . *September* comparuit uno altero die serenus & amoenus , tertius & quartus serenum diei cœlum noctu tempestuoso tonitru & fulguribus terribilibus foedarunt . Sequentes dies mox sereni , mox turbidi , pluviosi , aliquando frigidi , in primis noctu , & notavimus circa festum Matthæi bis pruinias , sed plane innocuas . Hoc mense habuimus *Diarrhæas, dysenterias* , quibus , adhibitis *rhabarbaro tosto cum myrobalanis* , & dein *adstringentibus ex corall. fl. ferr. cum mithridat.* cito medebamur . *Octobris* quatuor dies initiales fuerunt sereni , amoeni , calidi , his quadratum successit frigidum , ventosum , imbridum , nivosum , autumni præludium , octava mane gelu & pruina nocentissima folia ac uvas nondum maturas in omnibus fere promotoriis decoixerunt , & millena damna fecerunt . Jam remittere coepit frigus , & cœlum ad aliquot dies inclaruit . Circa medium mensis fere octo turbidi , nebulosi , solis expertes , notabantur

bantur dies. Tandem circa 20. exortis ventis, nebulisque discussis ecclie facies mutari cœpit, ætasque in autumno constans comparuit. Fuit enim ab hoc tempore usque ad sextum Novembrem serentas, cum frigida tamen aura matutina. Septima tota die pluit, octava nix cecidit ingens; succedit horridum gelu ostium fere durans, quod & botros in copia adhuc in promotoriis existentes, vix non in lapides convertit. Medio Novembri amoenior aura comparuit, caloreque fortiori nives uvasque glacie adstrictas solvit. Hoc tempore frequentes fuerunt febres, quæ nullum servarunt typum, quin potius febres malignas mentita sunt. Invaserunt cum horrore, caloribus primis diebus fere continuis, summo virium languore, capitil dolore, siti, oris amarore, siccitate lingue. Adhibitis Venæctione & Sudoriferis blandis, tercia vel quarta jam die terminarunt in intermitentes, quarum paroxysmos arcana duplicato, sale Card. Ben. cort. chin. de chin. ac tandem levi laxativo suppressimus. In his notatu dignum fuit, quod, etiam si valde post febres comedunt, vires tamen per longum temporis spatium recuperare nequiverint. His mensibus copiose grassari cœperunt inter pueros & pueras variole, quæ observabantur modo benignæ, modo malignæ, confluentes, depressæ, adhibitis blandis diaphoreticis, sanguinem contemporantibus, v. gr. pulv. alexit. C.C. philos. pulv. epilept. spec. de hyacinth. unicorn. mar. aliquando, si exire noluerunt, addito sale volat. C. C. nec non lap. bezoar, nulli funesta. Accuratam insuper symptomatum rationem habere debuimus. Sic accidit, ut puerulus V. annorum ex variolis malignis convalescens in gingivis superioribus reportaverit ulcuscula, quæ primo intuitu ab aultantibus pro aptphis, Mundſäule, judicata & tractata sunt, elapo 24. horarum spatio corrosivitas sua magnam jam maxillæ superioris & inferioris occuparunt partem cum summo fœtore & nigredine, maxime imminentis sphaceli periculo. Adhibuimus frequentiores injectiones ex decoct. rad. aristoloch. iridis flor. mastiche, thure, mundificantia, balsamica, v. gr. elix. Propri. sine acido, bals. peruv. quibus tandem corrosivitas, fœtor, nigredo recessit, & puerulus pristinæ sanitati restitutus est. Taceo catarrhos, rheumatismos mensē Novembri & Decembri frequentes. Sine dubio morbi hi ut plurimum ex lympha a varia aëris anomalia, nec non erroribus diætæ, v. gr. fructibus horæis hoc anno valde putridis, ad viscedinem & spissitatem disposita quæ in sanguine concervata eundem in tumultuarios motus concitatavit deducendi.

c 2

Con-

*Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1703.*

**A**nni hujus principium aura temperatori, nivibus stipata illuxit, pa-  
lo post successit frigus intensum, quod brevi remisit, & in pluvias  
abiit. *Februario* gelu sævii ingens, nivesque ceciderunt sæpiissime,  
mox tamen accedente aura calidiuscula in liquorem solutæ. *Martius*  
comparuit caloribus amoenissimus, siccissimus, quandoque tamen inter-  
veniente Euro, rigidus. *Aprilis* simul præter morem siccus fuit. Ha-  
buimus his mensibus ventos vehementes, nives copiosas, quæ terram liquo-  
re balsamico sufficienter irrigare potuerunt. *Majus & Junius* fuere  
æstuosissimi cum paucissimis pluviis; unde uva circa festum Viti jam fe-  
re defloruerunt omnes. Hoc semestri notavimus *febres continuas*, non  
adeo frequentes, nec malignas, sine dubio, ob vinum nimis leve ac tart-  
tareum, quod præterito crevit anno, diureticum, minus sanguinem accen-  
dens. *Variolas* habuimus in copia, modo *benignas*, plerumque *mali-  
gnas*, sessiles, depresso, quæ tamen si rite *bezoardicis temperatis*,  
*expellentibus*, *confortantibus*, v. gr. *pulv. alexit. spec. de hyacinth.  
antimon. diaph. C.C. philos. præp. pulv. epilept. lap. bez. orient. uni-  
corn. mar. mithridat. &c.* tractata sunt, paucissimis, imo fere nullis  
funestæ. Et licet plurima tunc temporis conspicerentur puerilia funera,  
causa tamen mortis magis adstantium incuria & negligentia, aut medi-  
castrorum præpostaræ ac perversæ curæ & imperitiae, quam malignitati ad-  
scribenda. Notatu dignum fuit, me his temporibus inter alios habuisse  
Comitissam valde sanguineam, corpulentam, jam fere quadragenariam,  
variolis correptam. Huic sub prima morbi invasione, quæ erat cum rigo-  
re, caloribus, cordis compressione, virium languore &c. curavi aperiri  
*medianam*, præscripti *bezoardicos expellentes pulveres* more solito,  
*pulv. alexit. C.C. philos. lap. bez. orient. unicorn. mar. &c.* & ecce  
præter omnium expectationem tertia & quarta die erupere per totum cor-  
pus *variola* copiosissimæ, sexta accessit *immodicus mensium fluxus* ad  
instar puerperæ, retrocesserunt illico variolæ, quæ absque hoc fuere de-  
pressæ, sessiles, confluentes, verbo, pessimi moris. Mutavi medica-  
menta, dedi frequenter *spec. de hyacinth. corall. rubr. terr. sigill. mi-  
thridat. mag. smaragd. pulv. epilept. M. non omissis confortantibus.*  
Fluxus hic immoderatus continuavit ocliduum, nec *stypticis* fisti potuit:  
durante fluxu variolæ non creverunt, nec ad maturitatem tendere volu-  
erunt, sed confluxerunt, majoraque conciliarunt symptomata, etiamsi  
*expellentia, bezoardica, antiepileptica stypticis* semper consideratis-  
fime

sime miscuerimus; octiduo elapsò fluxuque cohibito tandem parvulae ha-  
variolæ, non fastigiatæ, maturitatem reperunt, symptomata remise-  
runt, & Illustrissima Comitissa a variolo. hoc affectu, periculi pleno,  
præter omnium opinionem ac spem, liberata est. Variola ha permulto-  
rum oculis valde fuerunt infesta, & modo *inflammationem* relique-  
runt pertinacem, modo *humorem* deposuerunt contumacem, ac coagu-  
lationi vel condensationi aptum. Priori feliciter medebamur *aquis oph-*  
*thalmicis ex aqua, plantag. rosar. chelid. tut. prep. sach. saturn. po-*  
*steriori inflatione pulveris subtilissimi ex sach. canariens. antim. crud.*  
*lap. scissil. prep. perl. prep. & si opus fuit, Vesicatoriis.* His mensibus  
varios atque diversos notavimus *hemoproicos*, tam senes, quam juvenes;  
in quibusdam enim sanguis *æp̄os r̄ḡ bl̄os* ad aliquot libras *sine ulla*  
*pregressa tussi* excretus est, & in his fere nulla adfuit irritatio, sed san-  
guis floridus lubricavit sibi ipsi viam, & unica irruptione extravasatus per  
os affectavit exitum; in quibusdam *quasi extussiendo* sanguis pedeten-  
tim rejectus est, in his sine dubio vala pulmonum fuerunt erosa, & sali-  
næ particulae massa sanguinea inexistentes teneras pulmonum vesiculos  
stimularunt, inde irritatione facta tussis producta fuit cruenta. His feli-  
citer subvenimus *Venaſectione* & medicamentis *adstringentibus ex*  
*compos. ſpermiol. Cr. lap. hematit. ocul. cancr. trochisc. de ſpod. de*  
*carabe*, addito *laudano* de tribus in refracta dosi. Si sanguis fuit sedar-  
tus, ordinavi *pectoralia træmatica cum resolventibus mixta*, v. g.  
*elix. pectorale cum eff. træmatica*, nec non *decocta pectoralia ex*  
*fl. & fruct. pectoral. uſitat.* item *gelatinam pectoralem ex rasur.*  
*C. C. ebor. cum herbis pectoralibus factam*. it. *decocta ex herb. alchy-*  
*mill. scabios. pyrol. sanicul. millefol. tuffilag. pulmonar. heder. ter-*  
*restr. rad. tormentill. sem. anis. fænic. rad. chin. &c.* Mense Junio  
ex caloribus insolitis, nec non ingurgitatione aquæ frequentiori adultiores  
æque ac juvenes reportarunt *febres terrianas* frequentes, sed sumtis *fa-*  
*libus absinth. centaur. min. card. ben. cort. peruv.* ac tandem *pur-*  
*gante brevi curatas.* *Julius* non tam amœnus & serenus fuit, quam  
pluviosus, nocte dieque frigidus, ventis summe molestus, qui in primis a  
die quarto ad octavum valde fævierunt, & frumento, quod violentia sua  
excusserunt, quam maximum intulerunt damnum; circa 24. ad finem us-  
que calidissimi notabantur dies. *Augustus* incepit cum frigore, pluviis,  
quæ hoc mense fuerunt copiosæ, flante tamen austro suos alternavit dies,  
fuitque variabilis & inconstans. *September* exitit serenissimus, amœni-  
simus cum insolito aëris fervore, quandoque pluviis intemperiem solis  
contemperantibus atque terram irrigantibus. *Octobris* primi octo dies  
fuerunt pluviosi, frigidi simul, hoc tamen non obstante, tertia & sexta  
die

die observavimus tonitrua & fulgura, elapo ostiduo cessarunt pluviae, & subsolanus superveniens radiis solaribus non solum terram madidam siccat, sed & botros a nimis pluvii jam putrefactos valde exsiccavit, illosque in pulveres fere redegit. Toto Novembri, nec non Decembri mensa cœli temperies notabatur placidissima, ut credidisse vernum adesse tempus. Circa natalitia intensum frigus ingruit, terraque congelavit. Frequentes hoc semestre *bilioſas* notavimus *febres*, quæ cum rigore, mox caloribus, vomitibus, præcordiorum angustiis pueros &que ac adolescentes invaserunt, primoque intuitu *continuas* mentirentur. Duravit calor ut plurimum 40. horas cum dolore capitis, siti vehementi, ariditate linguae ac fauicium, exhibitis vero *Venæſectione*, *diaphoreticis*, remisit, & in ordinariam tertianam cum apyrexia degeneravit, atque *antifebrilitibus ſalibus*, nec non *chinatis* rite tractata sexto paroxysmo cessavit. Memini, me plurimos habuisse, qui oclayum sustinuerunt paroxysmum, & hi ex febre reportarunt *icterum*. Color hic non adeo flavus, sed saturator & fuscus fuit, sine dubio a particulis acribus, *bilioſis*, sulphureis, quæ copiosius in sanguine collectæ tandem in habitum corporis ſele diffuderunt, cutemque deturpato imbuuerunt colore. Alvus in his omnibus ſufficienter ſuo fungebatur officio, indicio, porum choledochum in duodeci & jejuni confinio non fuiffe obſtructum. His feliciter, & quidem intra paucos dies medebamur *pulveribus ex ſale cichor. arcan. dupl. aut tartar. Vitriolat. ſpir. ſalis coagulat. pulv. hepat.* additis nonnunquam aliquot graniſ *diagryd. sulphuratis*. Verillimum itaque est *Dioſclis* monitum, notante *Celſo*, prodeſſe nempe *icterum*, si poſt febrem oritur. His temporibus aliquos notavi *cachecticos*, nec non *hydropicos*, qui in *icterum flavum* inciderunt, quorum superiora corporis marcescabant, & mirum in modum flavescebant, tumentibus interim inferioribus & abdomeni. Vesiculae in horum pedibus obortæ ſtillabant liquorem ſumme croceum. Causa ſine dubio ſalibus lixiviosis ſulphur ſanguinis ita modificantibus adſcribenda. Cura ad tenacissimas obſtructions tartareaſ, & dyscrasiam viscerum dirigi debuit, & profuerunt in ſpecie *martialia*, *pulvis cachecticus*, *Tinctura mart. aperit*, *Mynſ. ſpir. aperit*. *Pennot. Purgantia* ſingulo ostiduo ſemel exhiberi debuerunt, v. gr. *Recipe pulv. rhabarb. 3j. gialap. 3fl. Θ absinth. gr. viij. g. g. gr. viij. ol. mac. gttj. M.* Quodſi venter a *laxantibus* obſervabatur detumescere, bis cum ſuccesſi ſingula hebdomada pro exigentia ſymptomatum & ratione viuum propinari potuerunt; ſin tumor poſt purgantium uſum in eodem ſtatu manſit, aut infirmus naturæ ductu frequentes dejectiones ſine alleviatione habuit, abſtinendum fuit a purgantibus. *Diuretica* in his caſibus

bus alias omnem absolvere videntur paginam; hic tamen cum summo iudicio & discrimine adhiberi debuerunt, & si unquam, certe hic, urinæ status probe considerandus fuit. *Urina enim cruda, alba, tenuis testabatur de sanguinis texura valde laxa, & hæc pro medela requirebat salia lixiviosa, utpote sal stipit fabari ononid junip. ebul. absinth. tart. vitriolat. (pir. sal. coagul. &c.) Urina rubra docuit sanguinis texturam esse valde strictam, atque abundare salibus lixiviosis, unde præscribi debuerunt salia volatilia, v. gr. succin. Æ volat. tartar. bufon. lumbric. terrest. in primis amara, decoctum ex herbis, absinth. mij. eupator. marrub. & zib. bacc. junip. mij. rhabont. ver. zib. m. pro infuso &c. Scroto tumenti maxime profuit decoctum ex fol. rut. absinth. menth. mil. cumin. cum vino factum, & cum spongia calide applicatum. Febris petechiales, quæ observabantur, fuerunt valde benignæ. Alias, præter morbos ordinarios, catarrhos nempe, tuffes, raudines &c. nil memoratu dignum occurrit.*

### Constitutio Epidemica Sempronienfis Anni 1704.

**J**anuarius ineuntis hujus anni totus fuit valde frigidus, nivosus; **Februarius** e diverso præter morem temperatus, ut plurimum serenus, aliquando pluviosus, aliquando ventosus, quandoque nivosus. **Martius** incepit cum intenso frigore, solis tamen splendore atque serenitate temperato, quinta nix cecidit copiosa, quæ sexta jam in liquorem abiit, septima supervenit tempestas tumultuaria, valde nivosa, octava dies fugatis nubibus purgatoque aëre mira illuxit serenitate, quæ tempestas pulcherrima, ventis mitioribus remixta, sicca, non solum ad *aquinoctium vernale* duravit, sed & uno quasi tenore in *Aprilem* usque continuavit. Imo **Aprilis** sua natura alias variabilis, hoc anno fuit amoenissimus, serenus, siccus, absque pluviis fere, cum caloribus ad finem usque prope æstivis: die 27. tonitrua & fulgura ingentia cum pluviis habuimus, sol tamen nubila mox serenavit, unde arbores justo citius folia & flores emiserunt suos. Tertia mensis **Maji** dies incepit cum pluviis, quas secuta sunt frigora, & quinta pruina matutina, quæ vineis nostris maximum damnum intulit, alias totus mensis fuit serenus, calidus, siccus, ventosus. Successit **Junius** serenissimus, siccissimus, pluviarum expers, ventis tamen mixtus. His mensibus, in primis superioribus, Mörbona æque ac Bellona apud nos valde favit. Hungari quippe a Nostris deditiōnem civitatis sollicitantes, sed repulsam reportantes rabie velut accensi hinc inde discurrerunt, nobisque excidium minati sunt. Civitatem d. 18. Febr. e longinquo obsidione cinxerunt.

xerunt, eam tamen supervenientibus adversis cœli tempestatibus, nivibus  
nempe & ventis insolitis, intra biduum solvere coacti sunt, interim IX.  
septimanis nos undique tenuerunt conclusos, ut nullus exire ausus fuerit.  
Milites Cæsarei frigoribus & militaribus laboribus, in primis tristi esuritione  
& aquæ potu valde haec tenus debilitati, hic tandem in defensionem civitatis  
dispositi ad novi desuetique cibi ac vini copiam, qua miseris nostris large  
obtulerunt, gravati in periculosos inciderunt morbos, *cæstrenibus non  
absimiles*. Conquesti sunt de languore totius corporis, *nausea, sto-*  
*machi gravedine, caloribus, siti, dolore capitis, vigiliis, acceler-*  
*runt deliria, aliquando abvi fluxus, nonnunquam petechiae. Venese-*  
*ctio prima aut altera die instituta, nec non sudorifera ex spec. de hya-*  
*cinth. C. C. philos. lap. cancer. antim. diaph. &c. saepè in herba suppres-*  
*serunt malum, unde ægri intra quatriodium convaluerunt. Purgantia*  
*& Vomitoria, etiam in principio adhibita, non conduxerunt, morbum*  
potius exasperarunt, & malignitatem latentem evocarunt, quam tandem  
*expellentia, in primis mithridatum cum confect. alkerm. & confor-*  
*tantia diu continua sustulerunt. Qui methodo ordinaria fuerunt tra-*  
*tati, evaserunt omnes periculum; qui autem citius justo nosocomiis va-*  
*ledixerunt, etiam fere nullos in diæta errores commiserunt, ut plurimum*  
in priorem morbum reciderunt. Inter hos unus *febre maligna* laborans  
ex delirio furibundus profiliit & lecto, & per fenestram secundæ contignationis sat altae in fluentum præcipitem sese dedit, in aqua hinc inde discutit,  
defatigatus tandem, & exanimis fere in lectum deportatus, adhibitis  
*alexipharmacis, sudoriferis, confortantibus* convaluit. *Morbus hic*  
*epidemius* a victu profectus primo mense militibus gregariis inhaesit, bre-  
vi post cives, qui curis, laboribus, frigoribus, excubii diurnis & nocturnis  
insuetis defatigati vino horno, generissimo, dulci, etiam nocturno  
tempore præter morem indulserunt, invasit, atque in *febres malignas*  
*petechiales* degeneravit. Sanguis quippe una cum reliquis humoribus ex  
erratis vitiosam diathesin naestus facillime malignitatem concipere potuit.  
Incepérunt mense Februario cum languore summo, calore moderato,  
qui in dies crevit, vigiliis, siti intensa, aliisque febrium comitibus sym-  
ptomatis. In his si exanthemata prodierunt die quarta, evaserunt omnes  
rite tractati periculum die XV. secus si maculae in conspectum ve-  
nerunt die septima: infirmi enim periculissime tunc temporis debuerunt,  
& 21. demum die mortis periculo liberati sunt. *Mense Februario* valde  
*benigna* fuerunt petechie, *Martio* pejores, *Aprilii* pessimæ. Obser-  
vavi in quodam juvne sat robusto petechiis laborante, *pustulas XIV.*  
morbi die exeuntes *pellucidas*, ceu *crystallinas*, partim *mili seminitis*,  
partim

partim *lentis*, imo multas *pisi* magnitudine hinc inde per totum corpus disseminatas, in dorso vero numerosissimas, *aqua plenas*, summe *malignas*; intendebatur enim febris cum anxietatibus, cordis compressionibus, convulsionibus; albescere tandem haec vesiculae & suppurare ceperunt, hinc exiccatæ jam exaruerunt, & squamatim circa 21. diem deciderunt, quo tempore pauperculus morti jam vicinus, præter omnem spem felicitè enavigavit periculissimam hanc charybdim. In *fœminis* semper notavi mensium fluxum, aliquando diarrhaeam simul, quæ omnibus fuit funesta. *Deliria prematura* fuerunt exitiosa. Sic robustus quidam Vir 45, annorum, quinta morbi die incepit delirare, sexta est mortuus; & femina triginta annorum similiter robusta tercia die delicans, quarta est mortua. Horum sanguis prima & secunda morbi die *Venæfæctione* extratus exhibuit in superficie pituitam densissimam instar crustæ vix separabilem, & croco quasi tinctam; brevi ante mortem bilis utrinque sese diffudit in totum corporis habitum, singula mortis prænuntia. In *febris* hisce malignis frequens fuit attrito aut excoriatio in natibus, non solum a longiori decubitu, quin potius a sanguine suo modo malignitate corrupto deducenda, qui qua data porta, sarcinam suam deponendam & excernendam quæsivit. Latuit autem upplurimum *gangrena* & *phacelus*, caro tandem adhibitis adhibendis, v.gr. *unguent. egyptiac.* ad os usque excidit cum agrorum levamine. *Mense Februario* morbilli epidemice grassari cooperunt, qui tamen ex methodo tractati *benigni* fuerunt, *instante aquinoctio verno* indies magis invaluerunt, & invaserunt infantes æque ac adultos, & pueras, cum horrore, caloribus summis, stillicidio lacrymarum copioso, mordaci, oculorum rubore ac tumore, cum tussi ferina, gravitate & compressione pectoris, maculae effloruerunt upplurimum secunda morbi die, aliquando quarta, quandoque septima, & persistenterunt quatuor aut quinque dies. Observavi hoc tempore *morbillorum tres species*, maculas nempe *latas*, *rubras*, sine pustulis, adeoque non elevatas, neque superficiem cutis superantes; altera species *cutim solum transparuit*, & haec duæ species inadverterenter evanuerunt, quas vulgus retrocessisse putabat; tertia prodiit cum *maculis parvis*, *rubris*, quæ in dies auctæ, & supra cutis superficiem modicum elevatae racematis coaluerunt, quarumque protuberantia, digito leviter admoto, tactu percipi potuit; post quinque dies, morbo jam remittente, maculae per totum corpus latissimæ & maxime rubentes evanuerunt, atque squamularum forma deciderunt, eute farina quasi conspersa relicta. *Morbilli* quo citius prodierunt, eo benigniores, quo tardius, eo pejores fuerunt. Incessit saepè hic morbus sub vario schemate, vario stipatus satellitio. Sic

mensē Aprilī ad pueroram vocatus deprehendi *morbillos* copiosissimos, protuberantes, quibus interspersa fuerunt *macula petechiales*, deliravit valde, imo tubarum in vicinia inflatarum cunctus & pulsati tympani sonos, inter difficultates somni per phantasiam oblatos articulate imitata fuit, frequenter risit, convulsa & aphona tandem jacuit, neminem novit, 15. tamen morbi die, adhibitis *expellentibus alexipharmacis temperariis, cordialibus*, ad se rediit, atque debellatis symptomatibus gravissimis convaluit. Eodem tempore gratiosam habui puellam 6. annorum, variolis veris laborantem, supervenerunt nona morbi die, variolis needum in statu constitutis, *morbilli copiosi*, gravissime inde decubuit, sed ex duplice hoc morbo feliciter emerxit. Verissimum igitur est Axioma medicum: Qualis humor effervescit in corpore, talis efflorescit in cute. *Morbilli* hi, si perite *expellentibus, v. gr. pulv. alexit. de hyacinth. lap. bez. orient. pulv. epilept. C. C. philos. antim. diaph. unicorn. mar.* cum *pectoralibus & confortantibus mixtis*, nec non servato simul idoneo diætae calorisque temperamento, tractati sunt, omni vacarunt periculo, neminique fuerunt funesti; neglecta autem, aut præposta vel perversa morbillorum cura, aut præmatura, superatis jam morbillis, aëris mutatio, vel inordinata rerum non naturalium diæta, præcipitavit quam plurimos in *tussim ferinam, febrem continuam, respirationem difficilem, pectoris compressionem, catarrhum* ita diætum *suffocativum, lethalem*. Mense *Majo & Junio* continuarunt adhuc *morbilli, febres continua, terriane intermittentes, variola, quæ sporadicæ* hinc inde vagata sunt, sed fuerunt sine malignitate, adeoque convenienter tractatae, facile curabiles. *Julius* fuit amoenissimus, sed cum summis caloribus, quarta coorta est gravissima tempestas cum frequentissimis tonitribus, flamarumque fulgoribus, nec non grandinibus insolitis, quæ in civitate ut plurimum magnitudine juglandis, imo ovi gallinacei, prægresso imbre, ceciderunt, ad vineas tamen sparsum venerunt, adeoque illis exiguum intulerunt damnum. Sub initium *Augusti* remiserunt calores, sed sexta audiebantur tonitrua terribilia, grandines cedebant insolitæ, copiosissimæ, quæ in optimis nostris promontoriis & vites & uvas proflus destruxerunt. Jam successerunt æstuosissima tempora, quæ vix sustinere potuimus, neque spirarunt etesiae, nullæ fuerunt pluviae, quæ fervorem solis contempserant, imo eadem aëris constitutio erat in *Septembri, Octobri* nec non *Novembri*, ut credidisse, autumnum in æstatem fuisse conversum; habuimus quoque d. 25. *Septembri* vesperi tonitrua & fulgura sufficientia, unde in residuis promontoriis, quæ a grandine intacta manserunt, generosum crevit vinum, imo

imo generosius crevisset, si nobis ob metum tumultuantium Hungarorum serius vindemiare licuisset. Finitis enim jam vindemiis aestuosa & secca adhuc continuant tempora, sine ullis fere pluviosis. Sub finem Novembris & initium Decembris nives deciderunt paucæ, & moderata subsecuta sunt frigora. Mensibus æstivis, *Julio* nempe & *Augusto*, existente cœlo maxime aestuoso, diarrhoeæ & dysenteria satis fuerunt frequentes, & magis pueros adultiores, senes, minus infantes sporadicæ afflixerunt. Praecessit diarrhoea cum ciborum fastidio, languore totius corporis, siti, dejectionibus copiosissimis, serosis, utplurimum biliosis, viscosis nec non pituitosis, valde fetidis, mox insecura est dysenteria cum dejecti-  
nibus cruentis & purulentis, numerosis ad 70. 80. intra diem & noctem, aliquando velut momentaneis, ut miseri vix sellam foricariam deserere potuerint, & circa noctem cum majori exacerbatione, utplurimum calo-  
ribus, quamvis non adeo urentibus, pulsu celeri, siti, inquietudine, acuto intestinorum & ani dolore, inani, licet frequenti, desideri cupi-  
ditate, præcordiorum anxietate, vigiliis; in progreßu morbi blanda ac-  
cesserunt deliria, non sine malignitatæ nota. Quamdiu sanguis cum ma-  
teria biliosa, mucosa, purulenta & saniosa, aliquando cum strigmentis &  
ramentis exivit, tamdiu de vehementibus tormentibus & doloribus con-  
questi sunt. *Dejectiones nigrae, fetidae* in morbi statu, majoris cor-  
ruptionis denotarunt gradum, indicio manifesto, imminere jam *gangra-  
nam* & brevi *phacelum*, unde in illis dysenteria antea cruenta & tor-  
minosa jam observabatur fere indolens, pulsus quasi nullus, extrema  
frigidissima, sudore copiosissimo resolutivo frigido perfusa. Refrigeratio-  
nem hanc infirmi non percipiebant, quin potius de calore interno & siti  
conquesti sunt, imo manibus glaciei instar frigidissimæ res aut loca frigida  
capessere desiderarunt; & hi omnes, salvis tamen sensibus motuque  
membrorum illæso, elapsis utplurimum 48. horis, mortui sunt. Causa  
hujus affectus adscribenda fuit partim copiosis fructibus horæis, acido-a-  
queo acri fermentifico fetis, partim caloribus ferventissimis, bile inde  
aceriori lymphaque acidiori & quasi corrosiva reddita. Succi nempe emi-  
nenter acres, mordaces nec tendo in intestinis diutius, quam par est, mo-  
ram, primo abstererunt intestinorum mucum, deinde illorum crustam  
villosum, sive velamentum bombycinum simul abraserunt, & altius pene-  
trando ipsas glandulas eroserunt, atque ulcus, vel quasi tale, instar ves-  
ticantium, induxerunt; inde membranis intestinorum sensim sensimque  
a sale corrosivo erosis vasorumque osculis reseratis, non solum sanguis  
frequenter stillavit, sed & tristissimus doloris sensus accessit, imo spasio-

dica vellicatio, qua intestina spasmo quodam irritata motu quasi vermiculari dolorifice sese torserunt, unde non mirum, successisse tandem *inflammationem, gangrenam ipsam, nec non lethalem spaculum.* Quo enim major acrimonia, eo major spasmodica fibrarum nervearum irritatio, major fermentifica humorum fusio, glandularum, ductuum & vasorum intestinalium aliquatio, nec non cruris simul cum plexibus glandulosis ac reliquis intellinorum contentis excretio. Profuerunt sub initium morbi, non obstantibus tormentibus & supervacaneis excretionibus, humores acres diluentia, & leviter *Evacuantia*, utpote *quaqua Laxativa cum aqua cinamomi*, in primis *rhabarbarum tostum*, quod blande laxando simul ex parte terreas admixtas adstringere, & deinde roborare solet, cum *myrobalanis* & *claozach. cinnamomi* propinata, nec non *clysteres absterfvi ex spec. emoll. hord. vitello ovi, conf. rosar. lacte*, aliquoties adhibiti. His præmissis statim devenendum fuit ad *incrassantia, demulcentia, adstringentia cum anodynis* mixta, unde singulis quatuor aut quinque horis exhibui pulverem sequentem: *Rec. corall. rubr. prap. 38. lap. hematit. terr. japon. 5 gr. viij. theriac. cal. gr. iiij. laud. de trib. gr. 3. M. mutatis tamen mutandis, addidi sepe terr. sigillat. fl. ferr. bol. armen. pulv. sypt. Cr. smaragd. prepar. crystall. mont. pulv. dysenter. Crat. ex irragacanth. gumin. arab. & corall. constantem, nuc. mosch. &c. in primis, ubi calores fuerunt ingentes, compos. sperniol. Cr. spec. de gemm. frig. unicorn. mar. spec. de hyacinth. &c. imo moderanda fuerunt medicamenta ad ipsius excretionis, malignitatis & virium modulum. Sæpe videbatur jam alvus adstricta, morbusque sublatus, brevi tamen malum recruduit, & exiit iterum aliquando cum, aliquando sine crurore materia mucosa in minima quantitate cum summis tormentibus alvum ad excretionem stimulans; adhibitis autem frequentioribus *clysteris ex decoct. hord. cum capit. vervecin.* nec non continuatis *pulveribus adstringentibus*, ex toto cessavit. Tandem, ne propter deraeos plexus ilei glandulosos fluxus alvi celiaco non absimilis remaneat, ordinavi summo cum effectu *balsamica, stomachica, bals. peruv. opobals. Tinct. corall. elix. Vitriol. M. pulv. stomach. elect. diazinam. Reg. nuc. in Ind. condit.* Et sic dysenterici intra tres septimanas ex integro restituti sunt, quoque etiam a vino abstinere debuerunt, contenti *quaqua cocta ex rad. tormentill. raf. C. C. ebor. mastich. &c.* Quos invasit cum vomitu, hi pessime decubuerunt, & vix servati sunt, optime autem ipsis profuit *balsamum peruvianum*, nec non *opobalsamum cum corall. rubr.* exhibitum. *Adstrin-**

*stringentia*, sine præviis *blandis laxantibus*, in initio & progressu morbi adhibita protraxerunt morbum, tormenta exacerbarunt, & post se ut plurimum *febres*, *arthritides*, *pedum tumores*, *lienterias* reliquerunt. *Opiata* hic fere omnem absolverunt paginam, imo fateri debeo me fere nullum dysentericum sine frequentiori exhibitione laud. de trib. commode restituere potuisse; exhiberi autem debuit, antequam dysenteria fuit consummata & plane ulcerosa, aut vasa majuscula exesa, aut sensus doloris jam perit. *Mense Augusto* frequentes habuimus *rheumatismos ad brachia, scapulas, femora, lumbos, coxas* productos, sine ulla rubidine, multo minus tumore, non tam articulis, quam musculorum intersticiis firmissime & diutissime inherentes, cum motus impotentia, doloribus lancinantibus, profundis, fixis, qui noctu exacerbat, si somnum impediverunt: infirmi enim loco moveri nequiverunt, & quo statu fere primo jacuerunt ac decubuerunt, in eodem manere debuerunt, & sine cruciata ac vehementi dolore vix moveri aut attingi potuerunt; adfuit simul tensio & caloris aeriusculi sensatio cum pulsu frequenti. Vulgus hunc affectum nominare solet *delapsum catarrhorum a capite*, es ist ein Fluss im Arm oder Fuß gefallen. Stauendum potius rheumatismum provenire a sero aut lympha acriori, flatulenta; retrogrado motu impedito, in specialem aliquam membranosam, tendinosam, nerveam & musculosam partem delabente, ibique stasin paciente, & partes fibrosas, nerveas tendente, easque tristi sensu vellicante. *Arthritis Vaga* hoc anno frequens fuit. Invasit homines prævio horrore instar febris, membranosas ac musculosas articulorum partes dolore, rubore, tumore & movendi impotentia corripuit, vagabunda fuit & ambulatoria, modo hanc, modo illam invasit partem, nulla tamen loco ultra 48. horas fixa mansit, remissionem saepe, relicto solum tumore, simulavit, at opinione citius, imo vehementius rediit, & priorem locum occupavit, imo memoratu digna in plerisque fuit paroxysmorum invasio dolorumque motus, dum quo tempore humerum, carpum aut digitos dextræ manus, eodem tempore & genua sinistri pedis; & quo tempore sinistri brachii, eodem dextri pedis partes singulari alternatione & saltu dolorifico infestavit. Similiter hic peccavit serum, sive lympha acido acris, sed sale volatili intimius foeta, quæ ad periosteum, sive sensibilissimas articulorum mobilium membranas detrusa, eas distendit, vellicavit, ibique sicuti spina infixa fævit. Cura *arthritidis Vaga & rheumatismi* una eademque fuit. *Vena sectio*, nisi adfuit magna febribus alteratio, intensior arteriarum pulsus, nec non præcordiorum compressio.

pressio, nil profuit, vires potius abstulit. *Purgationes*, utpote turbations & colliquationes liquorum naturalium exasperarunt magis malum, reiteratus autem *enematum*, in primis *laxantium*, usus, v. gr. *Rec. pulv. hepat.* *�. sal. cichor. acetosell.* a. gr. v. *diagryd. sulphurat.* gr. viij. *fecul. ari gr. iv. M.* aut *decoctum ex fol. sen. S. S.* *3i. rhabarb.* 3j. *crem. tartar.* in *agu. cichor. infus.* addita manna & aqua cinnam. summopere profuit, in primis si vespertino tempore pulvis *confortans* sequens exhibitus fuit: *Recip. pulv. analept.* *�. epilept.* gr. viij. *lap. caner. prap. gr. viij. laud. de trib. gr. 3. M. opiatorum* enim vires hic summe deprædicandæ sunt, morbi quidem causam non tollunt, somnum tamen conciliant & dolores mitigant: non autem necessum fuit singulis diebus *opiatibus* & *laxantibus* uti, dirigi & moderari potius pro re nata morbi indole debuit cura. Ab usu *sudoriferorum* nunquam felicem vidi successum. Post inunctionem *spirituorum*, v. gr. *spir. vin. camph. formic. sal. armoniac. junip. lumbric.* &c. semper notavi dolores osteocopos, adeoque labefinendum fuit a *spirituosis*, nec non *unguinois*, *emplasticis*. Optime autem, in primis sub finem morbi, profuerunt *Therma Badenses*, aut *balnea acicularum*, imo in ipso morbo *balnea ex aqua dulci cum hordeo parata*. Atque hac methodo tractati felicissime intra 20. aut ad summum, si copia peccavit materia, 40. dies restituti sunt. *Febres* his temporibus habuimus frequentes, quæ ut ut prima die tragediam a pandiculatione, oscitatione, languore, frigore, mox calore satis intenso auspiciatæ sunt, cum subsequente secunda die apyrexia, speciem *intermittentis* simulante; supervenientes tamen paroxysmi, qui fuerunt cum languore, pulsu magno, exacerbatione caloris aliorumque symptomatum, confirmarunt intermissionem illam fuisse dolosam, & latuisse sub hoc cinere ignem *continuarum febrium*, nec non *malignitatem* ipsam. Expost enim videbantur quandoque, in primis mane, remittere calores, nunquam autem intermisserunt. Creciente morbo, creverunt symptomata, imo convulsiones in statu morbi notavi frequentes. *Deliria serotina*, v. gr. die 11. 12. supervenientia semper fuerunt exitiosæ. Febres haec more *continuarum Venefectione* in principio, *diaphoreticis*, *bezoardicis*, *confortantibus* tractari debuerunt. Ultimis tribus mensibus, præter *febres tertianas*, *quartanas*, *cataarrhos*, vix alii notabiles occurrerunt morbi.

Con-

*Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1705.*

**Q**uo clementior anno præterito fuit aëris constitutio, eo rigidior sub ingressum anni 1705. comparuit cœli temperies. *Januarius* quippe incepit gelu congelare aquas, imo continuavit frigus toto hoc mense sine remissione, nives ceciderunt paucæ, & spirans Euronotus induxit siccitatem. Nec mitior fuit *Februarius*, quin frigore & gelu longe rigidior, sine ullis nivibus. *Martius* illuxit gratiosa serenitate, & exoptato calore, sed quinta nives ceciderunt magnæ, sexta frigus, quod ad 12. usque duravit diem; circa *aquinoctium vernalē*, spirante aëre meridionali, frequenter habuimus pluvias, fructiferas, quas serena, calida mox infecuta sunt tempora, adeoque *Martius* utplurimum siccus exitit. *Aprilis* varias sustinuit ventorum mutationes, & frequentiores, vix non quotidianas, in primis circa finem pluvias, oblectamenta vernalia inhibentes; imo & *Majus* fuit valde inacmenus, frigidus totus, excepto uno aut altero die, pluviosus. Continuavit pluviosa & frigida hæc aëris constitutio ultra *medium Junii*: unde non mirum, uvas circa festum Viti neendum florere incepisse. Circa *solfitum astivum* temperatior aura & calores desiderati demum redierunt. Morbi, qui in hoc semestre incidérunt, erant varii. In *Januario* & *Februario* continuarunt *febres quartane*, que tamen, uno vel altero *Laxativo* adhibito, nec non *chinatis medicamentis cum arcano duplicato*, præter morem utplurimum superari potuerunt, neque ullam labem post se reliquerunt. Frequentes erant *rheumatismi in pedibus, manibus, scapulis, lumbis*, cum dolore acerbo, sine inflammatione, sine tumore; hi *diaphoretica* sustinere non potuerunt, sed solis *temperatoribus cholagogis*, v. gr. *infusis ex manna, fol. sennae tartaro, cum aqua, cichor. &c. clysteribus, precipitantibus*, nec non *balneis hordeaceis*; & pro re nata, in summa dolorum exacerbatione, *grano dimidio laudani de tribus*, tractari voluerunt. *Catarrhos* habuimus copiosos, qui in *febres* degenerarunt *continuas*, non adeo funestas. Servati enim omnes sunt, qui statim ab initio adhibuerunt *Alexipharmacæ*, eaque continuarunt. Mense *Februario* jam incepérunt *febres petechiales*, quoæ *pleuritides* ab initio mentitæ sunt, incepérunt cum horrore leví; febre lenta, tussi siccæ, dolore in pectoris regione, ad scapulas, claviculas adscendente, cum molestia ægri, si in partem sanam decumbere voluit; assumptis autem *fudoriferis* evanescunt.

runt dolores , & quarta , imo in plerisque septima demum eruperunt maculae . In aliis simularunt febres intermitentes . Sic in Virgine quadam XVI. annorum , sanguineo - phlegmatica , tunc temporis ordinario mensium fluxu laborante , notavi tres paroxysmos , more febris quotidiana intermitentis , mane cum horripilatione , subsequuo calore , circa vesperum intermitente , dolore capitis gravativo , siti , lassitudine &c. quotidie recurrentes , quarto calores continuos , prioribus longe intensiores , nec non eruptionem macularum , septima hæmorrhagiam narium sat largam , decima deliria blanda , manuum tremores , linguæ ac faucium ariditatem molestam , 12. 13. novam copiosorum exanthematum , prioribus jam evanescentibus , eruptionem ; & ecce 16. morbi die , non obstante hæmorrhagia , quæ ex alleviatione morbi judicabatur critica , septimâ oborta , obiit . Maximam malignitatem exanthematica hæc febris in recessu gessit mense Martio , Aprili . Incepit cum horripilatione , calor in sanguineo - phlegmaticis , quorum sanguis sero viscido abundat , mitis , sed subdolus ; in sanguineis intensior , adfuit languor totius corporis , mox subita virium prostratio , membris quasi lassitudine fractis , aut contusis , siti non adeo magna , nausea , vomitus , pulsus naturali fere similis , unde magis de languore , quam calore , conquegli sunt ; sexta aut septima æstus invaluit , atque malignitatem suam sequentibus diebus prodidit , supervenientibus gravioribus symptomatis , utpote exanthematum eruptione , cardialgia , pulsu celeri , frequenti , vigiliis , vehementissimis capitis doloribus , deliriis , motibus convulsivis , linguæ ariditate & fissuris &c. Veneficationes prima aut altera die institutæ , nec non repetitæ , valde profuerunt , serotina omnes nocuerunt . Laxativa , etiam sub initium morbi exhibita , rejicienda fuerunt , & memini in his exanthemata longe latiora prodiisse , quam in aliis , eosque gravissimis symptomatis , tremoribus nempe totius corporis , deliriis furiosis , tandem aphonia , convulsionibus epilepticis , tentatos fuisse , omnesque fatis occubuisse : clysteris ex humectantibus & emollientibus confectis , nec non suppositoriis alvum adstrictam commodissime referare potuimus . Cura methodica maxime dirigi debuit ad vires , quæ conservari , ad humorum fervorem , qui contemperari , ad malignitatem , quæ corrigi debuerunt . Praestitimus hoc blandis diaphoreticis , bezoardicis , cordialibus , v. gr. pulv. alexit. spec. de hyacinth. C. C. philos. pulv. analept. epilept. lap. bezoard. orient. antimon. diaphor. unicorn. mar. conf. alkerm. mag. perlar. orient. &c. exhibito singulo octo horio

horio pulvere uno , aut potiuncula . Sic corpus mansit perspirabile , sanguini sua constitit systalis & crasis , atque malignitas exuperata fuit . A medicamentis spirituosis , volatilibus , bezoardicis fortioribus , calidis , quæ in hoc casu magis obfuisse , quam profuisse , jam a longo tempore in his calidis oris expertus sum , studio abstinui . Vinum omnibus interdixi , aquam solam ex rad . scorz . ras . C . C . ebor . sem . anis . &c . concedens . Acutissimos capitis dolores Vescatoria nucha apposita sustulerunt . Sævit vehementer hic morbus æque in adultos , atque gravidas . Sic binas habui , harum una , tertia morbi die , gemellos vivos , nondum maturos , octimestres , qui intra aliquot dies morui sunt , peperit ; altera sexta morbi die filium æque octimestrem , qui sex diebus vixit , enixa est . Fortior hic sine dubio sanguinis motio & rarefactio , qua apertæ & laxatae sunt viæ , partus hos acceleravit , inde puerperæ valde debilitatæ , sed solis confortantibus , analepticis , bezoardicis blandissimis , aliisque pro morbi & symptomatum exigentia remixtis , tractatæ , binæ die XV . evalerunt ex morbo hoc gravissime . Legitima enim & matura medicamentorum applicatio omnibus salutaris fuit , secus , qui a principio neglexerunt remedia . Sic inter alios novi mercatorem , Silestiam , eadem febre detentum , qui fere omnia respuit medicamenta , tandem delirio phrenetico correptus in lecto vix detineri potuit , die 12 . denum prodierunt exanthemata , indubia mortis die 14 . morbi subsecute indicia . In alio pauperculo petechiali febre extreme labrante notavi in dorso , brachiis , pedibus , natibus quamplurima ulcuscula , elevata , dura , cum intenso dolore , inflammatione , ad instar furunculorum , ichore plena , sed tuberculæ illa ulcerosa valde fuerunt maligna , naturam anthracum æmulantia ; caro enim in circuitu inflammata , tandem sphacelata & corrosi , ubique tota excidit , adhibitis tamen repellentibus , Alexipharmacis & mundificantibus externis præter omnium spem sanitati pristinæ restitutus est . Ceterum multiplici experientia edoctus ingenuus factor , etiamsi omnia signa fefellerunt , me tamen sequentia in prognosi nunquam decepisse : deprehendens nempe in tangendo pulsu contractiōnem aut subfultum tendinum , pro certo mortem prædicere potui . Sic ex lingua ariditate , fissuris , asperitate , scabritie , siccitate , quasi lignum attingeres , nigredine , in primis , si retrorrido calore cum vicinis fauicibus aruit , aut crusta quadam nigra obducta , quæ licet sepius os fricando & colluendo detersa , statim tamen nova repulavit , infallibile summæ interiorum partium inflammationis & sideratio-

nis , nec non mortis augurium habuimus . Lingua enim etiam in minima inflammationis suspicione statim resicare incipit , & crescente inflammatione crescit pariter & siccitas linguae . Hoc morbi stadium saepe ultra XV. morbi diem fuit protensus , aliquando felici , aliquando funesto eventu . Sic memini quosdam 16. alios 18. imo 22. demum morbi die fuisse extinctos , alios jam integre restitutos ex levissima causa & errore diaeta recidiuam reportasse , quae tandem , inflammati glandulis , in pectori , in primis pulmonibus sitis & exulceratis , in hec ticos degeneravit calores , longo tamen medicamentorum pectoralium uso superabiles . Mense *Majo* febres petechiales desvierunt , & evaserunt ex his omnes , qui ex methodo tractati sunt . Eodem tempore *Iulius* frequens fuit , qui flavo suo colore deturpatit totum corporis habitum , speciatim vero oculorum politum ebur , nec non tempora . Conquesti sunt de pruritu in cute , maxime dorso , de caloribus transitorii , lassitudine ulcerosa , doloribus capitii , somniis turbulentis , intensissima siti , inappetentia , oris amaritudine . Alvus plus solito adstrictior , & quæ exierunt excrements , penitus albescientia , pauca , viscosa , urina crassa , turbida , subnigra , in superficie oleaginosa , crocea fuerunt . Utique hic fuit obstructio tubulorum biliferorum , a viscosa lympha hepatis & acinorum glandulosorum , nec non saburra tartarea proveniens : inde bilis ab acido fixiori plus minus austero , torpidior & spissior redita , in motu suo impedita , neque per destinatos canales , tum ad vesiculam , tum per ductum cysticum in ductum choledochum ad intellectu delapsa , potius restitans , in venæ cavæ propagines , tanquam fontes suos recessisse , ibique serum cum sanguine , & exinde productos humores , nutritioni & excretioni dicatos , citrino suo colore infecisse necessum fuit . *Martialia* , *rhabarbarina* , *aperientia* non solum duectus illos obstructos feliciter referarunt , sed & bilem peccantem , atque jam ad habitum corporis delatam eduxerunt per epicrasin , v. gr. *pulv. hepat. cacheet. croc. mart. aperit. cum salibus* , *rhabarb.* *Alex. spir. sal. coagul. sal acetosell. absinth. cichor. tartar. vitriolat. arcan. dupl. rad. curcum. &c.* additis pro re nata , & quidem optimo cum successu , aliquando *graniis aliquot diagrydi* . Mense *Junio* continuarunt adhuc febres continue , sed fuerunt valde benignæ . Jam incepérunt *tertiana* , *quartana* , curatu tamen faciles . *Julius* incepit cum caloribus , subinde tamen nubibus exasperatum cœlum , in primis die 19. & sequentibus aliquot diebus , flante Borea , frigidam effudit pluviam . Cum *Sirii* ortu etiam exorti sunt calores , qui cum insolito

solito & vix tolerabili aëris fervore usque post ejus occasum , imo toto  
 mense *Augusto* , sine ulla alternatione , continuarunt , excepto XIX.  
*Augusti* , quo cum imbris , tonitribus & fulgere grandines per me-  
 diam horam deciderunt copiosissimi , quæ promontoria nostra fere o-  
 mnia destruxerunt . Totus *September* aut ventosus , aut frigidus , aut  
 pluviosus fuit , adeo , ut vix quatuor dies sereni toto mente numerari  
 potuissent . *October* extitit amoenus , calidus , siccus , & quampluri-  
 num contulit ad maturitatem uavarum , quæ alioquin immaturæ mansi-  
 sent . Hinc vinum nec quantitate , nec qualitate laudabile crevit . *No-*  
*vembris* initium ventosum , uicunque siccum fuit , progressus ad finem  
 usque pulcherrimus , serenus , calidus . Sub initium *Decembri* appa-  
 ruerunt hyemis indicia , nubibus & nebulis aër turbidus , frigidus , mox  
 insecura est amœna , serena sine nivibus tempestas , ad finem mensis du-  
 rans , nobis quidem grata , sed ob hostium furem valde infusa ,  
 ferrea & ignea . Tumultuantes enim Hungari die 24. *Decembri* civita-  
 tem nostram arctiori obsidione cinxerunt , eamque circa prandium ex  
 monte Leonhardi globis ignitis continuo ex machinis bellicis majoribus  
 explosis invaserunt . Primam stragem sustinuerunt suburbia , ( non ex-  
 clusis V. domibus in civitate interiori existentibus , ) quibus flammea hæc  
 procilla , aut diversa incendia sacram Christo nascenti noctem in func-  
 stam cinerum diem verterunt . Die Nativitatis CHRISTI ignitis suis  
 globis nova incendia facere , atque residuum in cineres redigere , sed  
 frustra , tentarunt ; pilis autem suis majoribus igniariis , Bomben , in-  
 gens damnum adficiis intulerunt ; tandem biduo post , re infecta , di-  
 scesserunt . His temporibus , mense nempe *Julio* , *Augusto* , *Septem-  
 bri* , *Decembri* , adhuc continuarunt febres continua , petechiales .  
 & notavi inter alia honestas duas foeminas , forores ; quarum una mense  
*Augusto* febre exanthematica laborans , die X. morbi acquisivit fre-  
 quenter diarrhoeam cum torminibus & doloribus inflammatoriis , vi-  
 giliis continuis , caloribus intensissimis , die XII. extrema , sudore reso-  
 lutivo perfusa , etiamsi de æstu gravissimo , potius anxietatibus , con-  
 questa fuit , frixerunt , 13. mortua . Lacuit hic sine dubio intestinorum  
*ibphelus* . Altera foror mense *Septembri* eadem febre petechiali cor-  
 recta , summis sub initium morbi , nil mali suspicans , ante macularum  
 eruptionem , nescio cuius suaus , *Laxativum* , die 10. incepit delirare .  
 adhibitus tamen adhibendis , die 17. calores remiserunt , & mens rediit .  
 imo jam periculum evasisse ab omnibus judicata fuit ; die 19. morbi in  
*temore pedis sinistri* ex insperato prorupit macula nigerrima , crusta-  
 e 2

cea,

ea, instar anthracis, magnitudine duplicitis grossi, quæ igneo suo fervore latius se se diffudit, carnem subditam exusit, atque die 21. pauperculam e medio viventium sustulit. Mense Decembri in alia foemina 46. annorum observavi easdem *maculas petechiales* tertia jam die prouidentes, valde *latas*, non obstante *Venæctione* secunda morbi dic administrata, tertia incepit delirare, quarta obiit. In his casibus utique peculiaris sanguinis corruptio, & singularis malignitas supponi debuit. Mense Augusto ex flagrantissimo sole aërisque siccitatem ortæ sunt *diarrhoeæ*, *dysenterie* cum tenesmo, vomitibus, siti, doloribus abdominis; ut plurimum conjuncti fuerunt *calores*, inde methodo ordinaria tractari non potuerunt, quin potius *alexipharmacis*, v. gr. *terr. sigillat. Japon. bol. arm. theriac. col. spec. de gemm. frig.* curam aggredi debuimus. Ubi nullus adfuit calor, ibi optime profuerunt *blande eductientia*, in primis *rhabarb. tostum cum myrobalan. citr. aur aqua laxativa* ipsa cum *aqua cinnam. sub initium exhibita*, aut *clysteres abstergentes ex bord. cap. vervec. latte &c.* frequenter applicati. Materiam adhuc restituentem acrem, austera, acidam, urentem feliciter deinceps *absorbentibus, adstringentibus, ac incrassantibus*, v. gr. *corall. rubr. alabastr. terr. jap. sigillat. crystall. mont. &c. correximus.* Sic multum præstit opobalsamum, nec non *oleum nuciæ* interne exhibutum; non minorem utilitatem attulit *Cataplasma* toti abdomini applicatum: *Recip. pulv. centinod. burs. pastor. à. m. fol. rosar. rubr. balanjt. ana 3ij. diacydoniat. cum spec. 3lb. nuc. mosch. n. ij. mastich. 3j. caryoph. 2j. F. Cataplasma, adde ol. myrin. cydon. mastich. 2. 3j. M.* Hoc mense *erysipelata* frequentissima fuerunt, sed uno vel altero sudorifero exhibito extincta. Nec his mensibus conticerunt *febres quotidianæ, tertiana, quartana*, quæ circa finem mensis Octobris valde contumaces extiterunt, senibusque funestæ. Præter alios affectus, *rheumatismos* nempe, *catarrhos*, *podagricos dolores*, *odontalgias &c.* sequentem notavi casum. Honesta matrona, annorum 45. multarum prolium mater, circa finem mensis Novembris, prægersis jam a longo tempore spasmis digitorum manus sinistræ, agonizantem puellam in vicinia visitans, eamque morientem conspiciens, valde perterrita concidit *epileptica*, deportata domum, & in lectum illata tandem ad se rediit præteriorum fere inscia. Ad ipsam vocatus nil intentatum reliqui, aperui venam in brachio dextro, ordinavi clysteres, dedi *antepileptica*, v. g. *pulv. epilept. spec. cephal. M. castoreum, unicorn. mar. unguil. alc. cran. human. aqua hirund. c. castor.*

*caſtor. epilept. L. &c.* affeclum tamen curatius perpendens deprehendi ſpafnum , vel potius pulsum & ſubſultum magnum in medio , annulari & auriculari digito ſinistræ manus , ubi frequenter & fere indeſinenter illorum extremitates ad volam manus retracta ſunt ; bihorio elapſo , ma- jorem perſenſit in prædictis digitis ſubſultum , mox paroxysmum epilepti- cum ; adeoque celer motus tendonum veluti ſubſultorius , iſtar pulsus ordinarii , indubitatum instantis paroxysmi fuit præſagium . Senſit au- tem inſecutas exacerbations omnes manifeſtam originem traxiſſe ex ex- tremitatibus triū digitorum ſinistræ manus , indeque in momento , quaſi volando , auram quādām adſcendiſſe per brachium ad caput , af- fectoq[ue] cerebro , pars corporis ſinistræ variis motibus valde agitata & con- cuſſa fuit , pes tremuit , oculos contortiſt , ſpumeum quiddam circa os apparuit , reflexo capite verſus dorſum , adſuit ſimul omnium ſenſuum perturbatio . Dira hæc ſymptomata , ſi remiſerunt , durarunt autem quandoque uno horæ quadrante , quandoque brevius , ægra tandem ſo- pore quaſi oppreſſa jacuit , mox gravi ſuſpirio ad ſe rediit horum omnium inſcia , atque ſolum de gravitate capitis ac laſſitudine membrorum con- queſta eſt , uirilimum , finito paroxysmo , modicum ſanguinis ex nimio motu convulſivo in pulmonibus extravafati , ore rejecit . Sæpe velut ab utero ſuffocata rubebat inſigniter , cum laſſitudine quadam ac ſenſim ob- orientis febriculae rudimento . Non quidem continenter horrendo hoc ſymptomate , ſed interpolatis vicibus , modo ſerius , modo ociuſ , al- quando quotidie , aliquando tota ſeptimana ſemel , commiſeratione digna exagitata fuit , prout venenata hæc materia vel citius , vel tardius , au- ram ſuam ſubtilem , vel ſpiritus ſuos volatiles emiſerit , qui in cerebrum delati irritando ſenſiles ac nerveas fibrillas celerem illam , inordinatam & in voluntariam concuſſionem membrorum , cum corſpicua mentis labē , ac terribili nervorum contraſtione illius potiſſimum corporis par- tis , ex qua malignus vapor ſpeciatim in cerebrum fuit amandatus , con- ciliarunt , miſeram noſtram , ſi extra leſtum fuit , cadere fecerunt . Ma- lam hoc necedum radicatum quo ex toto tolleretur , nihil non tentatum fuit , cum per cathartica . v. g. pil. coch. de ſuccin. Cr. extr. caſtor. cum fir. de ichor. c. rhab. &c. tum per Veficatorium , ad eliciendam materiam peccantem , regioni carpi impoſitum . Carpum deinde arctiori vinculo circumligari curavimus . Interne quotidie mane ſumſit pulveres epilepticos ex pulv. epilept. M. gr. viij. mag. cran. hum. gr. v. ungu. alc. præp. gr. viij unicorn. mar. gr. jv. pulv. caſtor. gr. ii. ve- ſperi vero mixturae ſequentis guttas 30. Rec. Elix. uterin. Cr. eff. ſuc- cin,

*cin, sal. volat. oleof. à. 3j. M.* his continuatis remiserunt symptomata; non tamen ex toto cessarunt. Unde sanguinem cruciatim ex brachio nempe dextro, & pede sinistro simul & fennel detrahi curavi, tandemque mixtus, simpl. cum elix. uterin, Cr. & eff. anod. exhibui, quorum beneficio malum hoc potissimum, una cum motu tendinum subsulcatorio in digitis intra tres menses devictum fuit. Pro roboratione membrorum & nervosarum partium, nec non avertendo recidivæ meru, ablegavi ipsam mense *Majo* sequentis anni ad *Thermas Badavino-Austriacas*, & quidem optimo successu. Pristinam enim recuperavit sanitatem. Thermas autem quotannis visitare debet, quod licet deinceps non observaverit, nullum tamen similis morbi indicium per multos annos amplius in conspectum prodiit. Et hæc dicta sunt de morbis, qui hoc anno apud nos observati sunt.

### *Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1706.*

Redidisse præteriti anni exitu & ferocientium hostium abitu, nos jam calamitatibus, molestii, periculis vacuos, fuoremque hostium erga nos in lenitatem esse conversum. Sed ecce illorum furor mox abiit in rabiem. Cogitantes enim de nostro interitu & civitatis exitio, d. 2. *Januarii* ad pristinam stationem redierunt majoribus machinis, mortuis pluribus & requisitis bellicis probe instructi; 3. die Januar. summo mane, continuis tormentorum & pilarum jaictibus tam ardenter ædificia pulsarunt, ut fulmina & fulgura de cœlo descendisse putasse, imo sparsò missilium flammarum imbre nova incendia excitarunt, & quamplurima civium ædificia immanni grandine quassata destruxerunt. Sed cum hostes vidissent, se continuo machinarum bellicarum boatu & fragore inconcussum civium fidem & constantiam neutquam evertere posse, sexto Januarii, summo mane, trino agmine & magno impetu mœnia invaserunt, admotisque quamplurimis scalis, nec non globulis quamplurimis manu injectis, mœnum fastigia, quæ jam attigerunt, transcendissent, nisi nostrorum Civium & inhabitatorum pectora pro muro fuissent, atque continuis scloporum explosionibus, nec non clavis præferratis permultos de muro in subjectas fossas præcipitassent, holtesque pedem, relictis centenis & ultra mortuis, in pristinam suam stationem referre coegerint. Hostis itaque invictam civium constantiam jam expertus, adversis tempestibus cœli quotidie magis magisque invalecentibus, die 10. Januarii obsidionem solvit, recessit, sed a longinquο nos cinxit. Cives interea infus-

insuetas in excubiis sub Jove frigido & humido per aliquot menses constanter continuarunt suas stationes, atque intrepide defenderunt sua moenia. Alias hic *mensis* valde horridus fuit, frigore tamen quandoque remittente, placidior. Mollior aër sub initium *Februarii* observabatur, in progressu remissum aliquod frigus, sub finem nives, subsequo frigore congelatæ. *Martii* ingressus rigidissimus subito cum sereniori ac blandiori aëre commutabatur, circa *aequinoctium* frequentes fuerunt pluviae, mox nives, mox varii ventorum tumultus, adeoque *Martius* non siccus, sed humidus exitit. *Aprilis* comparuit nivosus, mox tamen serenior & amoenior factus calore suo veris delitias produxit, languentes animos excitavit, & ad finem usque siccus ac calidus permanens; die 30. ingens tempestas cum fulguribus & tonitrubus oborta est, quam præcessit magna papilionum cohors occidentem versus volitans. *Majus* fere totus mane subfrigidus fuit, siccus, circa meridiem calidus, cum paucissimis pluviosis. Toto *Junio* grata & exoperta habuimus tempora, calores intensos sæpe venti, quandoque pluviae nocturnæ contemperant amoenissimæ. Medardi dies fuit serenissimus, & die S. Viti uvas in omnibus promontoriis jam defloruisse notavimus, inde nostrates præcœcum vindemiam augurari solent. Toto *Januario* morbi, præter *catarrhos*, hyemali tempore non infrequentes, nec non *quartanas*, nostris desideratas dederunt inducias. Sub initium *Februarii* febres notavimus *continuas*, malignitatis tamen expertes, *rheumatismos* frequentes *bilioſos*, *defluxiones ſeroſo-bilioſas in capite*, maxime pone aures, aliquando cum, aliquando sine tumore, cum modica febrili alteratione, summe dolorificas, *suffumigis ex olibano & cataplasmatis emollientibus curatas*. Continuarunt illæ in primis mense *Martio*, & invaserunt articulos maximo cum dolore, inflammatione, tumore, senibus, in primis podagricis, extiosæ: in his reddit *podagra*, sed sine doloribus, quæ retrocedens matrem peccantem ad pectus transfluit, ibique *catarrhos lethales* excitavit. Sed miratu dignum fuit, quod præter hujus mensis indolem nullæ *febres continue*, exceptis paucis *catarrhalibus*, quæ senibus fuerunt fumestæ, obortæ sint, cum tamen foeminae cum prolibus suis, superioribus mensibus, maximum metum & terorem ex turbis bellicis conceperint, & pro majori securitate diu noctuque squalida cellaria inhabitare debuerint, cives autem & incolæ omnes in excubiis quam maximos excessus sub Jove frigido & humido in vino commiserint, adeoque humores ad morbos generandos, aut suscipiendos disposuerint, in primis, cum absque hoc *Martius* sit humorum genitor, motorque dolorum. Beneficium hoc adscripſimus vino novo,

novo, quod præterito crevit anno, levissimo, claro, acido, tartaro crudo abundantι, diureticō : hoc potenter viscidam bilem diluit, solvit eamque per alvum & urinam eduxit, adeoque sanitati nostrae valde proficuum fuit. Aliis annis vina hujus loci nova, ubi calore solis & celi benignitate ad summan maturitatem pervenerunt, generosa ac potentia tartaro subtili scalent, oleosa sunt, & necdum defocata, largius hausta bilem a naturali sua crasi dejiciunt, alcalicis suis particulis quam maxime sanguinem accendunt, visciditate autem sua hujus circulum retardant, tori corpori torporem inducunt, caput gravant, constipant, imo particulis suis hamosis salino volatiles maxime activas reprimunt, actiones animales simul lœdunt, & varios morbos, in primis *febres continuas, malignas, petechiales* conciliare solent. Mense Aprili, Mayo, Junio, repullularunt *febres continuas, petechiales*, quandoque cum, quandoque sine malignitate, methodo tamen ordinaria feliciter eradicatae. Inter alia notavi gratiosam filiolam, quinquennem, *febre continua* correptam, cum maximis abdominis doloribus, torminibus, vix non convulsivis, & imminentis *epilepsie* metu ; loqunil potuit, dolorem autem ejulatu expressit, continuarunt calores sine ulla intermissione ad 21. diem. In horrendo illo ejulatu ob metum gravoris mali 11. & 12. morbi die dedi *laudan. de trib. gr. &c. cum pulv. epilept. M. castor. unicorn. mar. & hirund. c. castor. &c.* laudabili cum successu & subsecuta quiete. Durante morbo, & 6. septimanis post morbum, ne verbum eloqui potuit, licet omnia bene intellexerit, & linguam quaqua-versum movere ac voluntare, bibere, comedere, deglutire potuerit. Topica præscripsi varia, v. gr. *unguentum ex conf. anacardin. 3ij. alkerm. 3j. extr. castor. gr. viij. ol. succin. gutt. iij.* pro illinitione, & frictione fauicium, lingua& palati. Fomenta ex *infus. majoran. salv. chamomill. hyssop.* collo, in primis laryngi frequenter applicuimus, donec interior laryngis rima a siccitate coarctata ac constricta, aliquantum iterum humectata officio suo fungi potuit, atque sensim & sensim, licet sub initium difficulter, verba articulata expressit. Humores biliosos ex abdome ad musculos laryngis, inque nervos vocales, metastasi facta, delatos, præter calorem febrilem, interiorem laryngis rimam arefacientem, eosdem affecisse, conjiciendum ex prægressis vehementissimis, vix non convulsivis, abdominis doloribus, in tempore consopitis. Isdem temporibus observavi in filiolo sexenni *calores continuos* sine ulla intermissione, vix remissione, ad 30. diem & ultra, non obstante legitima medicamentorum administratione, extensos, adeoque non sine malignitate, tandem tamen feliciter superatos. His monsibus *rheumatismos & arthritides vagas* notavimus frequen-

tes,



tes, methodo autem nostra superiorius tradita mox profligatas. Mensis *Junius* fuit æstuosissimus, noctes præter morem calidæ, sine ullis fere pluviis: die 16. cœlum opacis & atris nubibus desubito exasperatum effudit imbre largissimum cum tonitribus, in vicinia cum grandinibus insolitis, maximo *Rustensium vinearum* damno. Sub ingressum solis in leonem, nisi quandoque grati spirasset cœsia, calores vix fuissent tolerabiles; tandem ultima hujus, prægressis noctu crebris tonitribus nec non fulguribus, gratiosa ac tepida supervenientis pluvia cum amoenissimis & subfrigidis ventis ingentissimum auræ calorem contemperavit, terram refocillavit, & omnia recreavit. In *Augusto* terra per totum mensis cursum fervido solis calore fovebatur, subinde tamen nocturno tempore tepidis pluvii animabatur, inde jam sub initium hujus mensis maturas habuimus uvas. *Egidii dies* mira & exoptata illuxit serenitate, & serenavit totum mensem, exceptis 17. 18. diebus, qui fuerunt frigidi, ventosi, pluviosi. Per *Ottobrem* totum eadem gratiosa serenitas, siccitas & æstus amœnus duravit, cum nebulis matutinis, solis splendore discussis, exceptis 6. 7. & 8. diebus, qui sparserunt pluvias. Hinc vinum crevit generosissimum. Secunda *Novembri* primam demum notavimus pruinam, & continuarunt amœnissima, calida illa tempora, præter ætatis anni morem, toto mense, nisi quod 14. 15. intervenerint pluviae, & 24. nives ceciderint ingentes, sequenti tamen die liquefactæ. Eadem cœli tempestas continua, serena nempe, calida, aliquando nebulosa fuit usque ad 17. diem *Decembri*, 18. vero, 19. pluviosa, nec non nivosa; die 20. ingruit gelu, quod post biduum remisit, reliquis diebus pluviae, nebulæ, venti ac calores alternarunt, quæ tempestas, prædominante calore circa Natalitia, *pyrorum flores* & *turiones sambucinos* elicuit. Mensibus æstivis omnis generis febres græssatæ sunt, frequenter autem hinc inde in civitate comparuerunt febres, quæ continuas mentitæ sunt, nobisque ab initio imposuerunt. Invaserunt hæ cum horripilatione vix sensibili, insequente calore, ultra 30. horas durante, cum vehementi siti, capitis dolore, vigiliis, vomitibus, præcordiorum angustia, anxietatibus, virium prostratione, linguae ac fauicum squalore, ita ut febrem continuam fore metuerim; adhibita tamen *Venæficatione* in brachio, & repetita in pede, exhibitoque uno vel altero sudorifero, remisit calor, & tertio aut quarto die utplurimum in *intermittentem tertianam duplice* terminavit; ast inter apyrexiam & paroxysmum brevissimum fuit intervallum, imo, saltē aliquot interjectis horis, nova febris, sine ullo frigore, accessio, quæ observabatur una die intensior, & quasi composita ex *tertiana* & *quotidiana*, altera autem levior typum *quotidiana* referens. Ante paro-

paroxysmum dedi *antifebrilia ex salibus, arcan. dupl. cort. chin. lag.*  
*cancer. &c.* in caloribus vero diurnis, ob metum latentis malignitatis,  
 nec non ingentem debilitatem, *blanda diaphoretica, utpote lap. bez.*  
*orient. pulv. analcpt. M.C.C. philos. magist. perlar. conf. alkerm. &c.*  
 aliquando, in primis ubi *capitis dolores fuerunt intensi, loco antifebrilium*  
*præscripsi spirit. sudorif. Æj. cum spirit. anod. Æs.* & quidem  
 laudabili successu: non enim tantum dolores remiserunt, sed & paroxys-  
 mi febriles brevi cessarunt, & ut plurimum soluti sunt spatio 15. aut 21.  
 dierum. *Febres tertiane* circa hæc tempora fuerunt frequentes, sed  
 adeo mites, ut post quintum aut sextum paroxysmum, adhibito *Laxa-*  
*tivo*, nec non *antifebrilius salibus* recesserint. *Febris continuis*  
 corripiebantur permulti, sed sine gravioribus symptomatibus, & absolu-  
 verunt jam die 15. suum cursum feliciter; hinc omnes servati, qui non  
 incuria neglecti, sed methodo ordinaria tractati fuerunt. *Mense Ju-*  
*lio, Augusto, Septembri, diarrhoeæ, dysenteria* ex radiorum solari-  
 um æstu invaserunt quamplurimos, sine atatis discriminâ, cum maxi-  
 mis torminibus, tenesmo, dejectionibus copiosissimis, purulentis, cru-  
 entis. *Principium cura sumsimus a rhabarb. tost. myrobal. citrin.*  
 aliquando ab *aqua laxativa*, in primis si ventriculus cruditatibus lab-  
 factatus aut gravatus fuit; acrimoniam humorum temperavimus *absor-*  
*bentibus*, v. gr. *corallis rubris, terr. sigill. fl. ferr. crystall.*  
*mont. &c.* continuas dejectiones & dolores correxiimus *clysteriis* ex  
 decoct. *hord. aut oryz. capit. vervec. vitell.* sepe injectis, nec non  
*adstringentibus, incrassantibus, demulcentibus* sibi exhibitis, v.  
 gr. *pulv. dysent. Cr. terr. catechu &c. mithridat. theriac. cæl.*  
*laudan. de trib.* imo fateri debo, etiam si singulis 5. aut 6. horis me-  
 dicamenta *adstringentia* exhibuerim, me tamen sine *opiatis* nihil pro-  
 fecisse, adeoque *Laudanum de trib.* in accisa (refracta) dosi aliis addi-  
 tum & sepe repetitum hic optimam tulisse opem. In quibusdam obser-  
 vavi neque hæc quicquam profuisse, quin potius infirmos aliquando  
 evomuisse biliosa, indicio, ventriculum una cum primis viis, cruditati-  
 bus acribus, biliosis, adeoque causa morbifica adhuc esse repletum, iis  
 bis dedi *rad. Ipecacuanh.* & quidem pro dosi *Æij.* inde frequentiores  
 habuerunt vomitus, pauciores dejectiones, quo facto, reliquum curæ  
*adstringentibus, incrassantibus, anodynis*, v. gr. sequenti pulvere  
 aliquoties exhibito, & singulis 6. horis repetito, Recipe *crystall. mont.*  
*corall. rubr. prep. terr. japon. ana gr. viij. theriac. cæl. gr. ij. jv.*  
*laudan. de trib. gr. B. aliquando gr. j. M.* feliciter peractum fuit.

Tres



Tres personas notavi, quae, absumptis iam roscidis & balsamicis lymphae particulis, spiculis autem acribus, adeoque doloribus, austis, tandem, supervenientibus dejectionibus atris, cadaverosum odorem spirantibus, indolentibus, artuum refrigerationibus, mente ac sensu privatæ gangrena & sphacelo intestinorum obierunt. In alia matrona s. diebus ante mortem præcessit singuleus, omnem castorinorum & opiorum efficaciam eludens, inflammationum & convulsionum internarum, nec non mortis imminentis prænuntius. Mens Octobri in scenam prodierunt morbi vitio renum & vesicae orti. Sic in Perillustri quodam Dominio, septuagenario, alias robusto, notavi Ischuriam, sive totalem urinæ suppressionem, ex calculo renum tubulos obstruente, natam. Adfuerunt maximi dolores circa lumbos, vomitus frequentes, angustiae & anxieties præcordiorum, obstinata alvi obstrucio, nullus vesicæ tumor, nullus in pube dolor, nulla perinæ gravitas, nulli calores, immo pulsus naturali fere similis. Catheteræ flexili sæpe immisso ne gutta urinæ extrahi, aut calculus in vesica latens deprehendi potuit. Adhibuimus sæpiissime clysteres emollientes, balnea aquæ dulcis una cum herb. petrosel. malv. parietar. chamomill. melilot. verbas. stram. aven. &c. unguenta pro inunctione lumborum, ex unguent. rosat. ol. scorp. Matth. succ. citr. nitr. præp. &c. Interne fere quotidie dedi decoctum ex spec. diath. Fern. & aperitivo. For. cum fol. senn. mechoacann. quibus magnam seroforum humorum, alias ad renes tendentium, copiam per alvum eduximus, ne guttam vero urinæ elicere potuimus. Potus ordinarius constabat ex spec. diath. Fern. & aperit. For. cum ras. C.C. sem. anis. Ex diureticis, lithontripticis, pellentibus, sumfit tint. sal. tartar. spir. salis dulc. bals. sulphuris terebinth. succinat. sal genist. ononis. fabar. spir. salis coagul. tartar. Vitriolat. aliaque; immo pro exigentia symptomatum, utpote vigiliarum, dolorum, etiam laudan. de trib. in refracta dosi, alvoque libera existente; pro corroboracione virium confortantia. Sic tandem septima morbi die robore naturæ moti sunt calculi ex renibus in ureteres, cum vehementi, lancinante, pungente dolore; ex his brevi delapsi in vesicam urinariam: patente jara exitu parum urinæ, non quidem sine dolore, emisit, mox una cum tribus lapillis, magnitudine fabarum, urinam subcruentam, sine dubio ex laceratis vasculis a calculorum asperitate, excrevit, & post subnigram, tandem, & quidem abunde, pallidam, copiosa materia viscida, sabulosa refertam. Dolores statim post excretionem urinæ evanuerunt omnes, remanente solum laetitudine ulcerosa sensuumque torpore, donec vires suas de-

perditas recollegit, atque ex integro convaluit. In aliis eodem tempore observavi summum *urine ardorem*, ubi quidem fere nullus urinæ fuit defecitus, maximus tamen dolor, & in urethra ignea quasi rosio. In aliis *Stranguriam* animadverti, ubi continuus fuit ad mingendum stimulus, nihil tamen, nisi una vel altera gutta effluxit. His omnibus feliciter medebamur decocto aperit. *For. dialth. Fern. cum sol. senn. clysteris*, nec non *topicis, balneis*, aliisque superius allegatis. Inter morbos illius temporis etiam occurrit *Passio iliaca*. Hac corripiebatur quidam Vir. Juvenis, *hernia scrotali* jam ab aliquo tempore laborans, alvi nempe contumacissima obstructione, vomitibus frequentissimis, doloribus circa umbilicum summis, instituta autem repositione, nec non adhibitis crebrius enematibus, aquis laxativis, cataplasmatibus ex decoctis emollientibus, alvus stimulata sui officii memor copiose excrementa reddidit, evanuerunt dolores, nec non Vomitus, imo jam periculum evasisse ab omnibus judicatus fuit. Sed ecce, diebus aliquot elapsis, nescio quo errore commisso, in eundem morbum recidens, accidente febre, vomitibus stercoreis, obstinata alvi constipatione, sudore frigido in extremis, doloribus atrocissimis, delirio, singultu, virium languore, & ultima die dejectionibus spontaneis, septima recidiva die, remedii prioribus nunc nihil proficiens, extinctus est. Jam addam, qua de *immodico haemorrhoidum fluxu* notavi. Fuit Vir quinquagenarius, artis pharmaceutice peritissimus, ex familia, cuius indigenis masculis hic affectus quasi proprius, ortus. Is jam in ætate sua juvenili fluxum hunc sanguineum expertus est, qui si statim & definitis temporibus, singulis nempe mensibus, moderate rediit, sanitati quam maxime profuit; si vero ex voto non successit, statim toti corpori languorem induxit, intestinis tormina, gravitatem circa os sacrum, calores febriles quasi continuos, biliosas capitatis defluxiones, oculorum inflammationes &c. conciliavit. In ætate virili sanguis non amplius moderate ad uncias, sicuti ante, & menstruatim, nescio qua sanguinis acrimonia aut viarum laxitate, non periodice, sed singulis fere septimanis, ad libras manavit cum notabili virium dejectione, faciei colore ad viriditatem inclinante, gravitate in coxis, in cruribus magna debilitate, ut vix incedere potuerit. Sifti cito hic fluxus non debuit; sanguis enim statim regurgitavit ad pectus, & *anxietates praecordiorum, respirationem difficultem, palpitationes cordis* induxit. Cum vero immodicus hic fluxus latenter haec tenus *cacoecymiam*, nec non acredinem & falsedinem sanguinis insignem prodiderit, imo aut *hydrops*, aut *pathesis*, aut *apoplexia* exinde metuenda, & vires jam labant.

labantes medelam urserint, suasi omnino in brachio *Venæsectionem*, *roborantia* & *temperantia*, *acidula*, bilem acrem, lentam, rosivam corrigentia, & per epicrasin eduentia, v.gr. *Tinct. rosar. corall. mart. aperit. c. succ. oxalid. M. Tinct. seri lact. caprin. cum tamarind & rhubarb. fact. pulv. hepat. sal. cichor. grana granatorum acidorum succulenta*, quæ masticavit, ejusque succum deglutivit, pulv. cachett. *Qu. lap. cancr. crud. smaragd. prep. corall. mag. perlar. emulsiones ex sem. frig. cum decoct. bord. & julep. rosac. fact. nitroſa ipfa. compos. Spermol. Cr. quibus ebullitionem in sanguine nimiam compescimus; fluxum vero immodicum blandis adstringenibus cohibuimus, v.gr. *Tinct. mart. adstring. lap. hematit. eff. travmat. sir. de ros. succis. myrtill. trochist. de spod. carab. croc. mart. adstring. dent. eq. mar. f. hippopotam. succo urtica express. & depur. infuso millefol. sanguisorba. vino rubro ex infus. carn. cotoneorum*, aliisque in primis topicis, v.gr. *unguento Comitissa*, quo inungi debuerunt hæmorrhoides, & dorsum, aut alii fomentis, linimentis & fotibus ex *succ. plantag. burs. pastor. verbasc. sangu. dracon. thur. terr. sigill. rad. bistort. tormentill. &c. it. vernice*, in qua intinctus fuit pannus lineus & *cum ol. rosat. admotus. Polygonum*, utpote singulare & decantatum euporiston, sub axillis frequenter gestavit. Observari autem diligenter debuit, ne alvis plus solito adstricta fuerit. Hac igitur methodo symptomaticas excretiones temperavimus, atque *Pharmacopœum nostrum* ad multos annos conservavimus, donec tandem mœrore animi confectus, & viribus jam exhaustus placidissime obiit. Mensē *Decembri* luctuosa *epilepsie* notavi phænomena. Puer octennis noctu hora XII. in aream mihi exiens spectrum ibi perspicit, horrore ac terrore plenus summo cum angore & clamore in hypocaustum & lectum veluti furatus rediit. Vix sefi ad quietem componens tentabatur horrore, sudore frigido, affectibus convulsivis. Mane accersitus deprehendi inordinatam ac involuntariam membrorum concussionem, modo cessantem, modo redeuntem. Affectus hic indies invaluit, & secutæ sunt brevi gravissimæ convulsiones nervosi generis, genarum labororumque terribiles spasmi, adfuit continuus digitorum, velut aliquid comprehendentium, lusus, contumacissima alvi adstricatio, nulla spuma circa os, oculi manserunt aperti & irretorti, respiratio libera, oris autem distorsio enormis, larygo risu mox superveniente; dentes valide coierunt, ut pro infundendis cibis liquidis & medicamentis, instrumento aperiri debuerint, articulata vox periit, & nil, nisi clamor remansit, mentis operatio defecit, nec:*

nec sensus nec memoria alicujus rei extitit, sedere, stare, ambulare nequivit, & quando mater ipsum elevare voluit, mox instar globi sese incurvavit, mox in alios incredibiles flexus instar arcus sese præcipitavit; nec paroxysmus inducias concessit, sed duos menses inde sinenter fere diu noctuque continuavit. Terrorem morbum hunc convulsivum produxisse, extra omne dubium est, licet non excluderem *vermes*, quorum aliquot ante & in morbo excrevit. In hoc tumultu morbique vehementia pro demulcendis partibus convulsis, vellicatis ac distortis, *antiepileptica specifica* sapissime exhibita, v. gr. *pulv. epilept. M. spec. cephal. Mich. mag. cran. hum. ungu. alc. prep. unicorn. mar. cinnab. nat. castor. aqua epilept. Lang. birund. c. castor. &c.* nullum praefliterunt emolumentum. Vomitoria cum Laxantibus mixta, v. gr. Recipe: *Aqua laxat. Zij. sir. Emet. A. S. 3ß. M. pro una vice, quæ pro edendis humoribus biliosis, cum acido fermentatis, fixis, binis vicibus exhibui, observavi hic felicissime profuisse.* Jam optimo cum successu reiteravi specifica, v. gr. Recip. *Specif. cephal. M. gr. viij. pulv. epilept. 3ß. castor. gr. viij. ungu. alc. prep. aut unicorn. mar. gr. v. M.* eaque quotidie bis aut in forma pulveris, aut potionis, additis aquis appropriatis & suripis, præscripsi, quibus aliquando granum  $\beta.$  aut ad summum gr. j. laudan. de tribus addidi. *Enemata* multum profuerunt. Atque sic post duorum mensium tædia expugnatus fuit morbus, ut jam puer sui compos stare, ambulare, sedere, cibum ac potum capessere, articulæ loqui potuerit. Subsecuto mense *Majo*, ne in posterum recidivaret, misi illum ad *Thermas Badavino-Austriacas*, ex quibus redux immunis jam ab hoc execrando morbo vivit, & quod mirandum, sine ulla mentis aut memoria labet. Hoc mense duos notavy *apoplecticos*. Unus octogenarius ex ordine senatorio, prævia vertigine, lassitudine membrorum, desubito *apoplexia* correptus cum sensus ac motus abolitione, pulsu magno, in debilem tandem & frequentem mutato, omnibus in cassum adhibitus, secunda morbi die placidissime obiit. Alter fuit Reverendissimus hujus loci Plebanus, 56. annorum, atque habitus corporis obesioris. Hic, dum nocte Natalitii Domini hora secunda matutina sacris peragendis intentus, præ verecundia, iusto diutius retinuisse urinam, ab altari reversus de torpore, vertigine, anxietatibus conquestus est, mox dominum vectus & in lectum delatus ex regurgitatione seri urinosis ad superiora, *Apoplexia* fortissima cum stertore, spuma ante os, taclus, spatio semiquadrantis, adeoque eadem hora, qua sanus fuit, repente interiit.

Con-

*Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1707.*

Janus bifrons eadem serena fronte, qua veterem annum denis serenissimis diebus clausit, auspicatus est novum totidem serenis, calidis, siculis diebus, unde statim X. die ingruerunt frigora, mox subsecutæ sunt nives copiosæ, quæ congelatae ad festum purificationis usque jacuerunt durabiles. Secundus Februarii dies totus fuit turbidus, & regula rusticorum hoc anno verissima: Sole nempe micante, die purificante, nix aut frigus erit majus, quam ante. Eo ipso enim die remisit frigus, nubes liquatæ omnes, ingruerunt pluviae, nebulæ, quæ ultra septimanam institerunt, densissimæ, foetidae, corporibus nostris valde infestæ; die 17. 18. rigidos habuimus ventos, boræos, qui siccabant terram. Jam ad aliquot dies frigoris vis soluta, sed die 24. Festo Matthæi intensior facta in medium Martii continuavit; adeoque Februarius fere totus siccus fuit; Bacchanalia amoenissima, serena, calida, dies Cinerum valde frigidus, ventosus; medio Martii ceciderunt nives, mox secutæ sunt pluviae. Äquinoctiale tempus notabatur valde turbidum, pluviosum, nivolum, lutosum, imo ad finem mensis usque tumultuaria tempestas, mox ventis, mox nivibus, aut pluviis, molesta, raro serena; adeoque Martius valde humidus atque ingratus. Aprilis incipit cum nivibus, pluviis, mox infesta sunt frigora, quæ tempestas tumultuaria X. continuavit diebus, imo totus mensis magis fuit frigidus, ventosus, quam calidus. Ipso quoque Mayo cœlum, si paucos amoenos dies exceperis, ut plurimum atris inhorruit nubibus, & dies turbido aëre frigidisque ac frequentibus pluviis reddidit minus vernales, minus majales, rigidi præter morem extiterunt. Mense Junio longe amoenior ac placidior aura comparuit. Medareli dies valde serenus sine ulla pluviis, & rediit nunc calor intensissimus, imo, quod ex tot aëris vicissitudinibus & cœli inclemencia, superioribus mensibus prægressa, nullus præsumisset, nulto minus credidisset, jam ante diem Viti copiose uvas in flore deprehendimus: die XVI. supervenerunt pluviae gratiofissimæ, fructiferæ, mox aestus increvit, & fere tribus septimannis indesinenter, nulla intercedente pluvia, continuavit, cuius ardore terra valde exiccatæ dehiscente, homines autem ob largiores sudorum effusiones defatigari debuerunt. Febres continua modo cum, modo sine exanthematibus, modo benignæ, modo malignæ, prout apud nos quo-

quotannis observantur epidemicæ , ita & hoc semestri fuerunt frequentes , in quam plurimis malignitatis expertes , & methodo ordinaria , superioribus annis jam tradita , tractatae , plerumque die XV. in alio nono , in uno septimo , prægressa eodem die hæmorrhagia critica , ex voto soluta . Alios invasit cum maxima malignitate . Sic honesta quædam fœmina , quadragenaria , ex eadem febre die morbi demum XI. incepit delirare , quod alias pro pessimo & fatali signo habeo , XV. recesserunt calores , sed quinque diebus & noctibus insomnibus continuis transactis , valde delira ab assumpto pulvere epilept . M. mag. marg. perlar. pulv. analept. castor. nec non grano uno laudani de tribus , somno quidem jucundissimo quievit , sed expergefacta in gravissimas incidunt convulsiones , cum continuo tendinum insultu variisque labiorum spasmis : tandem XVIII. die , adhibitis frequentioribus antiepilepticis , confortantibus . nec non enematibus , alleviata præter omnium spem convaluit . Et sicuti serotina deliria latentem produnt malignitatem , si non exitium ipsum , ita præmatura funestum semper præsagiunt exitum . Observavi hoc iisdem mensibus in filio uno sex , in juvene XVII. in Viro L. annorum , qui omnes ex febre maligna tertia die inciderunt in continua deliria , sexta convulsi mortui sunt . Alia fœmina melancholica , & simul gravida , cuius maritus cum quatuor prolibus simul & semel mense Martio in uno cubiculo , epidemicæ hoc morbo decubuerunt , (qui tamen convaluerunt omnes ) eadem febre maligna detenta cum uvula ac tonsillarum inflammatione summa , octava recentem enixa est puerum , inde valde debilitata nona delirare incepit , & ex caloribus , viribus exhaustis , emaciato corpore , vigiliis continuis , credebatur certo certius peritura . Sed ea fuit fortitudine , ut sudoriferis , confortantibus , epilepticis , rite tractata calores illos intensos ultra XXX. dies sustinuerit , & periculum evaserit , remanente aliquali mentis labe . Mensa Januario singularis contigit casus . Puella XV. annorum ob leves errores commissos matris calcigationem verita sibi ipsi mortem consciens voluit , sumptisque aliquot granis mercurii sublimati incidit de subito in continuos vomitus , alvi fluxus cum gravissimis intestinorum tormentibus , siti magna , linguae ac faucium ariditate ; sed causa horum symptomatum mox patefacta , accersitus ex hibui theriacalia , in primis crystall. mont. 3lb. cum ol. amygd. dulc. it. juscula pinguia , & loco portus ordinarii lac bubulum fuasi ; his acidum venenosum absorptum , acrimonia obtusa , & puella ab interitu vindicata fuit . Venena enim mineralia sola corrosivitate agunt ,

ex



ex qua , si non statim ab initio idoneis medicamentis succurratur , nec  
crosis , & ex hac sanguinis & seri destructio . Hoc videre licuit in fœ-  
mina media ætatis , nutrice , cui ab alia arseicum citrinum malitio-  
se in juscule propinatum fuit , intra paucas horas extincta . Hæc car-  
dialgia , lipothymia , intensissimis torninibus , vomitibus , alvi deje-  
ctionibus cum irritatione acerrima valde agitata , post mortem exhibuit  
stomachum & intestina partim gangrenata , partim sphacelata , ero-  
sa , sanguinem nigerrimum . Eodem tempore Vir quinquagenario ma-  
jor , sanguineus , diu noctuque per triduum somno profundo , lethar-  
go vix absimili , quasi sepultus jacuit , sine ulla alteratione febrili , aut  
pulsus mutatione , quarta , Potione Laxativa manna sumpta , ex-  
pergefactus , sibi optime præsens , atque ad interrogata apposite respon-  
dens , de prostratione virium , & sequenti die in brachio dextro de  
tumore , aliquali rubore , sed dolore summo valde conquestus , sexta  
oboris caloribus & supervenientibus deliriis , atque omnibus incas-  
sum adhibitis , suffocatus obiit . Hac hyeme articulorum dolores sine  
inflammatione , sine tumoribus , valde græssati sunt , ubi laxativa  
aperientia , precipitantia , decoct. nempe aperitivum cum fol. seni.  
S. S. rhabarb. mann. tartar. lap. cancr. prap. sal acetosell. cichor.  
diagryd. sulphurat. pulv. hepat. flor. nitr. tartar. Vitriolat. &c.  
sæpius adhibita omne absolverunt punctum , & intra quadragesimam me-  
dicam morbi vehementiam infregerunt . In honesta quadam fœmina iüs-  
dem doloribus detenta , sed alvi fluxu simul laborante , Septima die  
morbum notayi jam solucum . Praestat igitur in his affectibus alvum  
habere magis laxam , quam adstringam . Menfe Februario in ablacta-  
tis & lactentibus copiosas observavi febres catarrhales , quæ invase-  
runt tenellos cum tussi vehementi , caloribus continuis , ariditate fau-  
cium , facie floridiori & rubente , siti , sternutationibus , respiratione  
frequenter , in aliquibus inter respirandum cum stertore & sonitu , ut  
plurimum cum dentitione . Profuerunt hic enemata sape adhibita  
expellentia temperatoria , aciditatem lymphæ corrigentia , cum pe-  
ctoralibus mixta , v. gr. pulv. alexit. epilept. spec. diair. antihæct.  
Pot. lap. cancr. C. C. philos. sir. pectorales , inunctiones ex ungu pe-  
ctoral. rubr. potab. cum ol. irin. anis. deft. &c. ratione simul habita  
virium . Atque hac methodo omnes ante nonum diem feliciter ad sani-  
tatem perduci sunt ; convulsionibus autem epilepticis simul tentati pe-  
rierunt fere omnes . Vernale tempus phthisicis & hæticis valde grave,  
quam plurimis funestum fuit . Sic inter alios officialis , nequum trice-  
narius

narius, ex castris sub finem Novembris præteriti anni redux, & jam ab aliquo tempore *hecticæ pulmonari* laborans de tussi vehementi, gravitate pectoris, copiosa materia purulenta expunctione valde conquetus est. Affectum hunc curatus examinans ex rorida partium nutriendarum substantia jam fere consumpta, ex calore non amplius latente, sed jam manifesto, ex pulsu frequentiori & celeri, in primis post pastum, ex urina oleaginosa, ex difficultate respiratione ad motum quemvis atque aëris alterationes, ex frequentiori tussi, quandoque secca, quandoque cum sputo purulento, quam ut plurimum, sumptis cibis, secuta est vomitio, secundum *hecticæ febris* gradum jam imminere, atque humorem nutritum in gelatinosam magis substantiam conversum quasi deliquari, sive pulpas carnium hinc inde in corpore manifeste quasi deparsci, quæ species febris *Marasmodiæ* dicitur, judicare debet. Externe pariter & interne adhiberi curavi remedia, quæ alias huic affectui habentur appropriata, *expectorantia*, *obstansiva*, *analectica*, *refrigerantia*, *travmatica*, *obtundentia*, v. gr. *pulver*, *anonym*. *specidiair*. *lac sulphur*. *pulv*. *Haly*, *lap. cancer*. *spec. de gemm*. *frig. pulv*. *analect*. *antiheat*. *Pot*. *Spec*. *pro decoct*. *flor*. & *fruct*. *Spec*. *pectorale*. (quibus quandoque beneficio alvi non succedente, addidi *maznam electam*,) *sir*. *de jujub*. *flor*. *papav*. *loch*. *san*. & *expert*. *de pulmon*. *vulp*. *conserv*. *rosar*. *bellid*. *tussiflag*. emulsiones ex seminibus cum decocto hordei, julepo rosaceo & nitro perlato paratas, gelatinas ex herbis pectoralibus &c. *lac caprillum* cum sacharo mane potum, aliaque; externe unguent. rubr. potab. *pectorale*. cum *ol. irin*. nec non *emplastrum pectorale uitratum* & *cataplasmata*. Curra hæc hyemalis videbatur succedere ex voto, rediit appetitus, redierunt vires, remiserunt calores, non nisi post pastum revertentes. Ast inducia solum ad breve tempus fuerunt, nulla pax. Insinuavit enim se malum, nobis id minus opinantibus, increverunt calores, sæpe velut paroxysmos febrium amulantes, supervenerunt sudores nocturni, vel matutini colliquatiivi, virium prostrationes, respiratio anhelosa, indicio manifesto, miasmata pulmonum ulcerativa in massam sanguineam copiose delata ibique confermentata, ignem peregrinum internum non solum hactenus fuisse, immo erosione ad glottidem producta, vocem raucam conciliasse, verum etiam alimentarium ac roridum lymphæ nectar acrimonia sua volatili, aut fermento suo putrido penitus inquinasse & destruxisse, ut jam corpus marasmo incurabili consumptum, pedes vero tumidi, & cutis vix ossibus hærens, tanquam funeri suo prope-  
modum.

modum superfuerit, donec tandem lenta morte tabescens mense *Majo* placidissime obiisset. *Hecticam ex scorbuto calido natam* observavi in juvene XVII. annorum. Is alias melancholicus, vitæ sedentariae amans, sepe sensit tumorem in sinistro hypochondrio, aliquando febres alterationes, brevi transeuntes, palpitationes cordis, frequentes phlegmatis moleste salsi & tonsillis aliisque oris glandulis rejecti, in primis matutino tempore, excreções. Facies fuit lurida, pallens, subtumida, maculis copiosis, lividis, granulatis referta, quasi pulvere pyro afflata, indicio certissimo, liquores vitales a salibus acido-biliosis, acribus, valde jam esse decurpatos, unde particulis sulphureis rarefactis facillime *febris lenta, hectica*, sese insinuare potuit. Calor fuit primo occurru mitis, paulo post acer & mordax, qui semper circa vesperum sub schemate *febrilis paroxysmi* redit, sed in inflammatorios calores terminavit; observabatur jam urina oleoginosa, respiratio difficilis, sitis magna, appetitus prostratus, emaciatus corporis habitus, continua pulmonum oppressio, virium languor, decubitus in dextrum latus valde molestus, tassis cum sputo purulento, spissō, foetido; corpus sudore tota nocte quasi dißfluxit cum pulsū frequenti & marasmo, atque contabescens torpidus fuit, morosus, profundis cogitationibus defixus vix ad interrogata respondit, neque claram, sed non nisi submissam & rauacam vocem edere potuit, quod vitio pulmonum sanie repletorum, qui aëris copiam, quo vox formatur, imminuunt, natum. Hoc tamen notandum, quoties alvus fuit concitator, & ad *diarrhœam* propclivior, toties alleviationem symptomatum sensit patiens. Accessit tandem facies Hippocratica, nares scilicet acutæ, oculi concavi, tempora collapsa, genæ exesa, malæ protuberantes, scapulæ, claviculae, costæ prominentes, artus cum reliquis musculosis partibus excarnes, verbo: ossa tegit macies, nec juvat ora cibus, & fuit skeleto similis. Adhibuimus ex speciosissimo medicaminum *thoracicorum & scorbuticorum* apparatu satis mature remedia, v. gr. pulveres pectorales superius notatos, cum pulv. hepat. rad. ari, tartar. vitriolat. &c. remixtos, linctus, gelatinas, emulsiones, electuaria, infusa, decocta ex *pec.* pro decoct. pectoral. flor. & fruct. nec non herb. sumar. beccabung. trifol. fibrim. cichor. acetos. hepat. nob. flor. bellid. aliisque cum sero lactis, aliquando cum aqua ad formam potus. Theæ parata, imo mense *Majo*, cum animadvertissem, hecticos calorres aliquantum deferuisse, lac cyprillum recens cum modico sachari, a quo tamen ob acidum vel salsum ventriculi fermentum, anxietati-

tes præcordiorum, hypochondriorum tensiones, aductam inde febrim, mox abstinere debuit. Nil vero magis profuit in *sudoribus nocturnis*, quam *unguent. resumtiv. infrigid.* *Gal. cum saccharo saturni* paratum. Ast vehementia & diurnitas morbi elutus opem & operam omnem, donec tandem medicamentorum pertæsus, accedente extrema virum prostratione, fati necessitatem longiori vita dignus, magno cum parentum luctu perfolisset. Eodem tempore Franciscanus XXX. annorum laboravit *phthisi vera*, sive consumptio partium corporis muscularum a colligatione & pulmonum vitio orta, quæ fuit cum compressione pectoris, difficulti respirio, sed fere sine febre; huic præmissis pectoralibus in primis *antihættico Pot.* aliquando cum *pilulis de cynoglossa* remixitis, exhibitisque subinde *laxantibus mannatibus*, decoctis quoque aut jusculis ex *herbis pectoralibus, resolventibus, expectorantibus &c. laetis caprilli* usus optime cessit. Acrimoniam enim humorum salina inde fuit temperata, serum dilutum, corpus humectatum, & ad nutritionem dispositum. In aliquibus observavi *febrem hæticam ex Quartana*, ut plurimum autem ex *febribus continuis* male judicatis subortam. Harum enim fermentatio & calor p. n. continuatus alimentarium lymphæ rorem absunxit, inde virum habitusque corporis concidentia; acredo vero, quæ alias per vices accessit, & tumultus edidit fermentatione continuata, aucta & quasi domestica facta febrem hæticam *Marastrader* in uno & altero induxit lethalem. In pueris & pueris III. IV. V. VI annorum, notavi eodem tempore apud nos alias valde frequenter *Tabis speciem*, quæ fuit cum *abdominis tensione* & intumescencia, calore intrinsecus aucto, pulsu circa vesperum celeriore, inquietudine nocturna, carne flaccida, totius corporis extenuatione, etiam in iis, qui avidissime comedenterunt, ita quidem, ut carne jam absumpta, ossa omnia prominuerint, sola cæte coniecta. Faciei color fuit pallidus, subniger & lividus, nulla fere adfuit tussis, nullum sputum, respiratio libera, indicio evidentissimo, hos sine pulmonum corruptione, marcore confectos, causam autem fuisse querendam in *mesenterii*, ductuum nempe lacteorum, *glandularum* obstructione, nec non humorum corruptorum in abdomen abundanta; ut ut non negem, *tumbricos* tunc simul in intestinis nasci potuisse, qui quandoque in conspectum venerunt. Unde non mirum, cum universi sanguinis sistema sale acri-acido jam securerit, corpora debito alimento privata, in tantam incidisse maciem. Huic malo quamplurima oppofuit remedia, in primis *aperientia, marpatia,*

italia, v. gr. croc. mart. aperit. cum salibus, arcan. dupl. nitroſa, pulv. hepat. sal. C. B. tartar. vitriolat antihæct. Pot. lap. cancer. rad. ari &c. aliquando anthelminitica, v. gr. aquam contra verm. cum sir. flor. persic. aliaque Topicæ, unguent. contra verm. deoppiplat. martiat. ol. cappar. tamarisc. colocynth. spirit. sal. ammon. &c. sed irrito conatu omnia, donec tandem lenta tabe consumti supremum diem clausissent. *Ottimeſtres aliquot partus* his membris habuimus, quos tamen omnes spatio V. VI. vel VII. dierum mortuos observavimus. *Julius* incepit cum caloribus, quos tamen quandoque contemperarunt pluviae lenioresque venti, has die X. habuimus copioſas, quas ſequentibus XIV. diebus calores exceperunt intenſiſſimi, die XXI. XXII. XXIII. tonitrua horrenda cum fulguribus, quandoque cum, quandoque sine imbribus; a die XXV. ad finem usque variæ aëris vicissitudines, mox diversi ventorum tumultus, mox frigora, mox pluviae, rarissime ſolis splendor. Integer *Augustus*, si sex aut ſeptem dies amēnos per intervalla calidos, exceperis, pluvias & ventis prater ætatis anni indolem, valde rigidus fuit. Pluviae continuarunt ipso *Egydii* die, ſequenti autem, diuſtis jara nubibus nebulosis, ecclum ſerenatum gratiora nobis promiſt tempora, & ſecuti ſunt XIV. fere dies calidi, ſereni, noctes tepidae, viniculture exoptatae. Medio *Septembri* rursus varias ſubiit mutationes tempeſtas, maximæ exortæ nebulæ, ſolis demum meridiani ſplendore diſſipatae, ſed brevi in pluvias fere continuas, aut de die, aut de nocte, in primis *equinoctiali* die abeuntes, que ecclii inclemencia ventosa ac pluviosa in *Octobrem* usque duravit, unde botri nec dum bene maturi aut digesti iuſto citius ob excessivum humidum compuſtruerunt, & deciderunt copioſa in terram. Quinta *Octobris* ſpem fecit haud exigua ſerenorum temporum, ſed octava valde pluit, a qua ad ultimam lunæ quadram, i. e. XVIII. grato ſolis ſplendore corpora noſtra incaluerunt, quo ipſo ingraverunt pluviae, XIX. gelu, XX. nives, quorum caſus die XXII. cum procelloſis aëris agitationibus ac frigore ingens fuit, earum tamen præceps ſolutio. Jam inaminuerunt *vindemia*, & vinum, quod colleſtum fuit ante pluvias aut nives, in *Julium* usque, ſalibus heterogeneis a mucilagine terreftri & ſulphurea quaſi ligatis, & in fermentationis negotio ſufficienti impeditis, permansit turbidum, mucilaginosum, ſed ſine foetore; poſt pluvias autem contraxit foetorem putridum, quem retinuit usque ad depurationem, quaſe tandem poſt annum ſubſecuta eſt cum grato colore & ſapore. Circa finem *Octobris* autu-

annualis amoenitas nobis iterum affulxit, quæ toto fere Novembri, qui siccus exitit, continuavit. December varius & inconstans fuit, mox frigidus, mox nebulosus, mox pluviosus, unde nives, quæ die Sancti Andreae ceciderunt, brevi tabuerunt. Hoc semestri frequentes habuimus febres Tertianas, quæ utplurimum sine prævio horrore, potius cum corporis gravitate, præcordiorum angustia, vomitibus, siti, capitis dolore, vigiliis, in primis caloribus intensis inceperunt, & primis IV. diebus magis continuarum, quam intermittentium genium redoluerunt, donec tandem ad perfectam apyrexiam devenerunt. Initium curæ a Venesectione sumsi, atque præscripsi præcipitania, antifebrilia ex lap. cancer. sal. absinth. C. B. centaur. min. arcan. dupl. antimon. diaphor. tandem die intermissionis Laxativum; quibus feliciter sexto, aut ad summum septimo paroxysmo sublatæ furerunt. Nec defuerunt quotidianæ, quartanæ, facili tamen negotio levatae. Eodem tempore viguerunt febres continuæ, acutæ, quæ sub initium videbantur benignæ, tertio tamen & quarto die latenter suam prodiwerunt malignitatem; calores enim haclenius vix considerandi, jam intensiores facti, immanes producerunt cephalalgias, vehementissimas virium prostrations, deliria, vigilias, sitim, linguam sebastram, fissam, tenditum contractiones, motus convulsivos varios ac inordinatos, quos una cum tremore labiorum in chirurgi hujatis facie observavi frequentes, non tamen, quod mirandum, lethales. R. P. Franciscanus lues hæc fuit popularis, eosque fere omnes hic existentes invasisit. Illi enim multum mendicatum & collectum emissi vino novo turbido ac multo se obruerunt, ac corpus prava victus ratione ad coctochymiam disposuerunt. Jam reduces cibis luridis esurialibus, pro more & exigentia temporis, stomachum onerarunt, indeque has febres continuas sibi conciliarunt. Venesectiones sub initium administratæ optime profuerunt, diaphoretica expellentia, v. gr. antim. diaphor. mithridat. discord. Frac. spec. de hyacinth. C. C. cum confortantibus & antiepileptici mixta omne tulerunt punctum, morbumque hunc præcipitem, qui ex symptomatibus gravissimis judicabatur pernicialis, ubique septima die, nulla interveniente notabili crisi, represserunt, atque omnes, (fuerunt illorum undecim,) ex hoc morbo convaluerunt. Foeminas notavi aliquas ætatis proiectioris, non gravidas, fluxu mensum immodica laborantes, qui utplurimum, in primis in plethoricis, ad XIV. dies duravit, & intra octiduum rediit, cum languore, lassitudine totius corporis, facie pallida, quasi exsangui-

nap-

inappetentia, siti, caloribus, dolore capitis, lumborum, hypochondriorum inflationibus, lipothymiis. Causa immodici hujus fluxus eadem omnino, quæ mensium ordinate fluentium; & sicuti in hoc sanguis turgescens venulas interiorem vaginalæ superficiem adeuntes divellit, ac per hærum extremitates ruptas nomine menstruorum nigricans lente prorinanat, donec subsideat aliquantum ac immunitatur ejus turgescentia, de quo legi meretur *Bolinus aconom. animal. progymnas.* 16. pag. 254. ita in immodico fluxu eadem vasorum vaginalium oscula rupta, neendum occlusa, sed magis hiantia continuo quasi fundunt sanguinem, modo grumosum, modo serosum, pro habitudine sanguinis & seri his aut in quantitate, aut qualitate, & motu peccantis atque exitum affectant. Laxior enim & mollior vaginalæ compages admittendis & emittendis sanguinis menstruū ordinarii æque, ac extraordinarii, copiis magis accommodatur, quam solidior ac durior uteri substantia. Cum vero affectus hic, si negligitur, ut plurimum *cachexiam*, *hydropem*, *atrophiam* minari soleat, maturavi curam, atque in plethoricis quantitatē sanguinis, indeque natam ferocientem turgescentiam deplevi. *Venectione in brachio feliciter instituta*, excedentem ebullitionem & fermentationem ab humoribus biliosis, acribus, salinis volatilibus, sanguini inductam *uterinis leniter incrassantibus*, & adstringentibus, v. gr. *corall. rubr. lap. hematit. trochis. de carab. de spod. pulv. Heurn. croc. mart. adstring. terr. sigill. imo terreis* omnis generis, *Tinct. antiphthis.* Gr. *corall. succ. urtice &c.* in malo consumaciōti & refractario cum his adstringentibus *figentia*, i. e. *laudanum de tribus* accisa dosi maritavi. In *hypochondriacis*, *scorbuticis*, ubi sanguinis impetus ex obstruktione viscerum, in primis mesenterii, non spontaneus fuit, sed, qua data porta, ruens coactus, ab *Adstringentium* usu *precordiorum anxieties*, *capitis dolores*, aliaque symptoma hysterica notavi. Hic omnino locum invenerunt *Laxantia*, sed lenissima, extra paroxysmum propinata, v. gr. *decoct. fol. senn. tamarind.* & quod specifcum fuit, *rhabarb.* ipsum in substantia deglutitum. Profuerunt quoque, licet per Accidens, cum *confortantibus* mixta, v. gr. *Tinct. tartar. corall. compos. sperniol. Cr.* aliaque *martialia temperata*, acorem simul absorbentia. Pro meliori tandem viscerum & vasorum firmitudine, nec non fibrarum ac pororum coagulatione, optimo cum successu ablegavi illas ad *thermas Badavino-Austriacas*, ex quibus reduces ordinarium, & naturæ convenienter menstruum fluxum expertæ

pertæ sunt. In Perillustri quadam matrona notavi *Tumorem exiguum  
in pudendis*, qui tamen non extra pudoris sinum propendebat, sed, mensibus non fluentibus, quotidie crescet & intumescebat valde, mensibus autem fluentibus, qui saepe intempestivo, aliquando immoderato & continuato ad aliquot septimanias fluxu urgebant, detumescebat. Adnatus fuit *uteri orificio*, cuius substantia cum vagina & pudendis absque hoc spongiosa, rugosa & glandulosa est, in qua varii generis humores stagnare & subsistere possunt, inde tumoris incrementum & degrémentum. Tentavimus *injectiones cum aqua calcis vi-  
vae, decoctâ lignorum aliaque, irrito tamen conatu*; usi tandem *in-  
cisionem*, quam reformidarunt *Chirurgi Viennenses*, atque potius naturæ hoc opus committi, quam crudele & anceps sectionis remedium experiri decreverunt. Ejusmodi tumorem utero extrinsecus adnatum, tres libras ponderantem, in virgine XXIV. annorum, felicissime secuit *Chirurgus Halberstadiensis*, cuius mentionem facit *Frider.  
Hoffmannus in annotat. super Poterii opera, cent. III. cap. 47.  
pag. m. 332.* & ipse *Poterius eodem loco*, nec non *Blancardus in  
Collect. Medic. centur. 3. observ. 51. pag. 421.* Sarcoma autem totam uteri vaginam occupans, forasque propendens, atque interno ejus orificio adnatum obseruavit *Kerkringius Spicileg. Anatom. Observ.  
53. pag. 114.* ex uteri orificio interiori varias exercentias membrana- ceo - carnofas propendentes *Ruysschius, Centur. Observ. Anatom. chi-  
rurg. 6. pag. 12.* nec non *Bartholinus Centur. I. histor. 94. pag.  
139. Centur. II. histor. 6. pag. 161. Centur. II. histor. 58. pag. 248.* *Segerus in M. A. C. decen. I. ann. 2. pag. 199.* aliisque. Laboravit si- mul fluore albo, effluxitque fere inde simenter e pudendis materia puru- lenta, factida, sed sine dolore, indicio certissimo, serum seu lympham hic sola peccare copia, deponique in glandulis per uterus illius- que vaginam disseminatis, quæ nimum laxantur, ductus autem ex- cretorii inde valde dilatantur, & sphincteruli, quibus hi ductus claudi recludique solent, a peccantium humorum, qui in vasis sunt fluxiles, jam extra vas a lentescentes & ichorescentes, mucosi, copia magis vel minus resolvuntur. Pro depletione seri excrementiti & viscosi, cum sit plechorica, ordinavi *Vena sectionem in brachio, fonticulos,  
laxantia ex manna, rhabarb. fol. senn. diuretica, zerebintsi-  
nata nempe & succinata, mag. lap. cancr. decoctum dauci, ape-  
ritivum For. &c.* non omisis quandoque *martialibus & tarta-  
reis.* Serum corrigere, ejusque qualitatem cum sanguine contem- rare,

rare , nec non uterum glandulasque flaccidas roborare voluimus *infuso ror. mar. cum vino , pulv. absorbente Wedel. pulv. ex ebor. unicorn. fossil. oss. sep. corall. osteocoll. test. ovorum calcinatis , per- lis , alum. plum. sacchar. saturn. tintetur. corall. effent. lign. in pri- mis elix. Propriet. rhabarbarino mane ad 40. guttas , vespere vero sequenti pulvere :* Recipe magist. osteocoll. carniol.  $\frac{aa}{3}$ .  $\frac{ij}{3}$ . corall. rubr. prepar. margar. prepar. mastich. gunn. arab. oss. sep. uni- corn. foss. ebor.  $\frac{aa}{3}$ . gr. XV. ol. lign. sassafr. gttij. M. & dividatur in V. dos. it. Recipe rad. chin. jasparill.  $\frac{a}{3}$ .  $\frac{3j}{3}$ . passul. min.  $\frac{3i}{3}$ . mastich.  $\frac{3j}{3}$ . alum. plomo.  $\frac{3j}{3}$ . semen. anis.  $\frac{3j}{3}$ . concis. D. ad nodul. Spec. Säckel zum Wasser sieden , pro potu ordinario ; nec omisimus *Topica , inunctiones , suffitus ex salvia , mastiche , succino , thure , imo nil intentatum reliquimus , eradicare tamen penitus affectione hunc contumacem non potuimus . Cum autem ex longa praxi constet , fluorem hunc album quandoque , in primis valde obelis , prout nostra fuit , & jam a lunari tributo fere absoluta , nec adeo energata , in quibus humores turgent , si non est immodicus , proficuum esse , & pro fonticulo microcosmi habendum , qui impedit , ne corpus in majorem excrescat mo- lem , abstinendum jam a medicamentorum usu , & curam ad thermas majales differentiam duxi . Hypochondriaci variis & gravibus symptomati- bus his temporibus tentati sunt ; in quibusdam ventris inferioris visce- ra , in aliis praecordia , in aliis cerebri confinia maxime affici videbantur . Ex multis unicum saltē hypochondriaci enarrabo exemplum , in quo syndrome gravissimorum symptomatum apparuit . Vir , ætatis mediæ , temperamento cholericī , habitus corporis tenerioris , ipso equinoctii au- tumnalis die incidit in ventriculū dolorem , quem presto pede secuti sunt aestus vagi , atrocissimi capitī dolores , cordis palpitationes , anxietates praecordiales , dolor & constrictio in pectore , sive gulæ strangulatio , que suffocationem minabatur , praecordiis enim constricti , non solum respi- ratio difficilis , & ad motum quemvis laboriosa fuit , sed & non raro super- venerunt animi delicia , ex quibus laboribus & angustiis sudor erupit fri-gidus ; in partibus extremis notabantur spasmi & stupores cum formicatio- nis sensu & tremore undulante , in somno pavores , terrificis insomniis interurbati , continua intestinorum murmura , in ore sapor biliosus , alvus ut- plurimum obstructa . Observavi autem ex symptomatum horum confluxu suffocationes has hypochondriacas plerumque fuisse spasmos & contrac- tiones partium nervosarum , ortasque a ventosa & humorosa hypochondrio- rum sentina . Sæpe ex incertitia nimia , atque diutius continuata , nec non excessi-*

excessiva l<sup>e</sup>titia, in has incidit ægritudines. In paroxysmo, præmissis clysteribus, eximie profuerunt, & omnibus palnam præripuerunt *castorina* cum *anodynus* mixta, v. gr. *pulv. castor. gr. viij. epilept. M. Æs. specif. cephal. g. v. laudan. de trib. g. j. M. it. mif. simpl. cum eff. castor. anodyna maritata.* Extra paroxysmum in eam maxime incubuimus curam, ut humores viscidos, acidos, obstructionum autores, attenuremus. Multi in hoc passu multa laudant, atque pro specificis venditant. Nos in tanto medicamentorum apparatu in *martialibus* & *blandis laxativis*, v. gr. Rec. *Vitriol. mart. g. j. diagryd. sulphurat. g. iij. pulv. hepat. g. viij. ol. carminat. M. gutt. j.* M. pro j. vice, indubitatam semper medelam invenimus, imo hoc pulvere exhibito imminentem sepe paroxysmum declinavimus; levi enim eguit purgante, quantum vel infans vj. septimanarum, vel minor adhuc ferre posset, sed singulo mense bis eundem *pulverem* in usum vocare debuit, inde alvus octies soluta, & molestissimus affectus sublatius fuit. Non minori voto succederunt *acidula Roitjchenses*, quarum usu maximam alleviationem sensit. Jam addam, quæ in Viro ecclesiastica dignitate conspicuo de *Anaudia* notavi. Is LIV. annorum, plethoricus, atque alias *hypochondriaco affectui* obnoxius, jam mense *Julio* *balbutie linguae* laborare cœpit; non enim tantum in concionibus, sed etiam prælectionibus precum publicarum, quin & in communione conversatione quasdam syllabas & voces inter pronunciandum absorpsit, vel quasi suppressit, ut vix intelligi potuerit, & sumisit hic affectus sensim atque sensim sua incrementa, donec sub finem *Septembribus* mane derepente incidit in *Anaudiam*, sive *impedimentum sermonis*, ut articulate nec duo verba proferre quiverit, cum stupore digitorum manus dextra, memoria, factorum & gestorum, imo reminiscencia reflexiva læsa; neque enim scribendo mentem suam exprimere potuit. Linguam quaquaversum movit, volutavit, exporrexit, sapidissime comedit. Graviora metuens *Venerationem in brachio* ordinavi sine mora, nec non medicamenta *nervina*, *cephalica*, v. gr. *Spec. diamosc. dulc. diambr. contr. appoplex. spec. cephal. M. extr. castor. sal. volat. succin. C. C. spir. sal. ammon. cum aqua lil. conv. eff. ambr. lign. aloës, sal. volatile oleosum*, aliaque. Linguam, in primis frenulum, inungi jussi linimento ex *conf. anacardina, alkerm. compl. ol. rut. lavend. cinam. extr. castor.* His frequenter adhibitis adhuc eodem die sese recollegit, atque intelligibilius loqui cœpit, redeunte simul memoria. Sensus motusque linguæ usus semper perstitit integer, loquelam nunquam amisit, quin potius sermonem extiorem per motum linguæ exprimere, ob aërem tamen minus sufficienter:

inter:



inter fluctuantes gutturus sinus impulsum & reflexum, non satis intelligibiliter proferre potuit; natum hoc utique vitio *laryngis*, nervorumque sexti paris, qui sunt vocales. Sermo enim impeditus fuit a resolutis aut relaxatis nimirum musculorum angustæ laryngis rimæ constringendæ aut angustandæ dicatorum, ligamentis, quorum fibræ sine dubio a sero nimis copiose, vel per arterias, vel per vas a lymphatica ex toto corpore plethorico affluente, flaccidæ redditæ rimulam haud sufficienter pro allisione & extrusione violenta aëris angustare ac disponere valuerunt. Accessit & aliud malum valde suspectum, *faucium constrictio*, suffocationem, sive strangulationem mentiens. Hæc aliquoties, sed drepente venit, ipsiusque fauces quasi laqueo constrinxit, liberisque respirationem inhibuit, brevi tamen remisit. Putabant vitium hætere in *pulmonibus*, aut *abscessum* inibi latitare, sed falso; potius a particulis acidis & austerioris hypochondriacis, mediantibus nervis recurrentibus, musculos faucium in spasmos cogendo, viam idcirco aëri præcludentibus, ne a musculis respirationi inservientibus præ angustia loci facta ex- & impelli queat, deducendum. Cum vero vidisset, se quidem voces & verba, nondum tamen expedite, neque semper integro sensu & phrasí proferre posse, usit ultiore curam, quam ob anni ætatem, *autumno præcipiti*, ipsi denegavi, camque ad incrementa dierum differre volui. Moræ igitur pertæsus incidit in aliquem, qui perfectam mali curam etiam hoc tempore promisit, deditque inter alia *Vomitorium*, ipso sollicitio hyberno imminentे, quo id assecutus est, ut quidem magnam humorum sanguinem, scilicet nempe, aut potius *imaginarium pectoris apostema* Vomitu rejecerit, inde alleviationem ad biduum senserit, paulo post tamen in majorem debilitatem, mentis vacillationem ac torporem, propensionem in somnum, loquaciam difficiorem inciderit. Nec his acquiescere voluit, sed ordinavit sumissionem *nicotianæ*, ipsi alias insuetam, nervis infestam imo nervis morbis exitiosam; experientia enim constat, *Apoplexiā* inter *nicotianæ* usum sæpe invasisse, teste *Deckero* exercit. *Pract. p. m. 89.* & *Richardo Carr*, epist. *Med. 1. p. 21.* Inde valde oblivious factus, & sub initium *Februarii* sequentis anni gravissima *apoplexia* tactus, subito interiit.

*Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1708.*

Redidisse hac *hyeme* denuo permutata fuisse tempora, atque adesse æstatis tem etiam in frigidissimis alias mensibus. *Januarius* quippe nullum favit gelu, nullas nives, fuit ut plurimum pluviosus, nebulosus, humidus, nubilus, calidus. *Februarinus* quasi totus calidus, amoenus, ut plurimum serenus, quandoque pluviosus, ventosus, & circa finem cum modico frigore & nive, quæ tamen altera die evanuit, unde jam medio mense observavimus diverlos flores. Huic ad *aequinoctium* fere usque plane similis *Martius*, amoenus nempe, calidus, qui in copia flores elicuit. Circa *aequinoctium* die XVIII. XIX. XX suborti sunt venti valde frigidi, rigidi, qui congelarunt terram, sed sub finem mensis aura iterum comparuit turbida, pluviosa. *Aprilis* præter morem illuxit serenus, calidus, plane æstivus, raro pluviosus, siccior magis. *Majus* variabilis, ad medium usque frigidus, pluviosus, a medio ad finem calidus, amoenus: II. autem, III. & IV. fuerunt pruinæ, quæ hinc in vineis damna fecerunt. Totus *Junius* pluviosus, *Medardus* quoque & *Job. Baptista* effuderunt pluvias, imo nulla dies hujus mensis fuit sine pluvia. Toto *Januario* præter otalgiam in Viro, miectum cruentum in filiolo quodam post partum, pleuritidem cum diarrhœa, nulos fere vidi morbos. *Variolis* tamen laborantes habui, quorum unus erat VI. annorum, qui eruptis prius tertia morbi die una cum variolis petechiis purpureis, quarata die ante coruptus *hemorrhagia narium* mortuus est. Mense *Februario* observavi *Apoplexias fortissimas*, uti quoque febres continuas VII. die solutas. Hoc mense femina quodam enixa est *fætum mortuum*, secundine remanserunt, altera die mortua. *Martio* filiolum quendam Rustensem *clausara ani* laborantem habui sub cura, de quo *Sculteti Armamentarium* videri potest: succurri etiam feminae otalgia laboranti missi. simpl. mixta cum *eff. castor.* De doloribus capitis, Vertigine, diarrhœis cum maximis caloribus, febribus tertianis, continuis, variolis tunc temporis graffantibus nil adducam. *Aprilis*, *Majo*, *Junio* continua- runt *variolæ*, quas tamen modo in filiolo quodam prægressa est *epilepsia*, modo in pueris die III. IV. V. secura est *hemorrhagia narium*, jam in alia die XII. *herpes miliaris*. Quædam *variolæ* confluebant, quibusdam jungebatur sub initium diarrhœa, quibusdam *epilepsia*. *Febres continua catarrhales*, diarrhœa quoque his temporibus in conspectum prodibant.

Mense

Mense tamen Junio *Variole* epidemicæ grassantes maxime erant malignæ. Sic eas observavi in aliis cum *maculis purpureis*, in alio cum *vibicibus*, in alio suborti sunt XII. die *furunculi* instar *anthracum*, in aliis tumores & *parotides* instar *bubonum*; aliis *palatum*, *gingiva*, *fauces* fuerunt exæsæ: alios consumpsit *calor hecticus*, inflammatorius, & fuerunt hævariolæ funestæ die X. XXIII. XXVII. Sic malum, sive venenum variolosum in Gratiose parvulo Ebergényi fuit insanabile, adeoque plus docta valuit arte. Incepit morbus cum *horrore*, quem ingentes exceperunt *calores*, quandoque *deliria*, *sitis magna*, *pulsus celer*, *languores* totius corporis, tertia die eruperunt *variolæ*, quarta *maculae petechiales coloris purpurei*, guttarum instar copiose per cutem dispersæ, inde variolarum excretion recordata fuit, quæ tandem omnes coierunt in *unam*, tamquam faciem *crusta*, sanie fecundissima referta, contexerunt. Undecima die supervenit *diarrhaea*, brevi tamen consopita, die XII. aliæ effloruerunt *vesicæ*, *agua limpida flava*, quandoque *sanguine remixta*, plenæ, quæ ordinarias contexerunt *variolas*, magnitudine *ori columbini*, imo *ori gallinacei*. Sie haben ausgesehen wie die ordinaires Zangen-Blättern, so durch ein *Vesicatorium* aufgezogen werden, oder als wenn man sich in heiß-siedend Waffer verbrennen hätte, & steterunt per biduum: die XIV. notavimus in dorso lateris dextræ *tumorem*, qui nullo modo maturari potuit, sed resolutus tandem collum occupavit, omnemque maturationem respuit, imo se se resolvit: interea *calores* continuari intensi, accessit *tussis* cum expuitione *materia purulenta*, quandoque *sanguinis*, *fætor oris* fuit cadaverosus, indicio certissimo, pulmones variolæ refertos, valde esse inflammatos, exulceratos, ut plurimum consumptos, si non *sphacelatos*. XXIII. demum die pauperculis viribus jam exhaustus obiit. Post mortem observata tota *facies* & *abdomen nigerrimum*, ex quo colligendum, non solum totam massam sanguineam, verum etiam omnia viscera corrosivo hoc veneno varioloso fuisse infecta, & tandem *sphacelata*. Julius magis pluviosus fuit, quam serenus. Augusti initium æque pluviosum, quinta incepérunt *calores*, qui toto mense continuariunt. Egidii dies sine pluviis, & per totum Septembrem mira aëris siccitas, calores præfervidi, intensissimi, etiam nocturno tempore, qui durarunt usque *equinoctium*, mane ros cecidit, & supervenerunt nebulæ fructiferae. Flavit ut plurimum hoc tempore austus, bonum alias constantis tempestatis signum. October ultra medium serenissimus, pulcherrimus, calidus, d. XIX. XX. noctes frigidæ, inde in aliis quibus promontoriis botri congelati, superveniente tamen solis splendore statim regelati; d. XXVII. ante festum Simonis & Judæ ingentes

h 3

nives,

nives, dies festivus, nempe XXVIII. valde serenus, sed frigidus borealis, XXX. nec non XXXI. iterum nixit, sed tertia nix absumpsi prioris, ut jam fine damno vindemias nostras ubiores, præter expectationem, colligere potuerimus, neque nocuerunt nives, potius conservarunt botros a frigore, vinum autem, quod crevit in abundantia, fuit generosissimum, suavissimum, dulce. In Novembri aëris temperies longe benignior, & quidem calidior affulsi. Decembri aëre mutato ceciderunt d. VII. VIII. X. nives copiosæ, profundæ, mox secuta frigora, & circa finem denuo nives. Mensē Julio continuarunt *Variola maligna*, neminem tamen, qui X. annum excessit, hoc tempore invaserunt. Accedebant semper cum somno, ita ut nocte dieque dormiverint III. aut IV. diebus. Augusto nulli fere morbi visebantur præter *diarrhaes* & *dysenterias*. Circa finem ob continuas aëris siccitates, calores præservidos, Sirio insigniter urente, incepérunt *febres erraticæ*, quæ nullum typum servarunt, invaserunt cum aliquali frigore, in sequente calore, aliquando ultra XX. aliquando ultra 40. horas durante, post apyrexiam aliquot saltim interjectis horis novus paroxysmus accessit, cum *capitis dolore*, *siti*, *lingue* & *faucium squalore*, *viciū debilitate*, ita ut *febrem* continuam fore judicassem, donec tandem transactis aliquor paroxysmis in *tertianam ordinariam* degeneravit, quod ut plurimum circa septimum diem contigit. Adhibui *V. S. diaphoretica*, *præcipitania*, quam primum vero notavi *tertianas*, aut *tertianas duplices*, exhibui statim *chinna* ac *marcan*. *dupl.* optimo cum successu. Septembri continuarunt *febres tertiane*, sexto paroxysmo solutæ, ubi optime profuerunt *chinna* &c. De his febribus erraticis vid. M. N. C. Dec. III. ann. VI. p. m. 177. app. nec non H. M. V. p. 300. Inter alia notavi, *animi affectus* quid possint. Officialis quidam incidit in ejusmodi *febres*, præcessit horror, secuti sunt calores, qui in IV. durarunt diem continuo cum anxietatibus præcordiorum, aut pectoris compressione, ut saepe in lecto erectus sedere debuerit, cum *capitis dolore*, *siti*, deliriis &c. Adhibita *Vena sectione in brachio* & *pede* quinta die remisit calor, qui tandem undecima intermisit, ut jam extra periculum judicatus fuerit. Quid sit, accepto tristi & ingrato nuncio derepente incidit in *somnum profundum*, & quasi in ecstasi, ut exinde expergesieri non potuerit, tandem applicatis *clysteris*, nec non *Vescicatoriis* intra XV. horas ad se redit, omnium rerum inscius, vix loqui valens præ nimis debilitatibus, ast eodem die relabitur in priorem *somnum profundum*, sicque elapsis vix XII. horis, acceptentibus *convulsionibus*, sine febre comatosus fatis cessit. Pari ratione nobilis matrona, quinquagenaria, temperamenti seroſo-bilioſi, habitus carno-

carnosioris, in sterili matrimonio semper existens, tributum tamen lunare suum accurate, sed largissime persolvens, *hypochondriacis* nec non *hystericis passionibus* valde obnoxia, jam a longo tempore valetudinaria, incidit sub finem *mensis Septembri* in *febrem continua subsimilem*, quae rite tractata degeneravit in *tertianam exquisitam* septimo paroxysmo iudicatam. Reliquit autem post se *summam virium prostrationem*, *anorexiā*, *capitis gravitatem*, *anxiates*, *cachexiam ipsam*. Urina, quam haec tenus reddidit, fuit turbida, cum sedimento copiosissimo, mucoso, coloris rosei, non tamen factens. Materiam hanc *hypochondriacam*, quam natura, optima morborum medicatrix, per ductus urinarios extream voluit, jam motam, promovimus *digestivis*, *aperientibus*, v. gr. *pulv. hepat. tartar. vitriolat. arcan. dupl. sal. cichor. lap. cancr. tinct. sal. tartar.* tandem decoct. aperit. *For. cum fol. senn. & manna acuato.* Quinque inde deject, relicta tamen aliquali, sed torminosa in intestinis *hypercorbari* ad biduum; qua sedata melius sese habuit, atque ordinarius *mensium fluxus* instituit. Otiduo post, i. e. quarta *Februarii* observavi pulsū alteratum, justo celeriorem, sexta vesperi *affectum soporosum*, propensionem nempe gravem & invincibilem in somnum, re ipsa dormivit, & excitata oculos aperuit, ad interrogata paucis, sed apposite respondit, de nullis doloribus conquesta, mox relapsa in somnum; si adstantes devotas ac pias cantilenas canere incepérunt, ipsa simul expergefacta statim cecinit, neque ante cantare desstit, quam inchoatam absolvit stropham, adeoque semper sibi fuit præsens, omnes cognovit, nunquam sensibus neque internis, neque externis, neque motu desituta, sed valde debilitata, & ad actiones more solito obœundas languida, respiratio fuit integræ. Calor febrilis notabatur p. n. lensus, acris & mordax, qui vespertino tamen & nocturno tempore intenor, pulsus celer, mollis, facies pallida, sub tumida, quasi *leucopblematica*, oculi ultimis diebus quasi turbidi, lachrymabundi. Opposui huic *Comati soporo* varia, v. gr. *ca storina, cinabarina, jovialia, sal. volatilia, succim. C. C.* cum pulveribus *epilepticis & confortantibus* remixta, nec non *Vescatorium* *nucha applicatum*, sed sine operatione, imo irrito successu omnia, donec tandem somnus hic p. n. septima die corpus fratri suo morti tradidit. Paulo post mortem e naribus copiose stillavit *ichor serofus*. Verissima igitur manet *observatio Wedelii opiologiae* inserta, p. m. 46. qua fatetur, se nunquam vidisse *affectum soporosum* vere talem, ubi non adfuerit *calor p. n.* simul, quod & ipse aliquoties jam in praxi observavi. Eodem mense *Illustrissima Comitissa* gratiosam enixa est filiam.

filiam, quæ lac sugere ex papilla non potuit, sed id per nares summa cum molestia & anxietate reddere debuit. Examinatis faucibus, columella & tonsilla cum postica parte palati abfuerunt, unde lac, quod deglutire non potuit, per nares resultavit. Non diu superstes fuit, tertio enim a nativitate die, accendentibus motibus convulsis fatis cessit. In causas inquisituri, quare natura in formando corpore a recta formatione & scopo deflexit, harumque partium deficientium oblita fuit, sciant, Illustrissimam matrem libenter & quidem attente ac considerate sepe in distractos canum & felium rictus ludendo inspexisse, adeoque horum strueturam fortiter sibi impressisse. Interim Wedelianum porisma, uvulam nempe ad deglutitionem eximie facere, manet verissimum. Parallelia aliquo modo hise exempla, si cui volume fuerit legere, adeat Observationes Wedelii recensitas in M. A. N. C. legat Dec. II. Observ. 5. ann. 5. M. A. N. C. p. 12. nec non Salmin. observ. med. 6. cent. 3. pag. 115. ubi similes reperiuntur causus. Febres erraticæ adhucdum Octobri continuarunt, calores autem non adeo fuere intensi, interim observavi hemitritaoes, ubi febris una die bis venit, & altera semel. Vice Colonellus quidam ex febre colica biliosa cum vomitu corruptus incidit in deliria, ex his in convulsiones epilepticas, qui tamen evasit. Sic aliis quidam Vir laboravit febre continua cum maximis debilitatibus, capitis dolore, corrosione & terminibus ventis, sexta supervenit fluxus alvi, septima icterus, qui occupavit totum habitum corporis, cum dejectionibus albis, urina saturatori, nigricante, oleaginosa, proclivitate in somnum, & solvit calores. Ab initio dedi diaphoretica cum confortantibus mixta, caloribus vero jam abactis spec. diacircum. cum putu. rhabarb. tartar. vitriolat. sal. cichor. trochis. de eupator &c. Novembri inceperunt grassari morbilli upplurimum benigni. Tusses ferine atque catarrhi fuerunt frequentissimi. Mensis Decembri continuarunt adhuc morbilli, qui tamen sub finem anni maximam induerunt malignitatem, fuerunt valde parvi cum maximis catarrhis, fuerint &c. Quidam corruptus ex febre maligna cum diarrhoea, vomitibus, singultu continuo, tandem adhibitis V. S. sypticis, castoriis, nec non opiatis, qua pro dosi ad gr. iiii. prescripti, nona die convaluit præter omnium expectationem.

Con-

*Constitutio Epidemica Semproniensis Anni 1709.*

**J**anuarius incepit cum frigore, quod a die V. ad XII. valde exasperatum, imo post hominum memoriam acerbissimum fuit, remisit tamen ad aliquot dies, d. XVIII. vero iterum intendebar, verbo, nives ceciderunt supra nives, gelu supra gelu, & continuavit per totum mensem. Mense Februario continuarunt frigora, imo III. & IV. ceciderunt nives copiosissimæ cum horrendo gelu & ventis, ut homo in plateis vix ire potuerit, quam tempestatem nemo unquam observavit, adeoque vera fuit rusticorum observatio: Sole micante, die purificante, nix major erit, quam ante. Solenim hoc die splendebat. Post novilunium remisit gelu, sed rediit die XVIII. XIX. ingens cum nivibus, quod continuavit: die XXV. & XXVI. longe majores ceciderunt nives cum omni tempestatum insolitarum, frigorū & ventorum genere, quæ præcluserunt ubique vias, arbores frigoribus obnoxias deusserunt cunctas. Duravit hoc in Martium usque. Continuavit enim & hoc mense gelu una cum nivibus, quæ copiose ceciderunt, ad aquinoctium usque, adeoque hyems hujus anni fuit summa, tempes̄ta siccissima, nivis altitudo maxima, cuius nulla hominum ante nos recordatur memoria. Jam mitescente hyeme jucundiora & calidiora affulserunt tempora. Aprilis enim fuit valde amensus, serenus, calidus. Majus tamen erat frigidus, pluviosus, XVII. die nixxit. Junio denuo calida, siccā tempes̄ta obseruabatur. Mense Januario continuarunt adhuc morbilli cum tussibus vehementissimis, catarrhi; febres continua septima die solvæ, quæ tamen levissima occasione redierunt. Hoc mense in puella octo anni observavi menses ordinarios. Februario grassabantur petechie, febres continua, & matrona quædam mortua est comate somnolento septima morbi die. Martio visabantur morbilli, herpes miliaris ex puerperio. Catarrhi fuerunt frequentissimi, & apud infantes cum febre continua. Febres continua, petechiales adulitos quoque invadebant, quæ posteriores per totum Aprilē obserabantur. Mense Maij morbi prater catarrhos, febres intermittentes fere nulli. Virgo tamen quædam nobilis hoc mense phæceto ex colica biliosa duarum dierum fuit mortua. Erat hæc ipsa virgo XXXII. annorum, atrabilaria, quæ d. IX. Maij derepente i*magie* wesperi incidit in siccissimos & acutissimos ventris dolores, qui dextra

*magis parte cruciarunt, atque modo sursum, modo deorsum iverunt, in primis vero regionem umbilici usque ad scrobiculum cordis occuparunt, tanta saevitie, ut existimaverit se veru ignito perfodi, usserunt vomitus, anxietates summae, adfuit omnimoda excrementorum & flatuum retentio; ordinavimus frequentes enematum injectiones, nec non aquam laxativam, quam prima vice rejecit, altera vero retinuit, irrito tamen conatu omnia. Secunda enim die fluxerunt menses coloris nigerrimi, accessit paulo post singultus, mox totalis fere tum pulsus, tum caloris extinctio, salvis sensibus motuque membrorum illæso, quam refrigerationem non percepit, quia potius de intensissimis caloribus internis, quasi candenti ferro intus adusta fuisset, conquesta, manibus glaciei instar rigidissimis subinde loca petiit frigidiora, eademque die, i. e. secunda Marii vesperi mentis tamen compos, velociter, sed feliciter humanis rebus erupta est. Succi hic intestinales, in primis biliosi, acres inter plexus nerveos mesentericos, nec non fibras intestinales haerentes, atque in illarum anfractibus conclusi, acrimonia sua tormina & cruciatu excitarunt terribiles, atque in fundum Ventriculi penetrantes Ventriculum ad vomitus & singultum stimularunt, arsenicalem autem naturam mox induentes intestina instar mineralis veneni assumti corroserunt, dilacerarunt, atque in ea more perforantis terebellæ, aut spinæ infixa, se infixerunt, inflammationem conciliarunt, & stagnante in capillaribus sanguine, acrimonia sua corrosiva in momento fere intestina sphacelarunt, quasi in ferventissimam aquam immersa fuissent. Similes casus vid. apud Joh. Sophron. Kozack de sale, cap. 6. sect. 15. pag. 260. Dominic. Panarolum Observ. Med. 50. Pentecost. 4. p. m. 139. Segerum observ. 82. dec. I. ann III. M. A. N. C. Mense Junio morbos nullos observavi, exceptis febribus tertianis, nec non casu infelici cuiusdam Domini, febre continua laborantis, quam die IX. exceperunt terribiles convulsiones epilepticae, inde sequita deliria &c. Calores intermisserunt, deliria vera remanserunt. Sub initium quartæ septimanæ observavi novos calores ex scorbuto ortos, cum maculis scorbuticis purpureis, vigiliis continuis, deliriis, nec non copiosa sanguinis per inferiora partim grumosi, partim floridi ad tres medias ejectione, inde summa virium prostratio, & cum fine quintæ septimanæ mors. Julius hujus anni fuit valde ventosus, quandoque præter morem austerus, frigidus, sine pluviis fere. Totus Augustus erat valde calidus, exceptis sub finem aliquot diebus, qui fuerunt ventosi, frigidi. Frigus quoque observabatur per totum Septembrem,*

qui

qui ut plurimum pluviosus fuit. Aegidii die usque ad prandium pluebat, in Festo Matthæi circa vesperam habuimus ingentia fulgura, tonitrua, pluvias, sed sine grandinibus. Mense *Julio*, *Augusto*, *Septembri*, *Octobri* insolite sine aetatis discrimine saevierunt febres, peculiariter enim habuerunt naturam, invaserunt cum modico horrore, mox caloribus continuis, ut etiam peritissimi credidissent, adesse febres continuas malignas, vomitibus, alvi fluxu, siti, doloribus capitis, vigiliis, V. demum die remittente calore degenerarunt in *intermittentes exquisitas*, quæ pro subiectorum temperamentis, sanguinisque ac humorum constitutione modo contumaciores, modo benigniores fuerunt. Paroxysmum imminentem ut plurimum comitabantur frequentes *dejectiones biliosæ*, nec non *Vomitus* terribiles *choleræ* instar. Evomuerunt quippe modo frusta *pituitæ* coagulatae, viscidae, modo *bilem flavam*, modo *viridem*, modo *vermes* & *nato* copiosos, diebus intercalaribus cessarunt vomitus, alvique fluxus. Versipellis hæc *febris epidemica* quosdam invasit cum *exanthematibus urticæ puncturis* similibus, quæ calore retrocedente recesserunt, & calore redeunte redierunt. In duabus personis, una XVII. altera XXX. annorum, observavi his *febribus* supervenisse *apoplexias fortissimas lethales*. Raro servarunt stata sua tempora, sed quandoque X. XII. horas præponendo & anticipando virulentiam suam ad XXX. aliquot, imo 40. horas exercuerunt, quandoque unus paroxysmus exceptit alterum, donec tandem peregrino materia miasmate sufficienter dissipato & extincto, septimo, aut ad summum octavo paroxysmo terminatae sunt, relictis post se *pustulis* & *fissuris in lingua*, *inflammatione faucium*, *abcessibus*, semper autem *virium prostratione* summa. *Venesectio* etiam in principio adhibita nil profuit, quin potius *febrilis paroxysmus* post ejus administrationem incrementum sumvit, sanguis autem extractus floridissimus apparuit, & natura magis debilitata fuit. Conduxerunt *blanda diaphoretica*, quæ paroxysmos in ordinem redegerunt, & post tertium paroxysmum *laxantia* die a febre vacuo exhibita. Tandem devenimus ad *antifebrilia*, uti sunt *salia amariuscula*, quæ incident, serumque attenuant, v. gr. *sal absinth. C. B. centaur. min. arcan. dupl.* nec non *alcalica fixa*, *pubveres* nempe *insipidos ac terreos*, quales sunt *lap. canc. specif. febril. Cr.* Omne autem fere punctum absolvit decantatissimus *cort. peruv.* cum *salibus mixtus*, & evacuato jam *corpo*, i. e. ante accessum V. VI. & paroxysmi propinatus, septimum vel ad summum octavum paroxysmum subegit, atque hac ratione *febrem*

hanc jugulavit. Rimatus causas procatarcticas epidemicis hujus febris, aëris anomaliae & intemperie, nec non largiori potui propter calorem externum vix tolerandum eam adscribendam duxi. *Augustus* enim, qui fuit calidissimus, poris nimium apertis corpora sudore copioso manare fecit, inde serum absumptum, aut subtractis partibus tenuioribus biliose particulæ austæ, atque hoc modo acrimonia biliosa, fermentifica, irritativa enata, quæ licet a largiori potu dilui, & serum refundi videretur. Ventriculi tamen & intestinorum tonum labefactavit, & ad excernendum *œvra* *œci* *nitræ* plus justo contenta citavit. Utut non negandum, *febres has epidemicas* ex miasmate, aëris sobole, simul aliquid participasse. Non fuerunt *contagiosa*, imo si rite tractabantur, nulli funestæ, ex incuria tamen & negligentia, aut medicastrorum præpostera & perversa cura ac imperitia accidente *cachexia* & *hydropæ*, multis exitiosæ. Et hæc ratio est, quod in aliquibus locis Hungariae ex defectu medicorum & medicamentorum, aut perversa, aut neglecta cura haæ febres *malignitatem pestiferam* assumerint, in primis si ex miasmate, aëris sobole, aliquid participarunt. *Febres petechiales*, quæ tamen autumno precipiti quotannis sunt frequentissimæ, hoc anno vix observavi, & si vidi, fuerunt *benigne*. *Diarrhææ* atque *dyserteria* eodem tempore frequentes quoque fuerunt. Infantes, quos corripiebant, si superarunt *nonum diem*, evaserunt.







Aug VI 60

ULB Halle  
003 132 900

3



V017





# HISTORIA EPIDEMICA HUNGARIÆ,

*in qua*

plane singularia cum de aliis , tum de morbis acutis , in  
primis vero de febre petechiali , morbillis , variolis ,  
dysenteria &c. recensentur ,

*conscripta*

*ab*

**ANDREA LOEW,**

Nobil. Sempron. Hung.

Phil. & Med. D. Phys. Sempr. Ord. Acad. Cæl.  
Leopold. Natur. Curios. Collega.

*nunc vero*

fidelissime communicata

a Filio

**CAROLO FRIDERICO LOEW,**

Regiæ Legationis Suecicæ Medico  
Ordinario.

[ca. 1710]