



Hierin fehlten Nr. 1-3

am 10. 4. 1917. Luchter.

36.  
34

DISSERTATIO MEDICA IN AVGVRALIS  
SISTENS

# AFFECTVM SPASMODICO HYPOCHONDRIACVM INVETERATVM

QVAM  
*ANNVENTE DIVINA GRATIA*  
CONSENSV AMPLISSIMI ORDINIS MEDICI  
SVB PRÆSIDIO

DN. FRIDERICI HOFFMANNI  
ACADEMIÆ ET ORDINIS MEDICORVM SENIORIS  
ET h. t. DECANI

PRO GRADV DOCTORIS  
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS  
MORE MAIORVM RITE CAPESSENDIS

*Ad d. Maij MDCCXXXIV.*  
PVBLICO ERVITORVM EXAMINI

SVBMITTIT

RESPONDENS AVCTOR

JOANNES HENRICVS VON SANDEN  
REGIOMONT. BORVSSVS.

---

HALÆ MAGDEBURGICÆ  
Typis Ioh. CHRIST. HILLIGERI, Acad. Typogr.

36  
DOMINI CONSTITUTA MODICIA THENER  
1212 TEAS  
**AFROTUM SPAZODICO**  
**HYOCHOZDRACAM**  
**IUNIGHRATAM**  
MEDIC  
CONSENTAMPLISM ORDINS MEDIC  
SABPRASDICONUM  
**DO FRIDERIGI HOTMANINI**  
ACADEMIAE DE ORBISTI MEDICINAE MEDICALUS  
EST PER RUES  
**DO GRADA DOCTOR**  
ACADEMIAE IN ACCESORI AND HONORHERA  
RUES MEDICALUS RUES  
PER ACCESORI MEDICALUS  
TRATA  
KLAUSER ACCESORI  
**JOVANIS HENRICS VON SUNDEN**  
BERLINGT  
DURSEL  
DURSEL  
DURSEL



## PROOEMIUM.



Vod nec per eloquentiam, nec  
in cathedra currentur morbi,  
jam in vulgus adeo innotuit,  
ut risui prorsus habeantur nudi  
rhetores Medici, & sola cathe-  
drarum mancipia, si ad ægro-  
tantium lectum accedant : quid? quod inde eti-  
am pervulgata Parœmia, bonos theoreticos i. e.  
folios speculatores, malos esse practicos, suam tra-  
xit originem. Hinc ea quoque medicinæ pars,  
quæ speciatim circa sanandas humani corporis æ-  
gritudines versatur, perquam adposite Clinica a  
Græcis appellata fuit ; eo quod recta medendi  
methodus, si originem spectes, ab ipsis ægrotorum  
lectis potissimum accersi & debuit, & adhuc  
omnino dēbet. Ex tot vero, tamque innume-  
ris qui mortalium sanitati periculosaſ struunt insi-

dias, morbis ii cumprimis Medici experientiam & eruditionem testantur, qui paruis gignuntur initii, lents adolescunt incrementis, & magnis denique dirisque symptomatibus suam in corpus exercent tyrannidem, quos Græci chronicos vocarunt, nos longos. Hi enim solius naturæ beneficio, uti quidem de acutis tæpius observare licet, rarissime quin nunquam sere solvuntur; tantum abest, ut medici auxilium utique requirant. Quam ob rem ex veterum jam numero COELIVS AV-  
RELIANVS, bonus imprimis auctor, in Præf.  
AD LIBROS PRACTICOS: CHRONICI, INQVIT,  
MORBI NEC FORTVNA NEC FAVENTE NA-  
TVRA SOLVUNTVR, SED MEDICI SOLIVS EX-  
POSCVNT PERITIAM ET DEXTERITATEM.  
Cum quo apprime consentit elegantissimus COR-  
NELIVS CELSVS, dum lib. III. Cap. I. asserit:  
*Magis ignoscendum esse medico, parum in acutis pro-  
ficieni, quam in longis. Id enim breve spatum es-  
se, intra quod si auxilium non profuerit, æger extin-  
guatur: ibi & deliberationi, & remediorum mutati-  
oni tempus patere, adeo ut raro, si inter initia medi-  
cus accesserit, obsequens æger illius vitio pereat.*Hunc  
in finem vero, ut scilicet morborum chronicorum indoles, quæ admodum est intricata, clarius  
pateat, & magis magisque innotescat; observa-  
tiones & historias morborum Medici passim con-  
scri-

scripsere celeberrimi: & utinam! illæ semper ita  
essent comparatæ, quales esse deberent, quales-  
que pro more suo egregie eruditæque describit Il-  
lustris PRÆSES in *Præf. ad Tom. 1. Consultat. &*  
*Respons. medic.* Ipse ille Vir de medica meritissi-  
mus arte, in lib. cit. pariter, ac eodem in lingua  
Germanica sub titulo *Medicinae Consultatoriæ* edito,  
decemque tomis comprehenso, viam monstrat  
medicis, eosque summopere monet, ut  
ipsius exemplum sequentes per recensionem mor-  
borum, quorum curatio ipsis fuit credita, incre-  
mentum artis salutaris promovere annitantur.  
Quantam vero utilitatem solæ morborum historiæ  
post se trahunt; tanta præfecto, & fere major ra-  
tionali earundem resolutioni debetur. Quam ob  
causam placuit Illustri PRÆSIDI, ut pro argu-  
mento dissertationis inauguralis inveterati cujus-  
dam morbi hypochondriaci spasmодici historiam,  
mihi explicandam elaborandamque daret. Nec  
me operæ pretium facturum dubitavi, si morbum  
illum, quantum per meas licebit vires, ita explana-  
rem, ut præmissa ejus historia, quævis momenta ad  
suas revocarem causas, earundem nexus ostende-  
rem, & rationem denique medendi subjungerem.  
Quem laborem summus languorum nostrorum  
Medicus ex alto secundatum esse jubeat, supplex  
precor.

*Historia morbi.*

**I**llustris quidam Vir, quadraginta, & quod excurrerit annorum, temperamenti sanguinei, animi alacris, habitus spongiosi, succorumque pleni, diæta in juventute lauta opiparaque usus, nec raro ejus regulas, maxime si potum spectes, ad excessum usque transgressus, bonam nihil minus præ se tulit valitudinem. Quum autem per aliquot abhinc annos multis arduisque negotiis obrutus, omne fere tempus sedendo, meditandoque consumere, ex officii ratione coactus fuit: labescere quidem cœpit valetudo, ita tamen ut præter leviores molestias vix haberet, de quo conquereretur. Quapropter nihil infasti metuens, ante quatuor annos per medium, eamque gelidissimam hysmem suscepit iter, levioribus duntaxat induitus vestimentis. Hunc vero tanto corpus affectum est frigore, ut domum redux non solum faciem, atro brunoque, qualis congelatorum est, colore tinctam exhiberet; verum etiam per secundam ab itinere noctem tantam spirandi difficultatem, & præcordiorum anxietatem incideret, qua lectum relinquere, & ab obambulatione spirationis libertatem anhelare cogebatur. Præterea caput veluti contritum videbatur, & visio pariter ac auditus sensim evanescerat: donec elapsis tribus quatuorve horis remitteret paulatim accessio, inque languorem ac debilitatem universi corporis finiretur. Sed eadem intra trium circiter dierum spatum, quater adhuc iisdem symptomatibus stipata rediit, illustremque virum lecto prorsus afflixit: quo transacto, melius se habuit, solitisque rursus defungi potuit negotiis. Verum breve sanitatis fuit intervallum: continuis enim im-

mer-

mersus meditationibus, recensito paroxysmo s<sup>e</sup>pius, mox longiori mox breviori corripiebatur, quem sensim capitis debilitas, pertinax alvi adstrictio, flatuumque molesta retentio comitabantur. Fatus circa dextrum maxime hypochondrium fixam obtinebat sedem; quorum præsentiam significaturus æger, dicebat: Es gäbe ihm rechte Stösse, und pumpte ihm in der rechten Seite. Consultus Medicus ad expugnandum malum commendavit clysteres emollientes & nervinos, iisque frustra infusis, illustrem virum fonte Egrano, cum dimidia latetis vaccinini parte remixto, mane non secus ac sumtis epulis integrum mensuram sorbillando, per quatuordecim dies uti jussit. At vero, nec hoc remedio votis respondente, ad clysmata rursus ventum, simulque remedii urinam & transpirationem promoventibus pugnatum est: unde dissipatis egregie flatibus, ac alvi laxitate recuperata, cunctorum symptomatum conquievit ferocia. Quod restitit curationis, supplere putarunt medici per repetitam aquarum Egranarum ad ipsam scatebram potum. Annuit eorum consilii æger, atque præcedentis anni Augusto mense ad dictas profectus acidulas, iisque, aucta tensim aquæ quantitate, donec ad quinque omnino mensuras quotidie potandas pervenerit, per quatuordecim rursus est usus dies. Inde alvus magna cum vehementia movebatur, adeo ut sub finem potionis filamenta quædam abrasæ villosæ tunica intestinorum haud absimilia simul excernerentur. Factum hinc est, ut paroxysmi supra descripti & rariores, & mitiores infestarent; sed nova maledicūm iis succrevit cohors. Namque præter atroces, assiduasque cardialgias omni mane vehementissimi vomendi conatus

natus urgebant; infusum herbæ thee, quod antea optimè ferre poterat, molestam creabat nauseam; decocta utut levissima reddebat statim vomitu, & laxans mannatum, quod esse solet lenissimum, supra & infra copiosam exturbabat siccitatem. Ad hæc tui officii sponte nunquam reminiscebatur alvus; tantum aberat, ut per sex quin & octo sèpenumero dies, cum flatulentia intestinorum inflatione, esset compressa. Sumpto vel modico vini haustu, vel etiam cerevisia pota, insignes fequebantur sanguinis ebullitiones; que matutino potissimum tempore post prærium vaporis cuiusdam sursum ascendentis, & infar aquæ calidæ fluctuantis sensum, gravius invadebant, atque majorem spirandi angustiam, & præcordiorum anxietatem inferebant: plerumque vero adhibita pulvilli antispasmodici dosi, & hinc secuta auctiori corporis perspiratione, nec non insigni languore, paululum consopiebantur. Somnum capiebat valde turbulentum, anxiisque & terrrificis insomniis stipatuni, adeo ut expergefactus mane protinus in magnum mœrem & tristitiam incideret, eique præter consuetudinem nimis indulgeret. Non minus ad præcipitem iracundiam, cum totius corporis tremore junctam admodum propendebat: & cum primis hæc molestias post corporis refrigerationem, graviores persentiscebant. Continuatis nihilо secius mentis laboribus, plura sensim jungebantur symptomata: siquidem nocturno tempore febriles accedebant motus, cum extremarum refrigeratione pulsū contracto incipientes; capitisque imbecillitas tanta sumebat incrementa, ut ad terram inclinato, vel pulvinari paululum agitato, æger illico animi deliquiis proximus videretur. Quæ cuncta

Eta mala, usurpati subinde nervinis, caputque roborantibus medicinis remittebant quidem aliquantulum, at prorsus extirpari haud poterant. Illis potius associabant lese ingens dextri brachii dolor, ad scapulam & cubitum usque protensus, nec non cervicem interdum & tempora occupans, ac pulsatilis sensus, vehemensque auris dextræ fufurrus: sed hæc omnia detractis e vena sanguinis crassi & viscidi uncis octo multum mitigabantur. Et hic erat rerum status, in quo vir illustr. degebat, cum *Illustris PRÆSIDIS* consilium per litteras desideraret: quem nos pro viribus jam perscrutemur, ejusque causas, ac rationalem therapiam indagabimus.

§. I.

**I**psum igitur opus aggressurus, ante omnia, quod enarrato malo imponi debeat nomen perquiram. Esse illud e genere morborum hypochondriacorum cuncta docent symptomata. Possem ergo de passione hypochondriaca quædam præfari, ejusque indolem describere; quo deinceps præsentis affectionis ratio innotescat clarius: sed metuo ne partim acta agerem: partim limites dissertationis transgrederer. Quapropter generalem istius passionis tractationem omittam, idque eo lubentius, quum eandem ab *Illustr. PRÆSIDI* in *Med. Rat. System. Tom. IV. part. III. Sect. I. cap. VI.* tam ample, tamque perspicue explanatam vidi, ut vix superesse videatur, quod addi queat. Ex iis duntaxat decerpam, & applicabo ad præsentem casum, quæ illius explicationi necessaria duxi.

B

§. II.

## §. II.

Quum vero præsentem affectum voco hypocho-  
ndriacum : vel tacitus concedo, quod sit affectus spas-  
modico flatulentus ventriculi & intestinorum , qui a  
perverso & labefactato corundem motu, quem peristalti-  
cum vocant, natales mutuantur, & totum subinde nervosa-  
rum partium systema in motionum irregularium soci-  
tatem rapit. Verum quoniam bene scribit, qui bene di-  
stinguit; haud a vero me aberraturum confido, si hypo-  
chondriacam passionem in recentem, inveteratam , &  
confirmatam dividam. Recentem dico, ubi sympto-  
matum cohors in solo alimentorum canale & abdomi-  
ne sese exserit, nec alias adhuc partes in consensu tra-  
xit. Inveteratam dico, quæ præter abdominis vitia,  
totius corporis afflictiones habet comites, functiones  
animales turbat , & nervosi generis debilitate nititur.  
Confirmatam denique appello, ubi partes dictas mole-  
stias visceris cuiusdam immedicabilis laesio jam inva-  
luit, veluti sunt infarctus, scirrhi, obstrunctiones viscerum,  
extravasationes humorum &c. Quæ si ad præsentem  
casum adipicero ; illum rectissime morbum hypo-  
chondriacum inveteratum adpellari debere, vel exinde  
colligo, quod universo corpori morbosia inhærescant  
symptomata. Sic enim 1) in abdomine cardialgia, nau-  
sea vomendi conatus, vomitus, alvi obstructio, flatu-  
lenta intestinorum distensio. 2) In pectore spirandi  
difficultas, præcordiorum anxietates. 3) In capite ejus-  
nimia imbecillitas, aurium susurrus, somnus turbulentus,  
atque terriculamentis plenus, propensio ad mæcro-  
rem, tristitiam, iracundiam, 4) In toto corpore dextri  
brachii dolor, ebullitiones sanguinis, horripilationes,  
motus febribles, tremores &c. occurunt.

§. III.

§. III.

Cognito nomine, sedes mali inquirenda. Hanc in hypochondriacis affectibus in liene pariter ac hepate, falso collocari; demonstravit jam *Excell. PRÆS. cit. lib. §. VII-IX.* contentientibus *Sylvio, Hæfero, Höchsteder* &c. In nostro affectu hepar cum primis acculari poset, eo quod Illustr. æger de molesto circa ipsius regionem sensu conquestus fuit : *Es gäbe ihm rechte Stösse, und pumpte ihm in der rechten Seite.* Non negaverim, quin hypochondriacis tam lienis, quam hepatis saepenumero superveniat infarctus, sed in confirmato potissimum id observari malo, communis medicorum testatur experientia. Quum autem in praesenti casu, statim ab initio percepit æger molestum illum in dextro hypochondrio sensum : facile patet, illius quoque non fucus ac omnium morborum hypochondriacorum sedem, in toto intestinorum volumine, & speciatim intestino colo querendam esse : quippe quod præ aliis in dictis morbis affici, testatus est *Illustr. PRÆSES Consult. Medic. Tom. II. Secd. IV. Cas. CLXXVIII. pag. 723.* Hoc enim intestinum in utroque hypochondrio sub spurii costis sicutum deprehenditur, ibidemque multas exhibit flexuras; quibus incarcerati flatus distendunt nerveas sensibilesque tunicas, earum acutum pariunt dolorem, tumorem exhibent exterius saepenumero conspicuum, moventur, ac fluctuant hinc inde, & sic sensum illum quem sub nomine des *Stossens* und *Pumpens* exprimunt, causantur.

§. IV.

Causa proxima, & principalis, ex qua omnes reliquæ afflictiones uberrimo propullulant proventu, sicut

B 2 omnis

omnis mali hypochondriaci, ita & nostri non alia est, quam motus peristaltici, quo ventriculus & intestina gaudent, quo etiam recte se habente functiones ipfis proprias, ciborum digestionem, generosi chyli elaborationem faciuntque per anum eliminationem legitime peragunt, recessio a statu naturali. Omnes vero partium solidarum motus recedunt a suo naturali statu, dum vel nimis intenduntur, vel nimis relaxantur: priori modo spasmus, posteriori atonia resultat. Vtrumque vitium contingit in passione hypochondriaca: namque intestinorum & spasmus & atonia simul adsunt. Absurdum videtur, contraria in uno subiecto eodem tempore statuere: sed notari mereatur, non in uno loco utraque simul adesse vitia sed excipiunt potius se invicem & alternant adeo, ut in uno intestinorum loco praefato sit pertinacissima constrictio; in altero occurrat relaxatio, & a flatibus facta distensio.

§. V.

Hæc causa proxima est mali hypochondriaci, magis tamen recentis; & fit remotior, si illud transeat in inverteratum. Cujus generis cum praesens sit affectus, dispiciendum porro, quam tanquam malum inverteratum, habeat proximiorem causam, explicandis omnibus symptomatibus opportunam. Et hanc in magno universi generis nervosi debilitate collocandam esse censeo. Per nervosum genus denoto omnes nervosas membranaceas, & vasculosas totius corporis partes: per harum vero debilitatem significo eam particularum minimarum, quæ fibram ultimam constituant cohaesionem, qua ille ex levissimo ac vix naturali majori vel fluidorum impulso, vel alio quodam per animi affectus inducto impetu in præternaturalem ac violentam compellunt-

Iuntur agitationem vid. *Illustr. PRÆS. Med. System. Tom. IV. P. III. Sect. I. cap. III. §. IX.* Hinc vero nervosi generis debilitas nihil aliud est, quam ea omnium nervearum, membranacearum ac vasculosarum in toto corpore strutura, qua ex causa levissima in præternaturalem agi possunt motionem.' Cum primis hanc debilitatem in præsenti casu insigniorem esse in partibus nervosis que sunt in capite, ex infra dicendis clarius patebit. Jam videntum, num ex his allegatis causis ratio symptomatum, quæ ægrotantem nostrum excruciant, possit derivari.

§. VI.

Si igitur primum perversus ac labefactatus est intestinorum tonus, corundem quoque functiones lœfas oportet esse. Ciborum nimirum digestio non rite fieri, nec legitimus præparari potest chylus: hinc generari debent fordes & viscidæ, & ob concursum bilis, succique pancreatici acriores; quæ languente peristalsi, proscribi debite nequeunt. Ergo subsistant in plicis, in flexuris intestinorum, stagnatione hac & diuturniori mora acres redduntur acriores, viscidæ dehiscent in vapores. Inde patet in nostro casu 1) *generatio copiosorum flatuum*: colon præcipue in dextro hypochondrio distendentium. Acriores porro cruditates vellicant nerveam ventriculi & intestinorum tunicam, adeoque parvunt horum spasmos ac dolores; speciatim in nostro casu 2) *Cardialgiam*, quæ est orificiorum ventriculi speciatim dextri, quod audit pylorus, dolor. 3) *Vomendus & nauseam*, quæ est spasmatica tunicarum ventriculi & cesophagi constrictio. Hæc symptomata ab acido stimulante provenire vel ex eo cognoscitur, quod matutino potissimum adfligant tempore: tum enim per-

acta ciborum concoctione, concentratus in ventriculo restare solet acidum, quod sœpenumero assumptis cibis infringi deprehenditur, cum momentanea naufragia & cardinalgia cessatione. Præterea languente intestinorum tono suboritur 4) alii segnities; siquidem fortes lente adhaerentes nec abstergi rite nec propelli queunt: accedit spasmatica intestinorum inferiorum, recti potissimum constrictio, qua nec flatibus, multo minus facibus permittit transitum. Flatus ergo regurgitant ad superiora, spatium, in quo sese queant expandere affectantes: unde derivanda *intestinorum inflatio*.

## S. VII.

In taliterem intestinorumque statu chylus gignitur crudus, & talis quoque ingreditur patentia vasorum lacteorum oscula. Ex crudo chylo generatur partim sanguis spissus ac viscidus; hinc 5) ille quem exger illustris *ex vena sibi detrahendum curavit ater fuit & viscidus*; partim lympha terrestrior, & ad nutriendum minus opportuna; partim nerveum fluidum ad sensus & motus præstandos nimium incers; quin omnes totius corporis succi a benignitate naturali recedunt. Iam vero notum est, omnes solidas corporis nostri partes ob perpetuum motum, sensim atteri, & ideo nova succi nutritiæ appositione semper nutritiæ debere. Quod si autem lympha nutritiæ fuerit justo terrestrior, ejus particulae, leviori tantum & laxiori connectuntur cohaesione, hinc progenerant fibras, nervos, membranas debiliores, & sic obo ritur generis nervosi debilitas. Sic patet una causa debilitatis; altera dependet a defectu liquidi nervi spirituosi: quod robur atque tonum sufficienti suo influxu partibus præstare debet solidis. Et ex his clarissime  
con-

conspicī poterit, quomodo passio hypochondriaca in-  
veterata ex simplici & recentiori progeneretur.

§. VIII.

Quibus expositis, ad explicanda qua restant in præ-  
fenti casu transibo symptomata. Dumi spasmī per in-  
testinorum canalem saeviunt; dum ipsa intestina, ma-  
xime colon, a flatibus præter naturam sunt expansa,  
comprimuntur iis subiecta & intermixta vasa sanguife-  
ra, cruce turgida. Hic ergo majori copia ad superio-  
ra, pectus nimirum atque caput tendit: pulmones quan-  
titate & equilibrium aeris excedente ingressus expandit,  
liberum aeris in eorum cellulas introitum remoratur, &  
tali ratione producit 6) spirani difficultatem & precordio-  
rum anxietatem. In promptu quoque est ratio cur hæc in  
nostro ægrotante matutino potissimum fiant tempore:  
Cum enim acida ventriculi saburra tum concentratior  
cardialgicos producit spasmos; non mirum, compressis  
inde sanguiferis vasis, humores ascendere, ac ægro 7)  
fensum vaporis calidi ascendentis cum in sequente spi-  
randi angustia ac majori anxietate stipatum exhibere.  
Ex pectore copiosius ruunt succi ad caput, magis in præ-  
fenti casu, quam reliquas partes, ob causas infra recen-  
fendas, debilitatum. Quo autem angustiores sunt viae  
ductusque, per quos in capite circulari debeat, eo diffi-  
cilior sanguinis per eos progresus. Hinc explicandæ  
functionum animalium perturbationes; & nominatim  
8) somni turbulenti, atque 9) propensityis ad perpetuum  
mœrorem ac iracundiam. Utrumque symptomum,  
ut & labefactatam omnium fensionum integritatem enim  
irregulari ac difficiliori sanguinis per caput circulo de-  
beri, vel exinde patet, quod eo restituto, mens ad pristi-  
nam

nam redeat alacritatem. Quum porro sanguis crassus per vasa sanguifera membranas, quæ internas osseasque organi auditorii partes ambit, perreptantia, difficilius progrederiatur; serum stagnando resolvitur in vapores, qui in tympano meatus auditorii majoris ac foraminis pariter ovalis tinnientem & fusurantem exhibent sensationem; unde 10) fusurus dextræ auris derivandus.

### §. IX.

Debetur denique quedam animadversio plexui meseraico magno, qui ex intercostali ramo, & pari vago construitur, & ab arteria meseraica ejusque ramificationibus veluti circumvallatus cingitur. Qui si a dictis vasis, cruro distentis, non secus ac intestinis per flatus expansis comprimitur: illico spasmum concipit, eumque non solum cum nervosis ramificationibus, quas per intestinorum canalem distribuit; verum etiam cum nervosis universi corporis partibus, quibus cum vi paris vagi & intercostalis rami arctissimum alit consensum, communicat. Hinc in nostro speciatim propullulavit 11) dolor brachii dextri, 12) dextrique capit is lateris quasi *bemicanicus*; nec mireris, quod dextrum tantummodo latus afficiatur, quoniam in eo potissimum hypochondrio flatulenta coli distentio, & hinc major nervorum compressio in nostro casu locum habuit. Inde quoque dependet 13) corticis cutanei constrictio, & eam insequens horripilatio: ea autem relaxata, celeriori impetu spissi humores in vasa cutanea irruperant, adeo effecerunt 14) ebullitiones: Has denique sola vini vel etiam cerevisiæ potatio inducere potuit: quoniam ea subiecta, quæ vel parum spirituosi continent, in tanta motuum anomalia, humores commovere valent: quod vel ille casus, quem

*Illustr.*

*Illustr. PRÆS. Consult. Medic. Tam. I. sed. I. Cas. XI.* allegat, testat ubi æger hæmoptisi obnoxius pag. 44. refert se ex potu cerevisiæ novam protinus sanguinis e pulmonibus eruptionem fuisse passum.

§. X.

His præmissis jam perscrutandæ sunt causæ quæ in ægrotante nostro ad tam dirum contribuerunt malum. Et quamvis earum plures dentur; speciatim tamen in præsentí casu ad sanguinis intra vasa intestinorum stagnationem esse respiciendum, multa sunt quæ svadent momenta. Humorū autem stagnatio facillime inducitur partim ab illorum nimia abundantia partim a relaxatione continentium sive solidarumpartium. Nec ullus in corpore locus est, in quo stagnare facilias posset sanguis, quam intestina. Hæc enim nitra tunicas sovent venas meseraicas, quæ contentum sanguinem revehunt in portarum venam, ex quo fertur intra hepatis viscus. Vena hæc dum sanguinem in hepar effundit, arteriæ fungitur mune re; attamen & pulsu caret, & valvulis destituitur. Unde in statu quoque naturali difficilior sanguinis per hepar quam per alia vilceræ observatur circuitus; qui aucta præter naturam humorū mole, longe difficilior evadit. Hinc vero regurgitationes meseraicas, intestina perreptantes succi, eas ultra elasticitatis sphæram distendunt, relaxant, & sic a toniæ pariter ac spasio, qui sequitur vasorum repletionem, fecundam præbent occasionem: eo magis si eæ concurrent cauæ, quæ per se tonum intestinorum reddunt languidorem.

§. XI.

Jam vero in nostro casu multa deprehendimus momenta, quæ ad ingenerandam sanguinis abundantiam contribuerunt. Ex iis sunt 1) ipsa ægrotantis ætas, quæ

C

an-

annum quadragesimum emensa est: illi enim succi quæ junioribus ad incrementum corporis consumuntur, ad ultioribus, absoluto corporis augmentatione, magis cumulati, morborum fiunt fontes. 2) *Temperamentum sanguineum*, habitusque succi plenus: in hisce scilicet hominibus vasa sanguiferæ copiosa sunt, sed simul exiliora, fibræ vero & partes solidæ molles magis & spongiosæ unde minor sanguini est resistentia, quam in corporibus, quæ strictum præ se ferunt habitum; hinc facilius cumulatur sanguis, atque faciliter vim solidarum labefactat. 3) *Dieta laeta ac opipara*, & hæc est secunda plethora mater: nam sibi boni succi, nutrimentique, ultra proportionem motus corporis assumuntur; non fieri potest, quin inde plus generetur sanguinis quam sanitatis ratio requirit. 4) *Intermissa* forsitan *sanguinis missiones*; quarum nulla in morbi historia fit mentio: cum tamen in ea recensetur, ægram a venæflectione fœmel instituta insigne reportasse allevamentum.

## §. XII.

Quemadmodum hæ causæ, plus sanguinis quam par est, ingenerando, eminus ad malum hypochondriacum in nostro disposuerunt ægrotante ita sunt adhuc quædam, quæ non solum sanguinis abundantiae producendæ nimium faverunt; verum etiam ipsum intestinorum tonum labefactando, ad id mali genus contribuerunt. Harum ex classe occurrunt 1) *excessus in potu*: qui sicuti partior, augendo humorum spissitudinem hypochondriacis infensus est, ita largior, & ad crapulam usque fumtus, nimia humiditate expandit, relaxatque tunicas intestinorum, unde quoque hellionibus propriam esse ventriculi debilitatem, & adpetitus imminutio-

nem

nem animadvertisimus. 2) *Vita sedentaria.* Quemadmodum motus corporis insignem vim obtinet, robur partium nervosarum, fibrofarum & musculosarum in naturali vigore conservandi, confirmandique, & hanc ob causam humorum circulationem promovendi, ita hoc intermissio, cressenteque succorum copia, prosternitur partium solidarum elater, humores non satis vegete circumaguntur, spissi sunt, & hinc plerumque otio immensis familiare est malum hypochondriacum. Eo magis atque facilius id vitii in praetenti casu evenire debuit, cum accesserant 3) *nimis meditationes ac lucubrations:* quibus non ventriculi & intestinorum modo, verum totius nervosi generis maxime capitis vim insigniter prosterni ex quotidiana discimus experientia. Et hisce causis in Viro Illustri strata est via ad malum hypochondriacum; quod tanquam morbus longus, primum levioribus semet exferre molestiis, parvisque natum initis, expectavit tantummodo potentiorem causam, qua addendos perniciosiores effectus incitaretur.

§. XIII.

Atque hanc constituit insigne frigus, quo æger sub intinere hyemali, eoque gelidissimo tempore instituto, percussus fuit. Quam pernitosia ejus est potentia in subjectis per omnia sanis; uti jam venerandus Medecinae parens HIPPOCRATES Sech. V. §. 7. & 8. atque CELSVS L. II. cap. i. annotarunt: tam infensa cum primis deprehenditur iis, qui spasmisimi ventris sunt obnoxii. Quum enim generatum corporis cutaneum constringendo corticem, humores propellit ad interiora: fit inde in hypochondriacis ut repulsi humores, dum ob abdominis spasmos ibidem commorari nequeunt, copiosius ad superiora, pectus

C 2

atque

atque caput compellantur. Hinc noster ab itinere redux faciem exhibuit sanguine turgidam, brunisque ac cerasino colore tinctam: & hinc quoque astmaticus paroxysmus suam traxit originem. Namque dum succi copiosius iruerunt thoracem, pulmones, eorumque vasa, haec que distenderunt: non modo nimio pulmonum infarctu spirationem reddiderunt difficultem, verum ob distinctionem vasorum, pecloris constrictiōnem simul induxerunt, quæ ad caput una cum copiosiori sanguine dela-  
ta, sensuum obnubilationem effecit. Sicut autem spasmodicarum accessionum ea est indoles, ut per intervalla remittant, deinceps iterum redeant: ita quoque in nostro factum est casu, eo magis cum continuati mentis labores occasionalem dederint causam.

§. X.  
V.

Hoc in rerum statu, alvi obstructione flatuum que retentione simul stipato, non abs re quidem fuit, clysteres nervinos & emollientes infundere, sed id censuram meretur, quod haud præparato corpore Egranias aquas frigidas & cum lacte permixtas potare debuit ægrotans. Quin enim fontes medicati, maxime si cum lacte remixtæ fuerint, supponant primas vias a cruditatibus acidis vacuas; haec vero in hypochondriacis intra ventriculum ac duodenum præsertim hospitentur intestinum: clysterum certe injectio non sufficiens fuit illas e corpore proscribendi; quippe quos ad coli duntaxat sic dictam valvulam pertingere notum est. Resliterunt igitur fordes in primis viis, quibus cum commixtum lac, eas adauxit: ipsæ vero acidulaæ frigidiores, viis excretoriis nondum satis liberis, subsliterunt, majorumque intestinorum pepererunt atoniam.

## §. XV.

§. XV.

Post hæc recte egerunt Medici, quod congruis medicaminibus alvi libertatem, perspirationis & urinarum successum promovere allaboraverint: unde etiam obtinuerunt, ut symptomatum ferocia paululum remiserit. Sic enim hypochondriacum malum si recens fuerit felicissime cum successu profigare licet, si nimis alvi libertas restituatur, status dissipentur, salutares excretiones promoveantur, sanguinis nimia moles imminuatur, atque tum debilitatæ partes convenienter roborentur. Et idem felix eventus in nostro procul dubio potuisse obtineri casu, si præter impetraram excretionum libertatem, vena in pede tusa, ac temperata roborantia fuissent adhibita, perque aliquot tempus continua. Verum pessimo consilio ad usum Egrani fontis rursus configurerunt medici; hoc potissimum reliquias mali se exstirpaturos rati. Non equidem negamus, quin haec acidulæ in dicta saepius passione hypochondriaca convenienter adhibita, illustrem obtineant virtutem: num vero congrua ratione in nostro casu usurpatæ furent, paucis jam dispiciemus.

§. XVI.

Aquas minerales magnum esse hypochondriacorum remedium; ut experientia docet, ita cum primis *Illustris PRAESES* passim in scriptis suis demonstravit. Sed quum divina sapientia varii generis, & variarum virtutum fontes creaverit: ipsum sufficientis rationis principium dictat, suadetque nobis, ut pro differentia & hominum & morborum feligamus hunc vel illum fontem. Et sic ostendit *Excell. PRÆS. Med. Syst. Tom. IV. P. III. Sect. I. Cap. VI. thes. ther. VI.* hypochondriacis, qui laxi

& spongiosi sunt habitus, spasmisque interiorum partium dire cruciantur, thermas convenire præ acidulis, aut has saltem tepidiores esse oportere: utrasque nec nimis diu, nec nimia quantitate potandas, & corpus probe preparandum esse. Quæ si ad præsentem adplicemus casum, animadwertimus potum Egrani fontis multis modis noxiū esse debuisse. Namque 1) subjectum nostrum habitum corporis præ se tulit laxum & spongiosum, spasmisque & abdominis, & præcordiorum divexitatum fuit: unde consultius fuisse, curam per thermas, maximeque Carolinas instituisse, vel, si haec non arriserint, Egranas tepidiores exhibuisse. 2) Neque corpus rite præparatum fuit: licet enim excretionum alvinæ cutaneæque vias patulas liberasque reddiderint medici; sanguinis tamen molem, quam in primis nostro ægrotanti infensam fuisse, ex supra dictis patebit, per convenientem haud imminuerunt venæctionem. 3) Ipsa denique aquarum quantitas, quam æger ad quinque usque mensuras quotidie potavit, accusanda venit: quamvis enim in quibusdam affectibus ad tres vel quatuor quotidie mensuras impune & cum fractu bibantur; sufficiunt tamen in hypochondriaco malo mensure una vel duæ; confirmante Illustri PRÆS. in Consultat. Med. Tom. II. Sect. III. Cas. XXXVIII. pag. 191. Cas. XLI. p. 201. LI. p. 243. Sc.

### §. XVII.

Hinc illæ lacrymæ! & non mirum', quod tam infastus illorum potum effectus in nostro exceperit ægrotante. Namque non modo major intestinorum, totiusque nervosi generis imbecillitas increvit, radicesque egit altiores: verum ipsam inde ventriculi ac intestinorum excoriationem subortam fuisse, multa sunt, quæ testan-

testantur momenta: Intelligo per excoriationem tunicae mucaginosa, quæ investit nerveam, & villosa audit, abrasio nem: quam in nostro factam fuisse, docent filaments, tunicae villosæ similia per anam sub finem portationis excreta. Quod si in hujus mali causam proximus inquiram, eam minime ipsarum aquarum virtuti aeriori & causticæ adscribendam esse puto, sed ita deduco: Dum aquæ, non sufficienter excretis omnibus impuritatibus, frigidæ sunt potæ: induxerunt externæ corporis peripheriae constrictio nem spasmaticam, principioque quod fovent, saline copiosius hausto plus justo intestinorum stimularunt tunicas; unde omnis subtiliorum, sulphureorum, ac seroforum impetus ac affluxus, violenter ad intestina conversus, & ab his tunica corundem villosa arrostra fuit. Nec miraberis, hoc apotu frigidarum acidularum in intestinis contingere posse; si consideraveris, quod juxta observationem ab Hufstr. PRÆSID. Consil. Med. Tom. II. Sec. III. Cas. LXXXVIII. pag. 373. allegatam, ex ejusdem fontis frigidi, nimia quantitate quotidie sumta, vesicæ urinæ insequuta fuerit excoriatio.

§. XVIII.

Sie excoriatis igitur ventriculo & intestinis, eur nova symptomatum cohors accesserit, explicatu est facilium. Tum enim vel levissima materia, quæ sive acrimonia, sive auctiori calore stimulare valet, protinus spasmus intestinorum potuit excitare, dum immediatus ad nerveam tunicam patuit accessus. Hinc infusum herbæ Theebois nauseam inducere; hinc decocta calidiora vomitum movere; hinc quoque lenissimum laxans, quale est mammatum, tam violentum per superiora pariter ac inferiora edere potuerunt effectum. Et, quod summa rei

rei est, ex concursu tot, tantarumque causarum generi in nostro ægrotante debuit malum hypochondriacum inveteratum, cum excoriatione intellinorum stipatum. Hoc autem ejus est indolis, ut quidem ab omnibus symptomatibus nunquam immunia sinat esse corpora, graviores tamen afflictiones intervalla exhibeant, & quietiora interdum ægris præsent tempora. Ejusmodi graviores accessiones citius, vel tardius recurrent, prout plus vel minus erroris in non naturalibus committitur rebus. Et sic in nostro præsertim casu partim refrigerationes, partim acriores meditationes, more ipsis luetio, novum acerbiorum symptomatum recursum effecerunt, & adauxerunt.

### §. XIX.

Quid vero fausti in tanto malorum symptomatumque confluxu ominari licet? Certe malum hypochondriacum inveteratum, uti generatim, ita præfertim illud, in quo animales simul lœduntur actiones, permagnam curandi præfigit difficultatem. Et quid mirum? ubique & solidæ nervosæque partes a robore suo penitus dejectæ, & humores a naturali crassi recesserunt, circuituque irregulari moventur, & ipsa mens quoque lœsa, atque ad meorem tristitiam, metum, dissidentiam proclivis existit: ibi certe arduum opus est, hæc omnia corrigendi. In nostro quidem casu facilis utique transitus est ad melancholiam hypochondriacam, adque soporosos & apoplecticos affectus. Sed abjicere prorsus animum non decet; maxime cum ea nondum adhibita legantur remedia, quæ debellando morbo satis fuissent opportuna: nec desperandum, quin iis-rite patienterque usurpati, æger ad bonam sit rediturus valetudinem.

### §. XX.

§. XX.

Verum enim vero occurrit primum MONTANI, celebrioris Italorum Medici, monitum, quo chronicō ejusmodi morbo detentis acclamat: *Fuge medicos & medicamenta, facileque convalesces.* Absurdum foret, dictum hoc de omnibus & medicis & medicamentis intelligere, & in medica artis opprobrium interpretari velle: sed monet duntaxat optimus ille auctor, ne ægri longis morib⁹ occupati more ipsis sueto, nimia varietate & Medicorum & medicaminum delectentur; atque ab iis profus abstineant remediis, quæ activiora, & spirituosa sunt, quæ que sub specioso generosorum titulo iis vulgo opponi solent ægritudinibus. Certe horum usus tantum abest, ut solatium prestet hypochondriacis, ut potius malum inde reddatur atrocius, & profundiores radices agat. Omnes curandi scopi in nostro casu eo sunt dirigendi, ut 1) omnes, quæ adhuc in corpore testiterint fortes, perconvenientes vias eliminentur, 2) intestinorum labes refaciatur, eaque ad elaborandum generosiorem chylum apte reddantur, ac denique 3) totum nervosarum partium sistema corroboretur. Et omnes quidem hi fines magis diæticis, quam pharmaceuticis, & ex his quidem levioribus duntaxat, atque naturæ amicis obtineri poterunt.

§. XXI.

Inchoandum igitur a recta diæta præscriptione; sine cuius curatori observatione speratum nunquam obtainere licebit effectum. Qua propter ante omnia dispiciendum, an locus, in quo degit illustris æger, aëre fruatur humido, nebulosoque: quo in casu is relinquendus, & aliis puriori, ac temperatoriæ aëre prædictus erit

D

seli-

seligendus. Frigus eo magis fugiendum, quo certius ac gravius exinde damnum observat ægrotus; maxime autem pedes, abdomen, & dorsum circa initia vertebrarum lumbarium omni studio a quoque frigore minore debet. Ex cibis cane pejus & angue vitare juvabit omnes, qui coctu sunt difficiliores, crudum chylum, viscidasque generant fordes: quippe quorum dissolutioni debilis ventriculus minus est sufficiens. Hos inter locum occupant acetaria, carnes fumo induratae, salitæ, pifces marini fructus horrae, leguminosi, panificia, omneque placentarum genus &c. Contra vero commendationem merentur carnes molliores ac teneriores, vitulinæ, agninae, pullorum & gallinarum, ac ex his parata jusculta: quæ eo illustriori, simulque medicinali pollent virtute, si cum herbis & radicibus medicatis, ut radice apii, scorzonerae, peroselini, asparagi, herba nasturtii, chærefolii, spinachiae aliisque alterentur. Præterea coenam semper prandio parciore esse; nec sub prandio gulæ nimium indulgere oportet: siquidem moderamen adpetitus pro egregio morborum chronicorum remedio, veteres jam agnoverunt Medici.

### §. XXII.

Maximum autem curationis momentum a recto potus genere dependet; & eo erit utilius, tale in praesenti casu seligere, quod ægro conveniat, nec tedium moveat; quo magis illius ventriculus infusa, decocta, cerevisias, omneque vinum respuere dicitur. Quid ergo restat? Certi quid determinare haut licet; quicquid enim huic utile, alteri noxiun deprehenditur. Id extra dubium est positum, omnes cerevisias hypochondriacis esse infensas. Ergo tentandum, num infirmitas ventriculi

culi permiserit sero lactis dulci in potus ordinari vicem uti: si tulerit concedendum illud, sumimopereque suadendum. Si non tulerit, substituenda acidulae Selteranae refracta & vix tertia vini generosi, maximeque Mosellani parte permixta; vel decocta ex radice scorzonerae, cichorei, chinæ, farfaparillæ, glyzirrhizæ, rasuræ cornu cervi, & corticibus citri vel aurantiorum recentibus parata. Sed nonne hæc movebunt vomitum? Minime; si nimisum justo tempore prædicta, & corticibus dictis roborante imbuta virtute fuerint. Nec inducent naufragium infusa theiformia, si ex herbae melissæ, nervoso generi admodum amica, veronicae, radice liquiritiae, corticibusque recentis citri conficiantur, & exoticæ eique adstringenti herbae Thee-bois substituantur, nec justo calidiora sorbillentur. Ex vinis nostro ægrotanti utilissimum erit bona nota Burgundiacaum, sub epulis parca quantitate capiendum: neque enim, si accesserit recta medicatio, humores commovet, nec exæstuabit.

§. XXIII.

Tum ad animi tranquillitatem, corporisque motum est respiciendum: siquidem si ægrotans noster a suo liberari cupiat malo, necesse est, ut a meditationibus & lucubrationibus per aliquod tempus plane abstineat, deinceps vero, redeunte paululum vigore, temperate ipsis indulget. Ipse enim tensit, a mentis intentioni labore atrocissimos statim revocari paroxysmos. Et hoc quidem scopo non præstantius habetur consilium, quam cœli mutatio: ut scilicet persuadeatur vir illustris, quo rus petat, ibidemque grata & jucunda sibi feligat confortia, & ab omnibus curis, negotiis & occupationibus caeat. Quod autem præstantissimum est; non negligat

corporis moderatum exercitium, quippe quo ad roboretur partium solidarum tonum nihil unquam est efficiens. Motus corporis, ut pro sit, est instituendus 1) sub tempestate serena, ne frigus ejus destruat utilitatem, 2) moderate & per gradus, ad lenem usque fudoris eruptionem: ne exstinentur humores; 3) optime sit per obambulationem, & lenem equitationem, de qua ORIBASIVS *Lib. IV. cap. 24. equitatio*, inquit, *magis quam omnes reliquo exercitationes corpus preservat, stomachum confirmat, & sensuum organa purgat, eaque reddit acutiora.* 4) Commodissime celebratur vel matutinis vel vespertinis horis, aut, quod idem est, vel ante ciborum assumptionem, vel post peractam eorundem concoctionem: quia enim statim a pastu corpus exercuerit, maxime veheundo, vel equitando; illi flatulentæ exacerbabant molestiae. Quo de argumento egregie scribit SANCTORIVS *tr. de motu & quiete §. 72.* dum ait: *exercitium post septimam usque ad duodecimam horam ab assumto cibo, magis resolvit insensibiliter unius hore spatio, quam tribus temporibus alterius spati.*

#### §. XXIV.

Quibus præmissis, transfibimus ad recensenda ea sub fidia, quæ indicationibus §. XIX. expositis facient satis. Et hæc inter juxta primam indicationem ad alvi conservandam libertatem, perque eam eliminandas crassiores fortes, curandi nervus est dirigendus. Purgantia, & fortius alvum ducentia hoc in casu veneni instar se habere; quilibet vel paululum in arte medica versatus facile cognoscat. Restant ergo lenissima laxantia; e quibus *Illustris PRÆSES* non præstantius unquam deprehendit manna, si in aqua quadam destillata solvatur, ei-  
que

que rhabarbarum, & roborandi fine una alteraque olei de cedro guttula addatur. Et licet tale laxans ægro dicitur vehementius alvum movere: tentandum est, num in dicta formula, refractiori quantitate, & præmissis clysteribus, qui status deorsum alliciunt, effectum placidiorem sit editura. Ipsi quoque clysteres ad repurganda crassa potissimum intestina sua non carent laude. Nec contempnendi usus sunt pilula balsamica, ad diætum Exc. PRÆS. concinnatae, quæ parca dosi, numero quindecim mane exhibeantur, data per præcedentem vesperam vel salis aperitivi Exc. PRÆS. drachma dimidia, vel si pilula orgasmum humorum incitare videantur, tantundem pulveris præcipitantis. Hæc laxantia, exigente rei necessitate, quovis quinto vel octavo die propinare; reliquo tempore per diætam lubricam alvum solvere expediet; quo fine passulæ rhabarbarinæ, pruna laxativa, poma Borsdorffensiæ cuni passulis Corinthiacis decocta commendari merentur. Si acidæ fordes in primis viis hospitentur, sola magnesia alba, vel cancerorum lapides, opera facient pretium; & ob terram alcalinam cum acido ventriculi congregidentem, sal medium constitundo, ducent alvum. Ad hæc eliminandis per cutis poros subtilioribus recrementis, & perspirationni promovendæ adprime inferunt insula theiformia, maxime mane hausta, si paulo post, motus instituantur corporis.

§. XXV.

Præterea opus est, ut ex acidæ cruditatibus, quibus prima obsidetur regiones, attemperentur, ne vellicante sua vi spasmis novum præbeant fomitem. Quo quidem scopo pulveres temperantes, simulque nervini ma-

gnam merentur laudem, veluti est, qui ex oculis cancro-  
rum, cornu cervi sine igne, antimonii diaphoretici, pul-  
veris marchionum, succini præparati ana duabus drach-  
mis, nitri drachmis una, & extracti castorei scrupulo uno  
conficitur, & ex aqua analeptica cerasorum vel chamæ-  
meli matutino exhiberi potest tempore. Hujus virtus  
adprime quoque conveniet sanguinis, quibus æger in-  
festatur, ebullitionibus; nec levem in sopiaendis dolo-  
ribus præstabit operam. Et hac quidem intentione ad  
sopiaendos nimirum Ipasmodicos, si effrænes fuerint mo-  
tus, blanda sua relaxante vi omnibus palmam eripit li-  
quor anodynus mineralis *illustris PRÆSIDIS*; quem  
pondere viginti gutterum cum binis scrupulis descripti  
pulveris vel mane, vel etiam, exigente necessitate, vel-  
peri simul summo cum fructu propinare licebit.

## XXVI.

Hæc dum flunt, juxta secundæ indicationis teno-  
rem ventriculo & intestinis naturale robur est instauran-  
dum, ut integra fiat vis digestiva, bonusque generetur  
clylus. Quibus votis ea satisfacient, quæ subtili, balsa-  
mico, & amaricante gaudent principio, veluti sunt ex-  
tract. card. bened. fumar. centaur. min. absynth. rhabarb.  
cascarill. millefol. chamom. Rom. myrrh. cort. citri,  
aurantiorum, & id genus plura: quæ in Elixirum redi-  
gi, & loco spirituosi alcalino & aquoso solvi possunt  
menstruo. Instar omnium eo nomine est elixir viscera-  
le balsamicum *illustris PRÆSID*: cui etiam sequens po-  
terit substitui: Recipe extracti cardui benedicti, gentia-  
næ rubræ, myrræ electæ, succini ana drachmas duas  
falsis tartari drachmas tres, olei de Cedro guttas viginti.  
M. & cum vino Hungarico leni calore digerantur. Id  
genus

genus remedii ad guttas octoginta brevi ante prandium, nec non hora quarta pomeridiana datum, excellentissima pollet virtute, acidum in primis viis infringendi, humorum orgasmum consopiendi, & amissum intestinorum tonum egregie roborandi.

§. XXVII.

His subsidiis procul omni dubio multum detraheatur mali vehementia: ut vero illud radicitus extirpetur, superest, ut nimia humorum moles convenienter immunuatur, minima vascula ab obstructionibus referentur, & totum corroboretur nervorum genus. Priori scopo accommodata sunt venæctiones, ter ad minimum quotannis in pede celebrandas. Ante harum usum per aliquot dies utendum erit pediluvii, quæ spasmos totius corporis relaxandi, & humores ad cutaneum corticem invitandi, præstantem possident vim, ne autem exæstuent sanguinem, ea oportet esse tepidiora. Eo quoque, quo vena secatur tempore, in primis ab aere frigidiori, & cibis durioribus cavendam, ne ab illo lœdatur transpiratio, & catharralis inducantur morbi, ab his nimium oneretur imbecillis ventriculus. Alterum scopum optime explent aquæ minerales, e quibus nostro ægrotanti vel thermas Epsomenses, vel acidulas Egranas sed tepefætas commendamus. Harum mensura una cum dimidia singulo mane potari; eique pōtationi præmitti pariter ac interponi debet lene laxans mannatum, semperque conjungi usus Elixirii visceralis. Qua curatione ad aliquot hebdomades protracta, ad implendam tertiam indicationem suademus externum usum balneorum vel Tœplicensium, vel Lauchstadiensium: interne commenda mus martialia, sub sufficienti corporis motu vel in liquida

da forma, velut est tinctura martis tartarifata Zwewlfseri aut Ludovici, vel in pulvere offerenda, tumque cum cortice cascarillæ vel chinæ commiscenda: qualis pulvillus sic esse poterit: Recipe croci martis tenuissimi unciam semis, lapidum cancerorum, arcani duplicati ana drachmam unam, nitri depurati, corticis cascarillæ ana drachmas binas, olei de cedro, corticum aurant. ana guttas VIII. M. F. pulvis, cuius drachma mane vel vesperi capiatur.

### §. XXVIII.

Denique ex topicis ad infringendam dolorum spasmodicorum atrociam haud alienum fore putamus, emplastrum quoddam nervinum temporibus, dorso ac hypochondriis imponere; cujus talis esse poterit formula: Recipe olei nucis moschate expressi, axungiae humanae ana unciam semis, ceræ albæ unciam unam, resinae storacis, thymiam. ana drachmam unam, ballami Peruviani drachmas duas, olei lavendulæ guttas viginti. M. F. emplastrum. Et hec sunt, quæ de præfentis casus caussis ac curandi ratione proponenda putavi: quæ ut benevolus Lector æqui bonique consolat, rogo.


**F I N I S.**



01 A 6513



VOL 18.  
VOL 19.





36.  
34

DISSERTATIO MEDICA INAVGVRALIS  
SISTENS

# AFFECTVM SPASMODICO HYPOCHONDRIACVM INVETERATVM

QVAM  
*ANNVENTE DIVINA GRATIA*  
CONSENSV AMPLISSIMI ORDINIS MEDICI  
SVB PRÆSIDIO

DN. FRIDERICI HOFFMANNI  
ACADEMIÆ ET ORDINIS MEDICORVM SENIORIS  
ET h. t. DECANI

## PRO GRADV DOCTORIS

SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS  
MORE MAIORVM RITE CAPESSENDIS

*Ad d. Maii MDCCXXXIV.*  
PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI  
SVBMITTIT  
RESPONDENS AVCTOR

JOANNES HENRICVS VON SANDEN  
REGIOMONT. BERVSSVS.

---

HALÆ MAGDEBURGICÆ  
Typis Ioh. CHRIST. HILLIGERI, Acad. Typogr.

