

Q. B. F. Q. V.
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE
AETHIOPE
MINERALI,

QUAM
CONSENSU ET AUCTORITATE
GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE
IN
ALMA STUDIORUM UNIVERSITATE ALTORFINA
PRO LICENTIA
SUMMOS IN MEDICINA HONORES ET PRIVILEGIA
DOCTORALIA LEGITIME CONSEQUENDI

A. D. XVI. OCTOBR. MDCCXXV.

H. L. Q. C.

PUBLICE DEFENDET

IOANNES FRIDERICUS SCHROMMIUS,
CREILSHEMIA - ONOLDINUS.



LITERIS MAGNI DANIELIS MEYERI.



00 A 6326

Q. B. F. Q. V.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

D E

AETHIOPE MINERALI.



ræclare HIPPOCRATES, *Libro de arte, judicare semper mihi visus est, cum in hunc modum scribit: Eorum aliquid, quæ nondum inventa sunt, invenire, quodque invenisse quam non invenisse præstiterit; similiterque imperfecta ad finem deducere: id mibi videtur illius esse munus, qui intelligens existimori expertis.* Ita scilicet comparatum est cum arte medica, ut cum aliis omnibus, multa ut agitentur, quæ vel nunquam, vel post longum demum tempus, peragere, & ad aliquem perfectionis gradum deducere, liceat. *Copia rerum obruimur, animus* sæpe præjudiciorum nebulis quasi obvolutus sero demum investigationis negotium absolvit, quod negotiorum quotidianorum turba subinde interpellat & contemplationi ferias ingratas injungit. Multos experiendi rarer occasio a progressibus optatis detinet, nec paucos in medio experiendi studio vitae brevitas auffert, ut imperfectum opus relinquere debeant, cui satis raro hæres idoneus, qui vel possit vel velit ulterius progreedi, obtingit. *Quis itaque vitio cuiquam, memori quod non nobis solum nati simus, vertat, si pro sua quisque virili parte perfectioni artium, quibus se consecravit, incumbat?* Et cum nova invenire non sit cujusvis, nec,

A 2

si quid



si quid novi etiam videamur tenere, prudentia per-
mittat publico ante exponere, quam res satis explo-
rata & ad aliqualem maturitatem perducta sit: quis
non laudaverit illorum studium, qui aliquid jam an-
te propositum perficere, usibusque certis applica-
re, & quantum operæ pretium fecerint publico ex-
ponere allaborant? Faciunt hoc numquam satis lau-
dando studio, ut alios jam taceam, Britanni, qui
rudem variolas implantandi artem, ex Thracia &
Asia non ita pridem acceptam, amplissimo suæ na-
tionis fructu perficiunt, &, si quid auguror, to-
tius Europæ incolis auctores futuri sunt, ut idem
compendium consequentur, forte etiam ad alios mor-
bos transferant. Eorundem studio futurum spera-
mus, ut calculum vesicæ in pubis regione secandi ex-
trahendique methodus, a *Francisco Rousseto*
aliisque olim agitata, &, ut multa credere jubent,
altera passim recepta longe minus periculosa minus-
que difficilis, luci plenæ sistatur. Mihi quidem non
licet tam præclara spe exsultare, tamquam ipso hoc
primo specimine novum quid, rei medicæ bono,
proferre valeam; quin merito deprecor illam suspi-
cionem novitatis quæsitæ: id vero opto consequi,
ut lectors, si qui futuri sunt, vires benignissimi &
in nostra patria nondum pro dignitate sua frequen-
tis remedii, quod laudandum suscepi, recte inspi-
ciant, & qui antea salutarem ipsius usum forte fan-
do acceperunt, de veritate autem assertorum dubii
sunt, aut adhibendi rectum modum ignorant, quan-
tum ad convictionem vel instructionem necesse est,
ex hac commentatione affequantur.

§. I.



§. I.



Ethiops mineralis, ut in ipso statim limine declarem quid sit de quo agatur, est pulvis niger, ex argento vivo & sulphure paratus, omnium, quotquot sunt mercurialium medicinarum facile tutissimus, & magnarum virium ad varios morbos cito, tuto, & jucunde percurandos. Plura non reperio, quae ad nominis declarationem, quam instituimus, ut primo de inventore & aetate medicinæ parum delibemus, deinde preparationem tradamus, tum de viribus agendique modo exponamus, denique de his dicta testimonii & exemplis comprobemus, tandem dubitationibus & objectionibus quibusdam respondeamus.

§. II.

Si remediorum bonitas ex antiquitate ultima dijudicanda esset, nostrum certe non adeo magnam laudem mereretur: quippe quod vix antiquius saeculi XVII. initiosis suspicari licet. Ex omnibus enim, quos videre licuit, auctoribus, qui se eo usus esse prodiderunt, antiquissi-

mus est medicorum sui temporis, sive originem illustrem, sive artis opera spectes, facile nobilissimus *Theodorus Turquetus de MAYERNE*, (*) primo Henrici Galliarum, & deinde Jacobi I. & Caroli I. Britanniae Regum, medicus, quem ob chemicorum remediorum amorem Galli exagitatum in Britanniam compulerunt, ut ibi gloriam & divitias amplissimas consequeretur. Huic viro vivo quidem non licuit, vel non libuit, suæ praxeos specimina multa, scriptis mandata, emittere: protracta ramen sunt a morte ejus in lucem, quæ diu deliuerauit, pulcherrima monumenta, & hæc inter quæ inscribitur *Praxis MAYERNIANA*, in qua & æthiopis mineralis virtus albo calculo notatur, & præparatio docetur. Quid ibi legatur infra adducendi commodior locus erit: nunc, ne gratum declarandi animum occasionem dimittam, profiteor, indicationem hujus viri fecisse nobis Excellentissimum D. D. BAIERUM, medicinæ professorem primarium, cui, præceptor & patrono de me optime merito & ætatem colendo, infinitas me debere grates libentissime meritoque profiteor.

§. III.

(*) De hoc viro meretur legi BAYLE in diction. historic. critico. Natus est prope Genevam 1573. Heidelbergæ & Monspelliæ medicinam didicit, & 1597. doctoris gradum consequitus Parisis abiit: sed ob chemiz non minus amorem, quam ob reformatam religionem, hostes plures habuit, socio fatorum Josepho QVERCETANO. Factum hinc fuit, ut noster in Angliam vocatus post mortem Regis Galliae Henrici abiret: ibique usque ad An. 1635, quo vitam hanc reliquit, gloriose & tranquille vixit. Subinde ejus meminit, sed pro more suo, PATINUS in epistolis.

§. III.

Vero admodum simile est, alios medicos, qui vel a MAYERNIO vivo usum medicamenti didicerant, vel scriptos ipsius libros inspexerant, quum experiendo egre-gias ipsius vires didicissent, propagasse idem ad alios: sed quem nomine laudemus suo, neminem invenimus præter Georg. BATEUM Regis Britanniae Carol. II. archia-trum celeberrimum, cuius pharmacopœia eodem anno, quo praxis MAYERNIANA, in lucem edita tandem fuit, medicinarum optimarum dives sane penu, ut non im-merito toties typographorum operas ex illo tempore exercuerit. Huic viro in frequentiori usu fuisse æthio-pem mineralem adjecto asterisco admonemur. Atque ex eo tempore apud plures auctores non rara ejus men-tio occurrit, quos hic indicare opus non videtur, quum inferius adducendi tempestive fuerint.

§. IV.

Videbitur forrasse nimis in supputanda origine hu-jus medicinæ aberrasse, si quis cogiteret, quam longo & fere immemorabili tempore in usu sit cinnabaris factitia, cuius rudimentum esse æthiopem mineralem, satis esse notum debet omnibus rerum pharmaceuticarum & chy-micarum vel mediocriter peritis, attamen non putavi-mus satis secure concludi posse ab eo, quod medicina aliqua alio scopo præparari jam diu consuevit, ad omnes ipsius usus: quum nimis multa in chymicis præparatio-nibus occurrant satis antiqua exempla productorum, quæ non nisi satis sero ad usum medicum vocari cœperunt; quod vel ipsius cinnabaris factitiæ exemplo probari pot-est, quam nostra ætate intrepide multi substituunt nimis pretiosis nativæ & antimoniali, seque non minus bene

ratio-

rationibus tuentur, quam factum ipsorum ab experientia probatur.

§. V.

Quisnam MAYERNIUM, cum socio suo QVERCETANO, ad chemicarum medicinarum amorem inflammatum, quisve seorsim mercurialium usum edocuerit, non vacat nunc accuratius inquirere: sine dubio tamen ipsi præluxerunt tum Itali quidam, ex quibus BRASSAVOLUS usum internum ad tineas ventris necandas, & Jacobus BERENGARIUS Carpensis, externum, ad curationem luis venereæ, indicante Jo. RENODÆO in dispensatorio medico, capite de hydrargyro, primi præmonstrarunt: tum Germani nostri, qui a Theophrasto PARACELSO ad studium chemiæ primi fuerunt instituti, inque eo liberius ardentiusque versati, Gallorum magna ex parte præceptores fuerunt, aperte profitente, gratoque animo celebrante Josepho QVERCETANO, aliisque Gallis minime diffentibus, usque adeo, ut & osores chemiæ per contumeliam Germanis exprobraverint, turbatores pestesque medicinæ, quo nomine MAYERNIUM, QVERCETANUM, horumque similes exagabant, ab ipsis exiisse.

§. VI.

Sed, missa hac inquisitione, potius nunc dispiciimus de præparatione Æthiopis mineralis, quam in formulis medicamentorum MAYERNII propriorum, in calce Praxeos MAYERNIANÆ, ita traditam legimus. Rec. Mercur. unc. iv. sulphur. pulverisat. unc. viij. Pone supra ignem, semper movendo usque ad consumptionem sulphuris. Ab hac descriptione non abiit Georgius BATEUS, qui duo hæc mineralia, eadem, ut supra, pro-

por-

portione exactissima mixta incendere jubet, & sic parare pul-
verem aigerrimum. Sed *Waltherus HARRIS* in suo de mor-
bis acutis infantum libro p. 136. reprehendit præparandi hanc
rationem, & meliorem, de qua mox dispiciemus, indicat.

§. VII.

Nimirum premitur hæc præparatio multiplici incom-
modo. Dum enim flamma, quam sulphur concepit, argen-
tum vivum exagitat, non solum multas particulas servi huius
fugitivi, sub vaporis forma, dissipat, verum etiam non pau-
cas cum fragore disjicit & explodit: unde præter jacturam
medicinæ, etiam periculum valetudinis aliquod imminet ela-
boranti, illosque fumos cum aëre attrahenti. Accedit & ali-
ud duplex incommodum respectu vasorum: sive enim fictile
plani fundi accipias incrustatione vitrea testum; illa incrusta-
tio facile liquefit aut alias abscedit & medicinæ permiscetur:
sive non incrustatum sumas; sulphuris liquati portio per po-
ros ejus intrabit & secum non parum mercurii abripiet. Por-
ro proportio sulphuris in hac præparatione omni intuitu ni-
mia est, longiorique deflagrandi mora plus incommodi pa-
rit: quæ ratio *Nicolaum LEMMERY* movit, ut par mercurio
pondus sulphuris adsumeret: neque tamen immunis ab illis,
quæ recensuimus, incommodis manere potuit. Legere ju-
vabit ejus *Cours de Chymie* p. 223. seq. edit. decimæ Parisi
1713. Addi potest, quod & ipsa medicina ingratum empy-
reumaticum saporem ab illa sulphuris combustione acquirat;
ipsaque sulphuris deperditio, quum effectus laudabilis non
exiguam partem tamen sustinere debeat, minime sit æquo ani-
mo ferenda.

§. VIII.

Progredimur ad emendatiorem præparandi rationem
ab *HARRISIO* traditam. En ejus verba: præparationem

B æthio-

æthiopis nostri mineralis, utpote apud nullum auctorem,
quod scio, legendam & usui multiplici, ut opinor, futu-
ram, describere non grauabor. Rec. Hydrargyri p. IV. flor.
sulphuris p. iij. agitentur in mortario vitro, donec omnes
globuli mercuriales penitus evanescant, & massa redigatur in
pulverem fuscum tenuissimum, qui paululum asservatus ma-
xime nigrescit. Hanc methodum pharmacopeis sequen-
dam præscriperunt auctores Dispensatorii regii & elector.
Borusso-Brandenburgici p. 3. Ejusdem meminit LEMMERY
I.c. p. 225. Sed ingredientium proportionem haud medio-
criter mutat, quando ad mercurii partes duas, tres sulphu-
ris jubet adsumere. HARRISIUM & Brandenburgicos, ma-
xime autem LEMMERYUM, deseruit Yvo GAUCKES praxeos
chirurgico-medicæ Cap. XXIV., quod de lue venerea in-
scribitur p. 210. qui præparare Æthiopem mineralēm se-
quentem in modum jubet: Rec. sulphuris commun. unc. j. cui
in vase incrustato liquefacto admisce argenti vivi unc. ij. &
commove spathula ferrea donec arg. viv. plane dispreat.
Tum hanc massam nigrā in pulverem subtilissimum redige,
qui æthiops mineralis est. Hæc descriptio a superioribus
non differt, nisi elaborationis compendio & ponderibus.
Non enim requiritur sulphuris accensio & deflagratio, sed
tantum simplex liquatio lenissimo igne peragenda: qua via
facilem esse permixtionem experientia docet. Sed longe fa-
cilior erit, si post primam mercurii admixtionem fictile ab
igne mox removeas, &, refrigeratum prius, deinde tantisper
prunis reddas, ut fundus parum incalescat, emollitaque
materia subagari possit: quo facto vel super porphyritem,
vel in mortario vitro aut marmoreo, facile in pulverem re-
digetur.

§. IX.

§. IX.

Vidimus quid auctores diversi de conficiendo hoc pulvere doceant. Evidem nullam adductarum preparationum prorsus repudio, quum ad unum omnes conspirent finem, ut mercurii vivi globulos, interpositis particulis viscidoramicis sulphuris, disjungant, ipsæque mercuriales, cum sulphureis amico nexus combinatæ, operationem salutarem in corpore peragant. Nec illam diversitatem proportionis absolute accuso & rejicio, si medicus scopo diverso curationis, vel majorem a sulphure, vel a mercurio potentiore opem exspectet, & subjectorum diversitas temperare qualitatem medicamenti jubeat. Pro ordinario tamen usu puto convenientissimam esse illam, quæ proportionem sulphuris eam haber, ut globulis mercurialibus disjungendis tantum sufficiat; id est eam, quæ sulphuris dimidiā partem, aut minus etiam, adhibet.

§. X.

Vix credo, quemquam in dissertatione medica requisitorum esse accuratam ostensionem aetiologicam, cur mercurius in hac operatione nigredinem assumat. Causam esse sulphur admixtum nemo ambiget: hoc enim mercurio nuptum, si copiosum addatur, nigram, si parum & tantum disjungendis globulis sufficiens accedat, ut in cinnabari, rubram ipsi faciem comparat. Colorum autem rationes subtiliores qui desiderat, philosophorum scholas audeat: nos interim videbimus, quas vires ab æthiope nostro, cui copiosum sulphur nigredinem, nigredo nomen dedit, exspectare liceat.

§. XI.

Hoc vero scrutinium ut felicius succedat, opus est seorsim, sed paucis, considerare, quid mercurius vivus, quidque sulphur, interno usu, per se praestare valeant: quo fa-

Eto facilius erit iudicium de eo, quod vis unita possit efficere. Primo quæremus de hydrargyro, quod quidem ab accusatione venenositatis ita hodie absolutum est, ut in quibusdam casibus ad plures uncias bibendum innoxie porrigitur, eo effectu, ut hoc celerius per alvum redeat, quo plus dederis, eodemque corpus minus alteret, nisi forte fæces, quæ obstatculo fuerant, aut vermes expellat. Si vero exigua dosi, & admixta, quo promptus progressus impediti possit, porrigitas, idque sæpius repetas brevibus intervallis, humores nostros subit, vimque suam resolventem, colliquantem, aperientem in lymphaticis potissimum humoribus, ut & lymphæ colatoriis, exserit, specialissimeque in vias salivales agit, ad quas plurimum humorum compellit, copioseque inde exprimit. Neque id solum facit vivus mercurius: verum pleraque ejus præparata, si usum diutius instituas & prosequaris, ad ptyalisimum excitandum prona & prompta sunt. Hac lymphæ fluidificatione & glandularum apertione, &, quod consequi necessarium est, lymphæ ad organa colatoria crebriori appulsi & trajectione, tandem vincere, concurreniente motuum vitalium robore, valet, graves morbos & specificè quidem virus venereum, si modo ullus medicinæ locus supereft, debellare. Seorsim inimica mercurii natura lumbricorum cuivis generi deprehenditur, adeo ut ad vincendos & rejiciendos illos nihil æque certum ac probatum sit mercurii virtutibus.

§. XII.

Unde mercurio tam egregiae vires constent, quoque principio virus venereum seorsim profliget, quo ve ingenio ad salivalem laticem præcipue commovendum ruat, fateor me non satis capere, nec vereor libere accusare ingenii tarditatem, quæ, in subsidium etiam adhibitis iis, quæ docti sumi

simi viri ad problematis hujus solutionem protulerunt, nondum valet multis, quæ supersunt, dubiis satisfacere. Qui directionem noxiorum humorum ad partes salivales, & excretionem, non tantum miasmatis venerei, sed & ipsius mercurii, per salivam, a principio quodam agente & sapiente non posse non derivari nuper scripserunt, & ptyalismi actum pure mechanice interpretari & pro passiva fluxione habere se non posse profitentur: hos vero, nisi hypothesis nimis adamant, dubitare de suo adserto opus est, si serio cogitare velint, qui fiat, ut nullum in rerum natura ad hunc usque diem reperiri potuerit remedium, nulla curandi methodus, qua ptyalismum excitare liceat, si a mercurialibus discesseris: & qui fiat, ut tamen æthiops mineralis, magnis dosibus sepeque repetitus, non faciat unquam salivationem, quum tamen sit medicina mercurialis & veneræ luem etiam extirpet? Qui fiat, ut duros, antiquos magnos tumores colli & circa aures insensibili modo resolvat, anima interim sapiente numquā ex tam propinquis excretoriis, tamquam proxima via, excretionem moliente? Sed quam rationem putemus hujus differentiæ æthiopis & aliorum mercurialium dari posse, nondum hic est dispiciendi locus. Age-dum consideremus prius, quid sulphur per se valeat.

§. XIII.

Sulphur quod in æthiopis præparatione accedit, vel est crudum, ut a matrice extractum est, si purum & laudabile obtingat: vel, si volumus purissimum, licet nulla re ab ejus natura discedentes flores adhibere. Est autem laus sulphuris meritissima, quod, siue crudum, siue flores ejus, periphericam excretionem omnium certissime moveant, adeoque in scabiosis aliisque cutaneis excretionibus, si aliquo errore retropulsæ fuerint, omnibus aliis remediorum certarum

opis fiducia palmam præripiant. Atque hoc etiam intuitu in catarrhalibus affectibus a transpiratione cohibita pectori enatis, nullum est certius, quam a sulphuris usu, præsidium. Etiam extra illum casum retropulsorum exanthematum, scabiosis, pruriginosisque affectibus, si usum circumspete satisque diu continues, percurandis solum sufficit, quod WIL LISIUS de medicamentorum oper. Sect. III. Cap. 6. testatur his verbis: Sulphur adeo specificum psoræ antidotum est, ut pauperes & plebeji contra affectum istum tantummodo sulphuris pulverem cum lacte intus sumant, & cum butyro exterius adhibeant. De virtute anthelmintica quædam affert D.D. RIVINUS in Diff. de pruritu exanthematum ab acriis §. 54. 55. quibus addi potest locus notabilis MAYERNII infra exhibendus.

§. XIV.

Possent plura de laudibus sulphuris dici: sed mature cogitanti visum est omnia demum redire ad jam dicta: quare brevitatis studio nihil addo, transeoque ad exponendum æthiopis vires ex combinata duorum efficacissimorum remediorum virtute resultantes. Suader igitur ratio a priori, æthiopem mineralem habendum esse remedium efficax aperitivum, quod mercuriali suo principio lymphaticis humoribus, (dico ipsam lympham *νερ' ἐξοχήν*, tum genitales in testibus, vesiculis seminalibus, prostatis liquores) fluiditatem reddat, eorum crasin corruptam emendet & instauret, organa autem tum secretioni tum depurationi constituta, si obstructa sunt, indeque intumescunt, expedit: porro quod in universo corpore glandulosa omnia colatoria, ut & membranas, pituitariam narium, faicum, palati, eamque, quæ asperam arteriam & bronchia intus investit & obtregit, & per quam non minima pars humorum se- & excernitur; si quando

do illa excretio suppressa est, aperit, eodemque catarrhales plurimas molestias, maxime compendiaria via, emendet, multorumque morborum radices feliciter succidat. Ratio ne virtutis, quam a sulphure haber, ad peripheriam pellen di quicquid vitiosum est, impuritates omnes, quas mercurius bene mobiles successive reddidit, hoc uno loco maxime seculo, minime incommodo, saepe dnm non sentimus quicquam, excludet. Utriusque virtutis conjuncta ope lumbricos, & alios in corpore vermes, enecabit. Denique ab enarratis morbis, tamquam novis causis, enata & pen dentia vitia, quæ ordine inferius exponentur, propulsabit.

§. XV.

Quas vires ex natura medicamenti recte perpensa a priori, ut loqui solamus, collegimus, easdem ipsi inesse o mnes experientia, a posteriori comprobat, hocque simul edocet, quod operationes tot exoptatissimas sine strepitu, sine dolorifica molestia, sine nausea, vomitu, alvi fluxu, &, quod praecipue verum & praecipue laudandum est, non so lum sine salivatione, sed & sine salivationis rudimentis, per agat, modo expleantur conditiones æquissimæ, nullamque molestiam adferentes, quas, circa hanc curationem tenendas, inferius exponemus.

§. XVI.

Antequam ad illarum conditionum, sive mavis, legum curationis hujus expositionem progrediamur, dicemus quid nobis verosimillimum videatur de modo, quo in hac medici na fieri possit, ut salivationis effectus, qui aliorum mer curialium diurnum usum consequitur, non eveniat aut potius evenire non possit. Nimirum admirabili forte contigit, primis medicamenti inventoribus in animum venire, ut sulphur periphericæ excretionis arbiter, mercurio, humores in

in genere fundenti & colliquanti, jungeretur, tamquam hogagus, qui per quam viam a se scilicet reclusam & patefactam, ad exitum tendere debeant colliquati humores, dirigit & dedit. Hoc vero quum non, aut non æque, fiat in uilo alio nobis cognito mercuriali remedio, nil mirum esse debet, si humores colliquati ad illas maxime partes ruant, quæ maxime patulas vias habent, vel intestinales, quod non rarum est, vel quod frequentissimum observatur, salivales. Cognoverunt hoc, nisi fallor, illi qui mercurium dulcem salivandi scopo exhibent: quippe sedulo carent, ne dosis ad laxandum sufficiens offeratur, &c, ut tutiores sint, nonnulli eorum, fatente *Martino LISTERO*, Britanno medico ex celeberrimis, *Exercitaz. de Lue venerea p. 187.* adjiciunt aliquod medicamentum adstringens, ut, evacuacione per alvum impedita, dum in corpore diutius moratur, proximum excretionis facilitate locum, vias puto salivales, eo certius inveniat.

§. XVII.

Ne quis autem bona fide de salivatione non metuenda testantibus fidem habere cunctetur, utque lectorum nostrum testimonia anteriora requirendi molestia sublevemus, placet immo necessarium videtur, virorum exceptione majorum fide hanc rem, ut loquuntur, facti confirmare. Audiemus primo Britannum jam supra laudatum *HARRISIUM*, qui *l.c.p. 137.* hunc in modum infit: præparationem hanc ceteris mercurialibus ut plurimum anteferre soleo, tum, quia qualicunque quantitate, & quotiescumque, exhibita salivationem numquam provocat, quæ tenerrimis naturis neque convenire potest, neque inexpectata citra horrorem affantium summum umquam conspicitur: tum quia simplici ac naturali modo perficitur, absque aliquo auxilio artis nihi opere curiosæ, quæ medicamenta nullo loco numerare solet,

solet, nisi ignium luculentorum torturæ ea prius commis-
rit, quo scilicet puriora & a sordibus, nescio quibus, inge-
nitis defæcatoriæ illinc fiant, quum tamen ex optimo statu,
& naturalibus eximiis facultatibus pollenti, in deteriore, minus tutum, ac prorsus novum, eadem non raro transmu-
tentur. Subjungo alterum ex Britannia testimonium, quod
nimirum pharmacopœa Batæanæ claris litteris adscribitur
Laconicum: ptyalismum non movet. Tertium testimo-
nium dicat Batavus *Vvo GAUCKES*, qui l.c. p. 210. quum ad cu-
rationem suis venereæ requisivisset sal aliquod mercuriale,
quod lene sit, nec vomitum, nec sudorem, nec salivam, nec
alvum cieat: continuo subdit: cujusmodi est æthiops mine-
ralis, cetera. Addimus quartum Gallum, *Nicolaum LEMME-
RY*, huncque potissimum ne cause diffisi omisisse ipsum vi-
deremur, quum tamen supra citare eum placuerit. Is vero
quum pro more, post traditam conficiendi rationem, virtu-
tes æthiopis nostri indicare vult, inter alia addit: il agit
principalement par la transpiration & rarement par la sali-
vation. Utrum umquam hic autor ab hac medicina vere
observaverit salivationis effectum, in medio relinquo: si vi-
dit pro oppido rarissimo accipio, simulque provoco ad pra-
eticos, qui non raro medicamentorum millies spectatam u-
niformem operationem in certis individuis heteroclitam
observant: ipsique novimus, ne a morbo venereo, novissi-
me dicto, multum recedamus, ægroto cuidam cataplasma e
cepis assatis, quod mille bubones maturavit, uni subiecto eo-
dem, quo applicatum fuit, die, totum discutuisse, & gonor-
rhœam reddidisse, nulla arte revocabilem visam. Sic mul-
tis vomitoria alvum tantummodo movent: fortiora vero
purgantia non nisi sudorem expellunt.

C

§. XVIII.

§. XVIII.

Ut vero tandem edisseramus conditiones, quibus æthiops mineralis spei respondere possit, notamus sequentia. Si diu continuare usum, ut in morbo vehementi aut chronicō, oportet, eligendus talis est in quo sulphuris adjectio non nimis parca sit: saltem non minor sit proportio ad mercurium, quam dimidia. Talis absque metu dari potest adulto quotidie ad drachmam integrum: sed melius videtur partiri dosin & mane vesperique drachmam semis offerre. Infantiliter tenerrimo grana quinque convenient. Si vero paucis dosibus res confici potest, melior erit qui ex tribus mercurii, una sulphuris parte paratus est. Quo magis expulsoriam intentionem in primis, resolutoriam in postremis collocare par videtur, ut in affectibus cutaneis, scabie, varis, pustulis, affectibus pruriginosis & ex parte catarrhalibus, ibi magis convenient æthiops mineralis æquali portione sulphuris & mercurii paratus: qui idem ad vermes profligandos non incommodus deprehenditur. In luis venereæ summo vigore, ut ab initio morbi in valde infestis, aut ubi malum est chronicum & jam prægressis curationibus corruptum, *Von GAUCKES* l. c. non suader confidere æthiopi, sed potius præcipitatum rubrum laudat: quod apud ipsum auctorem plenius legatur.

§. XIX.

Ubicunque quis optatam a medicinæ hujus usu opem sperat, maxime opus est eam convenienti regimine adjuvare. In longis itaque morbis, & ubi glandularum tumores resolvendos suscepimus, aut ulcerorum affectuum curationem expertimus, in primis opus est corpus ita dispositum tenere, ut nihil sit quod continuo blandæ transpirationis successui officiat. Melius itaque instituimus usum, ubi res moram

moram patitur, serena & tranquilla tempestate, quam humida: quo tempore, si cœlum faveat, in publicum etiam prodire & deambulare nihil prohibet: si frigus & nebulosus pluvius aer fuerit, melius est, immo necessarium, domi remanere & foci, vel fornacis, beneficio modeste frui. Sed nihil æque effectum salutarem adjuvat sufficienti humectatione, quam præstolari licet ab usu infusi cuiusdam commodi, ex sarsaparilla, china, rad. bardanae, polypodii, pimpinellæ albæ & similibus, quibus ad gratiam conciliandam, & ob non illaudatas vires, merito additur glycyrrhiza. Harum specierum, postquam infuso inservierunt, vires nondum exhaustæ sunt, quare ipsis, exhausta jam infusa aqua, affundi nova potest, novis additis quoque speciebus, & decoctione longiori parari potus, quem ordinarii loco curandus per totum diem bibat. Si ejusmodi potus non arrideat, solum theæ infusum, crebrius haustum, non male substituetur, præsertim si tinturam lignorum interponamus, aut, quæ magis arridet in venereo malo, efficiam lignorum ab *Vone Gaukes* l.c. p. 214. descriptam.

§. XX.

Ciborum delectum magnopere haberi non opus est: temperantiam autem & evpeptorum adsumptionem, omni ægrotanti & curando necessariam, seorsim inculcare nulla necessitas postulat. Nec alia circa rerum non naturalium usum præcipienda habeo, quam quæ sanis omnibus tenenda sunt. Forte hoc admonitionem meretur alvi successum continuo esse respiciendum, ne, sub transpiratione auctiori, forte siccescat & induretur. Per placet consilium D.D. IUNGKENII, quod in lexico pharmaceutico exponit, nimirum ut quarto quoque die laxans aliquod interponatur: in quo quidem bene ipsi convenit cum præceptore meo

C 2 omni

omni pietate & obsequio ætatem colendo Dⁱ. D. SCHULZE,
ordinis medici h. t. Decano, a quo, cum aliis ad universam
rem medicam pertinentibus, etiam de æthiopis mineralis
usu præcepta omnia, potissimum accepi. Is vero solet,
ubi plures dies usui medicinæ dandos esse prævidet, ita par-
tiri negotium, ut post tres quosque dies unum ab usu ejus
vacuum relinquat, sequente autem alvum blanda medici-
na laxante expurget, quo facto per tres alias eidem insi-
stit, & reliqua usque ad curationis finem eodem ordine per-
agit.

§. XXI.

Videmur satis multa dixisse in genere de viribus æ-
thiopis mineralis & adhibendi legibus: tempestivum nunc
videtur progredi ad id, quod porro promisimus, nimirum
ut virtutes medicinæ nostræ testimoniis & exemplis, ubi illa
suppetent, comprobemus. Faciamus initium a virtute
anthelmintica, quo nomine in praxi MAYERNIANA unice,
quantum observare licuit, commendatur, p. 231. sed cum
singulari excitatione attentionis, his verbis: NB. Perplacet
mihi æthiops, compositus ex mercurio & sulphure, quæ
duo vermes potenter enecant. Exemplum felicis curatio-
nis legitur in observationibus HARRISII, libello de morbis
ac. infant. subjectis, pag. 135. Scilicet puer XIII. annorum
atrophia verminosa adeo emaciatus fuit, ut, sceleto simillimus,
de altera conclave parte in alteram vix limacis more
repereret. Ex morbo fatuus, & rationis omnino expers
fuit: omnes ejus excretiones, sive per urinam, sive per se-
dem, fuerunt interdiu in bracas, noctu in lectum, involun-
tarie emissæ. Huic, inquit, indies exhibebam Æthiopis mi-
neralis, quem in usu habeo, gr. xxv. aut drachm. sem. mane
& vesperi, corpus interim blandissime laxando quarta qua-
que

que die. Complures illinc lumbricos per alvum excrevit,
atque deinceps ἐνχυμος & ἐνταγμος paulo post evasit.

§. XXII.

Facile fuerit concludere, quum legamus hoc loco atro-
phiam cessasse causa ejus, quæ vermes in hoc subiecto fue-
rant, sublata, etiam alias morbos, qui plurimi sane a vermi-
bus pendent, miro schemate ludentes, per æthiopem feli-
citer vinci posse, præsertim epilepsiam, aut animalium fun-
ctionum alia vitia, quæ sæpe medicum, ne de rudibus in
arte dicam, attonitos detinent. Adferam in hanc rem hi-
storiam curationis a D.D. SCHULZE communicatam. Puel-
la paupercula XX. circiter annorum ex famulitio honorati
viri dimitti debebat, quod subinde epilepsia correpta subi-
to procidebat. Quum heri domo relicta non haberet ex
quo commode viveret, & hiberna tempestas esset, cogeba-
tur rebus suis utcunq; consulere & ab illo collegio, quod
pauperum curam sustinet, opem efflagitare; sed & interea
subinde familiam, ex qua ipsam morbus ejecerat, eleemo-
synam flagrabat, ipsa interim indies deterius valetudinem
fieri cum dolore animadvertis. Accidit itaque, ut ægro-
ta adesseret, quum & ipse medicus negotiorum causa in do-
mo illa verfaretur, ipsique commendaretur, sumitus in cu-
rationem erogandos liberaliter promittente pristina hera.
Non facillimum videbatur invenire qua parte prius succur-
rendum esset puellæ simul epilepticæ, cachecticæ, cedema-
tose & mensium obstructione laboranti. Cepit vero con-
silium experiendi vires æthiopis mineralis, cuius instituen-
do usui favere videbatur veris jam adulti gratia. Cum de
necessariis omnibus prospectum esset, post laxationem, pi-
lulis ad modum Beccherianarum confectis, peractam, sede-
cim doses æthiopis dedit, ea conditione sumendas, ut supra

C 3

§. XXI.

§. XX. innui. Effectus is fuit, ut post paucos dies multi excernerentur vermes, menstrua deinde emicarent, epilepsia rarius infestaret, cachexia manifeste emendaretur, quumque, redeunte menstrua periodo, feliciter expedita esset & in ordinem redacta hæc purgatio, cum sanitate in gratiam plene rediit, ut posset sese servitiis familiæ iterum addicere.

§. XXIII.

Progradimur ad virtutem glandulas induratas reserandi indeque pendentes exulcerationes feliciter sanandi, cuius specimen insigne, &, ab usu æthiopis primo, spem omnem superans, observavit idem, quem bis dixi, præceptor meus, idemque cum auditoribus in prælectionibus chirurgicis communicavit. Erat ipsi Halæ A. MDCCXVI. in ædibus Illustris *Fridericī Hoffmanni* familiaris convictor, tunc medicinæ candidatus, qui nunc apud Gedanenses, nisi fallor, medicinam exercet D. D. BLUEDORN, a quo æthiopis usus crebris sermonibus ferebatur. Accidit non multo post ut in patriam iter necessarium susciperet, ibique in ædibus viri admodum reverendi videret puellam XII. annorum, quæ variis catarrhalibus malis misere per plures annos vexata & lucem solis & conspectum hominum effugiebat, alteram sibi molestam, alterum, ne molestiam crearet ingratu odore saniei flavæ, quæ ex ejus dextra aure continuo fluebat, non solum per meatum auditorium, sed & per foramen post aures, ex quo in meatum poterat stilus intrudi. Erant autem glandulæ colli & menti valde tumefactæ & induratae. In memoriam ipsi veniebat æthiops mineralis; quare medicinam transmittere pollicebatur. Mittebat XVI. doses partitis vicibus sumendas, cum speciebus pro infuso & pillulis jam commemoratis, hac conditione
adjecta,

adjecta, ne prius inciperetur curatio, quam finientis tunc
autumnii inconstans & pluvia tempestas cum sereniore &
constante mutata esset. Formula remedii hæc erat: Rec.
Æthiop. miner. unc. sem. pulv. cinnam. sacchar. canar.
ana drachm. j. olei cinnamom. gtt. jv. M. div. in 16. p. æq.
Quum inter spem ac metum transegisset tres menses, a pa-
rentibus lætissimis significabatur exoptatissima omnis mali
fuga, iidemque mirabantur litteris suis, qui potuisset me-
dicina quantitati mali devincendi tam accurate commensu-
rari. Is gratiis Deo peractis, maxime mirabatur, qui fieri
potuisset, ut multorum annorum fistula pone aurem solo
hoc præsidio, absque manuali ope, persanata fuerit. Vi-
vit adhuc salva & vegeta hæc mulier, & jam, viro elocata
mater fœcunda, pristinorum malorum immunis degit, nul-
lo, quod significatum sit, ex illo tempore morbo tentata.

§. XXIV.

Transimus ad exponendum usum æthiopis mineralis
in carrrhalibus decubitus humorum, ad tunicas secretio-
num & excretionum dispensatrices narium, faucium, palati,
asperæ arteriæ & bronchiorum pulmonalium. His se-
pe accidit a tempestate incommoda, auctumno præsertim
adultiori & vere, a frigore humido constringi, intumesce-
re, multisque incommodis hominem exponere. Fere jun-
guntur tumores glandulosorum corporum in interiori fau-
cium isthmo, unde molesta primum, mox fere impossibilis
deglutitio redditur, nec raro febriles commotiones acce-
dunt. Estque hic adfectus præ reliquis familiaris in hac ur-
be advenis, donec celo magis adsuescant. Quum identi-
dem illo primis annis suæ commorationis Altorsinæ vexare-
tur D. D. SCHULZE, eodemque gravissime premeretur ante
hos duos annos, jamque in tertium diem ingravesceret de-
gluti-

glutitionis impedimentum, cogitare cœpit de æthiopis mineralis efficacia experienda, quod tentamen adeo pulcre cessit, ut, quum primam dosin mane, post meridiem alteram sumisset, vesperi sine incommodo cibum caperet. Ex quo tempore quoties in se vel aliis idem incommodum occurrit, nulla alia medicina utitur, ne caliam desiderare opus fuit. Non multo dissimilem effectum Haleæ in viri summe reverendi filio ante annos plusculos vidi, qui catarrhalibus plurimis molestiis, simul vero tumore palpebrarum, & crebris pustulis circa os, una nocte exortis, limpido humore subfuscō turgentibus, & ardentibus, vexabatur, cum febrilibus commotionibus. Quum mater persuasum haberet puerum vermbus laborare, æthiopis mineralis aliquot doses porrigebantur, quibus adsumptis mox in gratiam cum morbo redibant, vermbus quidem nullis tunc exclusis.

§. XXV.

Scabiei curandæ a pluribus auctoribus commendatur. Nominasse sufficiet JUNGKENIUM l. c. ubi testatur, quod scabiem inverteratam profliget: & ALLENIUM in synopsi universæ medic. practic. p. 294. Quum pluries certum effectum in hac curatione observare liceat, nulla adjicere exempla necessarium videtur: duo tantum ex communicacione D. D. SCHULZE addo, scilicet ante biennium ipsi feliciter cessisse experimentum varos faciem seude exulcerantes curandi æthiopis usū, adjuncto decocto rubiæ tintororum in pharmacopœa Bateana descripto: & quod æthiopis effectum certum viderit in epilepsia ex retropulsis achoribus in puer XII. annorum suborta. Idem meminit virginis jam adultioris scabie valde ulceroſa, sed facile evanescente, succedentibus doloribus rheumaticis, per vices afflictæ, de cetero manifesto scorbuticæ, cui nihil æque profuit ac æthiopis

pis usus: quod fidem facit ALLENII asserto, apud multos forte paradoxo, qui remedia scorbutica peritis placitura p. 238. indicaturus, primo loco ponit Æthiopem mineralē: quamquam & DOLÆUS, ab ipso ALLENIO pag. 230. adductus scorbuto mercurialia pridem destinavit. Adscribam integrum locum: Omnem scorbutum feliciter intra XII. dies, faventibus diis, tollam, per mercurium dulcem: & revera dulcificatur singulari & peculiari motu sublimatum, ut duntaxat sudorem moveat & nullam efficiat salivationem, cuius ope omnes scorbuti humores intra prædictum tempus consumuntur & educuntur: sed durante hac cura nihil bibendum nisi decoctum appropriatum, & ab acidis & carne suilla abstinentur. Videtur DOLÆUS non tam de scorbuto nautico hic cogitasse, quam de humorum impuritate scorbutica. Judicent autem alii an non verosimile sit auctorem ænigma aliquod hic scripsisse & æthiopem mineralē in animo habuisse? Saltem hoc persuasum habeo, quaviscunque mercuriali alia medicina rutiorem fore, in scorbutica humorum impuritate, nostrum remedium.

§. XXVI.

Virtute antivenerea potissimum celebratur in pharmacopœa Bateana, ut & apud JUNGKENIUM. Sed nemo plenius usum exposuit *Pvone GAUCKES* saepius laudati libri cap. XXIV. Fatetur autem esse lenissimum, quodque non semper satis proficiat vel in recenti malo, quod repugnat, vel in eo quod nimis inveteratum est: quare efficaciores cuneos duris nodis ibidem proponit, quos non contemnendos esse, sed nec omnibus æque tolerabiles, experientia docet. Adeundum suademus ipsum auctorem, quem Germanica translatione in tonsorum manus tam cito tradi

D

non

non erat e re medicorum, verendumque est, ne imperito generosissimorum remediorum usu, pro familiari huic hominum generi audacia, multis noceant, saltem medicorum justa emolumenta atterant.

§. XXVII.

Porro ad hydropem curandum in pharmacopœa Batæana commendatur. Credo equidem operæ pretium faturum potius in leucophlegmatia & cachexia inveterata, quam in illa, ubi jam vasa lymphatica fuerunt disrupta. Glandularum certe obstrunctiones & indurations, ipsiusque lymphæ visciditatem, satis bene corriget: sed integrum ab hoc solo remedio curationem nemini promittere ausim. In œdematibus non exiguum spondet opem, si a causa curabili pendeant. Novimus nuper in cane, qui subitò hydropicus factus fuerat, felici successu æthiopem mineralem, cum elaterio & croco metallorum in bolum redactum, fuisse exhibitum. Curationum in hominibus hoc remedio peractarum exempla non obtigerunt.

§. XXVIII.

Ultimo loco reservavimus quæstionem, an æthiops mineralis dari possit febri aliqua laboranti? & an operæ pretium in quartanæ curatione exspectari ab ipso possit? Et primo quidem assero in catarrhalibus benignis, quippe quæ omnes mere sunt secundariæ, aut, si mavis, symptomaticæ, curationem illum retardare, qui febris potius rationem habere velit, quam stagnationis lymphaticæ: hac sublata febris, secundum proportionem fugientis causæ, decrescit. De quartana seorsim nullum est dubium, quin mercurialia recte adhibita, & mercurialium tutissimus æthiops mineralis, arcem causæ ejus directe aggrediantur, oppugnant & tandem expugnant. Diu observatum est eadem

eadem esse quartanæ febris & luis venereæ remedia, quumque labes viscerum, scilicet induratio, scirrhescensia, obstructio, morbum foveant, scabies suppressa sæpe eum inducat, eademque iterum prodiens feliciter auferat, porro que morborum historiæ addoceant, haud raro intestina quartana laborantium lumbricis scatere: quis non videt quam vario respectu exopratam hic ferre opem possit remedium, quod in talibus emendandis spectatissimæ est virtutis. Sed jam ante me latius de hoc argumendo superiori anno actum est in dissertatione inaugurali de febre quartana duplici cum hemicrania §. XXXV. seqq. hic habita.

§. XXIX.

Poterant addi plura & seorsim demonstrari, etiam experimentis probari, usus quem praestitit viro aurium continuo susurro a longo tempore sic laboranti, ut non obsercum esset quantum auditus indies magis hebetaretur & decresceret. Sed cum ad intelligendum nexum operacionis cum causa morbi longior declaratio exigatur, quam pro meo instituto & temporis ratione hic inseri possit: spem facere lectori possum fore ut de hoc argumendo propediem aliquam commentatiunculam evolvere possit. Nunc progredior ad diluendum objectiones quasdam aut dubitationes, quas vel suboriri posse lectori prævidemus, vel hinc inde colligere licuit prolatas. Et primo quidem erunt, qui indignabuntur, laudari remedium mercuriale quod non sit fixum, sed facili arte reduci & currentem pristinam naturam recuperare possit, quale, HELMONTII iudicio, nullam laudem meretur, cuius mercurius fixus dia-phoreticus indagari & divulgari debeat. Quibus quidem respondemus, nos nescire an umquam HELMONTIUS talem mercurium possederit, an vero magnificum promissum eo-

dem loco habendum sit, quo illa gloriatio de multis ægrotorum myriadibus, quos suis medicinis sanitati singulis annis restituerit, ille nimirum **ÆSCULAPIUS**, in urbe sua tam cognitus, ut peregrini ægre ex proximis vicinis expiscari possent, in quanam domo lares posuerit. Hoc vero scimus, æthiopem mineralē satis esse fixum pro uso interno medico, nec ramen viribus ita castratum, ut prorsus nihil faciat. Qui tanto molimine querunt in ignis etiam tortura constantem, videant quo scopo querant, & si forte inveniant, quantum nostro æthiopæ melior sit rerum fide demonstrent. Erimus ex primis qui fausta acclamatione felici invento congratulabuntur, & magnum naturæ mystam venerabuntur:

§. XXX.

Alli sordidum medicamentum fastidient, si forte observationem: de æthiopæ minerali sanguine regis abluto illustrato & nobilitato, legerint, ex qua sequentia nobis dicta putamus: quando mercurius nigredine non spoliatur merito *κακομέλας* est vocandus. Nam quoties in Æthiopæ minerali mercurius crudus cum sulphure teritur, ut ipsum describunt, toties sulphur arsenicale mercurii extravertitur & pulvis fit niger, sive Æthiops cum stercore suo exhibetur. Quis non fastidiat medicinam stercoream? Sed quererere liceat, an ipsem auctor hujus scommatis intelligat, quid sit in mercurio sulphur arsenicale a mercurio separabile? quid illud extraverti ut nigredo inde fiat? reveror ne omnia sint vocum sine sensu crepitacula. Esto autem nigredinem mercurii tam indecoro nomine dignam esse; quo ipse pacto excusabit suum factum, si quis ipsi suam cinnabarin solarem facilis negotio expediat vinculis, currentemque reddat, hoc est, ut mitissime dicam, non minus.

minus quam ante fuerat, ex sua hypothesi, sordidum. Sed licet ipsi, & cuicunque cum ipso placet, pretiosam medicinam, per regem illustratam & illuminatam, in regum & magnatum, qui compensare possint, usus-adhibere: nobis interim liceat simplicitate medicamenti boni, quo & pauperrimo efficaciter succurrere possimus, gaudere:

§. XXXI.

Si quis existimaverit nos supersedere potuisse hoc commentationis labore, quum, quæ in usu apud omnes sunt, cinnabaris & mercurius dulcis, idem, quod de æthiopi minerali polliciti sumus, præstare possint: ipsi respondere liceat neutquam nos permittere posse, ut credatur nihil inter hæc remedia interesse, ut quodvis eorum præstet, quod ab uno expectare possis. Nam si demus utique posse cinnabarim, posse mercurium dulcem, aliquamdiu, sub directione providi medici, dari sine salivationis eventu, non tamen æque sine metu dari concedimus. Et si dari posset, manebit tamen æthiopi nostro hæc prærogativa, quod sine magno vel apparatu vel sumtu parari queat in quovis terrarum loco, ubi sulphur, ubi argentum vivum ad manus sunt, quod de mercurio dulci & cinnabari non licebit æque nobis promittere: & quod error in dosi & continuatione forte admissus longe minus periculum fecum ferat.

§. XXXII.

Admonitum alicubi, bono animo, video æthiopis largiorem dosin onerosam esse: cuius quidem sensum non satis capio. Sive enim mens hæc est, molestum esse in hoc remedio, quod non possimus parva quantitate intentioni satisfacere, adeoque sumenti incommodum a diffusori mole enasci debeat; puto sane hoc, quantulumcunque est,

D 3 incom-

incommodum compensari eo, quod nulla gustus offendit cum quantitate hac concurrit. Vidimus infantes, quos haec moles adeo non offendit, ut, persuasi chocolatæ pulvrem sibi dari, quoniam saccharum & cinnamomum admixtum erat, a matribus identidem efflagitarent exhiberi sibi hanc medicinam. Sive eo tendit admonitio, oneris quasi prementis sensum in ventriculo ab ejus usu percipi; quod memini vitio dari antimonio crudo in pollinem tenuissimum redacto & adsumto: sancte testari possum, me nec ipsum, quem diversis temporibus pulverem aliquoties sumserim, illam percepisse molestiam, nec ullum eorum, qui usum experti sunt, de eo fuisse conquestum. Nec video qui possit multum premere pulvis subtilissimus, & sulphuris admixtione eam indolem naestus, ut in liquoribus non facile fundum petat, adeoque vel hoc nomine, ut facilius in cochleari cum vehiculo subigatur, saccharo & vegetabili quodam pulvere, e. g. cinnamomo, permiscendus. Ceterum non displicerit admonitio de æthiopæ subtilissime terendo ante exhibitionem, quo eventus hic præcaveatur: quod eo magis puto necessarium, ut pharmacopœo inculetur circa æthiopem mineralē methodo HARRISIANA factum, quem Illustris Dn. D. Job Maur. HOFFMANNUS de omni medicina, sed præcipue de Altorfina universitate meritissimus, in actis laborat. chemic. p. 165. concinno nomine apyron vocat. Nam licet ad naufragium usque in præparatione terendum fuit, si tamē aliquandiu asservetur, tandem coire plures atomi ad massam siccā duramque constituere observantur, ut studiosa tritura ante usum omnino opus habeat: quod & usus docet, & pridem admonuit LEMMERY, saepius a nobis laudatus, l. c. p. 225. Idem ne accidat facile in jam a pharmacopœo dispensatis pulveribns, pro multis dosibus diu-

tiuscum

tiuscule asservandis, saepeque peregre transmittendis, prohibet pulveris cinnamomi admixtio, etiam hoc nomine maxime suadenda & utilissima.

§. XXXIII.

Gravissimam omnium objectionem ultimo loco reservavimus, cui quo pacto satis blande obviam ire debeamus vix reperimus, quum non tam existimaticnem medicinæ, quam honestatem & famam medici tangat. Nimirum ante non multos annos incidimus in libellum vernaculo sermone a magni nominis viro exaratum, qui curam valetudinis infantum in titulo pollicetur. Quum illum avide perlegeremus, non sine admiratione vidimus in cinnabaria, quæ infantibus dantur, absque tergiversatione tam acerbe auctorem invehit, ut medicos, talia infantili ætati porrigitentes, vix meliores illis habeat, qui infame venenum, quod Galli la poudre de la succession vocant, dispensant. Quisquis vero de cinnabari tam tristem sententiam ferre non dubitat, qui poslit credi mitius esse laturum judicium de Æthiope minerali, ipsiusque virtutum adsertore, quum sit Æthiops mineralis cinnabaris rudimentum, ejusque partes constituentes omnes contineat? præsertim si viderit nos nihil yereri ipsum tenerimis infantibus, tamquam secundissimam medicinam, destinare & commendare; quod quidem, ne nos vacillare quisquam putet, iterum nunc profitemur esse ipsissimam mentem nostram: scilicet cinnabarinum, sub debita circumspectione, teneris infantibus tuto, tutius autem Æthiopem mineralem præberi.


§. XXXIV.

Nemini quidem, scriptum illud legenti, obscurum esse potest illum auctorem ad certos quosdam medicinarum dispensatores animum calamumque intendisse: sed non debabant,

32 *Dissertatio inauguralis Medica de Æthiopie minerali.*

bebant, equidem puto, tot infantes medici, qui neminis commoda intervertunt, tam atroci accusatione onerari, in re per se justa & humani generis emolumentum commune spectante. Neque tamen satis mirari possumus, qui fiat ut nemo illorum, quos tam atrox accusatio intensò digito attingit, calatum stringere famæque necessariam, quantum existimo, defensionem suscipere, ad hunc diem, quod quidem audire licuerit, ausus sit, quum rei justissimæ, bono causæ patrono, paratissima videatur victoria. Mihi ad defensionem cinnabarinorum & æthiopis mineralis infantibus morbis opponendorum, dicere sufficit vivere & adolevisse tot homines, quibus infantibus talia ad morbos profligandos data sunt, ut, si opus esset, numerosus cogi exercitus possit, qui medicinarum hujusmodi, & medicorum exhibentium, innocentiam realissimo testimonio vindicet, & atrocis imputacionis falsitatem ostendat. Sed pedem aliquando figimus, & dictis de Æthiopis mineralis blanda ingenuaque indole, prorsus candida, tempesti-
vum imponimus

F I N E M.



00 A 6326 (1)


VD 18

ULB Halle
004 103 416

3



Farbkarte #13



B.I.G.

Q. B. F. Q. V.
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE

AETHIOPE MINERALI,

QUAM
CONSENSU ET AUCTORITATE
GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE
IN
ALMA STUDIORUM UNIVERSITATE ALTORFINA
PRO LICENTIA
SUMMOS IN MEDICINA HONORES ET PRIVILEGIA
DOCTORALIA LEGITIME CONSEQUENDI

A. D. XVI. OCTOBR. MDCCXXV.

H. L. Q. C.

PUBLICE DEFENDET

JOANNES FRIDERICUS SCHROMMIUS,
CREILSHEMIA - ONOLDINUS.



LITERIS MAGNI DANIELIS MEYERI.

