


124



DISSESSATIO IN AVGVRALIS PHARMACEVTICA

DE
LABORIBVS
PHARMACO-
CHYMICIS

QVAM
AVCTORITATE
GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
IN PERANTIQVA HIERANA
SVB PRAESIDIO


DN. D. JO. HIER. KNIPHOFII,
ANAT. CHIRVRG. ET BOTAN. PROFESS. PVBL. FAC. MED. ASSESS. ORD.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIO. COLLEGAE,
PATRONI ET PROMOTORIS SVI AETERNVM
COLENDI

PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN ARTE SALVTARI HONORIBVS
ET IMMVNITATIBVS
LEGITIME IMPETRANDIS
H. L. Q. C.

SOLENNI ERVDITORVM EXAMINI SVBMITTIT
JOH. LVDOVICVS SALMVTH,
COETHENO-ANHALTINVS.

DIE II. DECEMBR. M DCC XLIX.

ERFORDIAE
TYPIS JOANNIS CHRISTOPHORI HERINGII
ACAD. TYPOGR.





Q. D. B. V.

PROOEMIVM.



uod si omnes res, quas curatius agitant mortales, & a quibus ipsi agitantur vehementissime, oculis subiiciam, & iis, & earum novitate, novarumque varietate dubius plane haereo, quod mihi argumentum proponendum, explicandum, discutiendum sumam, ut officio mihi injuncto satisfaciam publice, & ad communem aliquid pro viribus conferam utilitatem. Cum opibus ex exteris, atque a majoribus nunquam ante aditis regionibus tanta luxuria, tanta mala inventa sunt, quorum exemplar ad integrlos olim mores & simpliciora ingenia translatum, ut illa non mutata solum & desperita, sed affectio & corporum

A 2

atque

atque sanitas ipsorum damnis quotidie carpat
tur gravissimis. Quis, quæso, naturam, quam
hodie conspicimus, eandem crederet, quæ pau-
co cultu eoque contenta simplicissimo fuerit
dicta olim? adquiescere tamen & *victu* &
amicu quilibet & posset & deberet mortalium
necessario. Necessarium, idque rectissime, di-
co, respectu habito ad finem genuinum atque
primarium, qui elucet ex corporis humani con-
stitutione in se considerata, ad destructionem
valde apta. Dum in vasis sanguiferis ex fibris
carnosis contextis circumgeruntur fluida, ex
variis partibus heterogeneis composita: necel-
se est, ut continuo depurentur, si non vappe-
scere, & in putredinem abire illa & patieris
segniter & consulto voles. Hoc, uti in vulgus
notum est, obtinetur per secretiones atque ex-
cretiones ordinarias atque consuetas, inter quas
peripherica primum sibi vindicat locum, &
per aerem temperatum externe corpori admis-
sum optime sustentatur; ratione caloris & fri-
goris per vestimenta ita moderatur, ut æstate
ardentes radios solares certis ad hanc scopum
paratis linteis vestimentis arceamus, hyeme ve-

ro ex lana & pilosis pellibus vel factis vel consutis frigoris avertamus injurias. Quibus obser-
vatis, insensibilis transpiratio ordinarie & se-
cundum naturam procedit; sanguis depura-
tur, partibus commixtis & ad nutritionem
minus aptis privatur, siveque sanitas diutius du-
rat. Etiamsi exigui momenti videtur esse,
corporis superficiem tegere amictu, experien-
tia tamen quotidiana confirmat, quod unum
quodque fere corporis humani membrum pro
diversa subjecti intentione, peculiare genus ve-
stium sibi vindicet, & ætatis & sexus diversa
prosperus apud omnes ratio habeatur gentes.
Tam vir quam foemina industrio indui linteo
consueverunt; pileus caput tegit, caligæ, tibialia
& calcei pedes muniunt; hæcque vestimento-
rum genera tam varia, tam multiplicita, tam
disparia sunt, ut multi artifices illis texendis,
conficiendis, parandis intenti oriantur, novaque
in dies & alia atque alia comminiscentes, vitam
humanam commodiorem reddiderint. Si ho-
mo suis manibus faceret mitram, pallium,
thoracem & id genus vestimentorum alia, cer-
te maxime incomitas, asperas & villosas in-

dutum vestes in scenam potius prodire, popu-
loque futurum spectaculo crederes; maximis-
que laboris difficultatibus superatis, vix cente-
fima pars ornatus, quo gaudemus, consurge-
ret. Dum vero textor, sartor, futor, cedor, re-
liquique magni numeri opifices mutuis officiis
diligentiam atque curam adhibent, commodi-
tatem vitae promoturi, aucturi, unusquisque
suscepsum laborem magis excolit, illum de
die in diem novo artificio amplificat, & inten-
tioni utensis accommodatiorem tradit. Sic
etiam cum cibo & potu comparatum est, ubi
hortulanus, piscator, venator, lanio, coquus,
quemlibet ad hominem aleendum consert, qui-
bus sanus contentus vivere potest. Sed quæ
& quanta ex ventris & gutturis vitio coorun-
tur perniciossima! Tantum abest, ut, quæ na-
tura proaignantur uberrime, patientur degene-
res altæ virtutis potu ac frugalitatis, ut po-
tius delicatius ac mollius vivendo, gulæ in-
dulgendo, commissando, potitando sanitatem
turbent, sibique morbos contrahant innume-
ros. Quos ad depellendos, sanitatemque re-
parandam remediorum indigemus tum præ-
sentium,

fentium, tum efficacium. Hæc ex omnibus naturæ regnis colligenda, & ad sumendum in formam aptam reducenda sunt. Quoniam vero grandis multis istis exsudandus est labor parandis, pharmacopœo traditus est; cui medicus quidem præscribit, nihilominus vero universum operis ambitum sciat. Quapropter non in congruum erit, loco speciminiis inauguralis de *pharmacia* quædam proferre. Quibus expositis, & necessitas & utilitas *Pharmaceutices* patebit cuique luculentissime. Deus, qui pharmaca creavit, hanc etiam tractationem secundet.

§. I.

Pharmacia derivatur a *pharmaco*, quod latini medicamentum appellatur, quo homines tum conservantur, tum curantur; & modo generaliter, modo specialiter sumitur.

§. II.

Generaliori significatu *pharmacia* est pars scientiæ mediceæ practica atque ministra, remedia & sanis & morbo labefactatis exhibens.

§. III.

Partem Medicinæ ministram nominamus *Pharmaciam*, respectu ad illam salutaris artis divisionem, qua bygjene & iherapia nomen principum seu partium generalium

neralium obtinent, reliquæ vero speciales vocantur; ex quibus physiologia, Pathologia & semiotica ad cognitionem sanitatis & morborum perducunt; diæta, pharmacia, & chirurgia vero curationi ministrant, consilio de sex rerum non naturalium legitimo usu, remedis ex omnibus naturæ regnis desumptis, & auxilio manu atque instrumentis ferendo juvantes.

§. IV.

Ad hanc partem practicam exhaustiendam plures partes subalternæ requiruntur: nempe *materia medica*, *botanica*, *pharmacochymia* & *præscriptio formularum*.

§. V.

Materia medica remedia simplicia ex regno vegetabili, animali & minerali desumpta enumerat, usum eorum demonstrat, in certasque classes dividit.

§. VI.

RECENTENTVR itaque in *materia medica* seu *Pharmacologia integrâ vegetabilia* & eorum partes: radices, cortices, ligna, folia, herbæ, flores, fructus, semina, gummi, resinæ, balsama, succi concreti, succi liquidæ, lacrymæ &c. *animalia integrâ* v.g. millepedes, formicæ; & *animalium partes* v.g. pinguedo, cornu, fel, hepar, lac, lapis bezoar, sperma ceti, mater perlarum, unguis alcis; *mineralia terræ*, salia, lapides pretiosi & medicamentosi, metalla & recrementa metallica; a quibus alii separant marinas; qualia sunt ambra, asphaltus, corallina, pumex, & chaotica, v.g. ros majalis. Quando haec consideratio a Medico suscipitur, omnia haec corpora non raro ratione effectus sive usus dividuntur

duntur in evanescencia, alterantia, specifica partium & specifica morborum. conf. TEICHMEYERI Instit. Materiae Medicæ.

§. VII.

Omnia hæc vegetabilia, quæ in officinis pharmaceuticis asservari debent, futuro usui impendenda, Medicus & pharmacopeus tam quoad *nomina*, quam quoad *characterem* cognita atque perspecta habeat, quorum virtus nota & a solertissimis practicis comprobata; exactissimeque sciat, quæ pars viribus reliquas supereret: ne, si radix propter eminentem facultatem sit officinalis, semen aut herba præscribatur, aut detur; quo in casu vitium commissum etiam pharmacopei servò risum movet.

§. VIII.

Ex his, quæ afferui, nolim, quis Medicum, multo minus Pharmacopœum, cuius in arte salutari exposcitur opera, admonitionem putet, ut tam vasta, quid? quod immensa prorsus polleat scientia botanices, ut omnia, quotquot in nostris & exteris terris progerminant vegetabilia, noscat quoad nomen, structuram, characterem, principia, vires & usum. Nam hæc desiderant totum hominem, quem mera inclinatio impellit, multum pecuniae in libros ad hunc scopum necessarios, ob figuræ æneas multo pretio emendos, impendere, insuper, plurima in proprio horto magnâ solertia atque temporis dispendio alere, & sic sibi soli servire. Nec ceteras, quibus plantæ expendi possint, investigabo rationes. Qui a re-

B

dituum

*ditum principis sunt consiliis, inquirant, quæ vegetabilia
in incrementum redditum regionis colenda; Geogra-
phus describat, quæ plantæ in unoquoque districtu in-
digenæ, & qualem patriam habeant; Mythologi ostendan-
t plantas, quarum occasione hoc vel illud figmen-
tum Poëtæ composuerint; Oeconomos in arcanis habe-
re permittimus, quæ ad cibum hominum & alimen-
tum brutorum, ad artem tinctoriam, luxuriam, alias
que usus plantent: reservamus nobis notitiam vegeta-
bilium officinalium, notasque bonitatis, quas & Me-
dicus & Pharmacopœus non ignoret, si speratus sequi
debet effectus.*

§. IX.

*Strictiori sensu Pharmacia est ars simplicia colligen-
di, asservandi & præparandi, & ex his medicamenta
componendi. Dum non simplici galenico labore v.
g. nuda pulverisatione, cribellatione, ejusmodique levi-
densibus operationibus absolvatur, sed in non paucis
separatio intimior partium utilium & harum iterum
conjunctione ad efficax medicamentum obtainendum ex-
poscatur, pharmacohymia, s. chymia pharmaceutica ap-
pellatur.*

§. X.

*Chymia scientia Medico atque Pharmacopœo sum-
me necessaria est, non latiori quidem significatu & in
toto suo ambitu, sed dicto tantum modo. Quod enim
attinet Chymiam physicam, quæ principia, eorumque
proportiones in corporibus naturalibus examinat, spe-
culationibus plus curiosis quam necessariis absolvitur,
jucun-*

jucundum magis quam utile respicit: interim naturæ recessuum scrutatorem decet, Medicum ornat, & ulteriori inquisitioni virtutis intrinsecæ viam pandit. *Metalurgica & Docimastica Chymia*, quæ venas metallicas fundere, examinare, purumque ab impuro separare docet, metallifodinarum directoribus & operariis, qui in ustrinis mineralia atque metalla igne urgent, propria maneat, a quibus fabri ferrarii, ærarli, stannarii, cultrarii, acicularii, tormentorum bellicorum & campanarum fusores, monetarum fusores, aurifabri & innumeris alii ad sua opicia materiam deponunt. *Mechanica chymia* pyrotechnis, reisque militaris peritis, artem vitrariam calentibus, tinctoribus, saponis coctoribus & ejusdem generis vario labori insudantibus esto relata. *Chymiam œconomicam* seminum nempe fœcundationem, agrorum & terræ additis partibus deficientibus meliorationem, ut & zymotechniam, quibus placet & opus est, tradimus. *Transmutatoriam* denique, *Alchymiam* nempe, excolere, nostrum non est: separent purum ab impuro, aut immaturo metallo ad maturitatem perducendo illi necessaria addant, qui profundiori in hac philosophiae intiomoris parte gaudent scientia.

§. XI.

Prescriptionem formularum ad pharmaciæ pertinentem diximus. Cum enim morborum numerus pro diversitate climatedum, ætatum, temperamentorum, sexus, vitae, status, & laborum, quibus homines funguntur, & multarum aliarum circumstantiarum, mirum quantum, augeatur; & impossibile, unicuique morbo adæquatum & peculiariter quadrans remedium perfec-

ete elaboratum in officinis asservare; circumstantiarum varietas Medicum cogit, ex simplicibus aut jam compositis in officinis prostantibus medicamentis officinalibus dictis, magistrale ordinare: quorum ingredientium recensionem, additis individuorum pondere & modi parandi descriptione, barbaro vocabulo *Recipe* nominant.

§. XII.

Quando *chymia pharmaceutica* uti §. 9. appellare placuit, materialia ex regno vegetabili, animali & minerali deponit §. 6. nec homo instar boum gramine & foeno vescitur; animalia horumque partes, multo minus mineralia & metalla cruda in hominis ventriculo solvi & in corporis substantiam mutari queunt; nec omnis fert omnia tellus: *collectione* primo requiritur materialium ex locis atque regionibus remotissimis magnō sumitu multaque opera convehendorum. Aromatopolarum, quos Materialistas appellant, est, ut conquirant, comparent, atque in necessarios usus Pharmacopeis subministrant. Et frequentissimo igitur isti ut utantur litterarum commercio, & notarum genuinorum sint probe gnari characteristicarum & variorum cognitionis simplicium, quorum origo sive generatio adhuc in occulto latet, satis edocti, nec me monente, exposcit ipsa res.

§. XIII.

Collectionem excipit *Affervatio* debita, ut unum quodque nonsolum in apto loco, sed etiam vase accommodato reponatur, ubi ad suis principiis conveniens

niens tempus durat. Nonnulla enim, v. g. herbæ amant locum & aerem siccum, quapropter in superiori domus contignatione locum inveniunt; alia in cella conservari necessitas postulat; quedam in ligneis cistis recondi desiderant, ut radices, quæ tamen cuncta a pulvere aliisque foribus, utpote vermium habitaculo, follicite defendenda; alia vasis stanneis, alia vitris includuntur, ne virtus pereat, & partibus volatilitate evaporandi occasio suppeditetur.

§. XIV.

Non vero sufficit simplex collectio & genuina conservatio, sed hanc subsequatur *præparatio* ulterior; quam dispescimus in *galenicam* & *chymicam*. *Galenica*, quæ veteribus quoque in usu erat, sub se comprehendit primo *pulverisationem*, quæ locum invenit in omnibus siccis, & in mortario absolvitur, pro diversitate pulverisandorum, ex varia quoque materia constructo. Occurrunt in æneo comminuenda, alia in ferreo, alia in lapideo disjungenda; iterum alia in vitro pulverisata unice profundit, v. g. mercurius sublimatus atque dulcis in metallico particulis metallicis adulteratur; mortarium ex ophite sive lapide serpentino paratum, immaturis granatis solutis, fovearum plenum efficitur, & hanc ob rationem vitreum expeditur.

§. XV.

Pulverisationis species est comminutorum ulterior *tritura* sive *lævigatio*, quæ præcipue durioribus ex regno animali, omniumque lapidum medicamentorum generibus competit. Triturantur v. g. conchæ,

B 3

mater

mater perlarum, cornu cervi, dens apri, corallia, lapi-
des pretiosi, saphirus &c. ad quam operationem requi-
ritur porphyrites sufficienti duritię præditus. Raro
absque additamento perficitur, frequentissime aqua aut
simplici aut destillata apta affusa suscipitur, & conti-
nuatur, usque conterendum ad mollissimam pultem
sit redactum, quam tritorio excipiunt & in suppositum
asserem guttati in pyramidulos efformant, demit-
tendo. Tali modo facti pastilli proprie *præparatorum*
nomine veniunt, & majori curiositate quam usu hanc
formam adipiscuntur. Illa cautela minus est neglig-
enda, in præparatione chelarum, lapidum cancrorum,
aliarumque partium animalium non majorem quanti-
tatem aqua humectandam atque lævigandam, quam
simil in minimas portiones dividi possit; etenim, si
massa viginti quatuor horas subacta aqua in tractis de-
relinquitur, fermentationem putredinosam suscipit &
corrumptur. Mentionem facere liceat illius quoque
lævigationis, quæ nullo admixta humido peragitur, di-
cta *alcoholifatio*, per quam intelligitur corporis pulve-
risati in subtilissimum pollinem redactio, ut plane im-
palpabile evadat, talis desideratur pulverum præpara-
tio in oculos inflari consuetorum.

§. XVI.

Si non tam subtilis pulvis exposcitur, sufficit com-
minutio alio modo instituenda *sectione*, nempe *rasura*
& *limatione*; v. g. mars mediante lima in minores par-
tes dirimatur: ungula alcis, lignum santalum rubrum
&c. mediante radula in minima ramenta disjungatur,
& radices cultro majori aut forifice in partes crassiores
dividan-

dividuntur; qualis præparatio ad decocta, infusa, es-
tentias, tinturas parandas sufficiens esse potest. Ubi
tamen iterum observetur, ne v. g. ferro cuprum ad
mixtum sit, quod nociva symptomata assumenti pro-
ducat, hoc evitatur si scops delimitata non a ferariis ex-
petitur, sed ab ejusmodi operariis, qui ex puro chaly-
be atque ferro sua perficiunt instrumenta; alias etiam
ope magnetis separantur ferri ramenta pura & sin-
cera.

§. XVII.

Galenica præparatione quædam etiam tum acri-
monia privantur, tum depurantur & a partibus cras-
sioribus inutilibus liberantur *lotio[n]e*. In mercurii dul-
cis elaboratione una sufficit sublimatio, si modo suffi-
cienter dulcificatur, ubi salia acria per affusam aquam
abluuntur, & soluta auferuntur. Pari ratione anti-
monium diaphoreticum aquæ fontanæ vel pluviali
injectum atque agitatum salibus privatur, simul vero
secundario labore aqua evaporata nitrum obtinetur
antimoniatum. Exinde patet, lotionem duplii fine su-
scipi; modo, ut aqua inutilia solvat & rejiciat; mo-
do, ut laudabiles atque utilles partes in se recipiat af-
servandas, quod sit, si v. g. aloe lavatur, tunc partes
puriiores solvuntur & a liquore imbibuntur; haec o-
peratio proprie nominatur *nutritio* & opponitur lotio-
ni, ubi impuritates simul cum aqua profunduntur.

§. XVIII.

Chymicæ præparationis labores tribus sectionibus
tractari possunt, quæ generaliori quadam acceptione
audiunt

audiunt solutio, destillatio & calcinatio. Omnis solutio requirit nonsolum solvendum, sed etiam solvens sive menstruum, quod eligi debet, prout materia solvenda exposcit, modo aqueum, modo sulphureum, modo salinum.

S. XIX:

Aqua commodissime solvit Salia, gummata, gelatinosas & mucilaginosas partes animalium & vegetabilium. Experientia docebit haud negligenda unum sal in aqua citius solvi altero; hac enchiresi separatim obtinentur diversi generis salia in uno subjecto coniunctim delitescentia, conf. ROTHII Chymie s. II. solutio quoque intenditur accidente igne, hinc quædam infunduntur solum, quædam vero post infusionem etiam coquuntur, quæ duæ operationes ad meliorem extractionem vegetabilium & animalium saepius occurunt, parantur sic gelatinæ: quædam vero tantum frigidæ extrahuntur, quod in præparatione mucilaginis semenis cidoriorum videre est. Sulphurea menstrua sunt vel spirituosa vel oleosa; spirituosa solvunt tum resinosa tum sale volatili oleoso imbuta; olea sulphura, quod exemplo balsami sulphuris patet ut & resinosa, v. g. camphoram, G. juniperi &c. Salina menstrua sunt partim lixiva partim acida. Lixiva solvunt pinguedines, aquæ & pingua inter se uniunt, quod ex saponem coquendi modo notum est. Acida recludunt terras immo metalla ipsa. Aqua fortis, argentum quæ constituunt, partes reclusas disjungit, si per additionem salis ammoniaci aqua regis exinde consurgit, aurum solvit; utraque mercurium vivum, facilius tamen aqua fortis
præ-

præstabat. *Spiritus urinosi* ad solvendum raro adhibentur; cuprum solvunt, hinc argentum esse adulteratum dignoscitur, si spiritus urinosus affusus cœrulescit. Item spiritus urinosi inter destillandum cum spiritu vini uniti ad salia volatilia oleosa paranda optima evadunt menstrua.

§. XX.

Solutionis species etiam est *deliquium*, ubi per se siccum alcalicum in humidam cellam repositum successu temporis per vapores humidos atmosphæræ immixtos in liquorem mutatur; & observamus salia deliquium experta, potentius agere, quam, quæ aqua simplici fuere soluta. Exemplum præbet oleum tartari per deliquium; item liquor florum martialium inferiorum deliquio solutorum, salinis partibus solutis saturatis scatent, ac si solutio per aquam affusam fuisse suscepta.

§. XXI.

Hæc de subjectorum in statum fluidum mutatione dicta sufficiant: libet subne^ctere *crystallisationem*, *coagulationem*, *inspissationem*, *evaporationem* & *abstractionem*, quæ ad consistentiam sicciam reducunt. Ideoque menstruum iterum separatur, modo cum vaporibus ex vase aperto in auras avolat, tunc audit *Evaporationem*; modo ex vase clauso in recipiens pellitur, quæ operatio nominatur *abstractionem*; si ad medium usque consistentiam continuatur, vocatur *inspissatio*, frequentissime utimur ea in vegetabilium brodio, quod inspissatum proprie *extra*g** nomine venit; sicuti *coagulatio* magis de animalium parti-

C

partibus gelatinosis prædicatur a quibus humidæ de-
pelluntur.

§. XXII.

Salia tum volatilia tum fixa acida & alcalia, liquore soluta crystallisari possunt. Si lixivium aheno vel catino exceptum, leni gradu ignis placida & remissiori coctione evaporatur, usque dum pellicula in superficie observatur, postea ab igne removetur, & in loco frigido vel cella reponitur, ut salina spicula concrecant, & in *crystallos* abeant, differentes invicem figura determinata, quæ in sole communi & marino cubica, in nitro prismatica, in alumine octohedra, in vitriolo polyhedra observatur, non tamen perpetuo contingit, particularum diversam structuram eodem modo repreßentari, sed sola præparatione nativam plane formam facile variati.

§. XXIII.

Sicuti non facile una potest absolvī operatio, ad solutionem & crystallisationem perficiendam requiritur quoque filtratio, colatio & decantatio. Filtrantur aquæ & spirituosa per chartam bibulam; vinosa per manicam Hippocratis: colantur per linteum vel pannum aquæ, olea, mel, allaque spissa; decantantur, sive partes subtiles, crassioribus fundum potentibus, supernatantes defunduntur, omni motu vasis evitato. Spissiora per cibrum trajiciuntur, quod etiam mulieres observant in præparatione rob prunorum & sambuci, ut caro sive pulpa, cum aqua per coctionem soluta, cibrum transcat,

eat, fructuum vero exteriores membranæ remaneant separatae.

§. XXIV.

His subiecto digestionem; qua mediante liquida cum solidis in vase vitro includuntur, ut leni calore adhibito partes utilis in solidis latitantes evolvantur, & liquori menstruo communicentur. Optime instituitur in furno digestorio, catino arena replete, in cucurbita alembico & recipiente instrueta; sic enim ex transcendentia una alterave guttula judicatur, num forte intensior, quam requiratur, adhuc caloris gradus, an ignis miruendus. Observandum simul, vas digestorum occcludendum vix ad dimidium esse replendum, quia menstruum spirituosum, applicato ignis necessario gradu, non solum majus spatium occupat, sed etiam elastica, qua gaudet, virtute vase rumpit, omnisque labor adhibitus cum medicamento perit. Digesti runt etiam fluida, ut inter se uniantur, aut mitescant; uti in mixtura simplici, spiritus nitri, salis, vitrioli dulcificatione & liquoris anodini præparatione requiritur.

§. XXV.

Solutioni ministrantibus laboribus ulterius annumerari possunt: *expressio, despumatio, clarificatio, liquefaction atque malaxatio.* Ex succi plenis fructibus v. g. uvvis exprimitur vinum, torculari; ex fructibus & seminibus olea v. g. oleum lini, quæ eo melius perficitur, si contusionem calor & humor accedit. *Despumatur* mel, aliaque impuras partes in spumam deponentia; *Clarificatur* saccharum in decoctione, cui albumen ovi

additum fuit, ad varia impendendum producta pharmaceutica; *Liquefit* pingue atque gummatosum, ita pinguedo, adeps, sebum ex membranaceo atque celluloso contextu educitur, a fecibus depuratur & ad unguenta atque emplastra adaptatur ad ingredientia excipientum. *Malaxantur* proprie emplastra, quibus oleis aptis debita mollities conciliatur, ut inter se misceri & digitis in magdaleon cogi possint.

§. XXVI.

Tandem solutionis effectus est *præcipitatio & effervescens*. Quando solutioni contrarium quid infunditur, tunc solutum forma pulveris ad fundum *præcipitatur*, ita, ut ab acido soluta per alcalia *præcipitentur*, & vice versa. Sed regula hæc minime universaliter accipienda, ut v. g. acidum fortius *præcipiter* mitius, interdum aqua simplex *præcipitationem* excitat, uti in *præparatione* mercurii vitæ; unum quoque metallum alterum *præcipitat*, circa quæ talem scalam observamus: mercurius, argentum, plumbum, cuprum, ferrum, lapides cancrorum. *Effervescentiam* observamus, ubi duo subjecta sibi mixta contrariis invicem quasi occurunt frontibus, vel solvenda, vel *præcipitanda* vel unienda, uti hoc exemplo liquoris anodynæ ex spiritu vini cum spiritu nitri; illud elaboratione tartari vitriolati; istud *præparatione* lapidum cancrorum cum succo citri clare patescit.

§. XXVII.

Prout §. 18. operationum chymicarum generali suppeditavimus divisionem, solutionem concorrentium

nentium classem nunc sequitur *destillatio*, ad quam non nulli referunt *putrefactionem* & *fermentationem*. Putrefactionem praecedere debere destillationem quidam contendunt v. g. in parando spiritu urinæ, sale volatili lumbricorum & plantarum: cum vero foetor essentiale putrefactionis sit, sunt, qui pharmaciam hac carere posse, demonstrant, maxime cum olea aetherea praecedente putrefactione per destillationem confecta minus bonæ notæ sint; si tamen putrefactio expertur, tempestate calida melius procedit, ubi non amplius continuanda, quam intentio operantis exposcit; ultimus enim gradus est destructorius, & omnia corruptit. *Fermentatio* partes mobiles spirituofas a sibi unitis heterogeneis secessum affectantes exhibit, quæ dein per destillationem separari, & seorsim tanquam novum atque utile productum obtineri possunt, quam cultro discissio facta, aeris liberior accessus, calor moderatus, & sufficiens spatium promovoent: Tali ratione parantur spiritus vegetabiles, vinosi, spiritus vini, frumenti, juniperi, e melle, saccharo, aliisque destillando per vesicam. Fermentationis historiam erudite suspetavit Celeberrimus BOERHAVVS *Opp. Chymicarum P. I. p. m. 144.*

S. XXVIII.

Notissima chymicarum operationum est *destillatio*, quæ vel *humida* vel *secunda*. *Humida* producta sunt aquæ, spiritus, olea; hæc per nebulas, illi striatim, istæ guttatum sive roratim transcendunt atque prodeunt. Operatio ipsa variis modis atque instrumentis

C 3

susci-

fuscipitur, quædam per se, alia addito quodam adjuvante destillantur. Ita fuligo ex retorta vitrea loricata per se destillata dat phlegma, spiritum & oleum. Ex nitri, p. j. cum argillæ p. iij. exacte mixtis ex loricata retorta in capax vas recipiens successive applicatis ignis gradibus propellitur phlegma & spiritus nitri. Ex vegetabilibus concisis & affusa aqua pluviali prius maceratis destillatione extorquetur aqua viribus vegetabilis propriis imprægnata & oleum.

§. XXIX.

Ad destillationem necessaria *instrumenta* sunt partim *furni*, partim *vasa*. Communissimus est furnus vesicam cupream continens; præter hunc utuntur quoque furno cum catino ferreo arena repleto, aut aheno instrueto pro balneo mariae aut vaporis; tertius, qui hic nominandus venit, aptus est, retortam recipere, ex qua ad latus destillari possit; hujus species existit furnus ollæ, cuius iconem vide, sis, in TEICHMEYERI *Chymia*; commodissimus est rectificationi olei vitrioli, aliarumque destillationi. *Vasa* ratione materiæ, figuræ & usus iterum sunt quamplurima: ad destillationem aquæ, spiritus non rectificati & olei per vesicam cupream requiritur alembicus cupreus, refrigeratorium dolium, & vas recipiens. Ad destillationem spirituum vegetabilium ex arena recipitur cucurbita vitrea cum alembico vitreo, epistomio interdum prædicto, & recipiens vitreum. Ad destillationem siccorum ad latus, aut retorta vitrea loricata, aut terrea, modo simplex, modo tubulata expetitur, cum vase recipi-

recipienti majori vel minori, prout materia destillanda magis expandi amat. Vis vero major elastica, adhibita in commissura vesica bubula, ita, ut a vaporibus inflari possit, acu postea aperienda, quo minus vasa rumpantur, cohibetur. De mulierum destillandi modo per descensum, adhibito mortario, nihil dicam.

§. XXX.

Per destillationem *siccām intelligimus sublimationē*, sive partium volatilium in sublime evēctionē, ut materia purificetur, subtilisetur, exaltetur, aut mitigetur; inservit parandis mercurialibus & cinnabarinis medicamentis, instrumenta sunt cucurbita terrea, aut vitrea, cum alembico vitro seu terreo, uno, duobus, tribus, quibus *aludel* nomen est. Ad sumtus concidentes, majorem vero promovendam commoditatem, in præparatione mercurii dulcis, loco cucurbitæ, vitrum cylindricum angustiori orificio ad potiunculas impendi alias consuetum, mercuriali massa repleri & in crucibulum arena plenum deponi potest, ubi, si inter operandam successive extrahitur, mercurius dulcis in vītri medio multo purior atque compactior redditur.

§. XXXI.

Sub destillationis classe etiam comprehenditur *redificatio*, quæ & humidæ & siccæ destillationi proprium est. Si enim mercurius dulcis aut cinnabaris secunda & tertia vice sublimatur, nihil aliud fit, quam *redestificatio*; potius tamen spiritibus competit, & per reiteratam destillationem in vesica, aut cucurbita vitrea institutam absque additamento dimidium vel duæ terriæ

tertiæ excipiuntur, crassum vero relinquuntur. Fit etiam additis aliis: sic KVNCHELVS suo jam tempore, quod ex Basilio didicit, præcepit, unam partem spiritus vini cum duabus aquæ misceri, quia destillando a partibus oleosis & tartareis hac operatione liberarentur. Pariter Spiritus vini tartarisatus rectificatur a sale tartari ad albedinem calcinato. Spiritus cornu cervi commode super cineres rectificatur. Cobobatio interdum cum rectificatione confunditur, sed est reiterata destillatio ejusdem subiecti; exemplum præbere potest præparatio arcani tartari, in qua acetum destillatum super sal tartari aliquoties destillatur cohobando.

§. XXXII.

Ad tertiam chymicarum operationum classem accedamus, *Calcinationem* nempe, cui familiaris nexus junguntur *fusio*, *fulguratio*, *deflagratio*, *detonatio*, *vitrificatio*, *amalgamatio*, *cementatio*, *fixatio* & *reverberatio*. *Calcinatio* corpus igni subiectum in pulverem sive calcem reducit, igne actuali carbonum, vel potentiali, liquoribus nempe acidis; *actualis* ignis est vel *immediatus*, sicuti tartarus vel saturnus calcinatur; vel *mediatus*, interventu aquæ, sic cornu cervi in aqua simplici vel cordiali coctum, vocatur cornu cervi philosophice calcinatum. *Potentialis* calcinationis duas habemus species. Aut *vapores* acidi, v. g. in plumbi laminis calcem saturni generant; quo refertur liquores acidi laminis metallicis affunduntur, uti spiritus vitrioli laminis martis illinitus crocum martis saccharinum producit; *solutione* & *præcipitatione* absolvitur; illam vocamus

mus *vaporosam*, hanc *immersivam*. Quando vero metallica *calcinantur*, v. g. antimonium diaphoreticum; animalia *comburuntur*, unde etiam nomen illis inditum, v. g. eboriusto, C. C. usto; vegetabilia *incinerantur*, ratio-ne operationis unum idemque est.

§. XXXIII.

Calcinationi affines operationes chymicæ sunt *fusio*; metallis & metallicis corporibus adhibito majori, quam calcinatorii ignis gradu, liquefactis, partes metallicæ unitæ separantur, separatæ uniuntur, depuranturque. Funduntur vero corpora modo per se, modo aliis maritata; sicuti nitrum & tartarus antimonii fusionem promovent. Si partes sulphureæ admixtæ magno impetu accenduntur, fulminatione suborta, simul atque semel deflagrant, quod aurum fulminans & nitrum fulminans ostendunt; quodsi vero impetuosa sed successiva fit deflagratio, uti in antimonio diaphoretico, vocatur *detonatio*. Si vero ex partibus salinis aquæ vi ignis cum fragore abiguntur, *decrepitatio* appellatur, qua sal commune decrepitatum tantum phlegmate suo orbatum est. Interdum etiam spiritus vini corpori cuidam super funditur & accenditur, quam operationem *deflagrationem* nominant.

§. XXXIV.

Vitrificatio ignis gradu intensissimo partes salinas cum terreis unit, & in vitrum pellucidum mutat; in medicina vitrum antimonii fere unicum occurrit. *Amalgamatione* octo partibus mercurii una pars metalli v. g. auri tenuissime lamellati incorporatur ad aurum potabile parandum. *Camentatio* laminas metallicas in

D

pyxide

pyxide cæmentatoria igne actuali & adjunctis salibus calcinat, spiritus salinos propellit, corpusque ipsum corredit; tali ratione cæmentantur ferrum & cuprum ad parandum ex iisdem vitriolum, & quia alternis vicibus sibi invicem pulvis cæmentatorius & laminae metallicæ imponentur, ut stratum fiat supra stratum, modus procedendi vocatur *straticatio*.

§. XXXV.

Fixatio partes sua natura volatiles figit; exempli loco allegatur tessa, sive mercurius vivus, addita saliva in mortario trituratione in pulverem gryseum mutatus; item spiritus vitrioli ex præcepto HELMONTII sale ammoniaco fixatus, & sal cornu cervi volatile spiritu salis rectificato fixum. *Reverberationem* tandem appellant, quando in furno reverberatorio ignis fortissimus corpora lambendo magis calcinat, partes salinas immutat atque destruit, uti ex aperiente fit crocus martis adstringens.

§. XXXVI.

Hisce operationibus legitime administratis varia obtinentur producta in officinis pharmaceuticis prostantia. *Distillatione per vesicam* ex vegetabilibus, aquæ, olea, spiritus, acetæ; *infusione* ex simplicibus essentiaлиз extractis virtus, quam ob causam vocantur *essentia*; saturatiōes *essentia* *tincturæ* nomen adipiscuntur; compositæ vero *essentia* elixiria audijunt; si solida in loco humido per se diffluunt *liquores* vocantur, e. c. liquoræ p. d. in ovo ad duritiem cocto paratum; Salia soluta vocantur *lixivia*, v. g. *lixivium calcis vivæ* ad ul-

cera

cera antiqua pedum chirurgis probatum. *Sublimatio-*
ne impetrantur flores, v. g. flores sulphuris benzoës;
item *sublimata*, uti mercurius sublimatus; ut & *Salia*
volatilia in destillatione oleorum per se conspicua, ita
ob sal volatile abundans oleum anisi in squamas cry-
stallinas concrescit; Brodium herbarum filtratum at-
que inspissatum *extraustum* producit; Succus fructuum
inspissatus *rob sapam*, mivam constituit; Frumenta at-
que semina in subtilem pollinem redacta farina eva-
dunt. Quando radices farinaceæ recentes v. g. ari,
bryoniae, cum pila marmorea conteruntur in minimas
particulas, supernatant succus, pulvis vero subsidens vo-
catur *fecula*; combustæ plantæ relinquunt *cineres*, qui
cum aqua affusa *lixivium* constituunt, quod evaporatum
in *sal fixum* concrescit, communissime prostant sal C. B.
centaurei minoris, absynthii, genistæ & stipitum faba-
rum. Corallia r. vel lapides cancer. Octo partibus acetū
destillati soluta & cum alcali præcipitata dant *magiste-*
rium. *Calcinatio calces* generat igne immediato nempe
ustione v. g. C. C. ustum, vel igne mediato cum aceto
v. g. conchæ præparatæ. Sulphura exaltata, v. g. ex
ferro ignis reverberii parit *crocum martis* adstringen-
tem, cum magdaleone sulphuris per fusionem produ-
cit *crocum martis* aperientem. Metallica concreta *fu-*
sione regulos dant; Salino-terrea in *vitrum* abeunt.
Quando aqua ex vegetabilibus viscosas solvit partes,
fit *mucilago*; ex animalibus coagulatur *gelatina* e. g. ge-
latina C. C. mucilago seminis cydoniorum. Saccha-
rum in aqua solutum, inspissatumque, ut in crystallos
concrescat, *candifare* vocant. Ex vegetabilibus recen-
tibus

tibus concisis atque expressis succus cum duplo sacchari inspissatus Sirupum exhibit. Vegetabilia recentia, grata cum acido vel saccharo mumifisata condita affervari possunt v. g. flores sambuci cum aceto conditi, radix zinziberis in India cum saccharo condita. Solidae vero cum vel sine amylo inspersione cum saccharo obductae Confec̄ta gloriantur. Flores interdum & folia, raro autem radices a situ vel mucore defenduntur saccharo, tunc conservae audiunt. Placentae ex amygdalis dulcibus excorticatis & triplo sacchari cum aqua rotarum subactae & pista Marcipanis vocantur.

S. XXXVII.

Ex his medicamenta componuntur consistentiam liquida quam solida. Liquida ad usum internum sunt: infusum, decoctum, julapium, emulsio, potiuncula & mixtura: ad externum vero, epithema, collyrium, balneum, pediluvium, gargarisina, clyster; Solida interno usui dicata sunt: bolus, linctus, electuarium, pilulæ, pulveres, morsuli & rotulæ; externo usui impendenda unguentum, linimentum, balsamum, emplastrum ceratum, cataplasma, cucupha, suppositorium, glans, pessus. Hæc omnia fusius persequi, & limites speciminis inauguralis, & immensa rerum obstat diversitas. Feci, quod solent, qui terrarum situs pingunt, in brevi quasi tabella totius imaginem pharmaceutices complexus; quid? quod actum agerem, si horum definitiones, materiam, componendi modum & cautelas inter præparandum observandas recensere fusciperem, quæ in Illustris WEDELII aureo fere scripto, de medicamentorum compositione extemporanea, tam erudite

erudite legi possunt, ut vix quid addendum dici possit.

S. XXXVIII.

Paucula, quæ tacitus præterire ægre sustineo, afferam, medicamenta, quæ supra in *officinalia & magistralia seu extemporanea* divisimus, constare ex *basi*, seu *excipiente, juvante, corridente atque dirigente*, quæ Medicus inter præscribendum observet; sufficiet etiam modo innure, omnia pondere, mensura atque numero dispensari; pondere nempe, libra, uncia, drachma, scrupulo, granis; mensura, tam secca, manipulo & pugillo; quam liquida, libra, uncia, drachma atque guttis; numero denique, frustus, pilulas, rotulas assumenda præcipi.

S. XXXIX.

Quæ supra §. 13. de *assertione prolata*, monent, ad officinam pharmaceuticam *adifcium sufficienti spatio, cella, diversis contignationibus* sive tabulatis, *conelavi cum reposituris*, in specie vero *laboratorio exstructum* requiri. In *laboratorio* varii debent conditi esse furni: furnus vesicæ cum refrigeratorio, furnus catini, furnus anemius, furnus digestorius, qui ex cinerario, igniaro & aërario ita artificiose constet, necesse est, ut per januas in inferiori, & spiracula in superiori parte, aer plus vel minus admitti possit, prout labor intensiorem vel remissiorem ignis gradum exposcit. Ad opera in his perficienda inserviunt *instrumenta*, diversa materia atque forma constantia; vesica, catinus, alembicus, cucurbita, vas recipiens, crucibulus, concha, tritorium, cribrum, lagenæ, vitra, pyxides, capsulæ, scatulæ pro cuiusque scopo, ornatu, cultu adhibendis ad ædium ipsa-

D 3 rum

rum & officinæ medicamentarii magnificentiam tuerendam. In laboratorio & desiderantur subinde luta, ad vasa sibi invicem jungenda, fracta unienda, & vim ignis arcendam necessaria, quod ultimum *loricatio* vocatur.

§. XL.

Officina pharmaceutica in republica bene constituta carere non possumus. Est enim gazophylacium rerum naturalium ex omni terrarum orbe sollicite collectarum, ex quo pharmacopœus tanquam promus condus prodere possit ad varia corporis mala avertenda remedia. Hinc etiam visitationem earum quotannis instituendam magistratus a physico oppidano desiderat; qui non solum prospiciat, ut simplicia usitata, bona notæ, sufficienti quantitate adsint; officinalia composita medicamenta ad normam certi cujusdam dispensatorii parata prostent, vetustate, aut situ corrupta, aut inepta a probis separantur. *Dispensatoria* vocamus libros, in quibus descriptiones sunt consignatae, qualia sunt: Pharmacopœia Augustana Zwelfferi, Mynsichti Arinametarium, Dispensatorium Ratisbonense, Dispensatorium Brandenburgicum, & multa alia. Ad illustrationem istam annuam juvandam requiritur, ut in testura vasis annotetur, cujusnam Autoris compositio, & quo anno & mense medicamentum paratum sit.

§. XLI.

Pharmacopœus his omnibus suis manibus perficiendis non par est: hinc provisorem atque ministros alat, negotii subeundi peritos, fideles, munditiei studiosos ac captos, ante omnia maxima cautio adhibetur,

tur,

tur, ut omnia purgantia, vomitoria, emmenagoga, opiate & draistica nulli, nisi ex præcepto Medici periti exhibeantur, quo effreni empyricorum & agyrtarum temeritati & immani trucidandi libidini frena injiciantur. Ad hæc, aliaque observanda consuetum est, pharmacopolas ad præstandum peculiare juramentum obligare. Præterea in compensationem sumtuum in materialia sive corpus pharmaceuticum & officinatores impensorum, ut & laboris in præparanda medicamenta assidui insumti taxa medicamentorum, si qua a Magistratu constituitur, ita semper ordinatur, ut honestum exinde lucrum reportari possint. Hic recte de *proprietatibus & officio pharmaciæ* ejusque *ministrorum* dicendum: sed quia chartæ angustia ulterius progredi non permittit, remitto lectorum ad *constitutiones cujusque provinciæ*; imprimis de omnibus his, quæ & præstitu necessaria, & utilia scitu, sapienter & considerate cautum est in constitutione Electoratus ac Marchionatus Brandenburgi.

§. XLII.

Etiamsi vero officinæ pharmaceuticæ in republica quales nos descripsimus instructæ deprehendantur, ut Medicorum intentioni in scopo consequendo satisfaciant: nullibi tamen locorum prohibitum est Medico, dispensare medicamenta. Nam Medicus scire debet, medicamenta præparare, & qui præparare nescit, prudenter uti necit medicaminibus. Suis manibus præparat, nova invenit, medicamenta. Non haberemus tot egregiis viribus prædicta composita, nisi ipsi Medici manus admovissent. Medicus quoque occasionem accipit,

pit, eleemosynas erogandi & gratis medendi pauperibus: Quodsi & horum nulla ratio habenda, cautius tamen & circumspetius activa, quæ dicuntur medicamina, tutius insuper a se elaborata, propinat ægroto. Prae-propera quidem, ne dicam intempestiva complures in-cessit pharmacopeos cupiditas, ut medicos medica-mentorum interdictos velint dispensatione: sed tum fortis suæ oblii, cum medicis ministri subsint, præce-ptis eorum parituri, operumque rationem reddituri; tum beneficiorum in se per quam uberrime collato-rum immemores mihi quidem videntur. Quid? cui accepta habent sua medicamina confecta? quæ misce-bunt? quæ morbo opponent, nisi a medico ante re-perta? quem morbum aggredientur, nisi a medico fa-lutaris artis, corporisque humani peritissimo fuerit an-te indigitatus? Si medici, quæ sua sunt, quæ iſti ſibi arrogare perperam gestiunt, vindicent, e medio con-festim sublatæ forent omnes medicamentariorum & officinæ & tabernæ. Itaque caveant, quod consultis-simum, ne ſua labantur cupiditate; Maneant contra mutua medici atque pharmacopœi opera; Medicus diſpenset, quod placet; præſcribat, quod necessitas poſtulat, & pharmacopœus præparet ex præscripto re-media, ſic reipublicæ ex utraque proſpicitur parte.



00 A 6332 (1)
VD 18



Dura ✓

Farbkarte #13

		B.I.G.								
		Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black
Inches										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centimetres										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	7	6	5	4	3	2	1			
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9

AVGVRALIS PHARMACEVTICA
DE
BORIBVS
R M A C O-
YMICIS

QVAM
VCTORITATE
EDICORVM ORDINIS
ANTIQUA HIERANA
B PRAESIDIO

HIER. KNIPHOFII,
AN. PROFESS. PVBL. FAC. MED. ASSESS. ORD.
AR. NAT. CVRIOS. COLLEGAE,
OMOTORIS SVI AETERNUM
COLENDI

ADV DOCTORIS
RTE SALVTARI HONORIBVS
MVNITATIBVS

ME IMPETRANDIS
H. L. Q. C.

ORVM EXAMINI SVBMITTIT
VICVS SALMVTH,
HENO-ANHALTINVS.

E GEMBR. M DCC XLIX.

FORDIAE
CHRISTOPHORI HERINGII
CAD. TYPOGR.